



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE**

ST-I.420.1.2024.AKo

Tarnów, 20 maja 2024 r.

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Działając na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) [dalej: kpa] i art. 63, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, ust. 3 a, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f), art. 80 ust. 2a, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.) [dalej: ustawa ooś] oraz art. 19 i art. 38 pkt 2 lit. zg) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2024 r. poz. 551) [dalej: ustawa w zakresie terminalu], w związku z § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Pana Michała Wiśniowicza - Pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, zawartego w piśmie z dnia 11.01.2024 r. (data wpływu: 16.01.2024 r.), uzupełnionego przy piśmie z dnia 30.01.2024 r. (data wpływu: 30.01.2024 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji gazowej pomiarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka istniejącej stacji gazowej pomiarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Uszew w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy SP Uszew”, po dokonaniu analizy złożonej wraz z wnioskiem karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnienia złożonego przy piśmie z dnia 06.02.2024 r. (data wpływu: 07.02.2024 r.),

orzekam, co następuje:

- I. **Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji gazowej pomiarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka istniejącej stacji gazowej pomiarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Uszew w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy SP Uszew”, planowanego do realizacji przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.**
- II. **Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

1. Prowadzenie prac budowlanych należy ograniczyć do pory dnia, tj. do godzin od 6.00 do 22.00.
2. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych należy utwardzić oraz zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
3. Należy zapewnić dostępność sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych i taboru samochodowego.
4. Prace przy budowie stacji gazowej należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodować powstawania kolein, zastoisk i zalewisk, w których może stagnować woda, aby nie stwarzać potencjalnych, nietrwałych siedlisk rozrodu dla płazów.
5. W przypadku konieczności pozostawiania otwartych wykopów należy zabezpieczać je ogrodzeniem z drobnej siatki lub geowłókniny lub przykrywać (materiałem sztywnym) tak, aby uniemożliwić wpadnięcie do nich zwierząt, można również stosować punktowe pochylne (np. deski) umożliwiające samodzielne opuszczenie wykopu przez zwierzęta.
6. W każdym dniu roboczym, przed rozpoczęciem prac budowlanych, teren na którym będą w tym dniu wykonywane prace należy sprawdzić pod kątem obecności zwierząt, podobnie należy sprawdzić dno i skarpy wykopów przed ich likwidacją (zasypaniem, zabudowaniem). W razie potrzeby należy umożliwić zwierzętom opuszczenie wykopów, ewentualnie w sposób bezpieczny należy zwierzęta odłowić i wypuścić poza terenem inwestycji.
7. Wytworzone odpady należy selektywnie magazynować, w przeznaczonych do tego miejscach na terenie inwestycji, w miejscu utwardzonym i szczelnym w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.
8. Zawór regulacyjny stacji należy umieścić wewnątrz obudowy kontenerowej. Ściany obudowy kontenerowej należy wykonać z płyt warstwowych z wypełnieniem z wełny mineralnej, co stanowiło będzie izolator akustyczny.
9. Teren po zakończeniu prac realizacyjnych należy przywrócić do stanu pierwotnego.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi Załącznik do niniejszej decyzji i jest jej integralną częścią.

UZASADNIENIE

Pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, wystąpił pismem z dnia 11.01.2024 r. (data wpływu: 16.01.2024 r.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji gazowej pomiarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka istniejącej stacji gazowej pomiarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Uszew w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy SP Uszew”.

Inwestycja realizowana będzie zgodnie art. 38 pkt 2 lit. zg) ustawy w zakresie terminalu, a zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji gazowej pomiarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka istniejącej stacji gazowej

pomiarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Uszew w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy SP Uszew” jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie [dalej: Regionalny Dyrektor].

Ponieważ przedłożony wniosek o wydanie decyzji nie spełniał wymogów formalnych, pismem znak: ST-I.420.1.2024.AKo z dnia 19.01.2024 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Pełnomocnik Inwestora pismem z dnia 30.01.2024 r. (data wpływu: 30.01.2024 r.) przekazał brakujące dokumenty.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 31 (instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.), należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informacja o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczona została w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych (PDWD) w Serwisie Ekoportal (<https://wykaz.ekoportal.pl>) – karta informacyjna nr 148/2024. O złożonym wniosku Regionalny Dyrektor pismem znak: ST-I.420.1.2024.AKo z dnia 31.01.2024 r. zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Krąg stron postępowania przyjęto zgodnie z granicami obszaru realizacji i oddziaływania inwestycji. Za strony postępowania uznano również właścicieli działek/podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych w pasie 100 m od terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10. Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w niniejszym postępowaniu stosuje się przepis art. 49 kpa, mówiący o zawiadamianiu stron poprzez publiczne obwieszczenie w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu.

Zawiadomieniem znak: ST-I.420.1.2024.AKo z dnia 31.01.2024 r. Regionalny Dyrektor poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia. Zawiadomienie wywieszono na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Gnojnik, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie oraz na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie (<https://www.gov.pl/web/rdos-krakow/obwieszczenia-i-zawiadomienia>) i BIP Urzędu Gminy Gnojnik.

Załączona do wniosku karta informacyjna przedsięwzięcia [dalej: KIP] nie przedstawiała pełnej informacji o planowanym przedsięwzięciu i jego oddziaływaniu na środowisko, dlatego Regionalny Dyrektor pismem znak: ST-I.420.1.2024.AKo z dnia 02.02.2024 r. wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia przedstawionej KIP. O wezwaniu Pełnomocnika Inwestora do uzupełniania KIP, Regionalny Dyrektor zawiadomił strony postępowania

pismem znak: ST-I.420.1.2024.AKo z dnia 02.02.2024 r., zamieszczonym w BIP RDOŚ w Krakowie i na tablicy ogłoszeń, a także na stronie BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gnojnik.

W odpowiedzi na wezwanie, Pełnomocnik Inwestora przy piśmie z dnia 06.02.2024 r. (data wpływu: 07.02.2024 r.) przekazał stosowne uzupełnienie KIP.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy ooś, Regionalny Dyrektor pismami znak: ST-I.420.1.2024.AKo z dnia 12.02.2024 r. wystąpił do:

- Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [dalej: Inspektor Sanitarny],
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie [dalej: Dyrektor Zarządu Zlewni],

o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie znak: ST-I.420.1.2024.AKo z dnia 12.02.2024 r. o wystąpieniu do ww. organów zostało zamieszczone w BIP RDOŚ w Krakowie i tablicy ogłoszeń, a także na stronie BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gnojnik.

Inspektor Sanitarny pismem znak: NS.9022.7.5.2024 z dnia 27.02.2024 r. (data wpływu: 01.03.2024 r.) wyraził opinię, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu. O otrzymaniu ww. opinii, Regionalny Dyrektor zawiadomił strony postępowania poprzez zamieszczenie zawiadomienia w BIP RDOŚ w Krakowie i na tablicy ogłoszeń (pismo znak: ST-I.420.1.2024.AKo z dnia 06.03.2024 r.), a także na stronie BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gnojnik.

Dyrektor Zarządu Zlewni pismem znak: KR.ZZŚ.4901.37.2024.1.KM z dnia 28.03.2024 r. (data wpływu: 29.03.2024 r.) wyraził opinię, że ww. przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przy uwzględnieniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków zawartych w opinii.

Warunki o treści cyt.: „2. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi. 4. Ścieki bytowe, powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia, należy okresowo przechowywać w przenośnych sanitariatach, następnie opróżniać przez uprawnione podmioty. 5. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu planowanego przedsięwzięcia nie może zakłócać stosunków wodnych działek sąsiednich. 7. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia.”, ze względu na to, iż wynikają z obowiązujących przepisów prawa zostały pominięte. Pozostałe warunki zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji.

Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji sprawy, Regionalny Dyrektor pismem znak: ST-I.420.1.2024.AKo z dnia 02.04.2024 r. zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego oraz poinformował, że w terminie do dnia 24 kwietnia 2024 r. mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. O powyższym i o otrzymaniu ww. opinii, Regionalny Dyrektor zawiadomił strony postępowania poprzez zamieszczenie zawiadomienia w BIP RDOŚ w Krakowie i na tablicy ogłoszeń (zawiadomienie znak: ST-I.420.1.2024.AKo z dnia 02.04.2024 r.), a także na stronie BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gnojnik.

W toku postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji strony postępowania nie wniosły żadnych zastrzeżeń, uwag ani wniosków. Ponieważ w prowadzonym postępowaniu nie była przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, nie zachodziła konieczność zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, stosownie do zapisów art. 79 ust. 1 ustawy ooś.

Dane, na których oparto analizy zawarte w KIP są aktualne oraz spełniają przepisy prawne i zasady jakie obowiązują podczas sporządzania tego typu dokumentacji. KIP jednoznacznie wskazuje obszary wystąpienia oddziaływań związanych z etapem budowy i eksploatacji przedsięwzięcia oraz podaje konkretne działania minimalizujące negatywne skutki oddziaływania przedsięwzięcia.

Odstępując od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono łącznie kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,

Przedsięwzięcie polegało będzie na budowie stacji gazowej pomiarowej Uszew o przepustowości $Q=6300 \text{ m}^3/\text{h}$ i maksymalnym ciśnieniu roboczym $MOP=5,5 \text{ MPa}$ i rozbiórce stacji gazowej pomiarowej. Stacja jest elementem sieci przesyłowej, tj. gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy nominalnej DN 500 relacji Łukanowice-Skawina-Zelczyna i zlokalizowana jest na odgałęzieniu tego gazociągu o średnicy nominalnej DN 100 w kierunku miejscowości Tymowa.

Nowoprojektowane gazociągi będą włączane do istniejącej sieci przesyłowej, tj. gazociągu wlotowego DN 100 wysokiego ciśnienia oraz gazociągu wylotowego DN 100 wysokiego ciśnienia.

Całość przedsięwzięcia realizowana będzie na działkach o nr ewid. 608/1, 608/2, 712 oraz 713 obręb 0005 Uszew, jednostka ew. 120205_2 Gnojnik, powiat brzeski, województwo małopolskie. Nie przewiduje się innych wariantów realizacji przedsięwzięcia.

Projektowana stacja gazowa pomiarowa wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zostanie zlokalizowana w obrębie działki o nr ewid. 608/2. Pozostały obszar wyznaczony do realizacji inwestycji w ramach wyznaczonych nieruchomości, stanowi tereny przeznaczone do: organizacji pasa montażowego (tj. m.in. wykonania wykopów, składowania ziemi, organizacji tras dojazdowych, itp.), lokalizacji elementów rezerwowych stacji gazowej niezbędnych do utrzymania przepływu gazu na czas prowadzenia robót budowlanych w terenie, przeprowadzenia prac polegających na zamknięciu przepływu gazu na gazociągu wylotowym ze stacji gazowej w celu bezpiecznego wykonania prac przełączeniowych, lokalizacji zaplecza budowy, zapewnienia dostępu do terenu budowy z drogi publicznej, a także innych obszarów, które muszą zostać wyznaczone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu zgodnie z zapisami ustawy w zakresie terminalu.

Konstrukcja oraz lokalizacja nowych urządzeń gazowych odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640).

Zakres szczegółowy przedsięwzięcia przedstawiono w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do przedmiotowej decyzji.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

W obrębie planowanej inwestycji nie ma realizowanych oraz planowanych przedsięwzięć mogących prowadzić do skumulowania oddziaływań na środowisko.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

Istniejąca stacja gazowa pomiarowa zlokalizowana jest wśród terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów rolniczych. Przed ogrodzeniem stacji gazowej znajduje się zjazd z drogi publicznej z ciągiem dojazdowym wykończonym kostką brukową, obok znajduje się niewielki teren porośnięty trawą. Nieruchomości o nr ewid. 608/1 oraz 712 w części objętej wnioskiem pokryte są trawą. Ponadto na działce ewid. nr 712 znajduje się niewielka ilość krzewów oraz drzewek iglastych, które nie będą kolidowały z pracami budowlanymi. Teren działki o nr ewid. 713 objęty wnioskiem wykończony jest utwardzeniem z kostki brukowej.

Projektowana stacja gazowa zostanie zabudowana w miejscu istniejącej stacji gazowej pomiarowej i będzie zajmowała tą samą powierzchnię terenu, dlatego masy ziemne powstałe podczas wykopów budowlanych zostaną w całości wykorzystane do zasypania tych wykopów. Nie przewiduje się pozostania nadmiaru mas ziemnych po zakończeniu przedsięwzięcia.

Maszyny budowlane będą składowane jedynie w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach na terenie utwardzonym. Podczas prowadzenia prac budowlanych w terenie Wykonawca będzie zaopatrzony w materiały absorpcyjne (np. sorbenty sypkie), które będą w stanie wchłonać olej lub paliwa, w przypadku ich niekontrolowanego rozlania na terenie budowy.

W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego wykorzystania zasobów naturalnych. W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane będą typowe dla tego typu prac budowlanych materiały takie jak: kruszywo, paliwa, energia elektryczna oraz niewielkie ilości wody. Energia wykorzystywana będzie z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego znajdującego się na obiekcie stacji gazowej. Materiały wykorzystywane do budowy posiadać będą dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz wymagane certyfikaty lub atesty.

Przewiduje się dostarczenie wody na teren budowy we własnym zakresie przez wykonawcę prac budowlanych lub poprzez firmy specjalistyczne zajmujące się dostarczeniem wody (np. za pomocą beczkowozu lub w innej formie). Woda przechowywana będzie w specjalnie do tego przeznaczonych szczelnych zbiornikach. Szacunkowe zużycie wody wyniesie ok. 0,3 m³/dobę.

W trakcie eksploatacji gazociągu nie wykorzystuje się surowców, materiałów, wody ani paliw.

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

W czasie trwania robót budowlanych wystąpi zanieczyszczenie powietrza związane z pracą silników spalinowych. Do powietrza emitowane będą zanieczyszczenia z procesu spalania paliw oraz z procesu spawania. Prace spawalnicze i szlifierskie w terenie ograniczone będą do niezbędnego minimum, a większość z tych czynności wykonywana będzie na odpowiednio przygotowanych stanowiskach w zakładzie Wykonawcy robót budowlanych. Działanie takie, znacząco ogranicza wpływ prac szlifierskich i spawalniczych na środowisko. Stację gazową pomiarową projektuje się w sposób zapewniający zaawansowaną prefabrykację układów technologicznych oraz elementów konstrukcyjnych, co pozwala na znaczne ograniczenie czasu prowadzenia prac budowlanych w terenie. Szacuje się, iż czas prowadzenia prac budowlanych w terenie nie powinien przekroczyć dwóch miesięcy, przy czym maszyny budowlane na terenie budowy nie będą pracować w sposób ciągły, a samochody transportujące pracować będą wyłącznie przy dostarczaniu materiałów i surowców. Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie więc miała charakter krótkoterminowy, a zanieczyszczenia ulegną szybkiemu rozproszeniu. Maszyny i urządzenia budowlane będą znajdować się w dobrym stanie technicznym oraz spełniać normy emisji spalin.

Podczas normalnej eksploatacji stacji gazowej nie przewiduje się wprowadzania do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń. Podczas prac eksploatacyjnych na obiekcie, wymagających upuszczenia gazu z układów technologicznych stacji gazowej, do powietrza będzie wpuszczana nieznaczna ilość metanu. Sytuacja taka może mieć miejsce wyłącznie podczas prób, regulacji i przeglądów urządzeń stacji gazowej pod stałym nadzorem wykwalifikowanych służb eksploatacyjnych Inwestora. Szacuje się, że awaryjne czynności eksploatacyjne będą ograniczone do minimum.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia źródłem hałasu będą maszyny budowlane i urządzenia, jednak z uwagi na zaawansowaną prefabrykację układów technologicznych oraz elementów konstrukcyjnych, ich praca na terenie stacji ograniczona będzie do niezbędnego minimum. Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdują się w odległości około 3,5 m od obszaru realizacji inwestycji. Zminimalizowanie emisji hałasu odbywać się będzie poprzez wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu, jego prawidłową eksploatację oraz ograniczenie prędkości ruchu w rejonie budowy. Uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustąpią z chwilą zakończenia prac.

W trakcie eksploatacji stacji gazowej, z uwagi na odpowiedni dobór średnic gazociągów zapewniających prędkość strugi gazu poniżej wartości 20 m/s, instalacja nie będzie powodować emisji hałasu. Urządzeniem, które może powodować największe oddziaływanie akustyczne jest zawór regulacyjny. W celu zminimalizowania hałasu powodowanego przez zawór regulacyjny, będzie on umieszczony wewnątrz obudowy kontenerowej. Ściany obudowy kontenerowej wykonane zostaną z płyt warstwowych z wypełnieniem z wełny mineralnej, co stanowiło będzie izolator akustyczny. Z uwagi na zastosowane rozwiązania, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny dla terenów chronionych.

Przewiduje się dostarczanie wody na teren budowy we własnym zakresie przez wykonawcę prac budowlanych lub poprzez firmy specjalistyczne zajmujące się dostarczaniem wody (np. za pomocą beczkowozu lub w innej formie). Woda przechowywana będzie w specjalnie do tego przeznaczonych szczelnych zbiornikach.

Na etapie budowy stacji gazowej przewiduje się powstawanie ścieków socjalno-bytowych z przenośnych sanitariatów. Ścieki będą odbierane przez uprawnione podmioty. Szacuje się odbiór ścieków z częstotliwością 1-2 razy na 2 tygodnie.

Na podstawie badań geologicznych wykonanych bezpośrednio w miejscu prowadzenia prac budowlanych stwierdzono okresowe sączenie wód podziemnych na poziomie 0,6 m.p.p.t., które występowało po kilkudniowych opadach. Jeśli w trakcie prowadzenia wykopów budowlanych w terenie konieczne będzie ich odwodnienie, to zostanie to wykonane przy pomocy instalacji igłofiltrowej.

Wody opadowe z dachów obudów kontenerowych prowadzone będą do rynien, a następnie poprzez zabudowane w chodnikach koryta opadowe betonowe z przykryciem żeliwnym (licujące z powierzchnią chodnika) zostaną odprowadzone poza teren utwardzony. Odwodnienie chodników nastąpi poprzez powierzchniowy układ spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni utwardzonych. Wody opadowe z powierzchni chodników będą kierowane spadkami poprzecznymi na teren niezabudowany stacji pokryty kłincem, gdzie będą wchłonięte przez podłoże gruntowe. Ukształtowanie chodników na terenie stacji zapewni swobodny odpływ wód opadowych.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę i odprowadzania ścieków podczas eksploatacji stacji gazowej – będzie to obiekt bez stałej obsługi.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

W czasie normalnej pracy stacji gazowej ryzyko poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej nie występuje. Eksploatacja nowego obiektu zrealizowanego wg obecnych rygorystycznych standardów technicznych i norm PN-EN, przy zastosowaniu materiałów i urządzeń o znacznie wyższych parametrach jakościowych będzie w znacznym stopniu bezpieczniejsza, a wpływ na środowisko naturalne poprzez wystąpienie awarii zostanie znacząco ograniczony.

Szczelność projektowanych gazociągów przyłączeniowych oraz instalacji stacji gazowej będzie gwarantowana zastosowaniem najwyższej klasy materiałów posiadających odpowiednie dopuszczenia i atesty. Wszelkie elementy stosowane podczas montażu, w tym kształtki rurowe, kołnierze przyłączeniowe i armatura zaporowa, zostaną zamówione u dostawców posiadających wdrożone uznane technologie oraz decyzje uprawniające do wytwarzania tych elementów wydane przez właściwy organ Urzędu Dozoru Technicznego. Co w efekcie przekłada się na wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacji projektowanego obiektu, eliminując do minimum zagrożenie wystąpienia pożaru lub wybuchu.

Ponadto szczelność elementów przyłączeniowych gwarantowana będzie wykonaniem najwyższej klasy połączeń spawanych oraz zastosowaniem certyfikowanych materiałów przeznaczonych dla układów ciśnieniowych. Odbiory techniczne poszczególnych etapów inwestycji prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi u Inwestora rygorystycznymi procedurami gwarantującymi zachowanie wysokich standardów, jakości i rygorów wykonania prac przy uwzględnieniu przeprowadzenia ciśnieniowych prób wytrzymałości i szczelności układów technologicznych, gwarantujących bezpieczeństwo ludzi i środowiska.

Projektowane układy rurowe stacji gazowej przed oddaniem do użytkowania zostaną poddane pneumatycznym próbom wytrzymałości i szczelności przy użyciu gazu obojętnego (np. azotu). Po pozytywnych próbach ciśnieniowych dokonany zostanie odbiór techniczny

instalacji, a następnie przeprowadzone będą prace włączeniowe, po których nowoprojektowany obiekt zostanie włączony do istniejącej sieci gazowej. Po zweryfikowaniu prawidłowości działania wszystkich układów nowoprojektowanej stacji gazowej, elementy rezerwowe zostaną odłączone.

Stałe strefy zagrożenia wybuchem wyznaczone dla elementów projektowanej stacji gazowej wraz z zespołami zaporowo-upustowymi będą zawierać się w granicach ogrodzenia stacji gazowej, w związku z powyższym ryzyko spowodowania pożaru lub wybuchu przez osoby postronne jest ograniczone do minimum.

Projektowana stacja gazowa zostanie włączona do systemu telemetrii, co zapewni stały monitoring parametrów jej pracy oraz szybkie reagowanie w przypadku nieprawidłowości zgodnie z procedurami Inwestora. W systemie telemetrii monitorowane będą m.in. następujące parametry techniczne: ciśnienie gazu (w kilku punktach stacji), stan zabrudzenia wkładów filtracyjnych, temperatura w pomieszczeniu AKPiA, stan zasilania elektroenergetycznego, otwarcia drzwi w kontenerze, alarm i awaria systemu detekcji gazu, awaria gazomierzy, itp. Parametry te pozwalają na bieżącą ocenę stanu technicznego stacji gazowej z poziomu obsługi dyspozytorskiej. W przypadku zmiany parametrów stacji, obsługa dyspozytorska będzie mogła niezwłocznie ocenić przyczynę takiego stanu oraz zadysponować na obiekt służby techniczne w celu oceny wizualnej oraz ewentualnie służby ratownicze. Zespoły zaporowo-upustowe zostaną zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od obudowy kontenerowej, co pozwoli na zamknięcie przepływu gazu do obiektu bez konieczności zbliżania się do kontenera. W przypadku rozszczelnienia gazociągu, wybuchu lub pożaru obowiązuje zakaz wstępu na obiekt, a dopływ gazu do obiektu zamykany jest na zespołach zaporowo-upustowych znajdujących się na gazociągu przesyłowym.

Przedmiotowa inwestycja ma znaczenie lokalne, jej skala, usytuowanie oraz wielkość nie wpłyną więc na klimat i jego zmiany.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie,

Na etapie realizacji przedsięwzięcia mogą powstać następujące rodzaje odpadów:

- odpady zawierające siarkę (kod 05 07 02) w szacowanej ilości około 0,020 Mg,
- odpady spawalnicze (kod 12 01 13) w szacowanej ilości około 0,040 Mg,
- odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 (kod 12 01 17) w szacowanej ilości około 0,060 Mg,
- opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01) w szacowanej ilości około 0,030 Mg,
- opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02) w szacowanej ilości około 0,040 Mg,
- opakowania z metali (kod 15 01 04) w szacowanej ilości około 0,080 Mg,
- sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) (kod 15 02 02*) w szacowanej ilości około 0,400 Mg,
- uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne (kod 16 10 01*) w szacowanej ilości około 0,020 Mg,
- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01) w szacowanej ilości około 2,700 Mg,
- inne niewymienione odpady (kod 17 01 82) w szacowanej ilości około 0,600 Mg,
- drewno (kod 17 02 01) w szacowanej ilości około 0,200 Mg,
- żelazo i stal (kod 17 04 05) w szacowanej ilości około 3,500 Mg,

- kable inne niż wymienione w 17 04 10 (kod 17 04 11) w szacowanej ilości około 0,200 Mg,
- materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (kod 17 06 04) w szacowanej ilości około 0,300 Mg.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia mogą powstać następujące rodzaje odpadów:

- odpady zawierające siarkę (kod 05 07 02) w szacowanej ilości około 0,010 Mg,
- sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) (kod 15 02 02*) w szacowanej ilości około 0,100 Mg,
- uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne (kod 16 10 01*) w szacowanej ilości około 0,020 Mg.

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady będą selektywnie zbierane i w ramach prowadzonej w zakładzie gospodarki odpadami będą magazynowane w wyznaczonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,

W toku postępowania, Inspektor Sanitarny w opinii znak: NS.9022.7.5.2024 z dnia 27.02.2024 r. stwierdził, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego oddziaływania na środowisko oraz na zdrowie i życie ludzi, pod warunkiem zastosowania wszystkich proponowanych w KIP rozwiązań oraz przestrzegania obowiązujących przepisów.

W trakcie normalnej, prawidłowej eksploatacji, stacja gazowa nie będzie stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja położona jest na terenie, który objęty jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy zgodnie z art. 59a ustawy o oś inwestycji strategicznych, a więc biorąc pod uwagę art. 80 ust. 2a ww. ustawy - dla inwestycji strategicznych nie stwierdza się zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ogrodzony obszar projektowanej stacji zostanie zabudowany w tej samej lokalizacji co istniejąca stacja gazowa, dlatego nie przewiduje się zmian w zakresie wpływu inwestycji na zagospodarowanie terenu oraz krajobraz. Nieruchomości sąsiednie będą zajęte wyłącznie na czas prowadzenia robót budowlanych w terenie, a ich zagospodarowanie po zakończeniu inwestycji zostanie przywrócone do stanu pierwotnego. W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów.

Ponadto, analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod kątem zagrożenia dla środowiska uwzględniono:

a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,

Na terenie przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania obszarów wodno – błotnych oraz obszarów o płytkim zaleganiu wód.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,

Inwestycja zlokalizowana zostanie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne,

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie górskim, ani też leśnym.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, który podlega ochronie na mocy Uchwały Nr XLV/693/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29.01.2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2018 r. poz. 1166), zmienionej Uchwałą Nr X/111/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17.06.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/693/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 5016). Zgodnie z art. 4 ustawy w zakresie terminalu, inwestycje w zakresie terminalu oraz inwestycje towarzyszące są celami publicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.). Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na obszarze chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w odległości ok. 6,3 km od granicy obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowy Wiśnicz (PLH120048) (Dz. U. z 2022 r. poz. 1422), przedmiotem ochrony na Obszarze są: kumak górski, podkowiec mały (populacja zimująca i populacja rozrodcza) i traszka karpacka. Zgodnie z § 3 rozporządzenia, specjalny obszar ochrony siedlisk Nowy Wiśnicz (PLH120048) wyznaczono w celu: 1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub 2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 – w stosunku do przedmiotów ochrony.

Uchwała Nr XLI/630/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 6178) [dalej: PZO] określa m.in. cele działań ochronnych obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048. Są to: dla stanowiska letniego podkowca małego przede wszystkim utrzymanie stanu ochrony przedmiotów ochrony na poziomie właściwym (FV), utrzymanie tras przelotów i żerowisk, utrzymanie na poziomie właściwym (FV) parametru „perspektywy ochrony”, dla stanowiska zimowego podkowca małego przede wszystkim poprawę stanu ochrony przynajmniej do poziomu

niezadowalającego (U1) poprzez poprawę następujących kluczowych wskaźników parametru siedliska gatunku – zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy oraz niezmiennosc warunków mikroklimatycznych; utrzymanie parametru „szanse zachowania gatunku na stanowisku zimowym na U1”, a dla kumaka górskiego i traszki karpackiej – utrzymanie na poziomie właściwym FV parametrów: „siedlisko gatunku” i „szanse zachowania gatunku”. PZO wskazuje ponadto najistotniejsze istniejące i/lub potencjalne zagrożenia zidentyfikowane dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony. Są to: drapieżnictwo, lokalizacja dróg na trasach przelotów, prace remontowe dachów i strychów prowadzone w okresie rozrodu nietoperzy tj. od 15 kwietnia do 15 września, stosowanie toksycznych środków konserwacji drewna, uszczelnianie strychów (likwidacja wlotów dla nietoperzy), brak bezpiecznego wylotu (wycinka lub nadmierne przycinanie drzew w bezpośrednim otoczeniu kolonii, instalowanie intensywnego zewnętrznego oświetlenia budynków), płoszenie nietoperzy w miejscach schronienia, instalacja na budynkach stacji bazowych (BTS), systemów łączności bezprzewodowej, utrata tras migracji na żerowisko (niszczenie liniowych elementów krajobrazu), zubożenie bazy pokarmowej na skutek stosowania środków owadobójczych, utrata żerowiska (fragmentacja obszarów leśnych). Dla kumaka górskiego i traszki karpackiej największe zagrożenie stanowią niszczenie i likwidacja siedlisk, w tym obniżenie poziomu wód gruntowych skutkujące utratą potencjalnych miejsc rozrodu.

Z uwagi na powyższe, a także ze względu na lokalizację, zakres oraz charakter planowanego przedsięwzięcia uznano, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048 w odniesieniu do gatunków zwierząt, dla ochrony których został wyznaczony, nie wpłynie też negatywnie na stabilność i stan zachowania tego Obszaru. Przedsięwzięcie nie obejmuje działań zidentyfikowanych jako zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie na realizację celów ochrony Obszaru, nie utrudni ani nie uniemożliwi osiągnięcia wskazanych w PZO celów działań ochronnych, nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048 i nie wpłynie negatywnie na jego powiązania z innymi obszarami sieci Natura 2000.

Na terenie projektowanych robót nie wykazano występowania roślin chronionych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) ani występowania grzybów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408), nie wskazano też miejsc rozrodu i stałego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380). Należy jednak zaznaczyć, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na wykonywanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. W przypadku konieczności wykonania czynności zakazanych w stosunku do gatunków objętych ochroną, przed przystąpieniem do prac mogących spowodować naruszenie tych zakazów należy uzyskać stosowne decyzje/zezwoleńia na odstępstwa od zakazów z zakresu ochrony gatunkowej, określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Przez obszar planowanego przedsięwzięcia nie przebiegają korytarze migracyjne zwierząt o znaczeniu regionalnym lub krajowym.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia,

Według danych GUS (stan na dzień 31.12.2019 r.) gęstość zaludnienia na terenie gminy Gnojnik wynosi 146 osoby/km². W obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, znajduje się około 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

i) obszary przylegające do jezior,

Przedsięwzięcie nie jest realizowane na obszarach przylegających do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie uzdrowiska i obszarze ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe,

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły wyznaczonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zlewni jednolitych części wód powierzchniowych JCWP Uszwica do Niedźwiedzia, o kodzie RW2000072139659. Jest to naturalna część wód (NAT), dla której wyznaczono cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Ocena stanu danej JCWP wykazała, iż jest ona w słabym stanie ekologicznym. Wskaźnikami determinującymi potencjał ekologiczny są BZT₅, OWO, przewodność, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, fosfor ogólny, fitobentos, makrobezkręgowce. Dana JCWP posiada stan chemiczny poniżej dobrego. Jest to JCWP w złym stanie ogólnym, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla danej JCWP przewidziano odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych w trybie art. 4 ust. 4 RDW (odroczenia w czasie terminu osiągnięcia celów środowiskowych, tj. do odstępstwa czasowego do 2027 r.); odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot azotanowy, fosfor ogólny, BZT₅, azot ogólny, azot amonowy, OWO, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; MMI, IO; bromowane difenyloetery(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie: GW2000149. Posiada wyznaczony cel środowiskowy: dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Dyrektor Zarządu Zlewni w opinii znak: KR.ZZŚ.4901.37.2024.1.KM z dnia 28.03.2024 r. wskazał, że przedsięwzięcie znajduje się poza obszarem głównych zbiorników wód podziemnych, poza terenami ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

W wyniku analizy przedłożonych dokumentów, w tym opinii Dyrektora Zarządu Zlewni oraz z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, ze zm.).

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 niniejszego uzasadnienia, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie jego realizacji ograniczać się będzie do miejsca prowadzenia robót związanych z budową stacji gazowej pomiarowej. Uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustąpią z chwilą zakończenia prac. W celu ograniczenia uciążliwości związanych z fazą budowy, roboty budowlane będą prowadzone w porze dnia.

W obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie znajduje się około 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza jakiekolwiek oddziaływania transgraniczne – z uwagi na swój charakter oraz znaczną odległość od granic Państwa.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia ograniczają się do miejsca i czasu prowadzenia robót - mają więc znikomy wpływ na środowisko. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obciążenie istniejącej infrastruktury technicznej. Eksploatacja projektowanego obiektu nie będzie powodować ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia ograniczać się będą do miejsca i czasu prowadzenia robót. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, podczas normalnej eksploatacji stacji gazowej nie przewiduje się wprowadzania do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

Oddziaływania występujące na etapie realizacji przedsięwzięcia związane będą z pracą maszyn budowlanych i środków transportu. Ze względu na niewielki zakres inwestycji, czas występowania oddziaływania będzie stosunkowo krótki i ustąpi z chwilą zakończenia prac.

Eksploracja stacji gazowej pomiarowej nie będzie powodować ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Nie stwierdzono powiązań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. Projektowana inwestycja nie będzie powodowała kumulowania oddziaływań.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania,

Zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko, takich jak: wykonywanie prac w porze dziennej, stosowanie sprawnego sprzętu mechanicznego, selektywne magazynowanie odpadów i ich wywożenie z placu budowy i przekazywanie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia – do odzysku lub unieszkodliwiania sprawi, że oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko będzie miało charakter krótkotrwały, przejściowy o zasięgu lokalnym i równocześnie ograniczy możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko.

Nowoprojektowana stacja gazowa będzie spełniać aktualne, rygorystyczne normy, a tym samym będzie znacznie bezpieczniejsza, bardziej przyjazna dla środowiska, a jej potencjalnie oddziaływanie na środowisko znacznie ograniczone.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga obligatoryjnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, gdyż nie ma potrzeby wyznaczania obszaru ograniczonego użytkowania, zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy ooś.

Dokonana analiza materiałów przedłożonych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wykazała, iż większość uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś nie wystąpi w stosunku do przedmiotowej inwestycji, a pozostałe będą miały znikomy wpływ.

W związku z powyższym oraz uwzględniając uzyskaną opinię organu właściwego w sprawie zgód wodnoprawnych oraz treść opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej uznano, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie w znaczący sposób oddziaływać na środowisko, wobec czego nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

**Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie
mgr inż. Magdalena Budzyn
Naczelnik Wydziału
Spraw Terenowych w Tarnowie
/podpis elektroniczny/**

Pobrano opłatę skarbową – za wydanie decyzji oraz za pełnomocnictwa, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Otrzymują:

1. Pan Michał Wiśniowicz - Pełnomocnik Inwestora,
2. Strony postępowania i społeczeństwo zawiadamiane w trybie art. 49 kpa poprzez zamieszczenie zawiadomienia na:
 - tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie,
 - stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie <https://www.gov.pl/web/rdos-krakow/obwieszczenia-i-zawiadomienia>,
 - w Biuletynie Informacji Publicznej UG Gnojnik / publiczne ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości
3. ST-I. – aa.

Do wiadomości:

1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków (wysyłka przez ePUAP),
2. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków (wysyłka przez ePUAP),
3. Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (wysyłka przez ePUAP).