

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (8:00 CEST).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich (Oława, Brzeg) oraz średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich i lokalnie średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

W minionej dobie odnotowano opady deszczu maksymalne w zlewni: Nysy Kłodzkiej – do 40 mm, dorzecza Łaby – do 35 mm, Kwisy – do 32 mm, Bobru do 32 mm, Baryczy – do 29 mm, Nysy Łużyckiej – do 28 mm, Bystrzycy – do 26 mm, Widawy – do 20 mm, Ślęzy – do 19 mm, Kaczawy – do 16 mm, Oławy – do 15 mm, w pozostałych zlewniach opady poniżej 10 mm.

W rejonach górskich występuje miejscowo pokrywa śnieżna w postaci płatów śniegu.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**:

- **Ostrzeżenie hydrologiczne 1-go stopnia: gwałtowne wzrosty stanów wody.** W związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu z towarzyszącymi burzami przewidywane są wzrosty stanów wody, odcinkami do strefy wody wysokiej. W zlewniach kontrolowanych istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo także alarmowych. Dotyczy obszaru: Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno, Klikawa, Żydawka, Czermnica, Zdoniowski Potok, Orlica, Bystrzyca Górna, Strzegomka, Kaczawa górna do Dunina, Skora (górną), Bóbr, Kwisa, Czarna Wielka, Ostrożnica, Izera, Witka od Ostróżna do ujścia do Nysy Łużyckiej, Nysa Łużycka. Ostrzeżenie ważne od 2025-04-25 00:02 do 2025-04-25 11:00.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**:

- **Ostrzeżenie meteorologiczne 1-go stopnia: silny deszcz z burzami.** Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 35 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Komunikat dotyczy obszarów miast i powiatów: Wałbrzych, kłodzki, zgorzelecki, Jelenia Góra, lubański, lwówecki, kamiennogórski, wałbrzyski, karkonoski. Ostrzeżenie ważne od 2025-04-24 10:00 do 2025-04-25 10:00.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 25.04.2025 r. na godz. 06:00 UTC (08:00 CEST)

Zbiorniki rzeka	Odływ śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	10,22	11,10	5,995	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielnio Nysa Kłodzka	9,49	10,22	7,163	12,9	16,3	3,4	9,1	270	
Otmuchów Nysa Kłodzka	10,00	8,59	34,652	58,4	129,2	70,8	94,5	134	
Nysa Nysa Kłodzka	7,50	12,08	98,328	65,7	121,7	56,0	23,4	42	
Mietków Bystrzyca	13,00	0,88	38,010	63,0	77,2	14,2	39,2	276	
Dobromierz Strzegomka	0,22	1,12	5,869	10,0	11,4	1,4	5,5	406	
Słup Nysa Szalona	1,07	3,01	20,668	31,0	38,1	7,1	17,4	246	
Bukówka Bóbr	0,55	1,53	9,758	12,8	16,7	3,9	6,9	177	
Sosnówka Czerwinka	0,18	0,68	8,812	10,9	14,8	3,9	6,0	154	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	20,50	15,10	26,165	33,0	50,0	17,0	23,8	140	
Złotniki Kwisa	4,00	1,40	8,521	10,5	12,1	1,6	3,6	224	
Leśna Kwisa	4,30	5,00	6,709	8,0	16,8	8,8	10,1	115	
Lubachów Bystrzyca	0,50	2,10	4,616	5,8	6,8	1,0	2,2	227	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. Zbiorniki gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na **zb. Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace wykończeniowe na dolnym stanowisku.
- W związku z realizacją zaleceń po Kontroli okresowej rocznej elementów **zbiornika Nysa, zmniejszono odpływ ze zbiornika**, w celu podniesienia poziomu piętrzenia do wymaganej rzędnej (**powyżej NPP**). Sytuacja na dzień 25.04.2025r. na godzinę 6:00 UTC (8:00 czasu lokalnego): rzędna piętrzenia na zbiorniku wynosi **197,76 m n.p.m. i wzrosła o 2 cm** w ciągu doby. Do osiągnięcia wymaganej rzędnej (197,84 m n.p.m.) brakuje jeszcze **8 cm**. Wedle aktualnej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, zbiornik powinien osiągnąć wymagany poziom piętrzenia **dnia 29-30 kwietnia 2025r.** Następnie poziom ten będzie utrzymywany przez **około 2 tygodnie** w celu sprawdzenia szczelności zapór czołowej i bocznej zbiornika Nysa przez Centrum Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB. **Pracownicy jednostek terenowych RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitorują i weryfikują wszelkie zgłoszenia związane z powyższą sytuacją.**
- Na **zbiorniku Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone, obecnie trwają prace uzupełniające.
- Na **zbiorniku Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- 31 marca 2025 roku zakończyły się prace zabezpieczające suchy zbiornik przeciwpowodziowy **w Stroniu Śląskim na potoku Morawka**. Na miejscu są prowadzone jeszcze prace porządkowe w rejonie zapory i w korycie Morawki.
- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszczańskiej.

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. **Inne informacje**

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.