


# PRZEKROJE PRZESZ WYKOP


## UŁOŻENIE RURY W WYKOPIE POZA DROGĄ



## WYKOPY:

1. Wykopy otwarte dla kanalizacji należy wykonać wg. norm: PN-EN 1610 i PN-B-10736.
2. Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. Urobek z wykopu powinien być składowany w minimalnej odległości od wykopu równej 0,6m.
3. Elementy zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać co najmniej 0,15 m ponad poziom przylegającego terenu.

# UŁOŻENIE RURY W WYKOPIE W KORPUSIE DROGI



<div><div><div><div><div><div></div><div>WBP</div></div><div><div><div><div></div><div>Zabrze</div><div>Sp. z o.o.</div></div><div>GRUPA POLIMEX-MOSTOSTAL</div></div></div><div><div><div><div></div><div>WBP Zabrze Sp. z o.o.</div><div>ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze tel. (032) 276 12 15</div></div></div></div></div></div></div></div>				INWESTOR			
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Al. Bonaterów Warszawa/ 33, 70-340 Szczecin							
NAZWA OBJEKTU BUD.				Budwa obwodnicy miasta Wałecz w ciągu drogi krajowej nr 10			
ADRES OBJEKTU BUD.				województwo zachodniopomorskie, powiat wałecki, miasto i gmina Wałecz			
FAZA PROJEKTU				PROJEKT WYKONAWCZY			
TYTUŁ RYSUNKU				Schemat wykopów			
IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	ZESPÓŁ	SKALA	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. A. CHODAKOWSKI	SLK33061/P00S/10	WOD-KAN-GAZ	<i>[Signature]</i>	IS	—	11.2013 r.
SPRAWDZIL	mgr inż. G. MATYLEJA	SLK0625/P00S/04	WOD-KAN-GAZ	<i>[Signature]</i>			
ASISTENT PROJEKTANTA	mgr inż. A. CHODAK	—	—	<i>[Signature]</i>	NR RYSUNKU	Ze-4005/PW/SKD.58	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. L. CZECH	—	—	<i>[Signature]</i>			

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego rysunku nie może być kopiowana w żadnej formie ani żadnymi metodami mechanicznymi i elektronicznymi bez zgody właściciela. Wykorzystanie systemu przetwarzania i odzwierciedlenia informacji bez pisemnej zgody WBP w Zabrzu Sp. z o.o.