

Informacja o dostępności architektonicznej Zduńskowolskie Biuro Powiatowe ARiMR przy Placu Wolności 20, 98-220 Zduńska Wola

W budynku mieszczą się:

Biura Kierownika i Naczelnika ARiMR.

Wydział Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Wydział Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich.

Punkt Obsługi Interesanta.

Biuro ARiMR mieści się na I piętrze budynku.

Dojście do budynku

Dojście piesze od Placu Wolności. Przy budynku jest chodnik oraz oznakowane przejście dla pieszych nie posiadające sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej.

Dojazd do budynku

Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z komunikacji miejskiej

Autobusy MPK Zduńska Wola nr linii: Z, 5, 7, 10, 11.

Autobusy firmy Wicher Travel

Autobusy firmy Przewozy Autokarowe „Jaguar”

Miejsca parkingowe

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu wewnętrznym biura, są również miejsca parkingowe wzdłuż Placu Wolności.

Wejście do budynku

Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu sklepu Netto.



Wejście do budynku nie jest poprzedzone schodami. Brak innych wejść do Biura Powiatowego ARiMR na I piętro budynku. Znajdują się tu pojedyncze drzwi jednoskrzydłowe. Za wejściem do budynku znajdują się schody na I piętro oraz winda samoobsługowa powszechnie dostępna.

Obsługa interesantów

Obsługa interesantów odbywa się w części biurowej na I piętrze budynku, w holu oraz punkcie obsługi interesantów przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Aleksandra Kawalec, tel. 43 679 10 45, e-mail: aleksandra.kawalec@arimr.gov.pl
- Joanna Witczak, tel. 43 679 10 63 e-mail: joanna.witczak2@arimr.gov.pl

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR.
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji.

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

Toalety

Dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Sale konferencyjne

Brak sali konferencyjnej dostępnej dla interesantów.

Ewakuacja

Ewakuacja z I piętra budynku odbywa się przez hol główny i klatkę schodową.

Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).