



INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 9.07.2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia w wodę Maksymilianowo zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: Maksymilianowo, Konojad, Konojad-Doły, Szczepowice, Sepno, Doły gm. Kamieniec, Dalekie – gm. Granowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody w strefie zaopatrzenia w wodę Maksymilianowo stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii grupy coli

W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r., poz. 748).

Woda bez ograniczeń może być używana do pozostałych celów domowych (kąpiel, prace porządkowe czy spłukiwanie toalet).



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnych informacji.

Jagoda Jurga
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Grodzisku Wielkopolskim

/dokument podpisany elektronicznie/