



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2025 r.

Poz. 1908

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 21 sierpnia 2025 r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka PLH080007

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 884) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka PLH080007, zwanego dalej: „obszarem”.

2. Plan zadań ochronnych obejmuje obszar Natura 2000 Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka PLH080007, z wyłączeniem części pokrywającej się z rezerwatem przyrody „Buczyna Szprotawska”, oraz obszarem Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, dla których ustanowiono plany ochrony, zawierające zakres o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

§ 2. Opis granic obszaru określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapę obszaru stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych, określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Mapę lokalizacji obszaru wdrażania działań ochronnych dla siedliska przyrodniczego 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (*Molinion*), określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Agnieszka Nowak

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 21 sierpnia 2025 r.

Opis granic obszaru

Granice obszaru opisano w postaci wykazu współrzędnych punktów jej załamania w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992¹⁾

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)	
	X	Y
1	412717,19	267077,58
2	412702,54	267117,13
3	412698,95	267124,79
4	412698,52	267125,69
5	412686,26	267153,45
6	412674,77	267200,39
7	412611,63	267172,86
8	412585,24	267234,30
9	412584,06	267237,05
10	412626,76	267252,14
11	412616,66	267273,88
12	412597,27	267299,32
13	412558,50	267332,04
14	412525,79	267356,27
15	412482,17	267380,50
16	412431,28	267404,73
17	412403,41	267419,27
18	412364,64	267449,57
19	412318,14	267487,25
20	412289,52	267502,88
21	412271,35	267524,69
22	412245,90	267547,71
23	412215,61	267567,09
24	412193,80	267588,90
25	412162,30	267605,86
26	412113,84	267616,77
27	412060,53	267693,10
28	412024,18	267756,10
29	411947,85	267791,24

30	411780,64	267846,98
31	411717,64	267882,11
32	411651,00	267939,06
33	411618,28	267962,08
34	411516,51	267989,95
35	411312,96	268032,35
36	411277,82	268045,68
37	411241,10	268111,51
38	411230,82	268153,70
39	411225,54	268174,49
40	411224,03	268207,43
41	411223,77	268213,21
42	411223,05	268242,32
43	411231,10	268296,34
44	411235,31	268326,06
45	411253,50	268550,96
46	411258,96	268621,07
47	411287,49	268938,50
48	411314,92	269314,35
49	411327,84	269451,96
50	411287,75	269483,33
51	411253,39	269531,37
52	411222,68	269594,43
53	411207,69	269645,28
54	411198,07	269686,73
55	411169,07	269746,39
56	411137,62	269791,67
57	411088,44	269832,48
58	411074,89	269844,79
59	411066,19	269852,31
60	411030,22	269902,02
61	411002,10	269948,99
62	410959,82	269974,09
63	410914,45	269999,05
64	410881,12	270024,56
65	410829,08	270066,98
66	410778,71	270099,82
67	410719,99	270119,16

68	410670,81	270132,57
69	410627,65	270149,72
70	410587,78	270183,04
71	410549,47	270223,00
72	410521,56	270258,60
73	410475,18	270305,91
74	410426,14	270336,89
75	410342,66	270376,73
76	410295,57	270405,68
77	410283,98	270427,04
78	410288,01	270436,59
79	410291,46	270444,79
80	410295,54	270456,23
81	410295,42	270472,36
82	410296,25	270497,01
83	410296,84	270529,32
84	410296,49	270539,17
85	410296,26	270545,74
86	410292,51	270589,32
87	410283,22	270754,31
88	410275,61	270889,86
89	410273,93	270919,69
90	410270,33	271014,63
91	410268,93	271051,31
92	410266,01	271092,39
93	410262,36	271164,75
94	410252,90	271347,13
95	410244,10	271529,25
96	410243,98	271531,65
97	410238,75	271627,35
98	410233,79	271717,96
99	410226,59	271849,59
100	410223,60	271904,26
101	410216,65	272060,04
102	410216,47	272064,03
103	410210,47	272063,76
104	410187,43	272062,72
105	410124,83	272059,90

106	410100,78	272058,81
107	410033,07	272055,95
108	409965,00	272053,06
109	409925,19	272051,39
110	409853,28	272048,34
111	409709,96	272041,81
112	409664,30	272039,72
113	409640,50	272038,72
114	409457,84	272031,05
115	409452,33	272030,81
116	409281,69	272023,26
117	409272,87	272022,87
118	409243,41	272021,56
119	409237,85	272021,30
120	409086,37	272014,05
121	409088,75	271959,28
122	409089,24	271948,16
123	409092,45	271874,15
124	409092,65	271869,06
125	409095,37	271799,30
126	409099,04	271705,39
127	409100,53	271667,22
128	409101,04	271654,19
129	409102,11	271626,46
130	409105,64	271536,02
131	409107,59	271497,07
132	409114,02	271368,53
133	409117,63	271290,38
134	409094,31	271290,39
135	409014,80	271290,66
136	408964,22	271287,49
137	408926,57	271288,78
138	408849,97	271280,99
139	408792,84	271271,91
140	408693,13	271282,73
141	408612,39	271271,91
142	408551,37	271273,20
143	408525,40	271269,31

144	408496,84	271260,22
145	408462,18	271217,31
146	408392,98	271182,33
147	408363,12	271169,34
148	408286,52	271142,08
149	408170,37	271103,72
150	408060,71	271047,35
151	408002,20	270935,66
152	407987,20	270895,59
153	407968,45	270836,99
154	407938,59	270753,90
155	407908,73	270666,92
156	407893,98	270613,60
157	407881,46	270561,76
158	407874,97	270481,26
159	407869,78	270418,95
160	407867,18	270337,16
161	407860,69	270238,49
162	407860,69	270163,19
163	407855,46	270138,10
164	407839,78	270137,37
165	407614,66	270126,95
166	407608,67	270126,64
167	407588,84	270125,60
168	407482,70	270120,03
169	407332,49	270112,15
170	407316,03	270111,28
171	407041,60	270096,89
172	406958,95	270092,55
173	406968,90	269883,62
174	406971,71	269824,43
175	406972,36	269810,82
176	406994,63	269802,56
177	407010,95	269786,98
178	407055,45	269749,90
179	407109,59	269691,30
180	407171,15	269633,45
181	407249,77	269564,48

182	407283,14	269537,78
183	407309,10	269515,53
184	407331,35	269492,53
185	407349,89	269468,06
186	407358,05	269450,26
187	407377,34	269375,35
188	407400,33	269400,57
189	407430,74	269422,82
190	407470,05	269443,58
191	407616,90	269531,84
192	407663,62	269560,77
193	407690,33	269574,12
194	407777,84	269626,04
195	407828,28	269660,90
196	407837,92	269697,98
197	407838,66	269738,77
198	407840,14	269775,11
199	407869,07	269759,54
200	407900,96	269737,29
201	407941,75	269706,88
202	407978,43	269687,88
203	408009,99	269668,31
204	408045,59	269637,16
205	408113,08	269592,66
206	408148,68	269551,13
207	408174,66	269509,93
208	408236,06	269470,89
209	408294,16	269432,66
210	408355,33	269389,85
211	408393,56	269388,32
212	408413,44	269385,26
213	408489,89	269382,20
214	408476,13	269330,21
215	408479,19	269316,45
216	408497,54	269291,98
217	408552,59	269246,11
218	408573,99	269217,06
219	408598,46	269184,94

220	408630,57	269099,31
221	408714,67	269056,50
222	408693,27	268914,29
223	408615,28	268871,47
224	408627,80	268770,47
225	408632,10	268733,85
226	408656,57	268645,16
227	408713,14	268565,65
228	408748,31	268476,96
229	408749,84	268330,16
230	408768,36	268201,71
231	408774,36	268184,80
232	408776,58	268178,11
233	408833,68	268006,76
234	408876,23	268009,45
235	408925,38	268014,87
236	408944,04	267992,23
237	408976,15	267955,53
238	409075,55	267897,42
239	409092,37	267869,90
240	409124,48	267824,02
241	409159,65	267794,97
242	409190,77	267780,55
243	409197,21	267779,00
244	409199,78	267777,60
245	409200,23	267777,36
246	409314,88	267742,52
247	409385,54	267675,90
248	409413,87	267650,11
249	409422,15	267639,64
250	409423,71	267637,67
251	409457,02	267593,51
252	409498,11	267568,88
253	409547,15	267550,41
254	409622,91	267466,83
255	409656,53	267416,42
256	409669,92	267391,55
257	409685,52	267364,17

258	409729,34	267296,92
259	409730,88	267294,99
260	409773,54	267241,35
261	409782,76	267230,99
262	409785,96	267227,40
263	409809,81	267239,96
264	409827,95	267199,57
265	409830,02	267161,05
266	409834,02	267114,52
267	409834,13	267112,01
268	409847,90	267068,05
269	409870,21	267033,74
270	409907,58	266987,97
271	409945,38	266953,02
272	409991,92	266923,12
273	410026,09	266906,54
274	410063,36	266889,91
275	410080,15	266881,42
276	410124,17	266859,31
277	410163,11	266839,86
278	410204,97	266817,66
279	410239,85	266799,19
280	410287,81	266772,05
281	410310,35	266759,57
282	410332,58	266747,08
283	410412,62	266701,92
284	410360,00	266601,63
285	410359,69	266571,51
286	410436,47	266530,38
287	410537,39	266464,63
288	410633,73	266388,17
289	410716,84	266336,55
290	410730,27	266332,77
291	410844,99	266333,10
292	410941,15	266332,89
293	410949,30	266333,88
294	410976,54	266331,39
295	411005,75	266326,75


296	411022,48	266325,98
297	411032,76	266322,04
298	411063,92	266303,01
299	411082,30	266300,41
300	411091,89	266237,19
301	411135,76	266228,85
302	411201,51	266225,00
303	411216,11	266225,23
304	411234,02	266223,32
305	411247,67	266221,88
306	411263,55	266223,75
307	411279,98	266220,64
308	411311,83	266223,38
309	411337,89	266215,38
310	411354,15	266205,20
311	411372,72	266192,29
312	411384,68	266184,65
313	411416,78	266159,22
314	411462,27	266148,47
315	411498,30	266149,66
316	411550,61	266140,71
317	411587,35	266135,98
318	411627,20	266147,69
319	411662,30	266139,74
320	411684,02	266134,23
321	411717,12	266108,95
322	411785,79	266114,97
323	411777,72	266097,93
324	411703,84	266102,35
325	411690,57	266086,70
326	411756,87	266078,39
327	411805,96	266100,74
328	411807,47	266101,42
329	411821,65	266109,13
330	411886,96	266143,96
331	411933,52	266175,59
332	411946,48	266185,16
333	411961,50	266203,02

334	412026,87	266280,21
335	412028,68	266282,35
336	412058,69	266318,06
337	412123,62	266485,69
338	412164,32	266524,66
339	412302,30	266600,23
340	412351,54	266626,14
341	412426,41	266665,12
342	412447,82	266676,16
343	412449,17	266676,85
344	412547,22	266732,62
345	412563,31	266743,16
346	412565,91	266744,87
347	412728,39	266851,48
348	412716,88	266878,90
349	412716,68	266879,36
350	412711,15	266892,59
351	412710,76	266893,52
352	412698,20	266923,44
353	412697,81	266924,36
354	412735,85	266942,94
355	412719,41	266989,28
356	412708,76	267020,24
357	412733,07	267036,18
358	412754,06	267045,69
359	412793,75	267067,45
360	412776,12	267106,64
361	412737,31	267085,98
362	412717,19	267077,58

¹⁾ Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824 oraz z 2025 r. poz. 1019).

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 21 sierpnia 2025 r.

Mapa obszaru



Załącznik nr 3 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 21 sierpnia 2025 r.

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru

Lp.	Przedmiot ochrony	Zagrożenia		Opis zagrożenia
		Istniejące	Potencjalne	
1.	6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	A03.03 Zaniechanie / brak koszenia (PA05); K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja) (PM07);		A03.03 i K02.01 - Zagrożenie związane z pogorszeniem struktury gatunkowej siedliska oraz zmniejszeniem jego powierzchni w obszarze na skutek przekształcenia w wyniku postępującej ekspansji niepożądanych gatunków roślin zielnych oraz nalotu drzew i krzewów, w skutek braku ekstensywnego użytkowania rolniczego.
		I01 Obce gatunki inwazyjne (PI02);		I01 - W części płatów siedliska pojawia się obcy geograficznie gatunek tj. tawuła kutnerowata <i>Spirea tomentosa</i> , która prowadzi do zniekształcenia naturalnej struktury siedliska przyrodniczego w obszarze i pogorszenia jego stanu ochrony.
			B01 Zalesianie terenów otwartych (PB01); C03.02 Produkcja energii słonecznej (PD03);	B01 i/lub C03.02 - Zmniejszenie powierzchni siedliska w obszarze, na skutek potencjalnego zalesienia trwałych użytków zielonych lub ewentualnej budowy farm solarnych w miejscach występowania płatów siedliska.
2.	7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z <i>Scheuchzerio-Caricetea</i>)	Nie określono zagrożeń, ponieważ siedlisko przyrodnicze w całości położone jest w granicach obszaru pokrywającego się z Przemkowskim Parkiem Krajobrazowym i podlega ustaleniom ochronnym, określonym w planie ochrony ww. obszaru.		

3.	7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	Nie określono zagrożeń, ze względu na brak występowania siedliska przyrodniczego w obszarze.		
4.	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	X – Brak zagrożeń i nacisków (PX04);		Analizowano i nie stwierdzono istniejących zagrożeń oraz presji względem siedliska przyrodniczego w obszarze.
			B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew (PB07);	B02.04 - Ewentualne nasilenie procesu usuwania martwych drzew, głównie posuszu jałowego, może potencjalnie w dłuższej perspektywie czasu, przyczynić się do pogłębienia procesu zubożenia różnorodności biologicznej siedliska przyrodniczego w obszarze, pogarszając tym samym jego stan ochrony.
5.	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	Nie określono zagrożeń, ponieważ siedlisko przyrodnicze w całości położone jest w granicach obszaru pokrywającego się z rezerwatem przyrody Buczyna Szprotawska oraz terenem Przemkowskiego Parku Krajobrazowego i podlega ustaleniom ochronnym, określonym w planach ochrony ww. obszarów.		
6.	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	Nie określono zagrożeń, ponieważ siedlisko przyrodnicze w całości położone jest w granicach obszaru pokrywającego się z rezerwatem przyrody Buczyna Szprotawska oraz terenem Przemkowskiego Parku Krajobrazowego i podlega ustaleniom ochronnym, określonym w planach ochrony ww. obszarów.		
7.	9190 Kwaśne dąbrowy (<i>Quercion robori-petraeae</i>)	Nie określono zagrożeń, ze względu na brak występowania siedliska przyrodniczego w obszarze.		

8.	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródłiskowe	J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska (PB07);		J03.01 - Niedostatek martwego drewna, przy jednoczesnym niewielkim jego zróżnicowaniu pod względem rozmiarów oraz stopnia jego rozkładu prowadzi do pogorszenia stanu ochrony siedliska, powodując w szczególności jego zubożenie różnorodności biologicznej.
			M01.02 Susze i zmniejszenie opadów (PJ03);	M01.02 - Zagrożenie związane z długotrwałym i pogłębiającym się deficytem wody w środowisku na skutek zmian ilości rozkładu opadów atmosferycznych, skutkujące pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzewostanów tworzących siedlisko oraz ich odporności na czynniki biotyczne w tym również objawiające się procesem eutrofizacji i możliwego w dłuższej perspektywie czasu „grądowienia” fitocenoz zbiorowisk łęgowych.
9.	1083 Jelonek rogacz <i>Lucanus cervus</i>	X – Brak zagrożeń i nacisków (PX04);		Analizowano i nie stwierdzono istniejących i potencjalnych zagrożeń oraz presji względem gatunku i jego siedliska w obszarze.
10.	1352 Wilk <i>Canis lupus</i>	X – Brak zagrożeń i nacisków (PX04);		Analizowano i nie stwierdzono istniejących i potencjalnych zagrożeń oraz presji względem gatunku i jego siedliska w obszarze.

Kody zagrożeń podano zgodnie z Instrukcją wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000 wersja 2012.1 opracowaną przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska oraz zgodnie z EIONET (2019-2024) / SDF 3.0

Załącznik nr 4 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 21 sierpnia 2025 r.

Cele działań ochronnych

Lp.	Przedmiot ochrony	Parametr/wskaźnik stanu ochrony ¹⁾	Cele działań ochronnych
1.	6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	Ogólny cel ochrony	Utrzymanie oceny stanu ochrony siedliska na poziomie niezadawalającym (U1) w obszarze.
		Powierzchnia siedliska	Utrzymanie powierzchni siedliska przyrodniczego na poziomie 9 ha w obszarze, na obecnym niezadawalającym poziomie stanu ochrony (U1), z uwzględnieniem naturalnych procesów przyrodniczych.
		Gatunki typowe (charakterystyczne i wyróżniające dla związku <i>Molinion</i>)	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie niezadawalającym (U1): średnioliczne gatunki charakterystyczne (3-5) i obecne gat. wyróżniające dla związku <i>Molinion</i> , na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Gatunki dominujące	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie niezadawalającym (U1): obecne gat. dominujące (pokrycie pow. 50%), dominują gatunki łąkowe, charakterystyczne dla klasy <i>Molinio-Arrhenatheretea</i> , na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Ekspansja krzewów i podrostu drzew	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): łączne pokrycie w trasce <5%, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Procent powierzchni zajętej przez siedlisko na transekcie	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): siedlisko obecne na/lub powyżej 80% transektu, we wszystkich płatach siedliska w obszarze.
		Struktura przestrzenna płatów siedliska	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): brak fragmentacji lub fragmentacja nieznacząca, we wszystkich płatach siedliska w obszarze.
		Wojłok (martwa materia organiczna)	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): średnia <2 cm, na wszystkich płatach siedliska w obszarze.
2.	7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z <i>Scheuchzerio-Caricetea</i>)	Nie określono, ponieważ siedlisko przyrodnicze w całości położone jest w granicach obszaru pokrywającego się z Przemkowskim Parkiem Krajobrazowym i podlega ustaleniom ochronnym, określonym w planie ochrony ww. obszaru.	
3.	7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk	Nie określono, ze względu na brak występowania siedliska przyrodniczego w obszarze.	
4.	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	Ogólny cel ochrony	Utrzymanie oceny stanu ochrony siedliska na poziomie właściwym (FV) w obszarze.
		Powierzchnia siedliska	Utrzymanie powierzchni siedliska przyrodniczego na poziomie 8 ha w obszarze,

			na obecnym, właściwym stanie ochrony (FV), z uwzględnieniem naturalnych procesów przyrodniczych.
		Charakterystyczna kombinacja florystyczna	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): kombinacja typowa, właściwa dla siedliska przyrodniczego, na całkowitej jego powierzchni występowania w obszarze.
		Skład drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): drzewostan jedno- lub wielogatunkowy z dominującym udziałem buka (zwykle więcej niż 50%), na całkowitej jego powierzchni występowania w obszarze.
		Wiek drzewostanu (udział starodrzewu)	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): > 10% udziału drzew starszych niż 100 lat, na całkowitej jego powierzchni występowania w obszarze.
		Martwe drewno (zasoby łączne)	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): > 20m ³ /ha, na całkowitej jego powierzchni występowania w obszarze.
		Martwe drewno wielkowymiarowe	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): > 5 szt./ha, na całkowitej jego powierzchni występowania w obszarze.
		Gatunki obce w drzewostanie	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): udział powierzchniowy <5%, tj. najwyżej miejscami lub pojedynczo i nie odnawiające się, na całkowitej jego powierzchni występowania w obszarze.
		Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne)	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): >20 szt./ha, na całkowitej jego powierzchni występowania w obszarze.
		Naturalne odnowienie drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): obecne, wypełniające dogodne do odnowienia miejsca, w szczególności naturalne luki i prześwietlenia o składzie odpowiadającym składowi drzewostanu, na całkowitej jego powierzchni występowania w obszarze.
		Struktura pionowa i przestrzenna roślinności	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): struktura zróżnicowana; drzewostan różnowiekowy o zróżnicowanym przestrzennie zwarcu, zawsze z grupami i kępami starych drzew, na całkowitej jego powierzchni występowania w obszarze.
5.	9130 Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	Nie określono, ponieważ siedlisko przyrodnicze w całości położone jest w granicach obszaru pokrywającego się z rezerwatem przyrody Buczyna Szprotawska oraz terenem Przemkowskiego Parku Krajobrazowego i podlega ustaleniom ochronnym, określonym w planach ochrony ww. obszarów.	
6.	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	Nie określono, ponieważ siedlisko przyrodnicze w całości położone jest w granicach obszaru pokrywającego się z rezerwatem przyrody Buczyna Szprotawska oraz terenem Przemkowskiego Parku Krajobrazowego i podlega ustaleniom ochronnym, określonym w planach ochrony ww. obszarów.	

7.	9190 Kwaśne dąbrowy (<i>Quercion robori-petraeae</i>)	Nie określono, ze względu na brak występowania siedliska przyrodniczego w obszarze.	
8.	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródliskowe	Ogólny cel ochrony	Poprawa stanu ochrony siedliska przyrodniczego z poziomu oceny złej (U2) do poziomu niezadawalającego (U1) w obszarze.
		Powierzchnia siedliska	Utrzymanie powierzchni siedliska przyrodniczego na poziomie 9,9 ha w obszarze, na docelowym poziomie stanu ochrony (U1) ze stanu (U2), z uwzględnieniem naturalnych procesów przyrodniczych.
		Gatunki charakterystyczne	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): kombinacja florystyczna zubożona, lecz oparta na gatunkach typowych dla łągu, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Gatunki dominujące	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): we wszystkich warstwach dominują gatunki typowe dla siedliska, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Inwazyjne gatunki obce w podszybie i runie	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): obecny najwyżej 1 gatunek, występujący nielicznie (sporadycznie) we wszystkich płatach siedliska w obszarze.
		Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): gat. obce <1% i nie odnawiające się, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Naturalne odnowienie drzewostanu	Poprawa oceny wskaźnika z obecnej oceny niezadawalającej (U1), do poziomu właściwego (FV): na obfite odnowienie, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Martwe drewno (łącznie zasoby)	Poprawa oceny wskaźnika z obecnej oceny niezadawalającej (U1) do poziomu właściwego (FV): > 20m ³ /ha, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości >50 cm grubości	Poprawa oceny wskaźnika z obecnej oceny niezadawalającej (U1), do poziomu właściwego (FV): >5 szt./ha martwego drewna, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Wiek drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): >20% udziału drzew starszych niż 100 lat, na całkowitej powierzchni siedliska w obszarze.
		Reżim wodny	Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie właściwym (FV): dynamika zalewów i przewodnienie podłoża normalne z punktu widzenia zbiorowiska roślinnego, na powierzchni 50% siedliska w obszarze, a na pozostałej powierzchni utrzymanie oceny niezadawalającej (U1).

9.	1083 Jelonek rogacz <i>Lucanus cervus</i>	Populacja	Utrzymanie gatunku w obszarze na poziomie 2 stanowisk, na poziomie oceny właściwego stanu ochrony (FV), z uwzględnieniem naturalnych fluktuacji liczebności populacji.
		Siedlisko	Utrzymanie oceny wskaźników siedliska gatunku na obecnym poziomie właściwym (FV) w obszarze.
10.	1352 Wilk <i>Canis lupus</i>	Populacja	Utrzymanie gatunku w obszarze na poziomie od 3 do 8 osobników, na poziomie oceny właściwego stanu ochrony (FV), z uwzględnieniem naturalnych fluktuacji liczebności populacji.
		Siedlisko	Utrzymanie oceny wskaźników siedliska gatunku na obecnym poziomie właściwym (FV) w obszarze.

¹⁾ Parametry/wskaźniki stanu ochrony, odrębne dla każdego siedliska lub gatunku, zostały oparte na podstawie wskaźników stanu zachowania zawartych w metodyce monitoringu, o której mowa w art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, i raportów, o których mowa w art. 38 tej ustawy.

Załącznik nr 5 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 21 sierpnia 2025 r.

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania

Działania ochronne			Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie
Przedmiot ochrony	Nr	Opis zadania ochronnego		
Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania				
6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>)	B1	<u>Działanie obligatoryjne:</u> Zachowanie siedliska przyrodniczego stanowiącego przedmiot ochrony obszaru, poprzez ekstensywne użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe zbiorowisk roślinnych we wskazanych obszarach wdrażania. <u>Działanie fakultatywne:</u> Użytkowanie zgodnie z wymogami zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych WPR, ukierunkowanych na ochronę siedliska zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (6410). Działanie należy realizować od 2 roku obowiązywania planu zadań ochronnych.	Płaty siedlisk przyrodniczych zlokalizowane zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.	<u>Działania obligatoryjne:</u> Właściciel lub użytkownik nieruchomości. <u>Działania fakultatywne:</u> Sprawujący nadzór nad obszarem lub właściciel lub zarządca nieruchomości na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości.
9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	B2	Modyfikacja gospodarki leśnej w zakresie wyłączenia z użytkowania gospodarczego siedliska przyrodniczego we wskazanym obszarze wdrażania, z wyjątkiem dopuszczenia możliwości wycinki drzew wraz z możliwością usunięcia	Nadleśnictwo Szprotawa, adres leśny: 14-12-2-09-121-c-00;	Miejscowy nadleśniczy

		pozyskanego drewna w sytuacjach kłęskowych, w przypadkach zagrażających trwałości lasu i/lub bezpieczeństwu ludzi. Działanie ciągłe, realizowane w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych.		
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródłiskowe	B3	Modyfikacja gospodarki leśnej w zakresie wyłączenia z użytkowania gospodarczego siedliska przyrodniczego we wskazanym obszarze wdrażania, z wyjątkiem dopuszczenia możliwości wycinki drzew wraz z możliwością usunięcia pozyskanego drewna w sytuacjach kłęskowych, w przypadkach zagrażających trwałości lasu i/lub bezpieczeństwu ludzi. Działanie ciągłe, realizowane w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych.	Nadleśnictwo Szprotawa, adres leśny: 14-12-2-08-134-f-00; 14-12-2-08-134-h-00; 14-12-2-08-134-j-00; 14-12-2-09-122-b-00;	Miejscowy nadleśniczy
1083 Jelonek rogacz <i>Lucanus cervus</i>	B4	Modyfikacja gospodarki leśnej w zakresie wyłączenia z użytkowania gospodarczego, drzewostanów stanowiących siedlisko gatunku we wskazanym obszarze wdrażania, z wyjątkiem dopuszczenia możliwości wycinki drzew wraz z możliwością usunięcia pozyskanego drewna w sytuacjach kłęskowych, w przypadkach zagrażających trwałości lasu i/lub bezpieczeństwu ludzi. Działanie ciągłe, realizowane w okresie obowiązywania planu zadań ochronnych.	Nadleśnictwo Szprotawa, adres leśny: 14-12-2-09-100-i-00; 14-12-2-09-135-h-00;	Miejscowy nadleśniczy
<i>Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych</i>				
6410 Zmienne wilgotne łąki trzęślicowe (<i>Molinion</i>); 9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagenion</i>); 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum</i>	C1	Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami metodycznymi obowiązującymi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Pełny monitoring zgodnie z ww. założeniami należy realizować cyklicznie co 10 lat, a także prowadzić w ramach nadzoru nad obszarem, uproszczone kontrole stanu ochrony siedlisk w ramach wizji terenowych.	Stałe powierzchnie badawcze: Płaty siedliska 6410, zlokalizowane zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia;	Sprawujący nadzór nad obszarem

<i>albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródłiskowe;			Płaty siedliska 9110, Nadleśnictwo Szprotawa, adres leśny: 14-12-2-09-121-c-00; Płaty siedliska 91E0, Nadleśnictwo Szprotawa, adres leśny: 14-12-2-08-134-f-00; 14-12-2-08-134-h-00; 14-12-2-08-134-j-00; 14-12-2-09-122-b-00;	
1083 Jelonek rogacz <i>Lucanus cervus</i>; 1352 Wilk <i>Canis lupus</i>;	C2	Ocena stanu ochrony zgodnie z założeniami metodycznymi obowiązującymi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Pełny monitoring zgodnie z ww. założeniami należy realizować cyklicznie co 5 lat, a także prowadzić w ramach nadzoru nad obszarem, uproszczone kontrole stanu ochrony siedlisk gatunków w ramach wizji terenowych.	Siedlisko gatunku 1083 Nadleśnictwo Szprotawa, adres leśny: 14-12-2-09-100-i-00; 14-12-2-09-135-h-00; Siedlisko gatunku 1352 w granicach obszaru.	Sprawujący nadzór nad obszarem

Załącznik nr 6 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 21 sierpnia 2025 r.

.MAPA LOKALIZACJI OBSZARU WDRAŻANIA DZIAŁAŃ OCHRONY SIEDLISKA
PRZYRODNICZEGO 6410 ZMIENNOWILGOTNE ŁĄKI TRZĘŚLICOWE (*Molinion*)

