



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski, 13 maja 2025 r.

WZŚ.420.29.2024.DM

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, działając na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. j w zw. z ust. 5, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, z późn. zm.) – dalej ustawa o ooś, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) – dalej k.p.a.,

po rozpatrzeniu wniosku z 2 grudnia 2024 r., znak: DWS.ZG.2841.105.(25).24 (data wpływu: 3 grudnia 2024 r.), Orlen S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie, działającej przez pełnomocnika Macieja Nowakowskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża „Kargowa”,

działając w oparciu o:

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia z października 2024 r. oraz jej uzupełnienia z 29 stycznia 2025 r.;

2. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 28 lutego 2025 r., znak: WOO-II.4220.234.2024.WN.2;
3. opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 24 grudnia 2024 r., znak: PG.ZZŚ.4901.286.2024.KW;

stwierdza brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wpłynął wniosek z 2 grudnia 2024 r., znak: DWS.ZG.2841.105.(25).24 (data wpływu: 3 grudnia 2024 r.), Orlen S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie, działającej przez pełnomocnika Macieja Nowakowskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża „Kargowa”.

Do ww. wniosku dołączono, m.in.:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia, w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z jej zapisem w formie elektronicznej,
- mapę sytuacyjno-wysokościową, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- mapy ewidencyjne,
- uproszczone wypisy z rejestru gruntów,
- pełnomocnictwo,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej – za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz za udzielenie pełnomocnictwa.

Przedłożony do rozpatrzenia wniosek spełniał wymagania formalne wynikające z art. 74 ustawy o ooŚ.

Liczba stron w postępowaniu przekracza 10, w związku z tym zastosowanie znajduje art. 74 ust. 3 ustawy o ooś. Obwieszczeniem z 10 grudnia 2024 r. organ prowadzący postępowanie poinformował strony o wszczęciu postępowania i przysługujących im uprawnieniach i obowiązkach. Obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Obwieszczenie w celu udostępnienia przekazano również Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, a także Burmistrzowi Miasta i Gminy Kargowa oraz Wójtowi Gminy Siedlec, jako organom właściwym ze względu na lokalizację inwestycji.

Przedsięwzięcie polega na eksploatacji gazu ziemnego ze złoża „Kargowa”. Złoże „Kargowa” zakumulowane jest w utworach dolomitu głównego.

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie obejmującym:

- a) województwo lubuskie, powiat zielonogórski, gmina Kargowa, obręb Stary Jaromierz;
- b) województwo wielkopolskie, powiat wolsztyński, gmina Siedlec, obręby Kopanica i Wielka Wieś.

Przedsięwzięcie, w rozumieniu art. 59a ust. 4 pkt 5 ustawy o ooś, jest inwestycją strategiczną. Zgodnie z art. 80 ust. 2a ustawy o ooś, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest zwolniony z badania zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145, z późn. zm.), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1290), stanowi inwestycję celu publicznego.

Pismami z 10 grudnia 2024 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, jako organu współdziałającego, a także do organu odpowiedzialnego za ocenę wodnoprawną, tj. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie, o zajęcie stanowiska w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, po analizie otrzymanych dokumentów, pismem z 24 grudnia 2024 r., znak: PG.ZZŚ.4901.286.2024.KW (data wpływu: 24 grudnia 2025 r.), stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, po analizie otrzymanych dokumentów, pismem z 13 stycznia 2025 r., znak: WOO-II.4220.234.2024,WN.1 (data wpływu: 13 stycznia 2025 r.), wniósł o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Pismem z 17 stycznia 2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wystąpił do pełnomocnika inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie wskazanym w ww. piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Uzupełnienia wpłynęły do organu 3 lutego 2025 r.

Pismami z 4 lutego 2025 r. organ prowadzący postępowanie przekazał powyższe uzupełnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o ponowne zajęcie stanowiska w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, po analizie otrzymanych uzupełnień, pismem z 21 lutego 2025 r., znak: PG.ZZŚ.4901.286.2024.KW (data wpływu: 21 lutego 2025 r.), podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii z 24 grudnia 2024 r., znak: PG.ZZŚ.4901.286.2024.KW, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, po analizie otrzymanych dokumentów, w tym ww. uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia, postanowieniem z 28 lutego

2025 r., znak: WOO-II.4220.234.2024.WN.2 (data wpływu: 3 marca 2025 r.) wyraził opinię, iż w zakresie województwa wielkopolskiego brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organ prowadzący postępowanie obwieszczeniem z 5 marca 2025 r. poinformował strony o zebraniu całości materiału dowodowego oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań oraz uzyskanych opinii organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Obwieszczenie zostało przekazane także do udostępnienia organom właściwych gmin oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu. Strony postępowania nie zgłosiły żadnych uwag ani wniosków.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, wypełniając dyspozycję art. 74 ust. 3aa ustawy o ooś, powiadomił Burmistrza Miasta i Gminy Kargowa oraz Wójta Gminy Siedlec (burmistrza i wójta gminy właściwej ze względu na obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy o ooś) o wydaniu niniejszej decyzji i innych czynnościach wydanych lub podjętych przez ten organ w toku prowadzonego postępowania.

Informacja o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia i jej uzupełnieniami została wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych („Ekoportal”), prowadzonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ooś, pod nr: 1201/2024, 1202/2024 i 115/2025.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. Ze względu na położenie przedsięwzięcia w większej części na obszarze województwa lubuskiego (69 %), właściwym do wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy o ooś, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 41 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.), jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o ooś, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszeń, o których mowa w ust. 1a ustawy o ooś. Decyzja ta będzie niezbędna do uzyskania decyzji inwestycyjnej, w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Inwestycja polega na uzyskaniu decyzji inwestycyjnej dla złoża gazu ziemnego „Kargowa”, która będzie określała warunki wykonywania fazy wydobywania dla koncesji nr 24/95/Ł Ministra Środowiska z 12 października 2016 r. (z późn. zm.), znak: DGK-IV.4770.128.2015.BG, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Świebodzin-Wolsztyn” (część bloków koncesyjnych nr 204, 224 i 225).

Dla złoża „Kargowa” zaprojektowano obszar i teren górniczy Kargowa I. Powierzchnia projektowanego obszaru górniczego wynosi 9428419 m². Teren górniczy pokrywa się z projektowanym obszarem górniczym.

Według aktualnego stanu rozpoznania, złożo „Kargowa” zakumulowane jest w utworach dolomitu głównego, w pułapce o charakterze litologicznym, na głębokości ok. 2 km p.p.t. Kopaliną główną, jaka będzie wydobywana ze złoża Kargowa, będzie gaz ziemny gazolinowy,

azotowo-metanowy z domieszką helu oraz siarkowodoru. Wydobywalne zasoby bilansowe gazu ziemnego w złożu „Kargowa” rozpoznane w kategorii C, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., wynoszą 1263,16 mln m³. Wielkość wydobycia gazu ziemnego ze złoża „Kargowa” wyniesie ok. 422000 m³/dobę. Planowany czas eksploatacji złoża wnioskodawca szacuje na 14 lat od momentu rozpoczęcia wydobycia. Według karty informacyjnej przedsięwzięcia, kopalina towarzyszącą jest kondensat.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie poprzez istniejące, ale niezagospodarowane dotąd odwierty eksploatacyjne Kargowa-2, Kargowa-6, Kargowa-7, odwiercone w ramach prac poszukiwawczo-rozpoznawczych w obszarze koncesji 24/95/Ł „Świebodzin-Wolsztyn” na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, oraz poprzez projektowane do odwiercenia odwierty Kargowa-11 i Kargowa-12.

Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji inwestycyjnej dla planowanego przedsięwzięcia, eksploatacja złoża „Kargowa” możliwa będzie po zagospodarowaniu złoża, tj. po zagospodarowaniu stref przyodwiertowych, budowie Ośrodka Grupowego Kargowa (OG Kargowa), instalacji do przerobu kopaliny, budowie rurociągów łączących poszczególne strefy przyodwiertowe z OG Kargowa oraz budowie rurociągu łączącego OG Kargowa z Ośrodkiem Grupowym Babimost (OG Babimost). Wstępny przerób kopaliny wydobytej ze złoża „Kargowa” odbywał się będzie w instalacji technologicznej zlokalizowanej na terenie OG Kargowa, skąd kopalina będzie przesyłana rurociągiem do dalszej obróbki na terenie OG Babimost, który zlokalizowany będzie poza projektowanym obszarem i terenem górniczym Kargowa I. OG Kargowa jest obiektem planowanym do wybudowania na złożu „Kargowa”, jednak na chwilę obecną nie jest znana dokładna jego lokalizacja, ani powierzchnia terenu na jakiej będzie on zlokalizowany. Woda złożowa wydobyta ze złoża „Kargowa” wywożona będzie autocysternami, a następnie wtłaczana do złóż: „Paproć”, „Kościan S” lub „Kamień Mały”, po rozszerzeniu koncesji na wydobywanie gazu ziemnego, zgodnie z warunkami hydrogeologicznymi ustalonymi w zatwierdzonych decyzją dodatkach do dokumentacji hydrogeologicznych. Zagospodarowanie złoża będzie przedmiotem odrębnego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W celu poprawy warunków wydobycia kopaliny ze złoża „Kargowa” planowane jest wykonanie prac rekonstrukcyjnych/modernizacyjnych w odwiertach: Kargowa-2, Kargowa-6, Kargowa-7, w trakcie których, w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego rur okładzinowych, podczas prac rekonstrukcyjnych, wykonane zostaną prace polegające na zamontowaniu dodatkowej kolumny rur okładzinowych. Prace rekonstrukcyjne/modernizacyjne w odwiertach zostaną wykonane w celu udostępnienia horyzontu dolomitu głównego i przystosowania do eksploatacji. W odwiertach Kargowa-2, Kargowa-6, Kargowa-7 przewiduje się: zatłoczenie odwiertu, zwiercenie istniejących korków cementowych i mechanicznych, wykonanie badań stanu technicznego rur okładzinowych, wykonanie reperforacji w odwiercie, wyposażenie odwiertu w zestaw wydobywczy, wykonanie zabiegu kwasowania strefy przyodwiertowej, wywołanie wypływu i oczyszczenie odwiertu.

Celem projektowanych odwiertów Kargowa-11 i Kargowa-12 jest zwiększenie możliwości produkcyjnych utworów dolomitu głównego. Zaplanowane prace wiertnicze obejmować będą proces wiercenia otworów, rurowania i cementowania rur okładzinowych. Odwierty będą wiercone techniką obrotową z użyciem płuczki wiertniczej do maksymalnej głębokości 2130 m p.p.t. Zakres prac związanych z wierceniem odwiertów Kargowa-11 i Kargowa-12 obejmować będzie: prace przygotowawcze pod teren wiertni oraz pod drogę dojazdową do terenu wiertni, prace wiertnicze w otworze, próby i testy złożowe w otworze, opcjonalnie zabiegi intensyfikujące wydobycie kopaliny ze złoża, test produkcyjny w przypadku stwierdzenia przemysłowej akumulacji węglowodorów, prace związane z likwidacją terenu po wiertni.

Przeprowadzenie powyższych prac wymagać będzie budowy dróg dojazdowych i placów manewrowych przy poszczególnych odwiertach. Zbudowana zostanie droga dojazdowa oraz plac manewrowy z płyt betonowych o wymiarach min. 12 m x 12 m. Plac pod ewentualne prace rekonstrukcyjne będzie miał wymiary ok. 100 m x 70 m. Na czas robót, gleba z zajętego placu przeznaczonego pod urządzenie wiertnicze i zaplecze zostanie zgarnięta i zwałowana na krawędziach obszaru robót. Na terenie placu zostaną ułożone płyty drogowe pod urządzenie i zaplecze wiertni. W miejscach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia gruntu (zbiornik paliwa, magazyn oleju i smarów, urządzenie wiertnicze oraz magazyn materiałów płuczkowych) rozłożona zostanie folia ochronna PEHD, na której po rozłożeniu podsypki

piaskowej zostaną zamontowane płyty drogowe (betonowe), bądź płyty kompozytowe. Dodatkowym zabezpieczeniem przed migracją ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu będą płyty betonowe, którymi wyłożony zostanie plac wiertni, a miejsca szczególnie narażone na zanieczyszczenia będą wyspoinowane cementem i wyłożone folią PEHD.

Woda na potrzeby prac rekonstrukcyjnych, w tym do sporządzenia płuczki i ewentualnych zabiegów specjalnych na otworach, pobierana będzie z lokalnego wodociągu na podstawie umowy zawartej z jego właścicielem i dowożona beczkowozami na miejsce wykonywania prac. Wnioskodawca nie będzie pobierał wody z cieków powierzchniowych, ani nie planuje realizacji indywidualnego ujęcia wód podziemnych.

Ścieki powstałe podczas realizacji prac gromadzone będą w szczelnym zbiorniku, a następnie będą wywożone do lokalnej oczyszczalni ścieków przez uprawnioną firmę. Teren prac zostanie wyposażony w substancje i środki do neutralizacji ewentualnych wycieków/rozlewów substancji ropopochodnych.

Odwiert Kargowa-11 zlokalizowany będzie na terenie leśnym, na działce nr 250 obręb Stary Jaromierz, gmina Kargowa, a Kargowa-12 na gruncie rolnym, na działce nr 252/2 obręb Stary Jaromierz, gmina Kargowa. Istniejące odwierty zlokalizowane są w następujących lokalizacjach: Kargowa-2 – na działce nr 248/2 obręb Stary Jaromierz, gmina Kargowa, Kargowa-6 – na działce nr 1201/14 obręb Kopanica, gmina Siedlec, Kargowa-7 – na działce nr 249/1 obręb Stary Jaromierz, gmina Kargowa.

W przypadku przygotowania placu pod prace rekonstrukcyjne w odwiertach Kargowa-2 i Kargowa-7 oraz pod lokalizację wiertni w odwiercie Kargowa-11 konieczna będzie wycinka drzew.

Zakłada się bezobsługową pracę odwiertów, co powoduje brak konieczności zabezpieczenia dostaw wody do celów bytowych oraz wytwarzania ścieków. Energia elektryczna będzie zapewniona poprzez przyłącza elektroenergetyczne z pobliskich sieci energetyki zawodowej. W trakcie eksploatacji dopuszcza się stosowanie środków chemicznych w postaci inhibitorów korozji i hydratów.

W warunkach normalnej eksploatacji brak będzie emisji zanieczyszczeń do powietrza, gdyż urządzenia do wydobywania płynu złożowego, jako układy technologiczne będą spełniały wymogi pełnej hermetyczności. Inhibitory korozji będą magazynowane w dwupłaszczowych zbiornikach, wyposażonych w systemem suchej kontroli szczelności z sygnalizatorem wibracyjnym. Zbiorniki napełniane będą z paletopojemników z wykorzystaniem przenośnej tacy ociekowej, mającej na celu zapobieganie wyciekom inhibitora do gruntu. Inhibitory hydratów będą przesyłane rurociągami z terenu OG Kargowa bezpośrednio do poszczególnych głowic eksploatowanych odwiertów. Instalacje technologiczne, planowane do wybudowania na terenie stref przyodwiertowych, nie będą wymagały stosowania wody technologicznej. W związku z powyższym, w toku prowadzonych procesów technologicznych, nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Na terenie stref przyodwiertowych, w trakcie normalnej pracy instalacji, nie planuje się wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Ze względu na bezobsługowy charakter instalacji, na terenie stref przyodwiertowych nie będą również wytwarzane odpady komunalne. Wody opadowe i roztopowe z terenu stref przyodwiertowych będą odprowadzane powierzchniowo do ziemi.

Odwiert Kargowa-7 położony jest w odległości ponad 100 m, a odwierty: Kargowa-2, Kargowa-6, Kargowa-11 i Kargowa-12 w odległości ponad 400 m od najbliższych zabudowań mieszkalnych miejscowości Stary Jaromierz. Jedynym źródłem hałasu na terenie stref przyodwiertowych będzie instalacja dozowania inhibitorów hydratów i korozji (pompy), która umiejscowiona będzie w kontenerze technologicznym. W związku z powyższym oraz ze względu na znaczną odległość odwiertów od terenów chronionych akustycznie, brak jest ryzyka znaczącego oddziaływania w zakresie emisji hałasu.

Oddziaływania na etapie wydobywania kopaliny ograniczone będą do stref przyodwiertowych.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że w granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego Kargowa I nie występują obszary wodno-błotne, objęte Konwencją Ramsarską, natomiast występują obszary podmokłe o płytkim występowaniu

zwierciadła wód gruntowych – w sąsiedztwie cieków powierzchniowych, w szczególności Obry (Obrzański Kanał Północny), przepływającej we fragmencie północnym projektowanego obszaru i terenu górniczego Kargowa I, oraz Kanału Dźwińskiego, przepływającego we fragmencie północnym i zachodnim omawianego obszaru i terenu górniczego. Ponadto w granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego Kargowa I występują siedliska łąkowe (źródło: <https://polska.e-mapa.net/>) – w sąsiedztwie Kanału Dźwińskiego. Zarówno istniejące (Kargowa-2, Kargowa-6, Kargowa-7), jak i projektowane odwierty (Kargowa-11, Kargowa-12) zlokalizowane są poza siedliskami łąkowymi. W granicach planowanego obszaru i terenu górniczego nie występują ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowiska morskiego, obszary górskie, obszary przylegające do jezior, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary o znacznej gęstości zaludnienia, uzdrowiska oraz obszary ochrony uzdrowiskowej. Występują tu natomiast obszary leśne Nadleśnictwa Wolsztyn i Nadleśnictwa Babimost. Według ogólnodostępnych danych przestrzennych – <https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/>, w granicach planowanego obszaru i terenu górniczego Kargowa I znajdują się następujące stanowiska archeologiczne: Wielka Wieś, st. 4 (nr stanowiska na obszarze AZP – 33), Stary Jaromierz, st. 2 (nr stanowiska na obszarze AZP – 49), Stary Jaromierz, st. 3 (nr stanowiska na obszarze AZP – 50), Stary Jaromierz, st. 4 (nr stanowiska na obszarze AZP – 52), Stary Jaromierz, st. 5 (nr stanowiska na obszarze AZP – 51), Stary Jaromierz, st. 6 (nr stanowiska na obszarze AZP – 53).

Projektowany obszar i teren górniczy Kargowa I, w zakresie form ochrony przyrody, zlokalizowany będzie:

- w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Rynny Obrzycko-Obrzańskie”;
- w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska”;
- w odległości ok. 0,6 km od granic obszarów Natura 2000: Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005 oraz Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002;
- w granicach stanowiska ochrony strefowej bielika (*Haliaeetus albicilla*).

W granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego znajdują się także pomniki przyrody – 3 Dęby szypułkowe (*Quercus robur*). Jedno drzewo rośnie przy drodze asfaltowej, w północnej części miejscowości Stary Jaromierz, wewnątrz wsi naprzeciwko budynku nr 19,

natomiast pozostałe drzewa rosną w obrębie śródleśnej polany, ok. 30 m od drogi leśnej, na skraju lasu, na działce nr 256/1 obręb Stary Jaromierz, gmina Kargowa. Odwierty eksploatacyjne, istniejące, jak i projektowane, zlokalizowane będą w odległości nie mniejszej niż 1,2 km od najbliższego pomnika przyrody.

Na terenie województwa lubuskiego przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Rynny Obrzycko-Obrzańskie”, w którym obowiązuje szereg zakazów (m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o ooś), wymienionych w § 3 uchwały nr XXIII/296/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Rynny Obrzycko-Obrzańskie” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 1873). Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, z późn. zm.), realizacja inwestycji celu publicznego, do której zalicza się rozpatrywane zamierzenie, nie podlega zakazom ustanowionym w ww. formie ochrony przyrody.

Na terenie województwa wielkopolskiego przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska”. Jak wskazał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ww. forma ochrony przyrody istnieje, ale ze względu na szereg zmian legislacyjnych (m.in. wejście w życie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), aktualnie brak jest nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.

W granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego znajdują się dwa korytarze ekologiczne „Lasy Sławskie KPdC-21B” i „Lasy Wielkopolskie - Bory Zielonogórskie KPdC-21D”, należące do sieci korytarzy ekologicznych opracowanej przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).

Mając na względzie rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących

gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korzyści ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), inwestycja zlokalizowana będzie na terenie nw. jednolitych części wód podziemnych:

- nr 59 (PLGW600059), której stan ilościowy i stan chemiczny oceniono jako dobry. Osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone.
- nr 69 (PLGW600069), której stan ilościowy i stan chemiczny oceniono jako dobry. Osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone.

Ponadto przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie zlewni następujących jednolitych części wód powierzchniowych:

- Obrzański Kanał Środkowy i Północny (RW600016187811). Jest to sztuczna część wód, jej stan oceniono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych jako zagrożone. Celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.
- Odra od Kanału Dzwinińskiego do Czarnej Wody (RW6000181878719). Jest to naturalna część wód, jej stan oceniono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych jako zagrożone. Celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych, zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Odra od ujścia Czarnej Wody do jez. Wielkowiejskiego (dla węgorza europejskiego), stan chemiczny: dla złągodzonych wskaźników [związki tributylocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.

- Obrzyca od Ciekącej do ujścia z jez. Rudno (RW60001115699). Jest to naturalna część wód, jej stan oceniono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych jako zagrożone. Celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.

Przedsięwzięcie położone będzie na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 150 Pradolina Warszawa-Berlin. Znaczna część planowanego obszaru i terenu górniczego Kargowa I znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – od strony rzeki Obry i rzeki Obrzycy. Jednakże, zarówno istniejące, jak i projektowane odwierty zlokalizowane będą poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Niemal cały ww. obszar i teren górniczy znajduje się na obszarze zagrożonym podtopieniami.

W miejscu planowanych do wykonania odwiertów Kargowa-11 i Kargowa-12 nie występują ujęcia wód podziemnych. Najbliższe ujęcie wód podziemnych o nazwie 5390243-Wiertnia, zlokalizowane jest w odległości ok. 420 m na północny zachód od odwiertu Kargowa-6. Z uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że studnia ta została zlikwidowana po zakończeniu prac wiertniczych w odwiercie Kargowa-6. W granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego Kargowa I nie ma zlokalizowanych ujęć wód powierzchniowych. W sąsiedztwie południowo-zachodniej granicy projektowanego obszaru górniczego przebiega granica strefy ochrony pośredniej ujęcia wód powierzchniowych „Sadowa” z rzeki Obrzycy w km 2+880 w miejscowości Głuchów, gmina Trzebiechów. Jest to ujęcie wód rezerwowe dla miasta Zielona Góra.

Organ prowadzący postępowanie przychylił się do stanowiska Dyrektora Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który stwierdził, że inwestycja nie jest związana z wystąpieniem presji mogących oddziaływać na stan części wód lub zagrażać osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko wodno-gruntowe zapewnią jego ochronę. Tym samym, ustalono, że przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w

art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1087, z późn. zm.).

Rozpatrywana inwestycja nie będzie miała wpływu na stan wód, którego utrzymanie lub poprawa jest ważnym czynnikiem dla ochrony siedlisk lub gatunków występujących na obszarach chronionych, zlokalizowanych na wyżej wskazanych jednolitych częściach wód.

Przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji, nie będzie wpływało na zmiany klimatu w rejonie inwestycji. Obserwowane obecnie zmiany klimatu mają charakter lokalny i związane są przede wszystkim z wprowadzanymi przez człowieka zanieczyszczeniami do środowiska oraz zmianami ukształtowania i zabudowy terenu. Inwestycja, z uwagi na swój charakter, jest również odporna na postępujące zmiany klimatu. Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku omawianego przedsięwzięcia nie zmienią się w sposób wyraźnie odczuwalny warunki klimatu lokalnego i warunki bioklimatyczne w zakresie skutków krótko-, średnio- czy długoterminowych.

Obszar planowanej inwestycji charakteryzuje się umiarkowanymi walorami krajobrazowymi. Nie stanowi krajobrazu priorytetowego w rozumieniu Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego, zatwierdzonego uchwałą nr IV/66/24 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2024 r., oraz Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego, zatwierdzonego uchwałą nr LI/1000/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2023 r.

Wydobywanie kopalin odbywać się będzie odwiertami, które mają charakter punktowy, zlokalizowanymi głównie na terenach leśnych. Jedynie odwierty Kargowa-6 i Kargowa-12 zlokalizowane będą na terenach rolnych, jednocześnie w odległości ponad 400 m od najbliższych zabudowań mieszkalnych miejscowości Stary Jaromierz. W związku z powyższym, można przyjąć, że inwestycja nie będzie miała wpływu na istniejący krajobraz.

Z uwagi na rodzaj inwestycji brak jest możliwości wystąpienia kumulacji oddziaływań. Przedsięwzięcie związane jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych (wydobywanie gazu ziemnego), ale nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej

awarii przemysłowej. Brak jest także podstaw do stwierdzenia ryzyka poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne oddziaływania będą miały zasięg lokalny i nieznaczący. Brak będzie powstania ryzyka transgranicznych oddziaływań.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ust. 1 ustawy o ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnień, a także stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy rozstrzygnięto jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Agnieszka Nowak

p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
/-dokument podpisany elektronicznie-/

Otrzymują:

1. Maciej Nowakowski – pełnomocnik Orlen S.A. – Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie,
2. pozostałe strony postępowania w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,
3. ad acta.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Sprawę prowadzi:

Damian Matusiak, 887 101 305

damian.matusiak@gorzowwlkp.rdos.gov.pl