



**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**

**OCENA OBSZAROWA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM
W 2023 ROKU**



KWIECIEŃ 2024 ROK

Spis treści

Struktura wodociągów w województwie lubuskim.....	4
a) wodociągi o produkcji $\leq 100 \text{ m}^3/\text{d}$	5
b) wodociągi o produkcji 101-1000 m^3/d	5
c) wodociągi o produkcji 1001-10 000 m^3/d	6
d) wodociągi o produkcji 10 001-100 000 m^3/d	6
e) inne podmioty zaopatrujące w wodę	6
Analiza prowadzonego monitoringu jakości wody w trakcie roku 2023	8
a) pod względem parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę	9
b) pod względem parametrów mikrobiologicznych wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę 10	10
c) pod względem parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych innych urządzeń wodociągowych dostarczających wodę	10
d) brak przydatności wody do spożycia.....	11
e) warunkowa przydatność wody do spożycia	13
f) odstępstwa od dopuszczalnych parametrów.....	14
g) substancje promieniotwórcze w wodzie do spożycia	15
h) działania naprawcze	16
Ocena ryzyka zdrowotnego związanego ze stwierdzoną nieodpowiednią jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi	18
Załącznik nr 1: wykaz wodociągów i producentów wody w województwie lubuskim w 2023 r.	22
Załącznik nr 2: Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, zaopatrujące ludność w wodę przeznaczoną do spożycia w poszczególnych powiatach województwa lubuskiego w 2023 r.	96

Wstęp

Województwo lubuskie położone jest w środkowozachodniej części Polski – od strony północnej graniczy z województwem zachodniopomorskim, od wschodu z wielkopolskim, od południa z dolnośląskim, a od strony zachodniej z Niemcami. Obszar województwa zajmuje powierzchnię blisko 14 tys. km², co stanowi 4,5% terytorium kraju, plasuje to lubuskie na 13 miejscu wśród polskich województw. Województwo podzielone jest na 12 powiatów ziemskich: gorzowski, krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, ślubicki, strzelecko – drezdenecki, sulęciński, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański i żarski oraz 2 powiaty grodzkie: Gorzów Wlkp. i Zielona Góra.

Głównym źródłem zaopatrzenia ludności województwa lubuskiego w wodę są wody podziemne, z wyjątkiem jednego ujęcia wody powierzchniowej, zlokalizowanego na rzece Obrzycy w miejscowości Sadowa. Ujęcie to stanowi zasadnicze źródło wody „surowej” dla potrzeb wodociągu publicznego w Zielonej Górze. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego wody jest jednym z priorytetowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawowany jest na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst Dz. U. z 2024 poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Województwo lubuskie należy do średnio zasobnych w wody podziemne województw w kraju, przy czym część północna województwa jest bardziej zasobna od części południowej. Podobny stan utrzymuje się od wielu lat. Największą część zasobów stanowią wody wyodrębnione w czwartorzędowych strukturach wodonośnych (około 93%), pozostała część to wody z utworów trzeciorzędowych (7%). Wody zlokalizowane w utworach czwartorzędowych, zalegających na niedużych głębokościach, charakteryzują się słabą izolacją od powierzchni terenu. Są to zbiorniki o dobrym zasilaniu i szybkim przepływie, ale przez to wymagające szczególnej ochrony przed możliwościami zanieczyszczenia. Wody podziemne charakteryzują się stałym składem fizykochemicznym, który kształtują procesy hydrogeologiczne, fizyczne i biologiczne. W większości wymagają uzdatniania, z uwagi na przekroczenia norm dotyczących dopuszczalnych ilości żelaza i manganu.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono, zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, obszarową ocenę jakości wody w województwie lubuskim w 2023 roku.

Państwowa Inspekcja Sanitarna na obszarze województwa lubuskiego prowadzi bezpośredni nadzór nad jakością wody do spożycia w oparciu o działania 11 Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., przy czym PPIS w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze są właściwi zarówno dla powiatu grodzkiego, jak i ziemskiego, a PPIS w Nowej Soli dla powiatu nowosolskiego i powiatu wschowskiego.

Zgodnie z przepisami za jakość wyprodukowanej wody odpowiada jej producent, czyli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub podmiot spełniający taką rolę tj. dostawca wody, natomiast organ kontrolny, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna, sprawdza jakość wody w celu oceny jej zgodności z wymaganiami. Ocena jakości wody dokonywana jest przez właściwych Inspektorów Sanitarnych na podstawie sprawozdań z badań wykonywanych przez producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej oraz przez organy Inspekcji Sanitarnej w ramach badań monitoringowych.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia powinna odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu, a zakres badań obejmuje zarówno badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne, jak i badania stężeń substancji promieniotwórczych w wodzie. W celu stwierdzenia, że woda jest bezpieczna do spożycia przez ludzi, badania wody prowadzane są metodami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Badania wykonywane są w laboratoriach posiadających udokumentowany system jakości i zatwierdzonych przez właściwego Inspektora Sanitarnego. W województwie lubuskim badania wykonywane są przez akredytowane laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej, funkcjonujące w WSSE w Gorzowie Wlkp. i w PSSE w Zielonej Górze, a także inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości badań zatwierdzonym przez organy Inspekcji Sanitarnej.

Struktura wodociągów w województwie lubuskim

W ewidencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa lubuskiego w 2023 r. znajdowało się łącznie 546 urządzeń dostarczających wodę, w tym 391 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia oraz 155 innych urządzeń zaopatrujących w wodę. Podstawę zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę stanowią wodociągi publiczne,

zaopatrujące ponad 98 % wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego (tj. 973 184 osób spożywających wodę o kontrolowanej jakości). Wodociągi te administrowane były w 2023 roku, tak samo jak w latach poprzednich, przez 80 przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych. Szczegółowy wykaz wodociągów i producentów wody zawarto w załączniku nr 2, natomiast informacje o jakości produkowanej wody zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

W 2023 roku spośród 391 zewidencjonowanych, i wszystkich skontrolowanych wodociągów na terenie województwa lubuskiego 162 (41,4%) dostarczały wodę, której jakość w ciągu roku, w różnych okresach, w zakresie różnych parametrów była kwestionowana, a więc okresowo nie spełniała wymogów obowiązujących przepisów w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 229 (58,6%) wodociągów na terenie województwa lubuskiego dostarczało wodę niekwestionowanej jakości przez cały rok.

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. 973 146 mieszkańców województwa lubuskiego, zaopatrywanych w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia, korzystało z wody odpowiadającej, w tym warunkowo odpowiadającej wymaganiom określonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, natomiast 38 mieszkańców objęto brakiem przydatności ze względu na niespełnienie wymagań mikrobiologicznych.

Grupę wodociągów zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia stanowiły wodociągi publiczne o następującej produkcji wody:

a) wodociągi o produkcji $\leq 100 \text{ m}^3/\text{d}$

Wodociągi o tej wydajności są najliczniejszą grupą urządzeń zaopatrzenia ludności w wodę w województwie lubuskim. W roku 2023 w ewidencji znajdowało się 212 wodociągów o wydajności $\leq 100 \text{ m}^3/\text{dobę}$, co stanowiło 54,2% wszystkich wodociągów zbiorowego zaopatrzenia objętych nadzorem. Są to tzw. wodociągi małe, lokalne, zaopatrujące pojedyncze miejscowości. Jednocześnie zaopatrywały one w wodę 77,684 mieszkańców, tj. 7,9% ludności województwa lubuskiego korzystającej z wody wodociągowej.

b) wodociągi o produkcji $101\text{-}1000 \text{ m}^3/\text{d}$

W 2023 roku na terenie województwa lubuskiego znajdowało się 152 wodociągów o wydajności $101 - 1000 \text{ m}^3/\text{dobę}$, co stanowiło 38,9% urządzeń objętych ewidencją stacji

sanitarno-epidemiologicznych. Z wody dostarczanej przez te urządzenia korzystało 269 178 mieszkańców województwa, co stanowiło 27,6 % ludności zaopatrywanej przez wodociągi publiczne.

c) wodociągi o produkcji 1001-10 000 m³/d

W tej grupie wodociągów na terenie województwa lubuskiego znajdowało się w 2023 roku 25 wodociągów, tj. 6,4% wszystkich urządzeń wodociągowych w województwie. Jednocześnie urządzenia te dostarczały wodę do znacznej liczby mieszkańców, bo 388 107, co stanowiło 39,8% ludności województwa lubuskiego korzystającej z wody wodociągowej.


d) wodociągi o produkcji 10 001-100 000 m³/d

Na terenie województwa lubuskiego, podobnie jak w latach poprzednich, funkcjonowały 2 wodociągi w grupie urządzeń o wydajności 10 001 – 100 000 m³/dobę. Niezmiennie, są to wodociągi zaopatrujące w wodę miasta Zielona Góra i Gorzów Wlkp. wraz z okolicznymi miejscowościami. Wodociągi te mają znaczny udział w zaopatrywaniu w wodę mieszkańców – 238 177 osób, co stanowiło 24,4% całej ludności korzystającej w sieci wodociągowej w województwie.

e) inne podmioty zaopatrujące w wodę

W 2023 roku w ewidencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego znajdowało się 155 innych podmiotów dostarczających wodę (w tym 1 obiekt w 2023 r. był nieczynny). Zaopatrywały one 24 674 osób, czyli około 2,5% ludności spożywającej wodę o kontrolowanej jakości. Były to m. in. urządzenia wodociągowe zaopatrujące ludność zamieszkałą oraz tymczasowo przebywającą w obiektach: hotelarskich, domach pomocy społecznej, szkołach, szpitalach, zakładach produkcyjnych. 34 z 154 ww. urządzeń (22%) dostarczały wodę, której jakość w różnych okresach, w zakresie różnych parametrów była kwestionowana, natomiast pozostałe 120 urządzeń (77,9%) dostarczało wodę niekwestionowanej jakości przez cały rok.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. jakość wody dostarczanej z w/w urządzeń odpowiadała wymaganiom określonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.




*inne podmioty zaopatrujące w wodę (indywidualne ujęcia)

Wykres 1. Liczba ludności zaopatrywanej z poszczególnych wodociągów podzielonych pod względem produkcji ($\text{m}^3/\text{dobę}$) w 2023 roku.

Rodzaj wodociągu		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę o produkcji [m^3/d]	≤100	229	224	216	212	216	212
	101-1000	138	142	150	149	151	152
	1001-10000	21	22	22	25	21	25
	10001-100000	2	2	2	2	2	2
Inne podmioty zaopatrujące w wodę		157	162	163	163	157	155

Tabela 1. Liczba zewidencjonowanych wodociągów w latach 2018-2023.



Wykres 2. Liczba wodociągów oraz innych podmiotów dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w poszczególnych powiatach województwa lubuskiego w 2023 roku.

Analiza prowadzonego monitoringu jakości wody w trakcie roku 2023

Podstawę zapewnienia mieszkańcom bezpiecznej wody pitnej stanowią zarówno badania wykonywane przez producentów w ramach kontroli wewnętrznej, jak i badania realizowane w ramach nadzoru organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne oraz inne podmioty zaopatrujące w wodę do spożycia wykonywały badania jakości wody zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz parametrów grupy B. Powyższe badania jakości wody wykonywane były na podstawie harmonogramów ustalonych i zatwierdzonych przez właściwych państwowych powiatowych

inspektorów sanitarnych. Zasady współpracy producentów wody i Inspektorów Sanitarnych określone były w podpisywanych corocznie Protokołach Uzgodnień. Sprawozdania z badań, w zależności od wyników, były terminowo przekazywane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej – nie odnotowano większych nieprawidłowości w tym zakresie.

Punkty pobierania próbek wody wyznaczane były przez producentów wody w uzgodnieniu z Inspektorami z uwzględnieniem m.in. długości sieci danego wodociągu/indywidualnego ujęcia, czy liczby odbiorców, tak aby odzwierciedlały jakość wody w całej sieci danej strefy zaopatrzenia. Terminy poboru próbek wody rozłożone były w równomiernych odstępach czasu, zarówno w ramach nadzoru sanitarnego, jak i kontroli wewnętrznej. W 2023 roku w ramach monitoringu jakości wody, prowadzonego przez organy Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego, przeprowadzono badania blisko dwóch tysięcy próbek wody. Na podstawie wyników tych badań wykonywanych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producentów wody, na bieżąco dokonywana była ocena jakości wody. Próbki wody do badań pobierane były także po zakończeniu działań naprawczych przeprowadzanych przez producentów wody oraz w związku z interwencjami konsumentów dotyczącymi złej jakości wody.

Szczegółowy wykaz wodociągów i producentów wody w województwie lubuskim wraz z okresowo kwestionowanymi parametrami oraz metodami uzdatniania wody został przedstawiony w załączniku nr 1.

a) pod względem parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Analiza poszczególnych parametrów i wskaźników wykazała, że wśród najczęstszych przyczyn kwestionowania jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia i prowadzenia w związku z tym postępowań administracyjnych były:

- **mangan:** ponadnormatywna wartość wystąpiła okresowo w 46 wodociągach, co stanowi 11,8% tej grupy obiektów,
- **żelazo:** ponadnormatywna wartość wystąpiła okresowo w 22 wodociągach, co stanowi 5,6% tej grupy obiektów,
- **mętność:** ponadnormatywna wartość wystąpiła okresowo w 15 wodociągach, co stanowi 3,8% tej grupy obiektów.

Ponadto w pojedynczych wodociągach stwierdzono ponadnormatywną wartość m.in. chlorków, siarczanów i 1-2 dichloroetanu.

b) pod względem parametrów mikrobiologicznych wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Analiza poszczególnych parametrów i wskaźników wykazała, że wśród przyczyn kwestionowania jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia były:

- **bakterie grupy coli:** ponadnormatywna wartość wystąpiła okresowo w 127 wodociągach, co stanowi 32,5% tej grupy obiektów,
- **ogólna liczba mikroorganizmów:** ponadnormatywna wartość wystąpiła okresowo w 43 wodociągach, co stanowi 11% tej grupy obiektów,
- **enterokoki:** ponadnormatywna wartość wystąpiła okresowo w 13 wodociągach, co stanowi 3,3% tej grupy obiektów,
- **Escherichia Coli:** ponadnormatywna wartość wystąpiła okresowo w 3 wodociągach, co stanowi 0,7% tej grupy obiektów.

c) pod względem parametrów fizykochemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych innych urządzeń wodociągowych dostarczających wodę

Analiza poszczególnych parametrów i wskaźników wykazała, że wśród najczęstszych przyczyn kwestionowania jakości wody z innych urządzeń wodociągowych dostarczających wodę przeznaczoną do były:

- **ogólna liczba mikroorganizmów:** ponadnormatywna wartość wystąpiła okresowo w 16 urządzeniach, co stanowi 10,4% tej grupy obiektów,
- **żelazo:** ponadnormatywna wartość wystąpiła okresowo w 8 urządzeniach, co stanowi 5,2% tej grupy obiektów,
- **bakterie grupy coli:** ponadnormatywna wartość wystąpiła okresowo w 13 urządzeniach, co stanowi 4,5% tej grupy obiektów,
- **mangan:** ponadnormatywna wartość wystąpiła okresowo w 7 urządzeniach, co stanowi 10,2% tej grupy obiektów,

- **mętność:** ponadnormatywna wartość wystąpiła okresowo w 7 urządzeniach, co stanowi 4,5% tej grupy obiektów.

Ponadto w pojedynczych przypadkach stwierdzono ponadnormatywną wartość Utlenialności z KMnO_4 , jonu amonowego oraz nieakceptowalnej barwy.

d) brak przydatności wody do spożycia

W omawianym okresie wydanych zostało 50 decyzji w których PPIS, na podstawie sprawozdań z badań, stwierdził okresowy brak przydatności wody do spożycia. Jest to o jedną mniej wydanych decyzji w stosunku do roku poprzedniego. Liczba wydanych decyzji stwierdzających brak przydatności wody do spożycia na przestrzeni ostatnich lat wyglądała następująco:

- 2018 r. – 52,
- 2019 r. – 51,
- 2020 r. – 44,
- 2021 r. – 49,
- 2022 r. – 51.

Wydano 42 decyzje dla wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 8 dla innych podmiotów dostarczających wodę, m.in. do obiektów o charakterze turystyczno-wypoczynkowym. Okresowe pogorszenia jakości wody, podobnie jak w latach ubiegłych, spowodowane były m.in. niewłaściwą gospodarką wodno-ściekową, awariami urządzeń, małym rozbiorem wody, brakiem właściwej dezynfekcji po dokonanej konserwacji.

W nielicznych przypadkach nie udało się ustalić bezpośredniej przyczyny niewłaściwej jakości bakteriologicznej wody.

Wszystkie decyzje stwierdzające brak przydatności wydane w 2023 r. dotyczyły niespełnienia wymagań mikrobiologicznych ujętych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.


W powyższych sytuacjach producenci niezwłocznie podejmowali działania mające na celu poprawę jakości wody, informowali konsumentów o zanieczyszczeniu, a także zapewniali mieszkańcom zastępcze źródło wody. Działania naprawcze podejmowane przez producentów polegały głównie na dezynfekcji i płukaniu sieci oraz urządzeń uzdatniających wodę. Na koniec grudnia 2023 tylko w 1 jednym wodociągu zbiorowego zaopatrzenia jakość wody nie odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym.

Najwięcej przypadków okresowego braku przydatności wody do spożycia w grupie

wodociągów zbiorowego zaopatrzenia odnotowano w powiecie żarskim, natomiast w innych podmiotach zaopatrujących w wodę odnotowano na terenie powiatu sulęcińskiego (tab. 2). Szczegółowe informacje w zakresie wydanych decyzji w poszczególnych powiatach województwa lubuskiego zawarto w tabeli poniżej.


L p.	Powiat	Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia					Inne podmioty zaopatrujące w wodę
		Braki przydatności (ogółem)	≤100	101-1000	1001-10000	10001-100000	
1	krośnieński	6	1	4	1	0	0
2	międzyrzeczki	4	4	0	0	0	0
3	nowosolski i wschowski	5	1	2	0	0	2
4	słubicki	4	2	2	0	0	0
5	strzelecko-drezdenecki	2	1	0	0	0	1
6	sulęciński	8	0	2	3	0	3
7	świebodziński	0	0	0	0	0	0
8	żagański	4	0	4	1	0	0
9	żarski	10	7	3	0	0	0
10	Miasto Gorzów Wlkp. i powiat gorzowski	5	1	1	0	1	2
11	Miasto Zielona Góra i powiat zielonogórski	2	0	2	0	0	0
Razem		50	16	20	4	1	8

Tabela 2. Braki przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w woj. lubuskim stwierdzone w 2023 r.



* inne podmioty zaopatrujące w wodę (indywidualne ujęcia)

Wykres 3. Liczba decyzji stwierdzających brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w poszczególnych grupach wodociągów w 2023 r.



Wykres 4. Liczba decyzji stwierdzających brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w podziale na wodociągi zbiorowego zaopatrzenia i inne podmioty zaopatrujące w wodę na przestrzeni ostatnich lat.


e) warunkowa przydatność wody do spożycia

Warunkowa przydatność wody do spożycia stwierdzana była przez właściwych państwowych inspektorów sanitarnych na podstawie analizy zagrożenia dla zdrowia przede wszystkim w odniesieniu do tzw. parametrów wskaźnikowych, charakteryzujących prawidłowość przebiegu procesów technologicznych. Ich przekroczenie nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, może być jednak uciążliwe dla konsumentów, ponieważ pogarsza organoleptyczną jakość wody. Dopuszczenia warunkowe udzielane były na czas określony, niezbędny do doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych przepisami. Państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni w województwie lubuskim najczęściej stwierdzali przekroczenia wartości parametrycznych określonych dla manganu, żelaza i mętności. W wyżej wymienionych przypadkach przekroczeń państwowi inspektorzy sanitarni wydawali decyzje o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz zobowiązywali producentów do podjęcia działań naprawczych.

W 2023 roku wydanych zostało 112 takich decyzji. Liczba wydanych decyzji stwierdzających warunkową przydatność wody do spożycia na przestrzeni ostatnich lat wyglądała następująco:

- 2018 r. – 83,
- 2019 r. – 120,
- 2020 r. – 98,
- 2021 r. – 137,
- 2022 r. – 127.

Po podjętych przez dostawców wody działaniach naprawczych jakość wody uległa poprawie w 94 przypadkach.



Wykres 5. Liczba wydanych decyzji stwierdzających brak przydatności oraz warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na przestrzeni ostatnich lat.

f) odstępstwa od dopuszczalnych parametrów

W minionym roku kontynuowane były działania PPIS w Świebodzinie w związku z wnioskiem zarządcy wodociągu w miejscowości Buczyzna złożonym w 2021 r. do PPIS w Świebodzinie z uwagi na utrzymujące się przekroczenie wartości parametrycznej azotanów

w wodzie. W 2022 r. roku organ wydał decyzję stwierdzając przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna (gm. Lubrza) na warunkach przyznanego odstępstwa z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego stężenia azotanów i określił dopuszczalną wartość tego parametru na jaką pozwala udzielone odstępstwo. Odstępstwo zostało przyznane do dnia 31 grudnia 2024 r., co umożliwi podmiotowi produkującemu wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi stopniowe doprowadzanie jakości wody do wymagań zgodnych z ww. rozporządzeniem. Wodociąg publiczny w Buczynie zaopatruje w wodę 318 mieszkańców miejscowości Buczyna i Zagaje.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz mając na uwadze fakt, iż przekroczenie wartości parametrycznej azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi może stanowić zagrożenie zdrowotne dla kobiet w ciąży, osób przewlekle chorych i niemowląt do 3 miesiąca życia PPIS w Świebodzinie na bieżąco monitoruje jakość wody z ww. wodociągu i wydaje komunikaty o jakości wody oraz oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Buczyna celem poinformowania powyższych grup odbiorców. W 2023 roku przeprowadzono modernizację hydroforni omawianego wodociągu, modernizacja polegała m.in. na zainstalowaniu filtrów (zbiorników ciśnieniowych) do usuwania azotanów, w których zastosowano złożę - silnie zasadową żywicę anionowo wymienną opracowaną specjalnie do selektywnego usuwania azotanów z wody. Aby złożę jonowymienne działało efektywnie, konieczna jest regularna regeneracja roztworem soli, umieszczonym w kolejnym zbiorniku. Po kontakcie z odpowiednią ilością roztworu soli, złożę regeneruje się, odzyskując pierwotne właściwości do procesu wymiany jonowej.

g) substancje promieniotwórcze w wodzie do spożycia

W celu określenia rozmiaru i charakteru prawdopodobnego narażenia na substancje promieniotwórcze w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i podmioty wykorzystujące wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzą monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie. Na podstawie przekazanych przez dostawców wody sprawozdań z badań w 2023 r. w kierunku stężenia trytu, izotopów promieniotwórczych Radu: Ra-226 i Ra-228 oraz radonu Rn-222, nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych.

h) działania naprawcze

W przypadkach stwierdzenia w wodzie ponadnormatywnych wartości badanych parametrów administratorzy wodociągów podejmowali natychmiastowe działania naprawcze. W sytuacjach przekroczenia parametrów fizycznych i chemicznych najczęściej stosowano płukanie urządzeń uzdatniających wodę oraz sieci wodociągowej, jak również płukanie złóż. Z kolei w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia bakteriologicznego w wodzie do spożycia następowała natychmiastowa dezynfekcja i płukanie urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej.

Na terenie województwa lubuskiego w 2023 roku kontynuowane były działania mające na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury wodociągowej. Wielu producentów realizowało zadania związane z budową, rozbudową oraz modernizacją sieci wodociągowych i Stacji Uzdatniania Wody jak również hydroforni, oraz rozszerzało systemy uzdatniania wody o nowe technologie m.in.:

- budowa stacji uzdatniania wody w Ośnie Lubuskim (powiat ślubicki),
- montaż lamp UV: stacja uzdatniania wody w Przychowie (gmina Bobrowice, powiat krośnieński), stacja uzdatniania wody w Łagowie i Szczawnie (gmina Dąbie, powiat krośnieński), stacja uzdatniania wody w Kęszycy Leśnej i Stychach (powiat międzyrzecki), indywidualne ujęcie Ośrodka Przywodnego „Nierzym” w Nierzymiu i indywidualne ujęcie Zespołu Szpitalnego przy ul. Dekerta w Gorzowie Wlkp. (powiat gorzowski),
- wymiana pomp głębinowych w stacji uzdatniania wody w Przychowie (gmina Bobrowice, powiat krośnieński), w Trześniowie (powiat ślubicki),
- wymiana złóż filtracyjnych w stacji uzdatniania wody w Kosierzu (powiat krośnieński), Głuszycy (powiat nowosolski), Lubiechni Wielkiej i Radachowie (powiat ślubicki), Milsku (powiat zielonogórski),
- modernizacja układu technologii, wymiana systemu filtracyjnego, budowa dwóch zbiorników retencyjnych w Węglinach (gmina Gubin, powiat krośnieński),
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gubinek oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Komorowie, ul. Dolna (powiat krośnieński),
- budowa przepompowni w Czciradzu dla wodociągu publicznego w Lasocinie wraz ze zbiornikiem na wodę (powiat nowosolski),
- montaż studzienek poborowych w Borowie Wielkim i Nowym Miasteczku (powiat nowosolski),

- remont studni głębinowej w Głuszycy (powiat nowosolski),
- wymiana sieci wodociągowej z rur z żeliwnych na rury PE na wodociągu publicznym w Nowej Soli (powiat nowosolski), Spudłowie (powiat słubicki), Proczkach (powiat zielonogórski),
- modernizacja w zakresie wymiany filtrów, hydrofora, mieszacza wody, rury do przesyłu wody, zbiornika na wodę uzdatnioną w stacji uzdatniania wody w Grabowie (powiat sulęciński),
- modernizacja hydroforni w Buczynie w zakresie wymiany filtrów oraz złoża do usuwania azotanów w wodzie (powiat świebodziński),
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Witnicy, hydroforni w Ludzislawicach oraz Pompowni II^o „Siedlice” wraz z przebudową układu zasilania i sterowania pomp (powiat gorzowski),
- montaż agregatu prądotwórczego na stacjach uzdatniania wody w Słubicach, Rybolicach, Starych Biskupicach (powiat słubicki),
- przebudowa sieci wodociągowej w Iłowej od ujęcia wody do końcówki sieci, budowa sieci rozdzielczej w miejscowości Klików oraz budowa wodociągu publicznego w Starej Jabłonie (powiat żagański),
- budowa studni w Strychach (powiat międzyrzecki),
- budowa budynku stacji uzdatniania wody oraz zbiornika na wodę czystą w Czerwiesku (powiat zielonogórski).

Przedmiotem kontroli prowadzonych przez państwowych inspektorów sanitarnych był również stan techniczny infrastruktury wodociągowej. Przeprowadzono kontrole stanu technicznego infrastruktury 545 z 546 urządzeń do zaopatrywania ludności w wodę – nieprawidłowości stwierdzono w 31 obiektach, z czego do końca 2023 roku w 13 obiektach uzyskano poprawę. Podczas kontroli producentom wody zwracano uwagę na odpowiedzialność za jakość dostarczanej wody oraz konieczność sprawdzania jej jakości po pracach remontowych, wymianach złożeń, po usunięciu awarii oraz po dłuższych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Nie skontrolowano 1 indywidualnego ujęcia wody nadzorowanego przez PPIS w Nowej Soli – administrator ośrodka wypoczynkowego zgłosił, iż ujęcie nie będzie czynne w 2023 r.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy sanitarni nałożyli na producentów wody 6 mandatów karnych na łączną kwotę 2600 złotych (powiaty: nowosolski, słubicki, sulęciński, żarski).

W 2023 r. nie wydano postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia.

Ocena ryzyka zdrowotnego związanego ze stwierdzoną nieodpowiednią jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

W 2023 roku na terenie województwa lubuskiego wartości przekraczanych parametrów jakości wody nie osiągnęły poziomów, dla których obserwowane byłyby niepożądane skutki zdrowotne. Szacując ryzyko zdrowotne konsumentów wody brane jest pod uwagę przede wszystkim występowanie w niej czynników potencjalnie niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia, czas trwania ponadnormatywnych wartości parametrycznych, poziom stężeń mogących wywoływać negatywne zmiany w stanie zdrowia konsumentów oraz wielkość populacji narażonej na te czynniki.

Ponadnormatywne wartości określone w obowiązujących przepisach dla parametrów mikrobiologicznych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w większości wodociągów publicznych/indywidualnych ujęć wody, występowały okresowo. W wyniku podjętych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne/producentów wody działań naprawczych uzyskiwano poprawę jakości wody.

Jak wskazano wcześniej najczęściej stwierdzane w województwie lubuskim ponadnormatywne wartości parametrów mikrobiologicznych dotyczyły obecności w badanych próbkach wody bakterii grupy coli. Są to drobnoustroje zdolne do przeżycia i namnażania się w wodzie, a analiza ich obecności może być stosowana w celu oceny czystości i szczelności systemów dystrybucyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami bakterie grupy coli powinny być nieobecne w wodzie do spożycia. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dopuszcza obecność pojedynczych bakterii grupy coli < 10 jtk, pod warunkiem nieobecności w badanej próbce wody bakterii *Escherichia coli* i enterokoków. Bakterie grupy coli w szczególności powinny być nieobecne w wodzie tuż po zakończeniu dezynfekcji, a ich wykrycie oznacza nieskuteczność uzdatniania wody. Obecność tych bakterii w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody może świadczyć o odradzaniu się populacji bakterii,

możliwym wytwarzaniu biofilmu czy zanieczyszczeniu obcym materiałem, np. roślinnym lub glebą.

W zdecydowanie mniejszym zakresie odnotowywano zanieczyszczenie wody bakteriami *Escherichia coli* (*E. coli*) oraz enterokokami (paciorkowce kałowe). Bakteria *E. coli* uznawana jest za najbardziej odpowiedni wskaźnik zanieczyszczenia kałowego wody, występuje w ściekach i zanieczyszczonej odchodami wodzie. Występowanie tych bakterii w wodzie świadczy o niedawnym skażeniu wody odchodami, a ich wykrycie zawsze powinno skłaniać do dalszych działań, w szczególności zmierzających do poszukiwania potencjalnych przyczyn zanieczyszczenia, np. niewłaściwego uzdatniania wody lub braku szczelności systemu dystrybucyjnego. Podobne działania powinny towarzyszyć wykryciu w wodzie enterokoków, które mogą być stosowane jako wskaźnik niedawnego skażenia wody nieczystościami płynnymi. Na jakość wody ujmowanej i jej parametry ma również wpływ zanieczyszczenie warstw wodonośnych, czyli w warstwach, gdzie woda nasyca wszystkie przestrzenie pomiędzy glebą, skałą i ziarenkami piasku. Największe zagrożenia to nieszczelne zbiorniki paliwa, szamba, pestycydy i herbicydy z gospodarstw, składowiska substancji chemicznych. To wszystko może zanieczyszczać wody gruntowe, a w skrajnych sytuacjach głębinowe.

Zanieczyszczenie wody drobnoustrojami, w zależności od rodzaju i liczby, może wywoływać m.in. zatrucia pokarmowe i biegunki, zakażenia dróg moczowych, zapalenia płuc, a nawet zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Stwierdzone przekroczenia parametrów fizykochemicznych jakości wody przeznaczonej do spożycia nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Wody podziemne na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę eksploatowane są głównie z utworów czwartorzędowych, które charakteryzują się zwiększoną zawartością związków żelaza i manganu, co skutkuje także podwyższoną mętnością wody. Podstawowym sposobem uzdatniania wody na terenie województwa lubuskiego jest odżelazianie i odmanganianie. Należy wskazać, że powodem określenia w rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dopuszczalnych wartości żelaza i manganu nie były względy zdrowotne, lecz potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości wody, spełniającej oczekiwania odbiorców. Dotyczy to również niektórych innych parametrów, takich jak barwa, smak czy zapach wody, istotnych z punktu widzenia oceny wody przez konsumenta, lecz nie mających bezpośredniego odniesienia do bezpieczeństwa zdrowotnego.

Poniżej przedstawiono charakterystykę pozostałych, najczęściej stwierdzanych zanieczyszczeń wody na terenie województwa lubuskiego:

- a) **Ogólna liczba mikroorganizmów** – drobnoustroje heterotroficzne to zarówno te nieszkodliwe, stanowiące naturalną mikroflorę środowiska wodnego, jak również mikroorganizmy pochodzące z różnego rodzaju zanieczyszczeń. Wartość tego parametru maleje po zastosowaniu procesów dezynfekcji (chlorowanie, ozonowanie, naświetlanie promieniami UV). W przypadku braku aktywnego czynnika dezynfekującego mogą się one wtórnie namnażać, a czynnikami sprzyjającymi są dostępność składników odżywczych, w tym węgla organicznego, czy stagnacja wody.
- b) **Mętność** – jest to parametr nie mający bezpośredniego wpływu na zdrowie konsumentów. Wpływa głównie na jakość organoleptyczną wody i jej akceptowalność przez konsumentów. Mętność jest ważnym parametrem eksploatacyjnym pozwalającym ocenić system uzdatniania wody. Jednocześnie podkreślić należy, iż może ona jednak wpływać na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody oraz zmniejszać efektywność dezynfekcji promieniami UV.
- c) **Żelazo** – nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie konsumentów, jego dopuszczalna wartość nie została oparta na kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia, w obowiązujących przepisach dopuszczalna maksymalna wartość wynosi 200 µg/l (0,2 mg/l). Żelazo przy stężeniach powyżej 0,3 mg/l powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i tkanin pranych w wodzie. W stężeniach poniżej 0,3 mg/l żelazo nie powoduje zwykle wyczuwalnego smaku wody, chociaż może powodować wzrost jej mętności i barwy. Żelazo sprzyja także wzrostowi bakterii żelazowych, mogących wtórnie zanieczyszczać wodę.
- d) **Mangan** – może powodować pogorszenie właściwości organoleptycznych wody – nadaje niepożądany smak i powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych. Podwyższone stężenie manganu w wodzie do spożycia powoduje odkładanie się osadów w systemie dystrybucji wody, w których mogą powstać warunki sprzyjające rozwojowi drobnoustrojów. Stężenia manganu poniżej 0,1 mg/l są zazwyczaj akceptowane przez konsumentów.
- e) **Jon amonowy** – nie ma bezpośredniego znaczenia dla zdrowia człowieka dlatego nie zaproponowano wartości opartej na kryteriach zdrowotnych. Może jednak powodować zmniejszenie skuteczności dezynfekcji wody, przyczyniać się do powstawania azotanów w sieci wodociągowej oraz wywoływać zmiany smaku i zapachu wody. Wartość dopuszczalna określona w przepisach wynosi 0,50 mg/l, natomiast jako próg wyczuwalności smakowej to 35 mg/l.

- f) **Smak, zapach i barwa** wody oparte są na kryteriach akceptowalności wody do spożycia przez konsumenta. Woda, która ze względów estetycznych nie jest aprobowana może skłaniać konsumentów do korzystania z wody pochodzącej ze źródeł bardziej akceptowalnych ale potencjalnie mniej bezpiecznych.

Stała dezynfekcja wody

W 2023 roku w województwie lubuskim stała dezynfekcja wody prowadzona była w 2 największych wodociągach, tj. w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, a także w następujących wodociągach publicznych, tj.:

- Maszewo (powiat gorzowski),
- Łupice, Stare Strącze, Krążkowo, Kuźnica Głogowska, Szlichtyngowa i Stare Drzewce (powiat wschowski),
- Darnawa i Ołobok (powiat świebodziński),
- Sulechów, Proczki, Wieloblota, Milsko, Dąbrowa, Łaz, Brzezina k. Pomorska, Płoty, Nowogród Bobrzański, Sudoł, Zielona Góra – Zacisze, Zielona Góra – Zawada, Zielona Góra – Jany, Zielona Góra – Łężyca, Zielona Góra – Krępa (powiat zielonogórski)
- Borowe, Gozdnicza, Jabłonów, Brzeźnica, Chotków, Rudawica (powiat zagański),
- Glisno (powiat sulęciński)

Stała dezynfekcja wody prowadzona była także w 16 indywidualnych ujęciach wody (10 – powiat zielonogórski, 2 – powiat gorzowski, 4 – powiat słubicki).

Załącznik nr 1: wykaz wodociągów i producentów wody w województwie lubuskim w 2023 r.

Lp.	Producent wody (nazwa/adres)	Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody [m ³ /d]	Liczba zaopatrywanej ludności	Uzdatnianie wody (metody)	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2023r. – kwestionowany parametr
Powiat krośnieński							
Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia							
1.	Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o. ul. Śląska 36, 66-620 Gubin	Gubin (Gubin, Bieżyce, Gubinek, Jaromirowice, Komorów, Żenichów)	2447	18000	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	bakterie grupy coli – 58 dni, paciorkowiec kałowy- 8 dni	przydatna do spożycia
2.	Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe – Komunalne Sp. z o. o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie	Krosno Odrzańskie (Krosno Odrzańskie, Marcinowice, Osiecznica, Bielów, Czetowice, Łochowice, Chyże, Stary Raduszec)	1804	12822	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	-	przydatna do spożycia
3.	Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe – Komunalne Sp. z o. o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie	Gostchorze (Gostchorze, Radnica, Kamień, Morsko)	135	1119	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	-	przydatna do spożycia
4.	Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe – Komunalne Sp. z o. o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie	Wężyska (Wężyska, Chojna, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo, Brzózka, Nowy Raduszec)	221	2099	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	bakterie grupy coli – 10 dni	przydatna do spożycia
5.	Gmina Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin	Wałowice (Wałowice, Drzeńsk Wielki, Drzeńsk Mały, Żytowań, Budoradz, Kosarzyn, Łomy, Chlebowo)	186	1502	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	bakterie grupy coli – 16 dni	przydatna do spożycia

6.	Gmina Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin	Sękowice (Sękowice, Polanowice, Grabice, Jazów, Markosice, Sadzarzewice)	127	934	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	bakterie grupy coli – 9 dni	przydatna do spożycia
7.	Gmina Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie	Gronów (Gronów, Pław)	110	679	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	-	przydatna do spożycia
8.	Gmina Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie	Szczawno (Szczawno, Ciemnice)	135	967	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	bakterie grupy coli – 8 dni	przydatna do spożycia
9.	Gmina Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie	Brzeźnica – Dąbie (Brzeźnica, Dąbie, Gola, Budynia, Dąbki, Stary Zagór, Nowy Zagór)	221	1259	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	bakterie grupy coli – 9 dni, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 9 dni	przydatna do spożycia
10.	Gmina Maszewo, Maszewo 71, 66-614 Maszewo	Korczyców (Korczyców, Maszewo, Połęcko, Rybaki, Miłów, Bytomiec, Skarbona, Granice, Wyczółkowo, Skórzyn, Radomicko)	273	2067	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	-	przydatna do spożycia
11.	Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice	Bobrowice (Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło, Tarnawa Krośnieńska)	110	1195	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie , lampa UV (druga połowa roku)	-	przydatna do spożycia
12.	Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice	Dychów (Dychów, Prądocinek, Brzezinka, Chromów)	180	881	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie , lampa UV	-	przydatna do spożycia
13.	Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice	Przychów (Przychów, Wełmice, Janiszowice, Strużka, Dęby, Dachów)	105	760	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	-	przydatna do spożycia
14.	Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o. o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie	Szklarka Radnicka (Szklarka Radnicka)	31	266	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	-	przydatna do spożycia

15.	Gmina Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin	Mielno (Mielno, Strzegów, Póżna)	50	461	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	bakterie grupy coli – 12 dni	przydatna do spożycia
16.	Gmina Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin	Węgliny (Węgliny, Luboszyce, Kozów, Wielotów, Nowa Wioska, Brzozów)	73	588	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	-	przydatna do spożycia
17.	Gmina Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin	Chociejów (Chociejów, Czarnowice, Pleśno, Dobrzyń, Zawada, Koperno)	95	764	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	-	przydatna do spożycia
18.	Gmina Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin	Starosiedle (Starosiedle, Stargard Gubiński, Kujawa, Witaszkowo, Gębice, Sieńsk)	68	745	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	-	przydatna do spożycia
19.	Gmina Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin	Pole (Pole, Kaniów, Grochów, Przyborowice, Dobrze, Łazy, Chęciny)	55	494	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	bakterie grupy coli – 20 dni	przydatna do spożycia
20.	Gmina Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin	Dzikowo (Dzikowo)	7	46	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, korekta pH	-	przydatna do spożycia
21.	Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice	Bronków (Bronków)	38	450	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, lampa UV	-	przydatna do spożycia
22.	Gmina Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie	Połupin (Połupin)	78	723	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	bakterie grupy coli – 18 dni	przydatna do spożycia
23.	Gmina Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie	Kosierz (Kosierz, Lubiatów)	72	619	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	-	przydatna do spożycia
24.	Gmina Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie	Łągów (Łągów, Trzebule)	137	451	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	bakterie grupy coli – 65 dni, paciorkowce kałowe – 8 dni,	przydatna do spożycia

						E. coli - 12 dni	
25.	Gmina Maszewo, Maszewo 71, 66-614 Maszewo	Gęstowice (Gęstowice, Chlebów)	56	192	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	bakterie grupy coli – 22 dni	przydatna do spożycia
26.	Gmina Maszewo, Maszewo 71, 66-614 Maszewo	Trzebiechów (Trzebiechów)	28	178	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 8 dni, bakterie grupy coli – 14 dni	przydatna do spożycia
27.	Gmina Maszewo, Maszewo 71, 66-614 Maszewo	Lubogoszcz (Lubogoszcz)	31	192	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	-	przydatna do spożycia
28.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, Bytnica 73, 66-630 Bytnica	Bytnica (Bytnica)	108	880	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	żelazo - 365 dni, mętność - 365 dni	warunkowo przydatna do spożycia ze względu na podwyższoną mętność i żelazo
29.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, Bytnica 73, 66-630 Bytnica	Dobrosułów (Dobrosułów)	30	292	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	-	przydatna do spożycia
30.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, Bytnica 73, 66-630 Bytnica	Budachów (Budachów, Drzewica)	97	650	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	-	przydatna do spożycia
31.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, Bytnica 73, 66-630 Bytnica	Głębokie (Głębokie)	5	30	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 15 dni, bakterie grupy coli – 37 dni	przydatna do spożycia
32.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, Bytnica 73, 66-630 Bytnica	Gryżyna (Gryżyna)	9	60	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	mętność - 365 dni, żelazo - 365 dni	warunkowo przydatna do spożycia ze względu na podwyższoną mętność i żelazo
33.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, Bytnica 73, 66-630 Bytnica	Grabin (Grabin)	8	93	brak	bakterie grupy coli – 13 dni	przydatna do spożycia
34.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, Bytnica 73, 66-630 Bytnica	Publiczne ujęcie wody zaopatrujące w wodę osiedle mieszkaniowe przy Nadleśnictwie Bytnica (część miejscowości Bytnica - osiedle mieszkaniowe przy Nadleśnictwie	9	100	napowietrzanie, filtracja odżelazianie, odmanganianie	mangan - 365 dni, bakterie grupy coli – 13 dni	warunkowo przydatna do spożycia ze względu na przekroczone stężenie manganu

		Bytnica)					
<i>Indywidualne ujęcia wody</i>							
1.	„Homanit” Krosno Odrzańskie Sp. z o. o., ul. Gubińska 63, 66-600 Krosno Odrzańskie	Indywidualne ujęcie wody w zakładzie produkcyjnym „Homanit” Krosno Odrzańskie Sp. z o. o., ul. Gubińska 63, Krosno Odrzańskie	50	500	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	-	przydatna do spożycia
2.	„Fruht Connect” Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, Czarnowice 300, 66-620 Gubin	Indywidualne ujęcie wody w zakładzie produkcyjnym „Fructofresh Connect” Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, Czarnowice 300	40	91	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	-	przydatna do spożycia
3.	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytnica, Bytnica 160, 66-630 Bytnica	Indywidualne ujęcie wody w Smolarach (Smolary)	1,8	7	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C- 28 dni, bakterie grupy coli – 16 dni	przydatna do spożycia
4.	KMS Sp. z o.o., Kosarzyn 50, 66-620 Gubin	Indywidualne ujęcie wody w Ośrodku Wypoczynkowym „Nad Borkiem” w Kosarzynie	1,0	69	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	bakterie grupy coli – 42 dni	przydatna do spożycia
5.	Katarzyna Truskiewicz, Teresa Truskiewicz „Temar” S. C. ul. Botaniczna 26, 65-001 Zielona Góra	Indywidualne ujęcie wody w Ośrodku Wypoczynkowym „Temar” w Dąbiu	1,0	137	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	-	przydatna do spożycia
6.	Katarzyna Truskiewicz, Teresa Truskiewicz „Temar” S. C. ul. Botaniczna 26, 65-001 Zielona Góra	Indywidualne ujęcie wody w Ośrodku Wypoczynkowym „Temar” w Kołatce	1,0	135	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	-	przydatna do spożycia
7.	Tomasz Jędrzejewski, „T.J.” ul. Kardynała Augusta Hlonda 2/4/8, 50-329 Wrocław	Indywidualne ujęcie wody w Ośrodku Wypoczynkowym „Anapausis” w Gryżynie	1,0	162	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	-	przydatna do spożycia

8.	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra	Indywidualne ujęcie wody w Ośrodku Produkcyjnym Połęcko	0,5	5	napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie	mangan - 300 dni	przydatna do spożycia
Powiat międzyszycki							
Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia							
1.	Międzyrzeskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz (Międzyrzecz, Skoki, Kuźnik, Lubosinek, Wojciechówek, Wybudowanie, Św. Wojciech, Jagielnik, Kuligowo, Żółwin)	2919,4	17784	filtracja, napowietrzanie	mętność - 41 dni, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 9 dni	przydatna do spożycia
2.	Międzyrzeskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz	Kęszycza Leśna (Kęszycza Leśna)	100,6	501	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	bakterie grupy coli – 8 dni, mętność - 8 dni, mangan - 9 dni	przydatna do spożycia
3.	Międzyrzeskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz	Bukowiec (Bukowiec, Wyszanowo)	129,2	755	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	akryloamid - 52 dni	przydatna do spożycia
4.	Międzyrzeskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz	Bobowicko (Bobowicko)	76,1	686	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	mętność - 22 dni	przydatna do spożycia
5.	Międzyrzeskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz	Kalsko (Kalsko)	28,7	417	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	-	przydatna do spożycia
6.	Międzyrzeskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz	Kęszycza (Kęszycza, Nietoperek)	33,3	354	brak uzdatniania, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 8 dni	przydatna do spożycia
7.	Międzyrzeskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z	Kursko (Kursko, Pieski,	91,3	836	filtracja, napowietrzanie,	-	przydatna do spożycia

	o.o. , Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz	Zamostowo, Gorzyca)			dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV		
8.	Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz	Wysoka (Wysoka)	17,2	176	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	mangan - 50 dni, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 8 dni, mętność - 22 dni	przydatna do spożycia
9.	Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz	Pniewo (Pniewo, Kaława, Szumiąca)	78,6	737	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	-	przydatna do spożycia
10.	Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz	Rojewo (Rojewo)	4,4	64	filtracja, napowietrzanie	mętność - 132 dni, mangan - 50 dni, żelazo - 36 dni	przydatna do spożycia
11.	Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz	Głębokie (Głębokie, w sezonie letnim ośrodek wypoczynkowy)	28,7	264	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	mętność - 31 dni	przydatna do spożycia
12.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna	Skwierzyna (Skwierzyna)	1367	9390	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	bakterie grupy coli - 4 dni	przydatna do spożycia
13.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna	Murzynowo (Murzynowo, Kijewice)	85	799	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	mętność - 65 dni, żelazo - 37 dni	przydatna do spożycia
14.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna	Trzebiszewo (Trzebiszewo, Rakowo)	100	642	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	-	przydatna do spożycia
15.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna	Świniary (Świniary)	37	448	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	-	przydatna do spożycia

16.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna	Skwierzyna ul. Pola Międzyrzeckie (ul. Pola Międzyrzeckie)	14	140	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	mangan - 37 dni	przydatna do spożycia
17.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna	Krobielewko (Krobielewko, Wiejce)	19	220	filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
18.	Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „Mrówka” Sp. z o.o., ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel	Trzciel (Trzciel, część miejscowości Jasieniec i Świdwowiec)	250	2378	filtracja, napowietrzanie	mangan - 39 dni	przekroczenie manganu
19.	Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „Mrówka” Sp. z o.o., ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel	Łagowiec (Łagowiec, Brójce, Lutol Suchy, Stary Dwór)	286	2004	filtracja, napowietrzanie	nieakceptowalny smak - 10 dni	przydatna do spożycia
20.	Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „Mrówka” Sp. z o.o., ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel	Chociszewo (Chociszewo)	78	425	filtracja, napowietrzanie	mętność - 101 dni, bakterie grupy coli i ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 8 dni	przydatna do spożycia
21.	Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „Mrówka” Sp. z o.o., ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel	Panowice (Panowice)	28	150	filtracja (w tym redukcja azotanów-złoże jonitowe), napowietrzanie	nieakceptowalny zapach - 38 dni, azotany - 51 dni	woda przydatna do spożycia, dodatkowo wydany komunikat o używaniu wody butelkowanej do spożycia dla niemowląt i kobiet w ciąży
22.	Zakład Usług Komunalnych, ul. Kasztanowa 14, 66-330 Pszczew	Pszczew (Pszczew, Silna, Świechocin, Stoki, Zielomyśl, Stołuń, Szarcz, Brzeźno, od listopada 2023r. Nowe Gorzycko)	442,6	3304	filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
23.	Zakład Usług Komunalnych, ul. Kasztanowa 14, 66-330 Pszczew	Policko (Policko, Janowo)	29,9	390	filtracja, napowietrzanie	mętność - 177 dni, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 8 dni	przydatna do spożycia
24.	Zakład Usług Komunalnych, ul. Kasztanowa 14, 66-330 Pszczew	Nowe Gorzycko (Nowe Gorzycko) w listopadzie 2023r.	89,79	280	filtracja, napowietrzanie	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 9 dni,	Od listopada 2023r. wodociąg podłączony do wodociągu Pszczew

		podłączony pod wodociąg Pszczew				azotany - 56 dni	
25.	„Wokamid” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna	Przytoczna (Przytoczna, Goraj, Nowa Niedrzwica)	560	2890	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	mętność - 130 dni	przekroczenie zalecanej wartości mętności
26.	„Wokamid” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna	Rokitno (Rokitno)	96	712	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	mętność - 70 dni, ogólna liczba mikroorganizmów – 16 dni	przydatna do spożycia
27.	„Wokamid” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna	Dębówko (Dębówko)	19	148	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	-	przydatna do spożycia
28.	„Wokamid” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna	Nowiny (Nowiny)	2	44	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	-	przydatna do spożycia
29.	„Wokamid” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna	Strychy (Strychy, Wierzbno)	41	466	filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
30.	„Wokamid” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna	Chelmsko (Chelmsko)	38	411	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	mętność - 57 dni	przydatna do spożycia
31.	„Wokamid” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna	Twierdzielewo (Twierdzielewo)	16	65	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	mętność - 98 dni	przekroczenie zalecanej wartości mętności
32.	„Wokamid” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna	Lubikowo (Lubikowo, Lubikówko)	112	317	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	-	przydatna do spożycia
33.	„Wokamid” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna	Krasne Dłusko (Krasne Dłusko)	14	168	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 9 dni	przydatna do spożycia

					promieniowaniem ultrafioletowym UV		
34.	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Kościuszki 35, 66-350 Bledzew	Bledzew (Bledzew)	160,6	978	filtracja, napowietrzanie	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 19 dni	przydatna do spożycia
35.	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Kościuszki 35, 66-350 Bledzew	Kleszczewo (Kleszczewo, Templewo)	79,7	676	filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
36.	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Kościuszki 35, 66-350 Bledzew	Goruńsko (Goruńsko, Chycina, Strużyny)	54,2	411	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 12 dni, azotyny - 15 dni	przydatna do spożycia
37.	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Kościuszki 35, 66-350 Bledzew	Popowo (Popowo)	31,4	310	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	-	przydatna do spożycia
38.	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Kościuszki 35, 66-350 Bledzew	Stary Dworek (Stary Dworek)	22,6	219	filtracja, napowietrzanie	mętność - 134 dni	przekroczenie zalecanej wartości mętności
39.	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Kościuszki 35, 66-350 Bledzew	Zemsko (Zemsko)	39,4	376	filtracja, napowietrzanie	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 63 dni	przydatna do spożycia
40.	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Kościuszki 35, 66-350 Bledzew	Nowa Wieś (Nowa Wieś)	66,5	430	filtracja, napowietrzanie	mangan - 196 dni	warunkowa przydatność ze względu na przekroczenie manganu
41.	Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościuszki 35, 66-350 Bledzew	Sokoła Dąbrowa (Sokoła Dąbrowa, Osiecko, Pniewo)	52,1	604	brak uzdatniania	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 17 dni	przydatna do spożycia
42.	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Kościuszki 35, 66-350 Bledzew	Kryl (Kryl)	0,7	6	brak uzdatniania	ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C - 160 dni, mętność - 73 dni, żelazo - 44 dni, enterokoki kałowe - 8 dni, azotany - 97 dni, bakterie grupy coli - 15 dni, nieakceptowalny smak	woda przydatna do spożycia, dodatkowo wydany komunikat o używaniu wody butelkowanej do spożycia dla niemowląt i kobiet w ciąży

						i zapach - 11 dni	
43.	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Kościuszki 35, 66-350 Bledzew	Dębowiec (Dębowiec)	2,1	37	filtracja, napowietrzanie	żelazo i mętność - 365 dni	woda warunkowa przydatna do spożycia ze względu na przekroczenia mętności i żelaza
44.	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Kościuszki 35, 66-350 Bledzew	Templewko (Templewko)	2,3	41	filtracja, napowietrzanie	bakterie grupy coli – 15 dni, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 15 dni	przydatna do spożycia
<i>Indywidualne ujęcia wody</i>							
1.	Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz	Indywidualne ujęcie szpitala (szpital oraz mieszkańcy ul. Poznańskiej 109 i ul. Leśnej w tym szkoła podstawowa)	199	840	filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
2.	Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań	Indywidualne ujęcie w Ośrodku Dydaktyczno- Socjalnym w Chylinie	5,2	850	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	-	przydatna do spożycia
3.	Archimedes - Tourist Sp. z o.o., Głębokie 3, 66-300 Międzyrzecz	Indywidualne ujęcie - Ośrodek Wypoczynkowy Archimedes Głębokie 3	7	450	filtracja, napowietrzanie	bakterie grupy coli – 8 dni, nieakceptowalny zapach - 8 dni	przydatna do spożycia
4.	Sebastian Smolnik, ul. Myśliwska 25, 66-460 Witnica	Indywidualne ujęcie Ośrodka wypoczynkowego Głębokie 4	2,5	300	filtracja, napowietrzanie	nieakceptowalny zapach i smak - 16 dni	przydatna do spożycia
5.	„Borowa Zatoka” Liwia Olszewska -Gołąbek Borowy Młyn 6, 66-330 Pszczew	Indywidualne ujęcie Ośrodka Wypoczynkowego „Borowa Zatoka” w Borowym Młynie	2,5	96	filtracja, napowietrzanie	bakterie grupy coli – 8 dni	przydatna do spożycia
6.	Dom Pomocy Społecznej w Jasieńcu, Jasieniec 69, 66-320 Trzciel	Indywidualne ujęcie DPS Jasieniec 69	16,4	100 (mieszkańcy i pracownicy DPS)	filtracja, napowietrzanie	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 110 dni, mętność - 236 dni	woda warunkowa przydatna do spożycia ze względu na przekroczenie zalecanej

							wartości ogólnej liczby mikroorganizmów, przekroczenie zalecanej wartości mętności
7.	MOL Polska Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 50A 80-241 Gdańsk	Indywidualne ujęcie wody na stacji paliw Lotos nr 830 Popowo Zachód, gm. Bledzew 51	50	44 pracowników oraz podróżni MOP Popowo Zachód i Popowo Wschód	filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
8.	ORLEN S.A. Oddział PGNiG w Zielonej Górze, ul. Boh.Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra	Terminal Ekspedycyjny PGNiG Wierzbno 60 66-340 Przytoczna	5,9	47 (pracownicy Terminala)	filtracja	-	przydatna do spożycia
9.	PPHU Gama s.c. Tadeusz Wyligala, Martyna Benit, ul. Poczтовая 29, 66-340 Przytoczna	Indywidualne ujęcie Ośrodka Wypoczynkowego „Ada” w Lubikowie	8,5	168	filtracja, napowietrzanie, dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym UV	-	przydatna do spożycia
10.	Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań	Indywidualne ujęcie Ośrodka Wypoczynkowego Enea w Bledzewie	7	180	filtracja, napowietrzanie	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 22 dni	przydatna do spożycia
Powiat nowosolski i wschowski							
Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia							
1.	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli, ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól	Nowa Sól (Nowa Sól, Rudno, Lubieszów, Wrociszów, Ciepeliów, Nowe Żabno, Stara Wieś, Kielcz)	5991	42520	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
2.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., ul. Elektryczna 9, 67-120 Kozuchów	Kozuchów (Kozuchów, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Słocina)	927,7	9799	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
3.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., ul. Elektryczna 9, 67-120 Kozuchów	Radwanów (Radwanów, Broniszów)	79,59	780	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	bakterie grupy coli – 16 dni	przydatna do spożycia
4.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM”	Stypułów (Stypułów, Cisów)	151,2	1004	napowietrzanie, filtracja,	-	przydatna do spożycia

	Sp. z o.o., ul. Elektryczna 9, 67-120 Koźuchów				odmanganianie, odżelazianie		
5.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., ul. Elektryczna 9, 67-120 Koźuchów	Lasocin (Lasocin, Cziradz, Drwalewice, Sokołów, Solniki, Dziadoszyce, Bielice, Zawada)	208,82	1208	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
6.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., ul. Elektryczna 9, 67-120 Koźuchów	Mirocin Średni (Mirocin Średni, Mirocin Dolny, Mirocin Górny, Studzieniec)	215,74	1876	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
7.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., ul. Elektryczna 9, 67-120 Koźuchów	Książ Śląski (Książ Śląski)	25,05	385	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
8.	Gmina Nowe Miasteczko, Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko	Nowe Miasteczko (Nowe Miasteczko, Popęszyce, Żuków, Miłaków, Szyba, Konin, Gołaszyn, Rejów)	858	4342	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
9.	Gmina Nowe Miasteczko, Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko	Borów Wielki (Borów Wielki, Borów Polski)	74	783	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	bakterie grupy coli – 24 dni	przydatna do spożycia
10.	Gmina Otyń, Rynek 1, 67-106 Otyń	Niedoradz (Niedoradz, Otyń, Zakęcie, Ługi, Konradowo, Czasław, Modrzyca oraz Bobrowniki)	1117	7000	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	bakterie grupy coli – 4 dni	przydatna do spożycia
11.	Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko	Siedlisko (Siedlisko, Piękne Kąty, Różanówka, Borowiec, Zwierzyniec)	269,8	2452	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	bakterie grupy coli – 12 dni bakterie grupy coli – 13 dni	przydatna do spożycia
12.	Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko	Borowiec (Borowiec PGR)	7,95	68	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia

13.	Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko	Dębianka (Dębianka)	14,38	38	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	bakterie grupy coli – 10 dni	nie odpowiada wymaganiom
14.	Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko	Radocin: (Radocin)	12,4	54	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
15.	Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko	Bielawy (Bielawy, Kierzno)	41,85	810	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 9 dni, bakterie grupy coli – 9 dni	przydatna do spożycia
16.	Gmina Nowa Sól, ul. Moniuszki 3a, 67-100 Nowa Sól	Lubięcín (Lubięcín, Chełmek, Dąbrowno, Okopiec, Jodłów, Jeziorna)	148,1	1369	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
17.	Gmina Nowa Sól, ul. Moniuszki 3a, 67-100 Nowa Sól	Lipiny (Lipiny, Stany)	88,12	734	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
18.	Gmina Nowa Sól, ul. Moniuszki 3a, 67-100 Nowa Sól	Przyborów (Przyborów)	129,82	1262	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	bakterie grupy coli – 12 dni	przydatna do spożycia
19.	Gmina Kolsko, ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko	Kolsko (Kolsko, Tyrszeliny, Jesiona, Jesionka)	217,04	1354	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
20.	Gmina Kolsko, ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko	Konotop (Konotop, Marianki)	265,02	1163	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
21.	Gmina Kolsko, ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko	Głuszycza (Głuszycza)	4,0	8	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
22.	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Młyńska 15, 67-115 Bytom Odrzański	Bytom Odrzański (Bytom Odrzański,	630	5471	napowietrzanie,	-	przydatna do spożycia

		Drogomil, Tarnów Bycki, Królikowice, Małoszowice, Popowo, Wierzbica, Bonów, Bodzów, Sobolice, Bycz)			filtracja, odmanganianie, odżelazianie		
23.	Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa	Wschowa (Wschowa, Przyczyna Dolna)	2000	13160	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
24.	Zakład Usług Wodnych Wschowa Sp. z o.o., ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa	Osowa Sień (Osowa Sień)	317	1062	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	bakterie grupy coli – 8 dni	przydatna do spożycia
25.	Zakład Usług Wodnych Wschowa Sp. z o.o., ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa	Lgiń (Lgiń, Hetmanice)	154	740	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
26.	Zakład Usług Wodnych Wschowa Sp. z o.o., ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa	Kandlewo (Kandlewo, Konradowo, Jędrzychowice, Kowalewo)	473	1964	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
27.	Zakład Usług Wodnych Wschowa Sp. z o.o., ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa	Przyczyna Górna (Przyczyna Górna, Tylewice, Łysiny, Nowa Wieś, Buczyzna)	317	1813	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	bakterie grupy coli – 5 dni	przydatna do spożycia
28.	Zakład Usług Wodnych Wschowa Sp. z o.o., ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa	Olbrachcice (Olbrachcice, Łęgoń, + wspomagająco Siedlnica)	110	466	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
29.	Zakład Usług Wodnych Wschowa Sp. z o.o., ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa	Siedlnica (Siedlnica, Czerlejewo)	47	834	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	bakterie grupy coli – 12 dni	przydatna do spożycia
30.	Zakład Usług Wodnych Wschowa Sp. z o.o., ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa	Dębowa Łęka (Dębowa Łęka)	85	631	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	bakterie grupy coli - 5 dni, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 4 dni	przydatna do spożycia

31.	Zakład Usług Wodnych Wschowa Sp. z o.o., ul. Nowopólna 5, 67-400 Wschowa	Wygnańczyce (Wygnańczyce)	18	165	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 19 dni	przydatna do spożycia
32.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Sława” Sp. z o.o., ul. H. Pobożnego 11, 67-410 Sława	Lubogoszcz (Sława, Lubogoszcz, Gola, Przybyszów, Wróblów, Krępina, Lubiatów, Radzyń - do skrzyżowania ulic: Sławska/Lipińska)	1206	5234	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
33.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Sława” Sp. z o.o., ul. H. Pobożnego 11, 67-410 Sława	Stare Strącze (Stare Strącze, Nowe Strącze, Krzydlowiczki)	141	1404	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie promieniowanie UV	-	przydatna do spożycia
34.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Sława” Sp. z o.o., ul. H. Pobożnego 11, 67-410 Sława	Łupice (Łupice, Ciosaniec, Droniki, Szreniawa, Bagno, Śmieszkowo, Spokojna)	227	2559	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie promieniowanie UV	-	przydatna do spożycia
35.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Sława” Sp. z o.o., ul. H. Pobożnego 11, 67-410 Sława	Krażkowo (Krażkowo, Krzepielów, Dębczyn)	137	1186	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie, promieniowanie UV	-	przydatna do spożycia
36.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Sława” Sp. z o.o., ul. H. Pobożnego 11, 67-410 Sława	Kuźnica Głogowska: (Lipinki, Kuźnica Głogowska, część Radzynia - od skrzyżowania ulic Sławska/Lipińska, Głuchów, Tarnówek, Myszyniec, Tarnów Jeziorny)	146	662	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie, promieniowanie UV	-	przydatna do spożycia
37.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rynek 10, 67-407 Szlichtyngowa	Szlichtyngowa (Szlichtyngowa, Górczyna, Dryżyna, Wyszanów, Puszcza)	392	2217	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie, promieniowanie UV	-	przydatna do spożycia
38.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,		278	1765	napowietrzanie,	-	przydatna do spożycia

	Rynek 10, 67-407 Szlichtyngowa	Stare Drzewce (Stare Drzewce, Nowe Drzewce, Małe Drzewce, Gola, Zamysłów)			filtracja, odmanganianie, odżelazianie, promieniowanie UV		
<i>Indywidualne ujęcia wody</i>							
1.	„Ovopol” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 39, 67-100 Nowa Sól	Indywidualne ujęcie wody Ovopol woda produkowana wyłącznie na potrzeby produkcyjne i socjalno- bytowe podmiotu	70,0	brak stałych odbiorców wody	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
2.	Chłodnia Meyer Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 24 67-120 Kozuchów	Indywidualne ujęcie wody Chłodnia Meyer woda produkowana również na potrzeby produkcyjne i socjalno- bytowe podmiotu	40,0	50	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	bakterie grupy coli – 6 dni	przydatna do spożycia
3.	Stelmet Sp. z o.o., ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra	Indywidualne ujęcie wody Tartak Lubięcín woda produkowana wyłącznie na potrzeby produkcyjne i socjalno- bytowe podmiotu	10,0	brak stałych odbiorców wody	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
4.	P. Ryszard Majer, ul. Leśna 1, Józefów, 67-416 Konotop	Indywidualne ujęcie wody OW Józefów obiekt sezonowy	4,0	brak stałych odbiorców wody	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia
5.	PGNiG Oddz. w Zielonej Górze, ul. Westerplatte 15, 65- 034 Zielona Góra	Indywidualne ujęcie wody OW PGNiG w Jesionce obiekt sezonowy	4,0	brak stałych odbiorców wody	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
6.	P. Marek Sabat, ul. Zwycięzców 7, 58-200 Dzierżoniów	Indywidualne ujęcie wody OW Sabat w Lubiatowie obiekt sezonowy	4,0	brak stałych odbiorców wody	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
7.	Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o., ul. Ks. A. Kostki 33, 67-400 Wschowa	Indywidualne ujęcie wody NZOZ Nowy Szpital we Wschowie awaryjne źródło wody;	0	brak stałych odbiorców wody	filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	awaryjne źródło wody – woda z w/w ujęcia nie jest użytkowana na bieżącą działalność

							placówki; obiekt zaopatrywany z wod. publicznego Wschowa
8.	Zakład Przetwórstwa Spożywczego i Handlu Kuźma Henryk, ul. Piwna 2, 67-410 Sława	Indywidualne ujęcie wody Zakładu Mleczarskiego woda produkowana wyłącznie na potrzeby produkcyjne i socjalno-bytowe podmiotu	44,0	brak stałych odbiorców wody	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	bakterie grupy coli – 15 dni	przydatna do spożycia
9.	Sławski Zakład Przetwórstwa Mięsa i Drobiu „Balcerzak i Spółka” Sp. z o.o., Wróblów 38, 67-410 Sława	Indywidualne ujęcie wody Zakład Rozbioru Mięsa w Sławie, ul. Topolowa woda produkowana wyłącznie na potrzeby produkcyjne i socjalno-bytowe podmiotu	32,0	brak stałych odbiorców wody	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
10.	Sławski Zakład Przetwórstwa Mięsa i Drobiu „Balcerzak i Spółka” Sp. z o.o., Wróblów 38, 67-410 Sława	Indywidualne ujęcie wody Wróblów (zakładowy) woda produkowana wyłącznie na potrzeby produkcyjne i socjalno-bytowe podmiotu	520,0	brak stałych odbiorców wody	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
11.	Rogozińska Teresa Ośrodek Wypoczynkowy "KAMILA", ul. Kosmonautów Polskich 44/5, 67-200 Głogów	Indywidualne ujęcie wody OW "Kamila" w Sławie obiekt sezonowy	3,0	brak stałych odbiorców wody	filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
12.	Małgorzata Trajdos Przedsiębiorstwo Aletarnatywy, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 25B, 67-410 Sława	Indywidualne ujęcie wody OW "Summer Camp" w Sławie obiekt sezonowy	3,0	brak stałych odbiorców wody	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
13.	Grupa Polcontrol Sp. z o.o., ul. Podgórna 43E, 65-213 Zielona Góra	Indywidualne ujęcie wody OW "Rewenton" w Sławie obiekt sezonowy	4,0	brak stałych odbiorców wody	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
14.	Grupa Polcontrol Sp. z o.o., ul. Podgórna 43E,	Indywidualne ujęcie wody OW "Leśne	4,0	brak stałych odbiorców wody	napowietrzanie, filtracja,	-	przydatna do spożycia

	65-213 Zielona Góra	Domki" w Sławie obiekt sezonowy			odmanganianie, odżelazianie		
15.	Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy „Janówka”, ul. Nowosolska 2c , 67-410 Sława	Indywidualne ujęcie wody OW "Janówka" w Sławie obiekt sezonowy	3,0	brak stałych odbiorców wody	filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
16.	Słoneczko Markiewicz i Stryczek Sp.j., ul. Odr. Wojska Polskiego 19, 67-410 Sława	Indywidualne ujęcie wody Pensjonatu "Słoneczko" w Sławie woda produkowana na potrzeby prowadzonej działalności handlowej	4,0	brak stałych odbiorców wody	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
17.	Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec ZHP w Lubinie im. Budowniczych Zagłębia Miedziowego, ul. 1-go Maja 17a, 59-300 Lubin	Indywidualne ujęcie wody Obozu ZHP Wygnańczyce obiekt sezonowy	1,0	brak stałych odbiorców wody	brak uzdatniania	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 19 dni	przydatna do spożycia
18.	Delikatesy i Mała Gastronomia Walczyńska Maria, Lubiatów, ul. Sławska 18 67-410 Sława	Indywidualne ujęcie wody Małej Gastronomii, Lubiatów woda produkowana na potrzeby prowadzonej działalności handlowej	1,0	brak stałych odbiorców wody	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia
19.	Smażalnia Ryb Pod Sandaczem Bałkowska Elżbieta, ul. Sławska 19, 67-410 Radzyń	Indywidualne ujęcie wody Smażalnia Ryb „Pod Sandaczem" w Radzynie woda produkowana na potrzeby prowadzonej działalności handlowej	4,0	brak stałych odbiorców wody	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia
20.	YPF Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 8a/3, 73-110 Stargard	Indywidualne ujęcie wody OW „Sława” w Lubiatowie obiekt sezonowy	2,0	brak stałych odbiorców wody	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
21.	MASTER PRO Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 43, 67-200 Głogów	Indywidualne ujęcie wody OW „Master” w Lubiatowie obiekt sezonowy	4,0	brak stałych odbiorców wody	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia

22.	Jacek Tarnowski, ul Sztabowa 89, 53-313 Wrocław	Indywidualne ujęcie wody OW „Dąb” Lubogoszcz obiekt sezonowy	1,0	brak stałych odbiorców wody	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	Escherichia coli – 42 dni	przydatna do spożycia
23.	Leśne Pole Biwakowe Jan Stachów, Krzepielów 127, 67-410 Sława	Indywidualne ujęcie wody Pola namiotowego „U Jaśka” w Lubiatowie obiekt sezonowy	1,0	brak stałych odbiorców wody	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia
24.	Zbigniew Dzierżawski, Krzepielów 167, 67-410 Sława	Indywidualne ujęcie wody Leśnego Pola Biwakowego "Nad źródłem miłości" w Tarnowie Jeziernym obiekt sezonowy	1,0	brak stałych odbiorców wody	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia
25.	„Ekonaft” – Bolesławiec Sp. z o.o., ul. Kościuszki 60, 59-700 Bolesławiec	Indywidualne ujęcie wody OW Relaks w Tarnowie Jeziernym obiekt sezonowy	18,0	brak stałych odbiorców wody	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
26.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Ogrodowa 1, 67-410 Sława	Indywidualne ujęcie wody Pałacik Myśliwski w Tarnowie Jeziernym woda produkowana na potrzeby prowadzonej działalności handlowej	4,0	brak stałych odbiorców wody	filtracja, odmanganianie, odżelazianie	bakterie grupy coli – 13 dni	przydatna do spożycia
27.	Chalkos Tomasz Majewski Spółka komandytowa Lubiatów 54, 67-410 Lubiatów	Indywidualne ujęcie wody Przystani Chalkos w Lubiatowie obiekt sezonowy	3,0	brak stałych odbiorców wody	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia
28.	"Marino" Sp. z o.o., ul. Nowopolna 11, 67-400 Wschowa	Indywidualne ujęcie wody WWG Marino we Wschowie woda produkowana na potrzeby prowadzonej działalności handlowej	200	brak stałych odbiorców wody	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie, promieniowanie UV	-	przydatna do spożycia
29.	Schlieve Sp. z o.o., Tarnów Jezierny 19a, 67-410 Sława	Indywidualne ujęcie wody Apartamenty nad Jezioro w Tarnowie Jeziernym obiekt sezonowy	1,0	3	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia

30.	Hodowla i Ubój Indyka "BODAMA" Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 67-410 Sława	Indywidualne ujęcie wody Bodama w Sławie woda produkowana wyłącznie na potrzeby produkcyjne i socjalno- bytowe podmiotu	400,0	brak stałych odbiorców wody	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
31.	Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Sława" Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 6, 67-410 Sława	Indywidualne ujęcie wody ZPM "Sława" w Sławie woda produkowana wyłącznie na potrzeby produkcyjne i socjalno- bytowe podmiotu	200	brak stałych odbiorców wody	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie, promieniowanie UV	-	przydatna do spożycia
32.	Firma Wielobranżowa „WIAN” Andrzej Wiatrowski ul. Al. Rzeczypospolitej 95/3 59-220 Legnica	Indywidualne ujęcie wody Leśnego Pola Namiotowego "Sosenka" w Lubiatowie obiekt sezonowy	2,0	brak stałych odbiorców wody	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia
33.	ALEX Aleksandra Suplicka Tarnów Jezierny 30 67-410 Sława	Indywidualne ujęcie wody ALEX w Tarnowie Jeziernym woda produkowana głównie na potrzeby produkcyjne i socjalno- bytowe podmiotu	2,0	5	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia
34.	„Max-Mięs” S.C. Dominika Suplicka, Tomasz Suplicki Tarnów Jezierny 30a, 67-410 Sława	Indywidualne ujęcie wody MAX MIĘS w Tarnowie Jeziernym woda produkowana głównie na potrzeby produkcyjne i socjalno- bytowe podmiotu	1,0	4	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia
35.	GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra	Indywidualne ujęcie wody Miejsca Obsługi Podróżnych Lisiny Wschód i Lisiny Zachód w pasie drogowym drogi ekspresowej S-3 obręb 0007 Lasocin, gm.	1,0	brak stałych odbiorców wody	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie promieniowanie UV	-	przydatna do spożycia

		Kożuchów					
36.	Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ ul. Chałubińskiego 7 67-100 Nowa Sól	Indywidualne ujęcie wody Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli	172	brak stałych odbiorców wody	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie, promieniowanie UV	-	przydatna do spożycia
37.	Ferma Drobiu Andrzej Kałużny Przyczyna Dolna 63B, 67-400 Wschowa	Indywidualne ujęcie Ferma Drobiu A. Kałużny Przyczyna Dolna 63b	80	brak stałych odbiorców wody	napowietrzanie, filtracja, odmanganianie, odżelazianie promieniowanie UV	-	przydatna do spożycia
38.	X Fit Spółka Cywilna Suplicki Tomasz, Boks Agnieszka ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 25A 67-410 Sława	Indywidualne ujęcie wody X-Fit w Sławie, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 25A	0,5	brak stałych odbiorców wody	filtracja, odmanganianie, odżelazianie	Enterokoki kałowe oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 9 dni	przydatna do spożycia
Powiat słubicki							
Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia							
1.	Zakład Usług Wodno- Ściekowych Sp. z o. o., ul. Krótka 9, 69-100 Słubice	Słubice: (Słubice, Kunowice, Nowy Lubusz, Kolonia Nowy Lubusz, Pławidło)	4011	17807	napowietrzanie, uzdatnianie odżelazianie, odmanganianie na 6 zbiornikach- piaskownikach	bakterie grupy coli – 9 dni	przydatna do spożycia
2.	Zakład Usług Wodno- Ściekowych Sp. z o. o., ul. Krótka 9, 69-100 Słubice	Golice	80	408	odżelazianie, odmanganianie i napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
3.	Zakład Usług Wodno- Ściekowych Sp. z o. o., ul. Krótka 9, 69-100 Słubice	Rybcice (Rybcice, Kunice, Świecko)	98,5	526	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie	-	przydatna do spożycia
4.	Zakład Usług Wodno- Ściekowych Sp. z o. o., ul. Krótka 9, 69-100 Słubice	Stare Biskupice (Stare Biskupice, Nowe Biskupice, Drzecin)	220	664	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie 2 zbiorniki piaskowo- żwirowe	mangan – 46 dni	przydatna do spożycia
5.	Zakład Usług Wodno- Ściekowych Sp. z o. o., ul. Krótka 9, 69-100 Słubice	Lisów	19	166	odżelazianie, odmanganianie i napowietrzanie	-	przydatna do spożycia

6.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 5, 69-220 Ośno Lubuskie	Ośno Lubuskie	669,01	3829	napowietrzanie na 2 ociekaaczach koksowych "Pefkiego" filtrach pośpiesznych, żwirowych, typu otwartego, odżelazienie, odmanganianie.	-	przydatna do spożycia
7.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 5, 69-220 Ośno Lubuskie	Smogóry 1	19,98	180	nie podlega uzdatnieniu, podawana jest bezpośrednio	-	przydatna do spożycia
8.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 5, 69-220 Ośno Lubuskie	Smogóry	142,51	446	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie	-	przydatna do spożycia
9.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 5, 69-220 Ośno Lubuskie	Radachów	127,23	324	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie	-	przydatna do spożycia
10.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 5, 69-220 Ośno Lubuskie	Połęcko	34,37	249	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie na filtrze ze złożem piaskowo-żwirowym	-	przydatna do spożycia
11.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 5, 69-220 Ośno Lubuskie	Świniary	27,97	227	uzdatnianie odżelazianie, odmanganianie na 2 zbiornikach filtrów ze złożem defeman	-	przydatna do spożycia
12.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 5, 69-220 Ośno Lubuskie	Podošno	8,71	85	nie podlega uzdatnieniu, podawana jest bezpośrednio do zbiornika hydroforowego	-	przydatna do spożycia
13.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 5, 69-220 Ośno Lubuskie	Sienno	20,39	179	nie podlega uzdatnieniu, podawana jest bezpośrednio do 2 zbiorników hydroforowych	-	przydatna do spożycia
14.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 5,	Lipienica	3,98	36	napowietrzanie i odżelazianie	ogólna liczba mikroorganizmów w	przydatna do spożycia

	69-220 Ośno Lubuskie					22°C – 11 dni	
15.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 5, 69-220 Ośno Lubuskie	Trześniów	22,29	167	nie podlega uzdatnieniu, podawana jest bezpośrednio do zbiornika hydroforowego	-	przydatna do spożycia
16.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 5, 69-220 Ośno Lubuskie	Lubień	29,82	212	napowietrzenie na mieszaczach następnie odżelazianie, odmanganianie na 2 filtrach paskowo- żwirowych	-	przydatna do spożycia
17.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 5, 69-220 Ośno Lubuskie	Gronów	23,98	114	napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
18.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 5, 69-220 Ośno Lubuskie	Kochań	5,56	26	napowietrzenie, odżelazianie, odmanganianie na filtrze ze złożem piaskowo-żwirowym	-	przydatna do spożycia
19.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 5, 69-220 Ośno Lubuskie	Grabno	11,92	91	napowietrzaniu, odżelazianie, odmanganianie na 3 filtrach ciśnieniowych ze złożem piaskowo-żwirowym	-	przydatna do spożycia
20.	Przedsiębiorstwo Wodno- Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin	Rzepin	853,38	6334	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie	-	przydatna do spożycia
21.	Przedsiębiorstwo Wodno- Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin	Gajec	17,74	203	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie	-	przydatna do spożycia
22.	Przedsiębiorstwo Wodno- Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin	Serbów	34,36	222	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie	-	przydatna do spożycia
23.	Przedsiębiorstwo Wodno- Kanalizacyjne „EKO”	Sułów	41,58	226	napowietrzanie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia

	Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin				i odmanganianie		
24.	Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin	Lubiechnia Wielka	45,46	308	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie	-	przydatna do spożycia
25.	Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin	Radów (Radów, Radówek)	43,16	211	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie	-	przydatna do spożycia
26.	Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin	Kowalów	149,62	884	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie	-	przydatna do spożycia
27.	Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin	Drzeńsko	53,67	354	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie	bakterie grupy coli – 9 dni, żelazo, mętność, - 13 dni mętność, żelazo – 36 dni ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 18 dni	przydatna do spożycia
28.	Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin	Staroścín	58,78	517	napowietrzanie i odżelazianie	-	przydatna do spożycia
29.	Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin	Starków	35,31	171	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie	-	przydatna do spożycia
30.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Białkowska 2c, 69-108 Cybinka	Białków (Białków, Cybinka, Grzmiąca, Sądów)	535	3874	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie	Escherichia coli – 8 dni	przydatna do spożycia
31.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Białkowska 2c, 69-108 Cybinka	Bieganów (Bieganów, Rybojedzko)	161	497	napowietrzanie otwarte, odżelazianie, odmanganianie filtracja I stopnia,	-	przydatna do spożycia
32.	Zakład Usług Komunalnych Sp.	Rąpice	77	637	napowietrzanie,	-	przydatna do spożycia

	z o. o., ul. Białkowska 2c, 69-108 Cybinka	(Rapice, Kłopot)			odżelazianie i odmanganianie, jednostopniowa filtracja na filtrze ciśnieniowym		
33.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Białkowska 2c, 69-108 Cybinka	Tawęcín	-----	-----	napowietrzanie i odżelazianie	-----	wodociąg zamknięty
34.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Białkowska 2c, 69-108 Cybinka	Drzeniów (Drzeniów, Rzeczyca)	54	347	napowietrzanie i odżelazianie	bakterie grupy coli – 30 dni	przydatna do spożycia
35.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Białkowska 2c, 69-108 Cybinka	Radzików	34	215	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie, jednostopniowa filtracja na filtrze ciśnieniowym	-	przydatna do spożycia
36.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Białkowska 2c, 69-108 Cybinka	Maczków (Maczków, Urad)	61	525	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie na 2 zbiornikach złożem wielowarstwowym żwirowo- katalitycznym	bakterie grupy coli – 9 dni	przydatna do spożycia
37.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy, ul. 1 Maja 12, 69-113 Górzycy	Górzycy (Górzycy, Owczary, Ługi Górzyckie PKP)	471,23	1623	napowietrzanie i odżelazianie	bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 8 dni, bakterie grupy coli – 11 dni	przydatna do spożycia
38.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy, ul. 1 Maja 12, 69-113 Górzycy	Żabczyn	1,56	11	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie	-	przydatna do spożycia
39.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy, ul. 1 Maja 12, 69-113 Górzycy	Ługi Górzyckie	22,34	152	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie	-	przydatna do spożycia
40.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy, ul. 1 Maja 12, 69-113 Górzycy	Pamięcin	57,29	457	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie	mangan – 12 dni	przydatna do spożycia
41.	Zakład Gospodarki Komunalnej	Laski Lubuskie	40,47	186	napowietrzanie,	enterokoki kałowe,	przydatna do spożycia

	w Górzycy, ul. 1 Maja 12, 69-113 Górzycy				odżelazianie i odmanganianie	bakterie grupy coli – 12 dni	
42.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy, ul. 1 Maja 12, 69-113 Górzycy	Żabice	148,99	556	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie	bakterie grupy coli – 16 dni	przydatna do spożycia
43.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy, ul. 1 Maja 12, 69-113 Górzycy	Stańsk (Stańsk, Chartów)	40,21	227	nie podlega uzdatnianiu, jest podawana bezpośrednio do sieci rozdzielczej	bakterie grupy coli – 12 dni	przydatna do spożycia
44.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy, ul. 1 Maja 12, 69-113 Górzycy	Czarnów	193,40	643	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie	-	przydatna do spożycia
45.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy, ul. 1 Maja 12, 69-113 Górzycy	Spudłów	13,92	64	napowietrzanie i odżelazianie	-	przydatna do spożycia
<i>Indywidualne ujęcia wody</i>							
1.	Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzycy	Indywidualne ujęcie wody dla PN „Ujście Warty” Chyrzyno 1; 69-113 Górzycy	1,56	3 mieszkańców, 24 pracowników	napowietrzenie i zmiękczenie, uzdatnianie na 2 filtrach odżelaziacza i 1 odmanganiaczu , a następnie po filtrze sznurkowy i lampę UV	-	przydatna do spożycia
2.	Łowiecka Korporacja Eksportowa „Maniszewo”, Maniszewo 6, 69-110 Rzepin	Indywidualne ujęcie wody dla Łowieckiej Korporacji Eksportowej „Maniszewo” Maniszewo 6; 69-110 Rzepin	7,5	15	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, uzdatniana jest w zmiękczaczu dwuelementowym RIDER 60-760, lampa UV	-	przydatna do spożycia
3.	ROUTE A4 Sp. z o. o., Sp. K., ul. Słowiańska 13, 59-900 Zgorzelec	Indywidualne ujęcie wody dla Myjni TIR Citronex Trans Energy oraz Marketu Route A w miejscowości Świecko	Ok 10	Do 50 osób	odżelazianie i odmanganianie	żelazo, mangan – 93 dni	Przełączenie zasilania w wodę na indywidualne ujęcie Stacji Shell Świecko

4.	Factory Sp. z o. o., ul. Kilińskiego 20A, 69-110 Rzepin	Indywidualne ujęcie dla Factory Sp. z o. o. ul. Kilińskiego 20 69-110 Rzepin	6	15	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie		przydatna do spożycia
5.	Afrodyta SPA & Wellness Resort, ul. Grunwaldzka 46, 69-220 Ośno Lubuskie	Indywidualne ujęcie wody dla SPA Afrodyta ul. Grunwaldzka 46 69-220 Ośno Lubuskie	2	Do 100 osób	napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie, wymiana jonowa	żelazo, mętność – 30 dni	przydatna do spożycia
6.	Shell Polska Sp. z o. o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7A, 02-366 Warszawa	Indywidualne ujęcie wody dla Stacji Paliw Shell T-4022 w Chyrzynie	0,3	9 pracowników , klienci	napowietrzenie i zmiękczenie, uzdatnianie na 2 filtrach odżelaziacza i 1 odmanganiaczu , a następnie po filtrze sznurkowy i lampę UV, stałe chlorowanie	-	przydatna do spożycia
7.	Shell Polska Sp. z o. o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7A, 02-366 Warszawa	Indywidualne ujęcie wody dla Stacji Paliw Shell T- 4405 w Świecku	14,5	Pracownicy (10 osób) oraz klienci stacji, pracownicy i klienci marketu wraz z restauracją	napowietrzeniu i zmiękczeniu uzdatniana na filtrze odmanganiacza i odżelaziacza i stałe urządzenie do dezynfekcji wody	smak – 25 dni	przydatna do spożycia
8.	PKN ORLEN S. A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock	Indywidualne ujęcie wody dla Stacji Paliw PKN Orlen NR 1255 w Świecku	8	15 pracowników	napowietrzanie uzdatniania na filtrze wstępnego oczyszczania i na filtrach odżelaziaczach a następnie dezynfekcja lampą UV, stałe chlorowanie	-	przydatna do spożycia
Powiat strzelecko-dreźniecki							
Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia							
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie	Strzelce Krajeńskie (Strzelce Krajeńskie, Strzelce Klasztorne, Gardzko, Sławno, Piastowo)	1100	10109	ujęcie Gardzko: odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie, lampa UV; ujęcie Sławno: lampa UV	-	przydatna do spożycia

2.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie	Bronowice (Bronowice, Sokółsko)	116	572	odżelazianie, odmanganianie, filtracja, napowietrzanie, lampa UV	-	przydatna do spożycia
3.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie	Bobrówko (Bobrówko, Żabicko)	98	1047	brak	-	przydatna do spożycia
4.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie	Czyżewo (Czyżewo)	8	105	lampa UV	-	przydatna do spożycia
5.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie	Lubicz (Lubicz, Sokółsko, Lipie Góry)	153	1374	brak	-	przydatna do spożycia
6.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie	Machary (Machary)	7	83	lampa UV	-	przydatna do spożycia
7.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie	Buszów (Buszów)	22	287	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
8.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie	Brzoza (Brzoza)	33	534	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie, lampa UV	-	przydatna do spożycia
9.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie	Licheń (Licheń)	21	341	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie, lampa UV;	-	przydatna do spożycia
10.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie	Ogardy (Ogardy, Gilów)	58	661	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie, lampa UV	mangan – 62 dni	przydatna do spożycia
11.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie	Pielice (Pielice)	12	127	brak	-	przydatna do spożycia
12.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie	Przyłęg (Przyłęg, Wełmin)	41	311	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie,	bakterie grupy coli – 7 dni	przydatna do spożycia

					lampa UV		
13.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie	Sidlów (Sidlów)	37	201	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie, lampa UV	-	przydatna do spożycia
14.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie	Wielisławice (Wielisławice)	58	312	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie, lampa UV	-	przydatna do spożycia
15.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie	Długie Kąpielisko (Długie Kąpielisko)	17	370	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie, lampa UV	bakterie grupy coli – 21 dni	przydatna do spożycia
16.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie	Długie Kolonia (Długie Kolonia)	19	361	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
17.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie	Wilanów (Wilanów)	4	60	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie, lampa UV	-	przydatna do spożycia
18.	PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pierwszej Brygady 21a, 66-530 Drezdenko	Drezdenko (Drezdenko, Klesno, Trzebiecz, Trzebiecz Młyn, Gościm, Osów, Radowo, Lipno, Kosin, Trzebiecz Nowy, Marzenin, Bagniewo, Tuczępy, Niegosław, Karwin)	1212	13897	brak	mętność, mangan, żelazo - 74 dni;	przydatna do spożycia
19.	PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pierwszej Brygady 21a, 66-530 Drezdenko	Lubiatów (Lubiatów)	18	156	odżelazianie, filtracja, napowietrzanie, lampa UV	mangan - 36 dni;	przydatna do spożycia
20.	PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pierwszej Brygady 21a, 66-530 Drezdenko	Stare Bielice (Stare Bielice)	114	368	odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	mangan - 71 dni;	przydatna do spożycia
21.	PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pierwszej Brygady 21a, 66-	Drawiny (Drawiny)	14	377	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie,	-	przydatna do spożycia

	530 Drezdenko				lampa UV		
22.	PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Pierwszej Brygady 21a, 66-530 Drezdenko	Modropole (Modropole, Górzyska)	9,8	68	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	mangan - 6 dni, mętność, mangan, żelazo - 59 dni	przydatna do spożycia
23.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Kościuszki 79a, 66-540 Stare Kurowo	Stare Kurowo (Stare Kurowo, Kawki, Przynotecko, Łącznica, Nowe Kurowo, Łęgowo, Pławin, Głęboć, Błotnica)	530	3861	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie, lampa UV	-	przydatna do spożycia
24.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Kościuszki 79a, 66-540 Stare Kurowo	Zwierzyn (Zwierzyn, Zagaje, Sierosławice, Sarbiewo, Owczarki, Górecko, Gościmiec, Błotno, Żółwin, Rzekcin)	380	2750	brak	-	przydatna do spożycia
25.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Kościuszki 79a, 66-540 Stare Kurowo	Górki Noteckie (Górki Noteckie, Przysieka, Górczyna, Brzezinka)	170	1147	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
26.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew	Dobiegniew (Dobiegniew, Osiek, Rolewice, Urszulanka)	500	3712	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie, lampa UV	-	przydatna do spożycia
27.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew	Mierzęcín (Mierzęcín)	25	311	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
28.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew	Podlesiec (Podlesiec, Sarbinowo)	10	236	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	mętność, żelazo, mangan - 365 dni	Warunkowo przydatna
29.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew	Słonów (Słonów, Sławica, Dębogóra)	66	545	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	mangan - 54 dni	przydatna do spożycia
30.	Przedsiębiorstwo Usług	Słówin	44	536	odmanganianie,	-	przydatna do spożycia

	Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew	(Słowin, Grąsy Starczewo)			odżelazianie, filtracja, napowietrzanie		
31.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew	Wołogoszcz (Wołogoszcz)	22	198	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	żelazo, mętność - 365 dni	Warunkowa przydatna
32.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew	Chomętowo (Chomętowo)	26	164	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
33.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew	Ługi (Ługi, Ługi Niwy)	93	255	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
34.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew	Radęcin (Radęcin, Kowalec, Lipianka, Radachowo)	79	695	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
35.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew	Głusko	60	186	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
36.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew	Sitnica	2	30	lampa UV	-	przydatna do spożycia
37.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew	Stare Osieczno	6,5	20	brak	-	nie dotyczy; nowy obiekt (przeprowadzono kontrolę sanitarną obiektów i urządzeń)
<i>Indywidualne ujęcia wody</i>							
1.	Urząd Miejski; ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko/ Szkoła Podstawowa w Goszczanowie	indywidualne ujęcie wody Szkoła Podstawowa w Goszczanowie	3	88	brak	mętność, mangan, żelazo – 365 dni	warunkowo przydatna

2.	„Meprozet Stare Kurowo” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 49, 66-540 Stare Kurowo	indywidualne ujęcie wody Meprozet Stare Kurowo	30	200	odżelazianie, filtracja, napowietrzanie, lampa UV, regulacja twardości	-	przydatna do spożycia
3.	Ośrodek Terapii GRUNWALD Stanisław Bojkowski Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy im. prof. Wiktora Degi, Gościm 89, 66-530 Drezdenko	indywidualne ujęcie wody Gościm Ośrodek Wypoczynkowy - Rehabilitacyjny	350	200	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
4.	Przemysław i Aleksandra Słaby, Goszczanowo 68, 66-530 Drezdenko	indywidualne ujęcie wody Goszczanowo Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze”	4	140	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
5.	Villa Drawa Adam Mencil, Przeborowo 33, 66-530 Drezdenko	indywidualne ujęcie wody Przeborowo „Villa Drawa”	0,5	30	brak	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, mętność - 54 dni	warunkowa przydatność
6.	Krzysztof Klijewski, ul. Wojska Polskiego 16/5, 64-761 Krzyż Wlkp.	indywidualne ujęcie wody Ośrodek Wypoczynkowy „Pelikan”	15	35	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 129 dni – decyzja z 2022 roku, obiekt sezonowy	przydatna do spożycia
7.	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych”, Osiedle Piastowskie 16, 61-148 Poznań	indywidualne ujęcie wody Gościm „Gościraj”	6	40	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
8.	Pałac Mierzęcin Novol Sp. z o.o. Sp. J., Mierzęcin 1, 66-520 Dobiegniew	indywidualne ujęcie wody Mierzęcin Pałac	16	150	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie, lampa UV	-	przydatna do spożycia
9.	Katarzyna Aleksandra Huszcza, Goszczanowiec 85, 66-530 Drezdenko	indywidualne ujęcie wody Ferma Drobiu	6	4	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie, regulacja twardości	-	przydatna do spożycia
10.	Restauracja Łubu Dubu, T. Hołyński, Danków 5a, 66-500 Strzelce Kraj.	Indywidualne ujęcie wody Danków Łubu Dubu	5	40	brak	-	przydatna do spożycia

11.	Urząd Miejski ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko/ Szkoła Podstawowa w Grotowie	indywidualne ujęcie wody Szkoła Podstawowa w Grotowie	1	25	odżelazianie, filtracja, napowietrzanie, regulacja twardości	mętność, żelazo, mangan - 365 dni	warunkowa przydatność
12.	Urząd Miejski, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko/ Szkoła Podstawowa w Rąpinie	indywidualne ujęcie wody Szkoła Podstawowa w Rąpinie	1	28	lampa UV	utlenialność z KMnO ₄ - 39 dni, bakterie grupy coli - 32 dni, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 238 dni	warunkowa przydatność
13.	PGNiG Spółka Akcyjna, Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów, Grotów 59A, Drezdenko	Indywidualne ujęcie wody PGNiG w Lubiatowie	117	130	odmanganianie, odżelazianie, techniki membranowe, stałe chlorowanie (dezynfekcja chemiczna), regulacja twardości	-	przydatna do spożycia
14.	Gospodarstwo Agroturystyczne Wilcze Doły Kazimierz Dębski w Zielątkowie	Indywidualne ujęcie wody Wilcze Doły	2	60	techniki membranowe	amonowy jon, żelazo – 56 dni	przydatna do spożycia
15.	Piekarnia Czesław Boładź w Dobiegniewie	Indywidualne ujęcie wody Piekarnia Czesław Boładź w Dobiegniewie	5	5	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie, regulacja twardości	żelazo, mangan – 42 dni	przydatna do spożycia
Powiat sulęciński							
Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia							
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcín	Sulęcín (Sulęcín, Ostrów, Żubrów, Długoszyń, Drogomín, Ostrówek)	1690,0	12021	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia
2.	Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach, ul. Gorzowska 7/6, 66-435 Krzeszyce	Malta (Malta, Krzeszyce, Świętojańsko, Piskorzno, Karkoszków, Marianki, Krępiny, Dzierżążna, Przemysław, Zaszczytowo, Krzeszyce Osiedle, Studzionka, Czartów,	765,0	4000	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	bakterie grupy coli – 60 dni	przydatna do spożycia

		Krzemów, Łukomin, Kołczyn, Brzozowa, Krasnołęg, Boguszyniec)					
3.	Zakład Usług Komunalnych w Lubniewicach, ul. Strzelecka 20, 69-210 Lubniewice	Lubniewice (Lubniewice, Świerczów, Trzcince)	403,0	2008	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu, ul. Świebodzińska 12, 66-235 Torzym	Torzym (Torzym, Kownaty, Łaszewo)	499,5	2489	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
5.	Zakład Gospodarki Wodno- Ściekowej w Słonsku	Słonsk (Słonsk, Przyborów)	702,0	3200	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	bakterie grupy coli – 35 dni, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 23 dni	warunkowa przydatność po przetworzeniu
6.	Zakład Gospodarki Wodno- Ściekowej w Słonsku	Lemierzyce (Lemierzyce, Ownice, Budzigniew, Głuchowo, Grodzisk, Jamno, Lemierzyczo, Polne)	285,0	1550	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 25 dni	przydatna do spożycia
7.	Zakład Gospodarki Wodno- Ściekowej w Słonsku	Stańsk	2,2	70	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia
8.	Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach, ul. Gorzowska 7/6, 66-435 Krzeszyce	Rudnica	28,0	230	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
9.	Zakład Usług Komunalnych w Lubniewicach, ul. Strzelecka 20, 69-210 Lubniewice	Glisno	73,0	769	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 99 dni	przydatna do spożycia
10.	Zakład Usług Komunalnych w Lubniewicach, ul. Strzelecka 20, 69-210 Lubniewice	Jarnatów	23,0	290	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
11.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu,	Boczów	74	631	napowietrzanie,	ogólna liczba	przydatna do spożycia

	ul. Świebodzińska 12, 66-235 Torzym				odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	mikroorganizmów w 22°C - 70 dni, mangan - 67 dni,	
12.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu, ul. Świebodzińska 12, 66-235 Torzym	Gądków Wielki, (Gądków Mały, Mierczany, Lubin)	97,83	982	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	warunkowa przydatność mętność - 41 dni	przydatna do spożycia
13.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcín	Grochowo (Grochowo, Trzemeszno)	135,0	988	brak uzdatniania	bakterie grupy coli – 8 dni	przydatna do spożycia
14.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcín	Miechów	27,0	219	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
15.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcín	Małuszów (Małuszów, Tursk)	30,0	412	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
16.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcín	Brzeźno	30,0	335	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
17.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcín	Rychlik	17,0	168	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	bakterie grupy coli - 21 dni	przydatna do spożycia
18.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcín	Trzebów (Trzebów. Muszkowo)	76,0	571	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
19.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcín	Wędrzyn	288,0	1021	napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
20.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie	Zarzyń (Zarzyń, Wielowieś,	66,0	565	napowietrzanie, odżelazianie,	-	przydatna do spożycia

	sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcín	Długoszynek)			odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV		
21.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcínie sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcín	Kolonia Glisno	2,0	13	dezynfekcja fizyczna - lampą UV	bakterie grupy coli - 18 dni	przydatna do spożycia
22.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu, ul. Świebodzińska 12, 66-235 Torzym	Walewice	34,8	140	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 9 dni	przydatna do spożycia
23.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu, ul. Świebodzińska 12, 66-235 Torzym	Grabów	25,8	239	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia
24.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu, ul. Świebodzińska 12, 66-235 Torzym	Koryta	28,2	262	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia
25.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu, ul. Świebodzińska 12, 66-235 Torzym	Pniów	27,0	157	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, lampa UV	-	przydatna do spożycia
26.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu, ul. Świebodzińska 12, 66-235 Torzym	Prześlice	24,6	281	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	bakterie grupy coli – 3 dni, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 28 dni, żelazo – 45 dni	przydatna do spożycia
27.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu, ul. Świebodzińska 12, 66-235 Torzym	Bielice	16,7	154	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna -	-	przydatna do spożycia

					lampa UV		
28.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu, ul. Świebodzińska 12, 66-235 Torzym	Wystok (Wystok, Lubów)	31,4	350	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia
29.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu, ul. Świebodzińska 12, 66-235 Torzym	Bielice Kolonia	2,8	13	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia
30.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu, ul. Świebodzińska 12, 66-235 Torzym	Garbicz	45,6	261	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia
31.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu, ul. Świebodzińska 12, 66-235 Torzym	Bobrowko	6,6	75	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 45 dni	przydatna do spożycia
Indywidualne ujęcia wody							
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu, ul. Świebodzińska 12, 66-235 Torzym	Drzewce Kolonia 19	0,5	4	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 40 dni, enterokoki kałowe – 9 dni, mętność, barwa – 193 dni	warunkowa przydatność po przetworzeniu
2.	Shell Polska sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 7 a., Warszawa 02-366	Stacja Paliw Shell Torzym Kolonia Poręby	6,0	-	napowietrzanie, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 20 dni	warunkowa przydatność po przetworzeniu
3.	PHU Wojciech Satanowski, Kolonia Poręby 6, 66-235 Torzym	Motel Petro Kolonia Poręby, Torzym	5,75	-	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	bakterie grupy coli – 9 dni, żelazo, mętność – 21 dni	warunkowa przydatność
4.	Polmax S.A.S.K.A.	Motel Polmax Boczów	30,0	-	napowietrzanie,	-	przydatna do spożycia

	66-200 Świebodzin, ul. Poznańska 58				odżelazianie, odmanganianie, filtracja		
5.	PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań	PKP Drzewce Kolonia nr 6	4,0	10	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
6.	PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań	PKP Drzewce Kolonia nr 7	4,0	4	filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia
7.	Adam Milc OW Laguna, Świerczów, 69-210 Lubniewice	Ośrodek Wypoczynkowy „Laguna” Świerczów	3,2	4	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	E.coli, bakterie grupy coli - 7 dni	przydatna do spożycia
8.	WRK ZSMP Zielona Góra, Al. Niepodległości, Zielona Góra	Ośrodek Wypoczynkowy „Pod Basztą” ul. Sosnowa 1, 69-210 Lubniewice	0,74	-	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
9.	Łucja Błatkiewicz, Muszkowo 42, 66-435 Krzeszyce	Zajazd „Lusia” Muszkowo	1,0	10	odżelazianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia
10.	Nezer Services & Consulting Marcin Kuchciński, ul. Raclawicka 3, 70-811 Szczecin	Pałac w Rogach	5,0	37	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	mangan - 28 dni	przydatna do spożycia
11.	PHU Polysk Tomasz Grancewicz, Łukomin 5, 66-435 Krzeszyce	Zajazd U Anki Łukomin	1,50	10	Zmiękczenie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	smak - 62 dni	warunkowa przydatność
12.	Stowarzyszenie Ludzie Lasu, Jeziorki 6, 66-435 Krzeszyce	Lucjanowe Ranczo Jeziorki	2,43	10	napowietrzanie, zmiękczenie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna -	-	przydatna do spożycia

					lampa UV		
13.	Kownaty Park I sp. z o.o., Majaland Kownaty	Park Rozrywki Majaland Kownaty	90,0	-	napowietrzanie, zmiękczenie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 25 dni	przydatna do spożycia
14.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Sulęcinie, ul. Witosa 7, Sulęcín	Szpital w Sulęcinie	30,0	-	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia
15.	Dom Pomocy Społecznej w Tursku, Tursk 28	DPS Tursk	50,0	-	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
Powiat świebodziński							
Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia							
1.	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie, ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin	Świebodzin (Świebodzin, Ługów, Grodziszcz, Lubinicko, Jeziory)	3540,0	23175	napowietrzanie otwarte, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa,	bakterie grupy coli – 7 dni	przydatna do spożycia
2.	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie, ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin	Rusinów (Rusinów, Glińsk, Witosław)	89	1 189	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	bakterie grupy coli – 24 dni	przydatna do spożycia
3.	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie, ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin	Gościków (Gościkowo, Jordanowo, Nowy Dworek)	134	1212	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie filtracja ciśnieniowa	bakterie grupy coli- 8 dni	przydatna do spożycia
4.	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie, ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin	Raków (Raków)	37,0	290	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
5.	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie,	Borów (Borów)	19	265	napowietrzanie otwarte,	-	przydatna do spożycia

	ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin				odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa		
6.	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie, ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin	Wilkowo (Wilkowo)	140	953	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
7.	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie, ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin	Rosin (Rosin, Podlesie, Kępsko)	60	340	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
8.	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie, ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin	Lubogóra (Lubogóra)	29	304	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	mętność, żelazo - 38 dni	przydatna do spożycia
9.	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie, ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin	Rzeczycza (Rzeczycza, Wityń, Kupienino)	74	728	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	bakterie grupy coli – 5 dni	przydatna do spożycia
10.	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie, ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin	Chociule (Chociule, Osogóra, Rudgerzowice)	130,00	798	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	bakterie grupy coli – 4 dni	przydatna do spożycia
11.	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie, ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin	Świebodzin II (Świebodzin (os. Widok i ul. Zachodnia), Rozłogi)	377,0	1 520	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
12.	Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Świebodzińska 103, 66-218 Lubrza	Staropole (Staropole, Boryszyn)	123,88	621	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 15 dni	przydatna do spożycia
13.	Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Świebodzińska 103, 66-218 Lubrza	Mostki (Mostki, Przełazy, Zagórze, Laski)	135,36	912	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	mangan – 44 dni	przydatna do spożycia
14.	Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Świebodzińska 103, 66-218 Lubrza	Bucze (Bucze)	25,07	226	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia

15.	Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Świebodzińska 103, 66-218 Lubrza	Buczyna (Buczyna, Zagaje)	27	325	wymiana jonowa -filtry do usuwania azotanów, dezynfekcja fizyczna – lampa UV	azotany – 365 dni	przydatna do spożycia na warunkach odstępstwa- azotany
16.	Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Świebodzińska 103, 66-218 Lubrza	Romanówek (Lubrza, Nowa Wioska, Romanówek)	238	1521	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
17.	Urząd Gminy Szczaniec Referat Komunalny, ul. Herbową 30, 66-225 Szczaniec	Szczaniec (Szczaniec, Wilenko)	142	1547	napowietrzanie otwarte odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
18.	Urząd Gminy Szczaniec Referat Komunalny, ul. Herbową 30, 66-225 Szczaniec	Smardzewo (Smardzewo, Opalewo, Koźminek, Brudzewo)	115	1000	napowietrzanie, odżelazianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
19.	Urząd Gminy Szczaniec Referat Komunalny, ul. Herbową 30, 66-225 Szczaniec	Myszęcín (Myszęcín)	81	566	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	mangan – 38 dni	przydatna do spożycia
20.	Urząd Gminy Szczaniec Referat Komunalny, ul. Herbową 30, 66-225 Szczaniec	Wolimirzyce (Wolimirzyce)	10	130	brak uzdatniania	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 114 dni	przydatna do spożycia
21.	Urząd Gminy Szczaniec Referat Komunalny, ul. Herbową 30, 66-225 Szczaniec	Dąbrówka Mała (Dąbrówka Mała)	24,2	266	napowietrzanie, odżelazianie, filtracja ciśnieniowa	mętność – 318 dni żelazo - 300 dni	Woda warunkowo przydatna do spożycia- mętność, żelazo
22.	Urząd Gminy Szczaniec Referat Komunalny, ul. Herbową 30, 66-225 Szczaniec	Kielcze (Kielcze)	2,2	82	napowietrzanie, odżelazianie, filtracja ciśnieniowa	mętność, żelazo – 285 dni ogólna liczba mikroorganizmów – 126 dni	przydatna do spożycia
23.	Urząd Gminy Szczaniec Referat Komunalny, ul. Herbową 30, 66-225 Szczaniec	Ojerzyce (Ojerzyce)	21	200	napowietrzanie, odżelazianie, filtracja ciśnieniowa	mętność, żelazo – 224 dni ogólna liczba mikroorganizmów – 217 dni	przydatna do spożycia
24.	Urząd Gminy Szczaniec Referat Komunalny, ul. Herbową 30, 66-225 Szczaniec	Nowe Karcze (Nowe Karcze)	2,63	43	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	ogólna liczba mikroorganizmów - 176 dni	przydatna do spożycia
25.	Zakład Gospodarki Komunalnej	Łągów	370	1560	napowietrzanie,	mętność – 42 dni	przydatna do spożycia

	i Mieszkaniowej w Gronowie, Gronów 1, 66-220 Łągów	(Łągów, Łągówek)			filtracja ciśnieniowa (płukany żwir kwarcowy)		
26.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie, Gronów 1, 66-220 Łągów	Jemiołów (Jemiołów)	26	265	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	bakterie grupy coli, mętność - 10 dni	przydatna do spożycia
27.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie, Gronów 1, 66-220 Łągów	Sieniawa (Sieniawa)	41	558	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
28.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie, Gronów 1, 66-220 Łągów	Wielopole (Wielopole, Sieniawa- Osiedle Górnicze)	15,5	350	napowietrzanie otwarte, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
29.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie Gronów 1, 66-220 Łągów	Niedźwiedź (Niedźwiedź)	19,0	265	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
30.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie Gronów 1, 66-220 Łągów	Żelechów (Żelechów)	18,0	270	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
31.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie, Gronów 1, 66-220 Łągów	Toporów (Toporów)	55,0	708	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
32.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie, Gronów 1, 66-220 Łągów	Czyste (Czyste)	4,0	42	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	mętność – 42 dni, mangan -17 dni	przydatna do spożycia
33.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie, Gronów 1, 66-220 Łągów	Gronów (Gronów, Stok)	17	241	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
34.	Urząd Gminy Skąpe Referat Gospodarki Komunalnej, Skąpe 65, 66-213 Skąpe	Węgrzynice (Węgrzynice, Zawisze, Błonie)	37	453	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
35.	Urząd Gminy Skąpe Referat Gospodarki Komunalnej, Skąpe 65,	Ołobok (Ołobok, Niesulice,	183,0	1144	napowietrzanie, odżelazianie,	-	przydatna do spożycia

	66-213 Skąpe	Łąkie)			odmanganianie, filtracja ciśnieniowa, dezynfekcja chemiczna stała (podchloryn sodu)		
36.	Urząd Gminy Skąpe Referat Gospodarki Komunalnej, Skąpe 65, 66-213 Skąpe	Darnawa (Darnawa)	17,0	170	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa, dezynfekcja chemiczna stała (podchloryn sodu)	bakterie grupy coli – 12 dni	przydatna do spożycia
37.	Urząd Gminy Skąpe Referat Gospodarki Komunalnej, Skąpe 65, 66-213 Skąpe	Kalinowo (Kalinowo, pola golfowe)	28,0	113	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
38.	Urząd Gminy Skąpe Referat Gospodarki Komunalnej, Skąpe 65, 66-213 Skąpe	Rokitnica (Rokitnica)	25,0	266	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
39.	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku, ul. PCK2, 66-210 Zbąszynek	Zbąszynek (Zbąszynek, Bronikowo, Dąbrówka Wlkp. oraz Zakład Ikea Industry w miejscowości Chlastawa)	1230	6060	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
40.	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku, ul. PCK2, 66-210 Zbąszynek	Nowy Gościnić (Nowy Gościnić)	2,5	39	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, zmiękczenie, filtracja ciśnieniowa	utlenialność KMnO ₄ - 26 dni	przydatna do spożycia
41.	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku, ul. PCK2, 66-210 Zbąszynek	Rogoziniec (Rogoziniec, Depot, Mc Donald 's' i Stacja Paliw „BP” w m. Rogoziniec i Chociszewo)	169	537	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia
42.	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku, ul. PCK2, 66-210 Zbąszynek	Chlastawa (Chlastawa, Kosieczyn, Kręcko)	298	1273	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa, dezynfekcja fizyczna – lampa UV	mętność - 34 dni	przydatna do spożycia

43.	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku, ul. PCK2 66-210 Zbąszynek	Samsonki (Samsonki, Gospodarstwo Rolne zajmujące się hodowlą bydła mlecznego i rzeźnego)	20	33	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa, dezynfekcja fizyczna – lampa UV	-	przydatna do spożycia
44.	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku, ul. PCK2 66-210 Zbąszynek	Stradzewo (Stradzewo)	18	33	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	chlorki, siarczany, 1,2dichloroetan, twardość ogólna – 88 dni	przydatna do spożycia
<i>Indywidualne ujęcia wody</i>							
1.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwów i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu, Cibórz 5, 66-213 Skąpe	Indywidualne ujęcia wody w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwów i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu (Cibórz - mieszkańcy + pacjenci i pracownicy szpitala), Niekarzyn, Skąpe, Międzyzlesie, Podła Góra, Pałk, Radoszyn)	429	3340	napowietrzanie otwarte (dysze rozbryzgujące), odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
2.	Dom Pomocy Społecznej w Toporowie, ul. Lipowa 17, 66-220 Łagów	Indywidualne ujęcia wody DPS Toporów (osoby zatrudnione oraz pacjenci DPS)	20	130	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia
3.	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczna” w Świebodzinie, ul. Słoneczna 43AA, 66-200 Świebodzin	Indywidualne ujęcia wody przy ul. Słonecznej 43AA mieszkańcy ul. Słonecznej budynki nr 36, 40, 42, 43, 44, 47, sklep spożywczy budynek nr 38, sklep spożywczy Maja 42/2 oraz sezonowo ogrody działkowe przy	52	540	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia

		ul. Wschodniej)					
4.	PPHU „ADA” Aneta Samela, ul. Podgórna 1C, 66-131 Cigacice	Indywidualne ujęcia wody w Ośrodku Wypoczynkowym "ADA" w Niesulicach (obiekty OW "ADA")	13,0	do 120 os./d	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	bakterie grupy coli - 32 dni	przydatna do spożycia
5.	Ośrodek Wypoczynkowy „ Krzczków” w Tyczynie	Indywidualne ujęcia wody na terenie Ośrodka Wypoczynkowego" Krzczków" w Tyczynie	6,5	50	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia
6.	Ewa Maria Kapińska, Niesulice 17D, 66-213 Skąpe	Indywidualne ujęcia wody w Ośrodku wypoczynkowym IRENA w Niesulicach (obiekty OW IRENA)	10,0	do 50 os./d	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
7.	”Olimp” Sp. z o.o., ul. Sulechowska 23, 66-200 Świebodzin	Indywidualne ujęcia wody w Ośrodku wypoczynkowym KORMORAN w Niesulicach (obiekty OW KORMORAN)	10	do 380 os./d	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	bakterie grupy coli - 11 dni	przydatna do spożycia
8.	OPEN GROUP s.c. Tomasz Bińczycki, Dorota Bińczycka, ul Świerkowa 7, 66-200 Świebodzin	Indywidualne ujęcia wody w Ośrodku wypoczynkowym "NOWY DWOREK" w Nowym Dworcu (obiekty OW NOWY DWOREK)	25	do 220 os./d	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	mętność – 29 dni	przydatna do spożycia
9.	Firma Handlowo-Usługowa „STM” Stanisław Mosiejko, Os. Widok 8a/11, 66-200 Świebodzin	Indywidualne ujęcia wody na terenie Ośrodka wypoczynkowego RELAKS w Tyczynie 66-218 Lubrza (obiekty OW RELAKS)	6,5	do 50 os./d	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia
10.	Lake Park Sp. z o.o., ul. Spacerowa 1, 66-220 Łagów	Indywidualne ujęcia wody na terenie Parku Rekreacyjnym Lake	15,0	do 200 os./d	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie,	-	przydatna do spożycia

		Park w Łagowie (obiekty Lake Park)			filtracja ciśnieniowa		
11.	SKD Holding sp. z o.o., ul. Podedworze 33, 31-686 Kraków	Indywidualne ujęcia wody na terenie WO"ZACISZE.pl" w Łagowie (obiekty ZACISZE.pl)	7,0	do 130 os./d	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
12.	LAS-VEGAS Marek Szaniewski, ul. Pyrzyckańska, 61-249 Poznań	Indywidualne ujęcia wody na terenie Hotelu Nevada w Poźrzadle (osoby zatrudnione do obsługi hotelu ok. 7 osób na zmianę + osoby przejezdne korzystające z oferowanych usług)	13	do 250 os./d	brak uzdatniania	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 41 dni, mangan – 9 dni	przydatna do spożycia
13.	LAS-VEGAS Marek Szaniewski, ul. Pyrzyckańska, 61-249 Poznań	Indywidualne ujęcia wody na terenie Kompleksu handlowo- usługowego osoby zatrudnione w części handlowo- usługowej + osoby przejezdne korzystające z oferowanych usług (restauracja, MOP)	12	do 300 os./d	brak uzdatniania	mętność – 87 dni żelazo – 52 dni ogólna liczba mikroorganizmów - 27 dni	przydatna do spożycia
14.	Citronex Trans Energy sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 59-900 Zgorzelec	Indywidualne ujęcia wody na terenie Hotelu Picaro w Stoku (stacja paliw, pawilon handlowo- gastronomiczny, hotelu tranzytowego i myjni samochodowej w miejscowości Stok)	6	do 50 os./d	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
15.	Citronex Trans Energy sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 59-900 Zgorzelec	Indywidualne ujęcia wody na terenie Stacji Paliw BP „Citronex” w Mostkach	5	200	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	ΣTHM - 15 dni	przydatna do spożycia

16.	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Oddział PGNiG w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra	Indywidualne ujęcia wody na terenie Ośrodka Centralnego Radoszyn-Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwie S.A (pracownicy Kopalni Ropy Naftowej „RADOSZYN” w Radoszynie)	3,35	15	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
17.	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra	Indywidualne ujęcia wody na terenie Obiektu MOP Kępsko w miejscowości Kępsko (3 osoby pracujące w MOP Kępsko oraz osoby podróżne korzystające z MOP Kępsko)	9	do 450 os./d	napowietrzanie, filtracja ciśnieniowa (złoże kwarcowo-katalityczne), dezynfekcja	-	przydatna do spożycia
18.	Halina Marcinkiewicz, Janusz Marcinkiewicz Firma Port 2000 Marcinkiewicz S.J., Plac Bohaterów 4, 65-050 Zielona Góra	Indywidualne ujęcia wody na terenie Portu 2000 w Mostkach- Kompleks handlowo-usługowy (osoby zatrudnione w części handlowo-usługowej + osoby korzystające z oferowanych usług (motel, restauracja, MOP)	8,15	do 500 os.	odżelazianie, odmanganianie filtracja ciśnieniowa, (złoże brausztynowe)	-	przydatna do spożycia
19.	Koimex S.A., ul. Kozia 3, 66-200 Świebodzin	Indywidualne ujęcia wody na terenie Koimex S.A. w Mostkach	9,5	60	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa,	-	przydatna do spożycia
20.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Komenda Hufca Świdnica im. Szarych Szeregów, ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica	Wodociąg lokalny w Harcerskiej Bazie Obozowej ZHP Świdnica w Niesulicach (Harcerska Baza	9	ok. 500 os.	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia

		Obozowa ZHP Świdnica w Niesulicach)					
21.	PORT 2000 Marcinkiewicz Spółka jawna, Plac Bohaterów 4, 66-050 Zielona Góra	Indywidualne ujęcie wody nr II przy Porcie 2000 Mostki w m. Mostki, 66-218 Lubrza	7,5	150	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia
22.	Citronex Trans Energy sp. z o.o. ul. Słowiańska 13, 59-900 Zgorzelec, administrator: Stacji Paliw BP ""Citronex"" w m. Mostki, Osada Janisławiec 2, 66-218 Lubrza	Indywidualne ujęcie wody przy Stacji Paliw BP ""Citronex"" w m. Mostki Osada Janisławiec 2, 66-218 Lubrza	5	ok. 200	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
23.	„Jasiek Polska” sp. z o.o., ul. Zachodnia 117, 66-200 Świebodzin	Indywidualne ujęcie wody na terenie, „Jasiek Polska” sp. z o.o, ul. Zachodnia 117, 66-200 Świebodzin	1,6	25	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia
24.	Miles Repari Center Poland sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 26, 44-100 Gliwice	Indywidualne ujęcie wody na terenie Mostki 2k , działka nr 8/11 ,66-218 Lubrza	20	90	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia
25.	PORT 24 sp. z o.o., Plac Bohaterów 4, 66-050 Zielona Góra	Indywidualne ujęcie wody na terenie Portu 24,Rosin 19D,66-200 Świebodzin	3	73	woda surowa	-	przydatna do spożycia
26.	Orlen Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock	Indywidualne ujęcie wody na terenie Stacji Paliw nr 4138 w Pożrzadle, Pożrzadło 6D, 66-220 Łagów	2	ok. 400	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja ciśnieniowa	-	przydatna do spożycia

Powiat żagański

Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia

1.	Żagańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o., 68-100 Żagań, ul. Bolesława Chrobrego 44	Żagań (Miasto Żagań)	3058,0	23 596	napowietrzanie, filtracja, korekta pH	-	przydatna do spożycia
2.	Żagańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o., 68-100 Żagań, ul. Bolesława Chrobrego 44	Miodnica (Miodnica, Stary Żagań, Pożarów, Dybów, Gorzupia gm. Żagań)	144,0	1 201	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia
3.	Żagańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o., 68-100 Żagań, ul. Bolesława Chrobrego 44	Jelenin (Jelenin gm. Żagań)	69,0	664	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia
4.	Żagańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o., 68-100 Żagań, ul. Bolesława Chrobrego 44	Dziétrzychowice (Dziétrzychowice gm. Żagań)	90,0	740	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia
5.	Żagańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o., 68-100 Żagań, ul. Bolesława Chrobrego 44	Tomaszowo (Tomaszowo, Bożków gm. Żagań)	430,0	2 222	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia
6.	Żagańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o., 68-100 Żagań, ul. Bolesława Chrobrego 44	Chrobrów (Chrobrów, Bukowina Bobrzańska, Kocin, Nieradza, Stara Kopernia gm. Żagań)	119,0	1 159	dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia
7.	Żagańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o., 68-100 Żagań, ul. Bolesława Chrobrego 44	Marysin (Marysin gm. Żagań)	8,0	49	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia
8.	Żagańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów	Rudawica (Rudawica, Trzebów,	119,0	658	napowietrzanie, odżelazianie,	-	przydatna do spożycia

	i Kanalizacji sp. z.o.o., 68-100 Żagań, ul. Bolesława Chrobrego 44	Pruszków gm. Żagań)			odmanganianie, filtracja, korekta pH, stała dezynfekcja chemiczna, dezynfekcja fizyczna - lampa UV		
9.	Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z.o.o., 67-300 Szprotawa, ul. Chrobrego 1	Szprotawa (Szprotawa Miasto, Leszno Górne, Leszno Dolne, Wiechlice, Dzieńmierowice, Sieraków, Bobrowice, Nowa Kopernia, Szprotawka, Cieciszów, Henryków, Polkowiczki, Kartowice, Biernatów, Pasterzowice gm. Szprotawa)	2500,0	15 642	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
10.	Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z.o.o., 67-300 Szprotawa, ul. Chrobrego 1	Siecieborzyce (Siecieborzyce, Witków, Rusinów, Długie gm. Szprotawa)	142,0	2 130	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	bakterie grupy coli – 18 dni, enterokoki kałowe - 8 dni	przydatna do spożycia
11.	Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z.o.o., 67-300 Szprotawa, ul. Chrobrego 1	Borowina (Borowina gm. Szprotawa)	28,0	275	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
12.	Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z.o.o., 67-300 Szprotawa, ul. Chrobrego 1	Dzikowice (Dzikowice gm. Szprotawa)	49,0	470	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
13.	Gozdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o., 68-130 Gozdnicza, ul. 3 Maja 6	Gozdnica (Gozdnica Miasto)	409,0	2 773	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, korekta pH, stała dezynfekcja chemiczna	bakterie grupy coli – 10 dni	przydatna do spożycia
14.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 68-120 Iłowa,	Iłowa (Iłowa Miasto, Czyżówek, Czerna gm. Iłowa)	630,0	4 046	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia

	ul. Żeromskiego 25						
15.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 68-120 Iłowa, ul. Żeromskiego 25	Szczepanów (Szczepanów, Konin Żagański, Jankowa Żagańska, Wilkowiska, Żaganiec gm. Iłowa, Lubieszów gm. Wymiarki)	141,0	1 381	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
16.	Samorządowy Zakład Komunalny, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice	Gościeszowice (Gościeszowice, Krzywczyce, Międzylesie, Niegosławice, Przecław, Mycielin, Sucha Dolna, Rudziny gm. Niegosławice)	423,0	3 204	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	bakterie grupy coli, enterokoki kałowe – 11 dni	przydatna do spożycia
17.	Samorządowy Zakład Komunalny, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice	Stara Jabłona (Stara Jabłona, Nowa Jabłona, Zimna Brzeźnica, Bukowica, Nowa Bukowica, Bukowiczka, Nowy Dwór, Wilczyce gm. Niegosławice)	110,0	1 098	brak uzdatniania	bakterie grupy coli, enterokoki kałowe – 5 dni	przydatna do spożycia
18.	Gmina Wymiarki, 68-131 Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5	Borowe (Borowe gm. Iłowa, Wymiarki, Witoszyn, Lutynka, Silno Mała gm. Wymiarki)	357,0	2 422	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, stała dezynfekcja chemiczna	-	przydatna do spożycia
19.	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach, 67-320 Małomice, ul. Fabryczna 3	Śliwnik (Miasto Małomice, Śliwnik, Lubiechów, Żeliszew gm. Małomice)	624,0	3 041	filtracja, napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie.	-	przydatna do spożycia
20.	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach, 67-320 Małomice, ul. Fabryczna 3	Chichy (Chichy, Bobrzany, Janowiec gm. Małomice)	233,0	1 116	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia

21.	Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy, 68-131 Brzeźnica, ul. Zielonogórska 20a	Brzeźnica (Brzeźnica, Wrzesiny, Karczówka, Przyłaski, Marcinów, Przyborze, Stanów, Studnice, Trojanówka, Wichów, Wojślawice gm. Brzeźnica)	233,0	2 306	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, stała dezynfekcja chemiczna, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	bakterie grupy coli - 35 dni	przydatna do spożycia
22.	Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy, 68-131 Brzeźnica, ul. Zielonogórska 20a	Chotków (Chotków gm. Brzeźnica)	203	693	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, stała dezynfekcja chemiczna, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	bakterie grupy coli – 20 dni	przydatna do spożycia
23.	Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy, 68-131 Brzeźnica, ul. Zielonogórska 20a	Jabłonów (Jabłonów gm. Brzeźnica)	42,0	606	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie filtracja, stała dezynfekcja chemiczna, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	bakterie grupy coli – 14 dni	przydatna do spożycia
Powiat żarski							
Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia							
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 68-200 Żary, ul. Bohaterów Getta 9-11	Wodociąg publiczny nr 1 w m. Żary ul. Piastowska 1	4700	29478	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 68-200 Żary, ul. Bohaterów Getta 9-1	Wodociąg publiczny nr 3 w m. Żary - Kunice	99	3365	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia.
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 68-200 Żary, ul. Bohaterów Getta 9-11	Wodociąg publiczny w m. Żary ul. Zawiszy Czarnego	125	2190	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia

4.	Lubskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko	Wodociąg publiczny w m. Lubsko ul. Glinka Górna	1750	13724	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	bakterie grupy coli - 5 dni	przydatna do spożycia
5.	Lubskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko	Wodociąg publiczny w m. Białków	180	1480	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
6.	Lubskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko	Wodociąg publiczny w m. Górzyn-Gozdno	190	2114	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
7.	Zakład Komunalny sp. z o.o., ul. Kolejowa 9, 68-320 Jasień	Wodociąg publiczny w m. Jasień ul. Wodna	520	5114	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
8.	Zakład Komunalny sp. z o.o., ul. Kolejowa 9, 68-320 Jasień	Wodociąg publiczny w m. Jasień ul. Leśna	90	1592	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	bakterie grupy coli - 7 dni	przydatna do spożycia
9.	Miejski Zakład Komunalny, ul. Nad Nysą 1, 68-208 Łęknica	Wodociąg publiczny w m. Łęknica	480	2262	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
10.	Urząd Gminy Brody, Rynek 2, 68-343 Brody	Wodociąg publiczny w m. Brody	210	1705	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	bakterie grupy coli – 33 dni, enterokoki kałowe - 15 dni	przydatna do spożycia
11.	Urząd Gminy Brody, Rynek 2, 68-343 Brody	Wodociąg publiczny w m. Biecz	180	1050	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia

12.	Urząd Gminy Brody, Rynek 2, 68-343 Brody	Wodociąg publiczny w m. Zasieki	20	320	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	enterokoki 8 dni bakterie grupy coli 42 dni	przydatna do spożycia
13.	Urząd Gminy Brody, Rynek 2, 68-343 Brody	Wodociąg publiczny w m. Marianka	7	75	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
14.	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie	Wodociąg publiczny w m. Lipinki Łużyckie	450	2985	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	bakterie grupy coli - 33 dni	przydatna do spożycia
15.	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie	Wodociąg publiczny w m. Górka	20	255	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	enterokoki kałowe - 12 dni	przydatna do spożycia
16.	Zakład Gospodarki Komunalnej Przewóz, Plac Targowy 3, 68-132 Przewóz	Wodociąg publiczny w m. Przewóz	95	1036	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
17.	Zakład Gospodarki Komunalnej Przewóz, Plac Targowy 3, 68-132 Przewóz	Wodociąg publiczny w m. Dąbrowa Łużycka	90	1205	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	bakterie grupy coli - 33 dni	przydatna do spożycia
18.	Zakład Gospodarki Komunalnej Przewóz, Plac Targowy 3, 68-132 Przewóz	Wodociąg publiczny w m. Lipna	80	785	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
19.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Trzebiel, ul. Kościuszki 14a, 68-212 Trzebiel	Wodociąg publiczny w m. Trzebiel	310	2949	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia

20.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Trzebiel, ul. Kościuszki 14a, 68-212 Trzebiel	Wodociąg publiczny w m. Czaple	180	1804	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
21.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Trzebiel, ul. Kościuszki 14a, 68-212 Trzebiel	Wodociąg publiczny w m. Żarki Wielkie	85	725	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	bakterie grupy coli i enterokoki kałowe - 8 dni	przydatna do spożycia
22.	Urząd Gminy Żary, Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary	Wodociąg publiczny w m. Łaz	50	479	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
23.	Urząd Gminy Żary, Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary	Wodociąg publiczny w m. Bieniów	150	1427	napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
24.	Urząd Gminy Żary, Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary	Wodociąg publiczny w m. Olszynie	70	824	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
25.	Urząd Gminy Żary, Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary	Wodociąg publiczny w m. Olbrachtów	155	1987	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	bakterie grupy coli - 20 dni	przydatna do spożycia
26.	Urząd Gminy Żary, Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary	Wodociąg publiczny w m. Miostowice	90	1341	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
27.	Urząd Gminy Żary, Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary	Wodociąg publiczny w m. Sieniawa	120	1181	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia

28.	Urząd Gminy Żary, Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary	Wodociąg publiczny w m. Złotnik	160	1890	napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
29.	Urząd Gminy Żary, Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary	Wodociąg publiczny w m. Drożków	190	2579	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
30.	Urząd Gminy Żary, Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary	Wodociąg publiczny w m. Bogumiłów	50	728	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie	-	przydatna do spożycia
31.	Urząd Gminy Tuplice, ul. Mickiewicza 27, 68-219 Tuplice	Wodociąg publiczny w m. Tuplice	315	2881	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, filtracja,	-	przydatna do spożycia
Indywidualne ujęcia wody							
1.	SWISS KRONO sp. z o.o., Serbska 56, Żary	Wodociąg zakładowy SWISS KRONO Sp. z o.o., Serbska 56 Żary	900	0	odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
Powiat gorzowski i Miasto Gorzów Wlkp.							
Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia							
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.	Gorzów Wlkp. (Gorzów Wlkp., Kłodawa, Chwałęcice, Wojcieszyce, Różanki, Mironice, Santocko, Wawrów, Czechów, Janczewo, Górki, Gralewo, Ciecierzycy, Łagódzin, Ulim, Os. Poznańskie, Karnin, Borek, Koszęcin, Prądociń, Bogdaniec, Jenin, Łupowo, Wieprzycy, Raclaw,	19690	146315	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja chemiczna dwutlenkiem chloru	-	przydatna do spożycia

		Baczyna, Wysoka, Marwice, Lubno, Zamoksze)					
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.	Maszewo (Białobłocie, Bolemin, Brzozowiec, Deszczno, Dzierżów, Glinik, Karnin, Kiełpin, Krasowiec, Maszewo, Płonica, Dziersławice, Os. Poznańskie)	483,6	2890	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu	-	przydatna do spożycia
3.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp.	Płomykowo (Płomykowo, Santok)	102	980	brak uzdatniania	mangan – 327 dni	warunkowo przydatna do spożycia mangan
4.	Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	Kostrzyn nad Odrą (Kostrzyn nad Odrą)	3529	17659	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
5.	Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o., ul. Kosynierów Mirosławskich 1, 66-460 Witnica	Witnica (Witnica, Białcz, Białczyk nr budynków: 1a,2,2a,6,6a,14,56,75,75 a,77,78)	1243	5645	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	jon amonu - 41 dni	przydatna do spożycia
6.	Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o., ul. Kosynierów Mirosławskich 1, 66-460 Witnica	Kamień Wielki (Kamień Wielki, Mościce, Mościczki (kolonia)	114,1	1082	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	bakterie grupy coli - 20 dni	przydatna do spożycia
7.	Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o., ul. Kosynierów Mirosławskich 1, 66-460 Witnica	Kamień Mały (Dąbroszyn, Kamień Mały, Krześniczka Mościczki)	131	1368	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia
8.	Miejskie Zakłady	Stare Dzieduszyce			napowietrzanie,		

	Komunalne sp. z o.o., ul. Kosynierów Mirosławskich 1, 66-460 Witnica	(Stare Dzeduszyce, Nowe Dzeduszyce, Sosny)	82,3	712	odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
9.	Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o., ul. Kosynierów Mirosławskich 1, 66-460 Witnica	Mosina (Mosina)	15,6	187	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	żelazo, mętność - 136 dni, bakterie grupy coli – 44 dni	przydatna do spożycia
10.	Miejskie Zakłady Komunalne sp. z o.o., ul. Kosynierów Mirosławskich 1, 66-460 Witnica	Nowiny Wielkie (Nowiny Wielkie, Pyrzany, Białczyk nr budynków 52,38,46,49,53,48,5, działka nr 235/2, 77/2, Świerkocin, Bogdaniec, Chwałowice, Gostkowice, Jasiniec, Jeninek, Jeniniec, Jeże, Jeżyki, Krzyszczyzna, Krzyszczyzna, Kwiatkowice, Lubczyno, Motylewo, Podjenin, Roszkowice, Wieprzycze, Włostów)	726	3780	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
11.	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Santoku, ul. Gorzowska 37, 66-431 Santok	Ludzisławice (Lipki Wielkie, Ludzisławice, Nowe Polichno, Stare Polichno, Mąkoszyce, Jastrzębnik)	184,3	2700	brak uzdatniania	bakterie grupy coli – 7 dni	przydatna do spożycia
12.	Gmina Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa	Łośno (Łośno)	45,6	620	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
13.	Gmina Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa	Zdroisko (Zdroisko, Santoczno, Rybakowo)	137,3	1872	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
14.	Zakład Usług Komunalnych,	Lubiszyn			napowietrzanie,	bakterie grupy coli	przydatna do spożycia

	ul. Dworcowa 30, 66-443 Lubiszyn	(Lubiszyn, Ściechów, Ściechówek, Chłopy Tarnów)	279,6	2023	odżelazianie, odmanganianie, filtracja	- 17 dni	
15.	Zakład Usług Komunalnych, ul. Dworcowa 30, 66-443 Lubiszyn	Staw (Staw, Kozin, Podlesie, Smoliny)	99,9	678	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	bakterie grupy coli – 27 dni	warunkowo przydatna do spożycia bakterie grupy coli
16.	Zakład Usług Komunalnych, ul. Dworcowa 30, 66-443 Lubiszyn	Gajewo (Gajewo, Mystki, Brzeźno, Dzikowo)	48	588	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
Indywidualne ujęcia wody							
1.	Zakład Karny w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 17, 66-400 Gorzów Wlkp.	-	90	697	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
2.	Zakład Energoelektryczny „Energo- Stil” sp. z o.o., ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.	-	210	4600	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu	-	przydatna do spożycia
3.	Spółdzielnia Mleczarska „MlekoPol” w Grajewie Oddział Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Gorzowie Wlkp., ul. Kostrzyńska 89, 66-400 Gorzów Wlkp.	-	141	20	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja, dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu	-	przydatna do spożycia
4.	Zespół Szpitalny przy ul. Dekerta 1 w Gorzowie Wlkp. -Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.	-	212	2483	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	mangan – 68 dni	przydatna do spożycia
5.	Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 46,	-	11	3480	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia

	66-400 Gorzów Wlkp.						
6.	Ośrodek Wypoczynkowy LIPY w Lipach - Przedsiębiorstwo – Handlowo- Usługowe „Grandel” Iwona Tracz, ul. Obrońców Pokoju, 82/82a, Gorzów Wlkp.	-	2	79	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
7.	Ośrodek Przywodny „Nierzym” – Miasto Gorzów Wlkp. - Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Słowiańska 10, 66-400 Gorzów Wlkp.	-	2	30	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	bakterie grupy coli – 5 dni	przydatna do spożycia
8.	Leśniczówka Przyłęsko, Rybakowo, Osiedle Przyłęsko 1, 66-415 Kłodawa – Leśniczówka Przyłęsko sp. z o.o., ul. Owcza 22, 66-400 Gorzów Wlkp.	-	1	100	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
9.	Ośrodka „Azyl”, Mironice 21, 66-415 Kłodawa – Robert Rossowski, ul. Kilińskiego 5, 66-400 Gorzów Wlkp.	-	2	177	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
10.	Pałac Łąkomina,, Łąkomina 1, 66-433 Lubiszyn – Krzysztof Śmiglak Pałac Łąkomina, Łąkomina 1, 66-433 Lubiszyn	-	2	98	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
11.	Nowy Szpital sp. z o.o., ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	-	45,6	452	brak uzdatniania	bakterie grupy coli – 23 dni	przydatna do spożycia
12.	Wspólnota mieszkaniowa „Leśnik” ul. Leśników 2-10, 66-450 Bogdaniec – Arkada sp. z o.o. Zarządzanie i Pośrednictwo w Obrocie	-	12	143	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia

	Nieruchomościami, ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp.						
13.	Ośrodek „Leśne Ustronie”, ul. Myśliwska 12, 66-460 Witnica – JKS Invest sp. z o.o. Sp.K., ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań	-	2	82	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
14.	Dom Pomocy Społecznej nr 1 im. M Juchacz, ul. Podmiejska Boczna 10, 66-400 Gorzów Wlkp.	-	25,6	421	napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
Powiat zielonogórski i Miasto Zielona Góra							
Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia							
1.	Zakład Usług Komunalnych w Babimoście, ul. Wolsztyńska 7, 66-110 Babimost	Babimost (Babimost, Laski, Laski Dolne, Zdzisław, Podmokle Małe, Podmokle Wielkie)	746,8	4516	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
2.	Zakład Usług Komunalnych w Babimoście, ul. Wolsztyńska 7, 66-110 Babimost	Kolesin (Kolesin, Janowiec, Nowe Kramsko, Stare Kramsko)	309,4	1330	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
3.	Gmina Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła	Bojadła (Bojadła, Klenica, Przewóz, Kartno, Wirówek, Pyrnik, Młynkowo)	272,9	2773	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
4.	Gmina Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła	Bełcze (Bełcze)	36,8	143	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia

5.	POMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk	Czerwieńsk (Dobrzęcin, Wysokie oraz Czerwieńsk <u>bez</u> ul. Bocznej numery: 4, 4a,5, ul. Kwiatowej numery: nr: 1, 1a, 3, 3a, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ul. Kolejowej numery: 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, ul. Składowej numery: 1, 4a, 5, 5a, 6, 7, 10, PKP i zakładów znajdujących się w sąsiedztwie, jednostki wojskowej, Lokomotywni PKP CARGO w Czerwieńsku)	547,0	4343	brak uzdatniania	mangan – 365 dni	warunkowo przydatna do spożycia (mangan)
6.	POMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk	Nietków (Nietków, Laski, Boryń)	233,0	1911	filtracja, strącanie, napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie	bakterie grupy coli – 47 dni mangan – 35 dni	warunkowo przydatna do spożycia (mangan)
7.	POMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk	Płoty (Płoty, Zagórze)	146,0	1283	dezynfekcja fizyczna - lampa UV	bakterie grupy coli – 16 dni -	przydatna do spożycia
8.	POMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk	Nietkowice (Nietkowice, Sycowice, Bródki, Będów)	96,0	1381	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
9.	POMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk	Sudoł (Sudoł, Leśniów Wielki, Leśniów Mały)	96,0	1010	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia

10.	POMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk	Czerwieńsk PKP: (Czerwieńsk, ul. Boczna numery: 4, 4a,5, ul. Kwiatowa numery: nr: 1, 1a, 3, 3a, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ul. Kolejowa numery: 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, ul. Składowa numery: 1, 4a, 5, 5a, 6, 7, 10, PKP, zakłady znajdujące się w sąsiedztwie, Lokomotywnia PKP CARGO, jednostka wojskowa w Czerwieńsku)	94,0	350	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie filtracja	bakterie grupy coli – 27 dni	przydatna do spożycia
11.	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 66-120 Kargowa	Kargowa (Kargowa, Chwalim)	871,0	4234	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
12.	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 66-120 Kargowa	Smolno Wielkie (Smolno Wielkie, Wojnowo)	113,1	778	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
13.	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 66-120 Kargowa	Dąbrówka (Dąbrówka, Karszyn)	94,7	332	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
14.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański	Nowogród Bobrzański (Nowogród Bobrzański, Kłępina, Cieszów, Białowice, Dobroszów Mały)	613,3	5262	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie filtracja, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia

15.	Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański	Bogaczów (Bogaczów, Sterków, Wysoka, Łagoda, Krzewiny, Podgórzycze, Turów, Krzywa, Pajęczno oraz Zakład Karny Krzywaniec)	299,8	879	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, filtracja	mangan - 365 dni	warunkowo przydatna do spożycia (mangan)
16.	Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański	Pielice (Pielice, Pierzwin, Kamionka, Niwiska, Urzuty, Kaczenice, Kotowice, Skibice, Przybymierz, Drągowina, Sobolice, Piaski)	437,8	2713	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
17.	Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański	Dobroszów Wielki (Dobroszów Wielki)	18,3	130	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, filtracja	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 11 dni	przydatna do spożycia
18.	Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” sp. o.o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów	Sulechów (Sulechów, Obłotne, Krężoły, Mozów Kruszyna, Brzezine k/Sulechowa, Nowy Świat Kije, Głogusz, Kalsk)	3103,1	20923	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia
19.	Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” sp. o.o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów	Górki Małe (Górki Małe, Cigacice, Leśna Góra, Górzykowo, częściowo Nowy Świat)	290,9	1308	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie	bakterie grupy coli – 5 dni, Escherichia coli – 5 dni	przydatna do spożycia
20.	Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” sp. o.o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów	Brzezine k. Pomorska (Brzezine k. Pomorska, Brody, Pomorsko)	137,3	1264	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia

21.	Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” sp. o.o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów	Kłępsk (Kłępsk, Łęgowo, Okunin)	192,7	963	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
22.	Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” sp. o.o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów	Karczyn: (Karczyn, Buków)	105,8	551	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia
23.	Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” sp. o.o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów	Przygubiel: (Przygubiel)	2,8	22	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
24.	Zakład Usług Komunalnych, ul. Długa 25, 66-008 Świdnica	Świdnica (Świdnica)	227,6	1963	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie filtracja	-	przydatna do spożycia
25.	Zakład Usług Komunalnych, ul. Długa 25, 66-008 Świdnica	Letnica: (Letnica, Grabowiec, Lipno, Koźla)	179,5	1569	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia
26.	Zakład Usług Komunalnych, ul. Długa 25, 66-008 Świdnica	Drzonów (Drzonów, Radomia, Orzewo, Buchałów)	147,5	943	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie	bakterie grupy coli – 23 dni, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 49 dni żelazo – 9 dni mangan – 9 dni	przydatna do spożycia
27.	Zakład Usług Komunalnych, ul. Długa 25, 66-008 Świdnica	Słone (Wilkanowo)	186,3	1750	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia

28.	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. 3 Maja 2, 66-132 Trzebiechów	Trzebiechów (Trzebiechów, Mieszkowo, Swarzynice)	287,3	1741	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie filtracja	bakterie grupy coli – 20 dni	przydatna do spożycia
29.	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. 3 Maja 2, 66-132 Trzebiechów	Głuchów (Głuchów, Borek, Gębice, Ledno, Głęboka)	96,25	761	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie	żelazo – 17 dni	warunkowo przydatna do spożycia (żelazo)
30.	Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. 3 Maja 2, 66-132 Trzebiechów	Podlegórz (Podlegórz, Radowice, Ostrzyce)	115,3	748	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie	bakterie grupy coli –11 dni żelazo – 17 dni mętność – 17 dni	warunkowo przydatna do spożycia (żelazo, mętność)
31.	Gmina Zabór, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór	Droszków (Droszków, Przytok)	458,0	2225	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie filtracja	żelazo - 185 dni, mangan - 185 dni	warunkowo przydatna do spożycia (mangan i żelazo)
32.	Gmina Zabór, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór	Łaz (Łaz, Zabór, Tarnawa, Mielno)	283,7	1431	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, filtracja, dezynfekcja chemiczna	bakterie grupy coli – 18 dni	przydatna do spożycia
33.	Gmina Zabór, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór	Dąbrowa (Dąbrowa, Czarna)	35,5	240	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, filtracja, dezynfekcja chemiczna	-	przydatna do spożycia
34.	Gmina Zabór, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór	Milsko (Milsko)	50,0	276	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, filtracja, dezynfekcja chemiczna	żelazo – 179 dni, mangan – 179 dni	przydatna do spożycia
35.	Gmina Zabór, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór	Proczki (Proczki)	2,0	18	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, filtracja, dezynfekcja chemiczna	-	przydatna do spożycia

36.	Gmina Zabór, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór	Wieloblota (Wieloblota)	4,5	65	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, filtracja, dezynfekcja chemiczna	-	przydatna do spożycia
37.	Gmina Zabór, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór	Rajewo (Rajewo)	1,6	10	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia
38.	Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Al. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra	Zielona Góra Zielona Góra z wyłączeniem: dzielnicy Przylep, Os. Czarkowa, część Os. Zastalowskiego, ul. Zjednoczenia do wiaduktu, części ul. Batorego do Energetyków, Os. Zacisze; Os. Leśnego, Os. Leśny Dwór, Os. Malarzy i fragmentu ul. Wojska Polskiego; ul. Bohaterów Westerplatte do ul. Kupieckiej, ul. Dworcowej do PKP i PKS, Os. Winnica, zaopatruje dzielnicę Stary Kisielin (bez Zatorza) i Nowy Kisielin (tylko strefa przemysłowa)	16 485,0	91862	koagulacja, odkwaszanie, utlenianie i redukcja, filtracja, strącanie, dezynfekcja chemiczna (dwutlenek chloru i podchloryn sodu), cedzenie, korekta pH, napowietrzanie, sedymentacja	zapach – 18 dni żelazo – 18 dni	przydatna do spożycia
39.	Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Al. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra	Zielona Góra „ZACISZE” (Zielona Góra Osiedle: Zacisze, Malarzy, Leśne, część Os. Przyjaźni do ul. Węgierskiej, budynki przyległe do ul. Wojska Polskiego wzdłuż aż do	2 829,0	25 000	napowietrzanie, filtracja, dezynfekcja chemiczna (podchloryn sodu)	Σ Trichloroetenu i Tetrachloroetenu – 29 dni	przydatna do spożycia

		dworca PKP, ul. Stefana Batorego do ul. Energetyków, Os. Winnica do skrzyżowania ulic Boh. Westerplatte z ul. Kupiecką, Os. przy ul. Obywatelskiej)					
40.	Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Al. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra	Zielona Góra-Zjednoczenia (Zielona Góra dzielnica Przylep, Os. Czarkowo, część Os. Zastalowskiego, ul. Zjednoczenia do wiaduktu, część ul. Batorego od ul. Energetyków do osiedla Czarkowa)	1 917,0	12 712	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia
41.	Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Al. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra	Zielona Góra – Ochla Zielona Góra dzielnice: Kielpin, Barcikowiczki oraz północno-wschodnia część dzielnicy Ochla (z wyłączeniem ulic: Ochla-Żagańska od skrzyżowania z ul. Ochla-Akacyjowa, Ochla-Strzelecka, Ochla-Akacyjowa, Ochla-Dębowa, Ochla-Kasztanowa, Ochla-Czeremchowa, Ochla-Wierzbowa, Ochla-Olchowa, Ochla-Zawilcowa, Ochla-Wspólna, Ochla-Jelenia, Ochla-Bociania, Ochla-Lisia, Ochla-Dzika, Ochla-Sarnia, Ochla-Sokola, Ochla-Wilcza,	340,1	2454	napowietrzanie, filtracja, okresowa dezynfekcja chemiczna (podchloryn sodu)	-	przydatna do spożycia

		Ochla-Niedźwiedzia, Ochla-Bažantowa)					
42.	Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Al. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra	Zielona Góra –Zatonia (Zielona Góra dzielnice: Zatonia, Sucha, Marzęcin, Barcikowice, Drzonków, Racula, Ługowo)	972,9	6992	napowietrzanie, filtracja, okresowa dezynfekcja chemiczna (podchloryn sodu)	-	przydatna do spożycia
43.	Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Al. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra	Zielona Góra –Zawada (Zielona Góra: wschodnia części dzielnicy Zawada ograniczona ulicami: Zawada-Zielonogórska, Zawada-Szkolna i Zawada-Torfowa)	77,8	718	dezynfekcja chemiczna (podchloryn sodu)	-	przydatna do spożycia
44.	Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Al. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra	Zielona Góra- Jarogniewice Zielona Góra dzielnice: Jarogniewice, Jeleniów, południowo-zachodnia część dzielnicy Ochla (ulice: Ochla-Żagańska do skrzyżowania z ul. Ochla-Akacyjowa, Ochla-Strzelecka, Ochla-Akacyjowa, Ochla- Dębowa, Ochla- Kasztanowa, Ochla- Czeremchowa, Ochla- Wierzbowa, Ochla- Olchowa, Ochla- Zawilcowa, Ochla- Wspólna, Ochla-Jelenia, Ochla-Bociania, Ochla- Lisia, Ochla-Dzika, Ochla-Sarnia, Ochla- Sokola, Ochla-Wilcza, Ochla-Niedźwiedzia, Ochla-Bažantowa)	123,9	770	napowietrzanie, filtracja, okresowa dezynfekcja chemiczna (podchloryn sodu)	-	przydatna do spożycia

45.	Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Al. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra	Zielona Góra – Jany (Zielona Góra dzielnice: Jany i Stożne)	49,1	408	dezynfekcja chemiczna (podchloryn sodu)	-	przydatna do spożycia
46.	Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Al. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra	Zielona Góra – Łężyca (Zielona Góra dzielnica Łężyca)	165,0	1270	dezynfekcja chemiczna (podchloryn sodu)	-	przydatna do spożycia, wodociąg od 06.12.2023 r. wyłączony z użytkowania
47.	Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Al. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra	Zielona Góra - Stary Kisielin Zatorze (Zielona Góra dzielnica Nowy Kisielin oraz ul. Stary Kisielin – Zatorze)	277,8	1374	okresowa dezynfekcja chemiczna (podchloryn sodu)	-	przydatna do spożycia
48.	Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Al. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra	Zielona Góra – Krępa (Zielona Góra dzielnice: Krępa i zachodnia część dzielnicy Zawada ograniczona ulicami: Zawada-Zielonogórska, Zawada-Szkolna i Zawada-Torfowa)	87,4	996	dezynfekcja chemiczna (podchloryn sodu)	-	przydatna do spożycia
Indywidualne ujęcia wody							
1.	Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa	NESTLE POLSKA S.A. Oddział w Kargowej, ul. Kolejowa 1	142,0	0	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, dezynfekcja chemiczna	-	przydatna do spożycia
2.	Ośrodek Wypoczynkowy „WOJNOWO” Anna Aleksandrowicz, Wojnowo 36, 66-120 Kargowa	Ośrodek Wypoczynkowy „WOJNOWO”, Wojnowo 36	3,05	2	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
3.	Ubojnia Przetwórnia Drobiu Kul-Drób Ryszard Kulus, Ewa Kulus Spółka jawna, Chwalim 105, 66-120 Kargowa	Ubojnia Drobiu, Chwalim 105	91,4	0	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, regulacja twardości	-	przydatna do spożycia

4.	D.H.D. „SONGLAM” Ngoc Thi Duong, ul. Wyszyńskiego 9, 65-018 Zielona Góra	Bar „SONGLAM” Bogaczów - parking leśny na trasie Zielona Góra – Nowogród Bobrzański	0,3	0	odmanganianie, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	mangan – 58 dni	przydatna do spożycia
5.	BOMADEK sp. z o.o., ul. Słoneczna 16, 66-132 Trzebiechów	BOMADEK , ul. Słoneczna 16 ,Trzebiechów	380	0	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, filtracja, regulacja twardości, dezynfekcja fizyczna - lampa UV	-	przydatna do spożycia
6.	Spółka Wodna „RACULKA”, ul. Tarpanowa 44, 65-254 Zielona Góra	Zielona Góra, ul.: Dereszowa, Rumakowa, Raculka, Tarpanowa, Wyścigowa, Przewalskiego, Zielony Las	66,52	640	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, dezynfekcja fizyczna – lampa UV	-	przydatna do spożycia
7.	„NORDIS” Chłodnie Polskie, ul. Zimna 1a, 65-707 Zielona Góra	„NORDIS”, ul. Zimna 1a, Zielona Góra	47,77	0	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, filtracja	-	przydatna do spożycia
8.	„Novita” S. A., ul. Dekoracyjna 3, 65 – 722 Zielona Góra	„NOVITA”, ul. Dekoracyjna 3, Zielona Góra	296,0	0	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, filtracja	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 8 dni mangan – 32 dni	przydatna do spożycia
9.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MADREN” Export-Import Zbigniew Dopierała, ul. Poznańska 34, 65-137 Zielona Góra	„MADREN”, ul. Poznańska 34, Zielona Góra	0,7	0	filtracja, dezynfekcja fizyczna – lampa UV	-	przydatna do spożycia
10.	Zielonogórski Rynek Rolno- Towarowy S.A., ul. Zjednoczenia 102, 65-021 Zielona Góra	Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy, ul. Zjednoczenia 102, Zielona Góra	20,2	0	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia

11.	Pensjonat Fitness i SPA „GREGOR”, ul. Chmielna 16a, 65-261 Zielona Góra	„GREGOR”, ul. Chmielna 16a, Zielona Góra	0,8	0	napowietrzanie, filtracja	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 14 dni	przydatna do spożycia
12.	Wyborowa S. A., ul. Janikowska 23, 61-070 Poznań, Zakład Produkcyjny w Zielonej Górze, ul. Jedności 59, 65-018 Zielona Góra	Wyborowa Zakład Produkcyjny w Zielonej Górze, ul. Jedności 59, Zielona Góra	76,7	0	adsorpcja na węglu aktywnym, filtracja, utlenianie i redukcja, regulacja twardości, odmanganianie, odżelazianie, dezynfekcja fizyczna – lampa UV	-	przydatna do spożycia
13.	WOSiR Drzonków, ul. Drzonków - Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra	WOSiR Drzonków ul. Drzonków - Olimpijska 20, Zielona Góra	120,0	0	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie filtracja	-	przydatna do spożycia
14.	Rozlewnia „JOANNA”, ul. Krępa – Odrzańska 15, 66-001 Zielona Góra	„JOANNA” ul. Krępa – Odrzańska 15, Zielona Góra	2,8	0	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna – lampa UV	-	przydatna do spożycia.
15.	PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock	Stacja Paliw PKN ORLEN S.A. nr 1120 w Zielonej Górze, trasa S3 na wysokości Zielona Góra-Racula	7,15	0	odmanganianie, odżelazianie, filtracja, dezynfekcja fizyczna – lampa UV	-	przydatna do spożycia, IUW od 16.10.2023 r. zostało zlikwidowane wraz z całą infrastrukturą
16.	Szpital Uniwersytecki im. Karolina Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra	Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw oraz budynki Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze – „U”, „N”, „O”, „R”	71,2	0	napowietrzanie, filtracja, zmiękczenie, dezynfekcja chemiczna (dwutlenek chloru)	-	przydatna do spożycia
17.	SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze, ul. Wazów 42 65-044 Zielona Góra	SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze, ul. Wazów 42	18,9	0	napowietrzanie, filtracja, zmiękczenie (odwrócona osmoza) dezynfekcja fizyczna (lampa UV), dezynfekcja chemiczna	-	przydatna do spożycia

					(dwutlenek chloru), techniki membranowe (odwrócona osmoza)		
18.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	20,0	0	napowietrzanie, odmanganianie, odżelazianie	-	przydatna do spożycia
19.	Szpital Rehabilitacyjno – Lecznicy dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie, Wojnowo 7a, 66-120 Kargowa	Szpital Rehabilitacyjno – Lecznicy dla Dzieci SPZOZ Wojnowo	5,88	0	napowietrzanie, odżelazianie	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 32 dni	przydatna do spożycia
20.	Fundacja Wzajemnej Pomocy ARKA, Krzywa 1, 66-010 Nowogród Bobrzański	Schronisko Samopomocowe Wsparcia „Dom Wspólnoty BaćArka” w Krzywej	3,78	27	brak uzdatniania	-	przydatna do spożycia

Załącznik nr 2: Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, zaopatrujące ludność w wodę przeznaczoną do spożycia w poszczególnych powiatach województwa lubuskiego w 2023 r.

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa	Powiat
1.	Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o. o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie	krośnieński
2.	Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o. ul. Śląska 36, 66-620 Gubin	krośnieński
3.	Gmina Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin	krośnieński
4.	Gmina Bobrowice Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice	krośnieński
5.	Gmina Dąbie ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie	krośnieński
6.	Gmina Maszewo Maszewo 71, 66-614 Maszewo	krośnieński
7.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy Bytnica 73, 66-630 Bytnica	krośnieński
8.	Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz	międzyrzecki
9.	„Wokamid” Sp. z o.o. ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna	międzyrzecki
10.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna	międzyrzecki
11.	Zakład Usług Komunalnych ul. Kasztanowa 14, 66-330 Pszczew	międzyrzecki
12.	Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościuszki 35, 66-350 Bledzew	międzyrzecki
13.	Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „Mrówka” Sp. z o.o. ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel	międzyrzecki
14.	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól	nowosolski
15.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kozuchów	nowosolski

16.	Gmina Nowe Miasteczko Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko	nowosolski
17.	Gmina Otyń Rynek 1, 67-106 Otyń	nowosolski
18.	Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko	nowosolski
19.	Gmina Nowa Sól ul. Moniuszki 3a, 67-100 Nowa Sól	nowosolski
20.	Gmina Kolsko ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko	nowosolski
21.	Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Młyńska 15, 67-115 Bytom Odrzański	nowosolski
22.	Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa	wschowski
23.	Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa	wschowski
24.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Sława” Sp. z o.o. ul. Henryka Pobożnego 11, 67-410 Sława	wschowski
25.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rynek 10, 67-407 Szlichtyngowa	wschowski
26.	PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pierwszej Brygady 21a, 66-530 Drezdenko	strzelecko - drezdenecki
27.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 79a, 66-540 Stare Kurowo	strzelecko - drezdenecki
28.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Kraj.	strzelecko - drezdenecki
29.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „KOMUNALNI” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew	strzelecko - drezdenecki
30.	Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o. o. ul. Krótka 9, 69-100 Słubice	słubicki
31.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim ul. 3 Maja 5, 69-220 Ośno Lubuskie	słubicki
32.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy ul. 1 Maja 12, 69-113 Górzycy	słubicki

33.	Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin	słubicki
34.	Zakład Usług Komunalnych ZUK w Cybince Sp. z o. o. ul. Białkowska 2c, 69-108 Cybinka	słubicki
35.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinnie Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcín	sulęciński
36.	Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach, ul. Gorzowska 7/6, 66-435 Krzeszyce	sulęciński
37.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, ul. Strzelecka 20, 69-210 Lubniewice	sulęciński
38.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu, ul. Świebodzińska 12, 66-235 Torzym	sulęciński
39.	Zakład Gospodarki Wodno- Ściekowej w Słońsku ul. 3-go Lutego 47, 66-436 Słońsk	sulęciński
40.	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o. o w Świebodzinie ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin	świebodziński
41.	Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Świebodzińska 103, 66-218 Lubrza	świebodziński
42.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie Gronów 1, 66-220 Łagów	świebodziński
43.	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku ul. PCK2, 66-210 Zbąszynek	świebodziński
44.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem Skąpe 65, 66-213 Skąpe	świebodziński
45.	Urząd Gminy Szczaniec Referat Komunalny ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec	świebodziński
46.	Żagańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o ul. Bolesława Chrobrego 44, 68-100 Żagań	żagański
47.	Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o ul. Chrobrego 1, 67-300 Szprotawa	żagański
48.	Gozdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. ul. 3 Maja 6, 68-130 Gozdnica	żagański
49.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa	żagański
50.	Samorządowy Zakład Komunalny	żagański

	Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice	
51.	Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki,	żagański
52.	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach ul. Fabryczna 3, 67-320 Małomice	żagański
53.	Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy ul. Zielonogórska 20a, 68-131 Brzeźnica	żagański
54.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary	żarski
55.	Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko	żarski
56.	Zakład Komunalny Sp. z o. o. ul. Kolejowa 9, 68-320 Jasień	żarski
57.	Miejski Zakład Komunalny ul. Nad Nysą 1, 68-208 Łęknica	żarski
58.	Urząd Gminy Brody Rynek 2, 68-343 Brody	żarski
59.	Urząd Gminy Lipinki Łużyckie ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie	żarski
60.	Urząd Gminy w Przewozie Plac Partyzantów 1, 68-132 Przewóz	żarski
61.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu ul. Kościuszki 14a, 68-212 Trzebień	żarski
62.	Urząd Gminy Żary Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary	żarski
63.	Urząd Gminy Tuplice ul. Mickiewicza 27, 68-219 Tuplice	żarski
64.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.	Gorzów Wlkp./gorzowski
65.	Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą	gorzowski
66.	Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Witnicy	gorzowski
67.	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Santoku	gorzowski
68.	Gmina Kłodawa	gorzowski
69.	Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie	gorzowski
70.	„ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,	M. Zielona Góra

	ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra	
71.	Gmina Zabór, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór	zielonogórski
72.	POMAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk	zielonogórski
73.	Gmina Bojadła ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła	zielonogórski
74.	Zakład Usług Komunalnych w Babimostcie ul. Wolsztyńska 7, 66-110 Babimost	zielonogórski
75.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 4, 66-120 Kargowa	zielonogórski
76.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o. o. ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański	zielonogórski
77.	Spółka Wodno-Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański	zielonogórski
78.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. 3 Maja 2, 66-132 Trzebiechów	zielonogórski
79.	Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o. ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów	zielonogórski
80.	Zakład Usług Komunalnych ul. Długa 25, 66-008 Świdnica	zielonogórski