

Poznań, 26 czerwca 2025 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI  
PROBLEMOWEJ/SPRAWDZAJĄCEJ\*  
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ  
ODDZIAŁ NADDZORU NAD CHEMIKALIAM I ŚRODOWISKIEM PRACY\*\*  
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU  
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ  
W LESZNIE  
(ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno)**

**1. Data kontroli:** 2 czerwca 2025 r.

**2. Znak pisma:** DN-ŚP.1611.3.2025

**3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Sekcja Higieny Pracy

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób\* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 35/2025 z 21 maja 2025 r.**

– asystent Oddziału Nadzoru nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy

– starszy asystent Oddziału Nadzoru nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy

**3.2. Imię i nazwisko osoby/osób\* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Lesznie:**

– starszy asystent Sekcji Higieny Pracy

– starszy asystent Sekcji Higieny Pracy

**4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**

Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników sekcji higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.

**5. Akty prawne, na podstawie których dokonano ustaleń w toku kontroli:**

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.),
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 419 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1318),
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1816),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1488 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 607),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r. Nr 81, poz. 716 ze zm.).

## **6. Wyniki i ustalenia z kontroli**

### **6.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie (dalej jako: PSSE w Lesznie) uczestniczono w kontroli obiektu

(ul. \_\_\_\_\_, 64-100 Leszno), który zajmuje się uzdatnianiem i dostarczaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz wykonywaniem badań laboratoryjnych wody, ścieków i gleby. W zakładzie zatrudnionych jest 199 pracowników, w tym 112 pracowników na stanowiskach na których wykonywane są czynności składające się na proces technologiczny lub związany z obsługą maszyn i urządzeń (w tym 6 kobiet, 9 osób niepełnosprawnych, 32 osoby pracujące w porze nocnej). 17 osób, w tym 1 kobieta narażeni są na występowanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do 2 i 3 grupy zagrożenia.

Pracownicy PSSE w Lesznie przeprowadzili kontrolę podmiotu w zakresie: utrzymania należytego stanu higienicznego zakładu pracy, oceny warunków zdrowotnych

środowiska pracy, oceny realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin, przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236 ze zm.) przedsiębiorca został zawiadomiony o zamiarze wszczęcia kontroli – pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie (dalej jako: PPIS w Lesznie) znak: ON-HP.9020.39.2025 z 21 maja 2025 r. Zawiadomienie zostało odebrane 21 maja 2025 r.

Pracownicy PSSE w Lesznie przystępując do czynności kontrolnych okazali legitymacje służbowe oraz upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych Nr ON-HP.223.38.2025 z 30 maja 2025 r. wydane przez PPIS w Lesznie. Zakład był reprezentowany przez panią \_\_\_\_\_ – Głównego Specjalistę ds. BHP. Przedstawiciel zakładu został poinformowany o celu i zakresie kontroli. Przekazano klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Po dokonaniu wpisu do książki kontroli pracownicy PSSE w Lesznie w obecności przedstawiciela zakładu zwizytowali Oczyszczalnię ścieków w Henrykowie (pompownia główna, zespół krat i piaskownic, osadniki wstępne i wtórne, reaktor biologiczny, kolektor ścieków oczyszczonych, zagęszczacz wstępny, otwarta komora fermentacyjna, zbiornik nadawy, składowisko osadów przeznaczonych na odwodnione osady, wiaty magazynowe, laboratorium do badań osadów ściekowych i ścieków oczyszczonych, dyspozytornia, pomieszczenia biurowe, higieniczno-sanitarne, podręczny warsztat naprawczy), Laboratorium Badań Wody i Ścieków oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Kontrolujący ocenili stan higieniczno-sanitarny wizytowanych pomieszczeń jako niebudzący zastrzeżeń.

Pracownicy PSSE w Lesznie sprawdzili sposób zapewnienia systemu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Dokonali przeglądu prowadzonej w zakładzie dokumentacji:

- orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonych stanowiskach pracy oraz skierowań na badania,
- skierowań na badania lekarskie,
- umowy z lekarzem przeprowadzającym badania profilaktyczne pracowników,
- wykazu przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
- zaświadczeń o ukończeniu szkoleń bhp przez pracowników,
- oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy: operator urządzeń kanalizacyjnych, specjalista – laborant, próbkobiorca,



- wykaz szkodliwych czynników biologicznych zaklasyfikowanych do 2 i 3 grupy zagrożenia biologicznego na stanowiskach pracy: operator urządzeń kanalizacyjnych oraz specjalista – laborant, próbkobiorca,
- spisu i kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych,
- instrukcji stanowiskowych bhp,
- rejestrów prac i pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego grupy 3,
- rejestru chorób zawodowych,
- instrukcji postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,

Z czynności kontrolnych sporządzono protokół kontroli nr ON-HP.9020.39.2025 z 2.06.2025 r., do którego załączono następujące formularze kontroli sanitarnej:

- F/HP/01 - „Charakterystyka ogólna kontrolowanego zakładu pracy”,
- F/HP/02 - „Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy”,
- F/HP/03 - „Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki”,
- F/HP/09 - „Ocena realizacji wymogów w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin”.

Pracownicy PSSE w Lesznie podjęli także działania edukacyjno-informacyjne w zakresie: niekorzystnych skutków dla zdrowia wynikających z narażenia pracowników na radon, zagrożenia związanego z ukłuciami kleszczy oraz zachorowaniem na boreliozę. Ponadto, poinformowano o kampanii Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.

Zarówno protokół kontroli jak i formularze stanowiące załączniki do protokołu sporządzono na właściwych drukach.

Dokonując ostatecznej oceny stwierdzić należy, że pracownicy PSSE w Lesznie przeprowadzili kontrolę w sposób prawidłowy. Czynności kontrolne oraz sporządzona przez pracowników PSSE w Lesznie dokumentacja nie budzi zastrzeżeń.

**Na podstawie ustaleń kontroli się działalność PSSE w Lesznie w kontrolowanym zakresie\*\*\*:**

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami**
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

|                         |                                                                     |                                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Identyfikator dokumentu | a71b72c3458a4ab29df341fa4e152201                                    |                                                                                        |
| Nazwa dokumentu         | Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Lesznie.pdf |                                                                                        |
| Tytuł dokumentu         | Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w PSSE w Lesznie     |                                                                                        |
| Skrót dokumentu         | 4fb31ab9949084e80ccc446ba6ca897d2732ee6dae1df512c20fcdd415fa5a21    |                                                                                        |
| Wersja dokumentu        | 1.1                                                                 |                                                                                        |
| Data dokumentu          | 2025-06-26                                                          |                                                                                        |
| Podpis                  | Podpisany przez                                                     | "Paweł Gilewski                                                                        |
|                         | Stanowisko podpisu                                                  | Paweł Gilewski (Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny) WSSE w Poznaniu |
|                         | Data podpisu                                                        | 2025-06-26                                                                             |
|                         | Rodzaj certyfikatu                                                  | Podpis kwalifikowany                                                                   |
|                         | EZD RP 21.15.25                                                     |                                                                                        |
| Data wydruku            | 2025-06-30                                                          |                                                                                        |
| Autor wydruku           | (Starszy Asystent w Sekcji Nadzoru Środowiska Pracy) DN-ŚP          |                                                                                        |

#### 4. Negatywnie

**6.2. Stwierdzone nieprawidłowości: Nie dotyczy**

**6.3. Zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania PSSE: Nie dotyczy**

**6.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości: Nie dotyczy**

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie\*\*\*\* do ..... od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

*Wielkopolski Państwowy Wojewódzki*

*Inspektor Sanitarny*

*mgr Paweł Gilewski*

/dokument podpisany elektronicznie/

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* wpisać właściwą komórkę organizacyjną

\*\*\* właściwe podkreślić

\*\*\*\* termin ustala WPWIS