

## INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 24 marca 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łąby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

### 1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich i niskich na Odrze skanalizowanej oraz stanów niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się miejscami w strefie stanów średnich i niskich oraz lokalnie wysokich.

W minionej dobie odnotowano lokalne, śladowe opady atmosferyczne.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 46 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka).

Obecnie (godz. 07:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

Obecnie (godz. 07:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.



*Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.*

### 2. Informacja o zbiornikach

#### Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 24.03.2026 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

| Zbiorniki<br>rzeka               | Odływ śr.<br>[m³/s] | Dopływ śr.<br>[m³/s] | Pojemność<br>aktualna<br>[mln m³] | Poj. przy<br>NPP<br>[mln m³] | Poj. przy<br>Max PP<br>[mln m³] | Pojemność<br>powodz.<br>wymagana<br>[mln m³] | Aktualna<br>poj.<br>powodz.<br>[mln m³] | Wolna<br>pojemność<br>dowykorz.<br>[%] | Administrator<br>obiektu    |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                | 2                   | 3                    | 4                                 | 5                            | 6                               | 7= 6-5                                       | 8= 6-4                                  | 9                                      | 10                          |
| <b>Topola</b><br>Nysa Kłodzka    | 12,50               | 8,34                 | 14,203                            | <b>16,5</b>                  | <b>21,7</b>                     | <b>5,2</b>                                   | 7,5                                     | 34                                     | PGW WP RZGW we<br>Wrocławiu |
| <b>Kozielnio</b><br>Nysa Kłodzka | 9,29                | 12,50                | 13,198                            | <b>12,9</b>                  | <b>16,3</b>                     | <b>3,4</b>                                   | 3,1                                     | 19                                     |                             |
| <b>Otmuchów</b><br>Nysa Kłodzka  | 10,00               | 11,68                | 49,667                            | <b>58,4</b>                  | <b>129,2</b>                    | <b>70,8</b>                                  | 79,5                                    | 62                                     |                             |
| <b>Nysa</b><br>Nysa Kłodzka      | 13,00               | 14,77                | 54,633                            | <b>65,7</b>                  | <b>121,7</b>                    | <b>56,0</b>                                  | 67,1                                    | 55                                     |                             |
| <b>Mietków</b><br>Bystrzyca      | 1,00                | 3,15                 | 22,042                            | <b>63,0</b>                  | <b>77,2</b>                     | <b>14,2</b>                                  | 41,0*                                   | 65*                                    |                             |

|                          |      |      |        |                |      |      |      |    |                                    |
|--------------------------|------|------|--------|----------------|------|------|------|----|------------------------------------|
| Dobromierz<br>Strzegomka | 0,22 | 0,22 | 7,317  | 10,0           | 11,4 | 1,4  | 4,0  | 36 |                                    |
| Słup<br>Nysa Szalona     | 0,90 | 0,59 | 17,999 | 31,0           | 38,1 | 7,1  | 20,1 | 53 |                                    |
| Bukówka<br>Bóbr          | 0,78 | 0,78 | 10,308 | 12,8           | 16,7 | 3,9  | 6,4  | 38 |                                    |
| Sosnówka<br>Czerwinka    | 0,19 | 0,19 | 7,379  | 10,9           | 14,8 | 3,9  | 7,5  | 50 |                                    |
| Pilchowice<br>Bóbr       | 6,10 | 8,10 | 14,621 | 33,0           | 50,0 | 17,0 | 35,4 | 71 | TAURON<br>Ekoenergia<br>sp. z o.o. |
| Złotniki<br>Kwisa        | 2,30 | 1,80 | 8,729  | 10,5           | 12,1 | 1,6  | 3,4  | 28 |                                    |
| Leśna<br>Kwisa           | 2,50 | 2,40 | 6,366  | 8,0            | 16,8 | 8,8  | 10,4 | 62 |                                    |
| Lubachów<br>Bystrzyca    | 2,30 | 0,80 | 4,519  | 5,8            | 6,8  | 1,0  | 2,3  | 34 |                                    |
|                          |      |      |        | wartości stałe |      |      |      |    |                                    |

\* Obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich. Zbiorniki retencyjne Kozielno, Otmuchów, Nysa, Mietków oraz Pilchowice gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 157,1 mln m<sup>3</sup>.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 195,0 mln m<sup>3</sup>.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 246,5 mln m<sup>3</sup>.

#### Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

#### Zbiorniki suche:

- Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

### 3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą.

- W związku z awarią zasilania na śluzie Opatowice we Wrocławiu, zamyka się obiekt dla żeglugi do godz. 16:00 dnia 24.03.2026 r. (komunikat nawigacyjny nr 18/2026).

- Od dnia 21.03.2026 roku otwiera dla żeglugi odcinek ODW od km 181+300 do km 243+500 (komunikat nawigacyjny nr 17/2026).
- Od dnia 21.03.2026 roku otwiera dla żeglugi odcinek Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglugowym (km 256+700) (komunikat nawigacyjny nr 16/2026).
- Od dnia 13.03.2026 roku otwiera dla żeglugi odcinek ODW od śluzy Rędzin (km 260+700) do km 261+600 (komunikat nawigacyjny nr 15/2026).
- Od dnia 13.03.2026 roku otwiera dla żeglugi odcinek ODW od km 261+600 do km 300+000 (komunikat nawigacyjny nr 13/2026).
- Od dnia 13.03.2026 roku, od godz. 15:00 otwiera dla żeglugi odcinek ODW od km 300+000 do km 310+000 (komunikat nawigacyjny nr 14/2026).
- Od dnia 12.03.2026 roku otwarto dla żeglugi odcinek ODW od km 310+000 (most w Lubiążu) do km 542+400 (ujście Nysy Łużyckiej) (komunikat nawigacyjny nr 11/2026).
- Od dnia 10.03.2026 r. otwarto odcinek ODW dla żeglugi (komunikat nawigacyjny nr 10/2026).
- Od dnia 07.03.2026 r. otwarto dla żeglugi odcinek ODW Wrocławskiego Wężła Wodnego - Boczny Szlak Żeglowny. (komunikat nawigacyjny nr 9/2026).
- Lodołamacz „Borsuk” zakończył pełnienie pogotowia lodowego i oczekuje na przebazowanie.

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-wroclaw/aktualne-komunikaty-nawigacyjne-obowiazujace2>

#### **4. Inne informacje**

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.

W dniu 23.03.2026 r. do Centrum Operacyjnego wpłynęła informacja dotycząca przelewania się wody przez wały w stawach kaskadowych w m. Miłochowice w powiecie milickim. Zgłoszenie zostało zweryfikowane przez Nadzór Wodny w Miliczu. Wzrost stanu wody w korycie cieku prawdopodobnie spowodowało niekontrolowane spuszczenie wody z 3 kaskadowych stawów w m. Podgórzyno. Obecnie stan wody jest ustabilizowany. I nie była związana z sytuacją hydro-meteo.