


PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE POMIESZCZEŃ W LEŚNYM OŚRODKU SZKOLENIOWYM W NAGÓRZYCACH - BUDY-
NEK STOŁÓWKI I KUCHNI
ADRES INWESTYCJI : 97-213 SWOLSZEWICE MAŁE, UL.LEŚNA 1
INWESTOR : NADLEŚNICTWO SMARDZEWICE
ADRES INWESTORA : ul. Główna 1a, 97-200 Smardzewice
WYKONAWCA ROBÓT : .
ADRES WYKONAWCY : .
BRANŻA : budowlana

KOSZTORYSANT : mgr inż. Edyta Kwiatkowska
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2026



mgr inż. EDYTA KWIATKOWSKA
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjal. konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. L00/0928/0WCK/08

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest malowanie pomieszczeń w budynku stołówki i kuchni Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Nagórzycach. Pomieszczenie jadalni znajduje się na wysokim parterze. Zakres prac obejmuje:

1. Wyniesienie mebli i ruchomego wyposażenia pomieszczeń.
2. Zabezpieczenie podłóg i pozostałego wyposażenia przed zabrudzeniem.
3. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie poprzez naprawę uszkodzeń, rys i pęknięć.
4. Gruntowanie ścian i sufitów.
5. Malowanie ścian i sufitów.
6. Wniesienie mebli i pozostałego wyposażenia pomieszczeń.

Właściwości farby lateksowej:

Wodorozcieńczalna, bez rozpuszczalników i bez plastyfikatorów.

Odporność na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa R1.

Powłoka o wykończeniu półpołysku (wg PN EN 13 300).

Odporna na wodne środki dezynfekcyjne i detergenty.

Wysoki stopień białości gdy stosowana bez barwienia.

Zdolność krycia: klasa H102 w zakresie: 145-225 ml/m² dla koloru białego.

Granulacja: S1 drobna (<100 um)

Kolor: jasne pastele

Marianka, 27.05.2026 r.

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Wyniesieni i wniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeń BUDYNEK STOŁÓWKI I KUCHNI parter - 1 pomieszczenie 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
				RAZEM	1.00
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią z poz. 6 - pow. sufitów 139.59	m ² m ²	139.59	139.59
				RAZEM	139.59
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności BUDYNEK STOŁÓWKI I KUCHNI parter pom. 0/32 139.59 $(10.26+13.80)*2*3.20+[(0.25+0.30)*2*3.20]*2$ $-(2.35*2.48*4+1.20*2.00*5)+0.25*(2.35+2.48*2)*4+0.25*(1.20+2.00*2)*5$	m ² m ² m ²	139.59 161.02 -21.50	139.59
				RAZEM	279.11
4	NNRNKB 202 2013-01 analogia	Naprawa spękań , rys na ścianach i sufitach 279.11*0.5%	m ² m ²	1.40	1.40
				RAZEM	1.40
5	TZKNEK XV 0103-01 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie z dodaniem koloru i zagruntowaniem - jednokrotnie z poz. 3 279.11	m ² m ²	279.11	279.11
				RAZEM	279.11
6	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów parter - jadalnia 139.59	m ² m ²	139.59	139.59
				RAZEM	139.59
7	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian poz. 3 minus poz. 6 279.11-139.59	m ² m ²	139.52	139.52
				RAZEM	139.52


PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE POMIESZCZEŃ W LEŚNYM OŚRODKU SZKOLENIOWYM W NAGÓRZYCACH -
BUDYNEK Z SALĄ EDUKACYJNĄ
ADRES INWESTYCJI : 97-213 SWOLSZEWICE MAŁE, UL. LEŚNA 1
INWESTOR : NADLEŚNICTWO SMARDZEWICE
ADRES INWESTORA : ul. Główna 1a, 97-200 Smardzewice
WYKONAWCA ROBÓT : .
ADRES WYKONAWCY : .
BRANŻA : budowlana

KOSZTORYSANT : mgr inż. Edyta Kwiatkowska
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2026 r.



mgr inż. EDYTA KWIATKOWSKA
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjal. konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. LOD/0928/OWOK/08

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest malowanie pomieszczeń w budynku z salą edukacyjną Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Nagórzcach. Pomieszczenia budynku z salą edukacyjną znajdują się na dwóch kondygnacjach: w piwnicach i wysokim parterze. Zakres prac obejmuje:

1. Wyniesienie mebli i ruchomego wyposażenia pomieszczeń.
2. Zabezpieczenie podłóg i pozostałego wyposażenia przez zabrudzeniem.
3. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie poprzez naprawę uszkodzeń, rys i pęknięć.
4. Gruntowanie ścian i sufitów.
5. Malowanie ścian i sufitów.
6. Wniesienie mebli i pozostałego wyposażenia pomieszczeń.

Właściwości farby lateksowej:

Wodorozcieńczalna, bez rozpuszczalników i bez plastyfikatorów.

Odporność na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa R1.

Powłoka o wykończeniu półpolysku (wg PN EN 13 300).

Odporna na wodne środki dezynfekcyjne i detergenty.

Wysoki stopień bieli gdy stosowana bez barwienia.

Zdolność krycia: klasa H102 w zakresie: 145-225 ml/m² dla koloru białego.

Granulacja: S1 drobna (<100 µm)

Kolor: jasne pastele

Marianka, 27.05.2026 r.

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5	TZKNBK XV 0103-01 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie z dodaniem koloru i zagruntowaniem - jednokrotnie	m ²		
		z poz. 3 855.73	m ²	855.73	
				RAZEM	855.73
6	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		piwnice 14.80+17.33+15.46+19.07+6.79+6.90+13.84+16.52+16.40	m ²	127.11	
		parter 20.96+23.39+21.16+15.14+7.08+17.40	m ²	105.13	
				RAZEM	232.24
7	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz. 3 minus poz. 6 855.73-232.24	m ²	623.49	
				RAZEM	623.49