


PRZEKRÓJ C-C



D1 DACH NAD CZĘŚCIĄ MUROWANĄ

Dachówka	2 cm
Pustka powietrzna	4 cm
Wiatroizolacja	0,02 cm
Krokwie	20 cm
Wełna mineralna	20 cm
Wiatroizolacja	0,02 cm
Pustka powietrzna	
Sufit podwieszany 60x60	

PG1 PODŁOGA NA GRUNCIE

Płytki podłogowe	2 cm
Wylewka betonowa	5 cm
Styrodur	15 cm
Membrana hydroizolacyjna	0 cm
Płyta betonowa	15 cm
Piasek zagęszczony do gruntu rodzimego	30 cm

 "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RYS. Kt-9A DATA: 12.08.2021
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ BUDYNKÓW DO PRZEPROWADZANIA KONTROLI FITOSANITARNEJ NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR GEOD. 271/6 W KUŹNICY		
STADIUM PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
P.T.	PRZEKRÓJ C-C	1:100
SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. BŁ-PdOKK/38/2004; PD-0239	
KONSTRUKCJA:	mgr inż. MARCIN MALISZEWSKI nr upr. PDL/0008/PWBKb/17	
SPECJALNOŚĆ:	SPRAWDZAJACY:	PODPIS:
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN nr upr. BŁ/11/87	
KONSTRUKCJA:	mgr inż. HELENA MALISZEWSKA nr upr. BŁ 16/81	
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		