



Poznań, dnia 17 kwietnia 2025 r.

za dowodem doręczenia

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd  
Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu**

PO.RUZ.4216.2.2023.MD.10

### **DECYZJA**

Na podstawie art. 410 ust. 2 w związku z art. 403 ust. 1 pkt 2, art. 410 ust. 1 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1089 ze zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572 dalej K.p.a.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kruszyna w sprawie nałożenia na Zakład tj. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, działającego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź posiadającego pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 10.06.2019 r., znak: PO.RUZ.421.99.6.2019.MD, obowiązku wykonania ekspertyzy w związku z naruszeniem interesów osób trzecich, polegającym na podtapianiu i zalewaniu drogi gminnej nr 694006S w miejscowości Łęg, gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie

**Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu  
orzeka**

**I. Zmienić decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 10.06.2019 r. znak: PO.RUZ.421.99.6.2019.MD, w ten sposób, że:**

**po pkt VI. dodaje się pkt VII. o brzmieniu:**

„Nakładam na Zakład obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom tj. zapobiegającym przelewania się wody na lewym brzegu koryta rzeki Warty pod mostem drogowym na wysokości 398+920 km autostrady A1 do rzędnej 204,00 m n.p.m. w okolicach miejscowości Łęg, gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie.”

**II. Ustalam wykonanie zobowiązania wymienionego w pkt. I niniejszej decyzji w terminie dwóch lat licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.**

**III. Przedmiotowa zmiana decyzji nie zwalnia z obowiązku uzyskania wymaganych prawem odrębnych decyzji.**

**IV. Pozostałe warunki ww. decyzji pozostają bez zmian.**

## UZASADNIENIE

W dniu 05.07.2023 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wpłynęło pismo Wójta Gminy Kruszyna z dnia 16.08.2022 r. dotyczące podtapiania i zalewania drogi gminnej nr 694006 S w miejscowości Łęg, gm. Kruszyna, pow. częstochowski, gm. śląskie. Do tut. organu ww. pismo zostało przekazane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu (pismo z dnia 30.06.2023 r., znak: PO.ZPU.5.0155.55.2023.PM-S) w oparciu o art. 410 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Biorąc pod uwagę fakt, że w złożonym podaniu Wnioskodawca nie odniósł się jednoznacznie do trybu w jakim tut. organ ma przeprowadzić postępowanie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 25.07.2023 r., znak: PO.RUZ.4218.98.2023.MD.1 wezwał do sprecyzowania treści żądania tj. o jednoznaczne wskazanie czy wolą Wnioskodawcy jest przeprowadzenie postępowania w trybie art. 410 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

W odpowiedzi Wnioskodawca złożył wniosek o usunięcie przyczyn notorycznego zalewania drogi gminnej nr 69400S, przez wody wypływające z koryta rzeki Warty pod mostem w ciągu autostrady A1 i wniósł zgodnie z art. 410 Prawa wodnego o nałożenie na podmiot posiadający pozwolenie wodnoprawne obowiązku wykonania ekspertyzy o której mowa w ust. 1 pkt 1 i o zmianę w trybie ust. 2 ww. przepisu, decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 10.06.2019 r., znak: PO.RUZ.421.99.6.2019.MD o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, działającemu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi.

W wyniku przeprowadzonego postępowania tut. organ decyzją z dnia 23.11.2023 r., znak: PO.RUZ.4216.2.2023.MD.5 nałożył na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, działającego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź posiadającego pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 10.06.2019 r., znak: PO.RUZ.421.99.6.2019.MD, obowiązek wykonania ekspertyzy w związku z naruszeniem interesów osób trzecich, polegającym na podtapianiu i zalewaniu drogi gminnej nr 694006S w miejscowości Łęg, gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie.

Następnie ww. decyzja została zmieniona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 18.06.2024 r., znak: P.RUZ.4220.5.2024.MD.7. Powyższa zmiana dotyczyła ustalenia czasu przedłożenia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu ekspertyzy w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Generalna Dyрекcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi w dniu 30.12.2024 r. (data wpływu do tut. organu) przedłożyła Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu ekspertyzę pn: „Wykonanie ekspertyzy mającej na celu ustalenie przyczyn podtapiania i zalewania drogi gminnej nr 694006S w miejscowości Łęg, gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie wraz ze wskazaniem zakresu robót naprawczych” z dnia 25 listopada 2024 r. wykonaną przez pana Tomasza Rafała.

Wobec powyższego organ administracji publicznej pismem z dnia 28.01.2025 r. powiadomił strony postępowania o przedłożeniu Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu ww. ekspertyzy. Ponadto na podstawie art. 9 i 10 § 1 K.p.a. powiadomił strony o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

W dniu 14.02.2025 r. do tut. organu wpłynęło pismo Wójta Gminy Kruszyna o braku uwag do ww. ekspertyzy w części dotyczącej zaniżenia rzędnej terenu po lewej stronie rzeki Warty pod mostem oraz zalecenia wykonania nasypu pod mostem drogowym na wysokości km 398+920 drogi do rzędnej 204,00 m n.p.m.

**Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu po analizie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdza co następuje.**

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.).

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa), jeżeli szczególne korzystanie z wód, korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych związane jest z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich. Natomiast właściwość miejscowa tut. organu w nin. sprawie została określona w § 17 pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

W związku z powyższą właściwością rzeczową oraz zgodnie z właściwością miejscową organem właściwym do zmiany pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

Dalej, stosownie do art. 410 ust. 2 ustawy Prawo wodne, jeżeli zmiana pozwolenia wodnoprawnego polegająca na ograniczeniu zakresu korzystania z wód lub w zakresie, o którym mowa w art. 403 ust. 1-6, jest uzasadniona treścią ekspertyzy lub wynika z instrukcji gospodarowania wodą, o których mowa w ust. 1, organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych może, bez odszkodowania, zmienić pozwolenie wodnoprawne. W przypadku zmiany pozwolenia wodnoprawnego przepis art. 409a stosuje się odpowiednio. Natomiast zgodnie z art. 403 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się m.in. obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych w tym obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom lub zmniejszających negatywne skutki wykonywania tego pozwolenia wodnoprawnego.

Tut. organ decyzją z dnia 10.06.2019 r., znak: PO.RUZ.421.99.6.2019.MD udzielił Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, działającemu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi i reprezentowanego przez pełnomocnika pozwolenia wodnoprawnego obejmującego prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rz. Warty - obiektu mostowego, roboty w wodach oraz wykonanie urządzeń wodnych dla inwestycji pn. „Budowa autostrady A1 na odcinku węzeł „Radomsko” z wyłączeniem węzła „Radomsko” do granicy woj. łódzkiego od km 392+720 do km 399+742,51”. W pkt I. 5. 5.1. ww. decyzji Zakład uzyskał pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie robót w wodach związane z wykonaniem umocnień lewego brzegu rz. Warty od km 677+655 do km 677+795 jej biegu.

Przedmiotowe postępowanie zostało zainicjowane przez Wójta Gminy Kruszyna. Z dołączonych do wniosku Wójta Gminy Kruszyna dokumentów wynikało, że w dniu 13.04.2022 r. została przeprowadzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu kontrola gospodarowania wodami. W jej wyniku stwierdzono, że roboty związane z wykonaniem umocnień lewego brzegu rz. Warty od km 677+655 do km 677+795 jej biegu zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnił, że w terenie wyraźnie widoczna jest różnica rzędnych wysokościowych lewego i prawego brzegu rzeki Warty pod mostem w ciągu autostrady A1. Dołączone pomiary wysokościowe wykonane przez uprawnionego geodetę potwierdzają, że lewy brzeg rzeki został ukształtowany na wysokości o kilkadziesiąt centymetrów niżej, niż przed przebudową drogi krajowej nr 1 na autostradę A1.

Zdaniem Wnioskodawcy wykonanie ww. prac może być przyczyną zalewania drogi gminnej nr 694006S w miejscowości Łęg już w okresach niskich i średnich stanów wód w korycie rzeki Warty. W konsekwencji powyższego Wójt Gminy Kruszyna wniosł o nałożenie na podmiot posiadający pozwolenie wodnoprawne obowiązku wykonania ekspertyzy, o której mowa w art. 410 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne.

W toku prowadzonego postępowania Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przesłała wyjaśnienia z których wynika, że ukształtowanie brzegów Warty zostało wykonane zgodnie z przekazaną dokumentacją powykonawczą jednocześnie powołując się na przeprowadzoną w dniu 13.04.2022 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu kontrolę gospodarowania wodami w której stwierdzono, że roboty związane z wykonaniem umocnień zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową (pismo z dnia 02.10.2023 r., znak: O/ŁO.KP-3.4170.17.2023.PJ i O.Ł.KP3.AD1.4141.6.2023.112.PJ).

Ostatecznie zdaniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu doszło do naruszenia interesu osób trzecich w związku z podtapianiem i zalewaniem drogi gminnej nr 694006S w miejscowości Łęg, gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, które może być spowodowane wykonaniem przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, działającego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi prac związanych z pozwoleniem wodnoprawnym tj. prowadzeniem robót w wodach związane z wykonaniem umocnień lewego brzegu rz. Warty od km 677+655 do km 677+795 jej biegu.

W związku z powyższym organ administracji publicznej decyzją z dnia 23.11.2023 r., znak: PO.RUZ.4216.2.2023.MD.5 nałożył na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, działającego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź posiadającego pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 10.06.2019 r., znak: PO.RUZ.421.99.6.2019.MD, obowiązek wykonania ekspertyzy w związku z naruszeniem interesów osób trzecich, polegającym na podtapianiu i zalewaniu drogi gminnej nr 694006S w miejscowości Łęg, gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie.

Generalna Dyрекcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi w dniu 30.12.2024 r. (data wpływu do tut. organu) przedłożyła Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu ekspertyzę pn: „Wykonanie ekspertyzy mającej na celu ustalenie przyczyn podtapiania i zalewania drogi gminnej nr 694006S w miejscowości Łęg, gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie wraz ze wskazaniem zakresu robót naprawczych” z dnia 25 listopada 2024 r. wykonaną przez pana Tomasza Rafała.

Z przedstawionego dokumentu wynika, że na podstawie przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych można stwierdzić, że brzeg koryta rzeki Warty pod mostem drogowym osiąga średnio rzędną 203,60 m n.p.m. po stronie prawej i 203,30 m n.p.m. po stronie lewej. Oględziny w terenie wykazały ślady po przelewaniu się wody, na lewym brzegu rzeki Warty poza jej koryto, aż do rowu odwadniającego RODW-02 przechodzącego pod km 398+980 drogi (most). Przelewanie to występuje gdy lustro wody w rzece Warcie przekracza w tym miejscu rzędną 203,50 m n.p.m., a więc jest 35 cm niżej niż dla wody o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%. Dodatkowe zasilenie wodą z rzeki Warty rowu odwadniającego a następnie Zbiornika nr 1 powoduje zwiększony przepływ wody na całym badanym terenie, a w szczególności w rowie prowadzącym do przepustu drogowego na zalewanym odcinku drogi gminnej nr 694006S. Autor ekspertyzy m.in. wyjaśnia, że niskie rzędne terenu i związane z tym przesiąki z koryta rzeki Warty powodują zatapianie miejsc o najniższej rzędnej terenu. W opisanych w dokumencie zaleceniach ustalono m.in., że na wysokości km 398+920 autostrady A1 należy wykonać nasyp ziemny do rzędnej 204,00 m n.p.m.

Powyższe jako takie uzasadnia zmianę pozwolenia wodnoprawnego w trybie art. 410 ust. 2 Prawa wodnego. W niniejszej decyzji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nie nałożył jednak obowiązku wykonania ściśle sprecyzowanego urządzenia zapobiegającego szkodom gdyż to Zakład (tj. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, działający przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź) projektuje rodzaj urządzeń i uzyskuje dla tych czynności, wymagane zgodnie z obowiązującym prawem decyzje.

Jednocześnie, na marginesie należy wyjaśnić, że autor ekspertyzy podaje, że na podtapianie i zalewanie drogi gminnej nr 694006S w miejscowości Łęg, gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie mają wpływ jeszcze inne czynniki opisane w ww. dokumencie.

Ponadto tut. organ, biorąc pod uwagę czas potrzebny na zaprojektowanie urządzeń, wykonanie odpowiedniej dokumentacji i uzyskanie wymaganych prawem decyzji, ustalił wykonanie zobowiązania wymienionego w pkt. I niniejszej decyzji w terminie dwóch lat licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Stosownie do powyższego organ administracji publicznej w wyniku zmiany pozwolenia wodnoprawnego w trybie art. 410 ust. 2 ustawy Prawo wodne, udzielonego decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 10.06.2019 r., znak: PO.RUZ.421.99.6.2019.MD nałożył na zakład tj. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, działający przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi

obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom tj. zapobiegającym przelewania się wody na lewym brzegu koryta rzeki Warty pod mostem drogowym na wysokości 398+920 km autostrady A1 do rzędnej 204,00 m n.p.m. w okolicach miejscowości Łęg, gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie.”

Wobec powyższego postanowiono jak w osnowie.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a K.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z UP. DYREKTORA

Marta Jantczak  
ZASTĘPCA DYREKTORA

#### Otrzymują:

- ① Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź.
2. Wójt Gminy Kruszyna, ul. Andrzeja Kmicica 5, 42-282 Kruszyna.
3. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (RUM), ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – RPU.
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.
6. Aa.

#### Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – Wydział Regionalnego Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (RZI).

MD

Klauzula I	Klauzula II
Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby	Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby
<p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej jako: PGW Wody Polskie) z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa; zwane dalej „Administratorem danych”.</p> <p>2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej;</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572),</li> <li>ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.1087 ze zm.), lub,</li> <li>ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112);</li> </ul> <p>4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</p> <p>5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;</p> <p>6) posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p>żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p>7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>9) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: <a href="mailto:iod@wody.gov.pl">iod@wody.gov.pl</a>, listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub pod adresem e-mail <a href="mailto:riod.poznan@wody.gov.pl">riod.poznan@wody.gov.pl</a></p>	<p>Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej jako: PGW Wody Polskie) z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa; zwane dalej „Administratorem danych”.</p> <p>2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej.</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572),</li> <li>ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.1087 ze zm.), lub,</li> <li>ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112);</li> </ul> <p>4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej.</p> <p>5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</p> <p>6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.</p> <p>7) posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p>żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p>9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>10) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: <a href="mailto:iod@wody.gov.pl">iod@wody.gov.pl</a>, listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub pod adresem e-mail <a href="mailto:riod.poznan@wody.gov.pl">riod.poznan@wody.gov.pl</a></p>