

**„Lista akredytowanych działań
prowadzonych w ramach zakresu elastycznego - PESTYCYDY”**

wydanie numer 24

data wydania 13 stycznia 2026 r.

do Zakresu Akredytacji Nr AB 538

	DZIAŁ LABORATORYJNY Oddział Laboratoryjny Badania Żywności i Produktów Kosmetycznych Pracownia Badań Chemicznych							
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda						Dokumenty odniesienia	
Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne	Pozostałość pestycydów Metoda chromatografii gazowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (GC/MS/MS) oraz metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC/MS/MS)						PN-EN 15662:2018-06	
	Lp.	Związek	Zakres (mg/kg)					Technika badawcza
			Grupa 1*	Grupa 2**	Grupa 5***	Grupa 6****		
	1.	2,4-D	0,0050-1,0	0,0050-1,0	0,0050-1,0	0,0050-1,0		LC/MS/MS
	2.	2-fenylofenol	0,010-5,0	0,010-5,0	0,010-0,10	0,010-0,10		GC/MS/MS
	3.	3-hydroksykarbofuran	0,00050-0,50	0,00050-0,50	0,00050-0,1	0,0050-1,0		LC/MS/MS
	4.	abamektyna	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050–1,0	0,0050–0,50		LC/MS/MS
	5.	acefat	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0		LC/MS/MS
	6.	acetamipryd	0,0050–5,0	0,0050–5,0	0,0050-1,0	0,0050-0,50		LC/MS/MS
	7.	aklonifen	0,0050-0,5	0,0050-0,5	0,010-2,0	0,010-1,0		LC/MS/MS
	8.	akrynatryna	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0		GC/MS/MS
	9.	alachlor	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-2,0	0,010-1,0		GC/MS/MS
	10.	aldikarb	0,0050-1,0	0,0050-1,0	0,0050-1,0	0,0050-1,0		LC/MS/MS
	11.	aldikarbu sulfon	0,0050-1,0	0,0050-1,0	0,0050-1,0	0,0050-1,0		LC/MS/MS
	12.	aldikarbu sulfotlenek	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50		LC/MS/MS
	13.	aldryna	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,010-1,0		GC/MS/MS
	14.	ametoktradyna	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0		LC/MS/MS
15.	antrachinon	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS		

WSSE w Łodzi Dział Laboratoryjny

	Lp.	Związek	Zakres (mg/kg)				Technika badawcza	
			Grupa 1*	Grupa 2**	Grupa 5***	Grupa 6****		
Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne	16.	atrazyna	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	PN-EN 15662:2013-06
	17.	azadyrachtyna	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050,50	LC/MS/MS	
	18.	azakonazol	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	19.	azinfos etylowy	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,010-2,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	20.	azinfos metylowy	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,010-2,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	21.	azoksystrobina	0,0050–5,0	0,0050–5,0	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	22.	benalaksyl i benalaksyl M (suma izomerów)	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	23.	bifenazat	0,0050-0,5	0,0050-0,5	0,0050-1,0	0,0050-0,5	LC/MS/MS	
	24.	bifenazatu diazen	0,0050-0,5	0,0050-0,5	0,0050-1,0	0,0050-0,5	LC/MS/MS	
	25.	bifentryna	0,0050-10,0	0,0050-10,0	0,0050-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	26.	bifenyl	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	27.	biksafen	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	28.	bitertanol (suma izomerów)	0,0050-10,0	0,0050-10,0	0,0050-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	29.	boskalid	0,0050-50,0	0,0050-50,0	0,0050-5,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	30.	bromofos etylowy	0,0050-10,0	0,0050-10,0	0,0050-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	31.	bromofos metylowy	0,0050-5,0	0,0050–5,0	0,0050-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	32.	bromopropylat	0,0050-10,0	0,0050-10,0	0,0050-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	33.	bromukonazol	0,0050-10,0	0,0050-10,0	0,0050-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	34.	BTS 44595	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	35.	BTS 44596	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	36.	bupirymat	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	37.	buprofezyna	0,0050-10,0	0,0050-10,0	0,0050-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	38.	chinalfos	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	

WSSE w Łodzi Dział Laboratoryjny

Lp.	Związek	Zakres (mg/kg)				Technika badawcza
		Grupa 1*	Grupa 2**	Grupa 5***	Grupa 6****	
39.	chinoksyfen	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
40.	chizalofop-etylowy	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-0,50	LC/MS/MS
41.	chizalofop-P	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-0,50	LC/MS/MS
42.	chlomazon	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
43.	chlorantraniliprol	0,0050-5,0	0,0050-5,0	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS
44.	chlorfenapyr	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
45.	chlorfenson	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-0,10	0,010-1,0	GC/MS/MS
46.	chlorfenwinfos	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
47.	chlorfluazuron	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS
48.	chlorobenzylat	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
49.	chlorobufam	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
50.	chloroprofam	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
51.	chlorotalonil	0,010-5,0	0,010-5,0	0,010-0,10	0,010-1,0	GC/MS/MS
52.	chlorotoluron	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS
53.	chlorpyryfos	0,0050-5,0	0,0050-5,0	0,0050-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
54.	cyflufenamid	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
55.	cyflumetofen	0,0050-1,0	0,0050-1,0	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS
56.	cyflutryna (suma izomerów)	0,0050-10,0	0,0050-10,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
57.	cyhalotryna (suma izomerów)	0,010-20,0	0,010-20,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
58.	cyjanotraniliprol	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS
59.	cyjazofamid	0,0050-5,0	0,0050-5,0	0,0050-1,0	0,0050-0,5	LC/MS/MS
60.	cyklaniliprol	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS
61.	cymoksanil	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS

Żywność
pochodzenia
roślinnego,
produkty rolne

PN-EN
15662:2018-06

WSSE w Łodzi Dział Laboratoryjny

Lp.	Związek	Zakres (mg/kg)				Technika badawcza
		Grupa 1*	Grupa 2**	Grupa 5***	Grupa 6****	
62.	cypermetryna (suma izomerów)	0,0050-10,0	0,0050-10,0	0,0050-2,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
63.	cyprodinil	0,0050-10,0	0,0050-10,0	0,0050-4,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
64.	cyprokonazol	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
65.	deltametryna	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-2,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
66.	demeton-S-metylosulfon	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS
67.	desmedifam	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS
68.	diazynon	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
69.	dichlofluanid	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-0,10	0,010-1,0	GC/MS/MS
70.	dichlorvos	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
71.	dieldryna	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
72.	dietofenkarb	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-2,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
73.	difenokonazol	0,0050-5,0	0,0050-5,0	0,0050-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
74.	difenoksuron	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS
75.	difenyloamina	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
76.	diflubenzuron	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS
77.	diflufenikan	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
78.	diklobutrazol	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
79.	dikloran	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
80.	dikofol-o,p'	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-0,50	0,010-1,0	GC/MS/MS
81.	dikofol-p,p'	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
82.	dikrotofos	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-0,10	GC/MS/MS
83.	dimetoat	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS

Żywność
pochodzenia
roślinnego,
produkty rolne

PN-EN
15662:2018-06

WSSE w Łodzi Dział Laboratoryjny

	Lp.	Związek	Zakres (mg/kg)				Technika badawcza	
			Grupa 1*	Grupa 2**	Grupa 5***	Grupa 6****		
Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne	84.	dimetomorf	0,0050– 5,0	0,0050– 5,0	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	PN-EN 15662:2018-06
	85.	dimoksytrobina	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	86.	dinikonazol (suma izomerów)	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	87.	dinotefuran	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050–0,50	LC/MS/MS	
	88.	disulfoton	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	89.	disulfotonu sulfon	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	90.	disulfotonu sulfotlenek	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	91.	ditianon	0,0050–0,50	0,0050–0,50	-	-	LC/MS/MS	
	92.	DMST	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-0,10	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	93.	dodemorf	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	94.	dodyna	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	95.	emamektyny benzoesan	0,0020–0,50	0,0020–0,50	0,0020-0,40	0,0020-1,0	LC/MS/MS	
	96.	endosulfan alfa	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	97.	endosulfan beta	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	98.	endosulfanu siarczan	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	99.	EPN	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	100.	epoksykonazol	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	101.	etion	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	102.	etirimol	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	103.	etofenproks	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	104.	etoksazol	0,0050–0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	105.	etoprofos	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	

	Lp.	Związek	Zakres (mg/kg)				Technika badawcza	
			Grupa 1*	Grupa 2**	Grupa 5***	Grupa 6****		
Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne	106.	etridiazol	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	PN-EN 15662:2018-06
	107.	etrimfos	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-2,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	108.	famoksadon	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	109.	fenamidon	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	110.	fenamifos	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	111.	fenamifosu sulfon	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	112.	fenamifosu sulfotlenek	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	113.	fenarimol	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	114.	fenazachina	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	115.	fenbukonazol	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	116.	fenheksamid	0,0050-5,0	0,0050-5,0	0,010-2,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	117.	fenitrothion	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	118.	fenmedifam	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	119.	fenobukarb	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	120.	fenoksykarb	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,010-2,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	121.	fenpikoksamid	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	122.	fenpiroksymat	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	123.	fenpropatryna	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	124.	fenpropidyna	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-0,10	0,010-0,10	GC/MS/MS	
	125.	fenpropimorf	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-0,5	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	126.	fenpyrazamina	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	127.	fensulfoton	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	

WSSE w Łodzi Dział Laboratoryjny

Lp.	Związek	Zakres (mg/kg)				Technika badawcza
		Grupa 1*	Grupa 2**	Grupa 5***	Grupa 6****	
128.	fention	0,0020–0,20	0,0020–0,20	0,0020–0,40	0,0020–0,20	LC/MS/MS
129.	fentionu okson	0,0020–0,20	0,0020–0,20	0,0020–0,40	0,0020–0,20	LC/MS/MS
130.	fentionu oksosulfon	0,0020–0,20	0,0020–0,20	0,0020–0,40	0,0020–0,20	LC/MS/MS
131.	fentionu oksosulfotlenek	0,0020–0,20	0,0020–0,20	0,0020–0,40	0,0020–0,20	LC/MS/MS
132.	fentionu sulfon	0,0020–0,20	0,0020–0,20	0,0020–0,40	0,0020–0,20	LC/MS/MS
133.	fentionu sulfotlenek	0,0020–0,20	0,0020–0,20	0,0020–0,40	0,0020–0,20	LC/MS/MS
134.	fentoat	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
135.	fenwalerat i esfenwalerat (suma izomerów)	0,010-20,0	0,010-20,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
136.	fipronil	0,0010–0,10	0,0010–0,10	0,0010–0,20	0,0010–0,10	LC/MS/MS
137.	fipronilu sulfon	0,0010–0,10	0,0010–0,10	0,0010–0,20	0,0010–0,10	LC/MS/MS
138.	flonikamid	0,010-5,0	0,010-5,0	0,010-2,0	0,010-1,0	LC/MS/MS
139.	florpiroksyfen benzylu	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050–0,50	LC/MS/MS
140.	fluazifop-metyl	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050–0,50	LC/MS/MS
141.	fluazifop-P	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS
142.	fluazifop-P-butyl	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050–0,50	LC/MS/MS
143.	fluazinam	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS
144.	flubendiamid	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,010-0,20	0,0050-0,50	LC/MS/MS
145.	fluchinkonazol	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
146.	fludioksonil	0,0050-10,0	0,0050-10,0	0,0050-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
147.	flufenoksuron	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050-30,0	LC/MS/MS
148.	fluksapyroksad	0,0050-1,0	0,0050-1,0	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS

Żywność
pochodzenia
roślinnego,
produkty rolne

PN-EN
15662:2018-06

	Lp.	Związek	Zakres (mg/kg)				Technika badawcza	
			Grupa 1*	Grupa 2**	Grupa 5***	Grupa 6****		
Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne	149.	flumioksazyna	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	PN-EN 15662:2018-06
	150.	fluoksastrobina (suma izomerów)	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,00250-0,50	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	151.	fluroksypyr	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	152.	fluopikolid	0,0050-1,0	0,0050-1,0	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	153.	fluopyram	0,0050-10,0	0,0050-10,0	0,0050-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	154.	fluorodifen	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-0,10	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	155.	flupiradifuron	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	156.	flurochloridon	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	157.	flurprimidol	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	158.	flusilazol	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	159.	flusulfamid	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,010-2,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	160.	flutolanil	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	161.	flutriafol	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	162.	foksym	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	163.	folpet	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-0,10	0,010-0,10	GC/MS/MS	
	164.	fonofos	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	165.	forchlorfenuron	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	166.	formetanat	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	167.	formotion	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-0,50	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	168.	fosalon	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	169.	fosfamidon	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	170.	fosmet	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	

WSSE w Łodzi Dział Laboratoryjny

	Lp.	Związek	Zakres (mg/kg)				Technika badawcza	
			Grupa 1*	Grupa 2**	Grupa 5***	Grupa 6****		
Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne	171.	fosmetu okson	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	PN-EN 15662:2018-06
	172.	fostiazat	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	173.	ftalimid	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-0,10	0,010-0,10	GC/MS/MS	
	174.	fuberdiazol	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	175.	halfenproks	0,0050-10,0	0,0050-10,0	0,0050-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	176.	haloksyfop	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	177.	haloksyfop metylowy	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050–0,50	LC/MS/MS	
	178.	haloksyfop-2-etoksyetyl	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	179.	haloksyfop-R	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	180.	heksachlorobenzen	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	181.	heksaflumuron	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	182.	heksakonazol	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	183.	heksytiazoks	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050-30,0	LC/MS/MS	
	184.	heptenofos	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	185.	imazalil	0,010-5,0	0,010-15,0	0,010-1,0	0,010-0,10	GC/MS/MS	
	186.	imazamoks	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	187.	imazetapyr	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050–0,50	LC/MS/MS	
	188.	imidaklopryd	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	189.	indoksakarb	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	190.	ipkonazol	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	191.	iprodion	0,010-5,0	0,010-5,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	

	Lp.	Związek	Zakres (mg/kg)				Technika badawcza	
			Grupa 1*	Grupa 2**	Grupa 5***	Grupa 6****		
Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne	192.	iprowalikarb	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	PN-EN 15662:2018-06
	193.	izofenfos	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	194.	izofenfos metylowy	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	195.	izofetamid	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050–0,50	LC/MS/MS	
	196.	izokarbofos	0,0050-1,0	0,0050-1,0	0,0050-2,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	197.	izoksaben	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	198.	izoksation	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	199.	izoprokarb	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	-	GC/MS/MS	
	200.	izoprotiolan	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050–0,50	LC/MS/MS	
	201.	izoproturon	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	202.	izopyrazam	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	203.	kadusafos	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	204.	kaptan	0,010-5,0	0,010-5,0	0,010-0,10	0,010-0,10	GC/MS/MS	
	205.	karbaryl	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	206.	karbendazim i benomyl	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	207.	karbofuran	0,00050-0,50	0,00050-0,50	0,00050-0,1	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	208.	klofentezyna	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	209.	klopyralid	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	210.	klotianidyna	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	211.	krezoksym metylu	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	212.	kumafos	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,010-2,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	213.	kwas 4-chlorofenoksyoctowy (4-CPA)	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050–0,50	LC/MS/MS	

WSSE w Łodzi Dział Laboratoryjny

Lp.	Związek	Zakres (mg/kg)				Technika badawcza
		Grupa 1*	Grupa 2**	Grupa 5***	Grupa 6****	
214.	kwintozen	0,0050-5,0	0,0050-5,0	0,0050-0,50	0,010-1,0	GC/MS/MS
215.	lenacil	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS
216.	linuron	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS
217.	lufenuron	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS
218.	malaokson	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-8,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
219.	malation	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-8,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
220.	mandipropamid	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS
221.	mefentriflukonazol	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS
222.	mekarbam	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
223.	mepanipiryum	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS
224.	mepronil	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS
225.	meptyldinokap-fenol	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-0,50	LC/MS/MS
226.	metaflumizon (suma izomerów)	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS
227.	metakryfos	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS
228.	metalaksyl i metalaksyl M (suma izomerów)	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS
229.	metamidofos	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS
230.	metamitron	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-0,50	LC/MS/MS
231.	metiokarb	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS
232.	metiokarbu sulfon	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,005-0,50	LC/MS/MS
233.	metiokarbu sulfotlenek	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS
234.	metkonazol	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS

Żywność
pochodzenia
roślinnego,
produkty rolne

PN-EN
15662:2018-06

	Lp.	Związek	Zakres (mg/kg)				Technika badawcza	
			Grupa 1*	Grupa 2**	Grupa 5***	Grupa 6****		
Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne	235.	metobromuron	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	PN-EN 15662:2018-06
	236.	metoksychlor	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	237.	metoksyfenozyd	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	238.	metolachlor i S-metolachlor (suma izomerów)	0,010-20,0	0,010-20,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	239.	metomyl	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	240.	metrafenon	0,0050-10,0	0,0050-10,0	0,0050-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	241.	metribuzyn	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	242.	metydation	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	243.	metylochlorpyryfos	0,0050-5,0	0,0050-5,0	0,0050-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	244.	mewinfos (suma izomerów)	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	245.	monokrotofos	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-0,10	GC/MS/MS	
	246.	myklobutanyl	0,0050-5,0	0,0050-5,0	0,0050-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	247.	napropamid	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-0,10	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	248.	nitenpyram	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	249.	nitrofen	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	250.	nowaluron	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	251.	oksadiazon	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	252.	oksadiksyl	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	253.	oksamyl	0,0010-0,10	0,0010-0,10	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	254.	oksatiapiprolina	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	255.	oksydemeton metylowy	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	256.	oksyfluorfen	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	

WSSE w Łodzi Dział Laboratoryjny

	Lp.	Związek	Zakres (mg/kg)				Technika badawcza	
			Grupa 1*	Grupa 2**	Grupa 5***	Grupa 6****		
Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne	257.	ometoat	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	PN-EN 15662:2018-06
	258.	paklobutrazol	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	259.	paraokson metylowy	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	260.	paration	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	261.	paration metylowy	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	262.	pencykuron	0,0050–0,50	0,0050–0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	263.	pencykuronu-PB-amina	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	264.	pendimetalina	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	265.	penflufen	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	266.	penkonazol	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	267.	pentachloroanilina	0,0050-5,0	0,0050-5,0	0,0050-0,5	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	268.	pentiopirad	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	269.	permetryna (suma izomerów)	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	270.	petoksamid	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	271.	pikoksystrobina	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	272.	pikolinafen	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	273.	pimetrozyna	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,010-1,0	LC/MS/MS	
	274.	piraklostrobina	0,0050–5,0	0,0050– 5,0	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	275.	pirazofos	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	276.	pirimidifen	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	277.	pirydaben	0,0050-10,0	0,0050-10,0	0,0050-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	

WSSE w Łodzi Dział Laboratoryjny

	Lp.	Związek	Zakres (mg/kg)				Technika badawcza	
			Grupa 1*	Grupa 2**	Grupa 5***	Grupa 6****		
Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne	278.	pirymetanił	0,0050-10,0	0,0050-10,0	0,0050-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	PN-EN 15662:2018-06
	279.	pirymifos metylowy	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-5,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	280.	pirymikarb	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	281.	pirymikarb-desmetyl	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	282.	piryproksyfen	0,0050-5,0	0,0050-5,0	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	283.	prochinazyd	0,0050-5,0	0,0050-5,0	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	284.	prochloraz	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,010-2,0	0,010-1,0	LC/MS/MS	
	285.	procymidon	0,0050-10,0	0,0050-10,0	0,0050-2,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	286.	profam	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	287.	profenofos	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	288.	prometryna	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	289.	propachizafop	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	290.	propamokarb	0,0050-5,0	0,0050-5,0	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	291.	propargit	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	292.	propikonazol (suma izomerów)	0,0050-5,0	0,0050-5,0	0,0050-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	293.	propoksur	0,0050-5,0	0,0050-5,0	0,0050-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	294.	propyzamid	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	295.	prosulfokarb	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	296.	protiofos	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	297.	protiokonazol-destio	0,0050-5,0	0,0050-5,0	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	298.	pyraklofos	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	299.	pyretryny	0,050-5,0	0,050-5,0	-	-	GC/MS/MS	

	Lp.	Związek	Zakres (mg/kg)				Technika badawcza	
			Grupa 1*	Grupa 2**	Grupa 5***	Grupa 6****		
Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne	300.	pyridafention	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	PN-EN 15662:2018-06
	301.	pyridafol	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	302.	pyridalyl	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	303.	pyriofenon	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	304.	rotenon	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	305.	silafluofen	0,0050-10,0	0,0050-10,0	0,0050-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	306.	siltiofam	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	307.	spinetoram	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	308.	spinosad (spinosad, suma spinosynu A i spinosynu D)	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	309.	spirodiklofen	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	310.	spiroksamina (suma izomerów)	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	311.	spiromesifen	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	312.	spirotetramat	0,0050-5,0	0,0050-5,0	0,0050-1,0	0,0050-5,0	LC/MS/MS	
	313.	spirotetramat-enol	0,0050-5,0	0,0050-5,0	0,0050-1,0	0,0050-5,0	LC/MS/MS	
	314.	sulfoksaflor	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	315.	sulfotep	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	316.	symazyna	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-1,0	0,010-0,10	GC/MS/MS	
	317.	tau-fluwalinat	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	318.	tebufenozyd	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,010-2,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	319.	tebufenpyrad	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	320.	tebukonazol	0,0050-10,0	0,0050-10,0	0,0050-4,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	

WSSE w Łodzi Dział Laboratoryjny

	Lp.	Związek	Zakres (mg/kg)				Technika badawcza	
			Grupa 1*	Grupa 2**	Grupa 5***	Grupa 6****		
Żywność pochodzenia roślinnego, produkty rolne	321.	technazen	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	PN-EN 15662:2018-06
	322.	teflubenzuron	0,010-0,50	0,010-0,50	0,010-2,0	0,010-1,0	LC/MS/MS	
	323.	teflutryna	0,0050-10,0	0,0050-10,0	0,0050-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	324.	terbufos	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	325.	terbutylazyna	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	326.	tetradifon	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	327.	tetrahydroftalimid (THPI)	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-0,10	0,010-0,10	GC/MS/MS	
	328.	tetrakonazol	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	329.	tetrametryna	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	330.	TFNA	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	331.	TFNG	0,0050-5,0	0,0050-5,0	0,010-2,0	0,010-1,0	LC/MS/MS	
	332.	tiabendazol	0,0050-5,0	0,0050-5,0	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	333.	tiaklopyrd	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-20,0	LC/MS/MS	
	334.	tiametoksam	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	335.	tiodikarb	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	336.	tiofanat metylowy	0,0050-5,0	0,0050-5,0	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
	337.	tlenek fenbutatyny	0,010-0,50	0,010-0,50	0,010-2,0	0,010-1,0	LC/MS/MS	
	338.	tolfenpyrad	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,010-1,0	LC/MS/MS	
	339.	tolilfluaniid	0,010-10,0	0,010-10,0	0,010-0,10	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	340.	tolklofos metylowy	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	341.	topramezon	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
	342.	triadimefon	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
	343.	triadimenol (suma izomerów)	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	

Lp.	Związek	Zakres (mg/kg)				Technika badawcza	
		Grupa 1*	Grupa 2**	Grupa 5***	Grupa 6****		
344.	triazofos	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	PN-EN 15662:2018-06
345.	triazoksyd	0,0010-0,50	0,0010-0,50	0,0010-0,20	0,0010-0,50	LC/MS/MS	
346.	trichlorfon	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
347.	tricyklazol	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
348.	trifloksystrobina	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
349.	triflumizol	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
350.	triflumizol FM-6-1	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	
351.	triflururon	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-1,0	LC/MS/MS	
352.	trifluralin	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
353.	tritikonazol	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
354.	winklozolina	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	0,010-1,0	GC/MS/MS	
355.	zoksamid	0,0050-0,50	0,0050-0,50	0,0050-1,0	0,0050-0,50	LC/MS/MS	

Objaśnienia:

Schemat zgodnie z SANTE 11312/2021 v2026 (Aneks A)

- grupa produktu:

kategoria w obrębie grupy (reprezentatywne przykłady w obrębie kategorii)

* - produkty żywnościowe o wysokiej zawartości wody:

owoce ziarnkowe (np. jabłka, gruszki)
 owoce pestkowe (np. morele, czereśnie/wiśnie, brzoskwinie)
 owoce różne (np. banan)
 warzywa cebulowe (np. cebule, pory)
 warzywa owocowe/dyniowate (np. pomidory, papryki, ogórki, melony)
 warzywa kapustne (np. kalafiory, brukselka, kapusty, brokuly)
 warzywa liściowe (np. salaty, szpinak)
 warzywa lodygowe (np. seler, szparagi)
 warzywa strączkowe (np. fasole w strąkach, fasole bez strąków, groszek, bób)
 warzywa korzeniowe i bulwiaste (np. buraki, marchew, ziemniaki, bataty)

** - produkty żywnościowe o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody:

owoce cytrusowe (np. cytryny, mandarynki, pomarańcze)
 owoce jagodowe i drobne (np. truskawki, borówki/jagody, maliny, porzeczki, winogrona)

*** - produkty żywnościowe o wysokiej zawartości skrobi i białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu:

suche rośliny strączkowe warzywa/rośliny strączkowe (np. fasole polne, bób suszony, fasola suszona, soczewica)
 ziarno zbóż i produkty pochodne (np. ziarna pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa; kukurydza, ryż, mąka).

**** - produkty trudne i unikalne (np. herbata, przyprawy).

Granice elastyczności:

Dodanie przedmiotu badań w ramach grupy przedmiotów badań.

Dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu/grupy przedmiotów badań i techniki badawczej.

Zmiana zakresu pomiarowego metody badawczej.

Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych opisanych w normach.

KIEROWNIK DZIAŁU LABORATORYJNEGO
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Łodzi

Zatwierdził: **Beata Zalega**
(data i podpis)

13012026