

RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ
skala 1:75

WYKAZ POMIESZCZEŃ KONDYGNACJA PODZIEMNEJ			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia [m²]
-1/01	Pomieszczenie TRAF0	ptyki podł. gresowe	21,90
-1/02	Rozdzielnia elektryczna	ptyki podł. gresowe	13,10
-1/03	Archiwum nr III	ptyki podł. gresowe	43,75
-1/04	Zestaw pompowy	ptyki podł. gresowe	3,08
-1/05	Magazyn	ptyki podł. gresowe	9,35
-1/06	Archiwum nr II	ptyki podł. gresowe	32,17
-1/07	Magazyn	ptyki podł. gresowe	15,96
-1/08	Węzeł ciepły	ptyki podł. gresowe	27,54
-1/09	Magazyn dowodów rzeczowych	ptyki podł. gresowe	14,52
-1/10	Pomieszczenie gospodarcze	ptyki podł. gresowe	13,48
-1/11	Pom. informacji BAKUP(I)	ptyki podł. gresowe	16,50
-1/12	Archiwum nr I	ptyki podł. gresowe	62,25
-1/13	Wc obsługi archiwum	ptyki podł. gresowe	2,42
-1/14	Magazynek pod schodami	ptyki podł. gresowe	2,70
-1/15	Wc dla osadzonych w areszcie	ptyki podł. gresowe	1,55
-1/16	Pokój prześluchi	ptyki podł. gresowe	9,90
-1/17	Pomieszczenie dla konwoju	ptyki podł. gresowe	10,12
-1/18	Pomieszczenie dla zatrzymanych	ptyki podł. gresowe	21,73
-1/18a	Pom. dla zatrzymanego I	ptyki podł. gresowe	6,38
-1/18b	Pom. dla zatrzymanego II	ptyki podł. gresowe	6,38
-1/19	Korytarz nr1	ptyki podł. gresowe	66,62
-1/20	Magazyn	ptyki podł. gresowe	20,80
-1/21	Pom. videokonferencji nr1	ptyki podł. gresowe	6,80
-1/22	Pom. videokonferencji nr2	ptyki podł. gresowe	6,70
-1/23	Pomieszczenie gospodarcze	ptyki podł. gresowe	12,00
-1/24	Archiwum IV	ptyki podł. gresowe	44,50
-1/25	Magazyn	ptyki podł. gresowe	13,75
-1/26	Pomieszczenie socjalne	ptyki podł. gresowe	8,76
-1/27	Wc	ptyki podł. gresowe	3,50
-1/28	Korytarz nr2(część aprac. I etap)	ptyki podł. gresowe	10,25+25,26
-1/29	Pomieszczenie gospodarcze	ptyki podł. gresowe	9,40
-1/30	Pomieszczenie gospodarcze	ptyki podł. gresowe	9,47
-1/31	Magazyn	ptyki podł. gresowe	6,37
-1/32	Korytarz	ptyki podł. gresowe	16,36
-1/33	Wc	ptyki podł. gresowe	3,30
-1/34	Pom. videokonferencji nr3	ptyki podł. gresowe	12,40
-1/35	Pomieszczenie TEMPEST	ptyki podł. gresowe	10,83
-1/36	Pomieszczenie TEMPEST	ptyki podł. gresowe	10,62
-1/37	Pom. videokonferencji nr4	ptyki podł. gresowe	13,17
-1/38	Maszynownia istn. dźwigu	ptyki podł. gresowe	7,80
-1/39	Korytarz	ptyki podł. gresowe	16,40
-1/40	Sala konferencyjna	ptyki podł. gresowe	135,92
K1	Kłóka schodowa	pt. natural. kamienia	14,60
K2	Kłóka schodowa	pt. natural. kamienia	11,78
K3	Kłóka schodowa	ptyki podł. gresowe	3,20
K4	Kłóka schodowa	ptyki podł. gresowe	4,37
D1	Istniejący dźwig osobowy	-	-
D2	Projektowany dźwig osobowy	-	-
Razem			841,71

Legenda:

- Wypust kabla zakończony wtykiem RJ45 dla inst. SKD/SSWIN/CCTV/domofonów/innych instalacji wg opisu
- Gniazdo RJ45 Kat. 6a
- Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6a
- Gniazdo światłowodowe 2xLC (doprowadzić FO MM OM4 4x50/125/250µm z najbliższej szafy)
- Gniazdo 2xRJ45 - telefonia analogowa/faksy

- Punkt elektryczno-logiczny:
- 2x Gniazdo zasilające ogólne przeznaczenia 230V 2P+Z/16A
- 4x Gniazdo zasilające DATA 230V 2P+Z/16A
- 1x Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6a Komputery
- 1x Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6a Komputery/Drukarki/Telefonia VOIP
- Punkt elektryczno-logiczny (meblowy/podłogowy):
- 6x Gniazdo zasilające DATA 230V 2P+Z/16A
- 4x Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6a Komputery
- 2x Rezerwa gniazd (HDMI/USB/FO)

— Rozdzielnia Elektryczna

