

RZUT KONDYGNACJI PODZIEMNEJ
skala 1:75

WYKAZ POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PODZIEMNEJ			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia [m²]
-1/01	Pomieszczenie TRAF0	plytki podł. gresowe	21,90
-1/02	Rozdzielnia elektryczna	plytki podł. gresowe	13,10
-1/03	Archiwum nr III	plytki podł. gresowe	43,75
-1/04	Zestaw pompowy	plytki podł. gresowe	3,08
-1/05	Magazyn	plytki podł. gresowe	9,35
-1/06	Archiwum nr II	plytki podł. gresowe	32,17
-1/07	Magazyn	plytki podł. gresowe	15,96
-1/08	Węzeł ciepły	plytki podł. gresowe	27,54
-1/09	Magazyn dowodów rzeczowych	plytki podł. gresowe	14,52
-1/10	Pomieszczenie gospodarcze	plytki podł. gresowe	13,48
-1/11	Pom. informacji BACKUP	plytki podł. gresowe	16,50
-1/12	Archiwum nr I	plytki podł. gresowe	62,25
-1/13	Wc obsługi archiwum	plytki podł. gresowe	2,42
-1/14	Magazynek pod schodami	plytki podł. gresowe	2,70
-1/15	Wc dla osadzonych w areszcie	plytki podł. gresowe	1,55
-1/16	Pokój prześluch.	plytki podł. gresowe	9,90
-1/17	Pomieszczenie dla konwoju	plytki podł. gresowe	10,12
-1/18	Pomieszczenie dla zatrzymanych	plytki podł. gresowe	21,73
-1/18a	Pom. dla zatrzymanego I	plytki podł. gresowe	6,38
-1/18b	Pom. dla zatrzymanego II	plytki podł. gresowe	6,38
-1/19	Korytarz nr1	plytki podł. gresowe	66,62
-1/20	Magazyn	plytki podł. gresowe	20,80
-1/21	Pom. videokonferencji nr1	plytki podł. gresowe	6,80
-1/22	Pom. videokonferencji nr2	plytki podł. gresowe	6,70
-1/23	Pomieszczenie gospodarcze	plytki podł. gresowe	12,00
-1/24	Archiwum IV	plytki podł. gresowe	44,50
-1/25	Magazyn	plytki podł. gresowe	13,75
-1/26	Pomieszczenie socjalne	plytki podł. gresowe	8,76
-1/27	Wc	plytki podł. gresowe	3,50
-1/28	Korytarz nr2(część aprac. I etap)	plytki podł. gresowe	10,25+25,26
-1/29	Pomieszczenie gospodarcze	plytki podł. gresowe	9,40
-1/30	Pomieszczenie gospodarcze	plytki podł. gresowe	9,47
-1/31	Magazyn	plytki podł. gresowe	6,37
-1/32	Korytarz	plytki podł. gresowe	16,36
-1/33	Wc	plytki podł. gresowe	3,30
-1/34	Pom. videokonferencji nr3	plytki podł. gresowe	12,40
-1/35	Pomieszczenie TEMPEST	plytki podł. gresowe	10,83
-1/36	Pomieszczenie TEMPEST	plytki podł. gresowe	10,62
-1/37	Pom. videokonferencji nr4	plytki podł. gresowe	13,17
-1/38	Maszynownia istn. dźwigu	plytki podł. gresowe	7,80
-1/39	Korytarz	plytki podł. gresowe	16,40
-1/40	Sala konferencyjna	plytki podł. gresowe	135,92
K1	Kłóka schodowa	pt. natural. kamienia	14,60
K2	Kłóka schodowa	pt. natural. kamienia	11,78
K3	Kłóka schodowa	plytki podł. gresowe	3,20
K4	Kłóka schodowa	plytki podł. gresowe	4,37
D1	Istniejący dźwig osobowy	-	-
D2	Projektowany dźwig osobowy	-	-
Razem			841,71

- Legenda:
- HDMI – Gniazdo HDMI
 - 1xRJ45 – Gniazdo RJ45 Kat. 6a
 - 2xRJ45 – Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6a
 - FO – Gniazdo światłowodowe 2xLC (doprowadzić FO MM OM4 2x50/125/250µm z najbliższej szafy)
 - TAN – Gniazdo 2xRJ45 – telefonia analogowa/faksy
 - PEL – Punkt elektryczno–logiczny:
 - 2x Gniazdo zasilające ogólnego przeznaczenia 230V 2P+Z/16A
 - 4x Gniazdo zasilające DATA 230V 2P+Z/16A
 - 1x Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6a Komputery
 - 1x Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6a Komputery/Drukarki/Telefonia VOIP
 - Punkt elektryczno–logiczny (meblowy/podłogowy):
 - 6x Gniazdo zasilające DATA 230V 2P+Z/16A
 - 4x Gniazdo 2xRJ45 Kat. 6a Komputery
 - 2x Rezerwa gniazd (HDMI/USB/FO)
 - Rozdzielnia Elektryczna
 - Gniazdo 2P+Z IP20 p/t
 - Gniazdo 2x2P+Z IP20 p/t
 - Gniazdo 2P+Z IP44 p/t
 - Gniazdo 2x2P+Z IP44 n/t
 - Wypust zasilania 3L+N+PE
 - Wypust zasilania L+N+PE

