



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

HK.9027.2.2.2026

**Gminny Zakład Usług
Komunalnych w Uzdowie**

**Uzdowo 8
13-200 Działdowo**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Uzdowo
(zaopatruje w wodę miejscowości: Uzdowo, Myśłeta, Kramarzewo, Grzybiny)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Uzdowo.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 4 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B oraz 1 próbka wody ciepłej użytkowej w kierunku bakterii z rodzaju Legionella

fizycznych: 4 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Uzdrawo w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbkę wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

HK.9027.2.1.2026

**Gminny Zakład Usług
Komunalnych w Uzdowie**

**Uzdowo 8
13-200 Działdowo**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kurki
(zaopatruje w wodę miejscowości: Kurki, Kisiny)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Kurki.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Kurki w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbkę wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

HK.9027.2.3.2026

**Gminny Zakład Usług
Komunalnych w Uzdowie**

**Uzdowo 8
13-200 Działdowo**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Turza Wielka
(zaopatruje w wodę miejscowości: Turza Wielka, Niestoja, Filice, Burkat)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Turza Wielka.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B oraz 6 próbek dodatkowych w ramach bieżącego nadzoru.

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B oraz 1 dodatkowa próbka w ramach bieżącego nadzoru.

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Turza Wielka w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbkę wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

HK.9027.2.4.2026

**Gminny Zakład Usług
Komunalnych w Uzdowie**

**Uzdowo 8
13-200 Działdowo**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ruszkowo
(zaopatruje w wodę miejscowości: Ruszkowo, Mosznica, Lipówka, Jankowice)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Ruszkowo.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 2 próbek wody w zakresie parametrów grupy A

fizycznych: 2 próbek wody w zakresie parametrów grupy A

oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Ruszkowo w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbkę wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

HK.9027.2.5.2026

**Gminny Zakład Usług
Komunalnych w Uzdowie**

**Uzdowo 8
13-200 Działdowo**

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gąsiorowo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Gąsiorowo.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 3 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 3 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 4 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 4 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Gąsiorowo w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbki wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Młwińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

HK.9027.2.6.2026

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

**Gminny Zakład Usług
Komunalnych w Uzdowie**

**Uzdowo 8
13-200 Działdowo**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gnojno
(zaopatruje w wodę miejscowości: Gnojno, Gnojenko, Petrykozy, Rywoczyny, Zakrzewo)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Gnojno.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Gnojno w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbkę wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

HK.9027.2.7.2026

**Gminny Zakład Usług
Komunalnych w Uzdowie**

**Uzdowo 8
13-200 Działdowo**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sławkowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Sławkowo.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 3 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 3 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 4 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 4 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B oraz 3 dodatkowe próbki w ramach bieżącego nadzoru

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Sławkowo w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbkę wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Książdowska 10
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

HK.9027.2.8.2026

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

**Gminny Zakład Usług
Komunalnych w Uzdowie**

**Uzdowo 8
13-200 Działdowo**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wilamowo
(zaopatruje w wodę miejscowości: Wilamowo, Pożary, Klęczkowo, Krasnołąka, Sękowo)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Wilamowo.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 3 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 3 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 4 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 4 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B oraz 1 dodatkowa próbka w ramach bieżącego nadzoru

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Wilamowo w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbkę wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

HK.9027.2.9.2026

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Działdowie**

**ul. Leśna 1
13-200 Działdowo**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Szpital Działdowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu lokalnego Szpital Działdowo.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B oraz 2 próbki wody ciepłej użytkowej w kierunku bakterii z rodzaju Legionella

fizycznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 5 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu lokalnym Szpital Działdowo w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B, a także w kierunku obecności w ciepłej wodzie użytkowej bakterii z rodzaju *Legionella* określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbkę wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Burmistrz Działdowa
ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

HK.9027.2.10.2026

Działdowo, dnia 08.01.2026 r.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o.**

**ul. Zieluńska 26
13-230 Lidzbark**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lidzbark
(zaopatruje miejscowości: Lidzbark, Jamielnik, Bryńsk, Klonowo, Wlewsk, Słup, Cibórz,
Miłostajki, Nadleśnictwo Lidzbark, Zalesie, Podcibórz, Koty, Ostrowy w gminie Lidzbark oraz
Buczkowo, Czarny Bryńsk, Traczyska w gminie Górzno)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Lidzbark.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 22 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 22 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 2 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 13-230 Lidzbark, ul. Zieluńska 26 pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 22 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 22 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 22 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Lidzbark w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbki wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Lidzbarka
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Urząd Miasta i Gminy Górzno
ul. Rynek 1
87-320 Górzno
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

HK.9027.2.11.2026

**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o.**

**ul. Zieluńska 26
13-230 Lidzbark**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Stare Dłutowo
(zaopatruje w wodę miejscowości: Nowe Dłutowo, Stare Dłutowo, Wawrowo, Zdrojek, Nick,
Marszewnica, Adamowo, Biernaty, Nowy Dwór, Bełk, Nowy Zieluń)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Stare Dłutowo.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 13-230 Lidzbark, ul. Zieluńska 26 pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy B

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Stare Dłutowo w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbkę wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Lidzbarka
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

HK.9027.2.12.2026

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o.**

**ul. Zieluńska 26
13-230 Lidzbark**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Jeleń
(zaopatruje w wodę miejscowości: Jeleń, Wąpiersk, Ciechanówko, Tarczyny, Kiełpiny, Chełsty
w gminie Lidzbark oraz Koszelewiki w gminie Rybno)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Jeleń.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 13-230 Lidzbark, ul. Zieluńska 26 pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy B

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Jeleń w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbkę wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o. o.
ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 3) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 4) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 5) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 6) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 7) a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Lidzbarka
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

HK.9027.2.13.2026

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Iłowie-Osadle**

**ul. Wyzwolenia 5
13-240 Iłowo-Osada**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Iłowo-Wieś
(zaopatruje w wodę miejscowości: Iłowo- Osada, Iłowo-Wieś, Białuty, Pruski, Dźwierznia,
Sochy, Janowo, Kraszewo, Purgałki, Szczepka)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Iłowo-Wieś.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 6 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 6 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Łowo-Wieś w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbkę wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Łowo-Osada
ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Łowo-Osada
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

HK.9027.2.14.2026

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Łowie-Osadzie**

**ul. Wyzwolenia 5
13-240 Łowo-Osada**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Narzym
(zaopatruje w wodę miejscowości: Narzym, Wierzbowo, Kraszewo w gminie
Łowo- Osada oraz Bursz w gminie Działdowo)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Narzym.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łowie-Osadzie ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Łowo-Osada pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Narzym w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbki wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie, 13-200 Działdowo (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 3) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 4) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 5) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 6) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 7) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Łowo-Osada
ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Łowo-Osada
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

HK.9027.2.15.2026

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Iłowie-Osadzie**

**ul. Wyzwolenia 5
13-240 Iłowo-Osada**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gajówki
(zaopatruje w wodę miejscowości: Gajówki, Narzym Kol. Brodowo, Mansfeldy)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Gajówki.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 4 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 4 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 4 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 4 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B oraz 1 dodatkowa próbka w ramach bieżącego nadzoru

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B w ramach bieżącego nadzoru

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Gajówki w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbki wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Łowo-Osada
ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Łowo-Osada
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

HK.9027.2.16.2026

Gmina Płońska

**ul. Dworcowa 52
13-206 Płońska**

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Płońska
(zaopatruje w wodę miejscowości: Płońska, Gródki)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Płońska.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę Płońska ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońska pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Płońska w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbkę wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Płońska
ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońska
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

HK.9027.2.17.2026

Gmina Płońska

**ul. Dworcowa 52
13-206 Płońska**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Jabłonowo
(zaopatruje w wodę miejscowości: Jabłonowo, Gruszka, Zalesie, Niechłonin)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Jabłonowo.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę Płońska ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońska pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Jabłonowo w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbki wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Płońnica
ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońnica
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

HK.9027.2.18.2026

Gmina Płońska

**ul. Dworcowa 52
13-206 Płońska**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wielki Łęck
(zaopatruje w wodę miejscowości: Wielki Łęck, Przełęk, Mały Łęck, Turza Mała)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Wielki Łęck.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę Płońska ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońska pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Wielki Łęck w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbki wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Płońska
ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońska
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

HK.9027.2.19.2026

Gmina Płońska

**ul. Dworcowa 52
13-206 Płońska**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skurpie
(zaopatruje w wodę miejscowości: Skurpie, Rutkowice, Prioma- w gminie Płońska oraz Turza
Wielka Kolonia (gmina Działdowo) - nr budynków: 6, 20, 10, 2a, 9, 7, 1/5, 18a, 1/2, 8a, 1/3, 11, 5,
1/6, 1/4, 21a, 22, 1/1, 13, 3)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Skurpie.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 3 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 3 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę Płońska ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońska pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 4 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 4 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Skurpie w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbkę wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Młwińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie
13-200 Działdowo (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 3) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 4) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 5) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 6) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 7) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Płońska
ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońska
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

HK.9027.2.20.2026

**Zakład Gospodarki
Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.**

**ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rybno
(z wyłączeniem ul. Zarybińskiej i ul. Leśnej w Rybnie)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Rybno.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o. o. ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 7 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Rybno w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbki wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

HK.9027.2.21.2026

**Zakład Gospodarki
Komunalnej w Rybnie Sp. z o. o.**

**ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Koszelewy
(zaopatruje w wodę miejscowości: Koszelewy, Gralewo (wieś), Tuczki (budynki do przejazdu
kolejowego), Grabacz w gminie Rybno oraz Murawki w gminie Płośnica)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Koszelewy.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o. o. ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 6 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 6 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Koszelewy w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbkę wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Młowińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) Gmina Płońska
ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońska (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 3) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 4) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 5) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 6) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 7) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Wójt Gminy Płońska
ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońska
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo, dnia 08.01.2026 r.

HK.9027.2.22.2026

**Zakład Gospodarki
Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.**

**ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Hartowiec
(zaopatruje w wodę miejscowości: Hartowiec, Truszczyń, Rumian, Dębień, Jeglia, Gronowo,
Wery, Grądy, Kopaniarze)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Hartowiec.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o. ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 6 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 6 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Hartowiec w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbkę wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

HK.9027.2.23.2026

**Zakład Gospodarki
Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.**

**ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gralewo Stacja
(zaopatruje w wodę miejscowości: Gralewo Stacja, Żabiny, Tuczek, (budynki za przejazdem
kolejowym), Prusy, Szczupliny, Rybno - ul. Zarybińska i ul. Leśna, Naguszewo, Groszki,
Nowa Wieś, Rapaty)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Gralewo Stacja.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 5 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o. o. ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 6 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 6 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B oraz 1 dodatkowa próbka w ramach bieżącego nadzoru.

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Gralewo Stacja w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbkę wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

HK.9027.2.24.2026

**„Turtrans”
Daniel Bielski**

**Piaseczno
13-230 Lidzbark**

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęcia indywidualnego w Piasecznie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Gralewo Stacja.

W okresie od 01.06.2025 r. do 31.08.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 1 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 1 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 1 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez „Turtrans” Daniel Bielski Piaseczno 13-230 Lidzbark pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 2 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 2 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 2 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

Ocena ogólna jakości wody

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej, w 2025 r. pobierano z punktu zgodności wyznaczonego na sieci ujęcia indywidualnego w Piasecznie, w zakresie parametrów grupy A określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załączniku Nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku Nr 1 części C tabela Nr 1 i 2, do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie reprezentowaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie/Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie z siedzibą w Działdowie, pl. Biedrawy 5, kod pocztowy 13-200 Działdowo.
2. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
 - listownie na adres siedziby administratora: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie/Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie, pl. Biedrawy 5, 13-200 Działdowo
 - telefonicznie: 23 697 26 34
 - przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /PSSDzialdowo2/SkrytkaESP
 - poprzez email: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
 - adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Pani Żaneta Buczyło, z którym może się Pani/Pan skontaktować:
 - listownie na adres siedziby Administratora: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie/Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie, pl. Biedrawy 5, 13-200 Działdowo
 - telefonicznie: 23 697 26 34
 - przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /PSSDzialdowo2/SkrytkaESP
 - poprzez email: iod.psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
 - adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne.

Ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 i art. 7 RODO w celu realizacji zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie na podstawie przepisów prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
- ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
- ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. e RODO Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

5. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz.U z 2020 r. poz. 164).
8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - w przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 - prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 - prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą oraz instytucji i organów na mocy przepisów prawa.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowane.

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń, klauzula informacyjna RODO)
- 2) a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5
tel./fax (23) 697-26-34/(23) 686-29-63 e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25
REGON 130286990 NIP 5711347812

Działdowo, dnia 07.01.2026 r.

HK.9027.2.25.2026

**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o. o. w Działdowie**

**ul. Gen. J. Hallera 32
13-200 Działdowo**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Działdowo
(zaopatruje w wodę miejscowości: Działdowo, Pierławki, Wysoka, Księży Dwór, Komorniki,
Rudolfowo, Malinowo)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Działdowo.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, pobrano do badań (kontrola urzędowa):

mikrobiologicznych: 23 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B oraz 1 dodatkowa próbka w ramach bieżącego nadzoru.

fizycznych: 23 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B oraz 1 dodatkowa próbka w ramach bieżącego nadzoru.

chemicznych: 2 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Gen. J. Hallera 32, 13-200 Działdowo oraz Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo pobrano do badań:

mikrobiologicznych: 24 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

fizycznych: 24 próbek wody w zakresie parametrów grupy A i B

chemicznych: 2 próbka wody w zakresie parametrów grupy B

Ocena ogólna jakości wody

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Działdowo w 2025 r. prowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy A i B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Próbkę wody pobierano z wyznaczonych punktów zgodności.

Jakość wody w badanym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025 r. odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z powyższym

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Młwińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat (wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, Uzdowo 8, 13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Działdowa
ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
2. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
3. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo
(wysłane za pośrednictwem systemu e-Doręczeń)