

Schema **Schemat_JPK_FA_RR(1)_v1-0.xsd**

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/**

Elements	Complex types	Simple types
<u>JPK</u>	<u>TNaglowek</u>	<u>TCelZlozenia</u>
	<u>TPodpis</u>	<u>TData</u>
		<u>TDataT</u>
		<u>TllosciJPK</u>
		<u>TKodFormularza</u>
		<u>TKwotowy</u>
		<u>TNaturalnyJPK</u>
		<u>TZnakowyJPK</u>

element JPK

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content complex
children	tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:FakturaRR tns:FakturaRRCtrl tns:FakturaRRWiersz tns:FakturaRRWierszCtrl tns:Oswiadczenie tns:OswiadczenieCtrl
source	<pre> <xsd:element name="JPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Naglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>

```

<xsd:complexType>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="tns:TNaglowek"/>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Podmiot1">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu"
type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FakturaRR" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Na podstawie art. 116 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług /Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm./</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_1A" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona
dostawcy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_1B" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres dostawcy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_1C" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona
nabywcy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_1D" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres nabywcy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_2A" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL
dostawcy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2B" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3A" type="tns:TPodpis"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwalifikowany podpis elektroniczny dostawcy lub osoby uprawnionej do otrzymania faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3B" type="tns:TPodpis"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwalifikowany podpis elektroniczny nabywcy lub osoby uprawnionej do wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_4A" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania nabycia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_4B" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_4C1" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_11_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość nabytych produktów rolnych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_11_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="P_12_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażona cyfrowo</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_12_2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> </pre>
--	--

```

<xsd:documentation>Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego
zwrotu podatku, wyrażona słownie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_116_3" type="xsd:boolean" default="false">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu:
„Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy faktura
zawiera oświadczenie, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość -
>false"</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RodzajFaktury">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Rodzaj faktury: VAT_RR - podstawowa; KOREKTA_RR -
korygująca</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK">
<xsd:enumeration value="VAT_RR"/>
<xsd:enumeration value="KOREKTA_RR"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowyJPK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur
korygujących</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się
udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w
odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz
jednego odbiorcy w danym okresie</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="Dokument" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego
dokonanie zapłaty zaliczki, o którym mowa w art. 116 ust. 9 pkt 1 i ust. 9b ustawy o
VAT</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>

```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FakturaRRCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla faktur VAT RR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="LiczbaFakturRR" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba faktur, w okresie którego dotyczy
JPK_FA_RR</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WartoscFakturRR" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_12_1 w okresie, którego dotyczy
JPK_FA_RR</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FakturaRRWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktur VAT RR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_4C2" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, identyczny jak w polu
P_4C1</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_5" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa nabytego produktu rolnego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_6A" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jednostka miary nabytego produktu
rolnego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_6B" type="tns:TIllosciJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ilość nabytego produktu rolnego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_6C" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Oznaczenie (opis) klasy lub jakości tego
produktu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="P_7" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena jednostkowa nabytego produktu rolnego bez kwoty
zryczałowanego zwrotu podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość nabytego produktu rolnego bez kwoty
zryczałowanego zwrotu podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9" type="etd:TProcentowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka zryczałowanego zwrotu
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota zryczałowanego zwrotu podatku od wartości nabytego
produktu rolnego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FakturaRRWierszCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla wierszy faktur VAT RR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="LiczbaWierszyFakturRR" type="tns:TNaturalnyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Liczba wierszy faktur, w okresie którego dotyczy
JPK_FA_RR</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WartoscWierszyFakturRR" type="tns:TKwotowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_8 tabeli FakturaRRWiersz w
okresie, którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="Oswiadczenie" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zestawienie oświadczeń, o których mowa w art. 116 ust. 4 i 4a
ustawy o podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_1A2" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona
dostawcy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_1B2" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres dostawcy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_1C2" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona
nabywcy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_1D2" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres nabywcy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_2A2" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL
dostawcy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_2B2" type="etd:TNrNIP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej
nabywcy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_116_4_1" type="tns:TDataT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data zawarcia umowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_116_4_2" type="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Określenie przedmiotu umowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_116_4_3" type="tns:TDataT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data sporządzenia dokumentu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_3A2" type="tns:TPodpis">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwalifikowany podpis elektroniczny składającego
oświadczenie</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="OswiadczenieCtrl">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma kontrolna dla tabeli Oswiadczenie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="LiczbaOswiadczen" type="tns:TNaturalnyJPK">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Liczba oświadczeń w tabeli
Oswiadczenie</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

element JPK/Naglowek

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content complex
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
source	<pre> <xsd:element name="Naglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="tns:TNaglowek"/> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/Podmiot1

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content complex
children	tns:IdentyfikatorPodmiotu tns:AdresPodmiotu
source	<pre> <xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>


element JPK/Podmiot1/IdentyfikatorPodmiotu

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content complex
children	etd:NIP etd:PełnaNazwa
source	<pre> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"> </pre>

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

element JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu

diagram



namespace http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/

properties content complex

children etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc
etd:KodPocztowy

source <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski1">

	<pre><xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	--

Diagram illustrating the structure of a FakturaRR (Invoice) document, showing the hierarchy of elements and their attributes.

Root Element: tns:FakturaRR

- Attributes:**
 - 1.0
 - Na podstawie art. 116 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. poz. 1174 z późn. zm.)
- Elements:**
 - tns:typ** (type: tns:TZnakowyJK)
 - tns:P_1A** (type: tns:TZnakowyJK)
 - Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona dostawcy
 - tns:P_1B** (type: tns:TZnakowyJK)
 - Adres dostawcy
 - tns:P_1C** (type: tns:TZnakowyJK)
 - Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona nabywcy
 - tns:P_1D** (type: tns:TZnakowyJK)
 - Adres nabywcy
 - tns:P_2A** (type: etd:ThirntfakcjiPodatkowej)
 - Numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy
 - tns:P_2B** (type: etd:Thirntf)
 - Numer identyfikacji podatkowej nabywcy
 - tns:P_3A** (type: tns:TPodpis)
 - Kwalifikowany podpis elektroniczny dostawcy lub osoby uprawnionej do otrzymywania faktury
 - tns:P_3B** (type: tns:TPodpis)
 - Kwalifikowany podpis elektroniczny nabywcy lub osoby uprawnionej do wystawiania faktury
 - tns:P_4A** (type: tns:TDataT)
 - Data dokonania nabycia
 - tns:P_4B** (type: tns:TDataT)
 - Data wystawienia faktury
 - tns:P_4C1** (type: tns:TZnakowyJK)
 - Kolejny numer faktury
 - tns:P_11_1** (type: tns:TKwotowy)
 - Wartość nabytych produktów rolnych
 - tns:P_11_2** (type: tns:TKwotowy)
 - Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku
 - tns:P_12_1** (type: tns:TKwotowy)
 - Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażona cyfrowo
 - tns:P_12_2** (type: tns:TZnakowyJK)
 - Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażona słownie
 - tns:P_116_3** (type: xsd:boolean)
 - Oświadczanie dostawcy produktów rolnych w brzośnie: „Oświadczam, że jestem rolnikiem nyczałtowym zwinionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku gdy faktura zawiera oświadczanie, należy podać wartość „true” w przeciwnym przypadku - wartość - „false”
 - tns:RodzajFaktury** (type: tns:TZnakowyJK)
 - Rodzaj faktury: VAT_RR - podatkowa; KOREKTA_RR - korygująca
 - tns:PrzyczynaKorekty** (type: tns:TZnakowyJK)
 - Przyczyna korekty dla faktur korygujących
 - tns:NrFakorygowanej** (type: tns:TZnakowyJK)
 - Numer faktury korygowanej
 - tns:OkresFakorygowanej** (type: tns:TZnakowyJK)
 - Okres fakury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany opat lub słońka, w przypadku gdy podmiot uzbela opatu lub słońki ony w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonej na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie
 - tns:Dokument** (type: tns:TZnakowyJK)
 - Dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty należności, o którym mowa w art. 116 ust. 9 pkt 1 i ust. 9b ustawy o VAT

9

Na podstawie art. 116
ustawy z 11 marca
2004 r. o podatku od
towarów i usług /Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174 z
późn. zm./

tns:
type
Imię i alb

tns:P_18
type tns:TZnakowyJPK

tns:P_1C
type tns:TZnakowyJPK

Imię i nazwisko lub nazwa
the name of the...

tns:P_1D
type tns:TZnakowyJPK

tns:P_2A
type etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej

Numer identyfikacji podatkowej lub numer

tns:P_28
type etd:TNrNIP

Numer identyfikacji

podatkowej nabywcy

tns:P_3A	+
type	tns:TPodpis

Kwalifikowany podpis

tns:P_3B	
type	tns:TRodzin

Kwalifikowany podpis
elektryczny nabywcy
lub osoby uprawnionej
do wystawienia faktury

tns:P_4A	
type	tns:TDataT
Data dokonania nabycia	
tns:P_4B	

type	tns:TDataT
Data wystawienia faktury	
tns:P_4C1	

type	tns:TZnakowy.
Kolejny numer faktury	
	tns:F

type: tns:TKwotowy
Wartość nabytych produktów rolnych
tns:P_11_2

type	tns:TKwotowy
	Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku
tns:P_12_1	

type	tns:TKwotowy
Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażona cyfrowo	

tns:P_12_2	
type	tns:TZnakowyJPK

Kwota należności ogółem
wraz z kwotą

tns:P_116_3
type xsd:boolean

Oświadczanie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu:
„Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy faktura zawiera oświadczenie, należy podać wartość "true" w przeciwnym przypadku - wartość "false"

tns:RodzajFaktury
type tns:TZnakowyJPK

Rodzaj faktury: VAT_RR - podstawowa;

tns:PrzyczynaKorekty
type **tns:TZnakowyJPK**
Przyczyna korekty dla faktur



tns:Nrfakorygowanej
type tns:TZnakowyJPK

 Numer faktury korygowanej

tns:OkresFaKorygowanej

type tns:TZnakowyJPK

Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielenie zwrotu

podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie.

tns:Dokument
type tns:TZnakowyJPK
Dane identyfikacyjne

potwierdzającego dokonanie zapłaty zaliczki, o którym mowa w art. 116 ust. 9 pkt 1 i ust. 9b ustawy o VAT

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/				
properties	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content
children	tns:P_1A tns:P_1B tns:P_1C tns:P_1D tns:P_2A tns:P_2B tns:P_3A tns:P_3B tns:P_4A tns:P_4B tns:P_4C1 tns:P_11_1 tns:P_11_2 tns:P_12_1 tns:P_12_2 tns:P_116_3 tns:RodzajFaktury tns:PrzyczynaKorekty tns:NrFaKorygowanej tns:OkresFaKorygowanej tns:Dokument				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	typ		required		G
source	<pre> <xsd:element name="FakturaRR" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Na podstawie art. 116 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm./</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_1A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1B" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1C" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1D" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2A" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2B" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3A" type="tns:TPodpis"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwalifikowany podpis elektroniczny dostawcy lub osoby uprawnionej do otrzymania faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>				

```

<xsd:element name="P_3B" type="tns:TPodpis">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwalifikowany podpis elektroniczny nabywcy lub osoby
uprawnionej do wystawienia faktury</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_4A" type="tns:TDataT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data dokonania nabycia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_4B" type="tns:TDataT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data wystawienia faktury</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_4C1" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kolejny numer faktury</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_11_1" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość nabytych produktów rolnych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_11_2" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_12_1" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu
podatku, wyrażona cyfrowo</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12_2" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu
podatku, wyrażona słownie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_116_3" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu:
„Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy faktura
zawiera oświadczenie, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość -
>false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RodzajFaktury">
  <xsd:annotation>


```

	<pre> <xsd:documentation>Rodzaj faktury: VAT_RR - podstawowa; KOREKTA_RR - korygująca</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:enumeration value="VAT_RR"/> <xsd:enumeration value="KOREKTA_RR"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:element name="Dokument" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty zaliczki, o którym mowa w art. 116 ust. 9 pkt 1 i ust. 9b ustawy o VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--


attribute JPK/FakturaRR/@typ

properties	use required fixed G
source	<xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/>


element JPK/FakturaRR/P_1A

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_1A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/FakturaRR/P_1B


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_1B" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/FakturaRR/P_1C


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_1C" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation></pre>						

	<pre> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--


element JPK/FakturaRR/P_1D

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="P_1D" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/FakturaRR/P_2A

diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>50</td></tr> <tr> <td>whiteSpace</td><td>replace</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	50	whiteSpace	replace
Kind	Value								
minLength	1								
maxLength	50								
whiteSpace	replace								
source	<pre> <xsd:element name="P_2A" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>								

element JPK/FakturaRR/P_2B

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/

properties	content simple
facets	Kind Value pattern <code>[1-9](\\d[1-9])(\\d[1-9])\\d{7}</code>
source	<pre><xsd:element name="P_2B" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element JPK/FakturaRR/P_3A

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content complex
children	tns:NumerSeryjny tns:Wystawca tns:Posiadacz
source	<pre><xsd:element name="P_3A" type="tns:TPodpis"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwalifikowany podpis elektroniczny dostawcy lub osoby uprawnionej do otrzymania faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/FakturaRR/P_3B

diagram	The diagram shows the structure of the tns:P_3B element. It is a complex type of base type tns:TPodpis. The description for tns:P_3B is "Kwalifikowany podpis elektroniczny nabywcy lub osoby uprawnionej do wystawienia faktury". The tns:TPodpis type is defined as a sequence of three elements: tns:NumerSeryjny (xsd:string, description: "Numer seryjny certyfikatu"), tns:Wystawca (xsd:string, description: "Wystawca certyfikatu (dane opisujące podmiot wystawiający certyfikat rozdzielone przecinkiem)"), and tns:Posiadacz (xsd:string, description: "Podmiot - posiadacz certyfikatu (dane opisujące posiadacza certyfikatu rozdzielone przecinkiem; w tym informacja o nazwisku, imieniu, identyfikatorze podmiotu)").
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content complex
children	tns:NumerSeryjny tns:Wystawca tns:Posiadacz
source	<pre><xsd:element name="P_3B" type="tns:TPodpis"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwalifikowany podpis elektroniczny nabywcy lub osoby uprawnionej do wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/FakturaRR/P_4A

diagram	The diagram shows the structure of the tns:P_4A element. It is a simple type of base type tns:TDataT. The description for tns:P_4A is "Data dokonania nabycia".								
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	2006-01-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2006-01-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="P_4A" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania nabycia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								


element JPK/FakturaRR/P_4B

diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td><td>2006-01-01</td></tr> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2030-01-01</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	2006-01-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2006-01-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="P_4B" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data wystawienia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element JPK/FakturaRR/P_4C1


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_4C1" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/FakturaRR/P_11_1


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_11_1" type="tns:TKwotowy"></pre>						

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość nabytych produktów rolnych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--


element JPK/FakturaRR/P_11_2

diagram	 <pre> tns:P_11_2 type tns:TKwotowy Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku </pre>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:element name="P_11_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						


element JPK/FakturaRR/P_12_1

diagram	 <pre> tns:P_12_1 type tns:TKwotowy Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażona cyfrowo </pre>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:element name="P_12_1" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażona cyfrowo</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/FakturaRR/P_12_2

diagram	 Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażona słownie						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_12_2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażona słownie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						


element JPK/FakturaRR/P_116_3

diagram	 Oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy faktura zawiera oświadczenie, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false"
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content simple default false
source	<pre><xsd:element name="P_116_3" type="xsd:boolean" default="false"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy faktura zawiera oświadczenie, należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość - "false" </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/FakturaRR/RodzajFaktury

diagram	 Rodzaj faktury: VAT_RR - podstawowa; KOREKTA_RR - korygująca						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="RodzajFaktury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rodzaj faktury: VAT_RR - podstawowa; KOREKTA_RR - korygująca</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:enumeration value="VAT_RR"/> <xsd:enumeration value="KOREKTA_RR"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>						

element JPK/FakturaRR/PrzyczynaKorekty


diagram	 Przyczyna korekty dla faktur korygujących						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/FakturaRR/NrFaKorygowanej


diagram	 Numer faktury korygowanej
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/

properties	content simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/FakturaRR/OkresFaKorygowanej

diagram	 Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/FakturaRR/Dokument

diagram	 Dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty zaliczki, o którym mowa w art. 116 ust. 9 pkt 1 i ust. 9b ustawy o VAT						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1		
Kind	Value						
minLength	1						

	maxLength 256
source	<pre><xsd:element name="Dokument" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty zaliczki, o którym mowa w art. 116 ust. 9 pkt 1 i ust. 9b ustawy o VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element JPK/FakturaRRCtrl

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content complex
children	tns:LiczbaFakturRR tns:WartoscFakturRR
source	<pre><xsd:element name="FakturaRRCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla faktur VAT RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaFakturRR" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscFakturRR" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_12_1 w okresie, którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element **JPK/FakturaRRCtrl/LiczbaFakturRR**


diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	content simple								
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minExclusive</td><td>0</td></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>14</td></tr> <tr> <td>whiteSpace</td><td>collapse</td></tr> </table>	Kind	Value	minExclusive	0	totalDigits	14	whiteSpace	collapse
Kind	Value								
minExclusive	0								
totalDigits	14								
whiteSpace	collapse								
source	<pre> <xsd:element name="LiczbaFakturRR" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>								

element **JPK/FakturaRRCtrl/WartoscFakturRR**

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:element name="WartoscFakturRR" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_12_1 w okresie, którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element **JKP/FakturaRRWiersz**

diagram




namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/				
properties	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content
children	tns:P_4C2 tns:P_5 tns:P_6A tns:P_6B tns:P_6C tns:P_7 tns:P_8 tns:P_9 tns:P_10				
attributes	Name typ	Type	Use required	Default	Fixed G
source	<pre> <xsd:element name="FakturaRRWiersz" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktur VAT RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_4C2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, identyczny jak w polu P_4C1</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_5" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa nabytego produktu rolnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary nabytego produktu rolnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6B" type="tns:TIlosciJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość nabytego produktu rolnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6C" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie (opis) klasy lub jakości tego produktu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_7" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_8" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_9" type="etd:TProcentowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>				

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytego produktu rolnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--


attribute JPK/FakturaRRWiersz/@typ

properties	use required fixed G
source	<pre><xsd:attribute name="typ" use="required" fixed="G"/></pre>

element JPK/FakturaRRWiersz/P_4C2


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="P_4C2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, identyczny jak w polu P_4C1</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/FakturaRRWiersz/P_5


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						

source	<pre> <xsd:element name="P_5" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa nabytego produktu rolnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	---


element JPK/FakturaRRWiersz/P_6A

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="P_6A" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka miary nabytego produktu rolnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/FakturaRRWiersz/P_6B


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>22</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	22	fractionDigits	6
Kind	Value						
totalDigits	22						
fractionDigits	6						
source	<pre> <xsd:element name="P_6B" type="tns:TllosciJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość nabytego produktu rolnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

element JPK/FakturaRRWiersz/P_6C


diagram	
---------	---

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_6C" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie (opis) klasy lub jakości tego produktu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/FakturaRRWiersz/P_7


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_7" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/FakturaRRWiersz/P_8


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_8" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

	</xsd:element>
--	----------------

element JPK/FakturaRRWiersz/P_9

diagram													
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/												
properties	content simple												
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxInclusive</td><td>100</td></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>5</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> <tr> <td>whiteSpace</td><td>collapse</td></tr> </table>	Kind	Value	minInclusive	0	maxInclusive	100	totalDigits	5	fractionDigits	2	whiteSpace	collapse
Kind	Value												
minInclusive	0												
maxInclusive	100												
totalDigits	5												
fractionDigits	2												
whiteSpace	collapse												
source	<pre><xsd:element name="P_9" type="etd:TProcentowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element JPK/FakturaRRWiersz/P_10

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre><xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytego produktu rolnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/FakturaRRWierszCtrl


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content complex
children	tns:LiczbaWierszyFakturRR tns:WartoscWierszyFakturRR
source	<pre> <xsd:element name="FakturaRRWierszCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla wierszy faktur VAT RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="LiczbaWierszyFakturRR" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba wierszy faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="WartoscWierszyFakturRR" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_8 tabeli FakturaRRWiersz w okresie, którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element JPK/FakturaRRWierszCtrl/LiczbaWierszyFakturRR

diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td><td>0</td></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>14</td></tr> <tr> <td>whiteSpace</td><td>collapse</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minExclusive	0	totalDigits	14	whiteSpace	collapse
Kind	Value								
minExclusive	0								
totalDigits	14								
whiteSpace	collapse								
source	<pre> <xsd:element name="LiczbaWierszyFakturRR" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> </pre>								

	<pre> <xsd:documentation>Liczba wierszy faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---

element **JPK/FakturaRRWierszCtrl/WartoscWierszyFakturRR**

diagram	 <pre> tns:WartoscWierszyFakturRR type tns:TKwotowy Łączna wartość kolumny P_8 tabeli FakturaRRWiersz w okresie, którego dotyczy JPK_FA_RR </pre>						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						
source	<pre> <xsd:element name="WartoscWierszyFakturRR" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_8 tabeli FakturaRRWiersz w okresie, którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						


element **JPK/Oswiadczenie**

diagram	tns:Oswiadczenie 1..∞ Zestawienie oświadczeń, o których mowa w art. 116 ust. 4 i 4a ustawy o podatku od towarów i usług tns:P_1A2 type: tns:TZnakowyJPK Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona dostawcy tns:P_1B2 type: tns:TZnakowyJPK Adres dostawcy tns:P_1C2 type: tns:TZnakowyJPK Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona nabywcy tns:P_1D2 type: tns:TZnakowyJPK Adres nabywcy tns:P_2A2 type: etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej Numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy tns:P_2B2 type: etd:TNrNIP Numer identyfikacji podatkowej nabywcy tns:P_116_4_1 type: tns:TDataT Data zawarcia umowy tns:P_116_4_2 type: tns:TZnakowyJPK Określenie przedmiotu umowy tns:P_116_4_3 type: tns:TDataT Data sporządzenia dokumentu tns:P_3A2 type: tns:TPodpis Kwalifikowany podpis elektroniczny składającego oświadczenie
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex


children	tns:P_1A2 tns:P_1B2 tns:P_1C2 tns:P_1D2 tns:P_2A2 tns:P_2B2 tns:P_116_4_1 tns:P_116_4_2 tns:P_116_4_3 tns:P_3A2
source	<pre> <xsd:element name="Oswiadczenie" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zestawienie oświadczeń, o których mowa w art. 116 ust. 4 i 4a ustawy o podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="P_1A2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1B2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1C2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_1D2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2A2" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_2B2" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_116_4_1" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zawarcia umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_116_4_2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie przedmiotu umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_116_4_3" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data sporządzenia dokumentu</xsd:documentation> </pre>

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_3A2" type="tns:TPodpis"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwalifikowany podpis elektroniczny składającego oświadczenie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---


element JPK/Oswiadczenie/P_1A2

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="P_1A2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						


element JPK/Oswiadczenie/P_1B2

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:element name="P_1B2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						


element JPK/Oswiadczenie/P_1C2

diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_1C2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa albo nazwa skrócona nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Oswiadczenie/P_1D2


diagram							
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_1D2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Oswiadczenie/P_2A2


diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>50</td></tr> <tr> <td>whiteSpace</td><td>replace</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	50	whiteSpace	replace
Kind	Value								
minLength	1								
maxLength	50								
whiteSpace	replace								
source	<pre><xsd:element name="P_2A2" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"></pre>								

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---


element JPK/Oswiadczenie/P_2B2

diagram					
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/				
properties	content simple				
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ((1-9)\d))\d{7}</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ((1-9)\d))\d{7}
Kind	Value				
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ((1-9)\d))\d{7}				
source	<pre> <xsd:element name="P_2B2" type="etd:TNrNIP"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacji podatkowej nabywcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>				

element JPK/Oswiadczenie/P_116_4_1


diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	content simple								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minInclusive	2006-01-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2006-01-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre> <xsd:element name="P_116_4_1" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zawarcia umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>								

element JPK/Oswiadczenie/P_116_4_2

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/

properties	content simple						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre><xsd:element name="P_116_4_2" type="tns:TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie przedmiotu umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>						

element JPK/Oswiadczenie/P_116_4_3

diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	content simple								
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>2006-01-01</td></tr> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2030-01-01</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td></tr> </table>	Kind	Value	minInclusive	2006-01-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2006-01-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre><xsd:element name="P_116_4_3" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data sporządzenia dokumentu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>								

element JPK/Oswiadczenie/P_3A2


diagram	The diagram illustrates the structure of the tns:P_3A2 element, which is of type tns:TPodpis. It is a qualified electronic signature consisting of three parts: tns:P_3A2 (type tns:TPodpis): Kwalifikowany podpis elektroniczny składającego oświadczenie tns:NumerSeryjny (type xsd:string): Numer seryjny certyfikatu tns:Wystawca (type xsd:string): Wystawca certyfikatu (dane opisujące podmiot wystawiający certyfikat rozdzielone przecinkiem) tns:Posiadacz (type xsd:string): Podmiot - posiadacz certyfikatu (dane opisujące posiadacza certyfikatu rozdzielone przecinkiem; w tym informacja o nazwisku, imieniu, identyfikatorze podmiotu)
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content complex
children	tns:NumerSeryjny tns:Wystawca tns:Posiadacz
source	<pre> <xsd:element name="P_3A2" type="tns:TPodpis"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwalifikowany podpis elektroniczny składającego oświadczenie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element JPK/OswiadczenieCtrl

diagram	The diagram illustrates the structure of the tns:OswiadczenieCtrl element, which is of type tns:TNaturalnyJPK. It is a control sum for the table of declarations, consisting of two parts: tns:OswiadczenieCtrl (type tns:TNaturalnyJPK): Suma kontrolna dla tabeli Oświadczenie tns:LiczbaOswiadczen (type tns:TNaturalnyJPK): Liczba oświadczeń w tabeli Oświadczenie
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content complex
children	tns:LiczbaOswiadczen
source	<pre> <xsd:element name="OswiadczenieCtrl"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma kontrolna dla tabeli Oświadczenie</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> </pre>

	<pre> <xsd:element name="LiczbaOswiadczen" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba oświadczeń w tabeli Oswiadczenie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element JPK/OswiadczenieCtrl/LiczbaOswiadczen

diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	content simple								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td><td>0</td></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>14</td></tr> <tr> <td>whiteSpace</td><td>collapse</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minExclusive	0	totalDigits	14	whiteSpace	collapse
Kind	Value								
minExclusive	0								
totalDigits	14								
whiteSpace	collapse								
source	<pre> <xsd:element name="LiczbaOswiadczen" type="tns:TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba oświadczeń w tabeli Oswiadczenie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>								

complexType TNaglowek

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:DomyslnyKodWaluty tns:KodUrzedu
used by	element JPK/Naglowek
source	<pre> <xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_FA_RR (1)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="VariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/> <xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataOd" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DataDo" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyślny dla wytworzonego JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **TNaglowek/KodFormularza**

diagram					
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/				
properties	content complex				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed
	kodSystemowy	xsd:string	required		JPK_FA_RR (1)
	wersjaSchemy	xsd:string	required		1-0
source	<pre> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> </pre>				

	<pre> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_FA_RR (1)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--


attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

properties	use required fixed JPK_FA_RR (1)
source	<pre> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_FA_RR (1)"/> </pre>


attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy

properties	use required fixed 1-0
source	<pre> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/> </pre>

element TNaglowek/WariantFormularza

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content simple
source	<pre> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

element TNaglowek/CelZlozenia

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content simple
source	<pre> <xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/> </pre>

element **TNaglowek/DataWytworzeniaJPK**

diagram					
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/				
properties	content simple				
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>whiteSpace</td><td>collapse</td></tr> </table>	Kind	Value	whiteSpace	collapse
Kind	Value				
whiteSpace	collapse				
source	<pre> <xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>				

element **TNaglowek/DataOd**


diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	content simple								
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td></tr> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2030-01-01</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td></tr> </table>	Kind	Value	minInclusive	2016-07-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2016-07-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre> <xsd:element name="DataOd" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>								

element **TNaglowek/DataDo**


diagram									
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	content simple								
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td></tr> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2030-01-01</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td></tr> </table>	Kind	Value	minInclusive	2016-07-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2016-07-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								

source	<pre> <xsd:element name="DataDo" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	---

element TNaglowek/DomyslnyKodWaluty

diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content simple
source	<pre> <xsd:element name="DomyslnyKodWaluty" type="kck:currCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Trzyliterowy kod lokalnej waluty (ISO-4217), domyslny dla wytworzonego JPK_FA_RR</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element TNaglowek/KodUrzedu


diagram	
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	content simple
source	<pre> <xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"/> </pre>

complexType TPodpis

diagram	<pre> graph LR TPodpis[TPodpis Elementy identyfikujące elektroniczny podpis kwalifikowany] --- Seq[Sequence] Seq --- NumerSeryjny[tns:NumerSeryjny type xsd:string Numer seryjny certyfikatu] Seq --- Wystawca[tns:Wystawca type xsd:string Wystawca certyfikatu (dane opisujące podmiot wystawiający certyfikat rozdzielone przecinkiem)] Seq --- Posiadacz[tns:Posiadacz type xsd:string Podmiot - posiadacz certyfikatu (dane opisujące posiadacza certyfikatu rozdzielone przecinkiem; w tym informacja o nazwisku, imieniu, identyfikatorze podmiotu)] </pre>
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
children	tns:NumerSeryjny tns:Wystawca tns:Posiadacz
used by	elements JPK/FakturaRR/P_3A JPK/Oswiadczenie/P_3A2 JPK/FakturaRR/P_3B
source	<pre> <xsd:complexType name="TPodpis"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Elementy identyfikujące elektroniczny podpis kwalifikowany</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumerSeryjny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer seryjny certyfikatu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:whiteSpace value="collapse"/> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="64"/> <xsd:pattern value="[1-9][0-9]*"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="Wystawca"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wystawca certyfikatu (dane opisujące podmiot wystawiający certyfikat rozdzielone przecinkiem)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="512"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="Posiadacz"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot - posiadacz certyfikatu (dane opisujące posiadacza certyfikatu rozdzielone przecinkiem; w tym informacja o nazwisku, imieniu, identyfikatorze podmiotu)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="512"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element TPodpis/NumerSeryjny

diagram											
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/										
properties	content simple										
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>64</td></tr> <tr> <td>whiteSpace</td><td>collapse</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[1-9][0-9]*</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	64	whiteSpace	collapse	pattern	[1-9][0-9]*
Kind	Value										
minLength	1										
maxLength	64										
whiteSpace	collapse										
pattern	[1-9][0-9]*										
source	<pre> <xsd:element name="NumerSeryjny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer seryjny certyfikatu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:whiteSpace value="collapse"/> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="64"/> <xsd:pattern value="[1-9][0-9]*"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>										

element TPodpis/Wystawca

diagram	 Wystawca certyfikatu (dane opisujące podmiot wystawiający certyfikat rozdzielone przecinkiem)						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>512</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	512
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	512						
source	<pre> <xsd:element name="Wystawca"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wystawca certyfikatu (dane opisujące podmiot wystawiający certyfikat rozdzielone przecinkiem)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="512"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>						

element TPodpis/Posiadacz

diagram	 Podmiot - posiadacz certyfikatu (dane opisujące posiadacza certyfikatu rozdzielone przecinkiem; w tym informacja o nazwisku, imieniu, identyfikatorze podmiotu)						
namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>512</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	512
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	512						
source	<pre> <xsd:element name="Posiadacz"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot - posiadacz certyfikatu (dane opisujące posiadacza certyfikatu rozdzielone przecinkiem; w tym informacja o nazwisku, imieniu, identyfikatorze podmiotu)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="512"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>						

	<pre> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--	---

simpleType TCelZlozenia

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	base xsd:byte
used by	element TNaglowek/CelZlozenia
source	<pre> <xsd:simpleType name="TCelZlozenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie celu złożenia JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>złożenie JPK po raz pierwszy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType TData

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	base etd:TData								
used by	elements TNaglowek/DataDo TNaglowek/DataOd								
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>2016-07-01</td></tr> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2030-01-01</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td></tr> </table>	Kind	Value	minInclusive	2016-07-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2016-07-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre> <xsd:simpleType name="TData"> <xsd:restriction base="etd:TData"> <xsd:minInclusive value="2016-07-01"/> <xsd:maxInclusive value="2030-01-01"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>								

simpleType TDataT

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	base etd:TData								
used by	elements JPK/Oswiadczenie/P_116_4_1 JPK/Oswiadczenie/P_116_4_3 JPK/FakturaRR/P_4A JPK/FakturaRR/P_4B								
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minInclusive</td><td>2006-01-01</td></tr> <tr> <td>maxInclusive</td><td>2030-01-01</td></tr> <tr> <td>pattern</td><td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td></tr> </table>	Kind	Value	minInclusive	2006-01-01	maxInclusive	2030-01-01	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
Kind	Value								
minInclusive	2006-01-01								
maxInclusive	2030-01-01								
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))								
source	<pre> <xsd:simpleType name="TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data transakcji lub zdarzenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>								

	<pre> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TData"> <xsd:minInclusive value="2006-01-01"/> <xsd:maxInclusive value="2030-01-01"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType TilosciJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	base xsd:decimal						
used by	element JPK/FakturaRRWiersz/P_6B						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>22</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>6</td></tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	22	fractionDigits	6
Kind	Value						
totalDigits	22						
fractionDigits	6						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TilosciJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="22"/> <xsd:fractionDigits value="6"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

simpleType TKodFormularza

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/
properties	base xsd:string
used by	element TNaglowek/KodFormularza
source	<pre> <xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="JPK_FA_RR"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType TKwotowy

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	base xsd:decimal						
used by	elements JPK/FakturaRRWiersz/P_10 JPK/FakturaRR/P_11_1 JPK/FakturaRR/P_11_2 JPK/FakturaRR/P_12_1 JPK/FakturaRRWiersz/P_7 JPK/FakturaRRWiersz/P_8 JPK/FakturaRRCtrl/WartoscFakturRR JPK/FakturaRRWierszCtrl/WartoscWierszyFakturRR						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>18</td></tr> <tr> <td>fractionDigits</td><td>2</td></tr> </table>	Kind	Value	totalDigits	18	fractionDigits	2
Kind	Value						
totalDigits	18						
fractionDigits	2						

source	<pre> <xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--------	--

simpleType TNaturalnyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/								
properties	base etd:TNaturalny								
used by	elements JPK/FakturaRRCtrl/LiczbaFakturRR JPK/OswiadczenieCtrl/LiczbaOswiadczen JPK/FakturaRRWierszCtrl/LiczbaWierszyFakturRR								
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minExclusive</td><td>0</td></tr> <tr> <td>totalDigits</td><td>14</td></tr> <tr> <td>whiteSpace</td><td>collapse</td></tr> </table>	Kind	Value	minExclusive	0	totalDigits	14	whiteSpace	collapse
Kind	Value								
minExclusive	0								
totalDigits	14								
whiteSpace	collapse								
source	<pre> <xsd:simpleType name="TNaturalnyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="etd:TNaturalny"> <xsd:minExclusive value="0"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>								

simpleType TZnakowyJPK

namespace	http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/08/12/08121/						
properties	base xsd:token						
used by	elements JPK/FakturaRR/Dokument JPK/FakturaRR/NrFaKorygowanej JPK/FakturaRR/OkresFaKorygowanej JPK/Oswiadczenie/P 116 4 2 JPK/FakturaRR/P 12 2 JPK/FakturaRR/P 1A JPK/Oswiadczenie/P 1A2 JPK/FakturaRR/P 1B JPK/Oswiadczenie/P 1B2 JPK/FakturaRR/P 1C JPK/Oswiadczenie/P 1C2 JPK/FakturaRR/P 1D JPK/Oswiadczenie/P 1D2 JPK/FakturaRR/P 4C1 JPK/FakturaRRWiersz/P 4C2 JPK/FakturaRRWiersz/P 5 JPK/FakturaRRWiersz/P 6A JPK/FakturaRRWiersz/P 6C JPK/FakturaRR/PrzyczynaKorekty JPK/FakturaRR/RodzajFaktury						
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th></tr> <tr> <td>minLength</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>256</td></tr> </table>	Kind	Value	minLength	1	maxLength	256
Kind	Value						
minLength	1						
maxLength	256						
source	<pre> <xsd:simpleType name="TZnakowyJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="256"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>						

