



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6

MT.2370.4.2025

INFORMACJA O ZAPYTANIACH WYKONAWCÓW
WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy MT.2370.4.2025

Nazwa zadania: „**Dostawa środków ochrony indywidualnej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie**”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Opisu Przedmiotu Zamówienia informuje:

Pytanie 1:

W punkcie I. Maski z filtropochłaniaczem, Zamawiający wymaga filtropochłaniacza ABEK NO Hg P3, jednak w wymaganiach szczegółowych dotyczących filtropochłaniacza ochrona przed tlenkiem azotu (NO) oraz rtęcią (Hg) nie jest wymagana. Wnosimy o sprostowanie, a także o jednoznaczne określenie klasy dla przywołanych w opisie typów A, B, E i K. Czy Zamawiający wymaga filtropochłaniacza CBRN, typu i klasy A2B2E2K2-P3?

Odpowiedź 1:

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i informuje, że zmienia zapisy opisu przedmiotu zamówienia oraz wymaga filtropochłaniacz CBRN typu i klasy A2B2E2K2 Hg NO P3.

Pytanie 2:

Zamawiający wymaga, aby filtropochłaniacz spełniał wymagania normy EN 14387+A1. Taki zapis, choć niepełny wskazuje normę EN 14387:2004 + A1:2008, która została wycofana i zastąpiona normą EN 14387:2021 Sprzęt ochrony układu oddechowego - Pochłaniacze i filtropochłaniacze - Wymagania, badanie, znakowanie. Czy Zamawiający wymaga aby filtropochłaniacz spełniał wymagania najnowszej normy EN 14387:2021?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że dopuszcza sprzęt certyfikowany zgodnie z normą EN14387:2004+A1:2008 oraz EN14387:2021.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający ma wymagania odnośnie minimalnego okresu przydatności filtropochłaniacza przy przechowywaniu w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym?

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że wymaga, aby filtropochłaniacz posiadał okres przydatności do użycia wynoszący co najmniej 5 lat, przy przechowywaniu w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu fabrycznym.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wymaga, aby maska, podobnie jak filtropochłaniacz zapewniała ochronę przed czynnikami CBRN (w tym bojowymi czynnikami chemicznymi)?

Odpowiedz 4.

Zamawiający informuje, że wymaga, aby maska zapewniała ochronę przed czynnikami CBRN(w tym bojowymi czynnikami chemicznymi).

Pytanie 5.

Na rynku występują maski z systemem mocowania, z nagłowie 4-, 5- lub 6-punktowym, gdzie większa ilość punktów gwarantują lepsze dopasowanie i szczelność przy jednoczesnym poprawieniu komfortu użytkowania. Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę zapisu i dopuści maskę z systemem mocowania: nagłowie minimum 5-punktowe lub elastyczna uprząż, zapewniające dobre dopasowanie i szczelność?

Odpowiedź 5.

Zamawiający informuje, że akceptuje zaproponowane rozwiązania oraz dopuszcza system mocowania :”Nagłownie minimum 5 – punktowe lub elastyczna uprząż, zapewniająca dobre dopasowanie i szczelność”.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający wymaga aby maska posiadała membranę foniczną?

Odpowiedz 6.

Zamawiający informuje, że nie wymaga, aby maska posiadała membranę foniczną.

Pytanie 7.

Jakie są minimalne wymagania dla pokrowca transportowego?

Odpowiedz 7.

Zamawiający informuje o minimalnych wymaganiach dla pokrowca transportowego:

- 1). Pokrowiec wykonany z wytrzymałego materiału tekstylnego (np. poliamid, poliester lub równoważny), odpornego na rozdarcia i przetarcia.**
- 2). Materiał odporny na działanie czynników atmosferycznych (wilgoć, kurz).**
- 3). Konstrukcja umożliwiająca łatwe przechowywanie i transport maski, z zapięciem np. na rzep , klamrę lub suwak.**

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w przygotowywanych przez Wykonawców ofertach.

**KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**