



inż. Tomasz Siecejk
tomasz.siecejko@autokinito.pl
tel.: 500 121 917

■ **Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu** na Wydziale
Nauk Technicznych
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalność: Technika Samochodowa i Ubezpieczenia
Komunikacyjne

■ **Uprawniony diagnosta** w zakresie badań
pojazdów kategorii A, B, C, CC, D, T i E.

■ **Członek i rzeczoznawca** Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych,
Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING

■ **Biegły sądowy z dziedziny:**

Technika samochodowa

Technika motoryzacyjna

■ **Certyfikaty**

AUDATEX

EUROTAX

INFO EKSPERT

■ **Certyfikat**

Pojazdy zabytkowe i kolekcjonerskie

■ **Certyfikat**

Wycena maszyn, urządzeń i środków technicznych

KALKULACJE KOSZTÓW NAPRAW WYCENY OPINIE

EKSPERTYZA NR SIEWNIK PNEUMATYCZNY 591/1644 Z DNIA 08.04.2026 ROKU

1. ZLECENIODAWCA

LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SYCÓW
Ul. Działosza 88
56-500 Syców

2. UŻYTKOWNIK URZĄDZENIA

LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SYCÓW- ABORETUM
Ul. Leśna 6
56-504 Stradomia Dolna

3. PRZEDMIOT WYCENY

**SIEWNIK PNEUMATYCZNY (PRZYSTAWKA DO WYSIEWU) NR
INWENTARZOWY 591/1644.**



4. CEL WYCENY

Celem ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego oraz indywidualnej wartości rynkowej urządzenia dla potrzeb zamawiającego na dzień 27.03.2026 rok.

Aby spełnić cel i przeznaczenie ekspertyzy określone potrzebą zleceniodawcy, należy najpierw ocenić stan techniczny urządzenia a następnie ustalić wartość rynkową maszyny.

Nie sprawdzono maszyny podczas pracy i nie zostały sprawdzone podstawowe funkcje robocze.

Pełna ocena stanu technicznego pojazdu została wykonana w dniu 27.03.2026 roku.

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

5.1. Rama- bez widocznych braków i uszkodzeń.





5.2. Zbiornik, układ wysiewający, dmuchawa, sterowanie- brak widocznych uszkodzeń i braków.



6. USTALENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ.

WARTOŚĆ RYNKOWA jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji, w określonym czasie.

Zakłada się odpowiednio długi czas wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na nieograniczonym tzn. o wolnym dostępie rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m. in. rodzaj i zastosowanie urządzenia, jego wytwórcę, konstrukcję, wyposażenie, stan techniczny, stopień zużycia i wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, a także warunki popytu i podaży określające atrakcyjność rynkową.

Podstawą wyceny w wyżej wymienionym celu są:

- szczegółowa identyfikacja przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące kompletności i sprawności maszyny,
- ustalenia dotyczące eksploatacji (warunki, czas, konserwacja, naprawa) i możliwości dalszego użytkowania.

7. DATA I MIEJSCE BADANIA

Oględziny SIEWNIKA PNEUMATYCZNEGO (PRZYSTAWKI DO WYSIEWU) NR INWENTARZOWY 591/1644 przeprowadzono w dniu 27 marca 2026 roku na terenie ośrodka lasów państwowych Nadleśnictwa Syców.

8. INFORMACJE DODATKOWE

8.1. W oględzinach uczestniczyła Pani Izabela Pietraszkiewicz przedstawicielka Nadleśnictwa Syców.

8.2. Brak dokumentacji potwierdzającej serwisowanie, przeglądy i naprawy urządzenia.

8.3. Przesłano elektronicznie zlecenie wyceny.

8.4. Nie przeprowadzano próby ruchowej urządzenia.

9. DANE ŚRODKA TECHNICZNEGO

9.1. SIEWNIK PNEUMATYCZNY APV PS200 M1

Wytwórca: APV - Technische Produkte GmbH.



Numer inwentarzowy- 591/1644



Typ/seria: PS 200 M1

Masa własna ok.: 60 kg.

Szerokość robocza: 1-6 m.

Pojemność zbiornika: 200 litrów.

Wymiary: 100x70x90.

Zasilanie: 12V/25A.

Rok budowy: nie ustalono.

9.2. Zastosowanie.

Siewnik pneumatyczny **APV PS 200 M1** jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które dzięki systemowi wymiennych wałków wysiewających znajduje szerokie zastosowanie w nowoczesnym rolnictwie i jest przystosowany do wysiewu materiału o różnej frakcji i jest stosowane do współpracy z bronami talerzowymi, kultywatorami oraz agregatami uprawowymi i innymi maszynami rolniczymi.

10. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ W PODEJŚCIU PORÓWNAWCZYM.

Brak ofert rynkowych tego typu maszyn używanych. Z doświadczenia i praktyki rzeczoznawczej wartość takiego sprawnego urządzenia to ok. 50-70%.
Poniżej przykład podobnego urządzenia:

MASCUS
a Ritchie Bros. solution

APV PS 200 M1

19 214 PLN

Skontaktuj się ze sprzedającym

Pokaż numer telefonu

APV PS 200 M1

Cena bez VAT

19 214 zł

4500 EUR

☆ Ulubione

↻ Udostępnij

🔔 Zapisz wyniki wyszukiwania

🖨 Drukuj





18

Skontaktuj się ze sprzedającym

 **Pokaż numer telefonu**

Nazwisko (Wymagane)

E-mail (Wymagane)

+48

Telefon (Wymaga...)

Napisz wiadomość do sprzedającego (Wywitam, chciałbym otrzymać więcej informacji o APV PS 200 M1. Czy

Nowe urządzenie:



APV PS 200 M1 elektr

 2041 Grund, Österreich

€ 3.989

zzgl. 20% MwSt.

Robert Schuster
Fahrzeuge u
Landmaschinen
GmbH

5 Bilder

Telefonnr. anzeigen

Nachricht

Nowe urządzenie:



Dodane 11 marca 2026

Siewnik poplonów traw APV PS 120 200
PS 300 500 Austria Rabaty!! NOWY!

15 900 zł

Reklama ⓘ

[Oblicz ratę pożyczki dla tego przedmiotu w ING Banku Śląskim RRSO 11,02%](#)

Wyślij wiadomość

Zadzwoń

PRZEDSIĘBIORCA ⓘ

GOLDTUR Suwałki
Na OLX od sierpień 2018
Ostatnio online wczoraj o 10:12

[Więcej od tego ogłoszeniodawcy >](#)

LOKALIZACJA

📍 Suwałki,

11. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ W PODEJŚCIU KOSZTOWYM-ODTWORZENIOWYM.

Ponieważ brak identycznych maszyn używanych na rynku krajowym i zagranicznym dokonano wyceny wartości maszyny metodą kosztową, gdyż podejście kosztowe wykorzystywane jest w przypadku:

- braku na rynku jakichkolwiek danych porównawczych do wyznaczenia aktualnej wartości rynkowej maszyny (maszyny nietypowe, prototypowe),
- do celów ubezpieczeniowych,
- szacowanie wartości maszyn i urządzeń, które nie pojawiają się we wtórnym obiegu,
- na życzenie zleceniodawcy.

Wartość początkową (Wp) urządzenia przyjęto na podstawie danych na stronach internetowych w kwocie 15 900 zł netto- wartość nowego urządzenia.

Wycena opiera się na następujących zależnościach

$$W_{ro} = W_p(1 - Z) \times (1 - K)$$

$$Z=T/t_e$$

gdzie :

T= 20 lat średnia żywotność urządzenia

t_e = 20 przyjęto 20 lat od daty sprzedaży.

Ustalono stopień zużycia na poziomie 0,7- stopień zużycia eksploatacyjnego

K = współczynnik nowoczesności przyjmuje się 0,02

$$W_{ro} = 15\,900 \times (1-0,7) \times (1-0,02) = 4\,674,00 \text{ zł netto}$$

Mając powyższe na uwadze przyjmuje się wartość hipotetyczną w wysokości 4 700,00 zł netto z założeniem, że wartość ofertowa może odbiegać in plus jak również in minus.

12. ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

12.1. Powyższe oszacowanie określa hipotetyczną indywidualną wartość rynkową urządzenia ustaloną w podejściu porównawczym. Hipoteza polega na założeniu, że urządzenie jest sprawne i gotowe do użycia bez konieczności podejmowania napraw.

12.2. Wartość przedmiotu wyceny została ustalono na dzień sporządzenia wyceny.

12.3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek fragmencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

12.4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

12.5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny bez jakichkolwiek informacji od użytkownika.

12.6. Niniejsze opracowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

12.7. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

12.8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

Sporządził: inż. Tomasz Sieczejko