

■ **Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu** na Wydziale
Nauk Technicznych
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalność: Technika Samochodowa i Ubezpieczenia
Komunikacyjne

■ **Uprawniony diagnosta** w zakresie badań
pojazdów kategorii A, B, C, CC, D, T i E.

■ **Członek i rzeczoznawca Ogólnopolskiego**
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych,
Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING

■ **Biegły sądowy z dziedziny:**

Technika samochodowa
Technika motoryzacyjna

■ **Certyfikaty**

AUDATEX
EUROTAX
INFO EKSPERT

■ **Certyfikat**

Pojazdy zabytkowe i kolekcjonerskie

■ **Certyfikat**

Wycena maszyn, urządzeń i środków technicznych

KALKULACJE KOSZTÓW NAPRAW WYCENY OPINIE

EKSPERTYZA NR PRZYCZEPA MENGELE LAW 345 B 599/1109 Z DNIA 04.04.2026 ROKU

1. ZLECENIODAWCA

LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SYCÓW
Ul. Działosza 88
56-500 Syców

2. UŻYTKOWNIK URZĄDZENIA

LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SYCÓW- ABORETUM
Ul. Leśna 6
56-504 Stradomia Dolna

3. PRZEDMIOT WYCENY

PRZYCZEPA MENGELE LAW 345 B NR INWENTARZOWY-599/1109.



4. CEL WYCENY

Celem ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego oraz indywidualnej wartości rynkowej urządzenia dla potrzeb zamawiającego na dzień 27.03.2026 rok.

Aby spełnić cel i przeznaczenie ekspertyzy określone potrzebą zleceniodawcy, należy najpierw ocenić stan techniczny urządzenia a następnie ustalić wartość rynkową maszyny. Nie sprawdzono maszyny podczas pracy i nie zostały sprawdzone podstawowe funkcje robocze.

Pełna ocena stanu technicznego pojazdu została wykonana w dniu 27.03.2026 roku.

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

5.1. Rama, podwozie- korozja elementów szkieletowych ramy.



5.2. Skrzynia ładunkowa z układem pobierającym i transportowym- burty- miejscowo skorodowane szkielety. Blachy osłonowe tylne prawe- pocięte. Podłoga transportowa- skorodowana, przykryta ściółką.

Brak możliwości sprawdzenia układu napędu podłogi transportowej, systemu przekładni głównej, sprzęgła oraz napędu walców. Noże tnące- skorodowane. Osłona mechanizmu pobierającego tylna lewa- brak.

Podbieracz- miejscowa korozja bez widocznych uszkodzeń i braków.









5.3. Osie, zawieszenie, układ hamulcowy- skorodowane. Dyszel przedni- powierzchniowa korozja. Przewody układu hydraulicznego- sparciałe. Opony- stan dobry. Felgi- miejscowa korozja. Układ hamulcowy, zawieszenie wymagają przeglądu stanowiskowego, pomiarów i serwisowania.



5.4. Układ elektryczny, oświetlenie- lampy tylne- rozbite.



Przyczepa bez dokumentacji, nieużytkowana kilka lat.

6. USTALENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ.

WARTOŚĆ RYNKOWA jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji, w określonym czasie.

Zakłada się odpowiednio długi czas wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na nieograniczonym tzn. o wolnym dostępie rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m. in. rodzaj i zastosowanie urządzenia, jego wytwórcę, konstrukcję, wyposażenie, stan techniczny, stopień zużycia i wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, a także warunki popytu i podaży określające atrakcyjność rynkową.

Podstawą wyceny w wyżej wymienionym celu są:

- szczegółowa identyfikacja przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące kompletności i sprawności maszyny,
- ustalenia dotyczące eksploatacji (warunki, czas, konserwacja, naprawa) i możliwości dalszego użytkowania.

7. DATA I MIEJSCE BADANIA

Ogłędziny **PRZYCZEPY MENGELE LAW 345 B NR INWENTARZOWY-599/1109** przeprowadzono w dniu 27 marca 2026 roku na terenie ośrodka lasów państwowych Nadleśnictwa Syców.

8. INFORMACJE DODATKOWE


- 8.1. W oględzinach uczestniczyła Pani Izabela Pietraszkiewicz przedstawicielka Nadleśnictwa Syców.
- 8.2. Brak dokumentacji potwierdzającej serwisowanie, przeglądy i naprawy pojazdu.
- 8.3. Przesłano elektronicznie zlecenie wyceny.
- 8.4. Nie przeprowadzano próby ruchowej pojazdu.

9. DANE ŚRODKA TECHNICZNEGO

- 9.1. Nazwa środka technicznego, marka, model: PRZYCZEPA MENGELE LAW 345 B
- 9.2. Wytwórca: KARL MENGELE & SOHNE.



- 9.3. Numer inwentarzowy- 748/1188



9.4. Dane techniczne:

- typ/seria: LAW 345 B ,
- numer seryjny: 186925,
- rok budowy: 1985,
- DMC- 8 000
- długość ok.- 8 000 mm
- szerokość ok.- 2 400 mm,
- wysokość ok.- 3 400 mm,
- pojemność załadownicza- 24-26 m³
- wymagania napędowe: WOM o prędkości 540 obr./min; zapotrzebowanie na moc ciągnika to ok. 40–60 KM,
- zaczep AL-KO typ 878ERF



9.5. Zastosowanie.

Przyczepa samozbierająca Mengele LAW 345 B to maszyna wielozadaniowa, której konstrukcja została zoptymalizowana pod kątem zbioru pasz objętościowych takich jak:

1. zbiór i transport zielonek (sianokiszonka)- dzięki systemowi noży tnących (standardowo ok. 33 sztuki), maszyna nie tylko zbiera materiał z pokosu, ale również go rozdrabnia. Wyposażona w walce dozujące z tyłu przyczepy, co pozwala na równomierne rozkładanie pociętej zielonki na pryzmie (silosie przejazdowym), co jest niezbędne do prawidłowego udeptania i zakiszenia paszy.
2. zbiór siana i słomy- przyczepa służy do szybkiego uprzątnięcia suchego materiału bezpośrednio z pola.
3. zadawanie paszy (funkcja wozu paszowego)- mechanizm posuwu podłogi w połączeniu z walcami pozwala na kontrolowany wyładunek materiału podczas jazdy wzdłuż koryt.

10. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ W PODEJŚCIU PORÓWNAWCZYM.

Brak ofert rynkowych tego typu maszyn ok. 10 letnich. Z doświadczenia i praktyki rzeczoznawczej wartość takiego sprawnego urządzenia to ok. 50-60% wartości nowego urządzenia, czyli ok. 10 000 do 15 000 zł.



Odświeżono dnia 04 kwietnia 2026



Megele super rotant 745/2

45 000 zł Do negocjacji

Reklama ⓘ

[Oblicz ratę pożyczki dla tego przedmiotu w ING Banku Śląskim RRSO 11,02%](#)

Wyślij wiadomość

Zadzwoń

Negocjuj cenę

OSOBA PRYWATNA ⓘ



Rolnik

Na OLX od styczeń 2020

Ostatnio online w dniu 31 marca 2026

[Więcej od tego ogłoszeniodawcy >](#)

LOKALIZACJA

[Wróć](#) [Strona główna](#) / [Rolnictwo](#) / [Przyczepy](#) / [Przyczepy - Lubelskie](#) / [Przyczepy - Koszarsko](#)



Dodane 03 kwietnia 2026



Przyczepa samozbierająca mengele 350 law

13 500 zł

Reklama ⓘ

[Oblicz ratę pożyczki dla tego przedmiotu w ING Banku Śląskim RRSO 11,02%](#)

Wyślij wiadomość

Zadzwoń

Negocjuj cenę

OSOBA PRYWATNA ⓘ



Krzysztof

Na OLX od czerwiec 2021

Ostatnio online w dniu 03 kwietnia 2026

[Więcej od tego ogłoszeniodawcy >](#)



Dodane 01 kwietnia 2026

Przyczepa samobierająca Mengele

37 000 zł Do negocjacji

Reklama

Oblicz ratę pożyczki dla tego przedmiotu w
ING Banku Śląskim RRSO 11,02%

Wyślij wiadomość

Zadzwoń

Negocjuj cenę

OSOBA PRYWATNA



Leszek

Na OLX od kwiecień 2012

Ostatnio online w dniu 04 kwietnia 2026

Więcej od tego ogłoszeniodawcy

LOKALIZACJA



Lisikierz,
Lubelskie

359 km od Ciebie



PRAWA KONSUMENTA

Twoje zakupy u prywatnych sprzedających nie są chronione
przez prawo ochrony konsumentów.

Odświeżono dnia 03 kwietnia 2026

Przyczepa samobierająca Mengele Rotant

36 000 zł Do negocjacji

Reklama

Oblicz ratę pożyczki dla tego przedmiotu w
ING Banku Śląskim RRSO 11,02%

Wyślij wiadomość

Zadzwoń

Negocjuj cenę

OSOBA PRYWATNA



DAMIAN

Na OLX od październik 2021

Ostatnio online w dniu 23 lutego 2026

Więcej od tego ogłoszeniodawcy

LOKALIZACJA



Gniewino,
Pomorskie

406 km od Ciebie



PRAWA KONSUMENTA

Twoje zakupy u prywatnych sprzedających nie są chronione
przez prawo ochrony konsumentów.

PROMUJ

ODŚWIEŻ

Prywatne

Rok produkcji: 1995

OPIS

Sprzedam przyczepę samobierającą Mengele 743/2 . Stan przyczepy dobry, nie używana od dwóch lat ,
założone nowe noże , na rotorze



PROMUJ

ODŚWIEŻ

Prywatne

Rok produkcji: 1992

OPIS

Witam mam do sprzedania przyczepę samobierającą Mengele Super Rotant 738/2 z roku 1992.
Stan techniczny jest dobry ciągle w użyciu. Wyposażona w rotor, wałek wórn szerokokątny, wałki
rozrzucające, panel sterujący.



Odświeżono dnia 22 marca 2026

Przyczepa samozbierającą Mengele law 360

16 000 zł Do negocjacji

Wyślij wiadomość

Zadzwoń

Negocjuj cenę

OSOBA PRYWATNA ⓘ



Adam

Na OLX od listopad 2012


Ostatnio online w dniu 29 marca 2026

Więcej od tego ogłoszeniodawcy >

LOKALIZACJA

Dzięciołowo,
Podlaskie

491 km od Ciebie



PRAWA KONSUMENTA

Twoje zakupy u prywatnych sprzedających nie są chronione przez prawo ochrony konsumentów.

Reklama



PROMUJ ODŚWIEŻ

Prywatne

OPIS

Sprzedam przyczepę

Mengele wyposażoną w półrotor składający się z czterech belek z grzebieniami (łożyska na belkach są przerobione na tuleje ślizgowe) i 33 noży. Posiada hamulce hydrauliczne. Pracowała w gospodarstwie przez ok 10 lat, sprzedajemy z powodu kupna większej. Ogólny stan maszyny jest dobry. Resztę informacji udzielię telefonicznie.

11. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ W PODEJŚCIU KOSZTOWYM-ODTWORZENIOWYM.

Ponieważ brak identycznych maszyn używanych na rynku krajowym i zagranicznym dokonano wyceny wartości maszyny metodą kosztową, gdyż podejście kosztowe wykorzystywane jest w przypadku:

- braku na rynku jakichkolwiek danych porównawczych do wyznaczenia aktualnej wartości rynkowej maszyny (maszyny nietypowe, prototypowe),
- do celów ubezpieczeniowych,
- szacowanie wartości maszyn i urządzeń, które nie pojawiają się we wtórnym obiegu,
- na życzenie zleceniodawcy.

Wartość początkową (Wp) urządzenia przyjmuje się na podstawie szacunku ceny nowego urządzenia z indeksacją historyczną w kwocie zł netto ok. 100 000 zł- sprzedaż nowego urządzenia.

Wycena opiera się na następujących zależnościach

$$W_{ro} = W_p(1 - Z) \times (1 - K)$$

$$Z = t_e / T$$

gdzie :

T= 20 lat średnia żywotność urządzenia
te= 41 lat od daty sprzedaży w zaokrągleniu do pełnego roku.
Przyjęto 0,8 stopień zużycia eksploatacyjnego
K = współczynnik nowoczesności przyjmuje się 0,1
Wro = $100\,000 \times (1-0,8) \times (1-0,1) = 18\,000$ zł netto

Mając powyższe na uwadze przyjmuje się wartość hipotetyczną w wysokości 18 000,00 zł netto z założeniem, że wartość ofertowa może odbiegać in plus jak również in minus.

12. ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

12.1. Powyższe oszacowanie określa hipotetyczną indywidualną wartość rynkową urządzenia ustaloną w podejściu porównawczym. Hipoteza polega na założeniu, że urządzenie jest sprawne i gotowe do użycia bez konieczności podejmowania napraw.

12.2. Wartość przedmiotu wyceny została ustalono na dzień sporządzenia wyceny.

12.3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek fragmencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

12.4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

12.5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny bez jakichkolwiek informacji od użytkownika.

12.6. Niniejsze opracowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

12.7. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

12.8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

Sporządził: inż. Tomasz Siecejk

Asystentka rzeczoznawcy: Barbara Kwiecień- Osiczańska