

■ **Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu** na Wydziale
Nauk Technicznych
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalność: Technika Samochodowa i Ubezpieczenia
Komunikacyjne

■ **Uprawniony diagnosta** w zakresie badań
pojazdów kategorii A, B, C, CC, D, T i E.

■ **Członek i rzeczoznawca** Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych,
Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING

■ **Biegły sądowy z dziedziny:**

Technika samochodowa
Technika motoryzacyjna

■ **Certyfikaty**

AUDATEX
EUROTAX
INFO EKSPERT

■ **Certyfikat**

Pojazdy zabytkowe i kolekcjonerskie

■ **Certyfikat**

Wycena maszyn, urządzeń i środków technicznych

KALKULACJE KOSZTÓW NAPRAW WYCENY OPINIE

EKSPERTYZA NR SYRENA ALARMOWA 624/2127 Z DNIA 14.04.2026 ROKU

1. ZLECENIODAWCA

LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SYCÓW
Ul. Działosza 88
56-500 Syców

2. UŻYTKOWNIK URZĄDZENIA

LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SYCÓW- ABORETUM
Ul. Leśna 6
56-504 Stradomia Dolna

3. PRZEDMIOT WYCENY

SYRENA ALARMOWA NR INWENTARZOWY 624/2127.



4. CEL WYCENY

Celem ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego oraz indywidualnej wartości rynkowej urządzenia dla potrzeb zamawiającego na dzień 27.03.2026 rok.

Aby spełnić cel i przeznaczenie ekspertyzy określone potrzebą zleceniodawcy, należy najpierw ocenić stan techniczny urządzenia a następnie ustalić wartość rynkową maszyny.

Nie sprawdzono maszyny podczas pracy i nie zostały sprawdzone podstawowe funkcje robocze.

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Ocena stanu technicznego i oględziny przeprowadzono w dniu 27 marca 2026 roku na terenie ośrodka lasów państwowych Nadleśnictwa Syców w obecności Pani Izabeli Pietraszkiewicz.

Syrena sprawna, w stanie bardzo dobrym, bez widocznych braków i uszkodzeń.

Nazwa- Syrena alarmowa ręczna


Producent: ZME i SW „MOTORUCH”

Rok budowy- lipiec 2017





Syrena alarmowa ręczna



Syrena alarmowa ręczna służy do alarmowania ludności w przypadku awarii, bądź zagrożeń o znaczeniu szczególnym, jak i pożarów, w zależności od umownych znaków sygnałowych.
Natężenie dźwięku syreny ustawionej na wysokości 1,5 m w odległości 1 m na tej samej wysokości wynosi 130 fonów, natomiast w odległości 100 m natężenie dźwięku wynosi 75 fonów.

*Syrenę należy przymocować do stojaka lub pulpitu.
Po zainstalowaniu korby - obracając zgodnie z
ruchem wskazówek zegara, uruchamia się wzmik
głosowy.*

6. USTALENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ.

WARTOŚĆ RYNKOWA jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji, w określonym czasie.

Zakłada się odpowiednio długi czas wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na nieograniczonym tzn. o wolnym dostępie rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m. in. rodzaj i zastosowanie urządzenia, jego wytwórcę, konstrukcję, wyposażenie, stan techniczny, stopień zużycia i wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, a także warunki popytu i podaży określające atrakcyjność rynkową.

Podstawą wyceny w wyżej wymienionym celu są:

- szczegółowa identyfikacja przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące kompletności i sprawności maszyny,
- ustalenia dotyczące eksploatacji (warunki, czas, konserwacja, naprawa) i możliwości dalszego użytkowania.

10. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ W PODEJŚCIU PORÓWNAWCZYM.

Poniżej oferty z rynku:



FIRMA RECYKLING OFERTA PRODUKTY WSPÓŁPRACA KONTAKT



"FHM MOTORUCH" to 60 lat tradycji w produkcji artykułów metalowych różnych na rynek krajowy i zagraniczny, to wykonywanie robót w metalu na zlecenia indywidualne i dla podmiotów gospodarczych, to produkcja wyrobów pod potrzeby obronności kraju, przeciw pożarowej i obiektów z sygnalizacją dźwiękową.

To również doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych. Wykonujemy również prace na indywidualne zlecenie.

W stałej ofercie sprzedaży posiadamy:

Syreny alarmowe dużej mocy



Syreny typu SAD oferujemy w czterech wersjach, w zależności od mocy 1,5 kW, 3 kW, 4 kW, 5,5 kW. Syreny te wyposażone są w silniki trójfazowe, asynchroniczne, klatkowe, budowy zamkniętej – co gwarantuje niezawodność działania syreny instalowanej na wolnym powietrzu.

Dodatkowo daszek ochronny ogranicza jednocześnie rozrzut fali głosowej i zabezpiecza przed wpływami atmosferycznymi. Agregaty głosowe wykonane są ze stopu AK-63 i chronione siatką. Syrena nie wymaga dodatkowych urządzeń rozruchowych.

1,5 kW
3 kW
4 kW
5,5 kW

Syrenka ręczna - Druha II



Syrena alarmowa ręczna służy do alarmowania ludności w przypadkach awarii bądź zagrożenia o znaczeniu szczególnym jak i pożarów, w zależności od umownych znaków sygnałowych. Natężenie dźwięku syreny ustawionej na wysokości 1,5 m w odległości 1 m na tej samej wysokości wynosi 130 fonów, natomiast w odległości 100 m natężenie dźwięku wynosi 75 fonów.

Syreny alarmowe małej mocy 230V



Syreny typu MSS2-N13 zasilane prądem zmiennym 230V. Mają zastosowanie do ogłaszania alarmów ostrzegawczych w budynkach (np. bankach, muzeach), ogłaszania sygnałów ostrzegawczych (np. przez statki, okręty) itp. Syrena ta napędzana jest silnikiem komutatorowym, szeregowym. Obudowa jest wykonana ze stopu aluminium. Podstawa posiada dwa otwory mocujące. Całość pomalowana jest lakierem ochronnym.

MOTORUCH

Syrena alarmowa ręczna Druhna II

Symbol: 050510

3 000,00 zł netto

3 690,00 zł brutto



- 1 + szt.

Do koszyka



Zamów teraz tel. 888 444 998

Zostaw telefon

Cena przesyłki: 0,00 zł brutto

Więcej o produkcie

Waga 0.15 kg

Zadaj pytanie



Kategorie

> ASORTYMENT DLA FIRM

> HYDRANTY I WYPOSAŻENIE
HYDRANTÓW

> SZAFKI OCHRONNE PPOŻ

> GAŚNICE

> ASORTYMENT DLA STRAŻY

> AGREGATY PRĄDOWÓRCZE

> APARATY POWIETRZNE I
SYGNALIZATORY> ARMATURA I SPRZĘT WODNO-
PIANOWY> DETEKTORY MIERNIKI
PIROMETRY

> DRABINY STRAŻACKIE

> GADŻETY STRAŻACKIE

> LATARKI STRAŻACKIE

> MOTOPOMPY I POMPY

> ODNIEŻ OCHRONNA



Syrena ręczna DRUHNA II

3 444,00 zł

Brutto

2800 zł

Netto

Syrena alarmowa ręczna DRUHNA II - do ostrzegania ludności w przypadku zagrożenia, pożarów czy awarii

1



Dodaj do koszyka



syreny alarmowe sklep strażacki



OCENA: 5 / 5

Nie ocenileś jeszcze tego produktu.
Liczba oddanych głosów: 1

Drukuj



Kategorie

◀ BEZPIECZNA GMINA

🔥 Oświetlenie i dźwięk

- 🔥 Latarki kątowe
- 🔥 Latarki do hełmów
- 🔥 Latarki doreczne
- 🔥 Maszty oświetleniowe
- 🔥 Akumulatorowe maszty oświetleniowe
- 🔥 Samochodowe maszty oświetleniowe
- 🔥 Flary ostrzegawcze
- 🔥 Syreny i megafony
- 🔥 Lampy zespolone (belki świetlne)
- 🔥 Latarki czołowe
- 🔥 Reflektory i szperacze samochodowe
- 🔥 Akumulatory i ładowarki do latarek
- 🔥 Światła chemiczne
- 🔥 Pozostały sprzęt oświetleniowy
- 🔥 Akcesoria do latarek
- 🔥 Okablowanie do naświetlaczy



Syrena alarmowa ręczna DRUHNA II

Obserwuj produkt:

Dodaj recenzję: ★★★★★

Kod: 100807

MOTORUCH

Dostępność: Dostępny

Towar wysyłamy w: **3-4 tygodnie**

Historia ceny

Zapytaj o produkt

Cena netto: 3 198,00 zł / szt.

3 933,54 zł * / szt.

— 1 + szt.

dodaj do koszyka



Przelew standardowy (przedpłata - proforma), Przelew zwykły (odroczony), Gotówka / karta u kuriera, Szybki przelew online lub BLIK (Przelewy24), Karta płatnicza (Przelewy24)



Szybkie płatności Blik.



Gwarancja



Zwrot
Do 14 dni

Drukuj

Ostatnie recenzje



Zestaw samocho...
★★★★★
Adam Świerczyński



Pakiet do dekont...
★★★★★

Syrena alarmowa ręczna DRUHNA II

Post Ogrodzienickie Muzeum Pożarnictwa



Ogrodzienickie Muzeum Pożarnictwa

7 stycznia 2025 · 🌐

...

Syrena Ręczna Alarmowa - Z.M.E MOTORUCH NIEPOŁOMICE.

W kolekcji posiadamy 9 syren różnych producentów.

Dane Techniczne:

Producent : Z.M.E.MOTORUCH NIEPOŁOMICE

Rok produkcji : 1986

Typ : PS-13

Zasięg : do 4 km

Waga : 10,5kg

Syrena alarmowa ręczna służy do alarmowania ludności w przypadkach awarii, bądź zagrożeń o znaczeniu szczególnym, jak i pożarów w zależności od umownych znaków sygnałowych. Natężenie dźwięku syreny ustawionej na wysokości 1,5m w odległości 1m na tej samej wysokości wynosi 130 fonów, natomiast w odległości 100m natężenie dźwięku wynosi 75 fonów.

Cena detaliczna takiej syreny w tamtych latach wynosiła 7250zł, a teraz ceny wahają się od 1450zł do 1800zł.



Reklama

< Wróć

[Strona główna](#) / [Antyki i Kolekcje](#) / [Antyki](#) / [Zabytki techniki](#) / [Pozostałe](#) / [Pozostałe - Małopolskie](#) / [Pozostałe - Kraków](#) / [Pozostałe - Podgórze](#)



Dodane 13 kwietnia 2026



syrena alarmowa głośna prł do
renowacji sprawna wysyłka

500 zł

Wyślij wiadomość

Zadzwoń

Negocjuj cenę

OSOBA PRYWATNA ⓘ



damian

Nie ma jeszcze oceny

Na OLX od lipiec 2013

Ostatnio online wczoraj o 10:42

Więcej od tego ogłoszeniodawcy >

LOKALIZACJA

Cena nowego urządzenia tego producenta waha się od 3 444 do 3 933 zł.
Używanych urządzeń z tego roku produkcji w tym stanie technicznym brak.

Mając powyższe na uwadze przyjmuje się wartość hipotetyczną w wysokości 1 800,00 zł brutto z założeniem, że wartość ofertowa może odbiegać in plus jak również in minus.

11. ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

11.1. Powyższe oszacowanie określa hipotetyczną indywidualną wartość rynkową urządzenia ustaloną w podejściu porównawczym. Hipoteza polega na założeniu, że urządzenie jest sprawne i gotowe do użycia bez konieczności podejmowania napraw.

11.2. Wartość przedmiotu wyceny została ustalono na dzień sporządzenia wyceny.

11.3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek fragmencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

11.4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

11.5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny bez jakichkolwiek informacji od użytkownika.

11.6. Niniejsze opracowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

11.7. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

11.8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

Sporządził: inż. Tomasz Sieczejko