



Legenda

1. warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm
2. podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3-5 cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grub. 25 cm
4. warstwa mieszanki ulepszonej cementem C3/4 grub. 15 cm
5. warstwa ścieralna z kostki kamiennej rzędowej grub. 18cm
6. obrzeże betonowe 8x30x100(75) cm
7. ława betonowa C12/15 (B15)
8. krawężnik betonowy 12x25/30 cm
9. humusowanie z obsianiem trawą grub. 10 cm
10. warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm
11. grunt kategorii G1 (piasek różnoziarnisty U>3)
12. warstwa ścieralna z kostki betonowej typu ażur/ starobruk grub. 8cm
13. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grub. 20 cm

Uwaga

1. rodzaj nawierzchni stosować wg projektu architektonicznego,
2. grubość podsypki cementowo-piaskowej stosować zgodnie z rysunkiem,
3. Sposób zawijania geotkaniny wg karty technicznej wybranego producenta,
4. Na styku nawierzchni z budynkiem należy wykonać izolację przeciwwilgociową

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Alicja Misztal



BIURO ARCHITEKTONICZNE

A.M. Biuro Architektoniczne
Alicja Misztal
ul. Perłowa 19
71-804Szczecin
adres e-mail: almisza@wp.pl
tel. 609643717

Nazwa i adres inwestycji:

**ZAGOSPODAROWANIE DZIEDZIŃCA
ZESPOŁU BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEJ
STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ –
PROJEKT PARKINGU DLA PRACOWNIKÓW Z
OŚWIECENIEM I ODWODNIENIEM WRAZ Z
REMONTEM I PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH DROGI
WEWNĘTRZNEJ I CHODNIKÓW NA TERENIE
DZIAŁKI NR 22/2 OBR.1088
UL. SPEDYTORSKIEJ 6/7 70-632 SZCZECIN**
Tytuł rysunku

Przekroje szczegółowe

Faza projektu

Projekt budowlany

Sprawdzający:

Podpis

Projektant:

mgr inż. Monika Biernacka

upr. nr ZAP/0198/POOD/09

do proj. w specj. drogowej b/o

Podpis

Skala rysunku

1:10

Data

12.2018

Nr arkusza

D.03