

WYKAZ OSÓB
KTÓRYM NADANO UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCY DO SPRAW RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
(stan na dzień 10 września 2026 r.)

podstawa prawna zamieszczania i aktualizowania wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego została ujęta w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2026 r. poz. 69), a zakres danych objętych wykazem jest określony w art. 76 ust. 2 tej ustawy

Spis treści

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW	4
GRUPA I – maszyny wyciągowe (część mechaniczna)	5
GRUPA I – maszyny wyciągowe (część elektryczna)	15
GRUPA II – naczynia wyciągowe	23
GRUPA III – zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych	27
GRUPA IV – liny wyciągowe	36
GRUPA V – wieże szybowe	44
GRUPA VI – koła linowe	46
GRUPA VII – zbrojenie szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczyń wyciągowych	49
GRUPA VIII – urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem	58
GRUPA IX – urządzenia i sprzęt elektryczny (kable i przewody)	67
GRUPA IX – urządzenia i sprzęt elektryczny (elektronarzędzia)	68
GRUPA IX – urządzenia i sprzęt elektryczny (sieci elektroenergetyczne)	69
GRUPA X – urządzenia techniczne (urządzenia ciśnieniowe)	71
GRUPA X – urządzenia techniczne (urządzenia dźwignicowe)	73
GRUPA X – urządzenia techniczne (urządzenia transportowe specjalne)	74
GRUPA XI – obudowy zmechanizowane	75
GRUPA XII – roboty strzałowe	76
GRUPA XIII – obudowy kotwowe	91
GRUPA XIV – obudowy szybów	96
GRUPA XV – zagrożenie metanowe i pyłowe	108
GRUPA XVI – zagrożenie pożarowe	128
GRUPA XVII – zagrożenie wodne	133
GRUPA XVIII – zagrożenie wyrzutem gazów i skał	135
GRUPA XIX – zagrożenie tąpnięciami	141
GRUPA XX – zagrożenie klimatyczne	158
GRUPA XXI – badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzanie nowych systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów	160
GRUPA XXII – badanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej	163

OBJAŚNIENIA TABEL

GRUPA I – maszyny wyciągowe (część mechaniczna)¹⁾

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej ²⁾ albo nazwa osoby prawnej ³⁾	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną ⁴⁾	Zakres nadanych uprawnień ⁵⁾ (w ramach grupy) – zakresy czynności ⁶⁾	Okres obowiązywania decyzji ⁷⁾

¹⁾ Nazwa grupy określona w art. 72 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

²⁾ Imię i nazwisko osoby fizycznej, której nadano uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego. Osoba ta spełnia wymagania określone w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, tj.:

1) korzysta z pełni praw publicznych;

2) posiada:

a) dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie nauk technicznych,

b) w zakresie czynności, w których mają być wykonywane zadania rzeczoznawcy – stwierdzenie kwalifikacji co najmniej osoby wyższego dozoru ruchu i po uzyskaniu tego stwierdzenia nie mniej niż 5 lat praktyki w kierownictwie ruchu lub w wyższym dozorcze ruchu odpowiedniego rodzaju zakładu górniczego albo co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie naukowej i nie mniej niż 5 lat praktyki naukowej.

³⁾ Nazwa osoby prawnej, której nadano uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego. Osoba ta spełnia wymagania określone w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, tj.:

1) posiada zaplecze techniczne i organizację zapewniającą jej bezstronność i rzetelność oraz dostęp do laboratorium badawczego wyposażonego w urządzenia niezbędne do wykonywania badań i sporządzania opinii w sprawach dotyczących ruchu zakładu górniczego;

2) zatrudnia co najmniej jedną osobę fizyczną, spełniającą wymagania określone w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (zob. odnośnik 2), która będzie wykonywała badania i sporządzała opinie w sprawach dotyczących ruchu zakładu górniczego.

⁴⁾ Imię i nazwisko zatrudnionej przez osobę prawną (której nadano uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego) osoby fizycznej, spełniającej wymagania określone w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (zob. odnośnik 2), która będzie wykonywała badania i sporządzała opinie w sprawach dotyczących ruchu zakładu górniczego.

⁵⁾ Zakres nadanych uprawnień, ustalony w decyzji nadającej uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w sposób określony w art. 72 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego nadaje się w określonych w tym przepisie grupach – wskazując zakresy czynności, w których mają być wykonywane zadania rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 118 ust. 4 oraz art. 120 ust. 1 i 2 tej ustawy.

W aktualnym stanie prawnym przepisy określające zakresy czynności, w których mają być wykonywane zadania rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, są zamieszczone w:

1) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1617), wydanym na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;

2) rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118, z późn.zm.), wydanym na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;

3) rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego (Dz.U. 2017 poz. 321), wydanym na podstawie 120 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;

⁶⁾ Zakresy czynności, w których mają być wykonywane zadania rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 118 ust. 4 oraz art. 120 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (zob. odnośnik 5).

⁷⁾ Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, decyzja nadająca uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego wskazuje m.in. okres jej obowiązywania, nie dłuższy niż 5 lat, przy czym wskazanie okresu obowiązywania decyzji następuje na podstawie oceny możliwości prawidłowego wykonywania zadań przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego.

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

- R-ZN** — rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1617, z późn. zm.)
- R-POD** — rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118, z późn.zm.)
- R-ODK** — rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1008, z późn.zm.)
- R-OTW** — rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 812, z późn.zm.)
- R-STRZ** — rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 321)

GRUPA I – maszyny wyciągowe (część mechaniczna)

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu	Tomasz Rokita	maszyny wyciągowe – część mechaniczna, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów maszyny wyciągowej, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli maszyny wyciągowej, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.2.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) wykonywania badań nieniszczących, wykorzystywanych do oceny stanu technicznego wału głównego i układu dźwigni hamulcowych maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.2.6 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań maszyn wyciągowych po ich montażu w wyciągach szybowych do głębienia i zbrojenia szybów, zgodnie z pkt 3.16.2.7 załącznika nr 4 do R-POD; 6) dokonywania szczegółowej analizy obliczeń i działania hamulców maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.3.15 ppkt 1 załącznika nr 4 do R-POD; 7) opiniowania nastaw hamulcowych maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.3.16 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD; 8) badań skuteczności działania układu hamulcowego maszyny wyciągowej przy użyciu rejestrującej aparatury pomiarowej, zgodnie z pkt 3.16.3.17 ppkt 6 załącznika nr 4 do R-POD.	31.01.2028 r.

2.	Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. w Łędzinach	Piotr Dłubis Marek Grygorczuk Jacek Grzybowski Wiesław Janeta Jerzy Kowalczyk Andrzej Roik	maszyny wyciągowe – część mechaniczna, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów maszyny wyciągowej, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli maszyny wyciągowej, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.2.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) przeprowadzania kontroli rocznej przewoźnych maszyn wyciągowych oraz wind frykcyjnych, zgodnie z pkt 3.16.2.2 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań nieniszczących, wykorzystywanych do oceny stanu technicznego wału głównego i układu dźwigni hamulcowych maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.2.6 załącznika nr 4 do R-POD; 6) wykonywania badań maszyn wyciągowych po ich montażu w wyciągach szybowych do głębień i zbrojenia szybów, zgodnie z pkt 3.16.2.7 załącznika nr 4 do R-POD; 7) dokonywania szczegółowej analizy obliczeń i działania hamulców maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.3.15 ppkt 1 załącznika nr 4 do R-POD; 8) opiniowania nastaw hamulcowych maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.3.16 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD; 9) badań skuteczności działania układu hamulcowego maszyny wyciągowej przy użyciu rejestrującej aparatury pomiarowej, zgodnie z pkt 3.16.3.17 ppkt 6 załącznika nr 4 do R-POD.	30.06.2027 r.
3.	Centrum Badań i Ekspertyz "CBE" Sp. z o.o. w Lubinie	Jolanta Wincewicz Henryk Zabłotny	maszyny wyciągowe – część mechaniczna, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów maszyny wyciągowej, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli maszyny wyciągowej, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) wykonywania badań nieniszczących, wykorzystywanych do oceny stanu technicznego wału głównego i układu dźwigni hamulcowych maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.2.6 załącznika nr 4 do R-POD.	15.10.2028 r.

4.	OPA-ROW Sp. z o.o. w Rybniku	Piotr Górecki Marek Maciejczyk Mirosław Wolnica	maszyny wyciągowe - część mechaniczna, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów maszyny wyciągowej, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli maszyny wyciągowej, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.2.1 załącznika nr 4 do R-POD 4) wykonywania badań nieniszczących, wykorzystywanych do oceny stanu technicznego wału głównego i układu dźwigni hamulcowych maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.2.6 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań maszyn wyciągowych po ich montażu w wyciągach szybowych do głębień i zbrojenia szybów, zgodnie z pkt 3.16.2.7 załącznika nr 4 do R-POD; 6) dokonywania szczegółowej analizy obliczeń i działania hamulców maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.3.15 ppkt 1 załącznika nr 4 do R-POD; 7) opiniowania nastaw hamulcowych maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.3.16 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD; 8) wykonywania badań skuteczności działania układu hamulcowego maszyny wyciągowej przy użyciu rejestrującej aparatury pomiarowej, zgodnie z pkt 3.16.3.17 ppkt 6 załącznika nr 4 do R-POD.	31.07.2027 r.
----	---------------------------------	---	---	---------------

5.	OPA Bytom Sp. z o.o.	Krzysztof Ćwiertnia Mariusz Sobczyk Leon Stawowski	maszyny wyciągowe – część mechaniczna, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów maszyny wyciągowej, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli maszyny wyciągowej, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.2.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) przeprowadzania kontroli rocznej przewoźnych maszyn wyciągowych oraz wind frykcyjnych, zgodnie z pkt 3.16.2.2 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań nieniszczących, wykorzystywanych do oceny stanu technicznego wału głównego i układu dźwigni hamulcowych maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.2.6 załącznika nr 4 do R-POD; 6) wykonywania badań maszyn wyciągowych po ich montażu w wyciągach szybowych do głębienia i zbrojenia szybów, zgodnie z pkt 3.16.2.7 załącznika nr 4 do R-POD; 7) dokonywania szczegółowej analizy obliczeń i działania hamulców maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.3.15 ppkt 1 załącznika nr 4 do R-POD; 8) opiniowania nastaw hamulcowych maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.3.16 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD; 9) badań skuteczności działania układu hamulcowego maszyny wyciągowej przy użyciu rejestrującej aparatury pomiarowej, zgodnie z pkt 3.16.3.17 ppkt 6 załącznika nr 4 do R-POD.	31.07.2027 r.
----	----------------------	--	--	---------------

		Marcin Olszewski	maszyny wyciągowe – część mechaniczna, w zakresie dotyczącym: 1) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli maszyny wyciągowej, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 2) przeprowadzania kontroli rocznej maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.2.1 załącznika nr 4 do R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej przewoźnych maszyn wyciągowych oraz wind frykcyjnych, zgodnie z pkt 3.16.2.2 załącznika nr 4 do R-POD; 4) wykonywania badań nieniszczących, wykorzystywanych do oceny stanu technicznego wału głównego i układu dźwigni hamulcowych maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.2.6 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań maszyn wyciągowych po ich montażu w wyciągach szybowych do głębienia i zbrojenia szybów, zgodnie z pkt 3.16.2.7 załącznika nr 4 do R-POD; 6) dokonywania szczegółowej analizy obliczeń i działania hamulców maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.3.15 ppkt 1 załącznika nr 4 do R-POD; 7) opiniowania nastaw hamulcowych maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.3.16 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD; 8) badań skuteczności działania układu hamulcowego maszyny wyciągowej przy użyciu rejestrującej aparatury pomiarowej, zgodnie z pkt 3.16.3.17 ppkt 6 załącznika nr 4 do R-POD.	
		Paweł Szwider	maszyny wyciągowe – część mechaniczna, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów maszyny wyciągowej, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli maszyny wyciągowej, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) wykonywania badań nieniszczących, wykorzystywanych do oceny stanu technicznego wału głównego i układu dźwigni hamulcowych maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.2.6 załącznika nr 4 do R-POD;	31.07.2027 r.

6.	Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A. w Zabrze	Dariusz Bartas Janusz Lewandowski Tomasz Milcarz	maszyny wyciągowe - część mechaniczna, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów maszyny wyciągowej, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli maszyny wyciągowej, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.2.1 załącznika nr 4 do R-POD 4) wykonywania badań nieniszczących, wykorzystywanych do oceny stanu technicznego wału głównego i układu dźwigni hamulcowych maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.2.6 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań maszyn wyciągowych po ich montażu w wyciągach szybowych do głębinienia i zbrojenia szybów, zgodnie z pkt 3.16.2.7 załącznika nr 4 do R-POD; 6) dokonywania szczegółowej analizy obliczeń i działania hamulców maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.3.15 ppkt 1 załącznika nr 4 do R-POD; 7) opiniowania nastaw hamulcowych maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.3.16 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD; 8) wykonywania badań skuteczności działania układu hamulcowego maszyny wyciągowej przy użyciu rejestrującej aparatury pomiarowej, zgodnie z pkt 3.16.3.17 ppkt 6 załącznika nr 4 do R-POD.	29.09.2027 r.
----	--	--	---	---------------

7.	OPA Ekspert Sp. z o.o. w Świętochłowicach	Andrzej Borek	maszyny wyciągowe - część mechaniczna, w zakresie dotyczącym: 1) przeprowadzania kontroli rocznej maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.2.1 załącznika nr 4 do R-POD 2) wykonywania badań nieniszczących, wykorzystywanych do oceny stanu technicznego wału głównego i układu dźwigni hamulcowych maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.2.6 załącznika nr 4 do R-POD; 3) wykonywania badań maszyn wyciągowych po ich montażu w wyciągach szybowych do głębień i zbrojenia szybów, zgodnie z pkt 3.16.2.7 załącznika nr 4 do R-POD; 4) dokonywania szczegółowej analizy obliczeń i działania hamulców maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.3.15 ppkt 1 załącznika nr 4 do R-POD; 5) opiniowania nastaw hamulcowych maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.3.16 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD; 6) wykonywania badań skuteczności działania układu hamulcowego maszyny wyciągowej przy użyciu rejestrującej aparatury pomiarowej, zgodnie z pkt 3.16.3.17 ppkt 6 załącznika nr 4 do R-POD.	30.11.2027 r.
----	--	---------------	---	---------------

8.	Przedsiębiorstwo OPA-LABOR Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich	Jerzy Mazur Tomasz Kwapien	maszyny wyciągowe – część mechaniczna, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów maszyny wyciągowej, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli maszyny wyciągowej, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.2.1 załącznika nr 4 do R-POD 4) wykonywania badań nieniszczących, wykorzystywanych do oceny stanu technicznego wału głównego i układu dźwigni hamulcowych maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.2.6 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań maszyn wyciągowych po ich montażu w wyciągach szybowych do głębień i zbrojenia szybów, zgodnie z pkt 3.16.2.7 załącznika nr 4 do R-POD; 6) dokonywania szczegółowej analizy obliczeń i działania hamulców maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.3.15 ppkt 1 załącznika nr 4 do R-POD; 7) opiniowania nastaw hamulcowych maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.3.16 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD; 8) wykonywania badań skuteczności działania układu hamulcowego maszyny wyciągowej przy użyciu rejestrującej aparatury pomiarowej, zgodnie z pkt 3.16.3.17 ppkt 6 załącznika nr 4 do R-POD.	04.10.2027r.
----	--	-------------------------------	---	--------------

9.	Rudpol-OPA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej	Andrzej Borek Włodzimierz Malejki	maszyny wyciągowe - część mechaniczna, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów maszyny wyciągowej, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli maszyny wyciągowej, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.2.1 załącznika nr 4 do R-POD 4) wykonywania badań nieniszczących, wykorzystywanych do oceny stanu technicznego wału głównego i układu dźwigni hamulcowych maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.2.6 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań maszyn wyciągowych po ich montażu w wyciągach szybowych do głębień i zbrojenia szybów, zgodnie z pkt 3.16.2.7 załącznika nr 4 do R-POD; 6) dokonywania szczegółowej analizy obliczeń i działania hamulców maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.3.15 ppkt 1 załącznika nr 4 do R-POD; 7) opiniowania nastaw hamulcowych maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.3.16 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD; 8) wykonywania badań skuteczności działania układu hamulcowego maszyny wyciągowej przy użyciu rejestrującej aparatury pomiarowej, zgodnie z pkt 3.16.3.17 ppkt 6 załącznika nr 4 do R-POD.	30.09.2031 r.
----	--	--------------------------------------	---	---------------

10.	Zespół Rzeczoznawców Urządzeń Technicznych "Autorytet" Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. w Polkowicach	Tomasz Błaszkwicz Mateusz Hormański Grzegorz Kocór Jerzy Tobys	maszyny wyciągowe – część mechaniczna, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów maszyny wyciągowej, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli maszyny wyciągowej, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.2.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) przeprowadzania kontroli rocznej przewoźnych maszyn wyciągowych oraz wind frykcyjnych, zgodnie z pkt 3.16.2.2 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań nieniszczących, wykorzystywanych do oceny stanu technicznego wału głównego i układu dźwigni hamulcowych maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.2.6 załącznika nr 4 do R-POD; 6) wykonywania badań maszyn wyciągowych po ich montażu w wyciągach szybowych do głębinienia i zbrojenia szybów, zgodnie z pkt 3.16.2.7 załącznika nr 4 do R-POD; 7) dokonywania szczegółowej analizy obliczeń i działania hamulców maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.3.15 ppkt 1 załącznika nr 4 do R-POD; 8) opiniowania nastaw hamulcowych maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.3.16 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD; 9) badań skuteczności działania układu hamulcowego maszyny wyciągowej przy użyciu rejestrującej aparatury pomiarowej, zgodnie z pkt 3.16.3.17 ppkt 6 załącznika nr 4 do R-POD.	30.06.2027 r.
-----	--	---	--	---------------

GRUPA I –maszyny wyciągowe (część elektryczna)

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. w Łędzinach	Władysław Celebański Piotr Długoń Krzysztof Hiacent Tomasz Marekwa Aleksander Ucka Zbigniew Wesecki	maszyny wyciągowe – część elektryczna, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów maszyny wyciągowej, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli maszyny wyciągowej, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.2.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) przeprowadzania kontroli rocznej przewoźnych maszyn wyciągowych oraz wind frykcyjnych, zgodnie z pkt 3.16.2.2 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań nieniszczących, wykorzystywanych do oceny stanu technicznego wału głównego i układu dźwigni hamulcowych maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.2.6 załącznika nr 4 do R-POD; 6) wykonywania badań maszyn wyciągowych po ich montażu w wyciągach szybowych do głębienia i zbrojenia szybów, zgodnie z pkt 3.16.2.7 załącznika nr 4 do R-POD; 7) dokonywania szczegółowej analizy obliczeń i działania hamulców maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.3.15 ppkt 1 załącznika nr 4 do R-POD; 8) opiniowania nastaw hamulcowych maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.3.16 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD; 9) badań skuteczności działania układu hamulcowego maszyny wyciągowej przy użyciu rejestrującej aparatury pomiarowej, zgodnie z pkt 3.16.3.17 ppkt 6 załącznika nr 4 do R-POD.	30.06.2027 r.

2.	OPA Bytom Sp. z o.o. w Bytomiu	Jerzy Kaźmierczak Robert Konwerski Kazimierz Morga Tomasz Samojedny	maszyny wyciągowe – część elektryczna, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów maszyny wyciągowej, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli maszyny wyciągowej, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.2.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) przeprowadzania kontroli rocznej przewoźnych maszyn wyciągowych oraz wind frykcyjnych, zgodnie z pkt 3.16.2.2 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań nieniszczących, wykorzystywanych do oceny stanu technicznego wału głównego i układu dźwigni hamulcowych maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.2.6 załącznika nr 4 do R-POD; 6) wykonywania badań maszyn wyciągowych po ich montażu w wyciągach szybowych do głębienia i zbrojenia szybów, zgodnie z pkt 3.16.2.7 załącznika nr 4 do R-POD; 7) dokonywania szczegółowej analizy obliczeń i działania hamulców maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.3.15 ppkt 1 załącznika nr 4 do R-POD; 8) opiniowania nastaw hamulcowych maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.3.16 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD; 9) badań skuteczności działania układu hamulcowego maszyny wyciągowej przy użyciu rejestrującej aparatury pomiarowej, zgodnie z pkt 3.16.3.17 ppkt 6 załącznika nr 4 do R-POD.	31.07.2027 r.
----	-----------------------------------	--	--	---------------

3.	OPA-ROW Sp. z o.o. w Rybniku	Piotr Bednorz Leszek Gawron Lech Gościński Marek Kryciński Marcin Magnor Andrzej Manczyk Jarosław Szostek Tomasz Szulik Marek Wójcik	maszyny wyciągowe - część elektryczna, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów maszyny wyciągowej, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli maszyny wyciągowej, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.2.1 załącznika nr 4 do R-POD 4) wykonywania badań nieniszczących, wykorzystywanych do oceny stanu technicznego wału głównego i układu dźwigni hamulcowych maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.2.6 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań maszyn wyciągowych po ich montażu w wyciągach szybowych do głębień i zbrojenia szybów, zgodnie z pkt 3.16.2.7 załącznika nr 4 do R-POD; 6) dokonywania szczegółowej analizy obliczeń i działania hamulców maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.3.15 ppkt 1 załącznika nr 4 do R-POD; 7) opiniowania nastaw hamulcowych maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.3.16 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD; 8) wykonywania badań skuteczności działania układu hamulcowego maszyny wyciągowej przy użyciu rejestrującej aparatury pomiarowej, zgodnie z pkt 3.16.3.17 ppkt 6 załącznika nr 4 do R-POD.	31.07.2027 r.
----	---------------------------------	--	---	---------------

4.	Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A. w Zabrze	Dariusz Baron Jerzy Jakubowski Jerzy Łaba	maszyny wyciągowe - część elektryczna, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów maszyny wyciągowej, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli maszyny wyciągowej, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.2.1 załącznika nr 4 do R-POD 4) wykonywania badań nieniszczących, wykorzystywanych do oceny stanu technicznego wału głównego i układu dźwigni hamulcowych maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.2.6 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań maszyn wyciągowych po ich montażu w wyciągach szybowych do głębień i zbrojenia szybów, zgodnie z pkt 3.16.2.7 załącznika nr 4 do R-POD; 6) dokonywania szczegółowej analizy obliczeń i działania hamulców maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.3.15 ppkt 1 załącznika nr 4 do R-POD; 7) opiniowania nastaw hamulcowych maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.3.16 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD; 8) wykonywania badań skuteczności działania układu hamulcowego maszyny wyciągowej przy użyciu rejestrującej aparatury pomiarowej, zgodnie z pkt 3.16.3.17 ppkt 6 załącznika nr 4 do R-POD.	29.09.2027 r.
----	--	---	---	---------------

5.	OPA Ekspert Sp. z o.o. w Świętochłowicach	Marek Chojnicki Lucjan Fojk Mariusz Łukowski Bronisław Polewka-Jagiełło	maszyny wyciągowe - część elektryczna, w zakresie dotyczącym: 1) przeprowadzania kontroli rocznej maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.2.1 załącznika nr 4 do R-POD 2) wykonywania badań nieniszczących, wykorzystywanych do oceny stanu technicznego wału głównego i układu dźwigni hamulcowych maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.2.6 załącznika nr 4 do R-POD; 3) wykonywania badań maszyn wyciągowych po ich montażu w wyciągach szybowych do głębinienia i zbrojenia szybów, zgodnie z pkt 3.16.2.7 załącznika nr 4 do R-POD; 4) dokonywania szczegółowej analizy obliczeń i działania hamulców maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.3.15 ppkt 1 załącznika nr 4 do R-POD; 5) opiniowania nastaw hamulcowych maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.3.16 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD; 6) wykonywania badań skuteczności działania układu hamulcowego maszyny wyciągowej przy użyciu rejestrującej aparatury pomiarowej, zgodnie z pkt 3.16.3.17 ppkt 6 załącznika nr 4 do R-POD.	30.11.2027 r.
----	--	--	---	---------------

6.	Przedsiębiorstwo OPA-LABOR Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich	Andrzej Buczek Tadeusz Gruszka Janusz Grabowski Bartłomiej Grzywa Henryk Klein Piotr Michalczuk	maszyny wyciągowe - część elektryczna, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów maszyny wyciągowej, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli maszyny wyciągowej, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.2.1 załącznika nr 4 do R-POD 4) wykonywania badań nieniszczących, wykorzystywanych do oceny stanu technicznego wału głównego i układu dźwigni hamulcowych maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.2.6 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań maszyn wyciągowych po ich montażu w wyciągach szybowych do głębienia i zbrojenia szybów, zgodnie z pkt 3.16.2.7 załącznika nr 4 do R-POD; 6) dokonywania szczegółowej analizy obliczeń i działania hamulców maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.3.15 ppkt 1 załącznika nr 4 do R-POD; 7) opiniowania nastaw hamulcowych maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.3.16 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD; 8) wykonywania badań skuteczności działania układu hamulcowego maszyny wyciągowej przy użyciu rejestrującej aparatury pomiarowej, zgodnie z pkt 3.16.3.17 ppkt 6 załącznika nr 4 do R-POD.	04.10.2027r.
----	--	--	---	--------------

7.	Rudpol-OPA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej	Lucjan Fojk Mariusz Łukowski Bronisław Polewka-Jagiełło	maszyny wyciągowe - część elektryczna, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów maszyny wyciągowej, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli maszyny wyciągowej, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.2.1 załącznika nr 4 do R-POD 4) wykonywania badań nieniszczących, wykorzystywanych do oceny stanu technicznego wału głównego i układu dźwigni hamulcowych maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.2.6 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań maszyn wyciągowych po ich montażu w wyciągach szybowych do głębienia i zbrojenia szybów, zgodnie z pkt 3.16.2.7 załącznika nr 4 do R-POD; 6) dokonywania szczegółowej analizy obliczeń i działania hamulców maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.3.15 ppkt 1 załącznika nr 4 do R-POD; 7) opiniowania nastaw hamulcowych maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.3.16 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD; 8) wykonywania badań skuteczności działania układu hamulcowego maszyny wyciągowej przy użyciu rejestrującej aparatury pomiarowej, zgodnie z pkt 3.16.3.17 ppkt 6 załącznika nr 4 do R-POD.	30.09.2031 r.
----	--	---	---	---------------

8.	Zespół Rzeczoznawców Urzędów Technicznych "Autorytet" Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno- Handlowe Sp. z o.o. w Polkowicach	Mateusz Hormański Andrzej Sobków Zdzisław Wiśniewski	maszyny wyciągowe – część elektryczna, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów maszyny wyciągowej, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli maszyny wyciągowej, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.2.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) przeprowadzania kontroli rocznej przewoźnych maszyn wyciągowych oraz wind frykcyjnych, zgodnie z pkt 3.16.2.2 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań nieniszczących, wykorzystywanych do oceny stanu technicznego wału głównego i układu dźwigni hamulcowych maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.2.6 załącznika nr 4 do R-POD; 6) wykonywania badań maszyn wyciągowych po ich montażu w wyciągach szybowych do głębienia i zbrojenia szybów, zgodnie z pkt 3.16.2.7 załącznika nr 4 do R-POD; 7) dokonywania szczegółowej analizy obliczeń i działania hamulców maszyny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.16.3.15 ppkt 1 załącznika nr 4 do R-POD; 8) opiniowania nastaw hamulcowych maszyn wyciągowych, zgodnie z pkt 3.16.3.16 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD; 9) badań skuteczności działania układu hamulcowego maszyny wyciągowej przy użyciu rejestrującej aparatury pomiarowej, zgodnie z pkt 3.16.3.17 ppkt 6 załącznika nr 4 do R-POD.	30.06.2027 r.
----	--	--	--	---------------

GRUPA II – naczynia wyciągowe

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu	Tomasz Rokita Maciej Roskosz	naczynia wyciągowe, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów naczyń wyciągowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli naczyń wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej naczyń wyciągowych wyciągów szybowych kubłowych w szybach głębinowych i zbrojonych oraz przeprowadzania kontroli trzyletniej naczyń wyciągowych wyciągów szybowych klasy I i klasy II, zgodnie z pkt 3.20.13.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) określania okresu pracy naczyń wyciągowych na podstawie wyników badań zgodnie z pkt 3.20.13.4 załącznika nr 4 do R-POD.	31.01.2028 r.
2.	Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. w Łędzinach	Piotr Cygan Jacek Grzybowski Andrzej Kawka Paweł Szulc	naczynia wyciągowe, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów naczyń wyciągowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli naczyń wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej naczyń wyciągowych wyciągów szybowych kubłowych w szybach głębinowych i zbrojonych oraz przeprowadzania kontroli trzyletniej naczyń wyciągowych wyciągów szybowych klasy I i klasy II, zgodnie z pkt 3.20.13.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) przeprowadzania kontroli rocznej sznurów prowadniczych, zgodnie z pkt 3.20.13.3 załącznika nr 4 do R-POD; 5) określania okresu pracy naczyń wyciągowych na podstawie wyników badań zgodnie z pkt 3.20.13.4 załącznika nr 4 do R-POD.	30.06.2027 r.

3.	Centrum Badań i Ekspertyz "CBE" Sp. z o.o. w Lubinie	Jolanta Wincewicz Henryk Zabłotny	naczynia wyciągowe, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów naczyń wyciągowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli naczyń wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej naczyń wyciągowych wyciągów szybowych kubłowych w szybach głębinowych i zbrojonych oraz przeprowadzania kontroli trzyletniej naczyń wyciągowych wyciągów szybowych klasy I i klasy II, zgodnie z pkt 3.20.13.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) przeprowadzania kontroli rocznej sań przewodniczych, zgodnie z pkt 3.20.13.3 załącznika nr 4 do R-POD; 5) określania okresu pracy naczyń wyciągowych na podstawie wyników badań zgodnie z pkt 3.20.13.4 załącznika nr 4 do R-POD.	15.10.2028 r.
4.	Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A. w Zabrze	Dariusz Bartas Janusz Lewandowski Tomasz Milcarz	naczynia wyciągowe, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów naczyń wyciągowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli naczyń wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej naczyń wyciągowych wyciągów szybowych kubłowych w szybach głębinowych i zbrojonych oraz przeprowadzania kontroli trzyletniej naczyń wyciągowych wyciągów szybowych klasy I i klasy II, zgodnie z pkt 3.20.13.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) przeprowadzania kontroli rocznej sań przewodniczych, zgodnie z pkt 3.20.13.3 załącznika nr 4 do R-POD; 5) określania okresu pracy naczyń wyciągowych na podstawie wyników badań zgodnie z pkt 3.20.13.4 załącznika nr 4 do R-POD.	29.09.2027 r.

5.	OPA Bytom Sp. z o.o. w Bytomiu	Krzysztof Ćwiertnia Mariusz Sobczyk Leon Stawowski	naczynia wyciągowe, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów naczyń wyciągowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli naczyń wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej naczyń wyciągowych wyciągów szybowych kubłowych w szybach głębinowych i zbrojonych oraz przeprowadzania kontroli trzyletniej naczyń wyciągowych wyciągów szybowych klasy I i klasy II, zgodnie z pkt 3.20.13.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) przeprowadzania kontroli rocznej sań przewodniczych, zgodnie z pkt 3.20.13.3 załącznika nr 4 do R-POD; 5) określania okresu pracy naczyń wyciągowych na podstawie wyników badań zgodnie z pkt 3.20.13.4 załącznika nr 4 do R-POD.	31.07.2027 r.
6.	OPA-ROW Sp. z o.o. w Rybniku	Piotr Górecki Marek Maciejczyk Mirosław Wolnica	naczynia wyciągowe, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów naczyń wyciągowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli naczyń wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej naczyń wyciągowych wyciągów szybowych kubłowych w szybach głębinowych i zbrojonych oraz przeprowadzania kontroli trzyletniej naczyń wyciągowych wyciągów szybowych klasy I i klasy II, zgodnie z pkt 3.20.13.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) przeprowadzania kontroli rocznej sań przewodniczych, zgodnie z pkt 3.20.13.3 załącznika nr 4 do R-POD; 5) określania okresu pracy naczyń wyciągowych na podstawie wyników badań zgodnie z pkt 3.20.13.4 załącznika nr 4 do R-POD.	31.07.2027 r.

7.	Rudpol-OPA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej	Andrzej Borek Włodzimierz Malejki	naczynia wyciągowe, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów naczyń wyciągowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli naczyń wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej naczyń wyciągowych wyciągów szybowych kubłowych w szybach głębinowych i zbrojonych oraz przeprowadzania kontroli trzyletniej naczyń wyciągowych wyciągów szybowych klasy I i klasy II, zgodnie z pkt 3.20.13.1 załącznika nr 4 do R-POD.	30.09.2031 r.
8.	Zespół Rzeczoznawców Urzędów Technicznych "Autorytet" Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno- Handlowe Sp. z o.o. w Polkowicach	Tomasz Błaszkievicz Grzegorz Rybka	naczynia wyciągowe, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów naczyń wyciągowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli naczyń wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej naczyń wyciągowych wyciągów szybowych kubłowych w szybach głębinowych i zbrojonych oraz przeprowadzania kontroli trzyletniej naczyń wyciągowych wyciągów szybowych klasy I i klasy II, zgodnie z pkt 3.20.13.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) przeprowadzania kontroli rocznej sznów przewodniczących, zgodnie z pkt 3.20.13.3 załącznika nr 4 do R-POD; 5) określania okresu pracy naczyń wyciągowych na podstawie wyników badań zgodnie z pkt 3.20.13.4 załącznika nr 4 do R-POD.	30.06.2027 r.
9.	Marek Płachno		naczynia wyciągowe, w zakresie dotyczącym określania okresu pracy naczyń wyciągowych na podstawie wyników badań zgodnie z pkt 3.20.13.4 załącznika nr 4 do R-POD.	30.06.2028 r.

GRUPA III – zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu	Jerzy Kwaśniewski Szymon Molski Grzegorz Olszyna Tomasz Rokita Andrzej Tytko	zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) wykonywania badań nieniszczących zawieszonych naczyń wyciągowych przed ich zabudowaniem, zgodnie z pkt 3.21.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) przeprowadzania kontroli rocznej zawieszonych naczyń wyciągowych i lin wyciągowych, zgodnie z pkt 3.21.2 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań nieniszczących nowych albo wyremontowanych zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych po ich zabudowie w górniczym wyciągu szybowym oraz określanie terminu kolejnego badania eksploatowanego zawieszenia, zgodnie z pkt 3.21.4 załącznika nr 4 do R-POD; 6) wykonywania badań zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyrównawczych w stanie rozebranym, z zastosowaniem metod badań nieniszczących, zgodnie z pkt 3.21.5 załącznika nr 4 do R-POD; 7) określania warunków wymiany elementów zawieszenia nośnego naczynia wyciągowego lub zawieszenia liny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.21.6 załącznika nr 4 do R-POD.	31.01.2028 r.

2.	Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. w Łędzinach	Piotr Cygan Piotr Dłubis, Zbigniew Fundalewicz Marek Grygorczuk Jacek Grzybowski Andrzej Kaczmarczyk Andrzej Kawka Józef Nowacki Michał Nowak, Sławomir Olejniczak Przemysław Pyptacz Andrzej Roik Witold Stachura	zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) wykonywania badań nieniszczących zawieszonych naczyń wyciągowych przed ich zabudowaniem, zgodnie z pkt 3.21.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) przeprowadzania kontroli rocznej zawieszonych naczyń wyciągowych i lin wyciągowych, zgodnie z pkt 3.21.2 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań nieniszczących nowych albo wyremontowanych zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych po ich zabudowie w górniczym wyciągu szybowym oraz określanie terminu kolejnego badania eksploatowanego zawieszenia, zgodnie z pkt 3.21.4 załącznika nr 4 do R-POD; 6) wykonywania badań zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyrównawczych w stanie rozebranym, z zastosowaniem metod badań nieniszczących, zgodnie z pkt 3.21.5 załącznika nr 4 do R-POD; 7) określania warunków wymiany elementów zawieszenia nośnego naczynia wyciągowego lub zawieszenia liny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.21.6 załącznika nr 4 do R-POD.	30.06.2027 r.
----	--	---	---	---------------

3.	Centrum Badań i Ekspertyz "CBE" Sp. z o.o. w Lubinie	Jolanta Wincewicz Henryk Zabłotny	zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) wykonywania badań nieniszczących zawieszonych naczyń wyciągowych przed ich zabudowaniem, zgodnie z pkt 3.21.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) przeprowadzania kontroli rocznej zawieszonych naczyń wyciągowych i lin wyciągowych, zgodnie z pkt 3.21.2 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań nieniszczących nowych albo wyremontowanych zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych po ich zabudowie w górniczym wyciągu szybowym oraz określanie terminu kolejnego badania eksploatowanego zawieszenia, zgodnie z pkt 3.21.4 załącznika nr 4 do R-POD; 6) wykonywania badań zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyrównawczych w stanie rozebranym, z zastosowaniem metod badań nieniszczących, zgodnie z pkt 3.21.5 załącznika nr 4 do R-POD; 7) określania warunków wymiany elementów zawieszenia nośnego naczynia wyciągowego lub zawieszenia liny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.21.6 załącznika nr 4 do R-POD.	15.10.2028 r.
----	---	--------------------------------------	---	---------------

4.	OPA Bytom Sp. z o.o. w Bytomiu	Mariusz Sobczyk Paweł Szwider	zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) wykonywania badań nieniszczących zawieszonych naczyń wyciągowych przed ich zabudowaniem, zgodnie z pkt 3.21.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) przeprowadzania kontroli rocznej zawieszonych naczyń wyciągowych i lin wyciągowych, zgodnie z pkt 3.21.2 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań nieniszczących nowych albo wyremontowanych zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych po ich zabudowie w górniczym wyciągu szybowym oraz określanie terminu kolejnego badania eksploatowanego zawieszenia, zgodnie z pkt 3.21.4 załącznika nr 4 do R-POD; 6) wykonywania badań zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyrównawczych w stanie rozebranym, z zastosowaniem metod badań nieniszczących, zgodnie z pkt 3.21.5 załącznika nr 4 do R-POD; 7) określania warunków wymiany elementów zawieszenia nośnego naczynia wyciągowego lub zawieszenia liny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.21.6 załącznika nr 4 do R-POD.	31.07.2027 r.
----	-----------------------------------	----------------------------------	---	---------------

		Krzysztof Ćwiertnia Leon Stawowski	zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach zawieszek nośnych naczyń wyciągowych i zawieszek lin wyciągowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli zawieszek nośnych naczyń wyciągowych i zawieszek lin wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli rocznej zawieszek nośnych naczyń wyciągowych i lin wyciągowych, zgodnie z pkt 3.21.2 załącznika nr 4 do R-POD; 4) określania warunków wymiany elementów zawieszenia nośnego naczyń wyciągowych lub zawieszenia liny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.21.6 załącznika nr 4 do R-POD.	31.07.2027 r.
--	--	---	---	----------------------

5.	OPA-ROW Sp. z o.o. w Rybniku	Piotr Górecki Marek Maciejczyk Mirosław Wolnica	zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) wykonywania badań nieniszczących zawieszonych naczyń wyciągowych przed ich zabudowaniem, zgodnie z pkt 3.21.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) przeprowadzania kontroli rocznej zawieszonych naczyń wyciągowych i lin wyciągowych, zgodnie z pkt 3.21.2 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań nieniszczących nowych albo wyremontowanych zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych po ich zabudowie w górniczym wyciągu szybowym oraz określanie terminu kolejnego badania eksploatowanego zawieszenia, zgodnie z pkt 3.21.4 załącznika nr 4 do R-POD; 6) wykonywania badań zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyrównawczych w stanie rozebranym, z zastosowaniem metod badań nieniszczących, zgodnie z pkt 3.21.5 załącznika nr 4 do R-POD; 7) określania warunków wymiany elementów zawieszenia nośnego naczynia wyciągowego lub zawieszenia liny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.21.6 załącznika nr 4 do R-POD.	31.07.2027 r.
----	---------------------------------	---	---	---------------

6.	Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A. w Zabrze	Dariusz Bartas Janusz Lewandowski Tomasz Milcarz	zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) wykonywania badań nieniszczących zawieszonych naczyń wyciągowych przed ich zabudowaniem, zgodnie z pkt 3.21.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) przeprowadzania kontroli rocznej zawieszonych naczyń wyciągowych i lin wyciągowych, zgodnie z pkt 3.21.2 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań nieniszczących nowych albo wyremontowanych zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych po ich zabudowie w górniczym wyciągu szybowym oraz określanie terminu kolejnego badania eksploatowanego zawieszenia, zgodnie z pkt 3.21.4 załącznika nr 4 do R-POD; 6) wykonywania badań zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyrównawczych w stanie rozebranym, z zastosowaniem metod badań nieniszczących, zgodnie z pkt 3.21.5 załącznika nr 4 do R-POD; 7) określania warunków wymiany elementów zawieszenia nośnego naczynia wyciągowego lub zawieszenia liny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.21.6 załącznika nr 4 do R-POD.	29.09.2027 r.
----	--	--	---	---------------

7.	Rudpol-OPA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej	Andrzej Borek Włodzimierz Malejki	zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) wykonywania badań nieniszczących zawieszonych naczyń wyciągowych przed ich zabudowaniem, zgodnie z pkt 3.21.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) przeprowadzania kontroli rocznej zawieszonych naczyń wyciągowych i lin wyciągowych, zgodnie z pkt 3.21.2 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań nieniszczących nowych albo wyremontowanych zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych po ich zabudowie w górniczym wyciągu szybowym oraz określanie terminu kolejnego badania eksploatowanego zawieszenia, zgodnie z pkt 3.21.4 załącznika nr 4 do R-POD; 6) wykonywania badań zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyrównawczych w stanie rozebranym, z zastosowaniem metod badań nieniszczących, zgodnie z pkt 3.21.5 załącznika nr 4 do R-POD; 7) określania warunków wymiany elementów zawieszenia nośnego naczynia wyciągowego lub zawieszenia liny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.21.6 załącznika nr 4 do R-POD.	30.09.2031 r.
----	--	--------------------------------------	---	---------------

8.	Zespół Rzeczoznawców Urządzeń Technicznych "Autorytet" Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. w Polkowicach	Tomasz Błaszkwicz Grzegorz Kocór Grzegorz Rybka Jerzy Tobys	zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) wykonywania badań nieniszczących zawieszonych naczyń wyciągowych przed ich zabudowaniem, zgodnie z pkt 3.21.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) przeprowadzania kontroli rocznej zawieszonych naczyń wyciągowych i lin wyciągowych, zgodnie z pkt 3.21.2 załącznika nr 4 do R-POD; 5) wykonywania badań nieniszczących nowych albo wyremontowanych zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyciągowych po ich zabudowie w górniczym wyciągu szybowym oraz określanie terminu kolejnego badania eksploatowanego zawieszenia, zgodnie z pkt 3.21.4 załącznika nr 4 do R-POD; 6) wykonywania badań zawieszonych naczyń wyciągowych i zawieszonych lin wyrównawczych w stanie rozebranym, z zastosowaniem metod badań nieniszczących, zgodnie z pkt 3.21.5 załącznika nr 4 do R-POD; 7) określania warunków wymiany elementów zawieszenia nośnego naczynia wyciągowego lub zawieszenia liny wyciągowej, zgodnie z pkt 3.21.6 załącznika nr 4 do R-POD.	30.06.2027 r.
----	--	--	---	---------------

GRUPA IV – liny wyciągowe

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu	Jerzy Kwaśniewski Szymon Molski Grzegorz Olszyna Tomasz Rokita Andrzej Tytko	liny wyciągowe, w zakresie dotyczącym: 1) nadzorowania badań lin wyciągowych przed ich założeniem, zgodnie z § 560 ust. 4 pkt 2 lit. b R-POD; 2) przeprowadzania badań i oceny lin wyciągowych nośnych, zgodnie z § 563 ust. 2 pkt 2 oraz przeprowadzania badań i ich oceny po awaryjnym obciążeniu, zgodnie z § 563 ust. 2 pkt 3 lit. c R-POD; 3) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli lin wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 4) sprawdzania rozwiązań konstrukcyjnych lin wyciągowych nośnych, wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych przed ich zastosowaniem w wyciągu szybowym, zgodnie z pkt 3.8.1 załącznika nr 4 do R-POD; 5) dokonywania odbiorów lin wyciągowych nośnych, wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych, zgodnie z pkt 3.8.2 zał. nr 4 do R-POD; 6) określania okresu pracy lin wyciągowych na podstawie wyników badań, zgodnie z pkt 3.8.3 załącznika nr 4 do R-POD; 7) przeprowadzania kontroli lin wyciągów szybowych klasy I, klasy II oraz lin wyciągów szybowych kubłowych w szybach głębionych i zbrojonych, zgodnie z tabelami kontroli zamieszczonymi w pkt 3.9.1 zał. nr 4 do R-POD; 8) przeprowadzania dodatkowych badań lin wyciągowych w przypadkach, gdy wyniki kontroli wskazują, że lina wyciągowa nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu, zgodnie z pkt 3.9.8 zał. nr 4 do R-POD; 9) przeprowadzania badań lin wyciągowych nośnych po awaryjnym obciążeniu pochodzącym, w szczególności od zakleszczenia naczyń wyciągowych lub przejechania skrajnych poziomów i wjechania w urządzenia hamujące, zgodnie z pkt 3.9.12 załącznika nr 4 do R-POD; 10) przeprowadzania badań lin nośnych po rocznej eksploatacji, lin wyrównawczych płaskich stalowych po półtorarocznej eksploatacji, lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych oraz lin wyrównawczych okrągłych po dwuletniej eksploatacji – z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod oraz określania terminów następnych badań, zgodnie z pkt 3.9.14 załącznika nr 4 do R-POD.	31.01.2028 r.

2.	Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. w Łędzinach	Piotr Cygan, Piotr Dłubis Zbigniew Fundalewicz Marek Grygorczuk Jacek Grzybowski Andrzej Kaczmarczyk Andrzej Kawka Józef Nowacki Michał Nowak Sławomir Olejniczak Przemysław Pyłtacz Andrzej Roik Witold Stachura Paweł Szulc	liny wyciągowe, w zakresie dotyczącym: 1) nadzorowania badań lin wyciągowych przed ich założeniem, zgodnie z § 560 ust. 4 pkt 2 lit. b R-POD; 2) przeprowadzania badań i oceny lin wyciągowych nośnych, zgodnie z § 563 ust. 2 pkt 2 oraz przeprowadzania badań i ich oceny po awaryjnym obciążeniu, zgodnie z § 563 ust. 2 pkt 3 lit. c R-POD; 3) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli lin wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 4) sprawdzania rozwiązań konstrukcyjnych lin wyciągowych nośnych, wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych przed ich zastosowaniem w wyciągu szybowym, zgodnie z pkt 3.8.1 załącznika nr 4 do R-POD; 5) dokonywania odbiorów lin wyciągowych nośnych, wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych, zgodnie z pkt 3.8.2 zał. nr 4 do R-POD; 6) określania okresu pracy lin wyciągowych na podstawie wyników badań, zgodnie z pkt 3.8.3 załącznika nr 4 do R-POD; 7) przeprowadzania kontroli lin wyciągów szybowych klasy I, klasy II oraz lin wyciągów szybowych kubłowych w szybach głębionych i zbrojonych, zgodnie z tabelami kontroli zamieszczonymi w pkt 3.9.1 zał. nr 4 do R-POD; 8) przeprowadzania dodatkowych badań lin wyciągowych w przypadkach, gdy wyniki kontroli wskazują, że lina wyciągowa nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu, zgodnie z pkt 3.9.8 zał. nr 4 do R-POD; 9) przeprowadzania badań lin wyciągowych nośnych po awaryjnym obciążeniu pochodzącym, w szczególności od zakleszczenia naczyń wyciągowych lub przejechania skrajnych poziomów i wjechania w urządzenia hamujące, zgodnie z pkt 3.9.12 załącznika nr 4 do R-POD; 10) przeprowadzania badań lin nośnych po rocznej eksploatacji, lin wyrównawczych płaskich stalowych po półtorarocznej eksploatacji, lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych oraz lin wyrównawczych okrągłych po dwuletniej eksploatacji – z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod oraz określania terminów następnych badań, zgodnie z pkt 3.9.14 załącznika nr 4 do R-POD; 11) przeprowadzania, w okresach rocznych, badań lin zawieszonych szalunków ślizgowych i określania okresu dalszej pracy tych lin, zgodnie z pkt 3.9.17 załącznika nr 4 do R-POD.	30.06.2027 r.
----	--	--	--	---------------

3.	Centrum Badań i Ekspertyz "CBE" Sp. z o.o. w Lubinie	Jolanta Wincewicz Henryk Zabłotny	liny wyciągowe, w zakresie dotyczącym: 1) przeprowadzania badań i oceny lin wyciągowych nośnych, zgodnie z § 563 ust. 2 pkt 2 oraz przeprowadzania badań i ich oceny po awaryjnym obciążeniu, zgodnie z § 563 ust. 2 pkt 3 lit. c R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli lin wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) sprawdzania rozwiązań konstrukcyjnych lin wyciągowych nośnych, wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych przed ich zastosowaniem w wyciągu szybowym, zgodnie z pkt 3.8.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) dokonywania odbiorów lin wyciągowych nośnych, wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych, zgodnie z pkt 3.8.2 załącznika nr 4 do R-POD a; 5) określania okresu pracy lin wyciągowych na podstawie wyników badań, zgodnie z pkt 3.8.3 załącznika nr 4 do R-POD a; 6) przeprowadzania kontroli lin wyciągów szybowych klasy I, klasy II oraz lin wyciągów szybowych kubłowych w szybach głębionych i zbrojonych, zgodnie z tabelami kontroli zamieszczonymi w pkt 3.9.1 załącznika nr 4 do R-POD a; 7) przeprowadzania dodatkowych badań lin wyciągowych w przypadkach, gdy wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, że lina wyciągowa nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu, zgodnie z pkt 3.9.8 załącznika nr 4 do R-POD; 8) przeprowadzania badań lin wyciągowych nośnych po awaryjnym obciążeniu pochodzącym, w szczególności od zakleszczenia naczyń wyciągowych lub przejechania skrajnych poziomów i wjechania w urządzenia hamujące, zgodnie z pkt 3.9.12 załącznika nr 4 do R-POD; 9) przeprowadzania badań lin nośnych po rocznej eksploatacji, lin wyrównawczych płaskich stalowych po półtorarocznej eksploatacji, lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych oraz lin wyrównawczych okrągłych po dwuletniej eksploatacji – z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod oraz określania terminów następnych badań, zgodnie z pkt 3.9.14 załącznika nr 4 do R-POD; 10) przeprowadzania, w okresach rocznych, badań lin zawieszonych szalunków ślizgowych i określania okresu dalszej pracy tych lin, zgodnie z pkt 3.9.17 załącznika nr 4 do R-POD.	15.10.2028 r.
----	---	--------------------------------------	--	---------------

4.	Główny Instytut Górnictwa w Katowicach	Sławomir Baranowski Łukasz Hankus Mariusz Szot	liny wyciągowe, w zakresie dotyczącym: 1) nadzorowania badań lin wyciągowych przed ich założeniem, zgodnie z § 560 ust. 4 pkt 2 lit. b R-POD; 2) przeprowadzania badań i oceny lin wyciągowych nośnych, zgodnie z § 563 ust. 2 pkt 2 oraz przeprowadzania badań i ich oceny po awaryjnym obciążeniu, zgodnie z § 563 ust. 2 pkt 3 lit. c R-POD; 3) sprawdzania rozwiązań konstrukcyjnych lin wyciągowych nośnych, wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych przed ich zastosowaniem w wyciągu szybowym, zgodnie z pkt 3.8.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) dokonywania odbiorów lin wyciągowych nośnych, wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych, zgodnie z pkt 3.8.2 zał. nr 4 do R-POD; 5) określania okresu pracy lin wyciągowych na podstawie wyników badań, zgodnie z pkt 3.8.3 załącznika nr 4 do R-POD; 6) przeprowadzania kontroli lin wyciągów szybowych klasy I, klasy II oraz lin wyciągów szybowych kubłowych w szybach głębionych i zbrojonych, zgodnie z tabelami kontroli zamieszczonymi w pkt 3.9.1 zał. nr 4 do R-POD; 7) przeprowadzania dodatkowych badań lin wyciągowych w przypadkach, gdy wyniki kontroli wskazują, że lina wyciągowa nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu, zgodnie z pkt 3.9.8 zał. nr 4 do R-POD; 8) przeprowadzania badań lin wyciągowych nośnych po awaryjnym obciążeniu pochodzącym, w szczególności od zakleszczenia naczyń wyciągowych lub przejechania skrajnych poziomów i wjechania w urządzenia hamujące, zgodnie z pkt 3.9.12 załącznika nr 4 do R-POD; 9) przeprowadzania badań lin nośnych po rocznej eksploatacji, lin wyrównawczych płaskich stalowych po półtorarocznej eksploatacji, lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych oraz lin wyrównawczych okrągłych po dwuletniej eksploatacji – z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod oraz określania terminów następnych badań, zgodnie z pkt 3.9.14 załącznika nr 4 do R-POD; 10) przeprowadzania, w okresach rocznych, badań lin zawieszonych szalunków ślizgowych i określania okresu dalszej pracy tych lin, zgodnie z pkt 3.9.17 załącznika nr 4 do R-POD.	23.09.2026 r.
----	---	--	--	---------------

5.	OPA Bytom Sp. z o.o. w Bytomiu	Marcin Olszewski Mariusz Sobczyk Leon Stawowski Paweł Szwider	liny wyciągowe, w zakresie dotyczącym: 1) nadzorowania badań lin wyciągowych przed ich założeniem, zgodnie z § 560 ust. 4 pkt 2 lit. b R-POD; 2) przeprowadzania badań i oceny lin wyciągowych nośnych, zgodnie z § 563 ust. 2 pkt 2 R-POD, 3) przeprowadzania badań i oceny lin wyciągowych nośnych po awaryjnym obciążeniu, zgodnie z § 563 ust. 2 pkt 3 lit. c R-POD; 4) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli lin wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 5) sprawdzania rozwiązań konstrukcyjnych lin wyciągowych nośnych, wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych przed ich zastosowaniem w wyciągu szybowym, zgodnie z pkt 3.8.1. załącznika nr 4 do R-POD; 6) dokonywania odbiorów lin wyciągowych nośnych, wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych, zgodnie z pkt 3.8.2. załącznika nr 4 do RME; 7) określania okresu pracy lin wyciągowych na podstawie wyników badań, zgodnie z pkt 3.8.3. załącznika nr 4 do R-POD; 8) przeprowadzania kontroli lin wyciągów szybowych klasy I, klasy II oraz lin wyciągów szybowych kubłowych w szybach głębinowych i zbrojonych, zgodnie z tabelami kontroli zamieszczonymi w pkt 3.9.1. załącznika nr 4 do R-POD; 9) przeprowadzania dodatkowych badań lin wyciągowych w przypadkach, gdy wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, że lina wyciągowa nie spełnia wymagań określonych w RME, zgodnie z pkt 3.9.8. załącznika nr 4 do R-POD; 10) przeprowadzania badań lin wyciągowych nośnych po awaryjnym obciążeniu pochodzącym w szczególności od zakleszczenia naczyń wyciągowych lub przejechania skrajnych poziomów i wjechania w urządzenia hamujące, zgodnie z pkt 3.9.12. załącznika nr 4 do R-POD; 11) przeprowadzania badań lin nośnych po rocznej eksploatacji, lin wyrównawczych płaskich stalowych po półtorarocznej eksploatacji, lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych oraz lin wyrównawczych okrągłych po dwuletniej eksploatacji - z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod oraz określania terminów następnych badań, zgodnie z pkt 3.9.14. załącznika nr 4 do R-POD; 12) przeprowadzania, w okresach rocznych, badań lin zawieszonych szalunków ślizgowych i określania okresu dalszej pracy tych lin, zgodnie z pkt 3.9.17. załącznika nr 4 do R-POD.	31.07.2027 r.
----	-----------------------------------	--	---	---------------

6.	Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A. w Zabrze	Dariusz Bartas Janusz Lewandowski	liny wyciągowe, w zakresie dotyczącym: 1) nadzorowania badań lin wyciągowych przed ich założeniem, zgodnie z § 560 ust. 4 pkt 2 lit. b R-POD; 2) przeprowadzania badań i oceny lin wyciągowych nośnych, zgodnie z § 563 ust. 2 pkt 2 oraz przeprowadzania badań i ich oceny po awaryjnym obciążeniu, zgodnie z § 563 ust. 2 pkt 3 lit. c R-POD; 3) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli lin wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 4) sprawdzania rozwiązań konstrukcyjnych lin wyciągowych nośnych, wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych przed ich zastosowaniem w wyciągu szybowym, zgodnie z pkt 3.8.1 załącznika nr 4 do R-POD; 5) dokonywania odbiorów lin wyciągowych nośnych, wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych, zgodnie z pkt 3.8.2 załącznika nr 4 do R-POD; 6) określania okresu pracy lin wyciągowych na podstawie wyników badań, zgodnie z pkt 3.8.3 załącznika nr 4 do R-POD; 7) przeprowadzania kontroli lin wyciągów szybowych klasy I, klasy II oraz lin wyciągów szybowych kubtowych w szybach głębionych i zbrojonych, zgodnie z tabelami kontroli zamieszczonymi w pkt 3.9.1 załącznika nr 4 do R-POD; 8) przeprowadzania dodatkowych badań lin wyciągowych w przypadkach, gdy wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, że lina wyciągowa nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu, zgodnie z pkt 3.9.8 załącznika nr 4 do R-POD; 9) przeprowadzania badań lin wyciągowych nośnych po awaryjnym obciążeniu pochodzącym w szczególności od zakleszczenia naczyń wyciągowych lub przejechania skrajnych poziomów i wjechania w urządzenia hamujące, zgodnie z pkt 3.9.12 załącznika nr 4 do R-POD; 10) przeprowadzania badań lin nośnych po rocznej eksploatacji, lin wyrównawczych płaskich stalowych po półtorarocznej eksploatacji, lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych oraz lin wyrównawczych okrągłych po dwuletniej eksploatacji – z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod oraz określania terminów następnych badań, zgodnie z pkt 3.9.14 załącznika nr 4 do R-POD; 11) przeprowadzania, w okresach rocznych, badań lin zawieszonych szalunków ślizgowych i określania okresu dalszej pracy tych lin, zgodnie z pkt 3.9.17 załącznika nr 4 do R-POD.	29.09.2027 r.
----	--	--------------------------------------	--	---------------

7.	Rudpol-OPA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej	Piotr Jaworek	liny wyciągowe, w zakresie czynności określonych w § 563 ust. 2 pkt 2 oraz punktach 3.8.3., 3.9.1., 3.9.8. i 3.9.14. załącznika Nr 4 do R-POD liny wyciągowe, w zakresie dotyczącym: 1) przeprowadzania badań i oceny lin wyciągowych nośnych, zgodnie z § 563 ust. 2 pkt 2; 2) określania okresu pracy lin wyciągowych na podstawie wyników badań, zgodnie z pkt 3.8.3 załącznika nr 4 do R-POD; 3) przeprowadzania kontroli lin wyciągów szybowych klasy I, klasy II oraz lin wyciągów szybowych kubłowych w szybach głębinowych i zbrojonych, zgodnie z tabelami kontroli zamieszczonymi w pkt 3.9.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) przeprowadzania dodatkowych badań lin wyciągowych w przypadkach, gdy wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, że lina wyciągowa nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu, zgodnie z pkt 3.9.8 załącznika nr 4 do R-POD; 5) przeprowadzania badań lin wyciągowych nośnych po awaryjnym obciążeniu pochodzącym w szczególności od zakleszczenia naczyń wyciągowych lub przejechania skrajnych poziomów i wjechania w urządzenia hamujące, zgodnie z pkt 3.9.12 załącznika nr 4 do R-POD; 6) przeprowadzania badań lin nośnych po rocznej eksploatacji, lin wyrównawczych płaskich stalowych po półtorarocznej eksploatacji, lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych oraz lin wyrównawczych okrągłych po dwuletniej eksploatacji – z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod oraz określania terminów następnych badań, zgodnie z pkt 3.9.14 załącznika nr 4 do R-POD; 7) przeprowadzania, w okresach rocznych, badań lin zawieszonych szalunków ślizgowych i określania okresu dalszej pracy tych lin, zgodnie z pkt 3.9.17 załącznika nr 4 do R-POD.	31.01.2027 r.
----	--	---------------	---	---------------

8.	Zespół Rzeczników Urzędów Technicznych "Autorytet" Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno- Handlowe Sp. z o.o. w Polkowicach	Grzegorz Kocór Grzegorz Rybka Jerzy Tobys	liny wyciągowe, w zakresie dotyczącym: 1) nadzorowania badań lin wyciągowych przed ich założeniem, zgodnie z § 560 ust. 4 pkt 2 lit. b R-POD; 2) przeprowadzania badań i oceny lin wyciągowych nośnych, zgodnie z § 563 ust. 2 pkt 2 oraz przeprowadzania badań i ich oceny po awaryjnym obciążeniu, zgodnie z § 563 ust. 2 pkt 3 lit. c R-POD; 3) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli lin wyciągowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 4) sprawdzania rozwiązań konstrukcyjnych lin wyciągowych nośnych, wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych przed ich zastosowaniem w wyciągu szybowym, zgodnie z pkt 3.8.1 załącznika nr 4 do R-POD; 5) dokonywania odbiorów lin wyciągowych nośnych, wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych, zgodnie z pkt 3.8.2 zał. nr 4 do R-POD; 6) określania okresu pracy lin wyciągowych na podstawie wyników badań, zgodnie z pkt 3.8.3 załącznika nr 4 do R-POD; 7) przeprowadzania kontroli lin wyciągów szybowych klasy I, klasy II oraz lin wyciągów szybowych kubtowych w szybach głębionych i zbrojonych, zgodnie z tabelami kontroli zamieszczonymi w pkt 3.9.1 zał. nr 4 do R-POD; 8) przeprowadzania dodatkowych badań lin wyciągowych w przypadkach, gdy wyniki kontroli wskazują, że lina wyciągowa nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu, zgodnie z pkt 3.9.8 zał. nr 4 do R-POD; 9) przeprowadzania badań lin wyciągowych nośnych po awaryjnym obciążeniu pochodzącym, w szczególności od zakleszczenia naczyń wyciągowych lub przejechania skrajnych poziomów i wjechania w urządzenia hamujące, zgodnie z pkt 3.9.12 załącznika nr 4 do R-POD; 10) przeprowadzania badań lin nośnych po rocznej eksploatacji, lin wyrównawczych płaskich stalowych po półtorarocznej eksploatacji, lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych oraz lin wyrównawczych okrągłych po dwuletniej eksploatacji – z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod oraz określania terminów następnych badań, zgodnie z pkt 3.9.14 załącznika nr 4 do R-POD; 11) przeprowadzania, w okresach rocznych, badań lin zawieszek szalunków ślizgowych i określania okresu dalszej pracy tych lin, zgodnie z pkt 3.9.17 załącznika nr 4 do R-POD.	30.06.2027 r.
----	---	---	---	---------------

GRUPA V – wieże szybowe

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu	Tomasz Rokita	wieże szybowe, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów wież szybowych, zgodnie z § 540 ust. 3 rozporządzenia; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli wież szybowych, zgodnie z § 600 ust. 3 rozporządzenia; 3) przeprowadzania kontroli trzyletniej wież szybowych, zgodnie z pkt 3.12.1 załącznika nr 4 do rozporządzenia.	31.01.2028 r.
2.	Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. w Łędzinach	Jacek Grzybowski Andrzej Kawka Krzysztof Trybuła	wieże szybowe, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów wież szybowych, zgodnie z § 540 ust. 3 rozporządzenia; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli wież szybowych, zgodnie z § 600 ust. 3 rozporządzenia; 3) przeprowadzania kontroli trzyletniej wież szybowych, zgodnie z pkt 3.12.1 załącznika nr 4 do rozporządzenia.	30.06.2027 r.
3.	Centrum Badań i Ekspertyz "CBE" Sp. z o.o. w Lubinie	Jolanta Wincewicz Henryk Zabłotny	wieże szybowe, w zakresie dotyczącym: 1) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli wież szybowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 2) przeprowadzania kontroli trzyletniej wież szybowych, zgodnie z pkt 3.12.1 załącznika nr 4 do R-POD.	15.10.2028 r.
4.	OPA Bytom Sp. z o.o. w Bytomiu	Krzysztof Ćwiertnia Mariusz Sobczyk	wieże szybowe, w zakresie dotyczącym: 1) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli wież szybowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 2) przeprowadzania kontroli trzyletniej wież szybowych, zgodnie z pkt 3.12.1. załącznika nr 4 do R-POD.	31.07.2027 r.

5.	Mariusz Robakowski	-	wieżę szybowe, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów wież szybowych, zgodnie z § 540 ust. 3 rozporządzenia; 2) opiniowania warunków eksploatacji i kontroli wieży szybowej, w przypadku stwierdzenia wychylenia pionowej osi wieży szybowej o wartość przekraczającą 1/500 odcinka zmierzonego od osi górnego koła linowego lub osi koła albo bębna pędnego maszyny wyciągowej na wieży szybowej do belek podtrzonowych wieży szybowej, zgodnie z § 542 ust. 3 rozporządzenia 3) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli wież szybowych, zgodnie z § 600 ust. 3 rozporządzenia; 4) przeprowadzania kontroli trzyletniej wież szybowych, zgodnie z pkt 3.12.1 załącznika nr 4 do rozporządzenia.	30.04.2028 r.
6.	Zespół Rzeczoznawców Urzędów Technicznych "Autorytet" Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno- Handlowe Sp. z o.o. w Polkowicach	Bohdan Kacprzak Jarosław Kaczmarek	wieżę szybowe, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach nośnych elementów wież szybowych, zgodnie z § 540 ust. 3 rozporządzenia; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli wież szybowych, zgodnie z § 600 ust. 3 rozporządzenia; 3) przeprowadzania kontroli trzyletniej wież szybowych, zgodnie z pkt 3.12.1 załącznika nr 4 do rozporządzenia.	30.06.2027 r.

GRUPA VI – koła linowe

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu	Maciej Roskosz	koła linowe, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach kół linowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli kół linowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli trzyletniej kół linowych, kierujących i odciskowych, zgodnie z pkt 3.12.6.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) wykonywania badań nieniszczących osi kół linowych oraz określania terminów następnych badań, zgodnie z pkt 3.12.6.5 załącznika nr 4 do R-POD.	31.01.2028 r.
2.	Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. w Łędzinach	Marek Grygorczuk Jacek Grzybowski Andrzej Kawka Andrzej Roik	koła linowe, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach kół linowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli kół linowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli trzyletniej kół linowych, kierujących i odciskowych, zgodnie z pkt 3.12.6.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) wykonywania badań nieniszczących osi kół linowych oraz określania terminów następnych badań, zgodnie z pkt 3.12.6.5 załącznika nr 4 do R-POD.	30.06.2027 r.
3.	Centrum Badań i Ekspertyz "CBE" Sp. z o.o. w Lubinie	Jolanta Wincewicz Henryk Zabłotny	koła linowe, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach kół linowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli kół linowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli trzyletniej kół linowych, kierujących i odciskowych, zgodnie z pkt 3.12.6.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) wykonywania badań nieniszczących osi kół linowych oraz określania terminów następnych badań, zgodnie z pkt 3.12.6.5 załącznika nr 4 do R-POD.	15.10.2028 r.

4.	OPA Bytom Sp. z o.o. w Bytomiu	Mariusz Sobczyk Paweł Szwider	koła linowe, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach kół linowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli kół linowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli trzyletniej kół linowych, kierujących i odciskowych, zgodnie z pkt 3.12.6.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) wykonywania badań nieniszczących osi kół linowych oraz określania terminów następnych badań, zgodnie z pkt 3.12.6.5 załącznika nr 4 do R-POD.	31.07.2027 r.
		Krzysztof Ćwiertnia Leon Stawowski	koła linowe, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach kół linowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli kół linowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli trzyletniej kół linowych, kierujących i odciskowych, zgodnie z pkt 3.12.6.1 załącznika nr 4 do R-POD;	31.07.2027 r.
5.	Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A. w Zabrze	Dariusz Bartas Janusz Lewandowski Tomasz Milcarz	koła linowe, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach kół linowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli kół linowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli trzyletniej kół linowych, kierujących i odciskowych, zgodnie z pkt 3.12.6.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) wykonywania badań nieniszczących osi kół linowych oraz określania terminów następnych badań, zgodnie z pkt 3.12.6.5 załącznika nr 4 do R-POD.	29.09.2027 r.
6.	OPA-ROW Sp. z o.o. w Rybniku	Piotr Górecki Marek Maciejczyk Mirosław Wolnica	koła linowe, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach kół linowych, zgodnie z § 540 ust. 3 rozporządzenia; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli kół linowych, zgodnie z § 600 ust. 3 rozporządzenia; 3) przeprowadzania kontroli trzyletniej kół linowych, kierujących i odciskowych, zgodnie z pkt 3.12.6.1 załącznika nr 4 do rozporządzenia; 4) wykonywania badań nieniszczących osi kół linowych oraz określania terminów następnych badań, zgodnie z pkt 3.12.6.5 załącznika nr 4 do rozporządzenia.	31.07.2027 r.

7.	Rudpol-OPA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej	Andrzej Borek Włodzimierz Malejki	koła linowe, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach kół linowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli kół linowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli trzyletniej kół linowych, kierujących i odciskowych, zgodnie z pkt 3.12.6.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) wykonywania badań nieniszczących osi kół linowych oraz określania terminów następnych badań, zgodnie z pkt 3.12.6.5 załącznika nr 4 do R-POD.	30.09.2031 r.
8.	Zespół Rzeczoznawców Urzędów Technicznych "Autorytet" Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno- Handlowe Sp. z o.o. w Polkowicach	Tomasz Błaszkiwicz	koła linowe, w zakresie dotyczącym: 1) udziału w naprawach kół linowych, zgodnie z § 540 ust. 3 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli kół linowych, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) przeprowadzania kontroli trzyletniej kół linowych, kierujących i odciskowych, zgodnie z pkt 3.12.6.1 załącznika nr 4 do R-POD; 4) wykonywania badań nieniszczących osi kół linowych oraz określania terminów następnych badań, zgodnie z pkt 3.12.6.5 załącznika nr 4 do R-POD.	30.06.2027 r.

GRUPA VII – zbrojenie szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczyń wyciągowych

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu	Tomasz Rokita	zbrojenie szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczyń, w zakresie dotyczącym: 1) opracowywania prognozy zużycia elementów zbrojenia szybu, zgodnie z § 599 ust. 2 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli zbrojenia szybowego, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) sprawdzania wymagań wytrzymałościowych rozwiązań technicznych zbrojenia szybu, zgodnie z pkt 3.13.4.7 załącznika nr 4 do R-POD; 4) sprawdzania dodatkowych wymagań wytrzymałościowych rozwiązań technicznych zbrojenia szybu, w którym zastosowano łapadła, zgodnie z pkt 3.13.5.5 załącznika nr 4 do rozporządzenia; 5) przeprowadzania kontroli sztywnego prowadzenia naczyń i zbrojenia szynów, zgodnie z tabelą kontroli zamieszczoną w pkt 3.13.7.1 załącznika nr 4 do R-POD; 6) przeprowadzania badań sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu, dla ciągów przewodników w szybie, przy stosowanych parametrach jazdy naczyń wyciągowych oraz sporządzania ekspertyz określających warunki dalszej eksploatacji elementów zbrojenia szybu, zgodnie z pkt 3.13.7.6 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD. 7) sprawdzania rozwiązań technicznych urządzeń hamujących przed ich zabudową albo przed wprowadzeniem zmian skutkujących wzrostem energii kinetycznej ruchomych mas wyciągu szybowego, zgodnie z pkt 3.22.3 załącznika nr 4 do R-POD.	31.01.2028 r.

2.	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki	Jacek Jakubowski	zbrojenie szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczyń, w zakresie dotyczącym: 1) opracowywania prognozy zużycia elementów zbrojenia szybu, zgodnie z § 599 ust. 2 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli zbrojenia szybowego, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) sprawdzania wymagań wytrzymałościowych rozwiązań technicznych zbrojenia szybu, zgodnie z pkt 3.13.4.7 załącznika nr 4 do R-POD; 4) sprawdzania dodatkowych wymagań wytrzymałościowych rozwiązań technicznych zbrojenia szybu, w którym zastosowano łapadła, zgodnie z pkt 3.13.5.5 załącznika nr 4 do rozporządzenia; 5) przeprowadzania kontroli sztywnego prowadzenia naczyń i zbrojenia szybów, zgodnie z tabelą kontroli zamieszczoną w pkt 3.13.7.1 załącznika nr 4 do R-POD;	17.02.2028 r.
----	--	------------------	---	---------------

3.	Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. w Łędzinach	Jacek Grzybowski Andrzej Kawka Jerzy Kowalczyk Krzysztof Trybuła	zbrojenie szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczyń, w zakresie dotyczącym: 1) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli zbrojenia szybowego, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 2) sprawdzania wymagań wytrzymałościowych rozwiązań technicznych zbrojenia szybu, zgodnie z pkt 3.13.4.7 załącznika nr 4 do R-POD; 3) sprawdzania dodatkowych wymagań wytrzymałościowych rozwiązań technicznych zbrojenia szybu, w którym zastosowano łapadła, zgodnie z pkt 3.13.5.5 załącznika nr 4 do rozporządzenia; 4) przeprowadzania kontroli sztywnego prowadzenia naczyń i zbrojenia szybów, zgodnie z tabelą kontroli zamieszczoną w pkt 3.13.7.1 załącznika nr 4 do R-POD; 5) przeprowadzania badań sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu, dla ciągów przewodników w szybie, przy stosowanych parametrach jazdy naczyń wyciągowych oraz sporządzania ekspertyz określających warunki dalszej eksploatacji elementów zbrojenia szybu, zgodnie z pkt 3.13.7.6 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD. 6) sprawdzania rozwiązań technicznych urządzeń hamujących przed ich zabudową albo przed wprowadzeniem zmian skutkujących wzrostem energii kinetycznej ruchomych mas wyciągu szybowego, zgodnie z pkt 3.22.3 załącznika nr 4 do R-POD.	30.06.2027 r.
4.	DARTECH Sp. z o.o. w Mysłowicach	Bernard Bury	zbrojenie szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczyń, w zakresie dotyczącym: 1) przeprowadzania kontroli sztywnego prowadzenia naczyń i zbrojenia szybów, zgodnie z tabelą kontroli zamieszczoną w pkt 3.13.7.1 załącznika nr 4 do R-POD; 2) przeprowadzania badań sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu, dla ciągów przewodników w szybie, przy stosowanych parametrach jazdy naczyń wyciągowych oraz sporządzania ekspertyz określających warunki dalszej eksploatacji elementów zbrojenia szybu, zgodnie z pkt 3.13.7.6 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD.	31.12.2026 r.

5.	Główny Instytut Górnictwa w Katowicach	Sławomir Baranowski Łukasz Hankus Mariusz Szot	zbrojenie szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczyń, w zakresie dotyczącym: 1) opracowywania prognozy zużycia elementów zbrojenia szybu, zgodnie z § 599 ust. 2 R-POD; 2) sprawdzania wymagań wytrzymałościowych rozwiązań technicznych zbrojenia szybu, zgodnie z pkt 3.13.4.7 załącznika nr 4 do R-POD; 3) sprawdzania dodatkowych wymagań wytrzymałościowych rozwiązań technicznych zbrojenia szybu, w którym zastosowano łapadła, zgodnie z pkt 3.13.5.5 załącznika nr 4 do rozporządzenia; 4) przeprowadzania kontroli sztywnego prowadzenia naczyń i zbrojenia szybów, zgodnie z tabelą kontroli zamieszczoną w pkt 3.13.7.1 załącznika nr 4 do R-POD; 5) przeprowadzania badań sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu, dla ciągów przewodników w szybie, przy stosowanych parametrach jazdy naczyń wyciągowych oraz sporządzania ekspertyz określających warunki dalszej eksploatacji elementów zbrojenia szybu, zgodnie z pkt 3.13.7.6 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD.	23.09.2026 r.
----	---	--	---	---------------

6.	OPA Bytom Sp. z o.o. w Bytomiu	Krzysztof Ćwiertnia Marcin Olszewski Mariusz Sobczyk Leon Stawowski	zbrojenie szybowe, w tym sztywne powadzenie naczyń, w zakresie dotyczącym: 1) opracowywania prognozy zużycia elementów zbrojenia szybu, zgodnie z § 599 ust. 2 R-POD, 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli zbrojenia szybowego, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD, 3) sprawdzania wymagań wytrzymałościowych rozwiązań technicznych zbrojenia szybu, zgodnie z pkt 3.13.4.7. załącznika nr 4 do R-POD, 4) sprawdzania dodatkowych wymagań wytrzymałościowych rozwiązań technicznych zbrojenia szybu, w którym zastosowano łapadła, zgodnie z pkt 3.13.5.5. załącznika nr 4 do R-POD, 5) przeprowadzania kontroli sztywnego prowadzenia naczyń i zbrojenia szybów, zgodnie z tabelą kontroli zamieszczoną w pkt 3.13.7.1 załącznika nr 4 do R-POD, 6) przeprowadzania badań sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu, dla ciągów przewodników w szybie, przy stosowanych parametrach jazdy naczyń wyciągowych oraz sporządzania ekspertyz określających warunki dalszej eksploatacji elementów zbrojenia szybu, zgodnie z pkt 3.13.7.6. ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD, 7) sprawdzania rozwiązań technicznych urządzeń hamujących przed ich zabudową, albo przed wprowadzeniem zmian skutkujących wzrostem energii kinetycznej ruchomych mas wyciągu szybowego, zgodnie z pkt 3.22.3. załącznika nr 4 do R-POD.	31.07.2027 r.
----	-----------------------------------	--	--	---------------

7.	Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A. w Zabrze	Dariusz Bartas Janusz Lewandowski Tomasz Milcarz	zbrojenie szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczyń, w zakresie dotyczącym: 1) opracowywania prognozy zużycia elementów zbrojenia szybu, zgodnie z § 599 ust. 2 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli zbrojenia szybowego, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) sprawdzania wymagań wytrzymałościowych rozwiązań technicznych zbrojenia szybu, zgodnie z pkt 3.13.4.7 załącznika nr 4 do R-POD; 4) sprawdzania dodatkowych wymagań wytrzymałościowych rozwiązań technicznych zbrojenia szybu, w którym zastosowano łapadła, zgodnie z pkt 3.13.5.5 załącznika nr 4 do rozporządzenia; 5) przeprowadzania kontroli sztywnego prowadzenia naczyń i zbrojenia szybów, zgodnie z tabelą kontroli zamieszczoną w pkt 3.13.7.1 załącznika nr 4 do R-POD; 6) przeprowadzania badań sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu, dla ciągów przewodników w szybie, przy stosowanych parametrach jazdy naczyń wyciągowych oraz sporządzania ekspertyz określających warunki dalszej eksploatacji elementów zbrojenia szybu, zgodnie z pkt 3.13.7.6 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD.	29.09.2027 r.
----	--	--	--	---------------

8.	OPA-ROW Sp. z o.o. w Rybniku	Piotr Górecki Marek Maciejczyk Mirosław Wolnica	zbrojenie szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczyń, w zakresie dotyczącym: 1) opracowywania prognozy zużycia elementów zbrojenia szybu, zgodnie z § 599 ust. 2 R-POD; 2) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli zbrojenia szybowego, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 3) sprawdzania wymagań wytrzymałościowych rozwiązań technicznych zbrojenia szybu, zgodnie z pkt 3.13.4.7 załącznika nr 4 do R-POD; 4) sprawdzania dodatkowych wymagań wytrzymałościowych rozwiązań technicznych zbrojenia szybu, w którym zastosowano łapadła, zgodnie z pkt 3.13.5.5 załącznika nr 4 do rozporządzenia; 5) przeprowadzania kontroli sztywnego prowadzenia naczyń i zbrojenia szybów, zgodnie z tabelą kontroli zamieszczoną w pkt 3.13.7.1 załącznika nr 4 do R-POD; 6) sprawdzania rozwiązań technicznych urządzeń hamujących przed ich zabudową albo przed wprowadzeniem zmian skutkujących wzrostem energii kinetycznej ruchomych mas wyciągu szybowego, zgodnie z pkt 3.22.3 załącznika nr 4 do R-POD.	31.07.2027 r.
----	---------------------------------	---	--	---------------

9.	Zespół Rzeczoznawców Urządzeń Technicznych "Autorytet" Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. w Polkowicach	Tomasz Błaszkwicz Jerzy Tobys	zbrojenie szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczyń, w zakresie dotyczącym: 1) wykonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli zbrojenia szybowego, zgodnie z § 600 ust. 3 R-POD; 2) sprawdzania wymagań wytrzymałościowych rozwiązań technicznych zbrojenia szybu, zgodnie z pkt 3.13.4.7 załącznika nr 4 do R-POD; 3) sprawdzania dodatkowych wymagań wytrzymałościowych rozwiązań technicznych zbrojenia szybu, w którym zastosowano łapadła, zgodnie z pkt 3.13.5.5 załącznika nr 4 do rozporządzenia; 4) przeprowadzania kontroli sztywnego prowadzenia naczyń i zbrojenia szybów, zgodnie z tabelą kontroli zamieszczoną w pkt 3.13.7.1 załącznika nr 4 do R-POD; 5) przeprowadzania badań sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu, dla ciągów przewodników w szybie, przy stosowanych parametrach jazdy naczyń wyciągowych oraz sporządzania ekspertyz określających warunki dalszej eksploatacji elementów zbrojenia szybu, zgodnie z pkt 3.13.7.6 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD; 6) sprawdzania rozwiązań technicznych urządzeń hamujących przed ich zabudową albo przed wprowadzeniem zmian skutkujących wzrostem energii kinetycznej ruchomych mas wyciągu szybowego, zgodnie z pkt 3.22.3 załącznika nr 4 do R-POD.	30.06.2027 r.
----	--	----------------------------------	---	---------------

10.	Marek Płachno	zbrojenie szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczyń, w zakresie dotyczącym: 1) opracowywania prognozy zużycia elementów zbrojenia szybu, zgodnie z § 599 ust. 2 R-POD; 2) sprawdzania wymagań wytrzymałościowych rozwiązań technicznych zbrojenia szybu, zgodnie z pkt 3.13.4.7 załącznika nr 4 do R-POD; 3) sprawdzania dodatkowych wymagań wytrzymałościowych rozwiązań technicznych zbrojenia szybu, w którym zastosowano łapadła, zgodnie z pkt 3.13.5.5 załącznika nr 4 do rozporządzenia; 4) przeprowadzania badań sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu, dla ciągów przewodników w szybie, przy stosowanych parametrach jazdy naczyń wyciągowych oraz sporządzania ekspertyz określających warunki dalszej eksploatacji elementów zbrojenia szybu, zgodnie z pkt 3.13.7.6 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-POD.	30.06.2028 r.
-----	---------------	---	---------------

GRUPA VIII – urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. w Łędzinach	Piotr Długoń Tomasz Gonek Krzysztof Hiacent Aleksander Ucka Zbigniew Wesecki	urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w zakresie dotyczącym: 1) dokonywania odbiorów technicznych nowo zainstalowanych urządzeń wraz z zabezpieczeniami w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.1 załącznika nr 3 do R-POD; 2) opracowywania instrukcji wykonywania odbiorów technicznych nowo zainstalowanych urządzeń wraz z zabezpieczeniami w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.3 załącznika nr 3 do R-POD; 3) dokonywania odbiorów urządzeń rezerwowych przeznaczonych do wymiany w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.5 ppkt 2 załącznika nr 3 do R-POD; 4) dokonywania odbiorów technicznych po zainstalowaniu urządzeń w wyrobiskach lub pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów i par cieczy palnych innych niż metan, w szczególności wodoru, acetyleny, par oleju napędowego należących do grupy wybuchowości II, zgodnie z pkt 9.13 załącznika nr 3 do R-POD.	30.06.2027 r.

2	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MARTECH-PLUS” Marcin Mistarz Sp.J. w Rudzie Śląskiej	Mariusz Porwolik	urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w zakresie dotyczącym: 1) dokonywania odbiorów technicznych nowo zainstalowanych urządzeń wraz z zabezpieczeniami w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”; 2) dokonywania odbiorów urządzeń rezerwowych przeznaczonych do wymiany w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.5 ppkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia; 3) dokonywania odbiorów technicznych po zainstalowaniu urządzeń w wyrobiskach lub pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów i par cieczy palnych innych niż metan, w szczególności wodoru, acetyleny, par oleju napędowego należących do grupy wybuchowości II, zgodnie z pkt 9.13 załącznika nr 3 do rozporządzenia.	06.12.2029 r.
---	---	------------------	---	---------------

3.	OPA CARBO Sp. z o.o. w Tychach	Tomasz Nanko Krzysztof Słota Damian Szymecki	urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w zakresie dotyczącym: 1) dokonywania odbiorów technicznych nowo zainstalowanych urządzeń wraz z zabezpieczeniami w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.1 załącznika nr 3 do R-POD; 2) opracowywania instrukcji wykonywania odbiorów technicznych nowo zainstalowanych urządzeń wraz z zabezpieczeniami w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.3 załącznika nr 3 do R-POD; 3) dokonywania odbiorów urządzeń rezerwowych przeznaczonych do wymiany w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.5 ppkt 2 załącznika nr 3 do R-POD.	31.07.2027 r.
----	-----------------------------------	--	---	---------------

4.	OPA Bytom Sp. z o.o. w Bytomiu	Bronisław Drażyk Jerzy Kaźmierczak Robert Konwerski Krzysztof Kozłowski Zbigniew Marzec Kazimierz Morga Zygmunt Olejnik Jan Postulka Tomasz Samojedny Jacek Szafrąński Marcin Szeja	urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w zakresie dotyczącym: 1) dokonywania odbiorów technicznych nowo zainstalowanych urządzeń wraz z zabezpieczeniami w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.1 załącznika nr 3 do R-POD; 2) opracowywania instrukcji wykonywania odbiorów technicznych nowo zainstalowanych urządzeń wraz z zabezpieczeniami w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.3 załącznika nr 3 do R-POD; 3) dokonywania odbiorów urządzeń rezerwowych przeznaczonych do wymiany w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.5 ppkt 2 załącznika nr 3 do R-POD; 4) dokonywania odbiorów technicznych po zainstalowaniu urządzeń w wyrobiskach lub pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów i par cieczy palnych innych niż metan, w szczególności wodoru, acetyleny, par oleju napędowego należących do grupy wybuchowości II, zgodnie z pkt 9.13 załącznika nr 3 do R-POD.	31.07.2027 r.
----	-----------------------------------	---	--	---------------

5.	OPA Ekspert Sp. z o.o. w Świętochłowicach	Lucjan Fojk Andrzej Koziół Piotr Sitko Robert Smoter Michał Zdeb Marek Żyła	urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w zakresie dotyczącym: 1) dokonywania odbiorów technicznych nowo zainstalowanych urządzeń wraz z zabezpieczeniami w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.1 załącznika nr 3 do R-POD; 2) opracowywania instrukcji wykonywania odbiorów technicznych nowo zainstalowanych urządzeń wraz z zabezpieczeniami w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.3 załącznika nr 3 do R-POD; 3) dokonywania odbiorów urządzeń rezerwowych przeznaczonych do wymiany w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.5 ppkt 2 załącznika nr 3 do R-POD; 4) dokonywania odbiorów technicznych po zainstalowaniu urządzeń w wyrobiskach lub pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów i par cieczy palnych innych niż metan, w szczególności wodoru, acetyleny, par oleju napędowego należących do grupy wybuchowości II, zgodnie z pkt 9.13 załącznika nr 3 do R-POD.	30.11.2027 r.
----	--	--	--	---------------

6.	Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A. w Zabrze	Jerzy Adamczyk Andrzej Bauerek Jerzy Jakubowski Łukasz Kopernik Jerzy Łaba Łukasz Łyczko Norbert Matusek Łukasz Mryka Janusz Pubrat Tomasz Szefer Piotr Szpruch Michał Zajusz	urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w zakresie dotyczącym: 1) dokonywania odbiorów technicznych nowo zainstalowanych urządzeń wraz z zabezpieczeniami w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.1 załącznika nr 3 do R-POD; 2) opracowywania instrukcji wykonywania odbiorów technicznych nowo zainstalowanych urządzeń wraz z zabezpieczeniami w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.3 załącznika nr 3 do R-POD; 3) dokonywania odbiorów urządzeń rezerwowych przeznaczonych do wymiany w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.5 ppkt 2 załącznika nr 3 do R-POD; 4) dokonywania odbiorów technicznych po zainstalowaniu urządzeń w wyrobiskach lub pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów i par cieczy palnych innych niż metan, w szczególności wodoru, acetyleny, par oleju napędowego należących do grupy wybuchowości II, zgodnie z pkt 9.13 załącznika nr 3 do R-POD.	29.09.2027 r.
----	--	--	--	---------------

7.	OPA-ROW Sp. z o.o. w Rybniku	Tomasz Adamczyk Marek Brzoza Marek Franiczek Adam Glacel Jacek Grzegorzek Łukasz Grzybek Łukasz Kaczorowski Marcin Kaczorowski Łukasz Kapała Artur Korduła Marek Kryciński Dariusz Kuczera Michał Łach Michał Łojek Grzegorz Machnik Adrian Martynus Remigiusz Muczyń Stanisław Musiolik Rafał Nicpoń Piotr Oleś Andrzej Paulus Dariusz Prus Robert Radecki Krzysztof Ryszka Bartłomiej Siemianowski Marek Sojka Krzysztof Spandel Paweł Staszczyk Jarosław Szostek Dawid Szymala Szymon Tomecki Maciej Wajda Waldemar Wala Łukasz Wojno Przemysław Woźniak Wojciech Woźniak Paweł Żok	urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w zakresie dotyczącym: 1) dokonywania odbiorów technicznych nowo zainstalowanych urządzeń wraz z zabezpieczeniami w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.1 załącznika nr 3 do R-POD; 2) opracowywania instrukcji wykonywania odbiorów technicznych nowo zainstalowanych urządzeń wraz z zabezpieczeniami w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.3 załącznika nr 3 do R-POD; 3) dokonywania odbiorów urządzeń rezerwowych przeznaczonych do wymiany w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.5 ppkt 2 załącznika nr 3 do R-POD; 4) dokonywania odbiorów technicznych po zainstalowaniu urządzeń w wyrobiskach lub pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów i par cieczy palnych innych niż metan, w szczególności wodoru, acetylenu, par oleju napędowego należących do grupy wybuchowości II, zgodnie z pkt 9.13 załącznika nr 3 do R-POD.	31.07.2027 r.
----	---------------------------------	---	--	---------------

8.	Przedsiębiorstwo OPA-LABOR Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich	Bogdan Antosiewicz Tadeusz Gruszka Janusz Grabowski Rafał Kasza Henryk Klein Krzysztof Kolat Marcin Kolat Piotr Kołtunek Lucjan Lisoń Artur Mercik Piotr Michalczuk Paweł Mula Kazimierz Paździora	urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w zakresie dotyczącym: 1) dokonywania odbiorów technicznych nowo zainstalowanych urządzeń wraz z zabezpieczeniami w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.1 załącznika nr 3 do R-POD; 2) opracowywania instrukcji wykonywania odbiorów technicznych nowo zainstalowanych urządzeń wraz z zabezpieczeniami w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.3 załącznika nr 3 do R-POD; 3) dokonywania odbiorów urządzeń rezerwowych przeznaczonych do wymiany w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.5 ppkt 2 załącznika nr 3 do R-POD; 4) dokonywania odbiorów technicznych po zainstalowaniu urządzeń w wyrobiskach lub pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów i par cieczy palnych innych niż metan, w szczególności wodoru, acetyleny, par oleju napędowego należących do grupy wybuchowości II, zgodnie z pkt 9.13 załącznika nr 3 do R-POD.	04.10.2027r.
----	--	---	--	--------------

9.	Rudpol-OPA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej	Marek Adamczyk Lucjan Fojk Andrzej Koziół Bronisław Musketorz Janusz Pawłyta Robert Smoter Michał Włodarz Michał Zdeb	urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w zakresie dotyczącym: 1) dokonywania odbiorów technicznych nowo zainstalowanych urządzeń wraz z zabezpieczeniami w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.1 załącznika nr 3 do R-POD; 2) opracowywania instrukcji wykonywania odbiorów technicznych nowo zainstalowanych urządzeń wraz z zabezpieczeniami w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.3 załącznika nr 3 do R-POD; 3) dokonywania odbiorów urządzeń rezerwowych przeznaczonych do wymiany w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w polach III i IV kategorii zagrożenia metanowego, zgodnie z pkt 9.10.5 ppkt 2 załącznika nr 3 do R-POD; 4) dokonywania odbiorów technicznych po zainstalowaniu urządzeń w wyrobiskach lub pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów i par cieczy palnych innych niż metan, w szczególności wodoru, acetyleny, par oleju napędowego należących do grupy wybuchowości II, zgodnie z pkt 9.13 załącznika nr 3 do R-POD.	30.09.2031 r.
----	--	--	--	---------------

GRUPA IX – urządzenia i sprzęt elektryczny (kable i przewody)

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji

GRUPA IX – urządzenia i sprzęt elektryczny (elektronarzędzia)

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji

GRUPA IX – urządzenia i sprzęt elektryczny (sieci elektroenergetyczne)

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	OPA CARBO Sp. z o.o. w Tychach	Krzysztof Słota Damian Szymecki	urządzenia i sprzęt elektryczny – sieci elektroenergetyczne, w zakresie dotyczącym: 1) opiniowania stosowania instalacji elektroenergetycznych innych niż instalacje elektroenergetyczne z izolowanym punktem neutralnym, wyposażone w system uziemiających przewodów ochronnych, zgodnie z § 733 ust. 2 R-POD; 2) opiniowania dokumentacji maszyn i urządzeń elektroenergetycznych stosowanych w wyrobiskach zakładów określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 Pgg, w zakresie zewnętrznych obwodów sterowania, zgodnie z § 748 ust. 4 R-POD.	31.07.2027r.
2.	OPA Bytom Sp. z o.o. w Bytomiu	Jerzy Kaźmierczak Jacek Szafrąński	urządzenia i sprzęt elektryczny – sieci elektroenergetyczne, w zakresie dotyczącym opiniowania stosowania instalacji elektroenergetycznych innych niż instalacje elektroenergetyczne z izolowanym punktem neutralnym, wyposażone w system uziemiających przewodów ochronnych, zgodnie z § 733 ust. 2 R-POD.	31.07.2027 r.
3.	OPA-ROW Sp. z o.o. w Rybniku	Jacek Grzegorzek Artur Korduła Zbigniew Lelowicz Krzysztof Spandel Jarosław Szostek	urządzenia i sprzęt elektryczny – sieci elektroenergetyczne, w zakresie dotyczącym: 1) opiniowania stosowania instalacji elektroenergetycznych innych niż instalacje elektroenergetyczne z izolowanym punktem neutralnym, wyposażone w system uziemiających przewodów ochronnych, zgodnie z § 733 ust. 2 R-POD; 2) opiniowania dokumentacji maszyn i urządzeń elektroenergetycznych stosowanych w wyrobiskach zakładów określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 Pgg, w zakresie zewnętrznych obwodów sterowania, zgodnie z § 748 ust. 4 R-POD.	31.07.2027 r.

4.	Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A. w Zabrze	Jerzy Adamczyk Dariusz Baron, Andrzej Bauerek Jerzy Jakubowski Łukasz Kopernik Jerzy Łaba Łukasz Łyczko Norbert Matusek Łukasz Mryka Janusz Pubrat Piotr Szpruch Tomasz Szefer Michał Zajusz	urządzenia i sprzęt elektryczny – sieci elektroenergetyczne, w zakresie dotyczącym: 1) opiniowania stosowania instalacji elektroenergetycznych innych niż instalacje elektroenergetyczne z izolowanym punktem neutralnym, wyposażone w system uziemiających przewodów ochronnych, zgodnie z § 733 ust. 2 R-POD; 2) opiniowania dokumentacji maszyn i urządzeń elektroenergetycznych stosowanych w wyrobiskach zakładów określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 Pgg, w zakresie zewnętrznych obwodów sterowania, zgodnie z § 748 ust. 4 R-POD.	29.09.2027 r.
5.	Przedsiębiorstwo "OPA-LABOR" Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich	Henryk Klein Piotr Koftunek Artur Mercik	urządzenia i sprzęt elektryczny – sieci elektroenergetyczne, w zakresie dotyczącym: 1) opiniowania stosowania instalacji elektroenergetycznych innych niż instalacje elektroenergetyczne z izolowanym punktem neutralnym, wyposażone w system uziemiających przewodów ochronnych, zgodnie z § 733 ust. 2 R-POD; 2) opiniowania dokumentacji maszyn i urządzeń elektroenergetycznych stosowanych w wyrobiskach zakładów określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 Pgg, w zakresie zewnętrznych obwodów sterowania, zgodnie z § 748 ust. 4 R-POD.	30.06.2027 r.

GRUPA X – urządzenia techniczne (urządzenia ciśnieniowe)

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. w Lędzinach	Marek Drobisz Marian Lipka Tadeusz Skóra Jerzy Stotko	urządzenia techniczne - urządzenia ciśnieniowe, w zakresie przeprowadzania kontroli na podstawie § 519 ust. 2 R-POD oraz na podstawie punktu 1.4.1 załącznika nr 4 do R-POD, badań technicznych: odbiorczych, okresowych i nadzwyczajnych urządzeń wyszczególnionych w pozycjach: 7, 8, 9, 10 i 11 tabeli z punktu 1.4.2, zgodnie z zakresem określonym w punkcie 1.4.3. załącznika nr 4 do R-POD	30.06.2027 r.
2.	Centrum Badań i Ekspertyz "CBE" Sp. z o.o. w Lubinie	Jolanta Wincewicz Henryk Zabłotny	urządzenia techniczne - urządzenia ciśnieniowe, w zakresie przeprowadzania kontroli na podstawie § 519 ust. 2 R-POD oraz na podstawie punktu 1.4.1 załącznika nr 4 do R-POD, badań technicznych: odbiorczych, okresowych i nadzwyczajnych urządzeń wyszczególnionych w pozycjach: 7, 8, 9, 10 i 11 tabeli z punktu 1.4.2, zgodnie z zakresem określonym w punkcie 1.4.3. załącznika nr 4 do R-POD	15.10.2028 r.
3.	INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie	Krzysztof Andrzejak Marek Boguc Paweł Kopeć Edward Kwiatkowski Mariusz Rataj	urządzenia techniczne - urządzenia ciśnieniowe, w zakresie przeprowadzania kontroli na podstawie § 519 ust. 2 R-POD oraz na podstawie punktu 1.4.1. załącznika nr 4 do R-POD, badań technicznych: odbiorczych, okresowych i nadzwyczajnych urządzeń wyszczególnionych w pozycjach: 7, 8, 9 i 10 tabeli z punktu 1.4.2., zgodnie z zakresem określonym w punkcie 1.4.3. załącznika nr 4 do R-POD	31.12.2026 r.
4.	OPA Bytom Sp. z o.o. w Bytomiu	Krzysztof Ćwiertnia Jerzy Kaźmierczak Kazimierz Morga Marcin Olszewski Mariusz Sobczyk Leon Stawowski Paweł Szwider	urządzenia techniczne - urządzenia ciśnieniowe, w zakresie przeprowadzania kontroli na podstawie § 519 ust. 2 R-POD oraz na podstawie punktu 1.4.1. załącznika nr 4 do R-POD, badań technicznych: odbiorczych, okresowych i nadzwyczajnych urządzeń wyszczególnionych w pozycjach: 7 i 8 tabeli z punktu 1.4.2., zgodnie z zakresem określonym w punkcie 1.4.3. załącznika nr 4 do R-POD	31.07.2027 r.
5.	Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A. w Zabrze	Dariusz Bartas Janusz Lewandowski Tomasz Milcarz	urządzenia techniczne – urządzenia ciśnieniowe, w zakresie przeprowadzania kontroli na podstawie § 519 ust. 2 R-POD oraz na podstawie punktu 1.4.1. załącznika nr 4 do R-POD, badań technicznych odbiorczych, okresowych i nadzwyczajnych urządzeń wyszczególnionych w pozycjach: 7, 8, 9, 10 i 11 tabeli z punktu 1.4.2., zgodnie z zakresem określonym w punkcie 1.4.3. załącznika nr 4 do R-POD	29.09.2027 r.

6.	Zespół Rzeczoznawców Urządzeń Technicznych "Autorytet" Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno- Handlowe Sp. z o.o. w Polkowicach	Mateusz Hormański Grzegorz Kocór Grzegorz Rybka	urządzenia techniczne – urządzenia ciśnieniowe, w zakresie przeprowadzania kontroli na podstawie § 519 ust. 2 R-POD oraz na podstawie punktu 1.4.1. załącznika nr 4 do R-POD, badań technicznych odbiorczych, okresowych i nadzwyczajnych urządzeń wyszczególnionych w pozycjach: 7, 8, 9 i 10 tabeli z punktu 1.4.2., zgodnie z zakresem określonym w punkcie 1.4.3. załącznika nr 4 do R-POD	30.06.2027 r.
----	---	---	--	---------------

GRUPA X – urządzenia techniczne (urządzenia dźwignicowe)

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu	Jerzy Kwaśniewski Szymon Molski Grzegorz Olszyna	urządzenia techniczne - urządzenia dźwignicowe, w zakresie przeprowadzania kontroli na podstawie § 519 ust. 2 R-POD oraz na podstawie punktu 1.4.1 załącznika nr 4 do R-POD, badań technicznych: odbiorczych, okresowych i nadzwyczajnych urządzeń wyszczególnionych w pozycjach: 1, 2, 3, 4 i 5 tabeli z punktu 1.4.2, zgodnie z zakresem określonym w punkcie 1.4.3 załącznika nr 4 do R-POD	31.01.2028 r.
2.	Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. w Łędzinach	Bartłomiej Dąbrowski Marek Drobisz Tomasz Fularski Marian Lipka Henryk Mrowiec Witold Orlicki Tadeusz Skóra Jerzy Stotko	urządzenia techniczne - urządzenia dźwignicowe, w zakresie przeprowadzania kontroli na podstawie § 519 ust. 2 R-POD oraz na podstawie punktu 1.4.1 załącznika nr 4 do R-POD, badań technicznych: odbiorczych, okresowych i nadzwyczajnych urządzeń wyszczególnionych w pozycjach: 1, 2, 3, 4 i 5 tabeli z punktu 1.4.2, zgodnie z zakresem określonym w punkcie 1.4.3 załącznika nr 4 do R-POD	30.06.2027 r.
3.	INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie	Krzysztof Andrzejak Marek Boguc Paweł Kopeć Edward Kwiatkowski Mariusz Rataj	urządzenia techniczne - urządzenia dźwignicowe, w zakresie przeprowadzania kontroli na podstawie § 519 ust.2 R-POD oraz na podstawie punktu 1.4.1. załącznika nr 4 do R-POD, badań technicznych: odbiorczych, okresowych i nadzwyczajnych urządzeń wyszczególnionych w pozycjach: 1, 2, 3, 4 i 5 tabeli z punktu 1.4.2., zgodnie z zakresem określonym w punkcie 1.4.3. załącznika nr 4 do R-POD	31.12.2026 r.
4.	OPA Bytom Sp. z o.o. w Bytomiu	Krzysztof Ćwiertnia Jerzy Kaźmierczak Kazimierz Morga Mariusz Sobczyk Leon Stawowski	urządzenia techniczne - urządzenia dźwignicowe, w zakresie przeprowadzania kontroli na podstawie § 519 ust.2 R-POD oraz na podstawie punktu 1.4.1. załącznika nr 4 do R-POD, badań technicznych: odbiorczych, okresowych i nadzwyczajnych urządzeń wyszczególnionych w pozycjach: 1, 2, 3, 4 i 5 tabeli z punktu 1.4.2., zgodnie z zakresem określonym w punkcie 1.4.3. załącznika nr 4 do R-POD	31.07.2027 r.
5.	Zespół Rzeczoznawców Urządzeń Technicznych "Autorytet" Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. w Polkowicach	Tomasz Błaszkiewicz Mateusz Hormański Grzegorz Kocór Grzegorz Rybka	urządzenia techniczne – urządzenia dźwignicowe, w zakresie przeprowadzania kontroli na podstawie § 519 ust. 2 R-POD oraz na podstawie punktu 1.4.1. załącznika nr 4 do R-POD, badań technicznych: odbiorczych, okresowych i nadzwyczajnych urządzeń wyszczególnionych w pozycjach: 1, 2, 3, 4 i 5 tabeli z punktu 1.4.2., zgodnie z zakresem określonym w punkcie 1.4.3. załącznika nr 4 do rozporządzenia	30.06.2027 r.

GRUPA X – urządzenia techniczne (urządzenia transportowe specjalne)

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu	Jerzy Kwaśniewski Szymon Molski Grzegorz Olszyna Tomasz Rokita Andrzej Tytko	urządzenia transportowe specjalne – w zakresie przeprowadzania kontroli na podstawie § 519 ust. 2 R-POD oraz na podstawie punktu 1.4.1. załącznika nr 4 do R-POD, badań technicznych: odbiorczych, okresowych i nadzwyczajnych urządzeń transportowych konstrukcji specjalnej wyszczególnionych w pozycji 6 tabeli z punktu 1.4.2, zgodnie z zakresem określonym w punkcie 1.4.3 załącznika nr 4 do R-POD	31.01.2028 r.
2.	Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. w Łędzinach	Bartłomiej Dąbrowski Marek Drobisz Tomasz Fularski Marian Lipka Henryk Mrowiec Witold Orlicki Tadusz Skóra Jerzy Stotko	urządzenia transportowe specjalne – w zakresie przeprowadzania kontroli na podstawie § 519 ust. 2 R-POD oraz na podstawie punktu 1.4.1. załącznika nr 4 do R-POD, badań technicznych: odbiorczych, okresowych i nadzwyczajnych urządzeń transportowych konstrukcji specjalnej wyszczególnionych w pozycji 6 tabeli z punktu 1.4.2, zgodnie z zakresem określonym w punkcie 1.4.3 załącznika nr 4 do R-POD	30.06.2027 r.
3.	OPA Bytom Sp. z o.o. w Bytomiu	Krzysztof Ćwiertnia Jerzy Kaźmierczak Robert Konwerski Kazimierz Morga Mariusz Sobczyk Leon Stawowski Paweł Szwider	urządzenia transportowe specjalne – w zakresie przeprowadzania kontroli na podstawie § 519 ust. 2 R-POD oraz na podstawie punktu 1.4.1. załącznika nr 4 do R-POD, badań technicznych: odbiorczych, okresowych i nadzwyczajnych urządzeń transportowych konstrukcji specjalnej wyszczególnionych w pozycji 6 lit. f tabeli z punktu 1.4.2, zgodnie z zakresem określonym w punkcie 1.4.3 załącznika nr 4 do R-POD	31.07.2027 r.

GRUPA XI – obudowy zmechanizowane

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji

GRUPA XII – roboty strzałowe

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy	Józef Pyra Anna Sołtys	1. ustalanie jednostkowego zużycia materiałów wybuchowych odpalanych w otworze strzałowym i serii otworów strzałowych - §51 ust. 3 pkt 3 lit. c R-STRZ 2. sporządzanie opinii wykonywania robót strzałowych zawieranej w dokumentacji strzałowej - § 52 ust. 3 pkt 5 R-STRZ, 3. opiniowanie dokumentacji strzałowej dotyczącej wykonywania strzelań doświadczalnych w odkrywkowych zakładach górniczych, udziału w tych strzelaniach i podpisywania protokołów z przeprowadzanych strzelań - § 53 ust. 2 i ust. 5 R-STRZ, 4. ustalanie dodatkowych środków bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót strzałowych z użyciem zapalników elektrycznych w pobliżu czynnych nadajników fal elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w odległościach mniejszych od określonych w przepisie - § 77 ust. 2 R-STRZ, 5. przeprowadzanie wykonywanie kontroli szczegółowej urządzeń służących do odpalania ładunków materiałów wybuchowych, omomierzy strzałowych, przyrządów do pomiarów prądów błędzących, próbników ciągłości obwodów strzałowych i mierników rezystancji izolacji - § 80 ust. 3 pkt 2 litera c i litera d R-STRZ, 6. ustalanie dodatkowych środków bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót strzałowych z użyciem zapalników elektrycznych w pobliżu napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia i przewodów trakcyjnych kolei elektrycznej w odległościach mniejszych od ustalonych w przepisie - § 176 ust. 2 pkt 1 R-STRZ, 7. opiniowanie szczegółowych instrukcji robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny - pkt 3.3.3 załącznika nr 3 do R-STRZ, 8. opiniowanie szczegółowych instrukcji robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających rudy metali, surowce skalne, mineralne i chemiczne - pkt 3.4.2 załącznika nr 3 do R-STRZ, 9. opiniowanie szczegółowych instrukcji robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne - pkt 4 załącznika nr 3 do R-STRZ, 10. opiniowanie dokumentacji strzałowych dla innych strzelań – niewymienionych w pkt. 1- 5 załącznika nr 3 do R-STRZ, 11. sporządzanie opinii w zakresie ustalania zasięgu strefy zagrożenia powietrzną falą uderzeniową w przypadku, gdy ładunki materiału wybuchowego inicjowane są lontem detonującym poza otworem strzałowym oraz rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia falą uderzeniową - pkt 2 załącznika nr 4 do R-STRZ,	20.02.2028 r.

			12. sporządzanie opinii w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia zasięgu strefy zagrożenia rozrzutem odłamków skalnych w odkrywkowych zakładach górniczych - pkt 4 załącznika nr 4 do R-STRZ, 13. określanie rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia drganiami parasejsmicznymi górotworu w odkrywkowych zakładach górniczych - pkt 7 załącznika nr 4 do R-STRZ.	
2.	Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy	Mateusz Pytlik Dariusz Stefaniak Iwona Zawadzka- Małota	1. badanie rozwiązań technicznych dla urządzeń służących do odpalania ładunków materiałów wybuchowych albo elektrycznego sprzętu strzałowego na wniosek podmiotu wprowadzającego urządzenie na rynek - § 4 pkt 2 lit. b R-STRZ, 2. ustalanie jednostkowego zużycia materiałów wybuchowych odpalanych w otworze strzałowym i serii otworów strzałowych - §51 ust. 3 pkt 3 lit. c R-STRZ, 3. opiniowanie dokumentacji strzałowej dotyczącej wykonywania robót strzałowych - § 52 ust. 3 pkt 5 R-STRZ, 4. udział przy strzelaniach doświadczalnych w odkrywkowych zakładach górniczych i akceptowania protokołów tych strzelań - § 53 ust. 2 i ust. 5 R-STRZ, 5. sporządzanie opinii wraz z określaniem dodatkowych środków bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót strzałowych z użyciem zapalników elektrycznych w pobliżu czynnych nadajników fal elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w odległościach mniejszych od określonych w przepisie - § 77 ust. 2 R-STRZ, 6. wykonywanie kontroli szczegółowej urządzeń służących do odpalania ładunków materiałów wybuchowych, omomierzy strzałowych, przyrządów do pomiarów prądów błędzących, próbników ciągłości obwodów strzałowych i mierników rezystancji izolacji - § 80 ust. 3 pkt 2 litera c i litera d R-STRZ, 7. sporządzanie opinii wraz z określaniem warunków umożliwiających odstąpienie od stosowania lontu detonującego przy pneumatycznej metodzie ładowania otworów strzałowych emulsyjnym mat. wybuchowym - nabożowanym - §118 ust. 3 R-STRZ. 8. sporządzanie opinii wraz z określaniem dodatkowych środków bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót strzałowych z użyciem zapalników elektrycznych w pobliżu napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia i przewodów trakcyjnych kolei elektrycznej w odległościach mniejszych od ustalonych w przepisie - § 176 ust. 2 pkt 1 R-STRZ, 9. opiniowanie szczegółowych instrukcji takich robót jak: przygotowywanie i zbrojenie perforatorów, torped, generatorów ciśnienia i innych ładunków materiałów wybuchowych oraz usuwania ich niewypałów w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi - §181 R-STRZ, 10. sporządzanie opinii wraz z określaniem dodatkowych środków bezpieczeństwa dotyczących lokalizacji naziemnych, ruchomych lub wgłębnych składów materiałów wybuchowych w odległościach mniejszych niż określone w przepisach oraz zmniejszenia odległości ogrodzenia od składu - pkt 3 zał. nr 1 do R-STRZ,	05.08.2027 r.

			11. sprawdzanie rozwiązań technicznych i wydawania opinii dotyczących dopuszczenia przechowywania środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali, w składach materiałów wybuchowych niespełniających wymagań zawartych w Polskiej Normie dotyczącej projektowania i wykonania podziemnych stałych składów materiałów wybuchowych - pkt 4.4 zał. nr 1 do R-STRZ, 12. sporządzanie opinii w zakresie bezpiecznego stosowania elektrycznego sprzętu strzałowego - pkt 7.3 załącznika nr 1 do R-STRZ, 13. sporządzanie opinii dotyczących wprowadzania innych wymagań dla podziemnych oraz węglnych składów materiałów wybuchowych określonych w Polskiej Normie, dotyczącej projektowania i wykonania podziemnych stałych składów materiałów wybuchowych, w zakresie szczegółowych zasad zachowania kąta prostego załamania wyrobisk składowych, przez usytuowanie osi komór składowych pod kątem nie mniejszym niż 60° w stosunku do osi chodnika składowego - pkt 7.32 ppkt 1 załącznika nr 1 do R-STRZ, 14. sporządzanie opinii dotyczących wprowadzania innych wymagań dla tymczasowych, podręcznych i węglnych składów materiałów wybuchowych w zakresie niestosowania wymagań określonych w Polskiej Normie dotyczącej projektowania i wykonania podziemnych stałych składów materiałów wybuchowych, w odniesieniu do mniejszej głębokości dla komór składowych o pojemności mniejszej niż 5000 kg - pkt 7.34 ppkt 1 załącznika nr 1 do R-STRZ, 15. sporządzanie opinii wraz z określeniem warunków w zakresie sporządzania i używania materiałów wybuchowych typu saletrol w podziemnych zakładach górniczych wydobywających sól, rudy metali, surowce mineralne i chemiczne - pkt 2.2 zał. nr 3 do R-STRZ, 16. sporządzanie opinii wraz z określeniem warunków w zakresie sporządzania i używania materiałów wybuchowych typu saletrol w odkrywkowych zakładach górniczych - pkt 3.2 załącznika nr 3 do R-STRZ, 17. opiniowanie szczegółowych instrukcji wykonywania robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny - pkt 3.3.3 załącznika nr 3 do R-STRZ, 18. opiniowanie szczegółowych instrukcji wykonywania robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających rudy metali, surowce skalne, mineralne i chemiczne - pkt 3.4.2 załącznika nr 3 do R-STRZ, 19. opiniowanie szczegółowych instrukcji robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne - pkt 4 załącznika nr 3 do R-STRZ, 20. opiniowanie dokumentacji strzałowych dla innych strzelań - niewymienionych w pkt. 1-5 załącznika nr 3 - pkt 6 załącznika nr 3 do R-STRZ,	
--	--	--	---	--

			21. sporządzanie opinii w zakresie ustalania zasięgu strefy zagrożenia powietrzną falą uderzeniową w przypadku, gdy ładunki materiału wybuchowego inicjowane są lontem detonującym poza otworem strzałowym oraz rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia falą uderzeniową – pkt 2 załącznika nr 4 do R-STRZ 22. sporządzanie opinii w zakresie zmniejszania lub zwiększania zasięgu strefy zagrożenia rozrzutem odłamków skalnych w zależności od metody wykonywania robót strzałowych – pkt 4 załącznika nr 4 do R-STRZ, 23. określania rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia drganiami parasejsmicznymi górotworu - pkt 7 załącznika nr 4 do R-STRZ.	
3.	Główny Instytut Górnictwa - Zakład Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni	Adam Lurka Grzegorz Mutke Robert Siata	1. sporządzanie opinii w zakresie ustalania zasięgu strefy zagrożenia powietrzną falą uderzeniową w przypadku, gdy ładunki materiału wybuchowego inicjowane są lontem detonującym poza otworem strzałowym oraz rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia falą uderzeniową - pkt 2 załącznika nr 4 do R-STRZ, 2. sporządzanie opinii w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia zasięgu strefy zagrożenia rozrzutem odłamków skalnych w zależności od metody wykonywania robót strzałowych - pkt 4 załącznika nr 4 do R-STRZ, 3. określanie rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia drganiami parasejsmicznymi górotworu w odkrywkowych zakładach górniczych - pkt 7 załącznika nr 4 do R-STRZ.	07.08.2028 r.
4.	Exploconsult Sp. z o.o. w Krakowie	Józef Pyra Anna Sołtys Jan Winzer	1. ustalanie jednostkowego zużycia materiałów wybuchowych odpalanych w otworze strzałowym i serii otworów strzałowych - §51 ust. 3 pkt 3 lit. c R-STRZ, 2. sporządzanie opinii wykonywania robót strzałowych zawieranej w dokumentacji strzałowej - § 52 ust. 3 pkt 5 R-STRZ, 3. opiniowanie dokumentacji strzałowej dotyczącej wykonywania strzelań doświadczalnych w odkrywkowych zakładach górniczych, udział w tych strzelaniach i podpisywanie protokołów z przeprowadzonych strzelań - § 53 ust. 2 i ust. 5 R-STRZ, 4. ustalanie dodatkowych środków bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót strzałowych z użyciem zapalników elektrycznych w pobliżu czynnych nadajników fal elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w odległościach mniejszych od określonych w przepisie - § 77 ust. 2 R-STRZ, 5. ustalanie dodatkowych środków bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót strzałowych z użyciem zapalników elektrycznych w pobliżu napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia i przewodów trakcyjnych kolei elektrycznej w odległościach mniejszych od ustalonych w przepisie - § 176 ust. 2 pkt 1 R-STRZ, 6. opiniowanie szczegółowych instrukcji wykonywania robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny - pkt 3.3.3 załącznika nr 3 do R-STRZ, 7. opiniowanie szczegółowych instrukcji wykonywania robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających rudy metali, surowce skalne, mineralne i chemiczne - pkt 3.4.2 załącznika nr 3 do R-STRZ, opiniowanie szczegółowych instrukcji wykonywania robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami	31.01.2028 r.

			wiertniczymi oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne - pkt 4 załącznika nr 3 do R-STRZ, 8. opiniowanie dokumentacji strzałowych dla innych strzelań - niewymienionych w pkt. 1-5 załącznika nr 3 - pkt 6 załącznika nr 3 do R-STRZ, 9. sporządzanie opinii w zakresie ustalania zasięgu strefy zagrożenia powietrzną falą uderzeniową w przypadku, gdy ładunki materiału wybuchowego inicjowane są lontem detonującym poza otworem strzałowym oraz rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia falą uderzeniową - pkt 2 załącznika nr 4 do R-STRZ, 10. sporządzanie opinii w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia zasięgu strefy zagrożenia rozrzutem odłamków skalnych w zależności od metody wykonywania robót strzałowych - pkt 4 załącznika nr 4 do R-STRZ, 11. określanie rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia drganiami parasejsmicznymi górotworu w odkrywkowych zakładach górniczych - pkt 7 załącznika nr 4 do R-STRZ.	
5.	KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo- Rozwojowe we Wrocławiu	Piotr Mertuszka Marcin Szumny	1. sporządzenie opinii wraz z określeniem warunków umożliwiających odstąpienie od stosowania lontu detonującego przy pneumatycznej metodzie ładowania otworów strz. emulsyjnym materiałem wybuchowym - nabojoyanym - §118 ust. 3 R-STRZ. 2. sporządzenie opinii wraz z określeniem dodatkowych środków bezpieczeństwa dotyczących lokalizacji naziemnych, ruchomych lub wgłębnych składów materiałów wybuchowych w odległościach mniejszych niż określone w przepisach oraz zmniejszenia odległości ogrodzenia od składu - pkt 3 załącznika nr 1 do R-STRZ, 3. sprawdzanie rozwiązań technicznych i wydawanie opinii dotyczących dopuszczenia przechowywania środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali, w składach materiałów wybuchowych niespełniających wymagań zawartych w Polskiej Normie dotyczącej projektowania i wykonania podziemnych stałych składów materiałów wybuchowych - pkt 4.4 załącznika nr 1 do R-STRZ, 4. sporządzanie opinii w zakresie bezpiecznego stosowania elektrycznego sprzętu strzałowego - pkt 7.3 załącznika nr 1 do R-STRZ, 5. sporządzenie opinii dotyczących wprowadzenia innych wymagań – dla składów materiałów wybuchowych podziemnych oraz wgłębnych – niż określone w Polskiej Normie dotyczącej projektowania i wykonywania podziemnych stałych składów materiałów wybuchowych w zakresie szczegółowych zasad zachowania kąta prostego załamania wyrobisk składowych oraz sposobu przechowywania materiałów wybuchowych w komorach składowych - pkt 7.32 ppkt 1 i 2 załącznika nr 1 do R-STRZ, 6. sporządzanie opinii dotyczących wprowadzenia innych wymagań – dla tymczasowych, podręcznych i wgłębnych składów materiałów wybuchowych – niż określone w Polskiej Normie dotyczącej projektowania i wykonania podziemnych stałych składów materiałów wybuchowych w odniesieniu do mniejszej głębokości dla komór składowych o pojemności mniejszej niż 5000 kg - pkt 7.34 ppkt 1 zał. nr 1 do R-STRZ,	30.11.2027 r.

			7. sporządzanie opinii wraz z określeniem warunków sporządzania i używania materiałów wybuchowych typu saletrol w podziemnych zakładach górniczych - pkt 2.2 załącznika nr 3 do R-STRZ, 8. sporządzenie opinii wraz z określeniem warunków sporządzania i używania materiałów wybuchowych typu saletrol w odkrywkowych zakładach górniczych - pkt 3.2 załącznika nr 3 do R-STRZ, 9. opiniowanie szczegółowych instrukcji robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających rudy metali, surowce skalne, mineralne i chemiczne - pkt 3.4.2 załącznika nr 3 do R-STRZ, 10. opiniowanie dokumentacji strzałowych dla innych strzelań - niewymienionych w pkt.1-5 zał. nr3 - pkt 6 zał.nr3 do R-STRZ.	
6.	Andrzej Brzozowski		1. ustalanie jednostkowego zużycia materiałów wybuchowych odpalanych w otworze strzałowym i serii otworów strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych - §51 ust. 3 pkt 3 lit. c R-STRZ, 2. sporządzanie opinii wykonywania robót strzałowych zawieranej w dokumentacji strzałowej w odkrywkowych zakładach górniczych - § 52 ust. 3 pkt 5 R-STRZ, 3. opiniowanie dokumentacji strzałowej dotyczącej wykonywania strzelań doświadczalnych, udziału w tych strzelaniach i podpisywanie protokołów z przeprowadzonych strzelań w odkrywkowych zakładach górniczych - § 53 ust. 2 i ust. 5 R-STRZ 4. opiniowanie szczegółowych instrukcji robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających rudy metali, surowce skalne, mineralne i chemiczne w odkrywkowych zakładach górniczych - pkt 3.4.2 załącznika nr 3 do R-STRZ, 5. opiniowanie dokumentacji strzałowych dla innych rodzajów strzelań - niewymienionych w pkt. 1-5 załącznika nr 3 - pkt 6 załącznika nr 3 do R-STRZ, 6. sporządzanie opinii w zakresie ustalania zasięgu strefy zagrożenia powietrzną falą uderzeniową w przypadku, gdy ładunki materiału wybuchowego inicjowane lontem detonującym poza otworem strzałowym oraz rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia falą uderzeniową w odkrywkowych zakładach górniczych - pkt 2 załącznika nr 4 do R-STRZ, 7. sporządzanie opinii w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia zasięgu strefy zagrożenia rozrzutem odłamków skalnych w zależności od metody wykonywania robót strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych - pkt 4 załącznika nr 4 do R-STRZ, 8. określanie rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia drganiem parasejsmicznymi górotworu w odkrywkowych zakładach górniczych - pkt 7 załącznika nr 4 do R-STRZ.	26.03.2029 r.

7.	Arkadiusz Grześkowiak		1. opiniowanie dokumentacji strzałowej dotyczącej wykonywania strzelań doświadczalnych, udziału w tych strzelaniach i podpisywania protokołów z przeprowadzonych strzelań - § 53 ust. 2 i ust. 5 R-STRZ, 2. opiniowanie szczegółowych instrukcji robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny - pkt 3.3.3 załącznika nr 3 do R-STRZ, 3. opiniowanie szczegółowych instrukcji robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających rudy metali, surowce skalne, mineralne i chemiczne - pkt 3.4.2 załącznika nr 3 do R-STRZ, 4. opiniowanie dokumentacji strzałowych dla innych rodzajów strzelań - niewymienionych w pkt. 1-5 załącznika nr 3 - pkt 6 załącznika nr 3 do R-STRZ, 5. sporządzanie opinii w zakresie ustalenia zasięgu strefy zagrożenia powietrzną falą uderzeniową w przypadku, gdy ładunki materiału wybuchowego inicjowane lontem detonującym poza otworem strzałowym oraz rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia falą uderzeniową - pkt 2 zał. nr 4 do R-STRZ, 6. sporządzanie opinii w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia zasięgu strefy zagrożenia rozrzutem odłamków skalnych w zależności od metody wykonywania robót strzałowych - pkt 4 załącznika nr 4 do R-STRZ, 7. określanie rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia drganiami parasejsmicznymi górotworu - pkt 7 załącznika nr 4 do R-STRZ.	25.01.2031 r.
8.	Łukasz Kordyżon		1. ustalanie jednostkowego zużycia materiałów wybuchowych odpalanych w otworze strzałowym i serii otworów strzałowych - §51 ust. 3 pkt 3 lit. c R-STRZ, 2. sporządzanie opinii wykonywania robót strzałowych zawartej w dokumentacji strzałowej - § 52 ust. 3 pkt 5 R-STRZ, 3. opiniowanie dokumentacji strzałowej dotyczącej strzelań doświadczalnych, udziału w wykonywanych strzelaniach, podpisywania protokołów z przeprowadzonych strzelań - § 53 ust. 2 i ust. 5 R-STRZ, 4. wykonywanie kontroli szczegółowej urządzeń służących do odpalania ładunków materiałów wybuchowego - § 80 ust. 3 pkt 2 litera c i litera d R-STRZ, 5. opiniowanie szczegółowych instrukcji robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających rudy metali, surowce skalne, mineralne i chemiczne - pkt 3.4.2 zał. nr 3 do R-STRZ, 6. opiniowanie dokumentacji strzałowych dla innych rodzajów strzelań - niewymienionych w pkt. 1-5 załącznika nr 3 - pkt 6 załącznika nr 3 do R-STRZ, 7. ustalanie rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia powietrzną falą uderzeniową, w odkrywkowych zakładach górniczych - pkt 2 ppkt 2 załącznika nr 4 do R-STRZ, 8. opiniowanie zmniejszenia lub zwiększenia zasięgu strefy zagrożenia rozrzutem odłamków skalnych w odkrywkowych zakładach górniczych- pkt 4 załącznika nr 4 do R-STRZ, 9. określanie rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia drganiami parasejsmicznymi górotworu w odkrywkowych zakładach górniczych - pkt 7 załączn. nr 4 do R-STRZ.	04.01.2028 r.

9.	Adam Mirek		1. opiniowanie w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia zasięgu strefy zagrożenia rozrzutem odłamków skalnych - pkt 4 załączn.nr 4 do R-STRZ, 2. określanie rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia drganiami parasejsmicznymi górotworu - pkt 7 załącznika nr 4 do R-STRZ	17.05.2029 r.
10.	Janusz Mirek	-	określanie rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia drganiami parasejsmicznymi górotworu w odkrywkowych zakładach górniczych - pkt 7 załącznika nr 4 do R-STRZ.	12.03.2030 r.
11.	Sławomir Patla		1. ustalanie jednostkowego zużycia materiałów wybuchowych odpalanych w otworze strzałowym i serii otworów strzałowych - §51 ust. 3 pkt 3 lit. c R-STRZ, 2. opiniowanie dokumentacji strzałowej dotyczącej wykonywania robót strzałowych - § 52 ust. 3 pkt 5 R-STRZ, 3. opiniowanie dokumentacji strzałowej dotyczącej wykonywania strzelań doświadczalnych oraz udział przy strzelaniach doświadczalnych w odkrywkowych zakładach górniczych i akceptowania protokołów tych strzelań - § 53 ust. 2 i ust. 5 R-STRZ, 4. sporządzanie opinii wraz z określaniem warunków w zakresie sporządzania i używania materiałów wybuchowych typu saletrol w odkrywkowych zakładach górniczych - pkt 3.2 załącznika nr 3 do R-STRZ, 5. opiniowanie szczegółowych instrukcji wykonywania robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny - pkt 3.3.3 załącznika nr 3 do R-STRZ, 6. opiniowanie szczegółowych instrukcji wykonywania robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających rudy metali, surowce skalne, mineralne i chemiczne - pkt 3.4.2 załącznika nr 3 do R-STRZ, 7. opiniowanie dokumentacji strzałowych dla innych strzelań - niewymienionych w pkt. 1-5 załącznika nr 3 - pkt 6 załącznika nr 3 do R-STRZ, 8. sporządzanie opinii w zakresie ustalania zasięgu strefy zagrożenia powietrzną falą uderzeniową w przypadku, gdy ładunki materiału wybuchowego inicjowane są lontem detonującym poza otworem strzałowym oraz rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia falą uderzeniową – pkt 2 załącznika nr 4 do R-STRZ 9. sporządzanie opinii w zakresie zmniejszania lub zwiększania zasięgu strefy zagrożenia rozrzutem odłamków skalnych w zależności od metody wykonywania robót strzałowych – pkt 4 załącznika nr 4 do R-STRZ, 10. określanie rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia drganiami parasejsmicznymi górotworu - pkt 7 załącznika nr 4 do R-STRZ.	16.01.2028 r.

12.	Józef Pyra		1. opiniowanie dokumentacji, udziału i akceptowania protokołów przy strzelaniach doświadczalnych dla odkr. zakł. gór. - § 53 ust. 2 i ust. 5 R-STRZ, 2. opiniowanie szczegółowych instrukcji robót strzałowych specjalistycznych w zakł.górn. wydobywających węgiel brunatny - pkt 3.3.3 załącznika nr 3 do R-STRZ, 3. opiniowanie szczegółowych instrukcji robót strzałowych specjalistycznych w zakł.górn. wydobywających rudy metali, surowce skalne, mineralne i chemiczne - pkt 3.4.2 załącznika nr 3 do R-STRZ, 4. opiniowanie szczegółowych instrukcji robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne - pkt 4 załącznika nr 3 do R-STRZ, 5. opiniowanie dokumentacji strzałowych dla innych rodzajów strzelań - niewymienionych w pkt. 1-5 załącznika nr 3 - pkt 6 załącznika nr 3 do R-STRZ, 6. ustalanie zasięgu strefy zagrożenia powietrzną falą uderzeniową w przypadku, gdy ładunki materiału wybuchowego inicjowane lontem detonującym poza otworem strzałowym oraz rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia falą uderzeniową, w odkrywkowych zakładach górniczych - pkt 2 ppkt 1 i 2 załącznika nr 4 do R-STRZ, 7. opiniowanie zmniejszenia lub zwiększenia zasięgu strefy zagrożenia rozrzutem odłamków skalnych w odkryw. zakładach górniczych - pkt 4 zał. nr 4 do R-STRZ, 8. określanie rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia drganiami parasejsmicznymi górotworu w odkrywkowych zakładach górniczych - pkt 7 załącznika nr 4 do R-STRZ.	15.04.2029 r.
-----	------------	--	---	---------------

13.	Jacek Sobala	1. badanie rozwiązań technicznych dla urządzeń służących do odpalania ładunków materiałów wybuchowych albo elektrycznego sprzętu strzałowego na wniosek podmiotu wprowadzającego urządzenie na rynek - § 4 pkt 2 lit. b R-STRZ, 2. ustalanie jednostkowego zużycia materiałów wybuchowych odpalanych w otworze strzałowym i serii otworów strzałowych - §51 ust. 3 pkt 3 lit. c R-STRZ, 3. opiniowanie dokumentacji strzałowej dotyczącej wykonywania robót strzałowych - § 52 ust. 3 pkt 5 R-STRZ, 4. udział przy strzelaniach doświadczalnych w odkrywkowych zakładach górniczych i akceptowania protokołów tych strzelań - § 53 ust. 2 i ust. 5 R-STRZ, 5. sporządzanie opinii wraz z określaniem dodatkowych środków bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót strzałowych z użyciem zapalników elektrycznych w pobliżu czynnych nadajników fal elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w odległościach mniejszych od określonych w przepisie - § 77 ust. 2 R-STRZ, 6. wykonywanie kontroli szczegółowej urządzeń służących do odpalania ładunków materiałów wybuchowych, omomierzy strzałowych, przyrządów do pomiarów prądów błędzących, próbników ciągłości obwodów strzałowych i mierników rezystancji izolacji - § 80 ust. 3 pkt 2 litera c i litera d R-STRZ, 7. sporządzanie opinii wraz z określaniem warunków umożliwiających odstąpienie od stosowania lontu detonującego przy pneumatycznej metodzie ładowania otworów strzałowych emulsyjnym mat. wybuchowym - nabojuwanym - §118 ust. 3 R-STRZ. 8. sporządzanie opinii wraz z określaniem dodatkowych środków bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót strzałowych z użyciem zapalników elektrycznych w pobliżu napowietrznych linii energetycznych wysokiego napięcia i przewodów trakcyjnych kolei elektrycznej w odległościach mniejszych od ustalonych w przepisie - § 176 ust. 2 pkt 1 R-STRZ, 9. opiniowanie szczegółowych instrukcji takich robót jak: przygotowywanie i zbrojenie perforatorów, torped, generatorów ciśnienia i innych ładunków materiałów wybuchowych oraz usuwania ich niewypałów w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi - §181 R-STRZ, 10. sporządzanie opinii wraz z określaniem dodatkowych środków bezpieczeństwa dotyczących lokalizacji naziemnych, ruchomych lub wgłębnych składów materiałów wybuchowych w odległościach mniejszych niż określone w przepisach oraz zmniejszenia odległości ogrodzenia od składu - pkt 3 zał. nr 1 do R-STRZ, 11. sprawdzanie rozwiązań technicznych i wydawania opinii dotyczących dopuszczenia przechowywania środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali, w składach materiałów wybuchowych niespełniających wymagań zawartych w Polskiej Normie dotyczącej projektowania i wykonania podziemnych stałych składów materiałów wybuchowych - pkt 4.4 zał. nr 1 do R-STRZ,	12.12.2027 r.
-----	--------------	---	---------------

			12. sporządzanie opinii w zakresie bezpiecznego stosowania elektrycznego sprzętu strzałowego - pkt 7.3 załącznika nr 1 do R-STRZ, 13. sporządzanie opinii dotyczących wprowadzania innych wymagań dla podziemnych oraz wglębnych składów materiałów wybuchowych określonych w Polskiej Normie, dotyczącej projektowania i wykonania podziemnych stałych składów materiałów wybuchowych, w zakresie szczegółowych zasad zachowania kąta prostego załamania wyrobisk składowych, przez usytuowanie osi komór składowych pod kątem nie mniejszym niż 60° w stosunku do osi chodnika składowego - pkt 7.32 ppkt 1 załącznika nr 1 do R-STRZ, 14. sporządzanie opinii dotyczących wprowadzania innych wymagań dla tymczasowych, podręcznych i wglębnych składów materiałów wybuchowych w zakresie niestosowania wymagań określonych w Polskiej Normie dotyczącej projektowania i wykonania podziemnych stałych składów materiałów wybuchowych, w odniesieniu do mniejszej głębokości dla komór składowych o pojemności mniejszej niż 5000 kg - pkt 7.34 ppkt 1 załącznika nr 1 do R-STRZ, 15. sporządzanie opinii wraz z określeniem warunków w zakresie sporządzania i używania materiałów wybuchowych typu saletrol w podziemnych zakładach górniczych wydobywających sól, rudy metali, surowce mineralne i chemiczne - pkt 2.2 zał.nr 3 do R-STRZ, 16. określania warunków sporządzania i używania materiałów wybuchowych typu saletrol w odkrywkowych zakładach górniczych - pkt 3.2 załącznika nr 3 do R-STRZ, 17. opiniowanie szczegółowych instrukcji wykonywania robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny - pkt 3.3.3 załącznika nr 3 do R-STRZ, 18. opiniowanie szczegółowych instrukcji wykonywania robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających rudy metali, surowce skalne, mineralne i chemiczne - pkt 3.4.2 załącznika nr 3 do R-STRZ, 19. opiniowanie szczegółowych instrukcji robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne - pkt 4 załącznika nr 3 do R-STRZ, 20. opiniowanie dokumentacji strzałowych dla innych strzelai - niewymienionych w pkt. 1-5 załącznika nr 3 - pkt 6 załącznika nr 3 do R-STRZ, 21. sporządzanie opinii w zakresie ustalania zasięgu strefy zagrożenia powietrzną falą uderzeniową w przypadku, gdy ładunki materiału wybuchowego inicjowane są lontem detonującym poza otworem strzałowym oraz rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia falą uderzeniową – pkt 2 załącznika nr 4 do R-STRZ 22. sporządzanie opinii w zakresie zmniejszania lub zwiększania zasięgu strefy zagrożenia rozrzutem odłamków skalnych w zależności od metody wykonywania robót strzałowych – pkt 4 załącznika nr 4 do R-STRZ, 23. określania rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia drganiem parasejsmicznymi górotworu - pkt 7 załącznika nr 4 do R-STRZ.	
--	--	--	---	--

14.	Adam Sonsała		1. opiniowanie dokumentacji strzałowej dotyczącej wykonywania robót strzałowych - § 52 ust. 3 pkt 5 R-STRZ, 2. wykonywanie kontroli szczegółowej urządzeń służących do odpalania ładunków materiałów wybuchowych, omomierzy strzałowych, przyrządów do pomiarów prądów błędnych, próbników ciągłości obwodów strzałowych i mierników rezystancji izolacji - § 80 ust. 3 pkt 2 lit. c i lit. d R-STRZ, 3. sporządzanie opinii wraz z określaniem warunków umożliwiających odstąpienie od stosowania lontu detonującego przy pneumatycznej metodzie ładowania otworów strzałowych emulsyjnym mat. wybuchowym - nabojowanym - § 118 ust. 3 R-STRZ. 4. opiniowanie dokumentacji strzałowych dla innych strzelań - niewymienionych w pkt. 1-5 załącznika nr 3 - pkt 6 załącznika nr 3 do R-STRZ,	15.06.2028 r
15.	Anna Sołtys		8. opiniowanie dokumentacji, udziału i akceptowania protokołów przy strzelaniach doświadczalnych dla odkrywkowych zakładów górniczych - § 53 ust. 2 i ust. 5 R-STRZ, 9. opiniowanie szczegółowych instrukcji robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny - pkt 3.3.3 załącznika nr 3 do R-STRZ, 10. opiniowanie szczegółowych instrukcji robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających rudy metali, surowce skalne, mineralne i chemiczne - pkt 3.4.2 załącznika nr 3 do R-STRZ, 11. opiniowanie szczegółowych instrukcji robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne - pkt 4 załącznika nr 3 do R-STRZ, 12. opiniowanie dokumentacji strzałowych dla innych rodzajów strzelań - niewymienionych w pkt. 1-5 załącznika nr 3 - pkt 6 załącznika nr 3 do R-STRZ, 13. ustalanie zasięgu strefy zagrożenia powietrzną falą uderzeniową w przypadku, gdy ładunki materiału wybuchowego inicjowane lontem detonującym poza otworem strzałowym oraz rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia falą uderzeniową, w odkrywkowych zakł.górn. - pkt 2 ppkt 1 i 2 zał. nr 4 do R-STRZ, 14. opiniowanie zmniejszenia lub zwiększenia zasięgu strefy zagrożenia rozrzutem odłamków skalnych w odkrywkowych zakładach górniczych - pkt 4 załącznika nr 4 do R-STRZ, 15. określanie rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia drganiami parasejsmicznymi górotworu w odkrywkowych zakładach górniczych - pkt 7 załącznika nr 4 do R-STRZ.	15.04.2029 r.

16.	Tomasz Sołtysiak	1. opiniowanie dokumentacji strzałowej dotyczącej wykonywania robót strzałowych - § 52 ust. 3 pkt 5 R-STRZ, 2. wykonywanie kontroli szczegółowej urządzeń służących do odpalania ładunków materiałów wybuchowych, omomierzy strzałowych, przyrządów do pomiarów prądów błędzących, próbników ciągłości obwodów strzałowych i mierników rezystancji izolacji - § 80 ust. 3 pkt 2 litera c i litera d R-STRZ, 3. sporządzanie opinii wraz z określaniem warunków umożliwiających odstąpienie od stosowania lontu detonującego przy pneumatycznej metodzie ładowania otworów strzałowych emulsyjnym materiałem wybuchowym - nabożowanym - §118 ust. 3 R-STRZ. 4. sporządzanie opinii wraz z określaniem dodatkowych środków bezpieczeństwa dotyczących lokalizacji naziemnych, ruchomych lub wgłębnych składów materiałów wybuchowych w odległościach mniejszych niż określone w przepisach oraz zmniejszenia odległości ogrodzenia od składu - pkt 3 załącznika nr 1 do R-STRZ, 5. sporządzanie opinii w zakresie bezpiecznego stosowania elektrycznego sprzętu strzałowego - pkt 7.3 załącznika nr 1 do R-STRZ, 6. sporządzanie opinii dotyczących wprowadzania innych wymagań dla podziemnych oraz wgłębnych składów materiałów wybuchowych określonych w Polskiej Normie, dotyczącej projektowania i wykonania podziemnych stałych składów materiałów wybuchowych, w zakresie szczegółowych zasad zachowania kąta prostego załamania wyrobisk składowych, przez usytuowanie osi komór składowych pod kątem nie mniejszym niż 60^0 w stosunku do osi chodnika składowego - pkt 7.32 ppkt 1 załącznika nr 1 do R-STRZ, 7. sporządzanie opinii dotyczących wprowadzania innych wymagań dla tymczasowych, podręcznych i wgłębnych składów materiałów wybuchowych w zakresie niestosowania wymagań określonych w Polskiej Normie dotyczącej projektowania i wykonania podziemnych stałych składów materiałów wybuchowych, w odniesieniu do mniejszej głębokości dla komór składowych o pojemności mniejszej niż 5000 kg - pkt 7.34 ppkt 1 załącznika nr 1 do R-STRZ, 8. opiniowanie dokumentacji strzałowej dla innych strzelań – niewymienionych w pkt. 1-5 załącznika nr 3 – pkt 6 załącznika nr 3 do R-STRZ	14.12.2027 r.
-----	------------------	--	---------------

17.	Marcin Stajer	1. opiniowanie dokumentacji strzałowej dotyczącej wykonywania robót strzałowych - § 52 ust. 3 pkt 5 R-STRZ, 2. sporządzanie opinii wraz z określaniem dodatkowych środków bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót strzałowych z użyciem zapalników elektrycznych w pobliżu czynnych nadajników fal elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w odległościach mniejszych od określonych w przepisie - § 77 ust. 2 R-STRZ, 3. wykonywanie kontroli szczegółowej urządzeń służących do odpalania ładunków materiałów wybuchowych, omomierzy strzałowych, przyrządów do pomiarów prądów błądzących, próbników ciągłości obwodów strzałowych i mierników rezystancji izolacji - § 80 ust. 3 pkt 2 litera c i litera d R-STRZ, 4. sporządzanie opinii wraz z określaniem warunków umożliwiających odstąpienie od stosowania lontu detonującego przy pneumatycznej metodzie ładowania otworów strzałowych emulsyjnym materiałem wybuchowym - nabojewanym - §118 ust. 3 R-STRZ. 5. sporządzanie opinii wraz z określaniem dodatkowych środków bezpieczeństwa dotyczących lokalizacji naziemnych, ruchomych lub wgłębnych składów materiałów wybuchowych w odległościach mniejszych niż określone w przepisach oraz zmniejszenia odległości ogrodzenia od składu - pkt 3 załączn.a nr 1 do R-STRZ, 6. sporządzanie opinii w zakresie bezpiecznego stosowania elektrycznego sprzętu strzałowego - pkt 7.3 załącznika nr 1 do R-STRZ, 7. sporządzanie opinii dotyczących wprowadzania innych wymagań dla podziemnych oraz wgłębnych składów materiałów wybuchowych określonych w Polskiej Normie, dotyczącej projektowania i wykonania podziemnych stałych składów materiałów wybuchowych, w zakresie szczegółowych zasad zachowania kąta prostego załamania wyrobisk składowych, przez usytuowanie osi komór składowych pod kątem nie mniejszym niż 60° w stosunku do osi chodnika składowego - pkt 7.32 ppkt 1 załącznika nr 1 do R-STRZ, 8. sporządzanie opinii dotyczących wprowadzania innych wymagań dla tymczasowych, podręcznych i wgłębnych składów materiałów wybuchowych w zakresie niestosowania wymagań określonych w Polskiej Normie dotyczącej projektowania i wykonania podziemnych stałych składów materiałów wybuchowych, w odniesieniu do mniejszej głębokości dla komór składowych o pojemności mniejszej niż 5000 kg - pkt 7.34 ppkt 1 załącznika nr 1 do R-STRZ, 9. opiniowanie dokumentacji strzałowych dla innych strzelań – niewymienionych w pkt. 1-5 załącznika nr 3 – pkt 6 załącznika nr 3 do R-STRZ	18.10.2027 r.
-----	---------------	---	---------------

18.	Marek Szymański		1. opiniowanie dokumentacji strzałowej strzelania doświadczalnego oraz udziału i akceptowania protokołów strzelań doświadczalnych dla odkrywkowych zakładów górniczych - § 53 ust. 2 i ust. 5 R-STRZ, 2. opiniowanie szczegółowych instrukcji robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny - pkt 3.3.3 załącznika nr 3 do R-STRZ, 3. opiniowanie szczegółowych instrukcji robót strzałowych specjalistycznych w zakładach górniczych wydobywających rudy metali, surowce skalne, mineralne i chemiczne - pkt 3.4.2 załącznika nr 3 do R-STRZ, 4. opiniowanie dokumentacji strzałowych dla innych rodzajów strzelań - niewymienionych w pkt. 1-5 załącznika nr 3 - pkt 6 załącznika nr 3 do R-STRZ, 5. ustalanie zasięgu strefy zagrożenia powietrzną falą uderzeniową w przypadku, gdy ładunki materiału wybuchowego inicjowane lontem detonującym poza otworem strzałowym oraz rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia falą uderzeniową, w odkrywkowych zakładach górniczych - pkt 2 zał. nr 4 do R-STRZ, 6. opiniowanie zmniejszenia lub zwiększenia zasięgu strefy zagrożenia rozrzutem odłamków skalnych w zależności od metody wykonywania robót strzałowych, w odkrywkowych zakładach górniczych - pkt 4 załącznika nr 4 do R-STRZ, 7. określanie rzeczywistego zasięgu strefy zagrożenia drganiami parasejsmicznymi górotworu w odkrywkowych zakładach górniczych - pkt 7 załącznika nr 4 do R-STRZ.	21.02.2027 r.
19.	Sławomir Tomasiewicz		1. opiniowanie dokumentacji strzałowej dotyczącej wykonywania robót strzałowych - § 52 ust. 3 pkt 5 R-STRZ, 2. wykonywanie kontroli szczegółowej urządzeń służących do odpalania ładunków materiałów wybuchowych, omomierzy strzałowych, przyrządów do pomiarów prądów błądzących, próbników ciągłości obwodów strzałowych i mierników rezystancji izolacji - § 80 ust. 3 pkt 2 litera c i litera d R-STRZ, 3. sporządzanie opinii wraz z określaniem warunków umożliwiających odstąpienie od stosowania lontu detonującego przy pneumatycznej metodzie ładowania otworów strzałowych emulsyjnym materiałem wybuchowym - nabożowanym - §118 ust. 3 R-STRZ. 4. ustalanie dodatkowych środków bezpieczeństwa dotyczących lokalizacji naziemnych, ruchomych lub wgłębnych składów materiałów wybuchowych w odległościach mniejszych niż określone w przepisach oraz zmniejszenia odległości ogrodzenia od składu - pkt 3 załączn.a nr 1 do R-STRZ, 5. sporządzanie opinii w zakresie bezpiecznego stosowania elektrycznego sprzętu strzałowego - pkt 7.3 załącznika nr 1 do R-STRZ, 6. opiniowanie dokumentacji strzałowych dla innych strzelań – niewymienionych w pkt. 1-5 załącznika nr 3 – pkt 6 załącznika nr 3 do R-STRZ	30.11.2027 r.

GRUPA XIII – obudowy kotwowe

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Górnictwa Podziemnego	Zbigniew Burtan Dariusz Chlebowski Waldemar Korzeniowski Zbigniew Rak Krzysztof Skrzypkowski Jerzy Stasica	1. opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD, 2. przeprowadzanie badań geomechanicznych dla ustalenia klasy stropu w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, cynku i ołowiu – § 125 ust. 2 pkt 4 lit. a R-POD	20.02.2028 r.
2.	Akademia Górniczo-Hutnicza Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki	Marek Cała Piotr Małkowski Zbigniew Niedbalski Agnieszka Stopkowicz Antoni Tajduś Daniel Wałach	1. opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD, 2. przeprowadzanie badań geomechanicznych dla ustalenia klasy stropu w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, cynku i ołowiu – § 125 ust. 2 pkt 4 lit. a R-POD	17.02.2028 r.
3.	Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Zakład Technologii Eksploatacji, Tępań i Oceny Ryzyka	Piotr Litwa Zbigniew Lubosik Tomasz Janoszek Wojciech Masny Marek Płonka Stanisław Prusek Sylwester Rajwa Marek Rotkegel Andrzej Walentek	1. opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD, 2. przeprowadzanie badań geomechanicznych dla ustalenia klasy stropu w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, cynku i ołowiu – § 125 ust. 2 pkt 4 lit. a R-POD	30.11.2027 r.
4.	KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu	Jan Butra Krzysztof Fuławka Maciej Madziarz Piotr Mertuszka Daniel Pawełus Witold Pytel	przeprowadzanie badań geomechanicznych dla ustalenia klasy stropu w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, cynku i ołowiu – § 125 ust. 2 pkt 4 lit. a R-POD.	30.11.2027 r.
5.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Wdrożeniowe „MIDACH” Sp. z o.o. w Katowicach	Mirosław Chudek	1. opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD, 2. przeprowadzanie badań geomechanicznych dla ustalenia klasy stropu w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, cynku i ołowiu – § 125 ust. 2 pkt 4 lit. a R-POD	20.02.2028 r.

6.	Zakład Projektowo - Produkcyjno - Usługowo - Handlowy BUDOKOP Sp. z o.o. w Mysłowicach	Danuta Domańska	opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD.	31.01.2028 r.
7.	Zbigniew Burtan		1. opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD, 2. przeprowadzanie badań geomechanicznych dla ustalenia klasy stropu w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, cynku i ołowiu – § 125 ust. 2 pkt 4 lit. a R-POD	29.02.2028 r.
8.	Dariusz Chlebowski		1. opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakł. górn. wydobywających węgiel – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD, 2. przeprowadzanie badań geomechanicznych dla ustalenia klasy stropu w zakł. górn. wydobywających rudy miedzi, cynku i ołowiu – § 125 ust. 2 pkt 4 lit. a R-POD	29.02.2028 r.
9.	Mirosław Chudek		1. opracowywanie projektów samodzielnej obudowy samodzielnej kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD, 2. przeprowadzanie badań geomechanicznych dla ustalenia klasy stropu w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, cynku i ołowiu – § 125 ust. 2 pkt 4 lit. a R-POD	31.12.2027 r.
10.	Danuta Domańska		opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD.	15.01.2028 r.
11.	Stanisław Duży		1. opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD, 2. przeprowadzanie badań geomechanicznych dla ustalenia klasy stropu w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, cynku i ołowiu – § 125 ust. 2 pkt 4 lit. a R-POD	15.08.2027 r.
12.	Grzegorz Dyduch		opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD.	09.08.2027 r.
13.	Jerzy Ficek		opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górn. wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD.	01.03.2027 r.

14.	Piotr Głuch		opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD.	21.07.2027 r.
15.	Marek Jendryś		1. opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD, 2. przeprowadzanie badań geomechanicznych dla ustalenia klasy stropu w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, cynku i ołowiu – § 125 ust. 2 pkt 4 lit. a R-POD	30.11.2027 r.
16.	Stanisław Lasek		opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD	12.05.2030 r.
17.	Piotra Litwa		1. opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD, 2. przeprowadzanie badań geomechanicznych dla ustalenia klasy stropu w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, cynku i ołowiu – § 125 ust. 2 pkt 4 lit. a R-POD	28.06.2028 r.
18.	Adam Mirek		1. opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD, 2. przeprowadzanie badań geomechanicznych dla ustalenia klasy stropu w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, cynku i ołowiu – § 125 ust. 2 pkt 4 lit. a R-POD	17.05.2029 r.
19.	Piotr Małkowski		1. opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD, 2. przeprowadzanie badań geomechanicznych dla ustalenia klasy stropu w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, cynku i ołowiu – § 125 ust. 2 pkt 4 lit. a R-POD	30.09.2027 r.
20.	Zbigniew Niedbalski		1. opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD, 2. przeprowadzanie badań geomechanicznych dla ustalenia klasy stropu w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, cynku i ołowiu – § 125 ust. 2 pkt 4 lit. a R-POD	30.09.2027 r.

21.	Waldemar Korzeniowski		1. opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD, 2. przeprowadzanie badań geomechanicznych dla ustalenia klasy stropu w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, cynku i ołowiu – § 125 ust. 2 pkt 4 lit. a R-POD	27.01.2028 r.
22.	Czesław Kubaczka		opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD.	31.12.2027 r.
23.	Marian Polus		1. opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD, 2. przeprowadzanie badań geomechanicznych dla ustalenia klasy stropu w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, cynku i ołowiu – § 125 ust. 2 pkt 4 lit. a R-POD	15.02.2028 r.
24.	Marian Pytlik		opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD	09.08.2028 r.
25.	Zbigniew Rak		opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD	25.09.2027 r.
26.	Jacek Sepiał		1. opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD, 2. przeprowadzanie badań geomechanicznych dla ustalenia klasy stropu w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, cynku i ołowiu – § 125 ust. 2 pkt 4 lit. a R-POD	01.03.2027 r.
27.	Grzegorz Stacha		opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD.	15.08.2027 r.
28.	Jerzy Stasica		opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD.	25.09.2027 r.

29.	Marcin Śpiechowicz		opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt 4 R-POD.	06.07.2028 r.
30.	Andrzej Zorychta		1. opracowywanie projektów samodzielnej obudowy kotwowej lub kotwowo-podporowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 125 ust. 1 pkt. 4 R-POD, 2. przeprowadzanie badań geomechanicznych dla ustalenia klasy stropu w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, cynku i ołowiu – § 125 ust. 2 pkt 4 lit. a R-POD	29.02.2028 r.

GRUPA XIV – obudowy szybów

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy	Wacław Andrusikiewicz Zbigniew Burtan Dariusz Chlebowski Zbigniew Rak Krzysztof Skrzypkowski Jerzy Stasica	- wydawanie opinii odnośnie wytrzymałości tam wykonanych z materiałów niepalnych, zabudowanych w wyrobiskach łączących się z szybikiem likwidowanym przez zamknięcie na zrębie podwójnymi stałymi pomostami - § 88 ust. 2 R-POD, - wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybików i wlotów do szybów lub szybików - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, - wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD, - wykonywania nie rzadziej niż co 5 lat badań stanu technicznego obudowy szybów i szybików - § 121 ust. 7, - opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu technicznego obudowy z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	20.02.2028 r.
2	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki	Marek Cała Piotr Małkowski Zbigniew Niedbalski Antoni Tajduś Daniel Wałach	- wydawanie opinii odnośnie wytrzymałości tam wykonanych z materiałów niepalnych, zabudowanych w wyrobiskach łączących się z szybikiem likwidowanym przez zamknięcie na zrębie podwójnymi stałymi pomostami - § 88 ust. 2 R-POD, - wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybików i wlotów do szybów lub szybików - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, - wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD, - wykonywanie, nie rzadziej niż co 5 lat, badań stanu technicznego obudowy szybów i szybików - § 121 ust. 7 R-POD, - opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu technicznego obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD..	17.02.2028 r.

3.	Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. w Łędzinach	Józef Kohut Adam Gąsiorczyk	1. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD, 3. wykonywanie, nie rzadziej niż co 5 lat, badań stanu technicznego obudowy szybów i szybków - § 121 ust. 7 R-POD, 4. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu techn. obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	22.09.2027 r.
4.	Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Zakład Technologii Eksploatacji, Tępań i Oceny Ryzyka	Piotr Litwa Zbigniew Lubosik Stanisław Prusek Marek Rotkegel Jan Szymała Jan Wojnicki	1. wydawanie opinii odnośnie wytrzymałości tam wykonanych z materiałów niepalnych, zabudowanych w wyrobiskach łączących się z szybkim likwidowanym przez zamknięcie na zrębie podwójnymi stałymi pomostami - § 88 ust. 2 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, 3. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD, 4. wykonywanie, nie rzadziej niż co 5 lat, badań stanu technicznego obudowy szybów i szybków - § 121 ust. 7 R-POD, 5. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu techn. obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	30.11.2027 r.
5.	KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu	Jan Butra Sławomir Świtoń	1. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD, 3. badania stanu technicznego obudowy szybów i szybków nie rzadziej niż co 5 lat, - § 121 ust. 7 R-POD, 4. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu techn. obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	30.11.2027 r.
6.	OPA Bytom Sp. z o.o. w Bytomiu	Krzysztof Ćwiertnia Mariusz Sobczyk	1. wykonywanie, nie rzadziej niż co 5 lat, badań stanu technicznego obudowy szybów i szybków, zgodnie z § 121 ust. 7 R-POD; 2. opracowywanie ekspertyzy zawierającej wyniki badań i ocenę stanu techn. obudowy z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji, zgodnie z § 121 ust. 8 R-POD.	31.07.2027 r.

7.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Wdrożeniowe „MIDACH” Sp. z o.o. w Katowicach	Mirosław Chudek Stanisław Duży	1. wydawanie opinii odnośnie wytrzymałości tam wykonanych z materiałów niepalnych, zabudowanych w wyrobiskach łączących się z szybikiem likwidowanym przez zamknięcie na zrębnie podwójnymi stałymi pomostami - § 88 ust. 2 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybików i wlotów do szybów lub szybików - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, 3. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD, 4. wykonywanie nie rzadziej niż co 5 lat badań stanu technicznego obudowy szybów i szybików - § 121 ust. 7, 5. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu technicznego obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	20.02.2028 r.
8.	Zakład Projektowo - Produkcyjno - Usługowo – Handlowy BUDOKOP Sp. z o.o. w Mysłowicach	Danuta Domańska	1. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybików i wlotów do szybów lub szybików - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD, 3. wykonywanie nie rzadziej niż co 5 lat badań stanu technicznego obudowy szybów i szybików - § 121 ust. 7 R-POD, 4. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu technicznego obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	31.01.2028 r.
9.	Zbigniew Burtan,		wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m ² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD,	29.02.2028 r.
10.	Dariusz Chlebowski		wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m ² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD,	29.02.2028 r.

11.	Mirosław Chudek		1. wydawanie opinii odnośnie wytrzymałości tam wykonanych z materiałów niepalnych, zabudowanych w wyrobiskach łączących się z szybikiem likwidowanym przez zamknięcie na zrębie podwójnymi stałymi pomostami - § 88 ust. 2 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, 3. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD, 4. badania stanu technicznego obudowy szybów i szybków nie rzadziej niż co 5 lat, - § 121 ust. 7 R-POD, 5. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu techn. obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	31.12.2027 r.
12.	Krzysztof Ćwiertnia		1. wykonywanie nie rzadziej niż 5 lat badań stanu technicznego obudowy szybów i szybków - § 121 ust. 7 R-POD, 2. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu technicznego obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	25.01.2031 r.
13.	Danuta Domańska		1. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakł. gór. wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD,	15.01.2028 r.
14.	Stanisław Duży		1. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków oraz wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 R-POD, 2. wykonywanie, nie rzadziej niż 5 lat, badań stanu technicznego obudowy szybów i szybków, w tym wykonywania badań nieniszczących i niszczących pobranych próbek z obudowy - § 121 ust. 7 R-POD, 3. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu techn. obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	15.08.2027 r.

15.	Grzegorz Dyduch		1. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD 3. wykonywanie nie rzadziej niż 5 lat badań stanu technicznego obudowy szybów i szybków - § 121 ust. 7 R-POD, 4. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu techn. obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	09.08.2027 r.
16.	Jerzy Ficek		1. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD 3. wykonywanie nie rzadziej niż 5 lat badań stanu technicznego obudowy szybów i szybków - § 121 ust. 7 R-POD, 4. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu technicznego obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD	01.03.2027 r.
17.	Piotr Głuch		1. wydawanie opinii odnośnie wytrzymałości tam wykonanych z materiałów niepalnych, zabudowanych w wyrobiskach łączących się z szybikiem likwidowanym przez zamknięcie na zrębnie podwójnymi stałymi pomostami - § 88 ust. 2 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków oraz wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 R-POD, 3. wykonywania nie rzadziej niż co 5 lat badań stanu technicznego obudowy szybów i szybków - § 121 ust. 7 R-POD, 4. opracowywania ekspertyzy zawierającej wyniki badań i ocenę stanu technicznego obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	21.07.2027 r.

18.	Marek Jendryś		1. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych 3. wykonywanie nie rzadziej niż co 5 lat badań stanu technicznego obudowy szybów i szybków - § 121 ust. 7 R-POD, 4. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu technicznego obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	27.11.2027 r.
19.	Paweł Kamiński		1. wydawanie opinii odnośnie wytrzymałości tam wykonanych z materiałów niepalnych zabudowanych w wyrobiskach łączących się z szybikiem likwidowanym przez zamknięcie na zrębie podwójnymi stałymi pomostami - § 88 ust. 2 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, 3. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD, 4. wykonywania nie rzadziej niż co 5 lat badań stanu technicznego obudowy szybów i szybków - § 121 ust. 7 R-POD, 5. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu technicznego obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	30.09.2029 r.
20.	Henryk Kleta		1. wydawanie opinii w zakresie likwidowania szybiku przez zamknięcie na zrębie podwójnymi stałymi pomostami, a wyrobiskach łączących się z szybikiem odpowiednio wytrzymałymi tamami wykonanymi z materiałów niepalnych - § 88 ust. 2 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, 3. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD, 4. wykonywanie nie rzadziej niż co 5 lat badań stanu technicznego obudowy szybów i szybków - § 121 ust. 7 R-POD, 5. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu technicznego obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	18.10.2027 r.

21.	Józef Kohut		1. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków oraz wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 1 i 2 R-POD, 2. wykonywanie, nie rzadziej niż 5 lat, badań stanu technicznego obudowy szybów i szybków - § 121 ust. 7 R-POD, 3. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu techn. obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	02.12.2029 r.
22.	Czesław Kubaczka		1. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakł. gór. wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD,	31.12.2027 r.
23.	Kazimierz Kuźma		wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów i szybków oraz wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m ² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 1 i 2 R-POD.	01.02.2031 r.
24.	Stanisław Lasek		wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów i szybków oraz wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m ² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 1 i 2 R-POD.	12.05.2030 r.
25.	Piotr Litwa		1. wydawanie opinii odnośnie wytrzymałości tam wykonanych z materiałów niepalnych zabudowanych w wyrobiskach łączących się z szybikiem likwidowanym przez zamknięcie na zrębie podwójnymi stałymi pomostami - § 88 ust. 2 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, 3. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD, 4. wykonywania nie rzadziej niż co 5 lat badań stanu technicznego obudowy szybów i szybków - § 121 ust. 7 R-POD, 5. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu technicznego obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	28.06.2028 r.

26.	Mieczysław Lubryka		1. wydawanie opinii odnośnie wytrzymałości tam wykonanych z materiałów niepalnych zabudowanych w wyrobiskach łączących się z szybikiem likwidowanym przez zamknięcie na zrębie podwójnymi stałymi pomostami - § 88 ust. 2 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, 3. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 120 ust. 2 R-POD.	04.05.2028 r.
27.	Piotr Małkowski		1. wydawanie opinii w zakresie likwidowania szybiku przez zamknięcie na zrębie podwójnymi stałymi pomostami, a wyrobiskach łączących się z szybikiem odpowiednio wytrzymałymi tamami wykonanymi z materiałów niepalnych - § 88 ust. 2 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, 3. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD, 4. wykonywania nie rzadziej niż co 5 lat badań stanu technicznego obudowy szybów i szybków - § 121 ust. 7 R-POD, 5. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu technicznego obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	30.09.2027 r.
28.	Adam Mirek		1. wydawanie opinii odnośnie wytrzymałości tam wykonanych z materiałów niepalnych zabudowanych w wyrobiskach łączących się z szybikiem likwidowanym przez zamknięcie na zrębie podwójnymi pomostami - § 88 ust. 2 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, 3. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD, 4. wykonywania nie rzadziej niż co 5 lat badań stanu technicznego obudowy szybów i szybków - § 121 ust. 7 R-POD, 5. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu technicznego obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	17.05.2029 r.

29.	Zbigniew Niedbalski		1. wydawanie opinii w zakresie likwidowania szybiku przez zamknięcie na zrębie podwójnymi stałymi pomostami, a wyrobiskach łączących się z szybikiem odpowiednio wytrzymałymi tamami wykonanymi z materiałów niepalnych - § 88 ust. 2 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybików i wlotów do szybów lub szybików - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, 3. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD, 4. wykonywania nie rzadziej niż co 5 lat badań stanu technicznego obudowy szybów i szybików - § 121 ust. 7 R-POD, 5. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu technicznego obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	30.09.2027 r.
30.	Marian Polus		1. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybików i wlotów do szybów lub szybików - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD	15.02.2028 r.
31.	Marian Pytlik		1. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybików i wlotów do szybów lub szybików - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD	09.08.2028 r.
32.	Zbigniew Rak		1. wydawanie opinii odnośnie wytrzymałości tam wykonanych z materiałów niepalnych zabudowanych w wyrobiskach łączących się z szybikiem likwidowanym przez zamknięcie na zrębie podwójnymi stałymi pomostami - § 88 ust. 2 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybików i wlotów do szybów lub szybików - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, 3. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD, 4. wykonywania nie rzadziej niż co 5 lat badań stanu technicznego obudowy szybów i szybików - § 121 ust. 7 R-POD, 5. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu technicznego obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	25.09.2027 r.

33.	Tomasz Sanocki		wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków oraz wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m ² w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 120 ust. 2 pkt 1 i 2 R-POD	01.02.2031 r.
34.	Jacek Sepiał		wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków oraz wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m ² w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 120 ust. 2 pkt 1 i 2 R-POD	01.03.2027 r.
35.	Andrzej Skrzydło		- wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków oraz wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakł. górniczych wydobywających węgiel – § 120 ust. 2 pkt 1 i 2 R-POD - wykonywanie nie rzadziej niż co 5 lat badań stanu technicznego obudowy szybów i szybków - § 121 ust. 7 pkt 2 lit. b R-POD, - opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu technicznego obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	01.03.2027 r.
36.	Grzegorz Stacha		- wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD - wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakł. górniczych wydobywających węgiel – § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD - wykonywanie nie rzadziej niż co 5 lat badań stanu technicznego obudowy szybów i szybków - § 121 ust. 7 R-POD, - opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu technicznego obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	15.08.2027 r.

37.	Jerzy Stasica		1. wydawanie opinii odnośnie wytrzymałości tam wykonanych z materiałów niepalnych zabudowanych w wyrobiskach łączących się z szybikiem likwidowanym przez zamknięcie na zrębie podwójnymi stałymi pomostami - § 88 ust. 2 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, 3. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD, 4. wykonywania nie rzadziej niż co 5 lat badań stanu technicznego obudowy szybów i szybków - § 121 ust. 7 R-POD, 5. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu technicznego obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	25.09.2027 r.
39.	Krzysztof Szeptun		1. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybków i wlotów do szybów lub szybków - § 120 ust. 2 pkt 1 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD, 3. wykonywania nie rzadziej niż co 5 lat badań stanu technicznego obudowy szybów i szybków - § 121 ust. 7 R-POD, 4. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu technicznego obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	27.02.2028 r.
39.	Marcin Śpiechowicz		wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m ² w zakładach górniczych wydobywających węgiel – § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD	06.07.2028 r.
40.	Sławomir Świtoń		1. wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m² w zakładach górniczych wydobywających węgiel - § 120 ust. 2 pkt 1 i 2 R-POD, 3. wykonywania nie rzadziej niż co 5 lat badań stanu technicznego obudowy szybów i szybków - § 121 ust. 7 R-POD, 4. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu technicznego obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	21.06.2031 r.

41.	Bohdan Wilczok		1. wydawanie opinii w zakresie likwidowania szybiku przez zamknięcie na zgrębie podwójnymi stałymi pomostami, a w wyrobiskach łączących się z szybikiem odpowiednio wytrzymałymi tamami wykonanymi z materiałów niepalnych - § 88 ust. 2 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat doboru obudowy szybów lub szybików i wlotów do szybów lub szybików - § 120 ust. 2 pkt 1 i 2 R-POD, 3. wykonywania nie rzadziej niż co 5 lat badań stanu technicznego stanu obudowy szybów i szybików - § 121 ust. 7 R-POD, 4. opracowywanie ekspertyz zawierających wyniki badań i ocenę stanu obudowy wraz z określeniem zakresu zabezpieczeń i napraw, prognozy zużycia obudowy oraz warunków dalszej eksploatacji - § 121 ust. 8 R-POD.	15.10.2029 r.
42.	Andrzej Zorychta		wydawanie opinii na temat doboru obudowy wyrobisk o przekroju poprzecznym większym niż 30 m2 w zakładach górń. wydobywających węgiel – § 120 ust. 2 pkt 2 R-POD	29.02.2028 r.

GRUPA XV – zagrożenie metanowe i pyłowe

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Środowiska	Marek Borowski Marek Korzec Zbigniew Kuczera Dariusz Obracaj Kazimierz Piergies Nikodem Szlązak	- wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem pokładu, złoża lub ich części do odpowiedniej kategorii zagrożenia metanowego w podziemnych zakładach górniczych - § 11 pkt 4 R-ZN, - przeprowadzanie badań i wydawania opinii dla celów związanych z zaliczeniem pokładu lub jego części oraz wyrobiska lub jego części do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego - § 20 pkt 7 R-ZN, - opiniowania projektów technicznych w dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m³/min - § 244 R-POD, - wykonywanie badań stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemetanowych, w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej albo w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pokładzie węgla metanonośności większej niż 0,1 m³/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - §272 pkt 3 R-POD, - wykonywanie badań w celu określenia metanonośności pokładów węgla - §277 ust. 2 R-POD, - opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. - opiniowania projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu górniczego bez pozostawienia filara graniczn.- §284 R-POD, - opracowywanie zasad prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego, dla stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych - § 298 pkt 4 R-POD, - wykonywanie badań i wydawania opinii o zagrożeniu pokładu wybuchem pyłu węglowego - § 409 ust. 3 R-POD, - wykonywanie badań zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w celu klasyfikacji pokładów węgla oraz określenia zagrożenia w wyrobiskach górniczych, w tym szybach lub szybikach - § 410 ust. 1 pkt 1 R-POD, - wykonywanie oznaczeń zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu (metanonośności) metodą bezpośrednią - pkt 2.1.1. załącznika nr 3 do R-POD, - wykonywanie dodatkowych badań jeżeli zawartość metanu w węglu oznaczona metodą desorbometryczną wykazuje wyraźny wzrost metanonośności pokładu - pkt 2.1.3. załącznika nr 3 do R-POD	08.03.2028 r.

			13. wykonywanie badań i oznaczania metanu pochodzenia naturalnego w węglu w przypadku, gdy zawartość metanu lub innych gazów palnych w badanym otworze przekroczy 1% - pkt 2.1.5. załącznika nr 3 do R-POD, 14. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia w próbkach gazu pobranego z otworów badawczych zawartości metanu lub sumy gazów palnych w ilości 1% lub powyżej w pokładzie uznawanym dotychczas za niemetanowy - pkt 2.3.12. zał nr 3 do R-POD, 15. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia zawartości metanu większej niż 0,1% w próbkach powietrza pobranych w przodku badanego wyrobiska - pkt 2.3.13. załącznika nr 3 do R-POD.	
2.	Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju	Marcin Dreger Roman Dźwigola Dariusz Gruchota Ireneusz Heliosz Korneliusz Jendrzejek	1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem złoża lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia metanowego w podziemnych zakładach górniczych - § 11 pkt 4 lit. a R-ZN, 2. wykonywanie badań i wydawania opinii dla celów związanych z zaliczeniem złóż lub ich części oraz wyrobisk i ich części do odpowiedniej klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w podziemnych zakł.górn. - § 20 pkt 7 R-ZN, 3. opiniowanie projektów technicznych, dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m³/min- § 244 R-POD, 4. wykonywanie badań stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemetanowych, w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej albo w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pokładzie węgla metanonośności większej niż 0,1 m³/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - §272 pkt 3 R-POD, 5. przeprowadzanie badań w celu określenia metanonośności pokładów węgla - § 277 ust. 2 R-POD, 6. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. 7. opiniowanie projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakł.górn. bez pozostawienia filara granicznego - § 284 R-POD, 8. wykonywanie badań i wydawania opinii w celu uznania pokładu za niezagrożony wybuchem pyłu węglowego (§ 409 ust. 3 R-POD), 9. wykonywanie badań zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w celu klasyfikacji pokładów węgla oraz określania zagrożenia w wyrobiskach górniczych, w tym w szybach i szybikach (§ 410 ust. 1 pkt 1 R-POD), 10. oznaczanie zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu (metanonośności) metodą bezpośrednią - pkt 2.1.1. załącznika nr 3 do R-POD, 11. wykonywanie dodatk. badań, jeżeli zawartość metanu w węglu oznaczona met. desorbometryczną wykazuje wyraźny wzrost metanonośności - pkt 2.1.3. zał.nr 3	31.01.2028 r.

			12. wykonywanie badań i oznaczania metanu pochodzenia naturalnego w węglu w przypadku, gdy zawartość metanu lub innych gazów palnych w badanym otworze przekroczy 1% - pkt 2.1.5. załącznika nr 3 do R-POD, 13. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia w próbkach gazu pobranego z otworów badawczych zawartości metanu lub sumy gazów palnych w ilości 1% lub powyżej w pokładzie uznawanym dotychczas za niemietanowy - pkt 2.3.12. zał nr 3 do R-POD, 14. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia zawartości metanu większej niż 0,1% w próbkach powietrza pobranych w przodku badanego wyrobiska - pkt 2.3.13. załącznika nr 3 do R-POD.	
3.	Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. w Łędzinach	Grzegorz Sporysz	1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem złoża lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia metanowego w podziemnych zakładach górniczych - § 11 pkt 4 lit. a R-ZN, 2. wykonywanie badań stanu zagrożeń metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemietanowych, w próbkach pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej albo w zakładach górniczych wydobywających węgiel w pokładzie węgla metanonośności większej niż 0,1 m3 /Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 272 pkt 3 R-POD, 3. wykonywanie badań metanonośności pokładów węgla - § 277 ust. 2 R-POD, 4. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. 5. wykonywanie opinii projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kat. zagr.met. w rejonach przygranicznych zakł.górn. bez pozostawienia filara graniczn. - § 284 R-POD, 6. wykonywanie oznaczeń zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu (metanonośności) metodą bezpośrednią - pkt 2.1.1. załącznika nr 3 do R-POD, 7. wykonywanie dodatkowych badań jeżeli zawartość metanu w węglu oznaczona metodą desorbometryczną wykazuje wyraźny wzrost metanonośności pokładu - pkt 2.1.3. załącznika nr 3 do R-POD. 8. wykonywanie badań i oznaczania metanu pochodzenia naturalnego w węglu w przypadku, gdy zawartość metanu lub innych gazów palnych w badanym otworze przekroczy 1% - pkt 2.1.5. załącznika nr 3 do R-POD, 9. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia w próbkach gazu pobranego z otworów badawczych zawartości metanu lub sumy gazów palnych w ilości 1% lub powyżej w pokładzie uznawanym dotychczas za niemietanowy - pkt 2.3.12. załącznika nr 3 do R-POD, 10. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia zawartości metanu większej niż 0,1% w próbkach powietrza pobranych w przodku badanego wyrobiska - pkt 2.3.13. załącznika nr 3 do R-POD.	01.12.2027 r.

4.	Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Zakład Zwalczania Zagrożeń Pyłowych Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie	Zdzisław Dyduch Tomasz Goliwąg Robert Hildebrandt Henryk Koptoń Adam Michałek Stanisław Trenczek	1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem pokładów węgla lub ich części oraz wyrobisk i ich części w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny albo wyrobisk podziemnych lub ich części w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego - § 20 pkt 7 R-ZN, 2. wykonywanie badań i wydawanie opinii w celu uznania pokładu za niezagrożony wybuchem pyłu węglowego - § 409 ust. 3 R-POD, 3. wykonywanie badań zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w celu klasyfikacji pokładów węgla oraz określenia zagrożenia w wyrobiskach górniczych, w tym szybach lub szybkach - § 410 ust. 1 pkt 1 R-POD.	16.03.2028 r.
5.	Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Katowicach	Tomasz Goliwąg Marcin Karbownik Henryk Koptoń Eugeniusz Krause Arnold Przystolik Stanisław Trenczek Krystian Wierzbński	1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem złoża lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia metanowego w podziemnych zakładach górniczych - § 11 pkt 4 lit. a R-ZN, 2. opiniowanie projektów technicznych, dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m³/min - § 244 R-POD, 3. badania stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemietanowych, w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej albo w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pokładzie węgla metanonośności większej niż 0,1 m³/Mg w przeliczeniu na czystą subst. Węgl. - § 272 pkt 3 R-POD, 4. przeprowadzanie badań w celu określenia metanonośności pokładów węgla - § 277 ust. 2 R-POD, 5. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. 6. opiniowanie projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu górn. bez pozostawienia filara granicznego - §284 R-POD, 7. opracowywanie zasad prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego, dla stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych - § 298 pkt 4 R-POD 8. oznaczanie zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu (metanonośności) metodą bezpośrednią - pkt 2.1.1. załącznika nr 3 do R-POD, 9. wykonywanie dodatkowych badań jeżeli zawartość metanu w węglu oznaczona metodą desorbometryczną wykazuje wyraźny wzrost metanonośności pokładu - pkt 2.1.3. załącznika nr 3 do R-POD. 10. wykonywanie badań i oznaczania metanu pochodzenia naturalnego w węglu w przypadku, gdy zawartość metanu lub innych gazów palnych w badanym otworze przekroczy 1% - pkt 2.1.5. załącznika nr 3 do R-POD,	03.08.2030 r.

			11. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia w próbkach gazu pobranego z otworów badawczych zawartości metanu lub sumy gazów palnych w ilości 1% lub powyżej w pokładzie uznawanym dotychczas za niemietanowy - pkt 2.3.12. załącznika nr 3 do R-POD	
6.	KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu	Sławomir Gajosiński	1. wykonywanie badań stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemietanowych, w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej - § 272 pkt 3 R-POD, 2. przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb zaliczenia udostępnianego złoża lub jego części w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali nieżelaznych do I kategorii zagrożenia metanowego - § 11 pkt 4 lit. b R-ZN.	30.11.2027 r.
7.	Polska Akademia Nauk w Krakowie Instytut Mechaniki Górotworu	Wacław Dziurzyński Mateusz Kudasik Piotr Ostrogórski Przemysław Skotniczny	1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem pokładu, złoża lub ich części do odpowiedniej kategorii zagrożenia metanowego w podziemnych zakładach górniczych - § 11 pkt 4 R-ZN, 2. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem pokładu lub jego części oraz wyrobiska lub jego części do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w podziemnych zakładach górniczych - § 20 pkt 7 R-ZN, 3. określanie sposobu izolowania oraz oznakowania i zabezpieczenia przed możliwością wstępu nieupoważnionych osób do wyrobisk w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, w których jest przekroczone dopuszczalne stężenie siarkowodoru, zasad przebywania załogi w rejonie tych wyrobisk, monitorowania stężenia siarkowodoru oraz automatycznego pomiaru prędkości lub ilości powietrza w wyrobiskach wygradzonych i rejonie tych wyrobisk oraz zasad przeprowadzania okresowych kontroli tych wyrobisk - § 143 ust. 3 R-POD, 4. opiniowanie projektów technicznych, dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m ³ /min-§ 244 R-POD, 5. wykonywanie badań stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemietanowych, w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej albo w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pokładzie węgla metanonośności większej niż 0,1 m ³ /Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 272 pkt 3 R-POD, 6. wykonywanie badań metanonośności pokładów węgla - § 277 ust. 2 R-POD, 7. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD, 8. wykonywanie opinii projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu górniczego bez pozostawienia filara granicznego - § 284	26.01.2028 r.

			R-POD, 9. opracowywanie zasad prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego, dla stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych - § 298 pkt 4 R-POD,	
8.	Przedsiębiorstwo Odmetanowania Kopalń „Zachód” Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej	Andrzej Klimas Roman Lebioda	1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem pokładu lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia metanowego w podziemnych zakładach górniczych - § 11 pkt 4 lit. a R-ZN, 2. wykonywanie opinii projektów technicznych, dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m ³ /min - § 244 R-POD, 3. wykonywanie badań stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemetanowych, w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej albo w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pokładzie węgla metanonośności większej niż 0,1 m ³ /Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 272 pkt 3 R-POD, 4. wykonywanie badań metanonośności pokładów węgla (§ 277 ust. 2 R-POD, 5. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. 6. wykonywanie opinii projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II-IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu górn.bez pozostawienia filara granicznego - § 284 R-POD, 7. opracowywanie zasad prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego, dla stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych - § 298 pkt 4 R-POD, 8. wykonywanie oznaczeń zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu (metanonośności) metodą bezpośrednią - pkt 2.1.1. załącznika nr 3 do R-POD, 9. wykonywanie dodatkowych badań jeżeli zawartość metanu w węglu oznaczona metodą desorbometryczną wykazuje wyraźny wzrost metanonośności pokładu - pkt 2.1.3. załącznika nr 3 do R-POD. 10. wykonywanie badań i oznaczania metanu pochodzenia naturalnego w węglu w przypadku, gdy zawartość metanu lub innych gazów palnych w badanym otworze przekroczy 1% - pkt 2.1.5. załącznika nr 3 do R-POD, 11. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia w próbkach gazu pobranego z otworów badawczych zawartości metanu lub sumy gazów palnych w ilości 1% lub powyżej w pokładzie uznawanym dotychczas za niemetanowy - pkt 2.3.12. zał.nr 3 do R-POD, 12. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia zawartości metanu większej niż 0,1% w próbkach powietrza pobranych w przodku badanego wyrobiska - pkt 2.3.13. załącznika nr 3 do R-POD.	02.10.2027 r.

9.	Polska Grupa Górnicza S.A. w Katowicach	Leszek Bąk	1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem złoża lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia metanowego w podziemnych zakładach górniczych - § 11 pkt 4 lit. a R-ZN, 2. wykonywanie badań stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemetanowych, w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej albo w zakł. górn. wydobywających węgiel w pokł. węgla metanonośności większej niż 0,1 m³/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - §272 pkt 3 R-POD, 3. wykonywanie badań metanonośności pokładów węgla - §277 ust. 2 R-POD, 4. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. 5. wykonywanie opinii projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakł. górn. bez pozostawienia filara granicznego - §284 R-POD, 6. wykonywanie oznaczeń zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu (metanonośności) metodą bezpośrednią - pkt 2.1.1. załącznika nr 3 do R-POD, 7. wykonywanie dodatkowych badań jeżeli zawartość metanu w węglu oznaczona metodą desorbometryczną wykazuje wyraźny wzrost metanonośności pokładu - pkt 2.1.3. załącznika nr 3 do R-POD. 8. wykonywanie badań i oznaczania metanu pochodzenia naturalnego w węglu w przypadku, gdy zawartość metanu lub innych gazów palnych w badanym otworze przekroczy 1% - pkt 2.1.5. załącznika nr 3 do R-POD, 9. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia w próbkach gazu pobranego z otworów badawczych zawartości metanu lub sumy gazów palnych w ilości 1% lub powyżej w pokładzie uznawanym dotychczas za niemetanowy - pkt 2.3.12. załącznika nr 3 do R-POD, 10. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia zawartości metanu większej niż 0,1% w próbkach powietrza pobranych w przodku badanego wyrobiska - pkt 2.3.13. załącznika nr 3 do R-POD.	14.01.2030 r.
----	--	------------	--	---------------

10.	ZOK Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju	Józef Kuboszek Marcin Młyński	1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem złoża lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia metanowego w podziemnych zakładach górniczych - § 11 pkt 4 lit. a R-ZN, 2. wykonywanie opinii projektów technicznych, dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m³/min - § 244 R-POD, 3. wykonywanie badań stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemetanowych, w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej albo w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pokładzie węgla metanonośności większej niż 0,1 m³/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 272 pkt 3 R-POD, 4. wykonywanie badań metanonośności pokładów węgla § 277 ust. 2 R-POD, 5. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. 6. wykonywanie opinii projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu górniczego bez pozostawienia filara granicznego - § 284 R-POD, 7. opracowywanie zasad prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego, dla stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych - § 298 pkt 4 R-POD, 8. wykonywanie oznaczeń zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu (metanonośności) metodą bezpośrednią - pkt 2.1.1. załącznika nr 3 do R-POD, 9. wykonywanie dodatkowych badań jeżeli zawartość metanu w węglu oznaczona metodą desorbometryczną wykazuje wyraźny wzrost metanonośności pokładu - pkt 2.1.3. zał. nr 3 do R-POD. 10. wykonywanie badań i oznaczania metanu pochodzenia naturalnego w węglu w przypadku, gdy zawartość metanu lub innych gazów palnych w badanym otworze przekroczy 1% - pkt 2.1.5. załącznika nr 3 do R-POD, 11. wykonywanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia w próbkach gazu z otworów badawczych zawartości metanu lub sumy gazów palnych w ilości 1% lub powyżej w pokładzie uznawanym dotychczas za niemetanowy - pkt 2.3.12. załącznika nr 3 do R-POD, 12. wykonywanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia zawartości metanu większej niż 0,1% w próbkach powietrza pobranych w przodku badanego wyrobiska - pkt 2.3.13. załącznika nr 3 do R-POD	06.11.2027 r.
-----	--	----------------------------------	---	---------------

11.	ZOK II Sp. z o. o. w Rybniku	Jan Herman Grzegorz Marks Jan Smuda	1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem pokładu, złoże lub ich części do odpowiedniej kategorii zagrożenia metanowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny - § 11 pkt 4 lit. a R-ZN, 2. opiniowanie projektów technicznych, dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m³/min - § 244 R-POD, 3. wykonywanie badań stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemetanowych, w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej albo w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pokładzie węgla metanonośności większej niż 0,1 m³/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 272 pkt 3 R-POD, 4. wykonywanie badań metanonośności pokładów węgla § 277 ust. 2 R-POD, 5. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoże - § 283 R-POD. 6. opiniowanie projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu górniczego bez pozostawienia filara granicznego - § 284 R-POD, 7. opracowywanie zasad prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego, dla stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych - § 298 pkt 4 R-POD, 8. oznaczanie zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu (metanonośności) metodą bezpośrednią - pkt 2.1.1. załącznika nr 3 do R-POD, 9. wykonywanie dodatkowych badań jeżeli zawartość metanu w węglu oznaczona metodą desorbometryczną wykazuje wyraźny wzrost metanonośności pokładu - pkt 2.1.3. zał. nr 3 do R-POD. 10. wykonywanie badań i oznaczania metanu pochodzenia naturalnego w węglu w przypadku, gdy zawartość metanu lub innych gazów palnych w badanym otworze przekroczy 1% - pkt 2.1.5. załącznika nr 3 do R-POD, 11. wykonywanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia w próbkach gazu z otworów badawczych zawartości metanu lub sumy gazów palnych w ilości 1% lub powyżej w pokładzie uznawanym dotychczas za niemetanowy - pkt 2.3.12. załącznika nr 3 do R-POD, 12. wykonywanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia zawartości metanu większej niż 0,1% w próbkach powietrza pobranych w przodku badanego wyrobiska - pkt 2.3.13. załącznika nr 3 do R-POD	15.01.2029 r.
-----	---------------------------------	---	--	---------------

12.	ZSRG Sp. z o. o. w Żorach	Mariusz Ferenc Kazimierz Holesz Grzegorz Toszek	1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem złoża lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia metanowego w podziemnych zakładach górniczych - § 11 pkt 4 lit. a R-ZN, 2. wykonywanie opinii projektów technicznych, dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m³/min - § 244 R-POD, 3. wykonywanie badań stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemetanowych, w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej albo w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pokładzie węgla metanonośności większej niż 0,1 m³/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 272 pkt 3 R-POD, 4. wykonywanie badań metanonośności pokładów węgla § 277 ust. 2 R-POD, 5. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. 6. wykonywanie opinii projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu górniczego bez pozostawienia filara granicznego - § 284 R-POD, 7. opracowywanie zasad prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego, dla stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych - § 298 pkt 4 R-POD, 8. wykonywanie oznaczeń zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu (metanonośności) metodą bezpośrednią - pkt 2.1.1. załącznika nr 3 do R-POD, 9. wykonywanie dodatkowych badań jeżeli zawartość metanu w węglu oznaczona metodą desorbometryczną wykazuje wyraźny wzrost metanonośności pokładu - pkt 2.1.3. zał. nr 3 do R-POD. 10. wykonywanie badań i oznaczania metanu pochodzenia naturalnego w węglu w przypadku, gdy zawartość metanu lub innych gazów palnych w badanym otworze przekroczy 1% - pkt 2.1.5. załącznika nr 3 do R-POD, 11. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia w próbkach gazu pobranego z otworów badawczych zawartości metanu lub sumy gazów palnych w ilości 1% lub powyżej w pokładzie uznawanym dotychczas za niemetanowy - pkt 2.3.12. załącznika nr 3 do R-POD, 12. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia zawartości metanu większej niż 0,1% w próbkach powietrza pobranych w przodku badanego wyrobiska - pkt 2.3.13. załącznika nr 3 do R-POD.	20.02.2029 r.
-----	------------------------------	---	--	---------------

13.	Henryk Badura		1. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. 2. opiniowanie projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu górniczego bez pozostawienia filara granicznego - §284 R-POD, 3. opracowywanie zasad prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego, dla stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych - § 298 pkt 4 R-POD.	28.07.2028 r.
14.	Piotr Bojarski		1. opiniowanie wykonywanie opinii projektów technicznych, dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m³/min - § 244 R-POD, 2. opiniowanie projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakł.górn. bez pozostawienia filara granicznego - § 284 R-POD, 3. opracowywanie zasad prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego, dla stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych - § 298 pkt 4 R-POD	15.05.2031 r.
15.	Jan Herman		1. wykonywanie opinii projektów technicznych, dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m³/min - § 244 R-POD, 2. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. 3. wykonywanie opinii projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakł.górn. bez pozostawienia filara granicznego - § 284 R-POD	18.03.2029 r.
16.	Adam Kamyk		1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem złoża lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia metanowego w podziemnych zakładach górniczych - § 11 pkt 4 lit. a R-ZN, 2. przeprowadzanie badań i wydawania opinii dla celów związanych z zaliczeniem pokładu lub jego części oraz wyrobiska lub jego części do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego - § 20 pkt 7 R-ZN, 3. opiniowania wykonywanie opinii projektów technicznych, dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m³/min - § 244 R-POD, 4. wykonywanie badań stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemetanowych, w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej albo w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pokładzie węgla metanonośności większej niż 0,1 m³/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 272 pkt 3 R-POD, 5. wykonywanie badań w celu określ. metanonośności pokł.węgla-§277 ust. 2 R-POD,	03.03.2031 r.

			6. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. 7. wykonywanie opinii projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakł.górn. bez pozostawienia filara granicznego - § 284 R-POD, 8. opracowywanie zasad prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego, dla stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych - § 298 pkt 4 R-POD, 9. wykonywanie badań i wydawania opinii w celu uznania pokładu za niezagrożony wybuchem pyłu węglowego (§ 409 ust. 3 R-POD), 10. wykonywanie badań zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w celu klasyfikacji pokładów węgla oraz określania zagrożenia w wyrobiskach górniczych, w tym w szybach i szybkach (§ 410 ust. 1 pkt 1 R-POD), 11. wykonywanie oznaczeń zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu (metanonośności) metodą bezpośrednią - pkt 2.1.1. załącznika nr 3 do R-POD, 12. wykonywanie dodatkowych badań jeżeli zawartość metanu w węglu oznaczona metodą desorbometryczną wykazuje wyraźny wzrost metanonośności pokładu - pkt 2.1.3. załącznika nr 3 do R-POD, 13. wykonywanie badań i oznaczania metanu pochodzenia naturalnego w węglu w przypadku, gdy zawartość metanu lub innych gazów palnych w badanym otworze przekroczy 1% - pkt 2.1.5. załącznika nr 3 do R-POD, 14. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia w próbkach gazu pobranego z otworów badawczych zawartości metanu lub sumy gazów palnych w ilości 1% lub powyżej w pokładzie uznawanym dotychczas za niemietanowy - pkt 2.3.12. załącznika nr 3 do R-POD, 15. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia zawartości metanu większej niż 0,1% w próbkach powietrza pobranych w przodku badanego wyrobiska - pkt 2.3.13. załącznika nr 3 do R-POD.	
17.	Andrzej Klimas		1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem złoża lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia metanowego w podziemnych zakładach górniczych - § 11 pkt 4 lit. a R-ZN, 2. wykonywanie opinii projektów technicznych, dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m3/min - § 244 R-POD, 3. wykonywanie badań stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemietanowych, w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej albo w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pokładzie węgla metanonośności większej niż 0,1 m3/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 272 pkt 3 R-POD, 4. wykonywanie badań metanonośności pokładów węgla (§ 77 ust. 2 R-POD, 5. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i	03.12.2026 r.

			korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. 6. wykonywanie opinii projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakł.górn. bez pozostawienia filara granicznego - § 284 R-POD, 7. opracowywanie zasad prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego, dla stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych - § 298 pkt 4 R-POD, 8. wykonywanie oznaczeń zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu (metanonośności) metodą bezpośrednią - pkt 2.1.1. załącznika nr 3 do R-POD, 9. wykonywanie dodatkowych badań jeżeli zawartość metanu w węglu oznaczona metodą desorbometryczną wykazuje wyraźny wzrost metanonośności pokładu - pkt 2.1.3. załącznika nr 3 do R-POD, 10. wykonywanie badań i oznaczania metanu pochodzenia naturalnego w węglu w przypadku, gdy zawartość metanu lub innych gazów palnych w badanym otworze przekroczy 1% - pkt 2.1.5. załącznika nr 3 do R-POD, 11. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia w próbkach gazu pobranego z otworów badawczych zawartości metanu lub sumy gazów palnych w ilości 1% lub powyżej w pokładzie uznawanym dotychczas za niemietanowy - pkt 2.3.12. załącznika nr 3 do R-POD, 12. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia zawartości metanu większej niż 0,1% w próbkach powietrza pobranych w przodku badanego wyrobiska - pkt 2.3.13. załącznika nr 3 do R-POD.	
18.	Piotr Litwa		1. wykonywanie opinii projektów technicznych dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m³/min - § 244 R-POD, 2. wykonywanie badań stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemietanowych, w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej albo w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pokładzie węgla metanonośności większej niż 0,1 m³/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 272 pkt 3 R-POD, 3. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. 4. opiniowania projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu górniczego bez pozostawienia filara granicznego - § 284 R-POD, 5. opracowywanie zasad prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego, dla stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych - § 298 pkt 4 R-POD.	28.06.2028 r.

19.	Grzegorz Marks		1. wykonywanie opinii projektów technicznych dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m³/min - § 244 R-POD, 2. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. 3. opiniowania projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu górniczego bez pozostawienia filara granicznego - § 284 R-POD,	18.03.2029 r.
20.	Adam Mirek		1. wykonywanie opinii projektów technicznych dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m³/min - § 244 R-POD, 2. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. 3. opiniowania projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakł.górn. bez pozostawienia filara granicznego - § 284 R-POD, 4. opracowywanie zasad prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego, dla stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych - § 298 pkt 4 R-POD.	17.05.2029 r.
21.	Dariusz Musioł		1. wykonywanie opinii projektów technicznych dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m³/min - § 244 R-POD, 2. wykonywanie badań stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemietanowych, w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej albo w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pokładzie węgla metanonośności większej niż 0,1 m³/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 272 pkt 3 R-POD, 3. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. 4. wykonywanie opinii projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu górniczego bez pozostawienia filara granicznego - § 284 R-POD, 5. opracowywanie zasad prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego, dla stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych - § 298 pkt 4 R-POD.	14.09.2027 r.
22.	Dariusz Obracaj		1. opiniowania projektów techn. dla rejonów wentyl. ścian, w których prognoza metanowości bezwzg. przewiduje przekroczenie 40 m³/min - § 244 R-POD, 2. wykonywanie badań stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemietanowych, w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej albo w zakładach górniczych wydobywających węgiel w pokładzie węgla metanonośności większej	03.04.2028 r.

			niż 0,1 m³/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - §272 pkt 3 R-POD, 3. wykonywanie badań w celu określ. metanonośności pokł.węgla-§277 ust. 2 R-POD, 4. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. 5. opiniowania projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakł.u górnictwa bez pozostawienia filara graniczn.- §284 R-POD, 6. opracowywanie zasad prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego, dla stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych - § 298 pkt 4 R-POD, 7. wykonywanie badań i wydawania opinii o zagrożeniu pokładu wybuchem pyłu węglowego - § 409 ust. 3 R-POD, 8. wykonywanie badań zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w celu klasyfikacji pokładów węgla oraz określenia zagrożenia w wyrobiskach górniczych, w tym szybach lub szybikach - § 410 R-POD, 9. wykonywanie oznaczeń zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu (metanonośności) metodą bezpośrednią - pkt 2.1.1. załącznika nr 3 do R-POD, 10. wykonywanie dodatkowych badań jeżeli zawartość metanu w węglu oznaczona metodą desorbometryczną wykazuje wyraźny wzrost metanonośności pokładu - pkt 2.1.3. załącznika nr 3 do R-POD 11. wykonywanie badań i oznaczania metanu pochodzenia naturalnego w węglu w przypadku, gdy zawartość metanu lub innych gazów palnych w badanym otworze przekroczy 1% - pkt 2.1.5. załącznika nr 3 do R-POD, 12. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia w próbkach gazu pobranego z otworów badawczych zawartości metanu lub sumy gazów palnych w ilości 1% lub powyżej w pokładzie uznawanym dotychczas za niemetanowy - pkt 2.3.12. zał nr 3 do R-POD, 13. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia zawartości metanu większej niż 0,1% w próbkach powietrza pobranych w przodku badanego wyrobiska - pkt 2.3.13. załącznika nr 3 do R-POD. 14. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem pokładu, złoża lub ich części do odpowiedniej kategorii zagrożenia metanowego w podziemnych zakładach górniczych - § 11 pkt 4 R-ZN, 15. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem pokładu lub jego części oraz wyrobiska lub jego części do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w podziemnych zakładach górniczych - § 20 pkt 7 R-ZN.	
23.	Marek Przybylski		1. przeprowadzanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem pokładu, złoża lub ich części do odpowiedniej kategorii zagrożenia metanowego w podziemnych zakładach górniczych - § 11 pkt 4 R-ZN, 2. przeprowadzanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem pokładu lub jego części oraz wyrobiska lub jego części do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego - § 20 pkt 7 R-ZN,	18.03.2029 r.

			3. opiniowania projektów technicznych w dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m³/min - § 244 R-POD, 4. przeprowadzanie badań stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemetanowych, w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej albo w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pokładzie węgla metanonośności większej niż 0,1 m³/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - §272 pkt 3 R-POD, 5. przeprowadzanie badań w celu określenia metanonośności pokładów węgla - §277 ust. 2 R-POD, 6. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. 7. opiniowania projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu górniczego bez pozostawienia filara graniczn.- §284 R-POD, 8. opracowywanie zasad prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego, dla stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych - § 298 pkt 4 R-POD, 9. wykonywanie badań i wydawania opinii o zagrożeniu pokładu wybuchem pyłu węglowego - § 409 ust. 3 R-POD, 10. wykonywanie badań zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w celu klasyfikacji pokładów węgla oraz określenia zagrożenia w wyrobiskach górniczych, w tym szybach lub szybikach - § 410 ust. 1 pkt 1 R-POD, 11. wykonywanie oznaczeń zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu (metanonośności) metodą bezpośrednią - pkt 2.1.1. załącznika nr 3 do R-POD, 12. wykonywanie dodatkowych badań jeżeli zawartość metanu w węglu oznaczona metodą desorbometryczną wykazuje wyraźny wzrost metanonośności pokładu - pkt 2.1.3. załącznika nr 3 do R-POD 13. wykonywanie badań i oznaczania metanu pochodzenia naturalnego w węglu w przypadku, gdy zawartość metanu lub innych gazów palnych w badanym otworze przekroczy 1% - pkt 2.1.5. załącznika nr 3 do R-POD, 14. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia w próbkach gazu pobranego z otworów badawczych zawartości metanu lub sumy gazów palnych w ilości 1% lub powyżej w pokładzie uznawanym dotychczas za niemetanowy - pkt 2.3.12. zał nr 3 do R-POD, 15. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia zawartości metanu większej niż 0,1% w próbkach powietrza pobranych w przodku badanego wyrobiska - pkt 2.3.13. załącznika nr 3 do R-POD.	
24.	Krzysztof Słota		16. wykonywanie opinii projektów technicznych, dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40	02.11.2027 r.

			m³/min - § 244 R-POD, 17. wykonywanie badań stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemetanowych, w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej albo w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pokładzie węgla metanonośności większej niż 0,1 m³/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 272 pkt 3 R-POD, 18. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. 19. wykonywanie opinii projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu gór.n.bez pozostawienia filara granicznego - § 284 R-POD, 20. opracowywanie zasad prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego, dla stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych - § 298 pkt 4 R-POD.	
25.	Zbigniew Słota		1. wykonywanie opinii projektów technicznych, dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m³/min - § 244 R-POD, 2. wykonywanie badań stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemetanowych, w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej albo w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pokładzie węgla metanonośności większej niż 0,1 m³/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 272 pkt 3 R-POD, 3. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. 4. wykonywanie opinii projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu gór.n.bez pozostawienia filara granicznego - § 284 R-POD, 5. opracowywanie zasad prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego, dla stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych - § 298 pkt 4 R-POD.	02.11.2027 r.
26.	Jan Smuda		1. wykonywanie opinii projektów technicznych, dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m³/min - § 244 R-POD, 2. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. 3. wykonywanie opinii projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu gór.n.bez pozostawienia filara granicznego - § 284 R-POD,	18.03.2029 r.

27.	Nikodem Szlązak	1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem złożeń lub jego części do odpowiedniej kat. zagrożenia metanowego w podziemnych zakładach górniczych - § 11 pkt 4 R-ZN, 2. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem pokładu węgla lub jego części w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego - § 20 pkt 7 R-ZN, 3. wykonywanie opinii projektów technicznych, dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzg. przewiduje przekroczenie 40 m³/min - § 244 R-POD, 4. wykonywanie badań stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemetanowych, w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej albo w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pokładzie węgla metanonośności większej niż 0,1 m³/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 272 pkt 3 R-POD, 5. wykonywanie badań metanonośności pokładów węgla - § 277 ust. 2 R-POD, 6. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złożeń - § 283 R-POD. 7. wykonywanie opinii projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu górniczego bez pozostawienia filara granicznego - § 284 R-POD, 8. opracowywanie zasad prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego, dla stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych - § 298 pkt 4 R-POD, 9. wykonywanie badań i wydawanie opinii o zagrożeniu pokładu wybuchem pyłu węglowego - § 409 ust. 3 R-POD, 10. wykonywanie badań zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w celu klasyfikacji pokładów węgla oraz określenia zagrożenia w wyrobiskach górniczych, w tym szybach lub szybikach - § 410 pkt 1 pkt 1 R-POD, 11. wykonywanie oznaczeń zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu (metanonośności) metodą bezpośrednią - pkt 2.1.1. załącznika nr 3 do R-POD, 12. wykonywanie dodatkowych badań jeżeli zawartość metanu w węglu oznaczona metodą desorbometryczną wykazuje wyraźny wzrost metanonośności pokładu - pkt 2.1.3. załącznika nr 3 do R-POD.	20.09.2027 r.
-----	-----------------	--	---------------

28.	Stanisław Trenczek		1. wykonywanie opinii projektów technicznych, dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m³/min - § 244 R-POD, 2. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. 3. wykonywanie opinii projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu górniczego bez pozostawienia filara granicznego - § 284 R-POD, 4. opracowywanie zasad prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego, dla stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych - § 298 pkt 4 R-POD, 5. wykonywanie badań i wydawania opinii o zagrożeniu pokładu wybuchem pyłu węglowego - § 409 ust. 3 R-POD,	02.02.2028 r.
29.	Marian Zmarzły		1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem złoża lub jego części do odpowiedniej kat. zagrożenia metanowego w podziemnych zakładach górniczych - § 11 pkt 4 R-ZN, 2. wykonywanie badań i wydawania opinii dla celów związanych z zaliczeniem pokładu węgla lub jego części w podz. zakładach górniczych wydobywających węgiel kam. do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego - § 20 pkt 7 R-ZN, 3. wykonywanie opinii projektów techn. dla rej. went. ścian, w których prognoza metanowości bezwzg. przewiduje przekroczenie 40 m³/min - § 244 R-POD, 4. wykonywanie badań stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemetanowych, w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej albo w zakładach górniczych wydobywających węgiel w pokładzie węgla metanonośności większej niż 0,1 m³/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 272 pkt 3 R-POD, 5. wykonywanie badań metanonośności pokładów węgla - § 277 ust. 2 R-POD, 6. opracowywanie prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża - § 283 R-POD. 7. wykonywanie opinii projektów technicznych, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu gór. bez pozostawienia filara granicznego - § 284 R-POD, 8. opracowywanie zasad prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego, dla stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych - § 298 pkt 4 R-POD, 9. wykonywanie badań i wydawania opinii o zagrożeniu pokładu wybuchem pyłu węglowego - § 409 ust. 3 R-POD, 10. wykonywanie badań zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w celu klasyfikacji pokładów węgla oraz określenia zagrożenia w wyrobiskach górniczych, w tym szybach lub szybkach - § 410 ust. 1 pkt 1 R-POD, 11. wykonywanie oznaczeń zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu	02.04.2028 r.

			(metanonośności) metodą bezpośrednią - pkt 2.1.1. załącznika nr 3 do R-POD, 12. wykonywanie dodatkowych badań jeżeli zawartość metanu w węglu oznaczona metodą desorbometryczną wykazuje wyraźny wzrost metanonośności pokładu - pkt 2.1.3. załącznika nr 3 do R-POD. 13. wykonywanie badań i oznaczania metanu pochodzenia naturalnego w węglu w przypadku, gdy zawartość metanu lub innych gazów palnych w badanym otworze przekroczy 1% - pkt 2.1.5. załącznika nr 3 do R-POD, 14. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia w próbkach gazu pobranego z otworów badawczych zawartości metanu lub sumy gazów palnych w ilości 1% lub powyżej w pokładzie uznawanym dotychczas za niemetanowy - pkt 2.3.12. zał. nr 3 do R-POD, 15. przeprowadzanie badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia zawartości metanu większej niż 0,1% w próbkach powietrza pobranych w przodku badanego wyrobiska - pkt 2.3.13. załącznika nr 3 do R-POD.	
--	--	--	--	--

GRUPA XVI – zagrożenie pożarowe

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Środowiska	Marek Borowski Marek Korzec Zbigniew Kuczera Dariusz Obracaj Kazimierz Piergies Nikodem Szlązak	1. opiniowanie zasad sprowadzania powietrza wyrobiskiem na upad w przypadku, gdy średni upad wyrobiska lub boczniczy wentylacyjnej wynosi więcej niż 10° - § 175 ust. 3 pkt 3 R-POD. 2. opracowywanie instrukcji określającej temperaturę i masę zagrzanego węgla, o których mowa w pkt. 7.17.2 i 7.17.3 załącznika nr 3 do R-POD (pkt. 7.17.4 załącznika nr 3 do R-POD).	08.03.2028 r.
2.	Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu	Marek Michajłow Marcin Pypec Jan Syty Paweł Wróblewski	wykonywanie badań odbiorczych stałych komór napełniania paliwem zbiorników maszyn, komór paliw i komór środków smarnych, które wyposaża się w stałą, samoczynnie uruchamianą instalację gaśniczą - § 488 ust. 2 R-POD	15.05.2029 r.
3.	Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju	Marcin Dreger Roman Dźwigoła Dariusz Gruchota Ireneusz Heliosz Korneliusz Jendrzejek	1. opiniowanie zasad sprowadzania powietrza wyrobiskiem na upad w przypadku, gdy średni upad wyrobiska lub boczniczy wentylacyjnej wynosi więcej niż 10° - § 175 ust. 3 pkt 3 R-POD. 2. opracowywanie instrukcji określającej temperaturę i masę zagrzanego węgla, o których mowa w pkt. 7.17.2 i 7.17.3 załącznika nr 3 do R-POD (pkt. 7.17.4 załącznika nr 3 do R-POD).	31.01.2028 r.
4.	Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Katowicach	Tomasz Goliwąg Marcin Karbownik Henryk Koptoń Eugeniusz Krause Arnold Przystolik Stanisław Trenczek Krystian Wierziński	1. opracowywanie zasad sprowadzania powietrza wyrobiskiem na upad w przypadku, gdy średni upad wyrobiska lub boczniczy wentylacyjnej wynosi więcej niż 10° - § 175 ust. 3 pkt 3 R-POD, 2. wykonywanie badań odbiorczych stałych komór napełniania paliwem zbiorników maszyn, komór paliw i komór środków smarnych, które wyposaża się w stałą, samoczynnie uruchamianą instalację gaśniczą - § 488 ust. 2 R-POD.	03.08.2030 r.
4.	Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Katowicach	Tomasz Goliwąg Henryk Koptoń Lucjan Świerczek Stanisław Trenczek Marek Więckowski	opracowanie instrukcji określającej temperaturę i masę zagrzanego węgla, o których mowa w pkt. 7.17.2 i 7.17.3 załącznika nr 3 do R-POD (pkt. 7.17.4 załącznika nr 3 do R-POD)	16.06.2030 r.
5.	Przedsiębiorstwo Odmietanowania Kopalń „Zachód” Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej	Andrzej Klimas Roman Lebioda	opiniowanie zasad sprowadzania powietrza wyrobiskiem na upad w przypadku, gdy średni upad wyrobiska lub boczniczy wentylacyjnej wynosi więcej niż 10° - § 175 ust. 3 pkt 3 R-POD.	02.10.2027 r.
6.	Polska Akademia Nauk w Krakowie Instytut Mechaniki Górotworu	Wacław Dziurzyński Mateusz Kudasik Piotr Ostrogórski Przemysław Skotniczny	opiniowanie zasad sprowadzania powietrza wyrobiskiem na upad w przypadku, gdy średni upad wyrobiska lub boczniczy wentylacyjnej wynosi więcej niż 10° - § 175 ust. 3 pkt 3 R-POD,	26.01.2028 r.

7.	ZOK Sp. z o. o. w Jastrzębiu- Zdroju	Józef Kuboszek Marcin Młyński	opiniowanie zasad sprowadzania powietrza wyrobiskiem na upad w przypadku, gdy średni upad wyrobiska lub bocznicę wentylacyjnej wynosi więcej niż 10° - § 175 ust. 3 pkt 3 R-POD,	06.11.2027 r.
8.	ZOK II Sp. z o. o. w Rybniku	Jan Herman Grzegorz Marks Jan Smuda	opiniowanie zasad sprowadzania powietrza wyrobiskiem na upad w przypadku, gdy średni upad wyrobiska lub bocznicę wentylacyjnej wynosi więcej niż 10° - § 175 ust. 3 pkt 3 R-POD,	15.01.2029 r.
9.	Henryk Badura		opiniowanie zasad sprowadzania powietrza wyrobiskiem na upad w przypadku, gdy średni upad wyrobiska lub bocznicę wentylacyjnej wynosi więcej niż 10° - § 175 ust. 3 pkt 3 R-POD.	28.07.2028 r.
10.	Piotr Bojarski		1. opiniowanie zasad sprowadzania powietrza wyrobiskiem na upad w przypadku, gdy średni upad wyrobiska lub bocznicę wentylacyjnej wynosi więcej niż 10° - § 175 ust. 3 pkt 3 R-POD, 2. wykonywanie badań odbiorczych stałych komór napełniania paliwem zbiorników maszyn, komór paliw i komór środków smarnych, które wyposaża się w stałą, samoczynnie uruchamianą instalację gaśniczą - § 488 ust. 2 R-POD,	15.05.2031 r.
11.	Bogdan Dulęba		1. opiniowanie zasad sprowadzania powietrza wyrobiskiem na upad w przypadku, gdy średni upad wyrobiska lub bocznicę wentylacyjnej wynosi więcej niż 10° - § 175 ust. 3 pkt 3 R-POD. 2. opracowania instrukcji określającej temperaturę i masę zagrzanego węgla, o których mowa w pkt. 7.17.2 i 7.17.3 załącznika nr 3 do R-POD (pkt. 7.17.4 załącznika nr 3 do R-POD)	13.12.2026 r.
12.	Adam Kamyk		1. opiniowanie zasad sprowadzania powietrza wyrobiskiem na upad w przypadku, gdy średni upad wyrobiska lub bocznicę wentylacyjnej wynosi więcej niż 10° - § 175 ust. 3 pkt 3 R-POD. 2. opracowywanie instrukcji określającej temperaturę i masę zagrzanego węgla, o których mowa w pkt. 7.17.2 i 7.17.3 załącznika nr 3 do R-POD (pkt. 7.17.4 załącznika nr 3 do R-POD).	03.03.2031 r.
13.	Andrzej Klimas		opiniowanie zasad sprowadzania powietrza wyrobiskiem na upad w przypadku, gdy średni upad wyrobiska lub bocznicę wentylacyjnej wynosi więcej niż 10° - § 175 ust. 3 pkt 3 R-POD.	03.12.2026 r.
14.	Piotr Litwa		1. określanie sposobu izolowania oraz oznakowania i zabezpieczenia przed możliwością wstępu nieupoważnionych osób do wyrobisk zakładów górniczych wydobywających rudy miedzi, w których jest przekroczone dopuszczalne stężenie siarkowodoru, zasad przebywania załogi w rejonie tych wyrobisk, monitorowania stężenia siarkowodoru oraz automatycznego pomiaru prędkości lub ilości powietrza w wyrobiskach wygradzonych i rejonie tych wyrobisk oraz zasad przeprowadzania	28.06.2028 r.

			okresowych kontroli tych wyrobisk - § 143 ust. 3 R-POD, 2. opiniowanie zasad sprowadzania powietrza wyrobiskiem na upad w przypadku, gdy średni upad wyrobiska lub bocznicę wentylacyjnej wynosi więcej niż 10° - §175 ust.3 pkt 3 R-POD.	
15.	Adam Mirek		1. określanie sposobu izolowania oraz oznakowania i zabezpieczenia przed możliwością wstępu nieupoważnionych osób do wyrobisk zakładów górniczych wydobywających rudy miedzi, w których jest przekroczone dopuszczalne stężenie siarkowodoru, zasad przebywania załogi w rejonie tych wyrobisk, monitorowania stężenia siarkowodoru oraz automatycznego pomiaru prędkości lub ilości powietrza w wyrobiskach wygrodzonych i rejonie tych wyrobisk oraz zasad przeprowadzania okresowych kontroli tych wyrobisk - § 143 ust. 3 R-POD, 2. opiniowanie zasad sprowadzania powietrza wyrobiskiem na upad w przypadku, gdy średni upad wyrobiska lub bocznicę wentylacyjnej wynosi więcej niż 10° - §175 ust.3 pkt3 R-POD	17.05.2029 r.
16.	Dariusz Musioł		opiniowanie zasad sprowadzania powietrza wyrobiskiem na upad w przypadku, gdy średni upad wyrobiska lub bocznicę wentylacyjnej wynosi więcej niż 10° - §175 ust.3 pkt3 R-POD	14.09.2027 r.
17.	Dariusz Obracaj		1.określanie sposobu izolowania oraz oznakowania i zabezpieczenia przed możliwością wstępu nieupoważnionych osób do wyrobisk zakładów górniczych wydobywających rudy miedzi, w których jest przekroczone dopuszczalne stężenie siarkowodoru, zasad przebywania załogi w rejonie tych wyrobisk, monitorowania stężenia siarkowodoru oraz automatycznego pomiaru prędkości lub ilości powietrza w wyrobiskach wygrodzonych i rejonie tych wyrobisk oraz zasad przeprowadzania okresowych kontroli tych wyrobisk - § 143 ust. 3 R-POD, 2. opiniowanie zasad sprowadzania powietrza wyrobiskiem na upad w przypadku, gdy średni upad wyrobiska lub bocznicę wentylacyjnej wynosi więcej niż 10° - §175 ust.3 pkt3 R-POD, 3. opracowywanie instrukcji określającej temperaturę i masę zagrzanego węgla, o których mowa w pkt. 7.17.2 i 7.17.3 załącznika nr 3 do rozporządzenia bhp (pkt. 7.17.4 załącznika nr 3 do R-POD.	03.04.2028 r.
18.	Marek Przybylski		1. opiniowanie zasad sprowadzania powietrza wyrobiskiem na upad w przypadku, gdy średni upad wyrobiska lub bocznicę wentylacyjnej wynosi więcej niż 10° - §175 ust.3 pkt3 R-POD, 2. opracowywanie instrukcji określającej temperaturę i masę zagrzanego węgla, o których mowa w pkt. 7.17.2 i 7.17.3 załącznika nr 3 do rozporządzenia bhp (pkt. 7.17.4 załącznika nr 3 do R-POD.	18.03.2029 r.

19.	Krzysztof Słota		1.określanie sposobu izolowania oraz oznakowania i zabezpieczenia przed możliwością wstępu nieupoważnionych osób do wyrobisk zakładów górniczych wydobywających rudy miedzi, w których jest przekroczone dopuszczalne stężenie siarkowodoru, zasad przebywania załogi w rejonie tych wyrobisk, monitorowania stężenia siarkowodoru oraz automatycznego pomiaru prędkości lub ilości powietrza w wyrobiskach wygradzonych i rejonie tych wyrobisk oraz zasad przeprowadzania okresowych kontroli tych wyrobisk- § 143 ust. 3 R-POD, 2. opiniowanie zasad sprowadzania powietrza wyrobiskiem na upad w przypadku, gdy średni upad wyrobiska lub bocznicę wentylacyjnej wynosi więcej niż 10° - §175 ust.3 pkt3 R-POD, 3. opracowywanie instrukcji określającej temperaturę i masę zagrzanego węgla, o których mowa w pkt. 7.17.2 i 7.17.3 załącznika nr 3 do rozporządzenia bhp (pkt. 7.17.4 załącznika nr 3 do R-POD.	02.11.2027 r.
20.	Zbigniew Słota		1. określanie sposobu izolowania oraz oznakowania i zabezpieczenia przed możliwością wstępu nieupoważnionych osób do wyrobisk zakładów górniczych wydobywających rudy miedzi, w których jest przekroczone dopuszczalne stężenie siarkowodoru, zasad przebywania załogi w rejonie tych wyrobisk, monitorowania stężenia siarkowodoru oraz automatycznego pomiaru prędkości lub ilości powietrza w wyrobiskach wygradzonych i rejonie tych wyrobisk oraz zasad przeprowadzania okresowych kontroli tych wyrobisk - § 143 ust. 3 R-POD, 2. opiniowanie zasad sprowadzania powietrza wyrobiskiem na upad w przypadku, gdy śr. upad wyrobiska lub bocznicę wentylacyjnej wynosi więcej niż 10° - § 175 ust. 3 pkt 3 R-POD, 3. opracowywanie instrukcji określającej tem. i masę zagrzanego węgla, o których mowa w pkt. 7.17.2 i 7.17.3 załącznika nr 3 do rozporządzenia bhp (pkt. 7.17.4 załącznika nr 3 do R-POD.	02.11.2027 r.
21.	Nikodem Szlązak		opracowywanie instrukcji dla potrzeb określania temperatury i masy zagrzanego węgla - pkt 7.17.4. załącznika nr 3 do R-POD.	20.09.2027 r.
22.	Stanisław Trenczek		1. opiniowanie zasad sprowadzania powietrza wyrobiskiem na upad w przypadku, gdy średni upad wyrobiska lub bocznicę wentylacyjnej wynosi więcej niż 10° - § 175 ust. 3 pkt 3 R-POD, 2. wykonywanie badań odbiorczych stałych komór napełniania paliwem zbiorników maszyn, komór paliw i komór środków smarnych, które wyposaża się w stałą, samoczynnie uruchamianą instalację gaśniczą - § 488 ust. 2 R-POD, 3. opracowywanie instrukcji określającej temperaturę i masę zagrzanego węgla, o których mowa w pkt. 7.17.2 i 7.17.3 załącznika nr 3 do rozporządzenia bhp (pkt. 7.17.4 załącznika nr 3 do R-POD.	02.02.2028 r.

23.	Marian Zmarzły	-	1. opracowywanie zasad sprowadzania powietrza wyrobiskiem na upad w przypadku, gdy średni upad wyrobiska lub bocznicę wentylacyjnej wynosi więcej niż 100 - § 175 ust. 3 pkt 3 R-POD, 2. opracowywanie instrukcji określającej temperaturę i masę zagranego węgla, o których mowa w pkt. 7.17.2 i 7.17.3 załącznika nr 3 do rozporządzenia bhp (pkt. 7.17.4 załącznika nr 3 do R-POD.	02.04.2028 r.
-----	----------------	---	--	---------------

GRUPA XVII – zagrożenie wodne

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Zakład Geologii i Geofizyki	Przemysław Bukowski Katarzyna Niedbalska Tadeusz Małaszuk	1. wydawanie opinii na temat projektów technicznych wprowadzania wód do wyrobisk górniczych lub zrobów w okresie likwidacji zakładu górn. lub jego części - § 454 ust. 4 pkt 3 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat projektów technicznych tam wodnych i konstrukcji gwarantujących bezpieczne prowadzenie ruchu zakładu górniczego - § 459 ust. 4 R-POD	31.12.2027 r.
2.	PSGG Sp. z o.o. w Katowicach	Grzegorz Miodoński Marcin Węglarz	1. wydawanie opinii na temat projektów technicznych wprowadzania wód do wyrobisk górniczych lub zrobów w okresie likwidacji zakładu górn. lub jego części - § 454 ust. 4 pkt 3 R-POD, 2. wydawanie opinii dotyczących projektów technicznych konstrukcji gwarantujących bezpieczne prowadzenie ruchu zakładu górniczego - § 459 ust. 4 R-POD	01.05.2030 r.
3.	Piotr Bojarski		wydawanie opinii na temat wprowadzania wód do wyrobisk górniczych lub zrobów w okresie likwidacji zakładu górniczego lub jego części - § 454 ust. 4 pkt 3 R-POD,	15.05.2031 r.
4.	Marek Jendryś		1. wydawanie opinii na temat wprowadzania wód do wyrobisk górniczych lub zrobów w okresie likwidacji zakładu górniczego lub jego części - § 454 ust. 4 pkt 3 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat projektów technicznych konstrukcji tam wodnych lub innych konstrukcji gwarantujących bezpieczne prowadzenie ruchu zakładu górniczego w wyrobiskach zagrożonych wdarciem się wody lub mieszaniny wody z luźnym materiałem - § 459 ust. 4 R-POD	30.11.2027 r.
5.	Jerzy Jędrzejewski		1. wydawanie opinii na temat wprowadzania wód do wyrobisk górniczych lub zrobów w okresie likwidacji zakładu górniczego lub jego części - § 454 ust. 4 pkt 3 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat projektów technicznych konstrukcji tam wodnych lub innych konstrukcji gwarantujących bezpieczne prowadzenie ruchu zakładu górniczego w wyrobiskach zagrożonych wdarciem się wody lub mieszaniny wody z luźnym materiałem - § 459 ust. 4 R-POD	31.12.2027 r.
6.	Henryk Kleta		1. wydawanie opinii na temat projektów technicznych wprowadzania wód do wyrobisk górniczych lub zrobów w okresie likwidacji zakładu górn. lub jego części - § 454 ust. 4 pkt 3 R-POD,	18.10.2027 r.

			2. wydawanie opinii na temat projektów technicznych tam wodnych i konstrukcji gwarantujących bezpieczne prowadzenie ruchu zakładu górniczego - § 459 ust. 1 i ust. 4 R-POD	
7.	Czesław Kubaczka		wydawanie opinii na temat projektów technicznych wprowadzania wód do wyrobisk górniczych lub zrobów w okresie likwidacji zakładu górniczego lub jego części - § 454 ust. 4 pkt 3 R-POD,	31.12.2027 r.
8.	Mieczysław Lubryka		wydawanie opinii na temat projektów technicznych wprowadzania wód do wyrobisk górniczych lub zrobów w okresie likwidacji zakładu górniczego lub jego części - § 454 ust. 4 pkt 3 R-POD,	04.05.2028 r.
9.	Kajetan d'Obyrn		1. wydawanie opinii na temat projektów technicznych wprowadzania wód do wyrobisk górniczych lub zrobów w okresie likwidacji zakładu górniczego lub jego części - § 454 ust. 4 pkt 3 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat projektów technicznych konstrukcji innych niż tamy wodne gwarantujących bezpieczne prowadzenie ruchu zakładu górniczego - § 459 ust. 4 R-POD	06.10.2029 r.
10.	Marian Tkaczyk		1. wydawanie opinii na temat projektów technicznych wprowadzania wód do wyrobisk górniczych lub zrobów w okresie likwidacji zakładu górniczego lub jego części - § 454 ust. 4 pkt 3 R-POD, 2. wydawanie opinii na temat projektów technicznych konstrukcji innych niż tamy wodne gwarantujących bezpieczne prowadzenie ruchu zakładu górniczego - § 459 ust. 4 R-POD	14.07.2029 r.

GRUPA XVIII – zagrożenie wyrzutem gazów i skał

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Środowiska	Marek Borowski Marek Korzec Zbigniew Kuczera Dariusz Obracaj Kazimierz Piergies Nikodem Szlżzak	1. przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem pokładu, złoża lub ich części do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał - § 16 pkt 5 R-ZN, 2. określanie sposobu izolowania oraz oznakowania i zabezpieczenia przed możliwością wstępu nieupoważnionych osób do wyrobisk zakładów górniczych wydobywających rudy miedzi, w których jest przekroczone dopuszczalne stężenie siarkowodoru, zasad przebywania załogi w rejonie tych wyrobisk, monitorowania stężenia siarkowodoru oraz automatycznego pomiaru prędkości lub ilości powietrza w wyrobiskach wygradzonych i rejonie tych wyrobisk oraz zasad przeprowadzania okresowych kontroli tych wyrobisk - § 143 ust. 3 R-POD, 3. określenie kryteriów oceny stanu zagrożenia wyrzutami gazu i skał na podstawie własności sorpcyjnych i zawartości części lotnych w węglu - § 380 ust. 3 R-POD. 4. opracowywanie prognoz zagrożenia wyrzutowego dla nowo udostępnianej części złoża, gdy stwierdzona metanonośność wynosi nie mniej niż 4,5 m³CH₄/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 397 ust. 3 R-POD, 5. wydawanie opinii załączników do wytycznych prowadzenia rozpoznania zagrożenia gazowego i potencjalnych zjawisk gazogeodynamicznych oraz prowadzenia robót górniczych w warunkach możliwości występowania tych zagrożeń w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, które musi posiadać przedsiębiorca dla rozpoznania i kontroli stanu zagrożenia wyrzutami gazów i skał oraz bezpiecznego prowadzenia robót górniczych - pkt 3.5.1. załącznika nr 3 do R-POD.	08.03.2028 r.
2.	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki	Marek Cała Antoni Tajduś	1. przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem pokładu, złoża lub ich części do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał - § 16 pkt 5 R-ZN, 2. określanie sposobu izolowania oraz oznakowania i zabezpieczenia przed możliwością wstępu nieupoważnionych osób do wyrobisk zakładów górniczych wydobywających rudy miedzi, w których jest przekroczone dopuszczalne stężenie siarkowodoru, zasad przebywania załogi w rejonie tych wyrobisk, monitorowania stężenia siarkowodoru oraz automatycznego pomiaru prędkości lub ilości powietrza w wyrobiskach wygradzonych i rejonie tych wyrobisk oraz zasad przeprowadzania okresowych kontroli tych wyrobisk - § 143 ust. 3 R-POD,	17.02.2028 r.

			3. określenie kryteriów oceny stanu zagrożenia wyrzutami gazu i skał na podstawie własności sorpcyjnych i zawartości części lotnych w węglu - § 380 ust. 3 R-POD.	
3.	Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju	Marcin Dreger Roman Dźwigoła Dariusz Gruchota Ireneusz Heliosz Korneliusz Jendrzejek	1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem złoża lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał - §16 pkt 5 lit. a R-ZN, 2. określenie kryteriów oceny stanu zagr. wyrzutami gazu i skał na podstawie własności sorpcyjnych i zawartości części lotnych w węglu - § 380 ust. 3 R-POD, 3. opracowywanie prognoz zagrożenia wyrzutowego dla nowo udostępnianej części złoża, gdy stwierdzona metanonośność wynosi nie mniej niż 4,5 m ³ CH ₄ /Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 397 ust. 3 R-POD,	31.01.2028 r.
4.	Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy w Katowicach	Tomasz Goliwąg Marcin Karbownik Henryk Koptoń Eugeniusz Krause Arnold Przystolik Stanisław Trenczek Krystian Wierzbński	1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem złoża lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał - §16 pkt 5 R-ZN, 2. określanie kryteriów oceny stanu zagr. wyrzutami gazu i skał na podstawie własności sorpcyjnych i zawartości części lotnych w węglu - § 380 ust. 3 R-POD, 3. opracowywanie prognoz zagrożenia wyrzutowego dla nowo udostępnianej części złoża, gdy stwierdzona metanonośność wynosi nie mniej niż 4,5 m ³ CH ₄ /Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 397 ust. 3 R-POD, 4. opiniowanie załączników do wytycznych prowadzenia rozpoznania zagrożenia gazowego i potencjalnych zjawisk gazogeodynamicznych oraz prowadzenia robót górniczych w warunkach możliwości występowania tych zagrożeń w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, które musi posiadać przedsiębiorca dla rozpoznania i kontroli stanu zagr. wyrzutami gazów i skał oraz bezpiecznego prowadzenia robót górniczych - pkt 3.5.1. załącznika nr 3 do R-POD.	03.08.2030 r.
5.	KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu	Jan Butra Sławomir Gajosiński	1. przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb zaliczenia złoża lub jego części w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi do I kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał - § 16 pkt 5 lit. b R-ZN, 2. określanie sposobu izolowania oraz oznakowania i zabezpieczenia przed możliwością wstępu nieupoważnionych osób do wyrobisk zakładów górniczych wydobywających rudy miedzi, w których jest przekroczone dopuszczalne stężenie siarkowodoru, zasad przebywania załogi w rejonie tych wyrobisk, monitorowania stężenia siarkowodoru oraz automatycznego pomiaru prędkości lub ilości powietrza w wyrobiskach wygradzonych i rejonie tych wyrobisk oraz zasad przeprowadzania okresowych kontroli tych wyrobisk - § 143 ust. 3 R-POD, 3. opiniowanie wytycznych prowadzenia rozpoznania zagrożenia gazowego i potencjalnych zjawisk gazogeodynamicznych oraz prowadzenia robót górniczych w warunkach możliwości występowania tych zagrożeń w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi - pkt 3.5.1. załącznika nr 3 do R-POD.	30.11.2027 r.

6.	Polska Akademia Nauk w Krakowie Instytut Mechaniki Górotworu	Wacław Dziurzyński Mateusz Kudasik Piotr Ostrogórski Przemysław Skotniczny	1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem złoża lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał - §16 pkt 5 R-ZN, 2. określanie kryteriów oceny stanu zagrożenia wyrzutami gazu i skał na podstawie własności sorpcyjnych i zawartości części lotnych w węglu - § 380 ust. 3 R-POD, 3. opracowywanie prognoz zagrożenia wyrzutowego dla nowo udostępnianej części złoża, gdy stwierdzona metanonośność wynosi nie mniej niż 4,5 m³CH₄/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 397 ust. 3 R-POD, 4. wydawanie opinii załączników do wytycznych prowadzenia rozpoznania zagrożenia gazowego i potencjalnych zjawisk gazogeodynamicznych oraz prowadzenia robót górniczych w warunkach możliwości występowania tych zagrożeń w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, które musi posiadać przedsiębiorca dla rozpoznania i kontroli stanu zagrożenia wyrzutami gazów i skał oraz bezpiecznego prowadzenia robót górniczych - pkt 3.5.1. zał. nr 3 do R-POD.	26.01.2028 r.
7.	Przedsiębiorstwa Odmetanowania Kopalń „Zachód” Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej	Andrzej Klimas Roman Lebioda	1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem pokładu lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał - §16 pkt 5 lit. a R-ZN, 2. opracowywanie prognoz zagrożenia wyrzutowego dla nowo udostępnianej części złoża, gdy stwierdzona metanonośność wynosi nie mniej niż 4,5 m³CH₄/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 397 ust. 3 R-POD.	02.10.2027 r.
8.	ZOK Sp. z o. o. w Jastrzębiu- Zdroju	Józef Kuboszek Marcin Młyński	1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem złoża lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał - §16 pkt 5 lit. a R-ZN, 2. określanie kryteriów oceny stanu zagrożenia wyrzutami gazu i skał na podstawie własności sorpcyjnych i zawartości części lotnych w węglu - § 380 ust. 3 R-POD, 3. opracowywanie prognoz zagrożenia wyrzutowego dla nowo udostępnianej części złoża, gdy stwierdzona metanonośność wynosi nie mniej niż 4,5 m³CH₄/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 397 ust. 3 R-POD.	06.11.2027 r.
9.	ZSRG Sp. z o. o. w Żorach	Mariusz Ferenc Kazimierz Holesz Grzegorz Toszek	1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem złoża lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał - § 16 pkt 5 lit. a R-ZN, 2. określanie kryteriów oceny stanu zagrożenia wyrzutami gazu i skał na podstawie własności sorpcyjnych i zawartości części lotnych w węglu - § 380 ust. 3 R-POD, 3. opracowywanie prognoz zagrożenia wyrzutowego dla nowo udostępnianej części złoża, gdy stwierdzona metanonośność wynosi nie mniej niż 4,5 m³CH₄/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 397 ust. 3 R-POD.	20.02.2029 r.

10.	Piotr Bańka		opracowywanie prognoz zagrożenia wyrzutowego dla nowo udostępnianej części złoża, gdy stwierdzona metanonośność wynosi nie mniej niż 4,5 m ³ CH ₄ /Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 397 ust. 3 R-POD	16.03.2028 r.
11.	Zbigniew Burtan		opracowywanie prognoz zagrożenia wyrzutowego dla nowo udostępnianej części złoża, gdy stwierdzona metanonośność wynosi nie mniej niż 4,5 m ³ CH ₄ /Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 397 ust. 3 R-POD,	29.02.2028 r.
12.	Dariusz Chlebowski		opracowywanie prognoz zagrożenia wyrzutowego dla nowo udostępnianej części złoża, gdy stwierdzona metanonośność wynosi nie mniej niż 4,5 m ³ CH ₄ /Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 397 ust. 3 R-POD,	29.02.2028 r.
13.	Adam Kamyk		1. przeprowadzanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem pokładu lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny - § 16 pkt 5 lit. a R-ZN, 2. określanie kryteriów oceny stanu zagrożenia wyrzutami gazu i skał na podstawie własności sorpcyjnych i zawartości części lotnych w węglu - § 380 ust. 3 R-POD, 3. opracowywanie prognoz zagrożenia wyrzutowego dla nowo udostępnianej części złoża, w zakładach górniczych eksploatujących pokłady węgla zagrożone wyrzutami gazów i skał, gdy stwierdzona metanonośność wynosi nie mniej niż 4,5 m ³ CH ₄ /Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 397 ust. 3 R-POD.	03.03.2031 r.
14.	Andrzej Klimas		1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem złoża lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał - §16 pkt 5 lit. a R-ZN, 2. opracowywanie prognoz zagrożenia wyrzutowego dla nowo udostępnianej części złoża, gdy stwierdzona metanonośność wynosi nie mniej niż 4,5 m ³ CH ₄ /Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 397 ust. 3 R-POD.	03.12.2026 r.
15.	Piotr Litwa		1. przeprowadzanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem pokładu lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny - § 16 pkt 5 lit. a R-ZN, 2. opracowywanie prognoz zagrożenia wyrzutowego dla nowo udostępnianej części złoża, w zakładach górniczych eksploatujących pokłady węgla zagrożone wyrzutami gazów i skał, gdy stwierdzona metanonośność wynosi nie mniej niż 4,5 m ³ CH ₄ /Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 397 ust. 3 R-POD.	28.06.2028 r.

16.	Adam Mirek		1. przeprowadzanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem pokładu lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny - § 16 pkt 5 lit. a R-ZN, 2. opracowywanie prognoz zagrożenia wyrzutowego dla nowo udostępnianej części złoża, w zakładach górniczych eksploatujących pokłady węgla zagrożone wyrzutami gazów i skał, gdy stwierdzona metanonośność wynosi nie mniej niż 4,5 m³CH₄/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 397 ust. 3 R-POD.	17.05.2029 r.
17.	Marek Przybylski		1. przeprowadzanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem złoża lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał - §16 pkt 5 R-ZN, 2. określanie kryteriów oceny stanu zagrożenia wyrzutami gazu i skał na podstawie własności sorpcyjnych i zawartości części lotnych w węglu - § 380 ust. 3 R-POD, 3. opracowywanie prognoz zagrożenia wyrzutowego dla nowo udostępnianej części złoża, gdy stwierdzona metanonośność wynosi nie mniej niż 4,5 m³CH₄/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 397 ust. 3 R-POD,	18.03.2029 r.
18.	Nikodem Szlązak		1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem złoża lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał - §16 pkt 5 R-ZN, 2. określanie kryteriów oceny stanu zagrożenia wyrzutami gazu i skał na podstawie własności sorpcyjnych i zawartości części lotnych w węglu - § 380 ust. 3 R-POD, 3. opracowywanie prognoz zagrożenia wyrzutowego dla nowo udostępnianej części złoża, gdy stwierdzona metanonośność wynosi nie mniej niż 4,5 m³CH₄/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 397 ust. 3 R-POD, 4. wydawanie opinii załączników do wytycznych prowadzenia rozpoznania zagrożenia gazowego i potencjalnych zjawisk gazogeodynamicznych oraz prowadzenia robót górniczych w warunkach możliwości występowania tych zagrożeń w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, które musi posiadać przedsiębiorca dla rozpoznania i kontroli stanu zagrożenia wyrzutami gazów i skał oraz bezpiecznego prowadzenia robót górniczych - pkt 3.5.1. załącznika nr 3 do R-POD.	20.09.2027 r.
19.	Stanisław Trenczek		1. określanie sposobu izolowania oraz oznakowania i zabezpieczenia przed możliwością wstępu nieupoważnionych osób do wyrobisk zakładów górniczych wydobywających rudy miedzi, w których jest przekroczone dopuszczalne stężenie siarkowodoru, zasad przebywania załogi w rejonie tych wyrobisk, monitorowania stężenia siarkowodoru oraz automatycznego pomiaru prędkości lub ilości powietrza w wyrobiskach wygradzonych i rejonie tych wyrobisk oraz zasad przeprowadzania okresowych kontroli tych wyrobisk - §	02.02.2028 r.

			143 ust. 3 R-POD, 2. określenie kryteriów oceny stanu zagrożenia wyrzutami gazu i skał na podstawie własności sorpcyjnych i zawartości części lotnych w węglu - § 380 ust. 3 R-POD, 3. opracowywanie prognoz zagrożenia wyrzutowego dla nowo udostępnianej części złoża, gdy stwierdzona metanonośność wynosi nie mniej niż 4,5 m³CH₄/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 397 ust. 3 R-POD, 4. wydawanie opinii załączników do wytycznych prowadzenia rozpoznania zagrożenia gazowego i potencjalnych zjawisk gazogeodynamicznych oraz prowadzenia robót górniczych w warunkach możliwości występowania tych zagrożeń w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi, które musi posiadać przedsiębiorca dla rozpoznania i kontroli stanu zagrożenia wyrzutami gazów i skał oraz bezpiecznego prowadzenia robót górniczych - pkt 3.5.1. załącznika nr 3 do R-POD.	
20.	Andrzej Zorychta		opracowywanie prognoz zagrożenia wyrzutowego dla nowo udostępnianej części złoża, gdy stwierdzona metanonośność wynosi nie mniej niż 4,5 m³CH₄/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 397 ust. 3 R-POD	29.02.2028 r.
21.	Marian Zmarzły		1. wykonywanie badań i wydawanie opinii dla celów związanych z zaliczeniem złoża lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał - §16 pkt 5 R-ZN, 2. określanie kryteriów oceny stanu zagrożenia wyrzutami gazu i skał na podstawie własności sorpcyjnych i zawartości części lotnych w węglu - § 380 ust. 3 R-POD, 3. opracowywanie prognoz zagrożenia wyrzutowego dla nowo udostępnianej części złoża, gdy stwierdzona metanonośność wynosi nie mniej niż 4,5 m³CH₄/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 397 ust. 3 R-POD	02.04.2028 r.

GRUPA XIX – zagrożenie tąpnięciami

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy	Zbigniew Burtan Dariusz Chlebowski	1. wydawanie opinii na temat wybierania pokładów węgla zagrożonych tąpnięciami systemem innym niż ścianowy - §255 R-POD, 2. wykonywanie pomiarów geofizycznych dla potrzeb określania (potwierdzania) skuteczności odprężenia pokładu zagrożonego tąpnięciami - pkt 1.1.8.1. zał.nr 3 do R-POD, 3. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb określania skłonności górotworu oraz skał do tępań - § 3 ust. 2 i 3 R-ZN, 4. wykonywanie badań geofizycznych i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpnięciami - § 4 ust. 5 R-ZN, 5. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpnięciami - § 4 ust. 6 R-ZN, 6. sporządzanie opinii, określających klasy skał stropowych i klasy skał spągowych, dla potrzeb zaliczania złoza lub jego części zbudowanego ze skał skłonnych do tępań do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpnięciami - § 5 pkt 3 i 4 R-ZN, 7. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii dotyczących zaliczenia pokładów lub ich części w górotworze skłonnym do tępań albo złoza lub jego część zbudowanego ze skał skłonnych do tępań do I stopnia zagrożenia tąpnięciami - § 6 pkt 4 i 6 lit. a R-ZN.	28.02.2028 r.

2.	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki	Marek Cała Piotr Małkowski Zbigniew Niedbalski Antoni Tajduś	1. wydawanie opinii na temat wybierania pokładów węgla zagrożonych tąpniętami systemem innym niż ścianowy - § 255 R-POD, 2. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb określania skłonności górotworu oraz skał do tępnięć - § 3 ust. 2 i 3 R-ZN, 3. wykonywanie badań geofizycznych i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 4 ust. 5 R-ZN, 4. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagr. tąpniętami - § 4 ust. 6 R-ZN, 5. sporządzanie opinii, określających klasy skał stropowych i klasy skał spągowych, dla potrzeb zaliczania złoża lub jego części zbudowanego ze skał skłonnych do tępnięć do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 5 pkt 3 i 4 R-ZN, 6. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii dotyczących zaliczenia pokładów lub ich części w górotworze skłonnym do tępnięć w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny do I stopnia zagrożenia tąpniętami - § 6 pkt 4 R-ZN, 7. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii określających klasy skał stropowych i klasy skał spągowych, dla potrzeb zaliczenia złoża lub jego części zbudowanego ze skał skłonnych do tępnięć w podziemnych zakładach wydobywających rudy miedzi do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 6 pkt 6 lit. a R-ZN,	17.02.2028 r.
----	--	---	---	---------------

3.	Agos-Gemes Sp. z o.o. w Katowicach	Adam Barański Kinga Grygonis Marta Kozak Mariusz Ptak Bogusław Syrek Zbigniew Szreder	1. wydawanie opinii na temat wybierania pokładów węgla zagrożonych tąpniętami systemem innym niż ścianowy - § 255 R-POD, 2. wykonywanie pomiarów geofizycznych dla potrzeb określania (potwierdzania) skuteczności odprężenia pokładu zagrożonego tąpniętami - pkt 1.1.8.1. załącznika nr 3 do R-POD, 3. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb określania skłonności górotworu oraz skał do tąpań - § 3 ust. 2 i 3 R-ZN, 4. wykonywanie badań geofizycznych i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 4 ust. 5 R-ZN, 5. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 4 ust. 6 R-ZN, 6. sporządzanie opinii, określających klasy skał stropowych i klasy skał spągowych, dla potrzeb zaliczania złoża lub jego części zbudowanego ze skał skłonnych do tąpań do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 5 pkt 3 i 4 R-ZN, 7. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii dotyczących zaliczenia pokładów lub ich części w górotworze skłonnym do tąpań do I stopnia zagrożenia tąpniętami - § 6 pkt 4 R-ZN, 8. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii określających klasy skał stropowych i klasy skał spągowych, dla potrzeb zaliczenia złoża lub jego części zbudowanego ze skał skłonnych do tąpań w podziemnych zakładach wydobywających rudy miedzi do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 6 pkt 6 lit. a R-ZN,	20.03.2029 r.
----	---------------------------------------	--	--	---------------

4..	Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Zakład Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni	Grzegorz Mutke Adam Lurka Robert Siata Łukasz Wojtecki	1. wykonywanie badań geofizycznych i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnicznych oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami – § 4 ust. 5 R-ZN, 2. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnicznych oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kam. lub jego części do odpowiedniego stopnia zagr. tąpniętami - § 4 ust. 6 R-ZN, 3. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb określania skłonności górotworu oraz skał do tąpań - § 3 ust. 2 i 3 R-ZN, 4. wykonywanie pomiarów geofizycznych dla potrzeb określania (potwierdzania) skuteczności odprężenia pokładu zagrożonego tąpniętami - pkt 1.1.8.1. załącznika nr 3 do R-POD.	15.08.2027 r.
5.	Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Zakład Badań Mechanicznych i Inżynierii Materiałowej	Mirosława Bukowska Mariusz Wadas	1. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb określania skłonności górotworu oraz skał do tąpań - § 3 ust. 2 i 3 R-ZN, 2. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnicznych oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 4 ust. 1 pkt 6 R-ZN, 3. sporządzanie opinii, określających klasy skał stropowych i klasy skał spągowych, dla potrzeb zaliczania złoża lub jego części zbudowanego ze skał skłonnych do tąpań do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 R-ZN, 4. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii dotyczących zaliczenia pokładów lub ich części w górotworze skłonnym do tąpań do I stopnia zagrożenia tąpniętami - § 6 pkt 4 R-ZN.	11.02.2028 r.

6.	Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Katowicach	Piotr Litwa Janusz Makówka Jacek Myszkowski Stanisław Prusek Sylwester Rajwa Andrzej Walentek	1. wydawanie opinii na temat wybierania pokładów węgla zagrożonych tąpnięciami systemem innym niż ścianowy - § 255 R-POD, 2. wykonywanie pomiarów geofizycznych dla potrzeb określania (potwierdzania) skuteczności odprężenia pokładu zagrożonego tąpnięciami - pkt 1.1.8.1. załącznika nr 3 do R-POD, 3. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb określania skłonności górotworu oraz skał do tąpań - § 3 ust. 2 i 3 R-ZN, 4. wykonywanie badań geofizycznych i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnicznych oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpnięciami - § 4 ust. 5 R-ZN, 5. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnicznych oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagr. tąpnięciami - § 4 ust. 6 R-ZN, 6. sporządzanie opinii, określających klasy skał stropowych i klasy skał spągowych, dla potrzeb zaliczania złoża lub jego części zbudowanego ze skał skłonnych do tąpań w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpnięciami - § 5 pkt 3 i 4 R-ZN, 7. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii dotyczących zaliczenia pokładów lub ich części w górotworze skłonnym do tąpań do I stopnia zagrożenia tąpnięciami - § 6 pkt 4 R-ZN.	11.02.2028 r.
7.	KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu	Jan Butra Krzysztof Fuławka Maciej Madziarz Lech Stolecki	1. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb określania skłonności górotworu oraz skał do tąpań - § 3 ust. 2 i 3 R-ZN, 2. sporządzanie opinii, określających klasy skał stropowych i klasy skał spągowych, dla potrzeb zaliczania złoża lub jego części zbudowanego ze skał skłonnych do tąpań w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpnięciami - § 5 pkt 3 i 4 R-ZN, 3. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii dotyczących zaliczenia złoża lub jego części zbudowanego ze skał skłonnych do tąpań w podziemnych zakładach wydobywających rudy miedzi do I stopnia zagrożenia tąpnięciami - § 6 pkt 4 R-ZN.	30.11.2027 r.

8.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Wdrożeniowe „MIDACH” Sp. z o.o. w Katowicach	Miroslaw Chudek Krzysztof Tomiczek	1. wydawanie opinii na temat wybierania pokładów węgla zagrożonych tapaniami systemem innym niż ścianowy - §255 R-POD, 2. wykonywanie pomiarów geofizycznych dla potrzeb określania (potwierdzania) skuteczności odprężenia pokładu zagrożonego tapaniami - pkt 1.1.8.1. załącznika nr 3 do R-POD, 3. wykonywanie badań i opinii dla potrzeb określania skłonności górotworu oraz skał do tapani - § 3 ust. 2 i 3 R-ZN, 4. wykonywanie badań geofizycznych i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tapaniami - § 4 ust. 5 R-ZN, 5. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tapaniami - § 4 ust. 6 R-ZN, 6. sporządzanie opinii, określających klasy skał stropowych i klasy skał spągowych, dla potrzeb zaliczania złoża lub jego części zbudowanego ze skał skłonnych do tapani do odpowiedniego stopnia zagrożenia tapaniami - § 5 pkt 3 i 4 R-ZN, 7. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dotyczących zaliczenia pokładów lub ich części w górotworze skłonnym do tapani albo złoża lub jego część zbudowanego ze skał skłonnych do tapani do I stopnia zagrożenia tapaniami - § 6 pkt 4 i 6 lit. a R-ZN,	20.02.2028 r.
----	--	---------------------------------------	---	---------------

9.	Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Katowicach	Piotr Kołodziejczyk	1. wydawanie opinii na temat wybierania pokładów węgla zagrożonych tapaniami systemem innym niż ścianowy - § 255 R-POD, 2. wykonywanie pomiarów geofizycznych dla potrzeb określania (potwierdzania) skuteczności odprężenia pokładu zagrożonego tapaniami - pkt 1.1.8.1. zał. nr 3 do R-POD, 3. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb określania skłonności górotworu oraz skał do tupań - § 3 ust. 2 i 3 R-ZN, 4. wykonywanie badań geofizycznych i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tapaniami - § 4 ust. 5 i ust. 6 R-ZN, 5. przeprowadzanie badań oraz sporządzanie opinii, określających klasy skał stropowych i klasy skał spągowych, dla potrzeb zaliczania złoża rudy miedzi lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tapaniami - § 5 ust. 3 i 4 R-ZN, 6. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dotyczących zaliczenia pokładów węgla lub ich części albo złoża rudy miedzi lub jego części do I stopnia zagrożenia tapaniami - § 6 pkt 4 R-ZN.	10.09.2031 r.
----	---	---------------------	---	---------------

10.	Piotr Bańka		1. wydawanie opinii na temat wybierania pokładów węgla zagrożonych tąpniętami systemem innym niż ścianowy - § 255 R-POD, 2. wykonywanie pomiarów geofizycznych dla potrzeb określania (potwierdzania) skuteczności odprężenia pokładu zagrożonego tąpniętami - pkt 1.1.8.1. załącznika nr 3 do R-POD, 3. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb określania skłonności górotworu oraz skał do tąpań - § 3 ust. 2 i 3 R-ZN, 4. wykonywanie badań geofizycznych i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 4 ust. 5 R-ZN, 5. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 4 ust. 6 R-ZN, 6. sporządzanie opinii określających klasy skał stropowych i klasy skał spągowych, dla potrzeb zaliczania złoża lub jego części zbudowanego ze skał skłonnych do tąpań do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 5 pkt 3 i 4 R-ZN, 7. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dotyczących zaliczenia pokładów lub ich części w górotworze skłonnym do tąpań albo złoża lub jego część zbudowanego ze skał skłonnych do tąpań do I stopnia zagrożenia tąpniętami - § 6 pkt 4 i 6 lit. a R-ZN	16.03.2028 r.
-----	-------------	--	---	---------------

11.	Zbigniew Burtan		1. wydawanie opinii na temat wybierania pokładów węgla zagrożonych tąpniętami systemem innym niż ścianowy - §255 R-POD, 2. wykonywanie pomiarów geofizycznych dla potrzeb określania (potwierdzania) skuteczności odprężenia pokładu zagrożonego tąpniętami - pkt 1.1.8.1. załącznika nr 3 do R-POD, 3. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb określania skłonności górotworu oraz skał do tąpań - § 3 ust. 2 i 3 R-ZN, 4. wykonywanie badań geofizycznych i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 4 ust. 5 R-ZN, 5. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 4 ust. 6 R-ZN, 6. sporządzanie opinii, określających klasy skał stropowych i klasy skał spągowych, dla potrzeb zaliczania złoża lub jego części zbudowanego ze skał skłonnych do tąpań do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 5 pkt 3 i 4 R-ZN, 7. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii dotyczących zaliczenia pokładów lub ich części w górotworze skłonnym do tąpań albo złoża lub jego część zbudowanego ze skał skłonnych do I stopnia zagrożenia tąpniętami - § 6 pkt 4 i 6 lit. a R-ZN.	29.02.2028 r.
-----	-----------------	--	--	---------------

12.	Dariusz Chlebowski		1. wydawanie opinii na temat wybierania pokładów węgla zagrożonych tąpniętami systemem innym niż ścianowy - § 255 R-POD, 2. wykonywanie pomiarów geofizycznych dla potrzeb określania (potwierdzania) skuteczności odprężenia pokładu zagrożonego tąpniętami - pkt 1.1.8.1. załącznika nr 3 do R-POD, 3. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb określania skłonności górotworu oraz skał do tąpań - § 3 ust. 2 i 3 R-ZN, 4. wykonywanie badań geofizycznych i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 4 ust. 5 R-ZN, 5. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagr.tąpniętami - § 4 ust. 6 R-ZN, 6. sporządzanie opinii, określających klasy skał stropowych i klasy skał spągowych, dla potrzeb zaliczania złoża lub jego części zbudowanego ze skał skłonnych do tąpań do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 5 pkt 3 i 4 R-ZN, 7. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii dotyczących zaliczenia pokładów lub ich części w górotworze skłonnym do tąpań albo złoża lub jego część zbudowanego ze skał skłonnych do tąpań do I stopnia zagrożenia tąpniętami - § 6 pkt 4 i 6 lit. a R-ZN.	29.02.2028 r.
-----	--------------------	--	--	---------------

13.	Mirosław Chudek		1. wydawanie opinii na temat wybierania pokładów węgla zagrożonych tąpniętami systemem innym niż ścianowy - § 255 R-POD, 2. wykonywanie pomiarów geofizycznych dla potrzeb określania (potwierdzania) skuteczności odprężenia pokładu zagrożonego tąpniętami - pkt 1.1.8.1. zał. nr 3 do R-POD, 3. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb określania skłonności górotworu oraz skał do tąpań - § 3 ust. 2 i 3 R-ZN, 4. wykonywanie badań geofizycznych i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 4 ust. 5 R-ZN, 5. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 4 ust. 6 R-ZN, 6. sporządzanie opinii, określających klasy skał stropowych i klasy skał spągowych, dla potrzeb zaliczania złoża lub jego części zbudowanego ze skał skłonnych do tąpań do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 5 pkt 3 i 4 R-ZN, 7. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii dotyczących zaliczenia pokładów lub ich części w górotworze skłonnym do tąpań do I stopnia zagrożenia tąpniętami - § 6 pkt 4 R-ZN.	31.12.2027 r.
-----	-----------------	--	--	---------------

14.	Jerzy Ficek		1. wydawanie opinii na temat wybierania pokładów węgla zagr. tapaniami systemem innym niż ścianowy - § 255 R-POD, 2. wykonywanie pomiarów geofizycznych dla potrzeb określania (potwierdzania) skuteczności odprężenia pokładu zagrożonego tapaniami - pkt 1.1.8.1. załącznika nr 3 do R-POD, 3. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb określania skłonności górotworu oraz skał do tupań - § 3 ust. 2 i 3 R-ZN, 4. wykonywanie badań geofizycznych i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tapaniami - § 4 ust. 5 R-ZN, 5. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tapaniami - § 4 ust. 6 R-ZN 6. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii dotyczących zaliczenia pokładów lub ich części w górotworze skłonnym do tupań do I stopnia zagrożenia tapaniami - § 6 pkt 4 R-ZN.wydawanie opinii dotyczących zaliczenia pokładów lub ich części zalegających w górotworze skłonnym do tupań w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 5 ust. 2 pkt 1 lit. d R-ZN	01.03.2027 r.
15.	Piotr Litwa		1. wydawanie opinii na temat wybierania pokładów węgla zagrożon. tapaniami systemem innym niż ścianowy - § 255 R-POD, 2. wykonywanie pomiarów geofizycznych dla potrzeb określania (potwierdzania) skuteczności odprężenia pokładu zagrożonego tapaniami - pkt 1.1.8.1. załącznika nr 3 do R-POD, 3. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb określania skłonności górotworu oraz skał do tupań - § 3 ust. 2 i 3 R-ZN, 4. wykonywanie badań geofizycznych i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tapaniami - § 4 ust. 5 R-ZN, 5. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagr. tapaniami - § 4 ust. 6 R-ZN,	28.06.2028 r.

			6. sporządzanie opinii, określających klasy skał stropowych i klasy skał spągowych, dla potrzeb zaliczania złoża łub jego części zbudowanego ze skał skłonnych do tupań do odpowiedniego stopnia zagrożenia tupańiami - § 5 pkt 3 i 4 R-ZN, 7. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii dotyczących zaliczenia pokładów lub ich części w górotworze skłonnym do tupań do I stopnia zagrożenia tupańiami - § 6 pkt 4 R-ZN.	
16.	Mieczysław Lubryka		1. wydawanie opinii na temat wybierania pokładów węgla zagr. tupańiami systemem innym niż ścianowy - § 255 R-POD, 2. wykonywanie badań geofizycznych i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tupańiami - § 4 ust. 5 R-ZN, 3. wykonywania badań i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tupańiami - § 4 ust. 6 R-ZN.	04.05.2028 r.
17.	Piotr Małkowski		1. wydawanie opinii na temat wybierania pokładów węgla zagrożonych tupańiami systemem innym niż ścianowy - § 255 R-POD, 2. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb określania skłonności górotworu oraz skał do tupań - § 3 ust. 2 i 3 R-ZN, 3. wykonywanie badań geofizycznych i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tupańiami - § 4 ust. 5 R-ZN, 4. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tupańiami - § 4 ust. 6 R-ZN, 5. sporządzanie opinii, określających klasy skał stropowych i klasy skał spągowych, dla potrzeb zaliczania złoża łub jego części zbudowanego ze skał skłonnych do tupań do odpowiedniego stopnia zagrożenia tupańiami - § 5 pkt 3 i 4 R-ZN, 6. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii, jeżeli dokonuje się zaliczenia do 1 stopnia zagrożenia tupańiami - § 6 pkt 4 R-ZN	30.09.2027 r.

			7. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii określających klasy skał stropowych i klasy skał spągowych, dla potrzeb zaliczenia złożeń lub jego części zbudowanego ze skał skłonnych do tępań w podziemnych zakładach wydobywających rudy miedzi do odpowiedniego stopnia zagroż. tępianiami - § 6 pkt 6 lit. a R-ZN.	
18.	Adam Mirek		1. wydawanie opinii na temat wybierania pokładów węgla zagrożon. tępianiami systemem innym niż ścianowy - § 255 R-POD, 2. wykonywanie pomiarów geofizycznych dla potrzeb określania (potwierdzania) skuteczności odprężenia pokładu zagrożonego tępianiami - pkt 1.1.8.1. załącznika nr 3 do R-POD, 3. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb określania skłonności górotworu oraz skał do tępań - § 3 ust. 2 i 3 R-ZN, 4. wykonywanie badań geofizycznych i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tępianiami - § 4 ust. 5 R-ZN, 5. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagr. tępianiami - § 4 ust. 6 R-ZN, 6. sporządzanie opinii, określających klasy skał stropowych i klasy skał spągowych, dla potrzeb zaliczania złożeń lub jego części zbudowanego ze skał skłonnych do tępań do odpowiedniego stopnia zagrożenia tępianiami - § 5 pkt 3 i 4 R-ZN, 7. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii dotyczących zaliczenia pokładów lub ich części w górotworze skłonnym do tępań do I stopnia zagrożenia tępianiami - § 6 pkt 4 R-ZN	17.05.2029 r.

19.	Janusz Mirek		1. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb określania skłonności górotworu oraz skał do tępowań - § 3 ust. 2 i 3 R-ZN, 2. wykonywanie badań geofizycznych i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tępowaniami - § 4 ust. 5 i 6 R-ZN, 3. wykonywanie pomiarów geofizycznych dla potwierdzenia skuteczności odprężenia pokładu zagrożonego tępowaniami – pkt. 1.1.8.1. załącznika R-POD	12.03.2030 r.
20.	Zbigniew Niedbalski		1. wydawanie opinii na temat wybierania pokładów węgla zagrożonych tępowaniami systemem innym niż ścianowy - § 255 R-POD, 2. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb określania skłonności górotworu oraz skał do tępowań - § 3 ust. 2 i 3 R-ZN, 3. wykonywanie badań geofizycznych i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tępowaniami - § 4 ust. 5 R-ZN, 4. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tępowaniami - § 4 ust. 6 R-ZN, 5. sporządzanie opinii, określających klasy skał stropowych i klasy skał spągowych, dla potrzeb zaliczania złoża lub jego części zbudowanego ze skał skłonnych do tępowań do odpowiedniego stopnia zagrożenia tępowaniami - § 5 pkt 3 i 4 R-ZN, 6. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii, jeżeli dokonuje się zaliczenia do 1 stopnia zagrożenia tępowaniami - § 6 pkt 4 R-ZN 7. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii określających klasy skał stropowych i klasy skał spągowych, dla potrzeb zaliczenia złoża lub jego części zbudowanego ze skał skłonnych do tępowań w podziemnych zakładach wydobywających rudy miedzi do odpowiedniego stopnia zagroz. tępowaniami - § 6 pkt 6 lit. a R-ZN.	30.09.2027 r.

21.	Aleksandra Pierzyna		1. wydawanie opinii na temat wybierania pokładów węgla zagrożonych tapaniami systemem innym niż ścianowy - § 255 R-POD, 2. wykonywanie pomiarów geofizycznych dla potrzeb określania (potwierdzania) skuteczności odprężenia pokładu zagrożonego tapaniami - pkt 1.1.8.1. zał. nr 3 do R-POD, 3. wykonywanie badań geofizycznych i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tapaniami - § 4 ust. 5 R-ZN, 4. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tapaniami - § 4 ust. 6 R-ZN, 5. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii dotyczących zaliczenia pokładów lub ich części w górotworze skłonnym do tupań do I stopnia zagrożenia tapaniami - § 6 pkt 4 R-ZN.	10.01.2028 r.
22.	Marcin Śpiechowicz		1. wydawanie opinii na temat wybierania pokładów węgla zagrożonych tapaniami systemem innym niż ścianowy - § 255 R-POD, 2. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tapaniami - § 4 ust. 6 R-ZN, 3. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii dotyczących zaliczenia pokładów lub ich części w górotworze skłonnym do tupań do I stopnia zagrożenia tapaniami - § 6 pkt 4 R-ZN.	06.07.2028 r.
23.	Krzysztof Szeptun		1. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb określania skłonności górotworu oraz skał do tupań - § 3 ust. 2 i 3 R-ZN, 2. sporządzanie opinii, określających klasy skał stropowych i klasy skał spągowych, dla potrzeb zaliczania złoża lub jego części zbudowanego ze skał skłonnych do tupań do odpowiedniego stopnia zagrożenia tapaniami - § 5 pkt 3 i 4 R-ZN, 3. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii dotyczących zaliczenia złoża lub jego części, zbudowanego ze skał skłonnych do tupań w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi do I stopnia zagrożenia tapaniami - § 6 pkt 4 i 6 lit. a R-ZN.	27.02.2028 r.

24.	Łukasz Wojtecki		1. wykonywanie pomiarów geofizycznych dla potrzeb określania (potwierdzania) skuteczności odprężenia pokładu zagrożonego tąpniętami - pkt 1.1.8.1. załącznika nr 3 do R-POD, 2. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb określania skłonności górotworu oraz skał do tąpań - § 3 ust. 2 i 3 R-ZN, 3. wykonywanie badań geofizycznych i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 4 ust. 5 R-ZN, 4. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii dotyczących zaliczenia pokładów lub ich części w górotworze skłonnym do tąpań do I stopnia zagrożenia tąpniętami - § 6 pkt 4 R-ZN.	29.02.2028 r.
25.	Andrzej Zorychta		1. wydawanie opinii na temat wybierania pokładów węgla zagrożonych tąpniętami systemem innym niż ścianowy - §255 R-POD, 2. wykonywanie pomiarów geofizycznych dla potrzeb określania (potwierdzania) skuteczności odprężenia pokładu zagrożonego tąpniętami - pkt 1.1.8.1. zał.nr 3 do R-POD, 3. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dla potrzeb określania skłonności górotworu oraz skał do tąpań - § 3 ust. 2 i 3 R-ZN, 4. wykonywanie badań geofizycznych i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 4 ust. 5 R-ZN, 5. wykonywanie badań i sporządzanie opinii dotyczących istniejących warunków geologiczno-górnich oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających, dla potrzeb zaliczania pokładu węgla kamiennego lub jego części do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 4 ust. 6 R-ZN, 6. sporządzanie opinii, określających klasy skał stropowych i klasy skał spągowych, dla potrzeb zaliczania złoża lub jego części zbudowanego ze skał skłonnych do tąpań do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpniętami - § 5 pkt 3 i 4 R-ZN, 7. wykonywanie badań oraz sporządzanie opinii dotyczących zaliczenia pokładów lub ich części w górotworze skłonnym do tąpań albo złoża lub jego część zbudowanego ze skał skłonnych do tąpań do I stopnia zagrożenia tąpniętami - § 6 pkt 4 i 6 lit. a R-ZN.	29.02.2028 r.

GRUPA XX – zagrożenie klimatyczne

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Środowiska	Marek Borowski Marek Korzec Zbigniew Kuczera Dariusz Obracaj Kazimierz Piergies Nikodem Szlęzak	opiniowanie profilaktyki zapewniającej utrzymanie właściwej temperatury zastępczej klimatu w wyrobiskach wykonywanych w górotworze, którego temperatura pierwotna jest większa niż 40° C – § 445 ust. 2 R-POD	08.03.2028 r.
2.	Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Katowicach	Tomasz Goliwąg Marcin Karbownik Henryk Koptoń Eugeniusz Krause Arnold Przystolik Stanisław Trenczek Krystian Wierziński	opiniowanie profilaktyki zapewniającej utrzymanie właściwej temperatury zastępczej klimatu w wyrobiskach wykonywanych w górotworze, którego temperatura pierwotna jest większa niż 40° C – § 445 ust. 2 R-POD	03.08.2030 r.
3.	KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu	Jan Butra Sławomir Gajosiński	opiniowanie profilaktyki zapewniającej utrzymanie właściwych warunków klimatycznych, określonych w § 445b ust. 2 R-POD w wyrobiskach wykonywanych w górotworze, którego temperatura pierwotna jest większa niż 40° C – § 445 ust. 2 R-POD	30.11.2027 r.
4.	Polska Akademia Nauk w Krakowie Instytut Mechaniki Górotworu	Wacław Dziurzyński Mateusz Kudasik Piotr Ostrogórski Przemysław Skotniczny	opiniowanie profilaktyki zapewniającej utrzymanie właściwej temperatury zastępczej klimatu w wyrobiskach wykonywanych w górotworze, którego temperatura pierwotna jest większa niż 40° C – § 445 ust. 2 R-POD	26.01.2028 r.
5.	Przedsiębiorstwo Odmetanowania Kopalń „ZACHÓD” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej	Andrzej Klimas Roman Lebioda	opiniowanie profilaktyki zapewniającej utrzymanie właściwej temperatury zastępczej klimatu w wyrobiskach wykonywanych w górotworze, którego temperatura pierwotna jest większa niż 40° C – § 445 ust. 2 R-POD	02.10.2027 r.
6.	ZOK Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju	Józef Kuboszek Marcin Młyński	opiniowanie profilaktyki zapewniającej utrzymanie właściwej temperatury zastępczej klimatu w wyrobiskach wykonywanych w górotworze, którego temperatura pierwotna jest większa niż 40° C – § 445 ust. 2 R-POD	06.11.2027 r.
7.	Henryk Badura		opiniowanie profilaktyki zapewniającej utrzymanie właściwych warunków klimatycznych, określonych odpowiednio w § 445a ust. 1 i § 445b ust. 2 R-POD, w wyrobiskach wykonywanych w górotworze, którego temp. pierwotna jest większa niż 40° C – § 445 ust. 2 R-POD	28.07.2028 r.
8.	Piotr Bojarski		opiniowanie profilaktyki zapewniającej utrzymanie właściwej temperatury zastępczej klimatu w wyrobiskach wykonywanych w	15.05.2031 r.

			górotworze, którego temperatura pierwotna jest większa niż 40° C – § 445 ust. 2 R-POD	
9.	Adam Kamyk		opiniowanie profilaktyki zapewniającej utrzymanie właściwej temperatury zastępczej klimatu w wyrobiskach wykonywanych w górotworze, którego temperatura pierwotna jest większa niż 40° C – § 445 ust. 2 R-POD	03.03.2031 r.
10.	Czesław Kubaczka		opiniowanie profilaktyki zapewniającej utrzymanie właściwej temperatury zastępczej klimatu w wyrobiskach wykonywanych w górotworze, którego temperatura pierwotna jest większa niż 40° C – § 445 ust. 2 R-POD	31.12.2027 r.
11.	Dariusz Musioł		opiniowanie profilaktyki zapewniającej utrzymanie właściwych warunków klimatycznych, określonych odpowiednio w § 445a ust. 1 i § 445b ust. 2 R-POD, w wyrobiskach wykonywanych w górotworze, którego temp. pierwotna jest większa niż 40° C – § 445 ust. 2 R-POD	14.09.2027 r.
12.	Dariusz Obracaj		opiniowanie profilaktyki zapewniającej utrzymanie właściwych warunków klimatycznych, określonych odpowiednio w § 445a ust. 1 i § 445b ust. 2 R-POD, w wyrobiskach wykonywanych w górotworze, którego temp. pierwotna jest większa niż 40° C – § 445 ust. 2 R-POD	03.04.2028 r.
13.	Marek Przybylski		opiniowanie profilaktyki zapewniającej utrzymanie właściwych warunków klimatycznych, określonych w § 445a ust. 1 R-POD, w wyrobiskach wykonywanych w górotworze, którego temp. pierwotna jest większa niż 40° C – § 445 ust. 2 R-POD	18.03.2029 r.
14.	Krzysztof Słota		opiniowanie profilaktyki zapewniającej utrzymanie właściwej temperatury zastępczej klimatu w wyrobiskach wykonywanych w górotworze, którego temperatura pierwotna jest większa niż 40° C – § 445 ust. 2 R-POD	02.11.2027 r.
15.	Zbigniew Słota		opiniowanie profilaktyki zapewniającej utrzymanie właściwej temperatury zastępczej klimatu w wyrobiskach wykonywanych w górotworze, którego temperatura pierwotna jest większa niż 40° C – § 445 ust. 2 R-POD	02.11.2027 r.
16.	Nikodem Szlęzak		opiniowanie profilaktyki zapewniającej utrzymanie właściwej temperatury zastępczej klimatu w wyrobiskach wykonywanych w górotworze, którego temperatura pierwotna jest większa niż 40° C – § 445 ust. 2 R-POD	20.09.2027 r.

GRUPA XXI – badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzanie nowych systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy	Wacław Andrusikiewicz Zbigniew Burtan Dariusz Chlebowski Waldemar Korzeniowski Krzysztof Skrzypkowski	1. badanie rozwiązań techn. poprzedzających wprowadzenie nowych systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów – § 112 ust. 4 R-POD, 2. sporządzanie opinii dotyczących odstąpienia od wymagania, aby osie filarów między komorami poziomu niższego pokrywały się z osiami filarów poziomów wyższych w przypadku eksploatacji złoża wsadowego soli metodą suchą systemów – § 116 ust. 3 R-POD	20.02.2028 r.
2.	Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Katowicach	Piotr Litwa Janusz Makówka Jacek Myszkowski Stanisław Prusek Sylwester Rajwa Andrzej Walentek	1. badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzenie nowych systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów – § 112 ust. 4 R-POD, 2. sporządzanie opinii dotyczących odstąpienia od wymagania, aby osie filarów między komorami poziomu niższego pokrywały się z osiami filarów poziomów wyższych w przypadku eksploatacji złoża wsadowego soli metodą suchą systemów – § 116 ust. 3 R-POD	11.02.2028 r.
3.	KGHM Cuprum Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu	Jan Butra Maciej Madziarz Piotr Mertuszka Daniel Pawełus Witold Pytel	badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzenie nowych systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów – § 112 ust. 4 R-POD	30.11.2027 r.
4.	Polska Akademia Nauk w Krakowie Instytut Mechaniki Górotworu	Wacław Dziurzyński Mateusz Kudasik Piotr Ostrogórski Przemysław Skotniczny	badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzenie nowych systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów – § 112 ust. 4 R-POD	26.01.2028 r.
5.	Polska Akademia Nauk w Krakowie Instytut Mechaniki Górotworu	Wacław Dziurzyński Mateusz Kudasik Piotr Ostrogórski Przemysław Skotniczny	badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzenie nowych systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów – § 112 ust. 4 R-POD	26.01 2028 r.
6.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Wdrożeniowe „MIDACH” Sp. z o.o. w Katowicach	Mirosław Chudek	badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzenie nowych systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów – § 112 ust. 4 R-POD	20.02.2028 r.

7.	Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Katowicach	Piotr Kołodziejczyk	badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzenie nowych systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów – § 112 ust. 4 R-POD	10.09.2031 r.
8.	Piotr Bańka		badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzenie nowych systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów – § 112 ust. 4 R- POD,	16.03.2028 r.
9.	Zbigniew Burtan,		1. badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzenie nowych systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów – § 112 ust. 4 R- POD, 2. sporządzanie opinii dotyczących odstąpienia od wymagania, aby osie filarów między komorami poziomu niższego pokrywały się z osiami filarów poziomów wyższych w przypadku eksploatacji złoża wsadowego soli metodą suchą systemów – § 116 ust. 3 R-POD	29.02.2028 r.
10.	Dariusz Chlebowski		1. badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzenie nowych systemów ekspl. rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów – § 112 ust. 4 R-POD, 2. sporządzanie opinii dotyczących odstąpienia od wymagania, aby osie filarów między komorami poziomu niższego pokrywały się z osiami filarów poziomów wyższych w przypadku eksploatacji złoża wsadowego soli metodą suchą systemów – § 116 ust. 3 R-POD	29.02.2028 r.
11.	Mirosław Chudek		badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzenie nowych systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów – § 112 ust. 4 R-POD	31.12.2027 r.
12.	Waldemar Korzeniowski		badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzenie nowych systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów – § 112 ust. 4 R-POD	27.01.2028 r.
13.	Piotr Litwa		badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzenie nowych systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów – § 112 ust. 4 R-POD	28.06.2028 r.
14.	Adam Mirek		badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzenie nowych systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów – § 112 ust. 4 R-POD	17.05.2029 r.

15.	Jacek Sepiał		badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzenie nowych systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów – § 112 ust. 4R-POD	01.03.2027 r.
16.	Andrzej Zorychta		1. badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzenie nowych systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów – § 112 ust. 4 R-POD, 2. sporządzanie opinii dotyczących odstąpienia od wymagania, aby osie filarów między komorami poziomu niższego pokrywały się z osiami filarów poziomów wyższych w przypadku eksploatacji złoża wsadowego soli metodą suchą systemów – § 116 ust. 3 R-POD	29.02.2028 r.

GRUPA XXII – badanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych dotyczących poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej

Lp.	Imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa osoby prawnej	Imię i nazwisko osoby fizycznej zatrudnionej przez osobę prawną	Zakres nadanych uprawnień (w ramach grupy) – zakresy czynności	Okres obowiązywania decyzji
1.	Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku	Jerzy Antonik Sławomir Sochacki	– pkt. 37 - 49 załącznika nr 3 oraz pkt. 14-18 załączników do planu ruchu załącznika nr 3, – pkt. 22 - 35 załącznika nr 7 oraz pkt. 6 - 1 1 załączników do planu ruchu załącznika nr 7, – pkt. 23 - 35 załącznika nr 11 oraz pkt. 9 - 13 załączników do planu ruchu załącznika nr 11, do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych.	09.01.2028 r.
2.	Arkadiusz Budzyński		– pkt. 37 - 49 załącznika nr 3 oraz pkt. 14-18 załączników do planu ruchu załącznika nr 3, – pkt. 22 - 35 załącznika nr 7 oraz pkt. 6 - 1 1 załączników do planu ruchu załącznika nr 7, – pkt. 23 - 35 załącznika nr 11 oraz pkt. 9 - 13 załączników do planu ruchu załącznika nr 11, do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych.	17.06.2029 r.
3.	Krzysztof Janik		– pkt. 37 - 49 załącznika nr 3 oraz pkt. 14-18 załączników do planu ruchu załącznika nr 3, – pkt. 22 - 35 załącznika nr 7 oraz pkt. 6 - 1 1 załączników do planu ruchu załącznika nr 7, – pkt. 23 - 35 załącznika nr 11 oraz pkt. 9 - 13 załączników do planu ruchu załącznika nr 11, do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych.	19.06.2029 r.