

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 09 stycznia 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 06:00 UTC (07:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich i ostrzegawczych. Stany ostrzegawcze zostały nieznacznie przekroczone w 3 przekrojach wodowskazowych w zlewni: Nysy Kłodzkiej – 2 (Łądek Zdrój na Białej Łądeckiej i Bystrzyca Kłodzka na rz. Bystrzyca Kłodzka) oraz Kaczawy – 1 (Bukowna na Czarnej Wodzie).

W minionej dobie odnotowano niewielkie, lokalne opady atmosferyczne do 3 mm.

Na większości obszaru występuje cienka pokrywa śnieżna. W rejonach górskich pokrywa dochodzi maksymalnie do 35 cm (Paczyn – zlewnia Bobru).

Odra na odcinku skanalizowanym w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje pokrywa lodowa do 100% powierzchni i 15 cm grubości. Na rzece lokalnie śryż do 70%. Na odcinku swobodnie płynącym zamarznięte pola międzyostrogowe – od 40 do 90%, śryż w nurcie od 25 do 50%. Na pozostałych rzekach występują zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego oraz pokrywy lodowej w miejscach gdzie zwalnia nurt, np. powyżej budowli piętrzących.

Zjawiska lodowe występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych : Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Sosnówka – 100%, Słup – 100%, Mietków – 100%, Nysa – 100%, Otmuchów – 100%, Topola i Kozielno – 100%, Dobromierz – 100%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 22 cm.

Obecnie (godz. 08:00 CET) obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**:

- **Ostrzeżenie 2. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W związku z rozwojem zjawisk lodowych na rzekach zlewni Nysy Kłodzkiej, w rejonie wodowskazów: Bystrzyca Kłodzka na rz. Bystrzycy oraz Łądek-Zdrój na rz. Białej Łądeckiej przewiduje się przekroczenie stanów ostrzegawczych. Dotyczy zlewni: Nysa Kłodzka ze Ścinawką. Ważne od 2026-01-08 09:59 do 2026-01-09 10:00.

Obecnie (godz. 08:00 CET) obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**:

- **Ostrzeżenie 1. stopnia o silnym mrozie.** Miejscami prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18°C do -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h. Dotyczy powiatów: lwówecki, karkonoski, m.

Jelenia Góra, kamiennogórski, wałbrzyski, m. Wałbrzych, kłodzki. Ważne od 2026-01-05 21:00 do 2026-01-09 09:00.

- **Ostrzeżenie 1. stopnia o silnym mrozie.** Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami około -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h. Dotyczy większości woj. dolnośląskiego, południowej części lubuskiego oraz zachodniej i południowej opolskiego. Ważne od 2026-01-08 23:30 do 2026-01-09 09:00.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 09.01.2026 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	10,70	2,23	11,989	16,5	21,7	5,2	9,7	45	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	17,52	10,70	12,158	12,9	16,3	3,4	4,1	25	
Otmuchów Nysa Kłodzka	14,00	25,07	61,397	58,4	129,2	70,8	67,8	52	
Nysa Nysa Kłodzka	10,00	14,78	40,570	65,7	121,7	56,0	81,1	67	
Mietków Bystrzyca	3,02	1,68	17,539	63,0	77,2	14,2	59,7	77	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,22	6,137	10,0	11,4	1,4	5,2	46	
Słup Nysa Szalona	0,90	0,61	15,052	31,0	38,1	7,1	23,0	60	
Bukówka Bóbr	0,55	0,39	9,295	12,8	16,7	3,9	7,4	44	
Sosnowka Czerwonka	0,19	0,03	7,817	10,9	14,8	3,9	7,0	47	
Pilchowice Bóbr	11,20	2,50	27,420	33,0	50,0	17,0	22,6	45	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Złotniki Kwisa	2,50	0,90	8,739	10,5	12,1	1,6	3,4	28	
Leśna Kwisa	2,80	2,60	6,074	8,0	16,8	8,8	10,7	64	
Lubachów Bystrzyca	1,00	0,50	4,990	5,8	6,8	1,0	1,8	27	
wartości stałe									

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. Zbiorniki Otmuchów, Nysa gromadzą nadmiar dopływającej wody. Zbiornik Otmuchów piętrzy nieznacznie wodę w zakresie pojemności powodziowej (powyżej NPP). Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 162,7 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 265,0 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 303,5 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany na stałym poziomie poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).
- **Zbiornik suchy Rostoki Bystrzyckie** prace remontowe mające na celu zabudowanie wyrwy w czaszy zbiornika zostały zakończone. Prace w ramach zadania pt. naprawa systemu automatyki i monitoringu na zbiorniku Rostoki Bystrzyckie zostały zakończone i zgłoszone do odbioru.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi** na odcinku swobodnie płynącym od km 300,8 SW Malczyce do km 370,0. Pozostałe odcinki są zamknięte zgodnie z poniższymi komunikatami:

- W związku ze zjawiskami lodowymi **od 09.01.2026 r.** zamknięto dla żeglugi odcinek ODW od km 370+000 do km 542+400 ujście Nysy Łużyckiej (komunikat nawigacyjny 5/2026).
- W związku ze zjawiskami lodowymi **od 07.01.2026 r.** zamknięto dla żeglugi odcinek ODW od km 181+300 ujście Nysy Kłodzkiej do km 300+800 awanport dolny SW Malczyce wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym oraz wszystkimi śluzami (komunikat nawigacyjny 4/2026).
- Od **02.01.2026 r.** RZGW w Szczecinie zamknął dla żeglugi odcinek ODW od km 542,4 do km 617,6.
- W związku pracami zabezpieczającymi dolny kanał śluzy Mieszczańskiej, **od dnia 13.12.2025 r.** śluza jest zamknięta dla żeglugi (komunikat nawigacyjny nr 54/2025).
- W związku z rozigliczeniem Jazu Kozłowo-Iglicowego Psie Pole **od dnia 14.12.2025 r. zamknięto dla żeglugi odcinek Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej)** (komunikat nawigacyjny nr 53/2025).
- Od dnia 01.12.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.