

OŚ.6341.3.2014

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt. 14 lit. c), pkt. 19 ppkt. a), d), f), ust. 2 pkt. 2), art. 20, art. 37 ust. 2, art. 41 ust. 1 i 2, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3, 5, 6, art. 128 ust. 1 pkt. 4, 6, art. 131 ust. 1, 2, art. 135 pkt. 3, art. 140 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145 t. j.), art. 147 ust. 1 i art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 j. t.), art. 19 ust. 1, art. 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 j.t.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 stycznia 2014r. **MOSTY GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Jaśminowy Stok 12A, 80-177 Gdańsk, działającego z upoważnienia GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY, UL. FORDOŃSKA 6, 85-085 BYDGOSZCZ**

o r z e k a m

I. Udzielić **GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY, UL. FORDOŃSKA 6, 85-085 BYDGOSZCZ** pozwolenia wodnoprawnego na:

I. Wykonanie urządzeń wodnych:

a) Wylot zamkniętego kolektora o średnicy $\varnothing$ 500 mm kanalizacji deszczowej do rzeki Wdy, w km 7+185 biegu rzeki, na terenie działki nr 354, obręb Przechowo, gm. Świecie; współrzędne geograficzne wylotu: 53°24'20,82" N; 18°23'43,92" E. Rzędna dna wylotu – 23,70 m n.p.m.; rzędna góry kolektora – 24,20 m n.p.m.
Wylotem odprowadzane będą wody ze zlewni obejmującej pasy drogowe zawierające jezdnie, chodniki i tereny zielone następujących dróg: część przebudowywanej drogi krajowej nr 1 (91) na odcinku od km 139+164 do km 139+754; część projektowanej drogi dojazdowej na odcinku od 0+213,31 do 0+302,26 km; część projektowanej drogi dojazdowej na odcinku od 0+293,28 do 0+350 km, część projektowanej drogi dojazdowej na odcinku od 0+000 do 0+429 km oraz ze zlewni obejmującej pasy drogowe zawierające jezdnie, chodniki i tereny zielone następujących dróg: zjazd z projektowanej drogi DD-2 w km 0+126 na działkę nr 385/36

b) Zespół 544 skrzynek rozsączających, wprowadzający do gruntu poprzez zamknięty system kanalizacji wody opadowe, zlokalizowany na terenie działki nr 3377/8 obręb Przechowo, gm. Świecie; współrzędne geograficzne rogów zespołu: 1) 53°24'02,29" N, 18°24'07,445059" E, 2) 53°24'02,26" N, 18°24'07,703396" E, 3) 53°24'01,64" N, 18°24'07,24" E, 4) 53°24'01,62" N, 18°24'07,49" E.
Ww. system skrzynek rozsączających będzie wprowadzał do gruntu wody opadowe z terenu zlewni obejmującej pasy drogowe zawierające jezdnie, chodniki i tereny zielone następujących dróg: część projektowanej drogi dojazdowej na odcinku od km 0+771 do km 0+799,83, część projektowanej łącznicy na odcinku od km 0+442,52 do km 0+465,42; projektowane rondo będące skrzyżowaniem dróg z ulicą Bydgoską wraz z częścią przebudowywanej ul. Bydgoskiej.

c) Zespół 600 skrzynek rozsączających, wprowadzający do gruntu poprzez zamknięty system kanalizacji wody opadowe zlokalizowany na terenie działki nr 3377/8 obręb Przechowo, gm. Świecie; współrzędne geograficzne rogów zespołu: 1) 53°24'03,95" N, 18°24'13,45" E, 2) 53°24'03,76" N, 18°24'13,38" E, 3) 53°24'04,08" N, 18°24'12,50" E, 4) 53°24'03,89" N, 18°24'12,43" E.
Ww. zespół skrzynek rozsączających będzie wprowadzał do gruntu wody opadowe z terenu zlewni obejmującej pasy drogowe zawierające jezdnie, chodniki, parking i tereny zielone wchodzące w skład projektowanej łącznicy

d) Rowy infiltracyjne wprowadzające wody opadowe do ziemi poprzez spływ powierzchniowy zlokalizowane na terenach działek nr: 379/6, 369/8, 369/9, 382/8, 382/10, 385/27, 385/22, 3377/11, 3377/11, 3377/9, 3377/4, 385/6, 385/6, 3377/6, 375/5, 377/2, 171/3, 180/1 obręb Przechowo, gm. Świecie,

- Rów o początku w punkcie 53°24'26,96" N, 18°23'18,42" E i końcu w punkcie 53°24'24,74" N, 18°23'26,56" E, długości 167 m, zlokalizowany na terenach działek 379/6, 369/8,
- Rów o początku w punkcie 53°24'26,12" N, 18°23'17,84" E i końcu w punkcie 53°24'24,07" N, 18°23'25,96" E, długości 167m, zlokalizowany na terenach działek 379/6, 369/8, 369/9, 382/8, 382/10,
- Rów o początku w punkcie 53°24'26,43" N, 18°23'15,68" E i końcu w punkcie 53°24'23,54" N, 18°23'26,62" E, długości 223 m, zlokalizowany na terenach działek 379/6, 369/8, 369/9.

Powyższe rowy infiltracyjne wprowadzają do gruntu poprzez spływ powierzchniowy wody opadowe z terenu zlewni obejmującej pasy drogowe zawierające jezdnie, chodniki i tereny zielone następujących dróg: część przebudowywanej drogi krajowej nr 1 (91) na odcinku od km 139+164,78 do km 139+000, część projektowanej drogi dojazdowej oznaczonej na odcinku od 0+000 do 0+213,31 km

- Odcinek projektowanego rowu infiltracyjnego o początku w punkcie 53°24'14,53" N, 18°23'34,73" E i końcu w punkcie 53°23'58,87" N, 18°23'58,12" E, o długości 285 m, zlokalizowany na terenach działek 385/27, 385/22, 3377/11, wprowadzający do gruntu poprzez spływ powierzchniowy wody opadowe z terenu zlewni

obejmującej pasy drogowe zawierające jezdnie, chodniki i tereny zielone następujących dróg: część projektowanej drogi dojazdowej oznaczonej na odcinku od 0+000 do 0+293,28 km.

- Rów o początku w punkcie 53°24'11,68" N, 18°23'52,44" E i końcu w punkcie 53°23'59,90" N, 18°23'59,87" E, o długości 428 m, zlokalizowany na terenie działek 3377/11, 3377/9 i 3377/4,
- Rów o początku w punkcie 53°24'05,36" N, 18°23'55,26" E i końcu w punkcie 53°24'05,50" N, 18°23'53,39" E, długości 107 m, zlokalizowany na terenie działek 3377/4, 385/6,
- Rów 4 o początku w punkcie 53°24'10,85" N, 18°23'54,34" E i końcu w punkcie 53°24'05,50" N, 18°23'53,39" E, długości 178 m, zlokalizowany na terenie działek 3377/4, 385/6,
- Rów o początku w punkcie 53°24'04,96" N, 18°23'53,27" E i końcu w punkcie 53°24'01,39" N, 18°24'04,30" E, długości 165 m, zlokalizowany na terenie działek 3377/9, 385/6,
- Rów o początku w punkcie 53°24'04,96" N, 18°23'53,27" E i końcu w punkcie 53°23'59,71" N, 18°24'00,76" E, długości 288 m, zlokalizowany na terenie działek 3377/9, 385/6.

Powyższe rowy infiltracyjne wprowadzają do gruntu poprzez spływ powierzchniowy wody opadowe z terenu zlewni obejmującej pasy drogowe zawierające jezdnie, chodniki i tereny zielone następujących dróg: część przebudowywanej drogi krajowej nr 1 (91) na odcinku od km 139+754,05 do km 140+100,00, część projektowanej drogi dojazdowej na odcinku od km 0+351 do km 0+771, projektowana łącznica na odcinku od km 0+000 do km 0+442,52, projektowana łącznica na odcinku od km 0+000 do km 0+180,42.

- Rów o początku w punkcie 53°24'12,46" N, 18°23'53,51" E i końcu w punkcie 53°24'11,70" N, 18°23'59,88" E, długości 120 m, zlokalizowany na terenie działek 3377/6, 375/5, 377/2,
- Rów o początku w punkcie 53°24'11,21" N, 18°23'59,83" E i końcu w punkcie 53°24'10,96" N, 18°24'02,94" E, o długości 61 m, zlokalizowany na terenie działek 375/5, 377/2,
- Rów o początku w punkcie 53°24'05,09" N, 18°23'55,61" E i końcu w punkcie 53°24'10,47" N, 18°24'03,37" E, długości 164 m, zlokalizowany na terenie działek 375/5, 377/2, 385/6.

Powyższe rowy infiltracyjne wprowadzają do gruntu poprzez spływ powierzchniowy wody opadowe z terenu zlewni obejmującej pasy drogowe zawierające jezdnie, chodniki i tereny zielone następujących dróg: projektowana łącznica na odcinku od km 0+000 do km 0+260,31, projektowana łącznica na odcinku od km 0+000 do km 0+206,67

- Rów o początku w punkcie 53°23'51,86" N, 18°24'09,56" E i końcu w punkcie 53°23'43,46" N, 18°24'14,83" E, długości 285 m, zlokalizowany na terenie działki 171/3,
- Rów o początku w punkcie 53°23'42,89" N, 18°24'15,21" E i końcu w punkcie 53°23'38,82" N, 18°24'18,03" E, długości 138 m, zlokalizowany na terenie działki 171/3,
- Rów o początku w punkcie 53°23'38,33" N, 18°24'18,44" E i końcu w punkcie 53°23'36,32" N, 18°24'19,98" E, długości 68 m, zlokalizowany na terenie działek 171/3 i 180/1,
- Rów o początku w punkcie 53°23'52,28" N, 18°24'11,91" E i końcu w punkcie 53°23'44,57" N, 18°24'15,59" E, długości 251 m, zlokalizowany na terenie działki 171/3
- Rów o początku w punkcie 53°23'41,53" N, 18°24'17,39" E i końcu w punkcie 53°23'34,27" N, 18°24'17,39" E, długości 253 m, zlokalizowany na terenie działek 171/3 i 180/1,
- Odcinek 87 m rowu o początku w punkcie 53°24'03,76" N, 18°24'13,38" E i końcu w punkcie 53°24'01,39" N, 18°24'04,30" E, zlokalizowany na terenie działki 3377/9.

Powyższe rowy infiltracyjne wprowadzają do gruntu poprzez spływ powierzchniowy wody opadowe z terenu zlewni obejmującej pasy drogowe zawierające jezdnie, chodniki i tereny zielone następujących dróg: część przebudowywanej drogi krajowej nr 1 (91) na odcinku od km 140+100 do km 140+489,65 oraz zlewni obejmującej pasy drogowe zawierające jezdnie, chodniki i tereny zielone następujących dróg: część przebudowywanej drogi krajowej nr 1 (91) na odcinku od km 140+489,65 do km 141+100,00.

e) *Przepusty betonowe* zlokalizowane na terenie działek nr: 171/3 i 385/6 obręb Przechowo, gm. Świecie.

- Przepust betonowy o średnicy 500 mm i długości 15,5 m, o początku w punkcie 53°24'05,36" N, 18°23'55,26" E i końcu w punkcie 53°24'05,18" N, 18°23'56,06" E, zlokalizowany na terenie działki 385/6.
- Przepust betonowy o średnicy 500 mm i długości 27 m, o początku w punkcie 53°23'44,57" N, 18°24'15,59" E i końcu w punkcie 53°23'44,31" N, 18°24'14,24" E, zlokalizowany na terenie działki 171/3.
- Przepust betonowy o średnicy 500 mm i długości 17 m o początku w punkcie 53°23'43,46" N, 18°24'14,83" E i końcu w punkcie 53°23'38,82" N, 18°24'15,21" E, zlokalizowany na terenie działki 171/3.
- Przepust betonowy o średnicy 500 mm i długości 17 m, o początku w punkcie 53°23'38,82" N, 18°24'18,03" E i końcu w punkcie 53°23'38,33" N, 18°24'18,44" E, zlokalizowany na terenie działki 171/3.
- Przepust betonowy o średnicy 500 mm i długości 23 m, o początku w punkcie 53°23'36,32" N, 18°24'19,98" E i końcu w punkcie 53°23'36,80" N, 18°24'20,73" E, zlokalizowany na terenie działki 171/3.

2. Likwidację (zasypanie) następujących istniejących urządzeń wodnych (w związku z budową powyższych urządzeń wodnych część istniejących rowów melioracyjnych w rejonie przebudowywanego układu drogowego ulegnie likwidacji (zasypaniu), a wody opadowe skierowane zostaną do projektowanych urządzeń wodnych):

- Część rowu melioracyjnego o początku w punkcie 53°24'24,74" N, 18°23'26,56" E i końcu w punkcie 53°24'23,28" N, 18°23'23,04" E, o długości 70 m, zlokalizowana na terenie działek 382/6 i 382/9.
- Część rowu melioracyjnego o początku w punkcie 53°24'01,67" N, 18°23'49,39" E i końcu w punkcie 53°23'56,90" N, 18°23'53,50" E, o długości 175 m, zlokalizowana na terenie działki 385/6.
- Część rowu melioracyjnego o początku w punkcie 53°24'02,18" N, 18°23'49,64" E i końcu w punkcie 53°23'58,24" N, 18°23'54,23" E, o długości 150 m, zlokalizowana na terenie działki 385/6.

- Przepust betonowy o średnicy 1000 mm i długości 12 m, o początku w punkcie 53°24'00,75" N, 18°23'59,27" E i końcu w punkcie 53°24'00,54" N, 18°23'58,69" E, zlokalizowany na terenie działki 385/6.

3. Wprowadzenie do ziemi wód opadowych z terenu rozbudowy estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1(91) w miejscowości Przechowo.

- łączna powierzchnia zlewni, z której odprowadzane będą wody opadowe do ziemi wynosi: 8.253 ha
- ilość odprowadzanych ścieków do ziemi wynosi:
 - Q_{maxh} – do 1269 m³
 - $Q_{śr.dob.}$ – do 65,6 m³
 - $Q_{max/r}$ – do 35881 m³

4. Wprowadzenie do rzeki Wdy, w km 7+185 biegu rzeki (dz. nr 354 obręb Przechowo) wód opadowych z terenu rozbudowy estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1(91) w miejscowości Przechowo.

- łączna powierzchnia zlewni, z której odprowadzane będą wody opadowe do wody wynosi: 2.35 ha
- ilość odprowadzanych ścieków do wody wynosi:
 - Q_{maxh} – do 392 m³
 - $Q_{śr.dob.}$ – do 20,2 m³
 - $Q_{max/r}$ – do 11030 m³

II. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt. I ppkt. 3 i 4 udziela się na czas oznaczony - do 31 stycznia 2024r.

III. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych przed wprowadzeniem do ziemi i do wody nie mogą przekraczać poniższych wartości wskaźników zanieczyszczeń:

- zawiesina ogólna – 100 mg/l
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

IV. Wody opadowe przed wprowadzeniem do ziemi i do wody podczyszczane będą w separatorach koalescencyjnych ze zintegrowanym osadnikiem i bypassem.

V. Uprawnionego zobowiązuje się do:

1. Prowadzenia robót z zachowaniem wymogów Prawa budowlanego i Prawa wodnego.
2. Prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń wodnych.
3. Eksploatacji urządzeń służących do szczególnego korzystania z wód w sposób nie naruszający praw osób trzecich.
4. Przeprowadzania, co najmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Eksploatacja urządzeń powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji.
5. Wykonanie umocnienia brzegów 5 m powyżej i poniżej wylotu ścieków do rzeki Wdy oraz dna rzeki w pasie o szerokości 3 m; utrzymania brzegu rzeki Wdy w bezpośrednim sąsiedztwie wylotu wód opadowych w należytym stanie technicznym oraz zabezpieczenia terenu przed nadmiernym rozrostem roślinności i zamulaniem.
6. Zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

VI. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku nadanych uprawnień.

VII. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VIII. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia Uprawnionego z konieczności uzyskania innych, wymaganych prawem, decyzji administracyjnych.

IX. Niniejszą decyzję wydano na podstawie przepisów prawa oraz „Operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych do rzeki Wdy, rozsączanie w gruncie poprzez skrzynki rozsączające i rowy infiltracyjne”.

Uzasadnienie

Firma MOSTY GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Jaśminowy Stok 12A, 80-177 Gdańsk, działając z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, zwróciła się z wnioskiem z dnia 7 stycznia 2014r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: wylotu zamkniętego kanalizacji deszczowej do rzeki Wdy, zespołu 544 skrzynek rozsączających, zespołu 600 skrzynek rozsączających, rowów infiltracyjnych wprowadzające wody opadowe do ziemi, przepustów betonowych; likwidację (zasypanie) istniejących urządzeń wodnych, wprowadzenie do ziemi wód opadowych z terenu rozbudowy estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1(91) w miejscowości Przechowo oraz wprowadzanie do rzeki Wdy wód opadowych z terenu rozbudowy estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1(91) w miejscowości Przechowo.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny, potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej oraz pozytywne uzgodnienie zamierzenia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej z siedzibą w Toruniu.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145 j. t. ze zm.), pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód, a jest nim, zgodnie z art. 37 pkt. 2 Prawa wodnego, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Wylot kanalizacyjny, rowy infiltracyjne i przepusty są natomiast urządzeniami wodnymi, na budowę których również należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust. 1 pkt.3). Zgodnie z art. 140 ust. 1 Ustawy Prawo wodne, organem właściwym w tym przypadku do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

Przeprowadzono postępowanie administracyjne. Strony postępowania nie zgłosiły wniosków, uwag i zastrzeżeń do przedłożonego operatu wodnoprawnego. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz załączonej dokumentacji, udzielono pozwolenia wodnoprawnego, zobowiązując uprawnionego do realizacji określonych w decyzji zapisów.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem organu, który ją wydał.



z up. STAROSTY ŚWIECKIEGO
Kierownik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
mgr inż. Józef Gawrych

Stwierdzam, że niniejsza decyzja stała się
ostateczna dnia 24 lutego 2014 r.
i podlega wykonaniu
Świecie, dnia 31 marca 2014 r.
Podpis: Zastępca Kierownika
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
inż. Jarosław Jasnoch

Otrzymują:

1. MOSTY GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Jaśminowy Stok 12A, 80-177 Gdańsk
2. GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY, UL. FORDOŃSKA 6, 85-085 BYDGOSZCZ,
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
4. Nadleśnictwo Dąbrowa, ul. Leśna 25, 86-131 Jezewo
5. Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie
6. a/a

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
2. Gminna Spółka Wodna w Świeciu, ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. C ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282.) oraz cz. III ust. 24 załącznika do w/w ustawy uiszczono opłatę skarbową w wysokości 5x217 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Sprowadziła: K.D.-Z. 525883172