



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE

14-100 Ostróda, ul. Tadeusza Kościuszki 2

Tel. 896460870; FAX: 896460880 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17

REGON 000594525 NIP 7411740920

Ostróda, 2025-04-03

HK.9022.2.103.2025.MK

Ocena obszarowa 2024 dla gminy Ostróda

Zgodnie z zapisami § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie przedstawia roczną ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia dla strefy zaopatrzenia pokrywającej się z obszarem Gminy Ostróda za 2024 r.

1. Informacje o poszczególnych wodociągach zaopatrujących ludność z gminy Ostróda w wodę przeznaczoną do spożycia oraz podmiotach dostarczających lub wykorzystujących wodę z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub działających na rynku spożywczym.

Producenci i odbiorcy wody, jakość wody, metody uzdatniania

Lp	Producent wody /nazwa, adres/	Wodociąg	Zaopatrywane miejscowości	Produkcja wody [m3 /d]	Liczba zaopatrywanej ludności	Uzdatnianie wody (metody)	Jakość wody na koniec 2024r	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Postępowanie administracyjne
1	Gmina Ostróda Zakład Obsługi Komunalnej ul. 11 Listopada	Durąg	Durąg Pancerzyn	42,40	422	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie), dezynfekcja końcowa lampą UV	przydatna do spożycia	nie stwierdzono przekroczeń	nie prowadzono

2		Gierłoż	Gierłoż	6,10	65	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie), dezynfekcja końcowa lampą UV	przydatna do spożycia	ogólna liczba mikroorganizmów w w 22°C po 72h - 13	Decyzją z dnia 09.09.2024 r. PPIS w Ostródzie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na zwiększoną ilość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h. Poprawę jakości wody uzyskano w dniu 24.10.2024 r.
3		Ryn	Ryn Bednarki	14,10	159	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie), dezynfekcja końcowa lampą UV	przydatna do spożycia	nie stwierdzono przekroczeń	nie prowadzono
4		Grabin	Grabin Grabinek Wólka Lichtańska Górka Worniny Lipowiec	45,50	674	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie), dezynfekcja końcowa lampą UV	przydatna do spożycia	mangan - 21 dni	Na podstawie §21 ust.3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody

									przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) wydana została 1 zgoda na prowadzenie działań naprawczych na 30 dni.
5		Idzbark	Idzbark Młyn Idzbarski	74,6	562	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie), dezynfekcja końcowa lampy UV	przydatna do spożycia	nie stwierdzono przekroczeń	nie prowadzono
6		Lubajny	Lubajny Nowe Siedlisko Zwierzewo Międzylesie	256,5	1731	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie), dezynfekcja końcowa lampą UV	przydatna do spożycia	barwa – 21 dni	Na podstawie §21 ust.3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) wydana została 1 zgoda na

									prowadzenie działań naprawczych na 30 dni.
7		Naprom	Naprom Rudno Pobórze Jankowiec	30,80	271	napowietrzanie – dezynfekcja końcowa lampy UV	przydatna do spożycia	nie stwierdzono przekroczeń	nie prowadzono
8		Ornowo	Ornowo Brzydowo Kajkowo Szafranki Lichtajny Cibory Lesiak Ostródzki Kraplewo Dziadyk Morliny Prusowo	464,30	3077	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie), dezynfekcja końcowa lampy UV	przydatna do spożycia	nie stwierdzono przekroczeń	nie prowadzono
9		Ostrowin	Ostrowin	28,1	306	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie), dezynfekcja końcowa lampy UV	przydatna do spożycia	nie stwierdzono przekroczeń	nie prowadzono

10		Pietrzwałd	Pietrzwałd Zajączki	55,40	617	Napowietrzanie, dezynfekcja końcowa lampy UV	przydatna do spożycia	nie stwierdzono przekroczeń	nie prowadzono
11		Samborowo	Samborowo Czyżówka Samborówko Zabłocie	148,7	1516	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie), dezynfekcja końcowa lampy UV	przydatna do spożycia	barwa – 21 dni	Na podstawie §21 ust.3 pkt 3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) PPIS w Ostródzie wydał 1 zgodę na prowadzenie działań naprawczych w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody na okres 30 dni.

12		Smykówko	Smykówko Smykowo Balcyny Lipowo Marynowo Ryńskie	97,9	1276	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie) dezynfekcja końcowa lampy UV	przydatna do spożycia	nie stwierdzono przekroczeń	nie prowadzono
13		Zawady Małe	Stare Jabłonki Zawady Małe Kątno Żurejny Jabłonka Szkłarnia	137,90	813	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie) dezynfekcja końcowa lampy UV	przydatna do spożycia	nie stwierdzono przekroczeń	nie prowadzono
14		Szyldak	Szyldak Wyżnice	74,80	790	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie) dezynfekcja końcowa lampy UV	przydatna do spożycia	nie stwierdzono przekroczeń	nie prowadzono
15		Turznica	Turznica Wirwajdy Nastajki Reszki Gruda	90,40	847	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie) dezynfekcja końcowa lampy UV	przydatna do spożycia	nie stwierdzono przekroczeń	nie prowadzono

16		Wysoka Wieś	Giętłewo Wysoka Wieś Janowo Klonowo Głaznoty Wygoda Wólka Klonowska Jagodziny gm. Dąbrówno Lubstynek gm. Lubawa	122,70	542	napowietrzanie , dezynfekcja końcowa lampą UV	przydatna do spożycia	nie stwierdzono przekroczeń	nie prowadzono
17		Tyrowo	Tyrowo	109,90	868	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie) , dezynfekcja końcowa lampą UV	przydatna do spożycia	nie stwierdzono przekroczeń	nie prowadzono
18		Warlity Wielkie	Warlity Wielkie	21,4	117	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie) , dezynfekcja końcowa lampą UV	przydatna do spożycia	nie stwierdzono przekroczeń	nie prowadzono
19	Animex Foods Sp. z o.o. Oddział w Morlinach, Morliny 15,	Morliny	wyłącznie na potrzeby własne zakładu	2500	Cele produkcyjne, na potrzeby pracowników	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie) ,	przydatna do spożycia	gólna liczba mikroorganizmów w w 22°C po 72h – 9 dni	Decyzją z dnia 08.03.2024 r. PPIS w Ostródzie stwierdził warunkową przydatność wody

	14-100 Ostróda					dezynfekcja końcowa lampy UV, odwrócona osmoza			do spożycia ze względu na zwiększoną ilość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h. Poprawę jakości wody uzyskano w dniu 21.03.2024 r.
20	Polskie Mięso i Wędliny „ŁUKOSZ” Sp. z o.o. Ubojnia Drobieu, Lubajny 45, 14-100 Ostróda	Lubajny	wyłącznie na potrzeby własne zakładu	800	Cele produkcyjne, na potrzeby pracowników	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie),	przydatna do spożycia	1) mangan – 44 dni 2) ogólna liczba mikroorganizmów w w 22°C po 72h - 44 dni mangan – 89dni	Prowadzone były 2 postępowania na jakość wody 1) w dniu 29.11.2023 r. PPIS w Ostródzie wydał decyzję na warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na ponadnormatywne ilości manganu. Poprawę jakości wody uzyskano w dniu 04.03.2024 r. 2) decyzją z dnia 23.04.2024 r. PPIS w Ostródzie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na

									zwiększoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h oraz ponadnormatywne ilości manganu. Poprawę parametrów mikrobiologicznych uzyskano w dniu 03.06.2024 r., natomiast chemicznych w dniu 17.07.2024 r.
21	PRO DESIGN Sp. z o.o. Ośrodek Wczasowy „STANICA WODNA” ul. Turystyczna 5 14-133 Stare Jabłonki	Stare Jabłonki	wyłącznie na potrzeby własne ośrodka	24	Na potrzeby gości i pracowników	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie), dezynfekcja końcowa lampą UV	Warunkowo przydatna do spożycia	mętność – 51 dni mangan – 204 dni żelazo – 56 dni jon amonowy – 154 dni	OW Stanica Wodna funkcjonuje sezonowo. Na podstawie §21 ust.3 lit. A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) wydane została zgoda na prowadzenie

									działań naprawczych na 30 dni w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami parametrów fizykochemicznych. Pomimo podjętych działań naprawczych jakość wody w zakresie manganu i jonu amonowego nie uległa poprawie co skutkowało wydaniem w dniu 29.08.2024 r. decyzji na warunkową przydatność wody do spożycia. Termin realizacji nakazu ustalono na 15.04.2025 r.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

22	BRUZDA i spółka s.c. Dariusz Bruzda & Mariusz Bruzda O.W. BAJKA Wałdowo 48, skr. poczt.93 14-100 Ostróda	Wałdowo	wyłącznie na potrzeby własne ośrodka	30,0	Na potrzeby gości i pracowników	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie),	przydatna do spożycia	nie stwierdzono przekroczeń	nie prowadzono
23	Salezjański Ośrodek Młodzieżowy "Oratorium Dominik" Czerwona Karczma 5, 14-100 Ostróda	Czerwona Karczma	wyłącznie na potrzeby własne ośrodka	39,4	Na potrzeby gości i pracowników	napowietrzanie – filtracja (odżelazianie, odmanganianie	przydatna do spożycia	nie stwierdzono przekroczeń	nie prowadzono

Na terenie gminy Ostróda funkcjonują 23 wodociągi, w tym:

- 18 wodociągów zaopatrzenia zbiorowego,
- 3 ujęcia w obiektach użyteczności publicznej,
- 2 wodociągi działające na rynku spożywczym.

Woda jest uzdatniana poprzez napowietrzanie i filtrację na filtrach zamkniętych. W części ujęć prowadzona jest stała dezynfekcja przy użyciu lamp UV.

Wodociągi, w których wystąpiło przekroczenie wartości parametrycznych i okresowe pogorszenie jakości wody:

Wodociąg publiczny Gierłoż – w oparciu o badania wykonane z nadzoru PPIS w Ostródzie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na zwiększoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h. Administrator ujęcia przeprowadził działania naprawcze polegające na, płukaniu SUW i sieci wodociągowej co wpłynęło na poprawę jakości mikrobiologicznej wody. Na podstawie powtórnie wykonanych badań PPIS stwierdził przydatność wody do spożycia.

Wodociąg zakładowy Morliny ZM – w 2024 r. prowadzone było postępowanie na jakość wody z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody tj. zwiększoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h. Po przeprowadzeniu działań naprawczych polegających na płukaniu SUW i sieci wodociągowej, administrator ujęcia przeprowadził badania wody wskazujące na poprawę parametrów mikrobiologicznych, na podstawie których PPIS w Ostródzie wygasił decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia.

Dla wodociągów, w których wystąpiło okresowe pogorszenie fizykochemicznej jakości wody tj. wodociągu publicznego Grabin (mangan), Lubajny (barwa), Samborowo (barwa) po rozważeniu stopnia zagrożenia zdrowotnego dla konsumentów, PPIS w Ostródzie uznał stwierdzoną niezgodność za nieistotną, nie stwarzającą zagrożenia dla zdrowia i wydał zgodę na prowadzenie działań naprawczych w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody na okresy 30 dni. W wyniku podjętych działań naprawczych jakość wody w ww. wodociągach uległa poprawie co potwierdziły powtórnie wykonane badań.

Wodociąg zakładowy Łukosz w Lubajnach – Od 2023 r. prowadzone było postępowanie na jakość fizykochemiczną wody w związku z ponadnormatywną zawartością manganu. Administrator ujęcia przeprowadziła działania naprawcze polegające na płukaniu SUW i sieci wodociągowej do skutkowało zakończeniem postępowania. Jednakże poprawa chemicznej jakości wody okazała się krótkotrwała, ponieważ kolejne próbki pobrane w ramach kontroli wewnętrznej ponownie wskazywały na ponadnormatywne ilości manganu dodatkowo pogorszeniu uległy wskaźniki mikrobiologiczne tj. stwierdzono zwiększoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h co skutkowało wydaniem kolejnej decyzji na warunkową przydatność wody do spożycia.

Wodociąg lokalny OW Stanica Wodna – W próbkach wody pobranych przez administratora ujęcia przed rozpoczęciem sezonu turystycznego stwierdzono przekroczenia parametrów fizykochemicznych tj. mętności, manganu, żelaza. W badaniach wykonanych z nadzoru stwierdzono z kolei nieakceptowalny zapach, ponadnormatywne ilości jonu amonowego i manganu (żelazo, mętność w normie). Podjęte działania naprawcze polegające na zamontowaniu filtra wstępnego były tylko częściowo skuteczne. Ostatecznie PPIS w Ostródzie wydał decyzję na warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na ponadnormatywną zawartość jonu amonowego i manganu z terminem wykonania do połowy kwietnia 2025 r.

Dla wody z pozostałych wodociągów przez cały rok aktualne były stwierdzenia PPIS w Ostródzie o przydatności do spożycia przez ludzi bez ograniczeń.

2. Zgłaszane reakcje niepożądane.

Odbiorcy nie zgłaszali występowania zdrowotnych reakcji niepożądanych.

Nie zanotowano w 2024 r. zgłoszenia reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie Gminy Ostróda.

3. Postępowania administracyjne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie prowadził w 2024 r. 5 postępowań administracyjne dot. poprawy jakości wody, w tym 3 mikrobiologicznej, 1 chemicznej oraz 1 mikrobiologiczno-chemicznej. Nie prowadził postępowań odnośnie stanu sanitarno-technicznego obudów studni oraz urządzeń i budynków stacji wodociągowych.

4. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowe

Prowadzono standardowe działania naprawcze związane z bieżącą konserwacją urządzeń wodnych i sieci wodociągowej oraz działań mających na celu poprawę jakości mikrobiologicznej i fizykochemicznej wody tj. płukanie urządzeń w SUW i sieci wodociągowej, zwiększenie napowietrzania wody, montaż filtra wstępnego, uzupełnienie zeolitu, zmiana punktu dozowania napowietrzania.

Zdzisław Sokołowski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie

2025-04-03

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Ostróda
2. Starosta Ostródzki
3. a/a