

Wyniki kontroli przeprowadzonych w ramach PO WER w 2022 r.

Lp.	Numer kontroli	Jednostka kontrolowana	Data rozp. kontroli	Data zak. kontroli	Rodzaj kontroli	Wynik kontroli	Zalecenia sformułowano	Zalecenia wdrożono
1.	1/POWER/2022/K	Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie	2022-01-26	2022-01-28	Kontrola projektu	Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
2.	2/POWER/2022/K	Miasto Stołeczne Warszawa	2022-01-19	2022-01-21	Kontrola projektu	Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
3.	3/POWER/2022/K	KLS Partners Sp. z o.o.	2022-01-13	2022-01-17	Kontrola projektu	Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Tak	Tak
4.	4/POWER/2022/K	Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie	2022-01-31	2022-02-02	Kontrola projektu	Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
5.	5/POWER/2022/K	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER	2022-02-16	2022-02-18	Kontrola projektu	Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
6.	6/POWER/2022/K	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Rzeszowie	2022-03-14	2022-03-16	Kontrola projektu	Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
7.	7/POWER/2022/K	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2022-02-21	2022-02-23	Kontrola projektu	Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Tak	Tak
8.	8/POWER/2022/K	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego	2022-02-16	2022-02-18	Kontrola projektu	Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
9.	9/POWER/2022/K	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	2022-02-28	2022-03-02	Kontrola systemowa	Kategoria nr 2 - system funkcjonuje co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
10.	10/POWER/2022/K	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2022-03-28	2022-03-30	Kontrola systemowa	Kategoria nr 1 – system funkcjonuje prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Tak	Tak
11.	11/POWER/2022/K	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2022-02-23	2022-02-25	Kontrola systemowa	Kategoria nr 2 - system funkcjonuje co do zasady w sposób poprawny, ale	Tak	Tak

						występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.		
12.	12/POWER/2022/K	Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych	2022-03-07	2022-03-09	Kontrola projektu	Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Nie	Nd.
13.	13/POWER/2022/K	Ministerstwo Zdrowia	2022-03-02	2022-03-04	Kontrola projektu Pomocy technicznej	Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Tak	Tak
14.	14/POWER/2022/K	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2022-03-09	2022-03-11	Kontrola projektu Pomocy technicznej	Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Nie	Nd.
15.	15/POWER/2022/K	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	2022-03-16	2022-03-18	Kontrola projektu Pomocy technicznej	Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Nie	Nd.
16.	16/POWER/2022/K	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2022-04-20	2022-04-22	Kontrola systemowa	Kategoria nr 2 - system funkcjonuje co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
17.	17/POWER/2022/K	Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A w Warszawie	2022-05-04	2022-05-06	Kontrola projektu	Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego.	Tak	Tak
18.	18/POWER/2022/K	Szpital Wolski im. dr. Anny Gostyńskiej SP ZOZ	2022-05-13	2022-05-15	Kontrola projektu	Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
19.	19/POWER/2022/K	Ministerstwo Zdrowia	2022-05-19	2022-05-23	Kontrola projektu	Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego.	Tak	Tak
20.	20/POWER/2022/K	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2022-06-13	2022-06-15	Kontrola projektu	Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Tak	Tak
21.	21/POWER/2022/K	Fundacja STOCZNIA	2022-05-04	2022-05-06	Kontrola projektu	Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Tak	Tak
22.	22/POWER/2022/K	Gmina Miasta Gdańska/Miejski	2022-06-22	2022-06-24	Kontrola projektu	Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do	Tak	Tak

		Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku				zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.		
23.	23/POWER/2022/K	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2022-05-04	2022-05-06	Kontrola projektu Pomocy technicznej	Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
24.	24/POWER/2022/K	Centrum Projektów Europejskich	2022-05-09	2022-05-11	Kontrola systemowa	Kategoria nr 2 - system funkcjonuje co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
25.	25/POWER/2022/K	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej	2022-05-25	2022-05-27	Kontrola projektu	Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Tak	Tak
26.	26/POWER/2022/K	Ministerstwo Sprawiedliwości	2022-06-08	2022-06-10	Kontrola systemowa	Kategoria nr 2 - system funkcjonuje co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
27.	27/POWER/2022/K	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2022-05-18	2022-05-20	Kontrola projektu	Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Tak	Tak
28.	28/POWER/2022/K	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2022-05-16	2022-05-17	Kontrola trwałości	Pozytywny – bez zastrzeżeń	Nie	Nd.
29.	29/POWER/2022/K	Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych	2022-06-22	2022-06-24	Kontrola projektu	Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Nie	Nd.
30.	30/POWER/2022/K	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2022-06-01	2022-06-03	Kontrola projektu Pomocy technicznej	Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Nie	Nd.
31.	31/POWER/2022/K	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2022-06-13	2022-06-15	Kontrola projektu	Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Nie	Nd.
32.	32/POWER/2022/K	Ministerstwo Rozwoju i Technologii	2022-06-06	2022-06-08	Kontrola projektu	Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
33.	33/POWER/2022/K	Ministerstwo Zdrowia	2022-06-01	2022-06-03	Kontrola projektu	Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Tak	Tak
34.	34/POWER/2022/K	PCG Polska Sp. z o.o.	2022-06-27	2022-06-29	Kontrola projektu	Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale	Tak	Tak

						występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.		
35.	35/POWER/2022/K	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2022-06-08	2022-06-10	Kontrola projektu	Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
36.	36/POWER/2022/K	Sense Consulting Sp. z o.o.	2022-06-08	2022-06-10	Kontrola projektu	Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
37.	37/POWER/2022/K	Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie	2022-06-22	2022-06-24	Kontrola systemowa	Kategoria nr 2 - system funkcjonuje co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
38.	38/POWER/2022/K	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy	2022-08-08	2022-08-10	Kontrola systemowa	Kategoria nr 2 - system funkcjonuje co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
39.	39/POWER/2022/K	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	2022-08-29	2022-08-31	Kontrola systemowa	Kategoria nr 2 - system funkcjonuje co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
40.	40/POWER/2022/K	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2022-09-12	2022-09-14	Kontrola projektu	Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Nie	Nd.
41.	41/POWER/2022/K	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	2022-09-12	2022-09-14	Kontrola systemowa	Kategoria nr 2 - system funkcjonuje co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
42.	42/POWER/2022/K	Instytut Psychiatrii i Neurologii	2022-09-20	2022-09-22	Kontrola projektu	Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
43.	43/POWER/2022/K	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2022-09-23	2022-09-27	Kontrola projektu	Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Nie	Nd.
44.	44/POWER/2022/K	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2022-09-15	2022-09-19	Kontrola projektu Pomocy technicznej	Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Nie	Nd.
45.	45/POWER/2022/K	Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU	2022-09-21	2022-09-23	Kontrola projektu	Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują uchybienia (w tym skutkujące	Tak	Tak

						wydatkami niekwalifikowalnymi).		
46.	46/POWER/2022/K	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2022-09-28	2022-09-30	Kontrola projektu	Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Nie	Nd.
47.	47/POWER/2022/K	Fundacja Fundusz Współpracy	2022-10-12	2022-10-14	Kontrola projektu	Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/ wdrożenie planu naprawczego.	Tak	Tak
48.	48/POWER/2022/K	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2022-11-21	2022-11-23	Kontrola projektu	Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
49.	49/POWER/2022/K	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	2022-10-27	2022-10-31	Kontrola projektu	Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Nie	Nd.
50.	50/POWER/2022/K	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	2022-11-14	2022-11-16	Kontrola projektu	Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Nie	Nd.
51.	51/POWER/2022/K	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2022-11-07	2022-11-09	Kontrola systemowa	Kategoria nr 2 - system funkcjonuje co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
52.	52/POWER/2022/K	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	2022-11-07	2022-11-09	Kontrola projektu Pomocy technicznej	Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Nie	Nd.
53.	53/POWER/2022/K	Ministerstwo Zdrowia	2022-12-05	2022-12-07	Kontrola projektu	Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Nie	Nd.
54.	54/POWER/2022/K	Fundacja SOWELO	2022-11-28	2022-11-30	Kontrola projektu	Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia	Nie	Nd.
55.	55/POWER/2022/K	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2022-11-22	2022-11-24	Kontrola projektu Pomocy technicznej	Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia	Nie	Nd.
56.	56/POWER/2022/K	Województwo podkarpackie	2022-12-05	2022-12-07	Kontrola projektu	Kategoria nr 2 projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i	Tak	Tak

						potrzebne są usprawnienia.		
57.	57/POWER/2022/K	DGA S.A	2022-12-19	2022-12-21	Kontrola projektu	Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Tak	Tak
58.	58/POWER/2022/K	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2022-11-25	2022-11-29	Kontrola projektu	Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Nie	Nd.
59.	59/POWER/2022/K	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2022-11-23	2022-11-25	Kontrola systemowa	Kategoria nr 2 - system funkcjonuje co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak
60.	61/POWER/2022/K	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	2022-12-07	2022-12-09	Kontrola projektu	Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.	Nie	Nd.
61.	63/POWER/2022/K	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2022-12-12	2022-12-14	Kontrola systemowa	Kategoria nr 2 - system funkcjonuje co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.	Tak	Tak