



CODZIENNY BIULETYN HYDROLOGICZNY

**o sytuacji w zlewni Wisły od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki,
w zlewni Narwi i Bugu poniżej profilu Krzyczew
oraz rzek wpadających do Pregoly i Niemna w granicach państwa**

Stan na godzinę 06 UTC dnia **05.02.2023 r.**

1. Sytuacja meteorologiczna

1.1 Opady atmosferyczne na godz. 06 UTC.

W ciągu minionej doby notowano słabe opady śniegu.

Zlewnia	Suma dobowa od [mm]	Suma dobowa do [mm]	Średni opad dobowy [mm]	Stacja z najwyższym opadem
Wisła od Dęblina do ujścia Zgłowiączki	0.0	1.4	0.6	LEGIONOWO
Radomka	0.0	0.4	0.2	ŁAZISKA
Pilica do zb. Sulejów	0.0	4.2	1.1	BONOWICE
Pilica poniżej zb. Sulejów	0.0	1.0	0.3	BIAŁOBRZEGI
Świder	0.0	0.0	0.0	
Bug poniżej Krzyczewa	0.0	0.0	0.0	
Nurzec	0.0	0.0	0.0	
Liwiec	0.1	0.1	0.1	SIEDLCE
Wkra	0.0	1.1	0.6	MŁAWA
Bzura	0.1	1.1	0.5	SKIERNIEWICE
Supraśl	0.0	0.0	0.0	BIAŁYSTOK
Narew do Biebrzy	0.0	0.1	0.0	ZAMOSZE
Narew od Biebrzy do Pisy	0.0	0.0	0.0	
Biebrza	0.0	0.2	0.1	BURZYN
Ełk	0.0	0.0	0.0	
Netta	0.0	0.0	0.0	
Lega	0.0	0.0	0.0	
Pisa	0.0	0.0	0.0	MIKOŁAJKI



Narew od Pisy do zb. Dębe	0.0	0.0	0.0	
Łyna	0.0	0.0	0.0	OLSZTYN
Guber	0.0	0.0	0.0	KĘTRZYN
Węgorapa	0.0	0.0	0.0	
Czarna Hańcza	0.1	0.1	0.1	SUWAŁKI

1.2 Pokrywa śnieżna na godz. 06 UTC:

Stacja	Rzeka	Województwo	Grubość pokrywy śnieżnej [cm]	Grubość śniegu świeżo spadłego [cm]
KOZIENICE	Wisła	mazowieckie	4	
WARSZAWA- OKĘCIE	Wisła	mazowieckie	6	
PŁOCK	Wisła	mazowieckie	6	
JARCZEW	Wilga	lubelskie	6	
BONOWICE	Pilica	śląskie	6	4
PRZEDBÓRZ	Pilica	łódzkie	3	1
SULEJÓW	Pilica	łódzkie	8	2
BIAŁOBRZEGI	Pilica	mazowieckie	11	1
STANOWISKA	Czarna	świętokrzyskie	4	
PILCZYCA	Czarna	świętokrzyskie	4	
JANUSZEWICE	Czarna	świętokrzyskie	6	1
CHEŁSTY	Czarna	łódzkie	3	
PLUCICE	Luciąża	łódzkie	5	2
JAROSTY	Luciąża	łódzkie	4	
BIAŁYSTOK	Biała	podlaskie	śląd	
OSOWIEC	Biebrza	podlaskie	śląd	
MIKOŁAJKI	Jez. Mikołajskie	warmińsko- mazurskie	pokrywa nieciągła, płyty	
HAJNÓWKA	Leśna	podlaskie	śląd	
SIEDLCE	Liwiec	mazowieckie	3	
MŁAWA	Wkra	mazowieckie	7	



BORKOWO	Wkra	mazowieckie	6	
SKIERNIEWICE	Bzura	łódzkie	10	1
SUWAŁKI	Czarna Hańcza	podlaskie	5	1
BANIE MAZURSKIE	Gołdapa	warmińsko- mazurskie	3	
OLSZTYN	Łyna	warmińsko- mazurskie	4	
LIDZBARK WARMIŃSKI	Łyna	warmińsko- mazurskie	5	
KĘTRZYN	Guber	warmińsko- mazurskie	1	

2. Sytuacja hydrologiczna

2.1 Opis dobowego przebiegu zmian stanów wody

Na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki stabilizację stanu wody – w strefie wody średniej, lokalnie w wysokiej.

W zlewni Narwi i Bugu obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie w niskiej.

Na pozostałych dopływach Wisły (od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki) obserwowano stabilizację oraz wzrosty stanu wody, związane ze spływem wód opadowo-roztopowych, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody wysokiej i średniej.

Na dopływach Pregoty w granicach Polski obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody, miejscami zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej.

Stacja wodowskazowa	Rzeka	Przyrost dobowy 06-06 UTC	Maksymalny wzrost w ciągu doby
ODRZYWÓŁ	Drzewiczka	10	21



BIAŁOBRZEGI	Pilica	15	15
ORZECOWO	Narew	11	12
BIELAWY	Mroga	10	10
WĄSOSZ	Pilica	10	10
ŁOWICZ	Bzura	9	9
KWIATKÓWEK	Bzura	7	8
KŁUDZICE	Luciąża	8	8
PRZEDBÓRZ	Pilica	7	7
NOWE MIASTO	Pilica	7	7
NOWE KACZKOWO	Brok	6	6
WŁOCŁAWEK	Wisła	2	6
SULEJÓW (KOPALNIA)	Pilica	6	6
ŻUKÓW	Bzura	5	5
BURZYN	Biebrza	4	5
GUSIN	Wisła	5	5
PŁOCK	Wisła	3	5

2.2 Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na godz. 06 UTC

Stacja wodowskazowa	Rzeka	Stan ostrz.	Stan alarm.	Województwo	Stan wody 06 UTC	Zmiana od wczoraj 06 UTC	W odn. do st. ostrz.	W odn. do st. alarm.	Strefa stanów
BIAŁOBRZEGI	Pilica	200	250	mazowieckie	212	+15	+12	-38	ostrzegawczy
JANUSZEWICE	Czarna	320	400	świętokrzyskie	397	+4	+77	-3	ostrzegawczy
KŁUDZICE	Luciąża	350	380	łódzkie	352	+8	+2	-28	ostrzegawczy
PŁOSKI	Narew	330	370	podlaskie	353	-3	+23	-17	ostrzegawczy
RAJGRÓD	Lega	140	160	podlaskie	149	-1	+9	-11	ostrzegawczy
ZABUŻE	Bug	450	520	mazowieckie	466	-5	+16	-54	ostrzegawczy
FRANKOPOL	Bug	250	350	podlaskie	288	-5	+38	-62	ostrzegawczy
WYSZKÓW	Bug	400	450	mazowieckie	433	0	+33	-17	ostrzegawczy

2.3 Zjawiska lodowe na rzekach na godz. 06 UTC:

Stacja wodowskazowa	Rzeka	Zlodzenie
OSOWIEC	Biebrza	śryż 10%
BURZYN	Biebrza	śryż 10%



2.4 Przepływ poniżej średniego niskiego przepływu (SNQ) na godz. 06 UTC –

tabela publikowana jest od 1 maja do 31 października.

2.5 Strefy stanów wody:

- w strefie stanów wysokich:

lokalnie na Wiśle poniżej ujścia Narwi, w zlewni Pilicy (jedynie w rejonie Spały na Pilicy w strefie wody średniej), na Jeziorce, na Narwi i części jej dopływów, na Bugu i części jego dopływów, w zlewni Bzury (jedynie na Rawce w strefie wody średniej);

- w strefie stanów średnich:

na Wiśle, na Iłżance, Radomce, na Świdrze, na części dopływów Narwi i Bugu, na Rawce, Zgłowiączce, w zlewni środkowej i dolnej Łyny oraz lokalnie w zlewni Węgorapy;

- w strefie stanów niskich:

na niektórych dopływach Narwi oraz lokalnie w zlewni górnej Łyny i Węgorapy.




INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

tel.: 22 569 41 44; tel. kom. 503 122 140

e-mail: proghydro@imgw.pl





3. Prognoza hydrologiczna

3.1 Prognoza na okres **od godz. 06 UTC dn. 05.02.2023 r.** **do godz. 12 UTC dn. 06.02.2023 r.**

Na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki przewiduje się: do ujścia Narwi wzrosty stanu wody, związane ze spływem wód opadowo-roztopowych z górnej części dorzecza, poniżej ujścia Narwi stabilizację stanu wody – w strefie wody średniej, lokalnie w wysokiej.

W zlewni Narwi oraz w zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie w niskiej.

Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych będą się utrzymywały.

Na pozostałych dopływach Wisły (od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki) przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody, związane z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych oraz z pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody wysokiej i średniej. Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych będą się utrzymywały.

Na Luciąży w Kłudzicach stan wody będzie układał się około stanu ostrzegawczego.

Na Czarnej w Januszewicach stan wody będzie układał się około stanu alarmowego.

Na dopływach Pregoly w granicach Polski przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej.

3.2 Przewidywane zagrożenia:

Obowiązuje:

- **Ostrzeżenie nr 8** (2 stopnia) – od godz. 08:42 dnia 04.02.2023 do godz. 18:00 dnia 05.02.2023 - Pilica od Zb. Sulejów (mazowieckie);

- **Ostrzeżenie nr 9** (2 stopnia) – od godz. 11:15 dnia 04.02.2023 do godz. 10:00 dnia 05.02.2023 - Luciąża (łódzkie);



INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
tel.: 22 569 41 44; tel. kom. 503 122 140
e-mail: proghydro@imgw.pl

- Ostrzeżenie nr 10 (2 stopnia) – od godz. 12:20 dnia 04.02.2023 do godz. 10:00 dnia 05.02.2023 - Pilica do Zb. Sulejów (śląskie).

Uwagi:

Lokalnie stany wody mogą ulegać wahaniom spowodowanym pracą urządzeń hydrotechnicznych i zmianami odpływów ze zbiorników retencyjnych, o których IMGW-PIB nie jest informowane.

W przypadku rzek zarastających/zjawisk lodowych przepływ oszacowano z uwzględnieniem współczynników redukcji.

Rozwój sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej można śledzić na bieżąco na stronie meteo.imgw.pl oraz na Monitorze IMGW-PIB.

UTC (ang. Universal Time Coordinated) - czas uniwersalny; w okresie letnim czas urzędowy w Polsce UTC+2h, a w okresie zimowym UTC+1h.

Opracowanie biuletynu i prognozy: synoptyk hydrolog Aleksandra Najda

Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz.880, 1089, z 2018 r. poz. 650). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej, z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji, tj. IMGW-PIB. Odbiorcy przysługuje prawo reklamacji. Składanie reklamacji: reklamacje@imgw.pl.

