
REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KRAKOWIE

PLAN URZĄDZENIA LASU

NADLEŚNICTWO DĄBROWA TARNOWSKA

OBRĘB DĄBROWA TARNOWSKA



Fot. Adam Czop

stan na 1 stycznia 2026 roku

OPISY TAKSACYJNE

Tom 3

oddziały 296-450

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl, tel.: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94, +48(12) 294-52-23

KRAMEKO A.D. 1988
Dla dobra przyrody, z pożytkiem dla ludzi

Prezes Zarządu
mgr inż. Ryszard Krynicki

OPISY TAKSACYJNE

Część 3

Oddziały od 296 do 450

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Borzęcin (012) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002) Leśnictwo: Wał Ruda (05)																			
296a	I	2,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	65	27	25	II	0,9	UM	13	232	635	3,5	9,6	TP	2,73
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	65	29	27	IA		UM DUŻE		81	220	1,7	4,6		
					BRZ	1	65	31	27	I		KĘP		30	80	0,4	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	1	65	29	25	I				35	95	0,8	2,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu		DB	MJS	65												
			Radłowsko-Wierzchosławicki		MD	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	50												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty		DB.C	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		CZM	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		378	1 030	6,4	17,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	CZM						0,8								
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna		DB														
296b	I	6,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	30	18	16	IA	1,2	UM	12	135	845	8,3	52,1	TW	6,26
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	3	30	13	13	I		UM DUŻE		49	305	3,7	23,3		
					BK	1	30	10	10	I		KĘP		6	40	1,3	8,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	30	19	20	I				24	150	1,4	8,7		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu		LP	MJS	30												
			Radłowsko-Wierzchosławicki		ŚW	MJS	30												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		TP	MJS	40												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty		LP	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		214	1 340	14,7	92,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		KRU														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
296c	I	3,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	40	24	22	IA	1,0	UM	12	253	930	9,9	36,4	TP	3,67
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	1	40	31	25	I		UM DUŻE		27	100	1,0	3,8		
					OL	1	40	24	21	II		DKĘP		27	100	0,8	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	40												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu		DB	MJS	40												
			Radłowsko-Wierzchosławicki		DB.C	MJS	40												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		307	1 130	11,7	43,2		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty	PODSZ	LSZ						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
296d	I	0,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	75	33	27	IA	0,7	UM	2	177	175	3,1	3,0	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	3	75	35	26	I		UM PRZ	3	99	95	1,9	1,9		
					BRZ	2	75	30	25	I		GRP	3	52	50	0,6	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	75												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu									Razem:		328	320	5,6	5,4		
			Radłowsko-Wierzchosławicki	PODSZ	KRU						0,7								
			Kat. ochr.: wodochronne		LSZ														
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty		DB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
296f	I	6,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	20	10	9	IA	1,0	PEŁ	12	35	220	5,5	35,0	TW	6,33
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		BK	2	20	8	8	I		DUŻE		5	30				
			TD: CZ ZG		OL	1	20	13	14	II		WKĘP		15	95	1,1	6,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	25	10	11	I				15	95	1,7	11,0		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu		BK	1	25	10	12	I				5	30	0,6	3,9		
			Radłowsko-Wierzchosławicki		DB	MJS	20												
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	20												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty		JD	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		75	470	8,9	56,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		100	35	26				3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		OL		100	35	27				3		20				
			Gosp.: O		SO		120	45	28				2		20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL		50	23	19				4		15				
			Runo: trawy, jeżyna, borówka czarna		BRZ		70	30	22				3		10				
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,23 ha: OL 50 l.,		SO		70	28	22				3		5				
			2) w części S kępa o pow. 0,1 ha: OS 70 l., SO 70 l., BRZ 70 l.,		OS		70	25	22				4		2				
			3) w części SW kępa o pow. 0,16 ha: JD 35 l., SO 120 l.,									Razem:			92				
			4) w części NW kępa o pow. 0,21 ha: SO 100 l., OL 100 l., BK 25 l.,																
			5) w części NE kępa o pow. 0,13 ha: SO 100 l., BK 25 l.,																
			Informacje: OCP;																
296g	I	0,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	15		7	IA	0,9	PEŁ	22			8,2	1,1	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:				8,2	1,1		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu	PODSZ	KRU						0,5								
			Radłowsko-Wierzchosławicki																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
296h	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	60	32	25	I	0,8	UM	22	164	85	4,3	2,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		BRZ	3	40	21	19	I		UM PRZ		61	30	1,9	1,0		
			Zgodność z TD: ZG		OS	2	40	21	20	I		DKĘP		41	20	1,4	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	100												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu		SO	MJS	100												
			Radłowsko-Wierzchosławicki		ŚW	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		266	135	7,6	3,9		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,5								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		LSZ														
			Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa		CZM														
296i	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: R-ROWY																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu																
			Radłowsko-Wierzchosławicki																
296~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu																
			Radłowsko-Wierzchosławicki																
Podsumowanie dla oddziału: 296																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**20,81**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 517**				
	I	**20,61**												**w tym:**					
	III	**0,19**												**I - drzewostany:**	**4 425**				
	IV	**0,01**												**I - przestoje:**	**92**				
														razem:	**4 517**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Borzęcin (012)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)										Leśnictwo: Wał Ruda (05)						
297a	I	4,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	5	80	37	30	I	0,5	LUŹ	2	115	485	1,6	6,7	IIIBU (90%)	4,21
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		SO	2	80	33	28	IA		---	2	48	200	0,8	3,3	AGROT	2,53
			ZG		DB.C	3	45	24	23	I		GRP	4	36	150	1,4	5,9	ODN-ZŁOŻ	2,53
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	80											CP	1,68
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu		DB	MJS	80												
			Radłowsko-Wierzchosławicki		OL	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		199	835	3,8	15,9		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///glina ciężka	PODR	BK	7	25		12		0,4		11						
			Pokrywa: ścioła		DB.C	2	25		13										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		DB	1	25		10										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	DB.C						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		KRU														
			porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Informacje: JEMIOŁA,																
297b	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	12		6	IA	1,0	PEŁ	21			4,5	7,0	CP	1,54
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	2	12		5	I		DUŻE				0,7	1,1		
			Zgodność z TD: ZG		MD	1	12		8	I		KĘP				1,1	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	12		8	I						0,4	0,6		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu		GB	1	12		5	I						0,4	0,5		
			Radłowsko-Wierzchosławicki									Razem:				7,1	11,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,4								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///glina średnia		KRU														
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, borówka czarna, rokiet																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
297c	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	70	31	26	IA	0,9	UM	21	204	695	3,9	13,3	TP	3,41
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		BRZ	2	70	34	26	I		UM DUŻE		59	200	0,7	2,5		
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	2	70	34	27	I		KĘP		70	240	1,5	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	1	70	35	27	I				38	130	0,8	2,8		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu		DB	MJS	45												
			Radłowsko-Wierzchosławicki		DB.C	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		371	1 265	6,9	23,7		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///glina średnia	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: nerecznica, trzcinnik, jeżyna																
297d	I	3,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	24	20	IA	1,1	UM	11	350	1 070	13,7	42,0	TP	3,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		MD	PJD	40					UM DUŻE							
			TD: CZ ZG		DB.C	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu									Razem:		350	1 070	13,7	42,0		
			Radłowsko-Wierzchosławicki	PODSZ	DB.C						0,5								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
297f	I	8,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	85	35	26	I	1,0	UM	2	369	3 255	5,9	51,9	IVD (60%)	8,82
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB.C	1	65	30	25	I		UM PRZ	3	37	325	0,9	7,8	AGROT	5,30
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	PJD	85					GRP						ODN-ZŁOŻ	5,30
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	85												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu		DB.C	MJS	85											PRZEB.:	
			Radłowsko-Wierzchosławicki									Razem:		406	3 580	6,8	59,7	INTENS	
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB.C	6	30		10		0,2		22						
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	2	25		7										
			Pokrywa: zadarniona		BK	2	15		4										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE	PODRII	DB.C	8	45	16	15		0,6		22	16	140				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	2	45	14	14					5	45				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		21	185				
			Gosp.: GPZ	PODSZ	DB.C						0,2								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.		DB														
			Runo: nerecznica, trzcinnik, borówka czarna		SO														
			Informacje: JEMIOŁA																
297g	I	3,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	13		6	IA	1,0	PEŁ	21			3,6	11,4	CP	2,20
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	13		5	I		DUŻE				0,4	1,1	TW	0,95
			TD: ZG		MD	1	13	8	8	I		DKĘP		5	15	1,1	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	13		8	I						0,4	1,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu		DB.C	2	20	15	15	I				10	30	2,6	8,3		
			Radłowsko-Wierzchosławicki		DB	1	25	14	13	I				10	30	1,2	3,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	13												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		25	75	9,3	29,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,1								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan	PRZES	SO		115	37	25				3		35				
			żywicowany/wyżywicowany; drzewostan z zalesień porolnych		DB		70	35	26				2		5				
			Gosp.: GPZ		BRZ		70	35	26				2		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL		70	34	25				3		5				
			Runo: borówka czarna, rokiet, śmiałek pogięty		DB.C		50	22	21				4		5				
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,49 ha: SO 115 l.,									Razem:			55				
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
297h	I	7,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	13		6	IA	0,9	PEŁ	21			4,9	37,4	CP	7,65
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		BRZ	2	13		8	I		DUŻE				0,7	5,7		
			TD: ZG		OL	1	13	11	10	II		KĘP		10	75	1,2	9,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	5		3	III						0,2	1,7		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu									Razem:		10	75	7,0	53,9		
			Radłowsko-Wierzchosławicki	PODSZ	KRU						0,2								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///glina ciężka	PRZES	MD		120	40	30				2		50				
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO		120	38	28				2		50				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - ZWIERZ		DB		60	20	19				4		40				
			Budowa pionowa: drzewostan		OL		60	22	21				4		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C		60	25	22				4		20				
			Gosp.: GPZ									Razem:			180				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, jeżyna																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,49 ha: SO 120 l., MD 120 l., DB.C 60																
			l., GB 60 l.,																
			2) w części SW kępa o pow. 0,24 ha: DB.C 60 l., OL 60 l., DB 60 l.,																
			Informacje: OCP;																
297i	I	6,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	6		2	IA	1,0	PEŁ	11					CP	4,72
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	2	6		2	I		DUŻE						TW	2,02
			Zgodność z TD: ZG		MD	1	6		2	I		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	6		1	I									
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu		DB	1	22	11	12	I				5	35	0,9	5,8		
			Radłowsko-Wierzchosławicki		BK	1	22	10	10	I				5	35	0,6	4,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	1	22	13	12	I				5	35	0,9	5,8		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///glina średnia		JW	PJD	7												
			Pokrywa: zadarniona		LP.S	PJD	6												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		15	105	2,4	15,8		
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, borówka czarna, jeżyna																
297j	III	0,09	Rodzaj powierzchni: L ENERG	ZAKRZEW	KRU						0,7								
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu																
			Radłowsko-Wierzchosławicki																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
297k	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	55	25	20	I	0,9	PRZ	21	119	80	3,2	2,1	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	1	55	24	22	I		PRZ UM		27	20	0,5	0,3		
			TD: ZG		SO	3	70	33	24	I		DKĘP		103	70	2,1	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	70	30	24	I				27	20	0,3	0,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu		DB	1	80	35	24	II				32	20	0,6	0,4		
			Radłowsko-Wierzchosławicki		SO	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty		DB	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		308	210	6,7	4,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		JRZ														
			porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, trzcinnik, rokiet																
297l	I	0,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OS	5	40	28	22	I	0,9	UM	12	147	40	5,0	1,4	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	3	40	21	20	II		UM PRZ		79	20	2,4	0,7		
			CZ ZG		DB	2	65	30	25	I		DKĘP		73	20	1,7	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		KL	MJS	40												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu		DB.C	PJD	40												
			Radłowsko-Wierzchosławicki		BRZ	PJD	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	65												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty									Razem:		299	80	9,1	2,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB.C														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, orlica pospolita																
			Informacje: OCP;																
297~a	III	0,55	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu																
			Radłowsko-Wierzchosławicki																

Podsumowanie dla oddziału: 297					
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)					
Ogółem:	**40,16**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**7 715**	
I	**39,52**		**w tym:**		
III	**0,64**		**I - drzewostany:**	**7 480**	
			I - przestoje:	**235**	
			razem:	**7 715**	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radłów Ob. wiej. (055) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011) Leśnictwo: Waryś (06)																			
298a	I	7,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	7		2	IA	1,0	PEŁ	11					CP	1,88
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	7		2	I		DUŻE						CW	5,14
			TD: ZG		DB	2	18		7	I		KĘP				0,7	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	MJS	18												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BK	MJS	18												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	7												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty									Razem:				0,7	5,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	DB		110	54	28				2		25				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		110	36	28				2		8				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej									Razem:			33				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: sit, orlica pospolita, jeżyna																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,08 ha: DB 110 l., SO 110 l.,																
			2) w części E kępa o pow. 0,11 ha: DB 110 l., SO 110 l.,																
			3) w części SE kępa o pow. 0,13 ha: DB 110 l., SO 110 l.,																
			Informacje: OCP;																
298b	I	5,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	110	37	28	I	0,7	PRZ	2	302	1 790	3,4	20,1	IIIBU (90%)	5,92
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	110	47	28	II		PRZ UM	2	42	250	0,5	2,9	AGROT	4,00
			TD: ZG		DB.C	MJS	110					JDN						ODN-ZŁOŻ	4,00
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	110											CW	1,92
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty		DB	MJS	70												
			Pokrywa: silnie zadarniona		LP	PJD	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		BK	MJS	60												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK	MJS	18												
			Gosp.: O									Razem:		344	2 040	3,9	23,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODR	DB	8	9		2		0,3		11						
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BK	2	9		2										
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, sit	PODSZ	KRU						0,6								
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: BK 9 l.,		LSZ														
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 9 l.,		DB.C														
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 9 l.,		DB														
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 9 l.,		BRZ														
			5) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 9 l.,																
			6) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 9 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
298c	I	6,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	110	37	29	I	1,0	UM	2	404	2 685	4,5	30,2	IIIB (40%)	6,64
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	1	110	48	29	II		UM PRZ	2	55	365	0,6	4,2	AGROT	2,33
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB.C	MJS	110					JDN						ODN-ZŁOŻ	2,33
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	110												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	70											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	70											INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty		DB	MJS	70												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		MD	MJS	110												
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	PJD	60												
			Gosp.: O									Razem:		459	3 050	5,1	34,4		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		LSZ														
			Runo: orlica pospolita, konwalijka dwulistna, śmiałek		DB.C														
			Informacje: Luka w cz. S (skład drewna), JEMIOŁA, 2026		DB														
					GB														
					BRZ														
Podsumowanie dla oddziału: 298																			
Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011)																			
Ogółem:		**19,58**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 123**				
	I	**19,58**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**5 090**				
														I - przestoje:	**33**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radłów Ob. wiej. (055) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011) Leśnictwo: Waryś (06)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
299a	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	43	23	22	IA	1,1	UM	22	363	930	12,9	32,9	TP	2,56
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	MJS	43					UM DUŻE							
			CZ ZG		OS	MJS	43					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	43												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	43												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		363	930	12,9	32,9		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty z	PODSZ	LSZ						1,0								
			wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		KRU														
			///utwory piaszczysto-żwirowe		DB.C														
			Pokrywa: zielna																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, kokorycz																
			Informacje: JEMIOŁA,																
299b	I	5,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	23	13	13	IA	1,0	PEŁ	12	98	575	10,5	61,6	TW	5,89
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	1	23	14	14	I		DUŻE		5	30	0,7	4,4		
			TD: CZ ZG		OL	1	23	12	14	II		KĘP		15	90	0,9	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	1	35	16	16	I				15	90	0,9	5,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		WZ	MJS	23												
			Teren: nizinny równy, płaski		DG	MJS	23												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty z		SO	MJS	35												
			wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		BRZ	MJS	35												
			///utwory piaszczysto-żwirowe		DB	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		OS	MJS	35												
			Gosp.: O									Razem:		133	785	13,0	76,3		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,4								
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, szczawik zajęczy		LSZ														
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,14 ha: SO 130 l., DB 130 l.,		AK														
			2) w części C luka o pow. 0,17 ha		DB.C														
			Informacje: OCP;	PRZES	DB		130	51	30				2		6				
					SO		130	40	26				2		3				
												Razem:			9				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
299c	I	10,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	38	28	I	0,4	PRZ	2	169	1 700	2,0	20,4	IVDU (90%)	10,06
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	MJS	105					PRZ LUŹ						AGROT	4,81
			TD: ZG		DB.C	MJS	105					---						ODN-ZŁOŻ	4,81
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	65											CP	1,40
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	65											CW	3,85
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		169	1 700	2,0	20,4		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty ///utwory	PODR	BK	3	8		1		0,5		22						
			piaszczysto-żwirowe		DB	2	8		1										
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	3	13		3										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		DB	2	18		7										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JD	MJS	18												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		JW	MJS	11												
			Gosp.: O		BK	PJD	13												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB	MJS	9												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.	PODSZ	KRU						0,5								
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna		LSZ														
			Informacje: JEMIOŁA,W cz. E na 30% LMśw,		DB.C														
					BRZ														
299d	I	6,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	7		2	II	0,9	UM	12					CP	2,53
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	7		1	I		UM DUŻE						CW	4,06
			TD: ZG		DB	4	19		6	I		KĘP				1,3	8,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	7												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	7												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	19												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty									Razem:				1,3	8,5		
			///piasek gliniasty	PRZES	DB		105	46	28				2		15				
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO		105	36	28				2		20				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			35				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej;																
			drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,28 ha: SO 105 l., DB 105 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
299f	I	2,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	105	35	29	I	0,4	PRZ	2	84	250	1,0	3,0	IIIBU (85%)	2,98
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB.C	5	65	32	27	I		PRZ LUŹ	2	72	215	1,7	5,1	AGROT	1,66
			TD: CZ ZG		DB	MJS	105					JDN						ODN-ZŁOŻ	1,66
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65											CW	1,32
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		156	465	2,7	8,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB	10	7		1		0,4		21						
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty ///utwory	PODSZ	KRU						0,4								
			piaszczysto-żwirowe		LSZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: nawłoć, sit, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 7 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB 7 l.,																
			3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 7 l.,																
			4) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB 7 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
299g	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	20	10	10	IA	0,9	PEŁ	12	60	110	9,5	17,1	TW	1,81
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	3	20	10	9	I		DUŻE		10	20	2,6	4,8		
			CZ ZG		BK	PJD	20					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	PJD	20												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		70	130	12,1	21,9		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty //utwory	PODSZ	KRU						0,4								
			piaszczysto-żwirowe		LSZ														
			Pokrywa: ścioła		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
299h	I	6,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	75	35	28	IA	0,7	UM	2	172	1 140	3,0	20,1	TP	6,64
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		BRZ	2	75	38	28	I		UM PRZ	2	70	465	0,7	5,0		
			TD: ZG		OL	2	75	34	28	I		DKĘP	2	75	500	0,8	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	50	23	22	IA			3	22	145	0,6	4,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	75												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny i		DB.C	MJS	105												
			słabogliniasty //utwory piaszczysto-żwirowe									Razem:		339	2 250	5,1	34,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	10	30	7	11		0,4		12						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		GB														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, szczawik zajęczy, nerecznica																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,45 ha: SO 50 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
299i	I	10,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	90	35	28	I	0,7	UM	2	221	2 365	3,3	35,1	IVD (20%)	10,71
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	3	90	46	29	I		UM PRZ	2	116	1 240	1,7	18,7	AGROT	2,15
			TD: CZ ZG		DB.C	PJD	90					KĘP						ODN-ZŁOŻ	2,15
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	90											CP	2,15
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	PJD	70												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty //utwory		BRZ	PJD	50												
			piaszczysto-żwirowe		DB.C	PJD	70												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	PJD	70												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE									Razem:		337	3 605	5,0	53,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	BK	6	24		3		0,2		22						
			Gosp.: O		ŚW	3	24		2										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JD	1	24		1										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.	PODSZ	KRU						0,5								
			Runo: orlica pospolita, sit, jeżyna		LSZ														
			Informacje: JEMIOŁA		DB.C														
					ŚW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
299j	I	3,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	40	29	I	0,7	UM	2	326	1 210	4,2	15,6	IIIAU (85%)	3,71
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	MJS	100					UM PRZ						AGROT	2,60
			CZ ZG		OL	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	2,60
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65											CP	1,11
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	100												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	65												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty //utwory									Razem:		326	1 210	4,2	15,6		
			piaszczysto-żwirowe	PODR	DB	10	7		2		0,3		21						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		LSZ														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB.C														
			Gosp.: O		MD														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BRZ														
			Runo: jeżyna, nerecznica, sit																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 7 l.,																
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: DB 7 l.,																
			3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,21 ha: DB 7 l.,																
			4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 7 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
299~a	III	0,50	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
299~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 299																			
Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011)																			
Ogółem:		**51,74**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**11 119**				
	I	**50,95**											**w tym:**						
	III	**0,79**											**I - drzewostany:**		**11 075**				
													I - przestoje:		**44**				
													razem:		**11 119**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radłów Ob. wiej. (055) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011) Leśnictwo: Waryś (06)																			
300a	I	2,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	20	19	IA	0,9	UM	12	276	735	10,8	28,8	TP	2,66
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB.C	MJS	40					UM DUŻE							
			TD: NIEZG		BRZ	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	40												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		276	735	10,8	28,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty z		LSZ														
			wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		DB.C														
			///utwory piaszczysto-żwirowe		GB														
			Pokrywa: zielna																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: płonnik, jeżyna, konwalijka dwulistna																
300b	I	5,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	24	10	12	IA	1,0	PEŁ	12	68	360	6,6	34,9	TW	5,32
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	1	24	10	9	II		DUŻE		5	25	0,9	4,7		
			TD: CZ ZG		BK	1	24		9	I		KĘP				0,6	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	35	14	14	II				10	55	0,7	3,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	1	35	14	14	I				10	55	1,1	5,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	1	35	17	16	I				15	80	0,9	4,6		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty z		DB.C	MJS	25												
			wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		OL	MJS	25												
			///utwory piaszczysto-żwirowe									Razem:		108	575	10,8	56,9		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PRZES	DB		130	47	29				3		45				
			Runo: płonnik, jeżyna, konwalijka dwulistna									Razem:			45				
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,28 ha: DB 130 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
300c	I	3,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	19		6	II	0,9	PEŁ	11			0,3	1,0	CP	2,11
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		SO	3	16		6	I		DUŻE				1,7	5,1	TW	0,93
			Zgodność z TD: ZG		JD	1	19		7	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	35	13	13	II				10	30	0,7	2,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	1	35	12	13	I				10	30	1,1	3,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	1	35	14	14	II				10	30	0,7	2,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty		BK	MJS	17												
					KL	MJS	17												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		30	90	4,5	13,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,2								
			Gosp.: O	PRZES	DB		130	46	28				2		45				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.									Razem:			45				
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,17 ha: DB 130 l.,																
			Informacje: OCP;w cz. S LMw 20%																
300d	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	75	31	26	II	0,8	UM	3	323	350	4,1	4,5	IIIB (30%)	1,09
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL;		SO	1	75	32	26	I		UM DUŻE	3	32	35	0,6	0,7	AGROT	0,33
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	75					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,33
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		355	385	4,7	5,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,9								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty //utwory piaszczysto-żwirowe		OL														
					BRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: jeżyna, płonnik, nerecznica																
300f	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	45	24	22	IA	1,1	UM	13	256	655	8,5	21,8	TP	2,56
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	3	45	24	23	I		UM DUŻE		101	260	3,3	8,3		
					BK	PJD	45					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	45												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ///utwory piaszczysto-żwirowe		BK	MJS	35												
												Razem:		357	915	11,8	30,1		
				PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: ścioła		BK														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
300g	I	10,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	105	38	28	I	0,7	PRZ	2	302	3 130	3,6	37,6	IVDU (70%)	10,36
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB.C	1	65	24	23	II		PRZ LUŹ	4	18	185	0,5	4,9	AGROT	6,28
			TD: ZG		DB	PJD	105					JDN						ODN-ZŁOŻ	6,28
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	PJD	105											CP	4,08
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	105												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	105												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty z		DB	PJD	65												
			wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych									Razem:		320	3 315	4,1	42,5		
			///utwory piaszczysto-żwirowe	PODR	DB	7	13		2		0,4		11						
			Pokrywa: zadarniona		BK	1	13		2										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		KL	1	13		2										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JD	1	17		1										
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,5								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		ŚW														
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, konwalijka dwulistna		BRZ														
			Informacje: JEMIOŁA																
300h	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	9	130	51	28	III	0,5	PRZ	2	229	370	2,1	3,4	TP	1,62
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		DB	1	105	41	25	III		PRZ UM	2	16	25	0,2	0,4	CP	0,40
			ZG		OL	MJS	105					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	105												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	105												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		245	395	2,3	3,8		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty z	PODR	JD	10	22		5		0,3		12						
			wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych	PODSZ	BRZ						0,3								
			///utwory piaszczysto-żwirowe		DB														
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: płonnik, nerecznica, jeżyna																
			PNSW: 1) w części C dolesione przerzedzenie o pow. 0,5 ha: JD 22 l.,																
			2) w części NW luka o pow. 0,05 ha																
			Informacje: Luka (skład drewna)																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
300i	I	4,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	18		7	I	0,9	PEŁ	11			1,3	6,0	CP	4,66
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		BK	2	18		6	I		DUŻE						
			Zgodność z TD: ZG		JD	1	18		2	I		KĘP						
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	2	8		2	I								
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	1	12		1	I								
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	8		2	I								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty		GB	MJS	8												
												Razem:				1,3	6,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej	PRZES	SO		125	45	27				2		170				
			Gosp.: O		OL		105	38	26				3		3				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		MD		105	46	28				3		5				
			Runo: borówka czarna, jeżyna, konwalia majowa		BRZ		105	36	26				3		5				
					DB.C		105	42	27				2		5				
												Razem:			188				
300j	I	5,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	38	27	I	0,7	PRZ	2	326	1 635	3,9	19,7	IIIAU (90%)	5,02
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		DB	PJD	105					PRZ UM						AGROT	3,34
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	65					---						ODN-ZŁOŻ	3,34
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	65											CW	0,12
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	PJD	55											CP	1,56
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	PJD	95												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		326	1 635	3,9	19,7		
				PODR	BK	5	25		9		0,4		12						
			Pokrywa: zadarniona		DB	4	9		1										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		JD	1	12		1										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		MD														
			Runo: płonnik, jeżyna, borówka czarna		BRZ														
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 9 l.,																
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 9 l.,																
			3) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB 9 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,12 ha: JD 12 l.,																
			5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: DB 9 l.,																
			6) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 9 l.,																
			7) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: DB 9 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
300k	I	5,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	37	28	I	1,0	UM	2	448	2 485	5,4	29,9	IIIB (40%)	5,55
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		DB	PJD	105					UM PRZ						AGROT	1,95
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	65					---						ODN-ZŁOŻ	1,95
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	PJD	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	PJD	95												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		448	2 485	5,4	29,9		
				PODR	BK	10	25		8		0,1		11						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: sit, orlica pospolita, płonnik																
			Informacje: JEMIOŁA																
300l	I	3,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	100	50	32	I	0,8	UM	11	335	1 080	4,3	13,8	TP	3,22
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	100	41	30	I		UM PRZ		115	370	1,5	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	100					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	100												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		450	1 450	5,8	18,6		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty //utwory piaszczysto-żwirowe	PODSZ	KRU						0,6								
					DB.C														
					ŚW														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: borówka czarna, kokorycz, szczawik zajęczy																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,22 ha: OL 40 l.,																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																
300~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
300~b	III	0,39	Rodzaj powierzchni: LINIE																
300~c	III	0,06	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Podsumowanie dla oddziału: 300			
Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011)			
Ogółem:	**45,76**		
w tym:		**Grubizna ogółem:**	**12 258**
I	**45,10**	**w tym:**	
III	**0,66**	**I - drzewostany:**	**11 980**
		I - przestoje:	**278**
		razem:	**12 258**

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Borzęcin (012)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)										Leśnictwo: Waryś (06)						
301a	I	8,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	39	28	I	0,8	UM	2	367	3 050	5,1	42,1	IVD (50%)	8,31
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	MJS	95					UM PRZ						AGROT	4,16
			TD: ZG		BRZ	MJS	95					---						ODN-ZŁOŻ	4,16
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	95											CP	1,67
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	65											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty z		BRZ	MJS	65											INTENS	
			wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		DB.C	MJS	65												
			///utwory piaszczysto-żwirowe									Razem:		367	3 050	5,1	42,1		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODR	BK	10	28		10		0,2		12						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: nerecznica, jeżyna, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,18 ha																
			Informacje: JEMIOŁA																
301b	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	8		2	IA	1,0	PEŁ	12					CP	1,26
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z		DB	1	8		1	II		DUŻE						CW	1,25
			TD: ZG		DB	3	19		7	II		KĘP				0,4	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	1	19		5	I									
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	1	11		4	II									
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	8												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny ///utwory		GB	MJS	9												
			piaszczysto-żwirowe		BRZ	MJS	9												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:				0,4	0,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB		116	44	27				2		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		SO		116	33	26				2		10				
			Gosp.: O									Razem:			30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, sit																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,09 ha: SO 116 l., DB 116 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,12 ha: SO 116 l., DB 116 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
301c	I	2,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	95	35	27	I	0,9	UM	2	266	710	3,7	9,8	IVD (40%)	2,67
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	3	95	41	27	II		UM PRZ	2	121	325	1,8	4,8	AGROT	1,06
			TD: CZ ZG		BRZ	PJD	95					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,06
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	95											CP	1,00
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	65												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny ///utwory									Razem:		387	1 035	5,5	14,6		
			piaszczysto-żwirowe	PODR	BK	10	27		12		0,4		12						
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	27												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		LSZ														
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, szczawik zajęczy																
			Informacje: JEMIOŁA																
301d	I	4,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	90	39	27	I	0,8	PRZ	2	179	855	2,7	12,7	IVD (40%)	4,77
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z		DB	4	90	42	28	I		PRZ UM	2	147	700	2,2	10,6	AGROT	1,91
			TD: ZG		BRZ	1	90	37	27	I		DKĘP	2	32	155	0,2	1,0	ODN-ZŁOŻ	1,91
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	90											CP	1,30
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	90											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek gliniasty ///piasek gliniasty		DB.C	PJD	60											INTENS	
			///utwory piaszczysto-żwirowe		DB	PJD	60												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		358	1 710	5,1	24,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE	PODR	BK	5	25		10		0,3		12						
			Budowa pionowa: drzewostan		JD	5	25		2										
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		CZM														
			Runo: orlica pospolita, szczawik zajęczy, jeżyna		ŚW														
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
301f	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	115	49	30	II	0,9	PRZ	12	306	545	3,3	5,8	TP	1,78
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB;		SO	1	115	44	29	I		PRZ UM		33	60	0,3	0,6		
			Zgodność z TD: ZG		BK	3	65	24	24	I		GRP		87	155	2,4	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	PJD	90												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	90												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny ///utwory		GB	MJS	65												
			piaszczysto-żwirowe		BK	MJS	45												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		426	760	6,0	10,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,2								
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		CZM														
					ŚW														
301g	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	18		6	II	0,9	UM	12			0,7	1,0	CP	1,49
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB;		SO	4	18		7	I		UM DUŻE				2,3	3,4		
			Zgodność z TD: ZG		GB	MJS	18					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	18												
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	MJS	18												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				3,0	4,4		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny ///utwory	PODSZ	KRU						0,3								
			piaszczysto-żwirowe		LSZ														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		JD														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, szczawik zajęczy																
301h	I	2,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	20	7	8	II	0,8	UM	22	5	10	2,7	5,9	CP	2,18
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		OL	3	20	12	14	II		UM DUŻE		30	65	2,1	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	2	14	8	9	III		KĘP		10	20	1,1	2,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski		JD	PJD	20												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i		GB	MJS	20												
			słabogliniasty		LP	MJS	20												
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	20												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		45	95	5,9	12,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						1,0								
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		LSZ														
					BRZ														
301~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 301																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**23,91**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 680**				
	I	**23,71**												**w tym:**					
	III	**0,20**												**I - drzewostany:**	**6 650**				
														I - przestoje:	**30**				
														razem:	**6 680**				
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Borzęcin (012)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)					
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)											Leśnictwo: Waryś (06)					
302a	I	8,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	75	32	27	IA	1,0	UM	2	323	2 790	5,7	49,0	TP	8,64
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	75	33	26	I		UM PRZ	2	70	605	0,7	6,5	CP	2,61
			CZ ZG		MD	1	75	36	30	I		DKĘP	2	43	370	0,7	5,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	100												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		436	3 765	7,1	61,2		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODR	BK	7	30	8	11		0,3		11						
			////piasek gliniasty		BK	3	25		8										
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		LSZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, konwalijka dwulistna																
			Informacje: JEMIOŁA,																
302b	I	1,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	32	26	IA	1,0	UM	12	463	845	9,7	17,6	TP	1,82
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	65					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	65					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	100												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		463	845	9,7	17,6		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			////piasek gliniasty		LSZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		BK														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, borówka czarna																
			Informacje: BMśw 10%, JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
302c	I	4,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	27	25	IA	1,0	UM	12	413	1 710	10,6	44,0	TP	4,14
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	PJD	55					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	55					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		413	1 710	10,6	44,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		LSZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: szczawik zajęczy, barwinek, płonnik																
			Informacje: JEMIOŁA,																
302d	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	28	23	IA	0,7	UM	22	256	485	8,5	16,2	TP	1,90
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	45					UM PRZ							
			CZ ZG		DB	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		256	485	8,5	16,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODRII	BK	10	25		11		0,4		12						
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		ŚW	MJS	25												
			Pokrywa: zielna	PODSZ	KRU						0,5								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		SCH														
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK														
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, konwalijka dwulistna																
			Informacje: JEMIOŁA,																
302f	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	65	33	26	IA	1,2	UM	12	358	690	7,5	14,5	TP	1,93
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	3	65	25	27	I		UM DUŻE		137	265	3,3	6,3		
			TD: ZG		BRZ	MJS	65					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		GB	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	65												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE									Razem:		495	955	10,8	20,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB														
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, konwalia majowa		DB.C														
			Informacje: JEMIOŁA,		ŚW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
302~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 302																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**18,48**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**7 760**					
	I	**18,43**										**w tym:**							
	III	**0,05**										**I - drzewostany:**	**7 760**					
												razem:	**7 760**						
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Borzęcin (012)									Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)							
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)									Leśnictwo: Waryś (06)							
303a	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	12		7	IA	1,0	PEŁ	11			6,3	3,8	CP	0,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	12		6	I		DUŻE				0,7	0,4		
			TD: ZG		BRZ	1	12		9	I		KĘP				0,4	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	12												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	12												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:				7,4	4,4		
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
303b	IV	3,23	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	SO		12		7										
			Informacje: Zalesiona łąka.		DB		12		6										
					BRZ		12		9										
					GB		12		8										
					MD		12		9										
303c	IV	0,26	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	SO		12		7										
					DB		12		4										
					MD		12		8										
303d	IV	0,83	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	DB		12												
					SO		12												
					MD		12												
					ŚL.A		12												

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
303f	I	7,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	5		1	IA	1,0	PEŁ	11					CW	5,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		MD	1	5		2	I		DUŻE						CP	2,10
			TD: ZG		DB	2	18		7	I		KĘP				0,7	5,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	15		7	I									
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	PJD	8													
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,7	5,1		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PRZES	SO		109	38	26				2		15				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			15				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek, nerecznica																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,32 ha: SO 109 l.,																
			2) w części NW kępa o pow. 0,03 ha: SO 109 l.,																
			Informacje: OCP;																
303g	I	2,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	60	22	20	III	0,9	UM	4	165	480	3,0	8,7	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: CZ		SO	2	60	31	22	I		UM PRZ	4	67	195	1,6	4,8		
			ZG		BRZ	1	60	30	25	I		GRP	4	31	90	0,5	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	1	60	22	20	II			4	41	120	1,5	4,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	100												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i		OL.S	PJD	60												
			słabogliniasty									Razem:		304	885	6,6	19,4		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
303h	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	9	75	33	26	I	0,7	PRZ	3	237	310	2,5	3,3	IIB (50%)	1,31
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		SO	1	75	30	26	I		PRZ UM	3	32	40	0,6	0,8	AGROT	0,66
			TD: CZ ZG		OL	MJS	75					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,66
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	PJD	90											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	90											INTENS	
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i		ŚW	MJS	50												
			słabogliniasty		DB	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		DB.C	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		269	350	3,1	4,1		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		ŚW														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB														
			Runo: nerecznica, jeżyna, sit																
			Informacje: OCP;Teren mjsc silnie podmokły																
303i	I	3,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	38	28	I	0,7	PRZ	2	338	1 195	3,8	13,4	IIIB (60%)	3,53
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		DB.C	MJS	65					PRZ UM						AGROT	1,77
			CZ ZG		DB	MJS	65					---						ODN-ZŁOŻ	1,77
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	110											CW	1,10
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	PJD	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	65												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i									Razem:		338	1 195	3,8	13,4		
			słabogliniasty	PODS	DB	10	6				0,3		11						
			Pokrywa: zielna		GB	MJS	6												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: nerecznica, jeżyna, śmiałek																
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 6 l.,																
			2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 6 l.,																
			3) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 6 l.,																
			Informacje: W cz. S - BMśw 30% pow., JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
303j	I	3,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	40	28	I	1,0	UM	2	448	1 605	5,0	18,0	IVD (50%)	3,58
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		DB.C	MJS	65					UM PRZ						AGROT	1,79
			NIEZG		DB	MJS	65					---						ODN-ZŁOŻ	1,79
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	110												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	PJD	65											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	65											INTENS	
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		448	1 605	5,0	18,0		
				PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części C luka o pow. 0,03 ha																
			Informacje: W cz. S - BMśw 30% pow., JEMIOŁA, Luka(skład drewna)																
303k	I	4,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	55	26	24	IA	0,8	UM	22	165	685	4,2	17,6	TP	4,14
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	55	26	22	I		UM PRZ		57	235	1,7	7,0		
			ZG		BRZ	2	55	24	25	I		DKĘP		52	215	1,0	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	55	33	29	I				31	130	0,8	3,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	55												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny		BRZ	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	65												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE									Razem:		305	1 265	7,7	31,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: nerecznica, jeżyna, konwalijka dwulistna																
			Informacje: JEMIOŁA,																
303l	I	0,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	15	7	7	IA	1,0	---	12	5	5	7,2	7,2	CP	0,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z		BRZ	2	15	7	9	I		---		10	10	1,1	1,1		
			TD: CZ ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		15	15	8,3	8,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,2								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		100	34	26				3		15				
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i		DB.C		70	24	20				4		7				
			ciężka żwirowata									Razem:			22				
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
303m	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: Ł-ROWY																
303n	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: Ł-ROWY																
303o	II	0,21	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,3								
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO		BRZ														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	BRZ		60	25	19				4		5				
			Pokrywa: zadarniona		DB		60	20	17				4		2				
			Gosp.: GPZ		SO		60	23	20				4		2				
			Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica									Razem:			9				
			Informacje: OCP;																
303p	IV	0,94	Rodzaj powierzchni: LINIA EN																
303~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 303																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**29,86**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 361**				
	I	**24,18**												**w tym:**					
	II	**0,21**												**I - drzewostany:**	**5 315**				
	III	**0,16**												**I - przestoje:**	**37**				
	IV	**5,31**												**II - przestoje:**	**9**				
														razem:	**5 361**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radłów Ob. wiej. (055) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011) Leśnictwo: Waryś (06)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
304a	I	0,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	35	27	I	0,6	PRZ	2	263	120	4,2	1,9	IB (90%)	0,46
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	MJS	85					PRZ UM						AGROT	0,46
			CZ ZG		BRZ	MJS	85					---						ODN-ZRB	0,46
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		263	120	4,2	1,9	PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6							INTENS	
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: nerecznica, jeżyna, szczawik zajęczy																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
304b	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	35	27	I	0,9	UM	2	419	675	5,4	8,7	IVD (50%)	1,61
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	100					UM PRZ						AGROT	0,81
			CZ ZG		ŚW	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	0,81
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		419	675	5,4	8,7	PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4							INTENS	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: orlica pospolita, śmiałek, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
304c	I	15,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	33	28	IA	0,7	UM	2	356	5 630	6,3	98,9	TP	15,82
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		MD	MJS	75					UM PRZ						CW	1,20
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB.C	MJS	75					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BK	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty		BRZ	MJS	75												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		356	5 630	6,3	98,9		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODR	BK	4	30		10		0,3		12						
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	2	30		9										
			Gosp.: O		BK	2	10		3										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JD	1	10		1										
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna		BK	1	20		7										
			Informacje: JEMIOŁA,	PODSZ	KRU						0,6								
					CZM														
					BEZ.K														
					DB.C														
					LSZ														
					JD														
304d	I	1,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	16	8	7	I	1,2	PEŁ	11	5	5	4,3	6,0	CP	1,40
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	16					DUŻE							

			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		5	5	4,3	6,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,4								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		75	29	23				3		3				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty		BRZ		75	32	23				3		1				
			Pokrywa: zielna									Razem:			4				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: szczawik zajęczy, nerecznica, jeżyna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
304f	I	5,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	30	27	IA	0,9	UM	12	379	2 085	7,9	43,7	TP	5,50
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		MD	1	65	36	29	I		UM DUŻE		37	205	0,7	3,9		
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	65					JDN							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		416	2 290	8,6	47,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,6								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta //piasek luźny		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BK														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, orlica pospolita																
			Informacje: JEMIOŁA,																
304g	I	1,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	6	55	35	29	I	0,7	UM	12	155	300	3,8	7,3	TP	1,94
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z		SO	4	55	30	26	IA		UM PRZ		103	200	2,7	5,1		
			TD: NIEZG		BRZ	MJS	55					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		258	500	6,5	12,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,4								
			Teren: nizinny równy, płaski		BK														
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta //piasek luźny																
			Pokrywa: zielna																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: borówka czarna, szczawik zajęczy, nerecznica																
304h	I	7,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	32	27	IA	0,8	UM	12	337	2 530	7,1	53,0	TP	7,51
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		MD	1	65	37	29	I		UM DUŻE		37	280	0,7	5,3		
			CZ ZG		DB.C	MJS	65					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	65												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i									Razem:		374	2 810	7,8	58,3		
			słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, śmiałek, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,33 ha: DB.C 65 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,39 ha: OL 80 l., DB 80 l.,																
			Informacje: w cz. E LMśw 20%, JEMIOŁA,																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
304i	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	55	30	25	IA	1,0	UM	12	248	705	6,4	18,1	TP	2,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO; Zgodność z		MD	4	55	35	26	I		UM DUŻE		144	410	3,5	9,9		
			TD: CZ ZG		DB.C	MJS	55					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		392	1 115	9,9	28,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODRII	BK	10	30	8	11		0,2		12	10	30				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		10	30				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i	PODSZ	KRU						0,6								
			słabogliniasty		ŚW														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna																
304j	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	95	35	29	I	1,1	UM	2	356	205	4,9	2,8	IB (90%)	0,57
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD:		DB.C	3	65	30	27	I		UM DUŻE	3	136	80	3,2	1,8	AGROT	0,57
			NIEZG		DB.C	MJS	95					JDN						ODN-ZRB	0,57
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		492	285	8,1	4,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,5							PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C													INTENS	
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty //utwory																
			piaszczysto-żwirowe																
			Pokrywa: zielna																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: szczodrzeniec, konwalijka dwulistna, niecierpek																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA, RB-Z																
304k	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	27	25	IA	0,9	UM	22	352	980	10,2	28,5	TP	2,79
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO; Zgodność z		DB.C	MJS	50					UM PRZ						CP	1,50
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		352	980	10,2	28,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	8	16		5		0,4		22						
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i		MD	2	6		2										
			słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, szczawik zajęczy, borówka czarna																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
304l	I	2,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	38	20	21	IA	1,1	UM	12	307	910	13,0	38,5	TP	2,97
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	38					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	38					---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		307	910	13,0	38,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,16 ha: SO 55 l., DB 55 l.,																
			Informacje: w cz. N LMw 20%																
304m	I	3,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	32	28	IA	1,0	UM	2	420	1 445	7,4	25,4	TP	3,44
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	75	37	27	I		UM PRZ	2	32	110	0,3	1,2	CP	1,68
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	75					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	75												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		452	1 555	7,7	26,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODR	BK	6	13		4		0,5		12						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		BK	4	23		9										
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BK						0,2								
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, orlica pospolita																
			Informacje: JEMIOŁA,																
304n	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	16	7	8	I	1,2	PEŁ	11	5	5	4,3	4,9	CP	1,15
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG									DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		5	5	4,3	4,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta //piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zielna																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: nerecznica, szczawik zajęczy, jeżyna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
304o	I	0,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	9		2	I	0,9	UM	12					CW	0,15
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG									UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast	PODSZ	KRU						0,2								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: nerecznica, jeżyna, szczawik zajęczy																
304~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 304																			
Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011)																			
Ogółem:		**48,56**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**16 914**					
	I	**48,15**											**w tym:**						
	III	**0,41**											**I - drzewostany:**	**16 910**					
													I - przestoje:	**4**					
													razem:	**16 914**					
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radłów Ob. wiej. (055) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011) Leśnictwo: Waryś (06)																			
305a	I	7,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	35	28	IA	0,9	UM	2	377	2 775	6,1	45,0	TP	7,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO; Zgodność z		DB.C	1	80	38	28	I		UM PRZ	2	43	315	0,8	5,7	CP	0,80
			TD: ZG		BRZ	MJS	80					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	50												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i		DB	MJS	50												
			słabogliniasty		BRZ	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		420	3 090	6,9	50,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODR	BK	7	30	7	11		0,3		12	11	80				
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	3	19		6										
			Gosp.: O									Razem:		11	80				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna		ŚW														
			Informacje: OCP;W cz. NW na 25% LMw, JEMIOŁA,		DB.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
305b	I	7,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	31	28	IA	0,9	UM	12	421	3 130	8,8	65,6	TP	7,44
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		BRZ	MJS	65					UM PRZ						CP	1,24
			TD: CZ ZG		MD	MJS	65					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	PJD	65												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		421	3 130	8,8	65,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	25		9		0,2		12						
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i	PODSZ	KRU						0,7								
			słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, szczawik zajęczy																
			Informacje: JEMIOŁA,																
305c	I	0,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	21	7	8	II	1,0	UM	11	10	5	3,5	2,5	TW	0,71
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		SO	3	21	8	10	IA		UM DUŻE		29	20	3,9	2,8		
			ZG		JD	1	21		6	I		KĘP				0,4	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		KL	1	21		5	II									
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	21												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	21												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i		MD	MJS	21												
			słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka									Razem:		39	25	7,8	5,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB		90	38	26				2		20				
			Gosp.: O									Razem:			20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: nerecznica, niecierpek, jeżyna																
			PNSW: 1) w części NW luka o pow. 0,09 ha																
305d	I	3,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	50	24	23	IA	0,9	UM	12	245	845	7,1	24,5	TP	3,45
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	3	50	24	22	I		UM PRZ		80	275	1,8	6,3	CP	1,10
			TD: CZ ZG		DB.C	MJS	50					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	50												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		325	1 120	8,9	30,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	10	16		6		0,3		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, szczawik zajęczy																
			PNSW: 1) w części N luka o pow. 0,03 ha																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
305f	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	25	16	14	IA	0,9	UM	11	88	145	7,7	12,6	TW	1,62
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	25	8	10	II		UM DUŻE		10	15	1,5	2,5		
			ZG		ŚW	1	25	10	10	I		GRP		5	10	1,0	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	20												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	25												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		103	170	10,2	16,7		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB		75	28	25				3		40				
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW		55	17	18				4		4				
			Gosp.: O		DB.C		55	25	18				3		3				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			47				
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, szczawik zajęczy																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,5 ha: DB 75 l.,																
305g	I	1,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	30	27	IA	1,0	UM	22	368	625	7,7	13,1	TP	1,70
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	65	31	27	I		UM PRZ		37	65	0,5	0,9		
			CZ ZG		BRZ	1	50	22	23	I		GRP		32	55	0,7	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	PJD	50												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		SO	PJD	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		437	745	8,9	15,2		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,36 ha: BRZ 50 l., SO 50 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
305~a	III	0,39	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 305																			
Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011)																			
Ogółem:		**22,67**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 427**				
	I	**22,28**												**w tym:**					
	III	**0,39**												**I - drzewostany:**	**8 360**				
														I - przestoje:	**67**				
														razem:	**8 427**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Borzęcin (012)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)										Leśnictwo: Waryś (06)						
306a	I	5,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	9		3	IA	1,0	PEŁ	11					CP	5,10
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		JW	1	9		3	I		DUŻE							
			TD: ZG		DB	3	20		7	II		KĘP				0,4	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	20		7	I									
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	PJD	10												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	9												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /utwory									Razem:				0,4	1,9		
			piaszczysto-żwirowe	PRZES	SO		115	38	27				2		30				
			Pokrywa: zadarniona		DB		80	41	26				2		5				
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ		50	36	26				2		2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej									Razem:			37				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: nerecznica, jeżyna, płonnik																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,26 ha: SO 115 l., DB 80 l., BRZ 50 l.,																
			Informacje: OCP;																
306b	I	3,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	30	26	IA	0,9	UM	22	421	1 460	8,8	30,6	TP	3,47
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OS	MJS	65					UM DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	65					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	PJD	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	PJD	75												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /utwory		ŚW	MJS	50												
			piaszczysto-żwirowe		OL	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		421	1 460	8,8	30,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
306c	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	8	45	22	21	I	0,8	UM	23	160	165	4,3	4,3	TP	1,02
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		SO	2	45	20	20	IA		UM PRZ		53	55	1,8	1,8		
			TD: NIEZG		OL	MJS	45					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		213	220	6,1	6,1		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,9								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby murszaste, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty		DB.C														
			///utwory piaszczysto-żwirowe	PRZES	SO		110	42	27				2		10				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			10				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: nerecznica, jeżyna, sit																
			PNSW: 1) w części SW luka o pow. 0,2 ha																
306d	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	26	13	15	I	1,0	PEŁ	12	29	45	3,0	4,5	TW	1,49
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		OL	3	26	16	15	II		DUŻE		54	80	2,8	4,1		
			TD: CZ ZG		BK	3	26	14	12	I		KĘP		5	5	1,9	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	26												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	26												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		88	130	7,7	11,4		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,3								
			///utwory piaszczysto-żwirowe		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB		70	20	19				4		5				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		70	30	22				3		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych									Razem:			15				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, sit, nerecznica																
306f	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	16	7	7	IA	0,9	PEŁ	12	20	20	4,9	5,3	CP	1,09
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	16		6	II		DUŻE				0,3	0,4		
			ZG		BRZ	1	16	7	8	II		KĘP		5	5	0,5	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	16												
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	MJS	16												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	16												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny									Razem:		25	25	5,7	6,3		
			żwirowy	PRZES	SO		135	40	27				2		80				
			Pokrywa: zadarniona		DB.C		50	40	25				2		7				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		50	16	17				4		5				
			Gosp.: O									Razem:			92				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,35 ha: SO 135 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
306g	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	45	23	22	IA	1,0	UM	12	320	455	10,7	15,1	TP	1,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		BRZ	1	45	24	22	I		UM DUŻE		21	30	0,6	0,8		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	PJD	45					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		341	485	11,3	15,9		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,8								
					DB.C														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, szczawik zajęczy, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA,																
306h	I	3,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	45	23	22	IA	0,9	UM	12	299	1 035	10,0	34,5	TP	3,46
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	45	23	22	I		UM PRZ		21	75	0,6	1,9		
					MD	MJS	45					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	45												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		320	1 110	10,6	36,4		
			///utwory piaszczysto-żwirowe	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, śmiałek, nerecznica																
			PNSW: 1) w części W luka o pow. 0,04 ha																
			Informacje: JEMIOŁA,																
306i	I	3,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	35	20	18	IA	0,8	PRZ	11	174	645	8,3	30,9	TW	3,71
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	2	35	23	22	I		PRZ UM		41	150	1,9	7,0	AGROT	0,36
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	35					GRP						ODN-LUK	0,36
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	35												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny żwirowy		DB	MJS	35												
												Razem:		215	795	10,2	37,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna																
			PNSW: 1) w części C luka o pow. 0,36 ha																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
306j	I	1,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	26	13	12	IA	1,0	UM	12	98	165	7,9	13,4	TW	1,69
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	3	26	8	10	II		UM DUŻE		15	25	2,0	3,4		
			TD: ZG		BRZ	1	26	14	14	I		KĘP		15	25	0,8	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	26												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	35												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny		JW	MJS	18												
			żwirowy									Razem:		128	215	10,7	18,2		
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,03 ha: JW 18 l.,																
306~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 306																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**22,66**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**			**4 594**				
	I	**22,45**										**w tym:**							
	III	**0,21**										**I - drzewostany:**			**4 440**				
												I - przestoje:			**154**				
												razem:			**4 594**				
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radłów Ob. wiej. (055) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011) Leśnictwo: Waryś (06)																			
307a	I	3,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	31	27	IA	0,9	UM	22	389	1 410	7,4	26,9	TP	3,62
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	1	70	39	27	I		UM PRZ		32	115	0,4	1,4		
			CZ ZG		MD	MJS	70					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	PJD	50												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty		DB	PJD	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		421	1 525	7,8	28,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
307b	I	4,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	9	80	39	31	I	0,8	UM	12	366	1 600	5,1	22,2	TP	4,37		
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		SO	1	80	33	27	I		UM PRZ		32	140	0,6	2,4				
			Zgodność z TD: NIEZG		SO	MJS	120					KĘP										
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	80															
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	MJS	80															
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80															
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta //piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty		BRZ	MJS	80															
					DB	MJS	50															
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		398	1 740	5,7	24,6				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE	PODSZ	KRU						0,8										
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ																
			Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny		DB.C																
			Gosp.: O		LSZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																		
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna																		
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,44 ha: SO 120 l.,																		
			Informacje: JEMIOŁA,																		
307c	I	6,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	34	27	IA	0,9	UM	12	347	2 330	6,6	44,6	TP	6,72		
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		BRZ	1	70	32	26	I		UM PRZ		32	215	0,4	2,7	CW	1,00		
			TD: CZ ZG		OL	1	70	33	26	I		GRP		53	355	0,6	4,1				
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	PJD	70															
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	PJD	70															
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	PJD	70															
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty		OL	PJD	50															
					ŚW	PJD	50															
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	PJD	50															
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE									Razem:		432	2 900	7,6	51,4				
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	BK	10	13		4		0,2		11								
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,4										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW																
			Runo: nerecznica, jeżyna, borówka czarna																		
			Informacje: W cz S 25% BMw, JEMIOŁA,																		
307d	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	30	11	12	II	0,7	PEŁ	11	59	15	5,5	1,3	TW	0,24		
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: GB DB; Zgodność z									DUŻE									
			TD: ZG									---									
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		59	15	5,5	1,3				
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast	PODSZ	KRU						0,5										
			Teren: nizinny równy, dolina rzeki																		
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina piaszczysta //piasek luźny																		
			Pokrywa: mszysta - kobierce																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Gosp.: O																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																		
			Runo: nerecznica, szczawik zajęczy, jeżyna																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
307f	I	2,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	28	27	IA	0,9	PEŁ	12	351	805	8,1	18,6	TP	2,30
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		OL	1	60	30	25	I		DUŻE		41	95	0,6	1,4		
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	60					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	PJD	50												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	PJD	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	60												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		392	900	8,7	20,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, szczawik zajęczy																
			Informacje: JEMIOŁA,																
307g	I	6,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	50	25	24	IA	0,9	UM	12	213	1 365	6,2	39,6	TP	6,41
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		OL	3	50	25	24	I		UM PRZ		117	750	2,4	15,7		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	50	30	25	I		GRP		27	175	0,6	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		357	2 290	9,2	59,2		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, żarnowiec miotlasty																
			PNSW: 1) w części S bagno o pow. 0,01 ha																
			Informacje: JEMIOŁA,																
307h	I	2,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	36	27	IA	0,9	UM	2	410	895	7,2	15,7	TP	2,18
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	75	41	27	I		UM PRZ	2	32	70	0,3	0,7		
			CZ ZG		OL	MJS	75					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	50												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE									Razem:		442	965	7,5	16,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, żarnowiec miotlasty																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
307i	I	7,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	32	28	IA	0,9	UM	12	337	2 690	7,1	56,3	TP	7,98
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		MD	2	65	37	31	I		UM PRZ		79	630	1,5	12,0	CP	1,00
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	65					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		416	3 320	8,6	68,3		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /utwory piaszczysto-żwirowe	PODR	BK	10	12		3		0,1		11						
			///glina piaszczysta i lekka	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, wrzos pospolity																
			Informacje: JEMIOŁA,																
307j	I	3,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	50	24	23	IA	0,7	PRZ	12	224	760	6,5	22,0	TP	3,39
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		MD	1	50	31	25	I		PRZ UM		21	70	0,6	2,0	CP	1,00
			CZ ZG		BRZ	1	70	36	28	I		GRP		21	70	0,3	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	70												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty		MD	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		ŚW	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		266	900	7,4	24,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODR	BK	10	8		2		0,3		11						
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica		ŚW														
			Informacje: JEMIOŁA,		LSZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
307k	I	4,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	34	28	IA	1,0	UM	2	463	2 235	8,1	39,3	TP	4,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO; Zgodność z		DB.C	MJS	75					UM PRZ							
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	75					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	50												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		463	2 235	8,1	39,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA,																
307~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 307																			
Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011)																			
Ogółem:		**42,29**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**16 790**					
	I	**42,04**											**w tym:**						
	III	**0,25**											**I - drzewostany:**	**16 790**					
													razem:	**16 790**					
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radłów Ob. wiej. (055) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011) Leśnictwo: Waryś (06)																			
308a	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	36	30	IA	0,9	UM	1	334	1 120	5,4	18,2	TP	3,36
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	2	80	38	29	I		UM PRZ	2	65	220	0,6	2,0		
			CZ ZG		DB.C	MJS	80					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	PJD	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty //utwory		ŚW	MJS	55												
			piaszczysto-żwirowe ///glina zwykła									Razem:		399	1 340	6,0	20,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
308b	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	34	27	IA	0,8	UM	12	351	710	8,1	16,4	TP	2,02
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: GB DB; Zgodność z TD: NIEZG		BRZ	PJD	60					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	PJD	60					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	45												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka									Razem:		351	710	8,1	16,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA,																
308c	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	26	24	IA	0,9	UM	12	371	685	9,5	17,6	TP	1,84
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		ŚW	PJD	55			II		UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	PJD	55					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	PJD	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	PJD	55												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka		DB.C	MJS	80												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE									Razem:		371	685	9,5	17,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,2								
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, szczawik zajęczy																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
308d	I	3,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	35	28	IA	0,9	UM	2	334	1 160	5,4	18,8	TP	3,47
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: D1; TD: BK SO DB; Zgodność z		BRZ	2	80	39	27	I		UM PRZ	2	65	225	0,6	2,1	CP	0,70
			TD: CZ ZG		DB	MJS	80					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		399	1 385	6,0	20,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	20		7		0,3		11						
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, glina piaszczysta i lekka //piasek luźny i	PODSZ	KRU						0,4								
			słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, żarnowiec miotlasty																
			Informacje: JEMIOŁA,																
308f	I	4,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	33	27	IA	1,0	UM	12	421	2 050	8,8	42,9	TP	4,87
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: D1; TD: BK SO DB; Zgodność z		MD	1	65	36	29	I		UM PRZ		42	205	0,8	3,9		
			TD: NIEZG		DB	MJS	65					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		463	2 255	9,6	46,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	ŚW	10	28		9		0,1		13						
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, glina piaszczysta i lekka //piasek luźny i	PODSZ	KRU						0,7								
			słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, żarnowiec miotlasty																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
308g	I	4,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	50	28	27	IA	1,2	PEŁ	12	395	1 700	11,5	49,3	TP	4,30		
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: D1; TD: JD SO DB; Zgodność z		MD	1	50	35	29	I		DUŻE		37	160	1,0	4,4				
			TD: NIEZG		BRZ	MJS	50					GRP									
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50														
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		432	1 860	12,5	53,7				
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3										
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, glina piaszczysta i lekka //piasek luźny i		DB.C																
			słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata																		
			Pokrywa: zadarniona																		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Gosp.: O																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, płonnik																		
			Informacje: JEMIOŁA,																		
308h	I	6,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	22	10	10	IA	1,2	PEŁ	12	68	475	8,1	56,7	TW	5,59		
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: D1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	1	22		8	II		DUŻE				0,1	1,0	CP	1,39		
			TD: CZ ZG		BK	1	22		8	I		KĘP				0,7	5,2				
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	22	12	12	I				15	105	1,0	6,9				
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	2	45	21	20	IA				83	580	2,8	19,3				
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	22														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i									Razem:		166	1 160	12,7	89,1				
			słabogliniasty ////glina pylasta	PODSZ	BRZ						0,4										
			Pokrywa: zadarniona		DB.C																
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Gosp.: O																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, wrzos pospolity																		
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,09 ha: SO 45 l.,																		
			2) w części C kępa o pow. 0,64 ha: SO 45 l.,																		
			3) w części E kępa o pow. 0,2 ha: SO 45 l.,																		
			4) w części W kępa o pow. 0,3 ha: BRZ 45 l.,																		
			5) w części S luka o pow. 0,15 ha																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
308i	I	1,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	17	17	IA	1,0	PEŁ	12	246	365	11,8	17,5	TP	1,49
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: SO;		BRZ	1	35	20	19	I		DUŻE		20	30	0,8	1,1		
			Zgodność z TD: ZG		DB.C	MJS	35					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	35												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		266	395	12,6	18,6		
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /utwory	PODSZ	KRU						0,3								
			piaszczysto-żwirowe		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA,																
308j	I	2,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	22	21	IA	1,1	UM	12	363	945	12,1	31,4	TP	2,60
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: D1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		MD	MJS	45					UM DUŻE							
			NIEZG		ŚW	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		363	945	12,1	31,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,6								
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i																
			słabogliniasty ////glina pylasta																
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, płonnik																
			Informacje: JEMIOŁA,																
308k	I	1,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	32	17	18	IA	1,0	PEŁ	22	235	275	13,0	15,3	TW	1,18
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: D1; TD: GB DB; Zgodność z TD:		DB	MJS	32					DUŻE							
			NIEZG		DB.C	MJS	32					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	32												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		235	275	13,0	15,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BRZ	10	10		8		0,1		12						
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i																
			słabogliniasty ////glina pylasta																
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, żarnowiec miotlasty																
			PNSW: 1) w części W dolesiona luka o pow. 0,07 ha: BRZ 10 l.,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
308~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
308~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 308																			
Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011)																			
Ogółem:		**32,57**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**11 010**					
	I	**32,11**											**w tym:**						
	III	**0,46**											**I - drzewostany:**	**11 010**					
													razem:	**11 010**					
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Borzęcin (012) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002) Leśnictwo: Waryś (06)																			
309a	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	21	20	IA	1,1	UM	12	363	510	12,1	17,1	TP	1,41
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	45					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	45					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		363	510	12,1	17,1		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,6								
			///utwory piaszczysto-żwirowe		ŚW														
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, niecierpek																
			Informacje: JEMIOŁA,																
309b	I	3,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	19	18	IA	1,0	UM	12	287	1 005	12,6	44,1	TP	3,50
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: GB DB; Zgodność z TD: NIEZG		MD	MJS	37					UM DUŻE							

			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		287	1 005	12,6	44,1		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,5								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	DB		90	40	29				2		5				
			Gleba: Gleby murszaste, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty									Razem:			5				
			///utwory piaszczysto-żwirowe																
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, szczawik zajęczy																
			Informacje: W cz S 20% BMśw, JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
309c	I	3,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	32	18	16	IA	1,0	PEŁ	12	215	795	11,9	43,8	TW	3,69
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	32	20	20	I		DUŻE		26	95	1,4	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	32					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	25												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	25												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny żwirowy									Razem:		241	890	13,3	48,8		
				PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, szczawik zajęczy																
			Informacje: W cz S 20% BMśw																
309d	I	3,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	25	15	15	IA	1,1	PEŁ	12	127	400	11,2	35,0	TW	3,13
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	25	10	11	I		DUŻE		20	65	2,3	7,2		
					BRZ	MJS	25					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	MJS	25												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	25												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	18												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /utwory piaszczysto-żwirowe		BRZ	MJS	18												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	18												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		147	465	13,5	42,2		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,1								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: borówka czarna, szczawik zajęczy, orlica pospolita	PRZES	SO		135	42	27				2		40				
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,21 ha: SO 135 l.,									Razem:			40				
			Informacje: OCP;W cz S 25% BMśw																
309f	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	20	10	9	IA	1,4	PEŁ	12	75	255	11,8	40,3	TW	3,41
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	20	7	7	II		DUŻE		5	15	2,7	9,2		
					OL	1	20	8	10	IV		KĘP		10	35	0,7	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	20												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	PJD	20												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	45												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /utwory piaszczysto-żwirowe		DB	PJD	45												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		90	305	15,2	52,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,3								
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		135	42	27				2		25				
			Runo: borówka czarna, płonnik, orlica pospolita									Razem:			25				
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,29 ha: SO 135 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
309g	I	2,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	13		6	IA	1,0	PEŁ	11			7,2	20,5	CP	2,83
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	13		5	I		DUŻE				0,7	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	13					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	13												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	13												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /utwory piaszczysto-żwirowe		MD	MJS	13												
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				7,9	22,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	SO		135	40	27				2		25				
			Gosp.: O		BRZ		50	17	18				4		2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			27				
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,18 ha: SO 135 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,12 ha: BK 25 l.,																
			Informacje: OCP;																
309h	I	0,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	9	23	7	8	II	0,7	UM	12	24	20	5,1	4,2	TW	0,83
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	1	18	7	8	IA		UM PRZ		5	5	0,6	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	23					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	18												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		29	25	5,7	4,7		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /utwory piaszczysto-żwirowe	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, śmiałek																
309i	I	4,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	5			I	1,0	PEŁ	11					CW	3,42
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	5			II		DUŻE						TW	0,90
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	1	5			I		DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	1	5			I						0,4	1,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	2	25	8	10	I				5	20	1,2	5,4		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /utwory piaszczysto-żwirowe		GB	MJS	5												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		5	20	1,6	7,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
309j	I	3,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	23	8	10	I	0,8	UM	12	29	100	4,3	15,0	CP	1,75
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		WZ	2	4			I		UM DUŻE						CW	1,75
			TD: ZG		SO	2	4			I		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	4			I									
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	25												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		29	100	4,3	15,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /utwory piaszczysto-żwirowe	PRZES	SO		135	40	28				2		100				
			Pokrywa: zadarniona		DB		135	48	28				2		30				
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ		70	39	28				2		8				
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej									Razem:			138				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,49 ha: BRZ 70 l., DB 135 l., SO 135 l.,																
			Informacje: OCP;																
309k	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	45	26	24	I	0,8	UM	13	213	505	5,2	12,3	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL;		BRZ	4	45	25	22	I		UM DUŻE		91	215	2,4	5,7		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	PJD	60					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	45												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i									Razem:		304	720	7,6	18,0		
			słabogliniasty ///utwory piaszczysto-żwirowe	PODSZ	KRU						0,9								
			Pokrywa: zielna																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: nerecznica, jeżyna, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,08 ha: BRZ 20 l., SO 20 l., OL 20 l.,																
			ŚW 20 l.,																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
309l	I	5,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	110	42	27	II	0,4	PRZ	2	121	715	1,3	7,8	IVDU (80%)	5,89
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: D1; TD: JD SO DB; Zgodność z		DB.C	1	50	22	21	I		PRZ LUŹ	4	12	70	0,4	2,4	AGROT	2,13
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	50					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,13
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50											CP	2,06
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	70											PIEL	1,70
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		133	785	1,7	10,2		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i	PODR	DB	8	13		2		0,4		11						
			słabogliniasty ////glina pylasta		JD	2	13		1										
			Pokrywa: zadarniona	PODS	DB	5	3				0,3		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JW	3	3												
			Gosp.: O		JD	2	3												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP	MJS	3												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.	PODSZ	KRU						0,3								
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, wrzos pospolity		DB														
					BRZ														
309~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
309~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 309																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**35,35**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 060**				
	I	**34,87**												**w tym:**					
	III	**0,48**												**I - drzewostany:**	**4 825**				
														I - przestoje:	**235**				
														razem:	**5 060**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Borzęcin (012) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002) Leśnictwo: Waryś (06)																			
310a	I	4,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	42	27	II	0,7	UM	2	278	1 360	2,6	12,6	IIIAU (90%)	4,89
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	55					UM PRZ						AGROT	3,53
			ZG		DB.C	MJS	55					---						ODN-ZŁOŻ	3,53
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	75											CP	1,36
			Kat. ochr.: wodochronne		SO.S	MJS	115												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	75												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny i		DB	PJD	120												
			słabogliniasty		OL	PJD	95												
			Pokrywa: mszysta - kobierce									Razem:		278	1 360	2,6	12,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE	PODR	DB	10	11		3		0,3		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: borówka czarna, żarnowiec miotlasty, nerecznica																
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 11 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 11 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 11 l.,																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA, RB-Z																
310b	I	3,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	28	15	12	I	1,0	PEŁ	12	98	360	7,4	27,3	TW	3,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB.C	2	28	15	14	I		DUŻE		15	55	1,3	4,8		
			TD: ZG		DB	1	28	7	8	III		WKĘP		5	20	1,0	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	28												
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	MJS	28												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		118	435	9,7	35,8		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: mszysta - kobierce		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	SO		120	35	20				3		2				
			Gosp.: O									Razem:			2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, płonnik, żarnowiec miotlasty																
			Informacje: Kapliczka w cz. S																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
310c	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	20	10	8	I	1,2	PEŁ	12	45	120	8,4	22,2	TW	2,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	20	7	8	II		DUŻE		5	15	2,7	7,2		
			TD: ZG		MD	1	20	9	8	III		KĘP		5	15	0,8	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	20	12	10	II				15	40	1,1	3,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		KL	PJD	20												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	20												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:		70	190	13,0	34,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PRZES	SO		130	42	29				2		25				
			Gosp.: O		DB		60	21	16				4		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ		50	20	17				4		5				
			Runo: borówka czarna, płonnik, jeżyna		DB.C		50	20	18				4		6				
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,15 ha: BRZ 50 l., DB.C 50 l., DB 60 l.,									Razem:			41				
			SO 130 l., SO 120 l.,																
			Informacje: OCP;																
310d	I	2,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	17	16	I	0,8	PEŁ	23	205	600	8,5	24,9	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	PJD	40					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	40					---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		205	600	8,5	24,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny i		DB.C														
			słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, żarnowiec miotlasty																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;, w cz. C zabagnienie																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
310f	I	4,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	120	40	28	II	1,0	UM	2	326	1 335	3,0	12,4	IIIBU (90%)	4,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB.C	2	75	35	25	II		UM PRZ	3	54	220	1,2	4,8	AGROT	2,83
			TD: ZG		DB	MJS	75					JDN						ODN-ZŁOŻ	2,83
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	55											CP	1,27
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ	PJD	75												
			Pokrywa: mszysta - kobierce									Razem:		380	1 555	4,2	17,2		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE	PODR	DB	5	24		8		0,3		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB.C	5	24		9										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,5								
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, płonnik																
			PNSW: 1) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB.C 24 l., DB 24 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 24 l., DB.C 24 l.,																
			3) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: DB.C 24 l., DB 24 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026																
310g	I	2,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	11		5	IA	1,0	PEŁ	11			5,4	14,7	CP	2,70
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	11		4	I		DUŻE				0,7	1,9		
			TD: ZG		BRZ	1	11		7	I		KĘP				0,4	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	11		6	I						1,1	3,1		
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				7,6	20,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	38	28				2		45				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:			45				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,18 ha: SO 120 l.,																
			Informacje: OCP;																
310~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 310																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**20,97**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**4 228**					
	I	**20,94**										**w tym:**							
	III	**0,03**										**I - drzewostany:**		**4 140**					
												I - przestoje:		**88**					
												razem:		**4 228**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Borzęcin (012) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002) Leśnictwo: Waryś (06)																			
311a	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	20	12	10	IA	1,1	PEŁ	11	75	235	11,8	36,8	TW	3,11
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	20	7	9	I		DUŻE		10	30	2,6	8,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	20					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski		JB	MJS	20												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny żwirowy		DB.C	MJS	20												
					Razem:									85	265	14,4	45,0		
			Pokrywa: mszysta - kobierce	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O	PRZES	SO		115	39	27				2		60				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB		115	40	23				3		10				
			Runo: borówka czarna, płonnik, jeżyna		DB.C		60	20	18				4		10				
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,27 ha: DB 115 l., SO 115 l., DB.C 60 l., DB 60 l.,		DB		60	19	16				4		10				
					Razem:										90				
			Informacje: OCP;W cz. N - BMśw 35%																
311b	I	1,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	13	7	8	IA	1,0	PEŁ	12	10	15	7,2	10,4	CP	1,43
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	13	7	7	I		DUŻE		5	5	0,6	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	13	7	7	II		KĘP		5	5	0,7	1,0		
					Razem:									20	25	8,5	12,3		
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, wrzos pospolity, jeżyna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
311c	I	1,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	6		1	I	1,0	PEŁ	11					CW	1,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	6		1	I		DUŻE							
			TD: ZG		BRZ	1	6		4	I		KĘP				0,4	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				0,4	0,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		107	34	27				2		20				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			20				
			Gleba: Arenosole bielicowane, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i																
			ciężka żwirowata																
			Pokrywa: naga																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,19 ha: SO 107 l.,																
			Informacje: OCP;																
311d	I	4,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	115	38	27	II	0,7	UM	2	278	1 335	2,8	13,5	IIIAU (90%)	4,81
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	70					UM PRZ						AGROT	3,38
			ZG		DB	MJS	70					---						ODN-ZŁOŻ	3,38
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	50											CW	1,43
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		278	1 335	2,8	13,5		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek	PODR	DB	10	7		1		0,3		11						
			luźny żwirowy	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		LSZ														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: borówka czarna, wrzos pospolity, jeżyna																
			PNSW: 1) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB 7 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 7 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 7 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
311f	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	13	7	8	IA	1,0	PEŁ	11	5	10	5,4	9,8	CP	1,81
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	13		4	II		DUŻE				0,2	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	13		6	II		KĘP				0,3	0,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	1	13		5	I									
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	13												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny żwirowy									Razem:		5	10	5,9	10,7		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		115	38	27				2		40				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		55	18	15				4		7				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			47				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, wrzos pospolity, jeżyna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,29 ha: DB 55 l., SO 115 l.,																
			Informacje: OCP;																
311g	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	36	28	I	0,7	PRZ	2	338	820	4,4	10,6	IIIAU (85%)	2,43
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO.S	PJD	100					PRZ UM						AGROT	1,58
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	55					---						ODN-ZŁOŻ	1,58
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	55											CW	0,65
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	55											CP	0,20
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		338	820	4,4	10,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	DB	6	7		1		0,3		21						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		DB	2	15		3										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JD	2	10		1										
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		DB.C														
			Runo: borówka czarna, jeżyna, śmiałek		BRZ														
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: DB 15 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 7 l.,																
			3) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: JD 10 l.,																
			4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,19 ha: DB 7 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
311h	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	13		7	IA	1,0	PEŁ	11			5,4	13,9	CP	2,56
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	13		4	I		DUŻE				1,1	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	13		8	I		KĘP				0,4	1,1		
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				6,9	17,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, wrzos pospolity																
311i	I	3,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	33	26	I	1,0	UM	2	452	1 425	6,7	21,1	IIIA (30%)	3,15
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	50					UM PRZ						AGROT	0,95
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	0,95
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	70											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	PJD	70											INTENS	
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		452	1 425	6,7	21,1		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, żarnowiec miotlasty, śmiałek																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
311j	I	2,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	36	20	16	IA	0,7	UM	21	184	440	8,4	20,2	TP	1,63
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: SO;		MD	MJS	36					UM PRZ						CW	0,80
			Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	36					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	35												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		184	440	8,4	20,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	11		2		0,3		11						
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części W dolesiona luka o pow. 0,77 ha: BK 11 l.,																
			Informacje: W cz. C - luki i przerzedzenia, JEMIOŁA,																
311k	I	3,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	35	27	II	1,2	UM	2	447	1 340	4,9	14,6	IIIAU (90%)	3,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	MJS	100					UM PRZ						AGROT	2,12
			Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	70					---						ODN-ZŁOŻ	2,12
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	70											CW	0,88
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		DB	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE									Razem:		447	1 340	4,9	14,6		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB	7	6		1		0,3		22						
			Gosp.: O		BK	3	8		2										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		DB.C														
			Runo: borówka czarna, płonnik, jeżyna		JRZ														
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: BK 8 l.,		SO														
			2) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 6 l.,		BRZ														
			3) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 6 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
311~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
311~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 311																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**27,1**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 817**				
	I	**26,69**												**w tym:**					
	III	**0,41**												**I - drzewostany:**	**5 660**				
														I - przestoje:	**157**				
														razem:	**5 817**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Borzęcin (012)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)										Leśnictwo: Waryś (06)						
312a	I	4,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	4		1	I	1,0	PEŁ	11					CP	1,40
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	2	14		6	II		DUŻE				0,2	1,2	CW	3,39
			TD: ZG		BK	1	14		8	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	4		1	II									
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	4													
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	4													
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina									Razem:				0,2	1,2		
			średnia i ciężka żwirowata	PRZES	SO		104	38	27				2		40				
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		BRZ		53	30	25				2		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		104	42	27				2		5				
			Gosp.: O									Razem:			65				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, płonnik																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,15 ha: BRZ 53 l., DB 104 l., SO 104 l.,																
			Informacje: OCP;																
312b	I	1,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	33	26	I	0,8	UM	2	374	650	5,2	9,0	IIIAU (90%)	1,74
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	PJD	95					UM PRZ						AGROT	1,13
			TD: ZG		DB	PJD	95					---						ODN-ZŁOŻ	1,13
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	PJD	95											CW	0,61
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina		DB.C	MJS	55												
			średnia i ciężka żwirowata									Razem:		374	650	5,2	9,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODS	DB	9	4				0,3		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		GB	1	4												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	KRU						0,9								
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BK														
			Runo: borówka czarna, śmiałek, nerecznica		JRZ														
			PNSW: 1) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: GB 4 l., DB 4 l.,		LSZ														
			2) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: DB 4 l., GB 4 l.,		BRZ														
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
312c	I	3,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	32	27	I	0,8	UM	2	280	1 030	4,8	17,7	IIIA (30%)	3,67
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	2	80	37	27	I		UM PRZ	2	65	240	0,6	2,2	AGROT	1,11
			TD: CZ ZG		DB	MJS	80					DKĘP						ODN-ZŁOŻ	1,11
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50											INTENS	
			Gleba: Gleby opadowoglejowe bielicowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	50												
												Razem:		345	1 270	5,4	19,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, płonnik																
			Informacje: JEMIOŁA																
312d	I	12,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	33	27	I	0,9	UM	3	419	5 315	5,8	73,4	IVD (40%)	12,69
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	PJD	50					UM PRZ						AGROT	5,08
			TD: CZ ZG		DB	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	5,08
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	95												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	50											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, dolina rzeki		DB	PJD	95											INTENS	
			Gleba: Gleby opadowoglejowe bielicowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		419	5 315	5,8	73,4		
				PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: borówka czarna, płonnik, nerecznica																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
312f	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	45	19	18	I	0,8	UM	23	139	365	4,9	13,0	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	45	21	19	II		UM PRZ		16	40	0,4	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	2	30	14	16	I		DKĘP		32	85	1,5	3,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	1	60	25	22	I				32	85	0,8	2,1		
			Teren: nizinny równy, dolina rzeki		DB	PJD	85													
			Gleba: Gleby opadowoglejowe bielicowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty		SO	PJD	85													
					BRZ	PJD	85													
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	45													
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		DB.C	MJS	45													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	45													
			Gosp.: S		DB.C	MJS	30													
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL	MJS	30													
			Runo: borówka czarna, nerecznica, sit		DB	PJD	60													
			Informacje: BIOCEN.;OCP;, teren zabagniony, JEMIOŁA,									Razem:		219	575	7,6	20,1		
				PODSZ	KRU						0,8									
					DB.C															
312g	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	75	31	27	IA	1,0	UM	2	323	990	5,7	17,4	TP	3,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		DB.C	3	50	25	22	I		UM PRZ	3	86	265	2,9	8,9		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OS	MJS	75					DKĘP								
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	75													
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	PJD	75													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	PJD	60													
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		BK	MJS	50													
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		409	1 255	8,6	26,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODSZ	KRU						0,8									
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		BK															
			Gosp.: O		JRZ															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, płonnik, nerecznica																	
			Informacje: JEMIOŁA,																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
312h	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	4	50	25	22	I	0,6	PRZ	24	64	45	1,5	1,1	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB;		DB	4	50	25	21	I		PRZ LUŹ		69	50	2,3	1,7		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	60	31	23	II		KĘP		53	40	0,9	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	85												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	85												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY									Razem:		186	135	4,7	3,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,9								
			Gosp.: GPZ		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, płonnik																
			Informacje: OCP;Teren trudno dostępny																
312~a	III	0,44	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Informacje: Wizura																
312~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 312																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**29,88**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**9 265**				
	I	**29,34**												**w tym:**					
	III	**0,54**												**I - drzewostany:**	**9 200**				
														I - przestoje:	**65**				
														razem:	**9 265**				
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radłów Ob. wiej. (055) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Brzeźnica (0014) Leśnictwo: Waryś (06)																			
313a	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	22	21	IA	1,0	UM	13	331	230	11,0	7,6	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: GB DB; Zgodność z TD:		OL	MJS	45					UM DUŻE							
			NIEZG		MD	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		331	230	11,0	7,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: nerecznica, nawłoć, sit																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011)																			
313b	I	1,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	45	25	23	I	0,8	UM	13	288	300	7,1	7,4	TP	1,05
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	45	23	22	I		UM PRZ GRP		43	45	1,1	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	65												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	PJD	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	PJD	55												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		331	345	8,2	8,6		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: sit, jeżyna, nerecznica																
313c	I	4,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	24	9	9	I	1,0	UM	12	59	240	6,3	25,6	TW	4,06
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	3	24	8	9	II		UM DUŻE KĘP		15	60	2,7	10,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	24	18	17	I				24	95	1,3	5,4		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		LP	MJS	24												
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	24												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty żwirowy		BRZ	MJS	24												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		98	395	10,3	41,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Gosp.: O		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB														
			Runo: borówka czarna, płonnik, jeżyna	PRZES	SO		110	35	27				2		65				
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,14 ha: DB 110 l., SO 110 l.,		DB		110	40	26				3		30				
			2) w części SE kępa o pow. 0,33 ha: OL 50 l., DB 50 l., SO 50 l.,		OL		90	36	26				3		50				
			3) w części SE kępa o pow. 0,37 ha: DB.C 90 l., OL 90 l., DB 90 l.,		DB.C		90	37	25				3		15				
			4) w części S kępa o pow. 0,29 ha: DB.C 90 l., OL 90 l., DB 110 l., SO 110 l.,		DB.C		60	20	17				4		15				
			Informacje: OCP;									Razem:			175				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
313d	I	2,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	15	7	7	IA	1,0	PEŁ	12	10	25	4,5	10,3	CP	2,28
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	3	15		6	II		DUŻE				0,4	0,8		
			TD: CZ ZG		BRZ	2	12		6	II		KĘP				0,6	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		10	25	5,5	12,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast	PODSZ	KRU						0,3								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty ///piasek	PRZES	SO		110	35	27				2		75				
			gliniasty żwirowy		DB		110	39	26				3		15				
			Pokrywa: zadarniona		DB		60	22	16				4		10				
			Budowa pionowa: drzewostan		GB		60	17	15				4		15				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			115				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, płonnik																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,22 ha: SO 110 l., DB 110 l., DB 60 l.,																
			GB 60 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,14 ha: GB 60 l., DB 60 l., DB 110 l., SO 110 l.,																
			3) w części S kępa o pow. 0,14 ha: DB 110 l., GB 60 l., DB 60 l., SO 110 l.,																
			Informacje: OCP;																
313f	I	20,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	37	29	IA	0,9	UM	2	420	8 730	5,8	121,5	IVD (35%)	20,79
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		MD	1	90	40	31	I		UM DUŻE	2	47	975	0,5	11,2	AGROT	7,28
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	90					KĘP						ODN-ZŁOŻ	7,28
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	90											CP	2,10
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		SO.S	PJD	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	60											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty ///piasek słabogliniasty żwirowy		DB	MJS	60											INTENS	
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		ŚW	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		467	9 705	6,3	132,7		
			Gosp.: O	PODR	BK	6	25		10		0,1		22						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW	4	25		8										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.	PODSZ	KRU						0,9								
			Runo: borówka czarna, nerecznica, płonnik		LSZ														
			Informacje: JEMIOŁA		DB.C														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
313g	I	6,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	2			I	1,0	---	11					PIEL	3,58
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	1	3			II		---						CP	2,93
			TD: ZG		JW	1	3			II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	3	15		5	I						1,1	7,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BK	1	15		7	I								
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	3											
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty ///piasek		GB	MJS	3											
			gliniasty żwirowy		BRZ	MJS	15			I								
			Pokrywa: zadarniona									Razem:				1,1	7,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		100	36	27				2		120				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa po rębni złożonej		DB.C		100	40	23				3		25				
			Gosp.: O		DB		100	45	27				2		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL		100	38	26				2		5				
			Runo: borówka czarna, jeżyna, orlica pospolita		BRZ		50	20	17				4		5				
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,33 ha: BRZ 50 l., OL 100 l., DB 100 l.,									Razem:			170				
			DB.C 100 l., SO 100 l.,																
313h	I	3,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	34	29	I	0,9	UM	2	338	1 345	4,4	17,3	IIIAU (90%)	3,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB.C	1	60	28	23	I		UM PRZ	4	42	165	1,1	4,4	AGROT	2,61
			Zgodność z TD: ZG		MD	PJD	100					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,61
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	100											CP	1,37
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		ŚW	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny		BRZ	MJS	60												
			żwirowy									Razem:		380	1 510	5,5	21,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	DB	7	9		2		0,3		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		BK	3	9		3										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		GB	MJS	9		3										
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		DB.C														
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna		BRZ														
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,48 ha: DB 9 l.,																
			2) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,47 ha: DB 9 l.,																
			3) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: BK 9 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
313~a	III	0,39	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 313																			
Ogółem:		**39,75**																	
w tym:																			
	I	**39,36**																	
	III	**0,39**																	

Grubizna ogółem:	**12 670**
w tym:	
I - drzewostany:	**12 210**
I - przestoje:	**460**
razem:	**12 670**

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011)																		
Ogółem:		**39,06**																
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**12 440**				
	I	**38,67**											**w tym:**					
	III	**0,39**											**I - drzewostany:**	**11 980**				
													I - przestoje:	**460**				
													razem:	**12 440**				
Obręb ewidencyjny: Brzeźnica (0014)																		
Ogółem:		**0,69**																
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**230**				
	I	**0,69**											**w tym:**					
													I - drzewostany:	**230**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radłów Ob. wiej. (055) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011) Leśnictwo: Waryś (06)

314a	I	4,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	35	27	I	1,0	UM	2	452	2 140	6,7	31,7	IIIB (40%)	4,73
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		MD	PJD	90					UM DUŻE						AGROT	1,66
			TD: CZ ZG		DB	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	1,66
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///glina		BRZ	MJS	50												
			piaszczysta i lekka									Razem:		452	2 140	6,7	31,7		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
314b	I	8,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	28	26	IA	1,1	PEŁ	22	433	3 740	10,0	86,4	TP	8,64
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		MD	1	60	33	27	I		DUŻE		46	395	1,0	8,5		
			TD: CZ ZG		DB	MJS	60					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	PJD	90												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///glina		SO	PJD	90												
			piaszczysta i lekka		MD	PJD	90												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		479	4 135	11,0	94,9		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE	PODR	ŚW	10	28		4		0,2		23						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Runo: płonnik, konwalijka dwulistna, borówka czarna		DB.C														
			Informacje: JEMIOŁA,																
314c	I	4,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	26	24	IA	1,0	UM	23	413	1 735	10,6	44,6	TP	4,20
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB.C	MJS	65					UM DUŻE							
			TD: ZG		MD	MJS	55					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	55												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///glina		ŚW	MJS	55												
			piaszczysta i lekka		BRZ	MJS	55												
			Pokrywa: zielna									Razem:		413	1 735	10,6	44,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE	PODR	BK	9	30	7	11		0,5		22	31	130				
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	1	30	8	8					5	20				
			Gosp.: O									Razem:		36	150				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,3								
			Runo: konwalijka dwulistna, borówka czarna, płonnik		LSZ														
			Informacje: JEMIOŁA,		DB.C														

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
314d	I	9,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	23	22	IA	1,1	PEŁ	22	363	3 555	12,1	118,4	TP	9,79
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		MD	MJS	45					DUŻE							
			CZ ZG		DB	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	45												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///glina		BRZ	MJS	45												
			piaszczysta i lekka		OS	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		363	3 555	12,1	118,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Gosp.: O		LP														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: szczawik zajęczy, borówka czarna, orlica pospolita																
			Informacje: JEMIOŁA,																
314f	I	4,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	35	19	17	IA	1,1	PEŁ	12	235	1 070	11,2	51,1	TP	4,55
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO GB DB;		MD	2	35	25	21	I		DUŻE		51	230	2,4	10,7		
			Zgodność z TD: NIEZG		ŚW	MJS	35					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	35												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		286	1 300	13,6	61,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //glina średnia ///glina	PODSZ	KRU						0,4								
			piaszczysta i lekka		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona		LP														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: szczawik zajęczy, borówka czarna, konwalijka dwulistna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
314g	I	9,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	21	11	12	IA	1,0	PEŁ	12	39	370	5,3	50,0	TW	9,44
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		MD	1	21	15	13	I		DUŻE		10	95	1,0	9,9		
			Zgodność z TD: ZG		DB	1	21	7	9	I		KĘP		5	45	1,0	9,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	21	10	11	I				5	45	0,6	5,9		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	2	28	14	12	II				20	190	2,2	20,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	1	28	14	13	I				5	45	0,6	5,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //glina średnia ///glina		GB	MJS	28													
			piaszczysta i lekka		DB.C	MJS	28													
			Pokrywa: zielna		LP	MJS	21													
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		84	790	10,7	102,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej	PODSZ	LSZ						0,4								
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		DB.C														
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna	PRZES	SO		125	38	27				2		70				
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,5 ha: SO 125 l., BRZ 125 l., DB 70 l.,		BRZ		125	37	27				3		10				
			MD 90 l.,		DB		70	25	19				4		8				
			2) w części SW luka o pow. 0,12 ha		MD		90	31	29				2		5				
			3) w części SW luka o pow. 0,15 ha		LP		90	38	30				3		5				
			Informacje: OCP;									Razem:			98				
314h	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	35	27	I	1,0	UM	2	410	1 005	6,1	14,9	IIIB (40%)	2,45
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	1	90	40	27	II		UM DUŻE	3	47	115	0,8	1,9	AGROT	0,86
			Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	90					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,86
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny		MD	MJS	60												
			żwirowy		SO	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		457	1 120	6,9	16,8		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,45 ha: SO 60 l., MD 60 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
314~a	III	0,57	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 314																			
Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011)																			
Ogółem:		**44,37**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**15 023**					
	I	**43,80**										**w tym:**							
	III	**0,57**										**I - drzewostany:**	**14 925**					
												I - przestoje:	**98**					
												razem:	**15 023**					

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Borzęcin (012) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002) Leśnictwo: Waryś (06)

315a	I	4,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	110	37	28	I	0,1	---	2	36	170	0,4	1,9	IIIBU (60%)	4,66
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	2	110	38	28	II		---	2	4	20		0,2	AGROT	2,97
			Zgodność z TD: ZG									JDN						ODN-ZŁOŻ	2,97
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		40	190	0,4	2,1	CP	1,69
			Kat. ochr.: wodochronne	PODR	DB	7	18		6		0,3		11						
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	3	18		6										
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty	NAL	DB	7	5				0,2		11						
			///piasek luźny		BRZ	3	3												
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB.C														
			Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny		SO														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,15 ha: BK 18 l.,																
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 18 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: DB 18 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: BK 18 l.,																
			5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 18 l.,																
			6) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 18 l.,																
			7) w części C kępa o pow. 0,3 ha: SO 110 l.,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
315b	I	5,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	110	37	29	I	0,8	UM	2	314	1 635	3,5	18,4	IIIBU (90%)	5,21
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB.C	2	55	28	26	I		UM PRZ	4	54	280	1,6	8,4	AGROT	3,47
			Zgodność z TD: ZG		DB	PJD	110					GRP						ODN-ZŁOŻ	3,47
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	55											CW	1,74
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		368	1 915	5,1	26,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB	7	9		1		0,3		11						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty		BK	3	9		1										
			///piasek luźny		GB	MJS	9		1										
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan																
			nasienny																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 9 l.,																
			2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 9 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 9 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 9 l.,																
			5) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: BK 9 l.,																
			6) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: BK 9 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
315c	I	5,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	110	38	28	I	0,7	UM	2	302	1 560	3,4	17,5	IIIBU (90%)	5,16
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB.C	1	55	26	24	I		UM PRZ	4	24	125	0,7	3,7	AGROT	3,06
			TD: CZ ZG		DB	MJS	55					GRP						ODN-ZŁOŻ	3,06
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	55											CW	2,10
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		326	1 685	4,1	21,2		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty ///piasek słabogliniasty ///piasek	PODR	DB	8	5		1		0,4		11						
			słabogliniasty żwirowy		LP	1	7		1										
			Pokrywa: zadarniona		GB	1	5		1										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan		DB														
			nasienny		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,21 ha: LP 7 l., DB 5 l.,																
			GB 5 l.,																
			2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,46 ha: LP 7 l., DB 5 l., GB 5 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: LP 7 l., GB 5 l., DB 5 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 5 l., GB 5 l., LP 7 l.,																
			5) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: LP 7 l., GB 5 l., DB 5 l.,																
			6) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: LP 7 l., GB 5 l., DB 5 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
315d	I	5,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	110	38	28	I	1,0	UM	2	404	2 040	4,5	22,9	IVD (60%)	5,05
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB.C	1	55	26	24	I		UM DUŻE	4	38	190	1,1	5,7	AGROT	3,03
			TD: CZ ZG		DB	MJS	55					GRP						ODN-ZŁOŻ	3,03
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	55											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		442	2 230	5,6	28,6	INTENS	
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty ///piasek słabogliniasty ///piasek	PODSZ	KRU						0,5								
			słabogliniasty żwirowy		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan																
			nasienny																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, konwalijka dwulistna																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
315f	I	10,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	41	28	II	0,3	PRZ	2	133	1 390	1,2	12,9	IVDU (70%)	10,44
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: D1; TD: JD SO DB; Zgodność z		DB	PJD	120					PRZ LUŹ						AGROT	3,14
			TD: ZG		DB	MJS	55					---						ODN-ZŁOŻ	3,14
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	55											CP	3,58
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	55											PIEL	3,36
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		133	1 390	1,2	12,9		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty /glina piaszczysta ///piasek luźny	PODR	DB	8	18		5		0,4		11						
			żwirowy		JD	1	20		2										
			Pokrywa: zadarniona		BK	1	20		5										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE	PODS	DB	6	3				0,3		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JD	2	3												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan		GB	1	3												
			nasienny		BRZ	1	3												
			Gosp.: O		JW	MJS	3												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		DB.C														
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna		BRZ														
			Informacje: JEMIOŁA,																
315g	I	4,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	110	40	27	II	0,1	LUŹ	2	30	135	0,3	1,6	IIIBU (70%)	4,56
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		SO	5	110	41	28	I		---	2	24	110	0,3	1,2	AGROT	3,03
			Zgodność z TD: ZG									JDN						ODN-ZŁOŻ	3,03
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		54	245	0,6	2,8	CP	1,53
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast	PODR	DB	4	18		4		0,3		11						
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	2	18		4										
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i		BK	4	26		6										
			słabogliniasty ///glina piaszczysta	NAL	DB	10	5				0,2		11						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB.C														
			Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, śmiałek																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 18 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 18 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: DB 18 l.,																
			4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: BK 26 l.,																
			5) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: WZ 18 l.,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
315h	I	5,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	40	28	I	0,7	PRZ	2	338	1 825	3,8	20,5	IIIAU (90%)	5,40
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	PJD	110					PRZ LUŹ						AGROT	3,24
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	110					---						ODN-ZŁOŻ	3,24
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	55											CP	2,16
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //glina średnia ///glina		ŚW	MJS	55												
			piaszczysta i lekka		DB	MJS	75												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	75												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE									Razem:		338	1 825	3,8	20,5		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB	7	7		2		0,4		12						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan		BK	3	26		10										
			nasienny	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, płonnik, nerecznica																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 7 l.,																
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 7 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 7 l.,																
			4) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB 7 l.,																
			5) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 7 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
315i	I	5,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	41	28	I	0,7	PRZ	2	338	1 825	3,8	20,5	IIIB (60%)	5,40
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	PJD	110					PRZ UM						AGROT	4,22
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	PJD	110					---						ODN-ZŁOŻ	4,22
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60											CP	1,08
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //glina średnia ///glina		ŚW	MJS	60												
			piaszczysta i lekka									Razem:		338	1 825	3,8	20,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	10	26		4		0,2		12						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia		LSZ														
			Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części N gniazdo nie odnowione o pow. 0,33 ha																
			2) w części N gniazdo nie odnowione o pow. 0,43 ha																
			3) w części C gniazdo nie odnowione o pow. 0,4 ha																
			4) w części S gniazdo nie odnowione o pow. 0,36 ha																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
315j	I	4,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	41	28	I	0,9	UM	2	404	1 630	4,5	18,3	IIIB (40%)	4,03
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	PJD	110					UM PRZ						AGROT	1,42
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	PJD	110					---						ODN-ZŁOŻ	1,42
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //glina średnia ///glina									Razem:		404	1 630	4,5	18,3		
			piaszczysta i lekka	PODR	BK	10	25		5		0,1		12						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		LSZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA																
315k	I	4,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	125	47	30	II	0,9	UM	3	284	1 305	2,6	11,8	TP	4,59
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z		SO	4	125	40	29	I		UM PRZ	2	164	755	1,5	6,9		
			TD: ZG		DB.C	MJS	65					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		448	2 060	4,1	18,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///glina średnia i ciężka		GB														
			żwirowata		LSZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan																
			nasienny																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: borówka czarna, konwalijka dwulistna, orlica pospolita																
			Informacje: JEMIOŁA,																
315~a	III	0,75	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 315																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**55,25**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**14 995**					
	I	**54,50**											**w tym:**						
	III	**0,75**											**I - drzewostany:**	**14 995**					
													razem:	**14 995**					

Oddział, poddział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Borzęcin (012) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002) Leśnictwo: Waryś (06)																			
316a	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	30	12	15	IA	1,0	UM	12	98	235	6,0	14,6	TW	2,42
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		BRZ	2	30	15	16	I		UM DUŻE		39	95	1,8	4,3		
			TD: CZ ZG		OL	2	30	13	15	III		KĘP		29	70	1,2	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	30	11	12	II				10	25	0,9	2,2		
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		176	425	9,9	24,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: nawłoć, jeżyna, śmiałek																
316b	I	2,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	30	13	14	I	0,9	PEŁ	12	59	130	4,5	9,9	TW	2,22
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	2	30	14	12	I		DUŻE		29	65	1,9	4,3		
			ZG		LP	1	30	8	11	I		DKĘP		10	20	2,1	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO.C	1	30	9	10	II				10	20	0,8	1,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	30												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty		OS	MJS	30												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		108	235	9,3	20,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
316c	I	4,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	25	14	13	IA	0,8	PEŁ	12	78	385	6,9	34,0	TW	4,95
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	4	25	9	11	I		DUŻE		29	145	3,3	16,6		
			TD: ZG		JW	MJS	25					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	25												
			Kat. ochr.: wodochronne		KSZ	PJD	25												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		107	530	10,2	50,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///glina średnia i ciężka	PODSZ	KRU						0,3								
			żwirowata		DB.C														
			Pokrywa: zielna	PRZES	SO		120	33	26				2		40				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		120	40	26				3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C		60	29	20				3		5				
			Gosp.: O		DB		60	21	17				4		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ		60	24	18				4		3				
			Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica									Razem:			73				
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,23 ha: DB.C 60 l., DB 60 l., BRZ 60 l.,																
			SO 120 l., DB 120 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,19 ha: DB 60 l., BRZ 60 l., DB.C 60 l., SO 120																
			l., DB 120 l.,																
			3) w części S kępa o pow. 0,3 ha: DB 120 l., SO 120 l., DB.C 60 l., DB 60 l.,																
			BRZ 60 l.,																
			Informacje: OCP;																
316d	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	15		6	I	1,0	PEŁ	12			2,1	8,3	CP	3,86
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z		SO	3	15	7	7	IA		DUŻE		5	20	2,7	10,5		
			TD: ZG		MD	1	15	9	10	I		KĘP		5	20	1,1	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	15												
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	15												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	25												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///glina średnia i ciężka		BRZ	PJD	10												
			żwirowata									Razem:		10	40	5,9	23,2		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	KRU						0,1								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	SO		120	38	26				2		60				
			Gosp.: O		DB		120	42	26				3		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BRZ		50	17	15				4		5				
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,21 ha: BRZ 50 l., DB 50 l., DB 120 l.,		DB		50	17	14				4		5				
			SO 120 l.,									Razem:			80				
			2) w części S kępa o pow. 0,19 ha: DB 50 l., BRZ 50 l., DB 120 l., SO 120 l.,																
			Informacje: OCP;W cz. N - LMw 20%																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
316f	I	8,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	39	27	II	1,0	UM	2	371	3 200	3,4	29,7	IIIB (40%)	8,62
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	PJD	120					UM PRZ						AGROT	3,00
			TD: CZ ZG		BRZ	PJD	120					---						ODN-ZŁOŻ	3,00
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	80												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata		BK	MJS	55												
			///piasek luźny		BRZ	MJS	55												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		DB.C	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		JRZ	PJD	55												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		371	3 200	3,4	29,7		
			Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB.C														
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, szczawik zajęczy																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026																
316g	I	4,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	20	7	8	II	1,0	UM	11	20	90	10,8	48,7	CP	4,50
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		SO	4	20	9	8	I		UM DUŻE		30	135	5,6	25,2		
			TD: ZG		BK	1	20	7	7	I		KĘP		5	20				
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	MJS	20												
			Kat. ochr.: wodochronne		KL	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	20												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata		OL	MJS	20												
			///piasek luźny		LP	MJS	25												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	7												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		55	245	16,4	73,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,2								
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PRZES	SO		120	38	26				2		80				
			Runo: borówka czarna, płonnik, nerecznica		DB		120	42	26				3		5				
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,19 ha: BRZ 55 l., SO 120 l., DB 120 l.,		BRZ		55	18	16				4		5				
			2) w części S kępa o pow. 0,27 ha: BRZ 55 l., DB 120 l., SO 120 l.,									Razem:			90				
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
316h	I	7,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	39	28	II	0,7	PRZ	2	278	2 100	2,6	19,5	IIIBU (90%)	7,55
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	PJD	120					PRZ UM						AGROT	4,06
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	120					---						ODN-ZŁOŻ	4,06
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	85											CP	3,49
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	85												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny żwirowy		DB	MJS	55												
					BRZ	MJS	55												
					DB.C	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE									Razem:		278	2 100	2,6	19,5		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB	9	10		2		0,5		21						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan nasienny		JD	1	12		1										
					DB	MJS	24												
			Gosp.: O		GB	PJD	10												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP	PJD	10												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Runo: nerecznica, borówka czarna, śmiałek		BRZ														
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB 10 l.,		DB														
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,21 ha: DB 24 l.,																
			3) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 10 l.,																
			4) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,48 ha: JD 12 l., DB 10 l.,																
			5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB 10 l.,																
			6) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 10 l.,																
			7) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 10 l.,																
			8) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 10 l.,																
			9) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 10 l.,																
			10) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 10 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
316i	I	4,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	39	28	II	0,8	PRZ	2	314	1 340	2,9	12,4	IIIBU (80%)	4,26
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	PJD	120					PRZ UM						AGROT	2,79
			TD: CZ ZG		BRZ	PJD	120					---						ODN-ZŁOŻ	2,79
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	85											PIEL	0,98
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	85											CP	0,49
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i		BRZ	MJS	55												
			słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		DB.C	MJS	55												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		ŚW	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE									Razem:		314	1 340	2,9	12,4		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB	10	25	7	8		0,1		11	6	25				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan									Razem:		6	25				
			nasienny	PODS	DB	8	5				0,2		11						
			Gosp.: O		GB	2	5												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BRZ														
			Runo: śmiałek, jeżyna, borówka czarna		DB														
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 25 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 5 l.,																
			3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 5 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
316j	I	2,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	30	12	13	I	0,9	PEŁ	11	117	335	8,9	25,6	TW	2,88
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	30					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	30					---							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		117	335	8,9	25,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,1								
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty		DB														
			Pokrywa: zielna																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: płonnik, jeżyna, szczawik zajęczy																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
316k	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	25	14	12	IA	1,0	UM	12	78	190	6,9	16,9	TW	2,46
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	25	11	14	III		UM DUŻE		24	60	1,3	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	35	14	15	I		KĘP		20	50	1,0	2,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	35	16	17	III				20	50	0,7	1,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	35	15	17	I				20	50	0,8	1,9		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		162	400	10,7	26,2		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		OL														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica, szczawik zajęczy																
316l	I	1,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	25	11	13	III	0,9	PEŁ	12	88	90	4,7	4,7	TW	1,01
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	25	13	11	IA		DUŻE		39	40	3,4	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	25					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		127	130	8,1	8,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	OL						0,6								
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty		KRU														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	OL		60	24	22				4		10				
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ		60	26	23				3		3				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		DB		85	32	24				3		3				
			Gosp.: O		SO		85	34	25				3		3				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.									Razem:			19				
			Runo: nerecznica, nawłoć, szczawik zajęczy																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,11 ha: SO 85 l., DB 85 l., OL 60 l., BRZ 60 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
316m	I	2,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	25	12	13	I	1,2	PEŁ	12	24	60	2,8	6,9	TW	2,49
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		SO	3	25	14	12	IA		DUŻE		34	85	3,0	7,5		
			TD: ZG		BK	2	25	7	9	I		DKĘP		5	10	1,5	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	1	25	8	9	II				5	10	0,8	1,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	MJS	25												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	25												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty		OS	MJS	25												
			Pokrywa: zielna		DB.C	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		68	165	8,1	20,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień	PRZES	BRZ		55	21	20				4		35				
			porolnych		DB		55	19	18				4		20				
			Gosp.: O		OL		55	22	20				4		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB		85	32	24				3		10				
			Runo: szczawik zajęczy, jeżyna, płonnik		SO		85	29	23				3		3				
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,28 ha: BRZ 55 l., DB 55 l., OL 55 l.,									Razem:			83				
			2) w części SE kępa o pow. 0,19 ha: SO 85 l., DB 85 l., DB 55 l., BRZ 55 l.,																
			OL 55 l.,																
			Informacje: OCP;																
316n	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: RZEKA																
316o	IV	0,26	Rodzaj powierzchni: RZEKA																
316p	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: RZEKA																
316~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
316~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Informacje: Wizura																
Podsumowanie dla oddziału: 316																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**48,09**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**9 515**				
	I	**47,22**												**w tym:**					
	III	**0,52**												**I - drzewostany:**	**9 170**				
	IV	**0,35**												**I - przestoje:**	**345**				
														razem:	**9 515**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Borzęcin (012) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002) Leśnictwo: Waryś (06)																			
317a	I	9,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	36	27	II	0,6	PRZ	2	217	1 975	2,4	21,5	IIIBU (85%)	9,09
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	110					PRZ LUŹ						AGROT	3,64
			CZ ZG		DB	MJS	110					---						ODN-ZŁOŻ	3,64
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	55											CW	2,18
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	55											CP	3,27
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe bielicowe, piasek gliniasty //piasek									Razem:		217	1 975	2,4	21,5		
			słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty żwirowy	PODR	DB	5	17		7		0,6		11						
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		JD	1	17		7										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		DB	3	7		1										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JW	1	7		1										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB	PJD	7		1										
			Gosp.: O		WZ	PJD	7		1										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, jeżyna, płonnik		BRZ														
			Informacje: JEMIOŁA,																
317b	I	4,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	30	26	I	1,0	UM	2	440	1 775	6,1	24,5	IIIA (40%)	4,03
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	PJD	95					UM PRZ						AGROT	1,62
			TD: CZ ZG		SO.S	PJD	95					---						ODN-ZŁOŻ	1,62
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		440	1 775	6,1	24,5		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	DB						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, płonnik, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
317c	I	5,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	37	28	I	0,8	UM	2	386	2 190	4,6	26,3	IIIB (60%)	5,67
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		BRZ	MJS	110					UM PRZ						AGROT	2,84
			TD: CZ ZG		DB	MJS	110					---						ODN-ZŁOŻ	2,84
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	MJS	50											CW	1,78
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	PJD	50												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		BRZ	PJD	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		386	2 190	4,6	26,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE	PODR	DB	10	10		1		0,3		22						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		GB	MJS	10												
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,19 ha: DB 10 l.,																
			2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,19 ha: DB 10 l.,																
			3) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 10 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 10 l.,																
			5) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 10 l.,																
			6) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 10 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
317d	I	8,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	37	27	I	0,8	PRZ	2	386	3 200	4,6	38,5	IIIB (60%)	8,29
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		BRZ	MJS	110					PRZ UM						AGROT	6,64
			TD: CZ ZG		DB	MJS	110					---						ODN-ZŁOŻ	6,64
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	PJD	55												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		BRZ	PJD	55												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		386	3 200	4,6	38,5		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia		DB														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części N gniazdo nie odnowione o pow. 0,49 ha																
			2) w części N gniazdo nie odnowione o pow. 0,49 ha																
			3) w części C gniazdo nie odnowione o pow. 0,49 ha																
			4) w części C gniazdo nie odnowione o pow. 0,49 ha																
			5) w części C gniazdo nie odnowione o pow. 0,3 ha																
			6) w części S gniazdo nie odnowione o pow. 0,3 ha																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
317f	I	7,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	37	27	I	1,1	UM	2	502	3 895	6,0	46,8	IIIB (40%)	7,76
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		BRZ	MJS	110					UM PRZ						AGROT	2,72
			TD: CZ ZG		DB	MJS	110					---						ODN-ZŁOŻ	2,72
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	50											INTENS	
			Gleba: Gleby opadowoglejowe bielicowe, piasek gliniasty //piasek		BRZ	MJS	50												
			słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty żwirowy									Razem:		502	3 895	6,0	46,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, sit rozpierzchły																
			Informacje: JEMIOŁA																
317g	I	3,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	20		6	III	1,0	PEŁ	11			0,4	1,6	TW	3,83
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	4	15	7	7	IA		DUŻE		10	40	3,6	13,9		
			ZG		DB	2	35	11	12	II		KĘP		10	40	0,7	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	35												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	25												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		BRZ	MJS	25												
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	20												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		KL	PJD	20												
			Gosp.: O									Razem:		20	80	4,7	18,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	KRU						0,3								
			Runo: borówka czarna, śmiałek, nerecznica		BRZ														
					DB.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
317h	I	3,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	10		4	II	1,0	PEŁ	11					CP	2,62
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		SO	3	10		5	IA		DUŻE						TW	1,12
			TD: ZG		WZ	1	10		3	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	2	35	10	13	I				20	75	2,2	8,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	1	35	11	13	II				10	35	0,7	2,5		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		30	110	2,9	10,7		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty	PRZES	DB		120	41	28				2		20				
			Pokrywa: zadarniona		SO		100	35	28				2		5				
			Budowa pionowa: drzewostan		GB		90	36	20				2		3				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej									Razem:			28				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, sit																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,26 ha: GB 90 l., SO 100 l., DB 120 l.,																
			Informacje: OCP;																
317i	I	3,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	33	27	I	0,9	UM	2	399	1 495	6,4	23,9	IIIA (30%)	3,75
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	45					UM PRZ						AGROT	1,13
			TD: CZ ZG									---						ODN-ZŁOŻ	1,13
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		399	1 495	6,4	23,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODRII	ŚW	7	15		2		0,1		22					PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	3	15		2									INTENS	
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i	PODSZ	KRU						0,7								
			słabogliniasty		LSZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,15 ha: ŚW 15 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
317j	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	25	11	12	IA	1,1	PEŁ	11	98	200	8,6	17,4	TW	2,02
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	25	8	10	II		DUŻE		15	30	2,3	4,6		
			ZG		OL	1	25	11	13	III		WKĘP		15	30	0,8	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	25												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	25												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	25												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	25												
			Pokrywa: zielna									Razem:		128	260	11,7	23,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: płonnik, jeżyna, szczawik zajęczy																
317k	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	115	41	28	I	1,2	PEŁ	2	437	1 105	4,6	11,6	BRAK WSK	
			TSL: BMB; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: SO;		DB	1	115	44	28	II		DUŻE	3	60	150	0,6	1,6		
			Zgodność z TD: ZG		DB	1	55	25	21	I		GRP	4	33	85	1,0	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	95												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	95												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	95												
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf przejściowy //piasek luźny i słabogliniasty		WZ	MJS	95												
					BRZ	MJS	55												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		ŚW	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	55												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		530	1 340	6,2	15,7		
			Gosp.: S	PODSZ	KRU						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		BRZ														
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna		DB														
			Informacje: BIOCEN.;OCP;JEMIOŁA,																
317~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																

Podsumowanie dla oddziału: 317					
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)					
Ogółem:	**50,9**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**16 348**	
	I	**50,71**	**w tym:**		
	III	**0,19**	**I - drzewostany:**	**16 320**	
			I - przestoje:	**28**	
			razem:	**16 348**	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Borzęcin (012)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)										Leśnictwo: Waryś (06)						
318a	I	4,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	5		1	IA	1,0	PEŁ	22					CP	1,48
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		MD	1	5		2	I		DUŻE						CW	3,33
			Zgodność z TD: ZG		DB	2	20		8	II		GRP				0,2	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	20		6	I									
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty /piasek luźny i		DB.C	MJS	40												
			słabogliniasty		LP	PJD	5												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:				0,2	1,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		115	40	29				2		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		OL		115	39	27				2		10				
			Gosp.: GPZ									Razem:			30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,36 ha: SO 115 l., OL 115 l.,																
			Informacje: OCP;																
318b	I	7,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	33	27	I	1,0	UM	2	429	3 035	5,5	39,0	IIIB (40%)	7,07
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		SO.S	PJD	100					UM PRZ						AGROT	2,48
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	PJD	100					---						ODN-ZŁOŻ	2,48
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty /piasek luźny i		DB.C	MJS	50											INTENS	
			słabogliniasty		BK	MJS	50												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		429	3 035	5,5	39,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: GPZ		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: borówka czarna, żarnowiec miotlasty, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
318c	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	5			I	1,0	PEŁ	22					CW	1,12
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	5			I		DUŻE						CP	0,33
			TD: ZG		DB	2	20	7	7	II		KĘP		5	5	2,7	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	2	20	7	8	I				5	5				
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	PJD	5												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		10	10	2,7	3,9		
			//piasek gliniasty	PRZES	SO		100	39	28				2		5				
			Pokrywa: zadarniona		DB		100	41	27				2		5				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,07 ha: SO 100 l., DB 100 l.,																
			Informacje: OCP;																
318d	I	3,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	100	40	30	I	0,9	UM	2	302	930	3,9	12,0	IIIAU (80%)	3,08
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	3	100	52	32	I		UM PRZ	2	145	445	1,9	5,7	AGROT	2,16
			TD: ZG		DB	MJS	60					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,16
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	60											CP	0,92
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		447	1 375	5,8	17,7		
			//piasek gliniasty	PODR	DB	10	10		2		0,3		12						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	LSZ						0,9								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, żarnowiec miotlasty																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 10 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,17 ha: DB 10 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 10 l.,																
			4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,13 ha: DB 10 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
318f	I	6,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	100	40	30	I	1,1	UM	2	367	2 560	4,7	33,0	IIIB (40%)	6,98
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	3	100	53	32	I		UM DUŻE	2	178	1 240	2,3	15,9	AGROT	2,45
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	60					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,45
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		545	3 800	7,0	48,9	INTENS	
			//piasek gliniasty	PODSZ	LSZ						1,0								
			Pokrywa: zielna		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, konwalia majowa																
			Informacje: JEMIOŁA,																
318g	I	4,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	5			I	1,0	PEŁ	22					CP	1,70
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	1	5			II		DUŻE						CW	2,54
			TD: ZG		DB	3	20	7	7	II		KĘP		5	20	2,7	11,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	20	8	10	I				5	20				
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	PJD	5												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	5												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		GB	PJD	5												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		10	40	2,7	11,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		100	38	27				2		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		DB		100	42	27				2		6				
			Gosp.: O		OL		85	41	26				2		7				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			33				
			Runo: nerecznica, jeżyna, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,37 ha: DB 100 l., SO 100 l., OL 85 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
318h	I	4,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	36	27	I	0,9	UM	2	386	1 580	5,0	20,3	IIIAU (80%)	4,09
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	PJD	100					UM PRZ						AGROT	2,79
			TD: CZ ZG		DB	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	2,79
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	50											CP	1,30
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		ŚW	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		386	1 580	5,0	20,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE	PODR	DB	7	10		1		0,3		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK	3	10		1										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, jeżyna, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: BK 10 l.,																
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB 10 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 10 l.,																
			4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 10 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
318i	I	4,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	36	27	I	1,2	UM	2	524	2 495	6,7	32,1	IIIB (40%)	4,76
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	PJD	100					UM DUŻE						AGROT	1,67
			TD: CZ ZG		DB	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	1,67
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	50											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	50											INTENS	
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek słabogliniasty //glina		ŚW	MJS	50												
			piaszczysta ///piasek luźny									Razem:		524	2 495	6,7	32,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, szczawik zajęczy																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026																
318~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 318																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**36,89**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**12 408**				
	I	**36,48**											**w tym:**						
	III	**0,41**											**I - drzewostany:**		**12 335**				
													I - przestoje:		**73**				
													razem:		**12 408**				
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Borzęcin (012)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)										Leśnictwo: Waryś (06)						
319a	I	3,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	34	27	I	0,8	UM	2	338	1 055	4,4	13,6	IIIAU (90%)	3,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		SO.S	1	100	34	27	I		UM PRZ	3	36	110	0,5	1,4	AGROT	2,11
			Zgodność z TD: ZG		DB	PJD	100					JDN						ODN-ZŁOŻ	2,11
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50											CW	1,01
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	50												
												Razem:		374	1 165	4,9	15,0		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODR	DB	6	8		1		0,3		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		BK	4	8		1										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BRZ														
			Runo: nerecznica, borówka czarna, płonnik																
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 8 l.,																
			2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 8 l.,																
			3) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: BK 8 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
319b	I	4,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	34	27	I	1,1	UM	2	429	1 810	5,5	23,3	IIIA (40%)	4,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		SO.S	1	100	34	28	I		UM DUŻE	3	47	200	0,6	2,6	AGROT	1,69
			TD: CZ ZG		DB	PJD	100					JDN						ODN-ZŁOŻ	1,69
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	50											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		BRZ	MJS	50											INTENS	
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		476	2 010	6,1	25,9		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: borówka czarna, żarnowiec miotlasty, płonnik																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
319c	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	18	21	I	1,0	UM	12	361	200	8,8	5,0	TP	0,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		SO.S	PJD	60					UM DUŻE						AGROT	0,30
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	PJD	60					---						ODN-IIP	0,30
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		TP	PJD	60												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		361	200	8,8	5,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, żarnowiec miotlasty, płonnik																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
319d	I	11,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	30	25	I	1,0	UM	3	452	4 970	6,7	73,7	IIIB (40%)/1	6,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	90					UM DUŻE						AGROT/1	2,10
			TD: CZ ZG		SO	PJD	120					---						ODN-ZŁOŻ/1	2,10
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50											CP/1	0,84
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50											IIIB (40%)/2	5,00
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		SO	MJS	50											AGROT/2	1,75
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BK	MJS	50											ODN-ZŁOŻ/2	1,75
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE									Razem:		452	4 970	6,7	73,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	DB	9	15		5		0,1		21					PRZEB.:	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ	1	15		5									INTENS	
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,9								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.		BK														
			Runo: borówka czarna, żarnowiec miotlasty, płonnik																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,68 ha: DB 15 l.,																
			2) w części N kępa o pow. 0,16 ha: BRZ 15 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
319f	I	3,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	35	18	18	IA	0,9	UM	12	246	815	11,8	39,0	TW	3,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		MD	PJD	35					UM DUŻE						AGROT	0,50
			TD: CZ ZG		BK	MJS	35					---						ODN-IIP	0,50
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BK	MJS	15												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		246	815	11,8	39,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK														
			Gosp.: GPZ	PRZES	SO		100	30	26				2		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO.S		100	32	26				3		5				
			Runo: borówka czarna, żarnowiec miotlasty, nerecznica									Razem:			15				
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,11 ha: BK 15 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
319g	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	34	27	I	1,1	UM	2	450	735	5,8	9,4	IIIB (40%)	1,63
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	1	100	46	27	II		UM DUŻE	3	52	85	0,7	1,2	AGROT	0,58
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	50					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,58
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	50											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		502	820	6,5	10,6	INTENS	
			//piasek gliniasty	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: zielna		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, żarnowiec miotlasty																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026																
319~a	III	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 319																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**24,17**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**9 995**				
	I	**23,85**												**w tym:**					
	III	**0,32**												**I - drzewostany:**	**9 980**				
														I - przestoje:	**15**				
														razem:	**9 995**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Borzęcin (012)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)										Leśnictwo: Waryś (06)						
320a	I	13,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	34	27	I	1,0	UM	2	452	5 930	6,7	87,9	IVD (40%)	13,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		BRZ	MJS	90					UM DUŻE						AGROT	3,94
			Zgodność z TD: ZG		DB	PJD	90					---						ODN-ZŁOŻ	3,94
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	PJD	90											CP	1,92
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		DB	PJD	50											PRZEB.:	
			///piasek luźny i słabogliniasty żwirowy		DB.C	MJS	50											INTENS	
			Pokrywa: zadarniona		BK	PJD	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE									Razem:		452	5 930	6,7	87,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	BK	10	20		7		0,1		11						
			Gosp.: GPZ		DB	PJD	20												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, żarnowiec miotlasty, płonnik		BRZ														
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,28 ha: BK 20 l.,		DB.C														
			2) w części N kępa o pow. 0,29 ha: BK 20 l.,		JRZ														
			3) w części SW kępa o pow. 0,4 ha: BK 20 l.,																
			4) w części SW kępa o pow. 0,46 ha: BK 20 l.,																
			5) w części SW kępa o pow. 0,49 ha: BK 20 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
320b	I	2,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	40	19	19	IA	1,3	PEŁ	12	348	840	13,6	33,0	TP	2,42
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB.C	1	40	19	20	I		DUŻE		31	75	1,4	3,5		
			TD: CZ ZG		SO	PJD	75					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	PJD	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek		MD	PJD	40												
			gliniasty ///piasek gliniasty		OS	PJD	40												
			Pokrywa: ścioła		DB.C	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ	MJS	30												
			Gosp.: GPZ									Razem:		379	915	15,0	36,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	DB.C						0,6								
					KRU														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
320c	I	8,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	18	19	IA	1,1	PEŁ	11	266	2 165	12,7	103,5	TP	8,14
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB.C	1	35	18	20	I		DUŻE		20	165	1,1	9,3		
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	35					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		AK	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek		DB.C	PJD	55												
			gliniasty ///piasek gliniasty		DB	PJD	55												
			Pokrywa: zielna		SO	PJD	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	PJD	55												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ	PJD	55												
			Gosp.: GPZ									Razem:		286	2 330	13,8	112,8		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	DB.C						0,3								
			Runo: borówka czarna, żarnowiec miotlasty, jeżyna		KRU														
320d	II	0,04	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA																
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO																
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe,																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna																
320f	I	1,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	24	22	I	1,0	UM	12	389	515	8,6	11,4	TP	1,32
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	65					UM DUŻE							
			TD: CZ ZG		DB.C	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		389	515	8,6	11,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB.C						0,3								
			Pokrywa: ścioła		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		OS														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Informacje: JEMIOŁA,																
320~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 320																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**25,29**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**9 690**				
	I	**25,00**												**w tym:**					
	II	**0,04**												**I - drzewostany:**	**9 690**				
	III	**0,25**												**razem:**	**9 690**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radłów Ob. wiej. (055) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011) Leśnictwo: Waryś (06)																			
321a	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	120	48	29	II	1,0	UM	12	317	445	3,1	4,4	TP	1,41
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	120	40	28	II		UM PRZ		120	170	1,1	1,6		
					BK	1	60	30	25	I		GRP		33	45	1,0	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO.S	PJD	120												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		SO	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe bielicowe, piasek gliniasty //glina piaszczysta		OL	MJS	70												
					GB	MJS	70												
			Pokrywa: ścioła		DB.C	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		470	660	5,2	7,5		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,3								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		GB														
					LSZ														
					DB.C														
					BK														
321b	I	5,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	40	24	21	IA	1,0	PEŁ	13	256	1 280	10,0	50,2	TP	5,00
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.C	1	40	24	21	I		DUŻE		20	100	0,9	4,6		
					BRZ	1	40	22	21	I		KĘP		26	130	0,8	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	PJD	50												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	40												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe bielicowe, piasek gliniasty //glina piaszczysta		ŚW	MJS	40												
					OS	PJD	40												
			Pokrywa: zadarniona		MD	PJD	40												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		302	1 510	11,7	58,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,4								
			Gosp.: O		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: orlica pospolita, płonnik, szczawik zajęczy		ŚW														
					BK														

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
321c	I	3,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	30	14	14	IA	0,9	PEŁ	12	98	345	6,0	21,3	TW	3,53
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	3	30	11	13	I		DUŻE		29	100	2,2	7,8		
			TD: ZG		BK	1	30	8	12	I		WKĘP		5	20	1,1	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	1	30	14	15	I				15	55	1,1	4,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	PJD	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	PJD	50												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe bielicowe, piasek gliniasty //glina		DB	PJD	50												
			piaszczysta		DB.C	PJD	50												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan		MD	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		147	520	10,4	36,9		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Runo: orlica pospolita, płonnik, jeżyna		DB.C														
			Informacje: W cz. NW - LMśw		GB														
321d	I	5,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	80	35	28	IA	1,0	UM	2	259	1 385	4,2	22,4	TP	5,35
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	2	80	34	28	I		UM DUŻE	3	97	520	1,7	9,3		
			TD: CZ ZG		BRZ	2	80	34	28	I		KĘP	2	75	400	0,7	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	1	80	40	27	I			2	54	290	1,0	5,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	PJD	100												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	PJD	100												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		GB	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		OL	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	50												
			Gosp.: O									Razem:		485	2 595	7,6	40,6		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,5								
			Runo: orlica pospolita, śmiałek, jeżyna		GB														
			Informacje: JEMIOŁA		DB.C														
					LP														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
321f	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	135	41	28	II	1,1	UM	2	415	565	3,3	4,5	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	PJD	135					UM DUŻE							
			TD: ZG		MD	PJD	135					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///piasek gliniasty żwirowy		DB.C	MJS	50												
			Pokrywa: zielna		LP	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE									Razem:		415	565	3,3	4,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny		LSZ														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.		GB														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, szczawik zajęczy																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																
321g	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	25	12	13	IA	1,1	PEŁ	23	68	85	6,0	7,4	TW	1,24
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	3	25	7	10	II		DUŻE		20	25	3,1	3,8		
			Zgodność z TD: CZ ZG		BK	2	25	8	10	I		KĘP		5	5	1,4	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	25												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		MD	MJS	25												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	25												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		JW	MJS	25												
			Pokrywa: zielna		GB	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		93	115	10,5	12,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,4								
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP														
			Runo: orlica pospolita, płonnik, jeżyna	PRZES	DB.C		70	32	23				3		10				
			Informacje: W cz. N - LMśw 45%									Razem:			10				

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
321h	I	9,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	39	29	I	0,4	PRZ	2	169	1 685	1,9	18,9	IIIBU (70%)	9,96
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB	PJD	110					PRZ LUŹ						AGROT	4,46
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	110					---						ODN-ZŁOŻ	4,46
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	MJS	90											CW	2,64
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	90											CP	2,86
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		GB	MJS	90												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	80												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		DB.C	MJS	60												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		ŚW	MJS	60												
			Gosp.: O		GB	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		169	1 685	1,9	18,9		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.	PODR	DB	4	15		4		0,5		11						
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, śmiałek		DB	4	5		1										
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: JD 8 l., JW 5 l., DB 5 l.,		JD	1	8		1										
					JW	1	5		1										
					JD	PJD	20												
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB 5 l.,		GB	PJD	5												
			3) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 15 l.,		LP	PJD	5												
			4) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 15 l.,		BRZ	MJS	5												
			5) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,46 ha: JD 8 l., JW 5 l., DB 5 l.,	PODSZ	KRU						0,3								
			6) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB 15 l.,		LSZ														
			7) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: DB 15 l.,		DB.C														
			8) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,21 ha: DB 15 l.,		BRZ														
			9) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: JW 5 l., DB 5 l.,																
			10) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,17 ha: JD 20 l.,																
			11) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 5 l., JW 5 l.,																
			12) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 15 l.,																
			13) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: JW 5 l., DB 5 l.,																
			14) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,19 ha: DB 5 l., JW 5 l.,																
			15) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,19 ha: DB 15 l.,																
			16) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 5 l., JW 5 l.,																
			17) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 5 l.,																
			18) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: DB 15 l.,																
			19) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 5 l.,																
			20) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 15 l.,																
			21) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 5 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
321i	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	35	18	17	IA	1,0	UM	12	184	515	8,8	24,5	TW	1,96
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB	3	17		7	I		UM DUŻE				1,1	3,0	CP	0,83
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	55					WKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		LP	MJS	55												
			Pokrywa: zielna		SO	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	55												
			Gosp.: O		BRZ	MJS	35												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB	MJS	35												
			Runo: borówka czarna, jeżyna, szczawik zajęczy		DB.C	MJS	35												
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,67 ha: DB 17 l.,		MD	MJS	35												
												Razem:		184	515	9,9	27,5		
				PODSZ	KRU						0,6								
					GB														
					LSZ														
					LP														
				PRZES	DB		95	40	21				4		5				
					LP		80	32	20				4		5				
												Razem:			10				
321~a	III	0,52	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 321																			
Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011)																			
Ogółem:		**31,16**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 185**				
	I	**30,64**												**w tym:**					
	III	**0,52**												**I - drzewostany:**	**8 165**				
														I - przestoje:	**20**				
														razem:	**8 185**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Borzęcin (012)															Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)			
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)															Leśnictwo: Waryś (06)			
322a	I	2,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	40	29	I	0,8	UM	2	360	930	3,5	9,2	IIIA (30%)	2,59
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	120					UM PRZ						AGROT	0,78
			TD: CZ ZG		BRZ	PJD	120					---						ODN-ZŁOŻ	0,78
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	70											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60											INTENS	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny									Razem:		360	930	3,5	9,2		
			///glina ciężka	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		LSZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan																
			nasienny																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA																
322b	I	2,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	25	12	12	IA	1,1	PEŁ	12	117	240	10,3	20,9	TW	2,03
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	3	25	11	12	I		DUŻE		29	60	3,3	6,8		
			TD: ZG		OL	MJS	25					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	25												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	25												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	25												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i									Razem:		146	300	13,6	27,7		
			słabogliniasty ///glina piaszczysta	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: zielna		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	DB		130	50	29				3		10				
			Gosp.: O									Razem:			10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: płonnik, szczawik zajęczy, jeżyna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
322c	I	2,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	20	10	9	IA	1,1	PEŁ	13	80	205	12,6	32,4	TW	2,57
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	20		7	II		DUŻE				0,4	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	MJS	20					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		LP	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	20												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ///glina ciężka									Razem:		80	205	13,0	33,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O	PRZES	SO		120	38	28				2		45				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB		120	40	29				3		15				
			Runo: borówka czarna, jeżyna, orlica pospolita		BRZ		120	36	27				3		5				
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,31 ha: SO 120 l., BRZ 120 l., DB 120 l.,									Razem:			65				
			Informacje: OCP;W cz. N - LMw 20%																
322d	I	2,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	10		3	IA	1,0	PEŁ	11					CP	2,41
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	4	10		2	I		DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	10					WKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast	PRZES	SO		120	35	27				2		10				
			Teren: nizinny równy, płaski		SO.WE		120	40	28				2		5				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny ///glina ciężka									Razem:			15				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, wrzos pospolity, borówka czarna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
322f	I	2,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	3			IA	1,0	PEŁ	11					CW	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	3			II		DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	MJS	3					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	3												
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		125	38	28				2		50				
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		DB.C		70	37	26				2		10				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			60				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części W luka o pow. 0,12 ha																
			2) w części S kępa o pow. 0,15 ha: SO 125 l., DB.C 70 l.,																
			Informacje: OCP;Luka (skład drewna)																
322g	I	3,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	20	12	10	IA	1,1	PEŁ	12	70	235	11,0	37,2	TW	3,37
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	4	20	7	9	I		DUŻE		10	35	2,6	8,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	20					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		LP	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	20												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		JW	MJS	20												
			Pokrywa: zielna		BRZ	MJS	20												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		80	270	13,6	46,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,4								
			Gosp.: O		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		110	38	27				2		5				
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, borówka czarna		DB		90	30	23				3		5				
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,05 ha: GB 60 l., SO 110 l., DB 90 l.,		GB		60	19	16				4		5				
			Informacje: OCP;									Razem:			15				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
322h	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	15		7	I	1,2	UM	11			1,3	3,0	CP	2,32
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		SO	3	15	7	7	IA		UM DUŻE		5	10	3,3	7,6		
			TD: ZG		LP	1	15		5	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	3	25	9	10	I				5	10	2,2	5,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		GB	MJS	15												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	15												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina średnia i		MD	MJS	15												
			ciężka żwirowata									Razem:		10	20	6,8	15,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: śmiałek, orlica pospolita, jeżyna																
322i	I	6,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	43	29	I	0,6	PRZ	2	278	1 865	3,1	21,0	IIIB (60%)	6,71
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		BRZ	PJD	110					PRZ LUŹ						AGROT	4,41
			TD: CZ ZG		DB	PJD	110					KĘP						ODN-ZŁOŻ	4,41
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	70											CP	0,96
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	70												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek		ŚW	MJS	70												
			luźny ///glina średnia		OL	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		278	1 865	3,1	21,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE	PODR	BK	10	25		11		0,2		12						
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan		DB.C														
			nasienny		JRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N gniazdo nie odnowione o pow. 0,45 ha																
			2) w części N gniazdo nie odnowione o pow. 0,3 ha																
			3) w części N gniazdo nie odnowione o pow. 0,49 ha																
			4) w części N gniazdo nie odnowione o pow. 0,49 ha																
			5) w części S gniazdo nie odnowione o pow. 0,25 ha																
			6) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,47 ha: BK 25 l.,																
			7) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: BK 25 l.,																
			8) w części S gniazdo nie odnowione o pow. 0,49 ha																
			9) w części S gniazdo nie odnowione o pow. 0,31 ha																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
322j	I	7,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	43	29	I	1,0	UM	2	459	3 395	5,2	38,2	IIIB (40%)	7,40
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		BRZ	PJD	110					UM DUŻE						AGROT	2,59
			TD: NIEZG		DB	PJD	110					---						ODN-ZŁOŻ	2,59
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	70											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	70											INTENS	
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek		OL	MJS	70												
			luźny ///glina średnia		ŚW	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	70												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE									Razem:		459	3 395	5,2	38,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, sit																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,47 ha: DB 70 l., SO 70 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
322k	I	6,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	3			I	1,0	---	11					PIEL	4,31
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		JD	1	3			II		DUŻE						CP	1,87
			TD: ZG		BRZ	1	3			II		KĘP				0,3	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	3			II									
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		LP	MJS	3												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	1	15		5	II						0,1	0,8		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i		BK	1	15		6	I									
			słabogliniasty		BK	1	25		9	I						0,6	3,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:				1,0	6,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		110	41	30				2		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa po rębni złożonej		DB		110	42	30				2		20				
			Gosp.: O		GB		60	27	23				4		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			60				
			Runo: borówka czarna, jeżyna, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,5 ha: SO 110 l., DB 110 l., GB 60 l.,																
322~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
322~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																
322~c	III	0,28	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 322																		
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																		
Ogółem:		**38,89**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**7 210**				
	I	**38,16**										**w tym:**						
	III	**0,73**										**I - drzewostany:**	**6 985**					
												I - przestoje:	**225**					
												razem:	**7 210**					

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Borzęcin (012) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002) Leśnictwo: Waryś (06)

323a	I	34,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	33	27	I	1,0	UM	2	366	12 525	6,3	215,7	TP	34,22
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		BRZ	1	80	35	27	I		UM PRZ	2	38	1 300	0,3	12,0		
			TD: CZ ZG		DB.C	MJS	80					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	45												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i		DB	MJS	45												
			słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		DB.C	MJS	45												
			Pokrywa: silnie zadarniona		ŚW	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE									Razem:		404	13 825	6,6	227,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	BK	10	15		5		0,1		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: orlica pospolita, sit, szczawik zajęczy		DB														
			Informacje: JEMIOŁA,		JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
323b	I	27,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	35	26	I	0,9	UM	2	410	11 420	6,1	169,3	IVD (40%)	27,85
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	PJD	90					UM PRZ						AGROT	11,14
			TD: CZ ZG		DB	PJD	90					---						ODN-ZŁOŻ	11,14
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	PJD	90												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		MD	PJD	90											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		SO.B	PJD	90											INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty /piasek luźny ////glina ciężka		DB	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		DB.C	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	55												
			Gosp.: O		OL	MJS	55												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		410	11 420	6,1	169,3		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica		DB														
			PNSW: 1) w części NE luka o pow. 0,06 ha		BRZ														
			2) w części N luka o pow. 0,09 ha		ŚW														
			Informacje: Luki - składy drewna, JEMIOŁA,		DB.C														
323~a	III	0,56	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
323~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE																
323~c	III	0,33	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 323																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**63,04**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**25 245**				
	I	**62,07**												**w tym:**					
	III	**0,97**												**I - drzewostany:**	**25 245**				
														razem:	**25 245**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Borzęcin (012)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)										Leśnictwo: Waryś (06)						
324a	I	29,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	110	42	30	I	0,8	UM	2	314	9 290	3,5	104,4	IVD (40%)	29,58
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		DB	2	110	49	28	II		UM PRZ	3	84	2 485	1,0	28,7	AGROT	11,84
			CZ ZG		SO.S	PJD	110					KĘP						ODN-ZŁOŻ	11,84
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	110											CP	11,84
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	PJD	110												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	PJD	110												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty ///piasek		DB.C	MJS	70												
			słabogliniasty żwirowy		DB	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		BRZ	MJS	60												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		OL	MJS	60												
			Gosp.: O		ŚW	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		398	11 775	4,5	133,1		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.	PODR	DB	7	15		6		0,4		21						
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, płonnik		JD	2	20		4										
			Informacje: JEMIOŁA		DB	1	20		7										
					BK	MJS	20												
					BRZ	MJS	15												
				PODSZ	KRU						0,8								
					LSZ														
					DB.C														
					GB														
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
324b	I	4,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	39	28	I	0,9	UM	2	386	1 550	5,0	19,9	IIIAU (85%)	4,01
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	PJD	100					UM PRZ						AGROT	2,83
			CZ ZG		DB	PJD	100					---						ODN-ZŁOŻ	2,83
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO.S	PJD	100											CW	1,18
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	60												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		ŚW	MJS	60												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia									Razem:		386	1 550	5,0	19,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODR	DB	10	6		1		0,3		11						
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,8								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		DB.C														
			Runo: orlica pospolita, płonnik, jeżyna		BRZ														
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,29 ha: ŚW 60 l.,																
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 6 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 6 l.,																
			4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB 6 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
324c	I	4,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	36	28	I	1,0	UM	2	471	2 030	6,1	26,1	IIIA (30%)	4,31
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	PJD	100					UM PRZ						AGROT	1,30
			CZ ZG		DB	PJD	100					---						ODN-ZŁOŻ	1,30
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO.S	PJD	100												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	60											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	60											INTENS	
			Gleba: Gleby murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		ŚW	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		471	2 030	6,1	26,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,8								
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jastrzębiec leśny																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
324d	I	6,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	40	28	I	0,6	PRZ	2	266	1 760	3,4	22,7	IIIB (60%)	6,62
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		DB	PJD	100					PRZ LUŹ						AGROT	2,65
			CZ ZG		DB.C	PJD	100					---						ODN-ZŁOŻ	2,65
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	55											CW	1,96
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	55											CP	1,00
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		ŚW	MJS	55												
			///glina średnia i ciężka żwirowata		DB.C	MJS	75												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	75												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		ŚW	MJS	75												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	75												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		266	1 760	3,4	22,7		
			Gosp.: O	PODR	DB	7	6		1		0,4		22						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JD	3	20		3										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		GB	MJS	6												
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna	PODSZ	KRU						0,8								
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 6 l.,		DB.C														
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 6 l.,		GB														
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 6 l.,		BRZ														
			4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 6 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
324f	I	5,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	40	28	I	1,0	UM	2	429	2 435	5,5	31,4	IIIB (40%)	5,68
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		DB	PJD	100					UM PRZ						AGROT	1,99
			CZ ZG		DB.C	PJD	100					---						ODN-ZŁOŻ	1,99
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	55											CP	0,60
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		ŚW	MJS	55											INTENS	
			///glina średnia i ciężka żwirowata		DB.C	MJS	75												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	75												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		ŚW	MJS	75												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	75												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		429	2 435	5,5	31,4		
			Gosp.: O	PODR	JD	10	22		3		0,1		22						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB.C														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA																
324g	IV	0,94	Rodzaj powierzchni: PS																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
324h	I	5,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	32	26	IA	1,0	UM	12	379	1 990	7,9	41,7	TP	5,25
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	1	65	33	26	I		UM PRZ		42	220	0,6	3,2		
			TD: CZ ZG		DB	PJD	95					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	PJD	95												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny		OL	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	65												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		MD	MJS	65												
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		JW	MJS	45												
			porolnych									Razem:		421	2 210	8,5	44,9		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna		LSZ														
			Informacje: JEMIOŁA, luka - (parking przed cmentarzem)		JRZ														
324i	I	9,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	38	27	I	0,9	UM	2	368	3 575	5,5	53,0	IVD (40%)	9,72
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	1	90	41	27	II		UM PRZ	2	42	410	0,7	6,6	AGROT	3,89
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	90					GRP						ODN-ZŁOŻ	3,89
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	MJS	90											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	60											INTENS	
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek		OS	MJS	60												
			słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		BRZ	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE									Razem:		410	3 985	6,2	59,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: orlica pospolita, szczawik zajęczy, płonnik																
			Informacje: JEMIOŁA																
324j	II	0,12	Rodzaj powierzchni: SZCZ CHR																
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO																
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			///glina średnia																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: S																
			Runo: trawy																
			Informacje: Cment. Woj. z r.1914-15 nr 267 A-1410/M, L. społ. zrównow.																

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
	Obręb ewidencyjny: Waryś (0005)																		
324k	IV	0,36	Rodzaj powierzchni: R																
324l	IV	0,23	Rodzaj powierzchni: BR-R																
			Informacje: Kancelaria I-ctwa Waryś																
324m	IV	0,52	Rodzaj powierzchni: R																
	Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																		
324n	III	0,14	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR																
324~a	III	0,95	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
324~b	III	0,43	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 324																			
Ogółem:		**68,86**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**25 745**				
	I	**65,17**												**w tym:**					
	II	**0,12**												**I - drzewostany:**	**25 745**				
	III	**1,52**												**razem:**	**25 745**				
	IV	**2,05**																	
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**67,75**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**25 745**				
	I	**65,17**												**w tym:**					
	II	**0,12**												**I - drzewostany:**	**25 745**				
	III	**1,52**												**razem:**	**25 745**				
	IV	**0,94**																	
Obręb ewidencyjny: Waryś (0005)																			
Ogółem:		**1,11**																	
w tym:																			
	IV	**1,11**																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Borzęcin (012) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002) Leśnictwo: Waryś (06)																			
325a	I	8,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	32	27	I	0,8	UM	2	362	3 235	5,0	44,7	IVD (50%)	8,94
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	PJD	95					UM DUŻE						AGROT	4,47
			TD: CZ ZG		DB.C	PJD	95					---						ODN-ZŁOŻ	4,47
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	75											PIEL	2,58
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	75											CP	0,45
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	75												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	50												
					DB	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		ŚW	MJS	50												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia									Razem:		362	3 235	5,0	44,7		
			Gosp.: O	PODR	BK	10	20		6		0,1		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODS	DB	7	3				0,3		11						
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		JD	2	3												
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, wrzos pospolity		GB	1	3												
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: GB 3 l., DB 3 l.,		LP	MJS	3												
			JD 3 l.,	PODSZ	KRU						0,7								
			2) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: GB 3 l., DB 3 l.,		DB														
			3) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: JD 3 l., DB 3 l., GB 3 l.,		BRZ														
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 3 l., GB 3 l.,		DB.C														
			5) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 3 l., LP 3 l.,																
			6) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: LP 3 l., DB 3 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
325b	I	11,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	32	26	I	1,0	PEŁ	2	461	5 315	6,4	73,4	IVD (40%)	11,53
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	MJS	75					DUŻE						AGROT	4,04
			TD: CZ ZG		DB.C	MJS	75					---						ODN-ZŁOŻ	4,04
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	75											CP	0,20
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	55												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		OS	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	55												
			Gosp.: O									Razem:		461	5 315	6,4	73,4		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.		DB														
			Runo: szczawik zajęczy, płonnik, konwalijka dwulistna		BRZ														
			Informacje: JEMIOŁA		DB.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
325c	I	7,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	95	35	27	I	1,0	UM	2	325	2 390	4,5	33,0	IIIB (40%)	7,35
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		DB	3	95	48	28	II		UM PRZ	2	136	1 000	2,0	14,9	AGROT	2,58
			Zgodność z TD: ZG		DB.C	PJD	95					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,58
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	55											CP	0,55
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty		ŚW	MJS	55											INTENS	
			//piasek luźny									Razem:		461	3 390	6,5	47,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, płonnik, orlica pospolita																
			Informacje: JEMIOŁA																
325d	I	3,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	40	18	17	I	0,8	UM	13	184	660	7,7	27,4	TP	3,58
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		MD	1	40	22	19	II		UM DUŻE		15	55	0,6	2,1	CW	1,80
			TD: CZ ZG		ŚW	MJS	40					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		199	715	8,3	29,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODR	BK	7	9		3		0,5		12						
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	3	10		3										
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	DB		95	36	24				3		25				
			Gosp.: O		OS		80	32	24				4		20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ		80	32	24				3		10				
			Runo: jeżyna, nawłoć, szczawik zajęczy									Razem:			55				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
325f	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	33	18	17	IA	0,8	UM	12	133	350	7,0	18,5	TW	2,65
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		MD	2	33	20	19	I		UM PRZ		41	110	2,1	5,5	CW	0,50
			TD: CZ ZG		BK	1	33	12	14	I		KĘP		5	15	0,7	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	33												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	33												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	33												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty		OS	MJS	33												
			Pokrywa: silnie zadarniona		JW	MJS	33												
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	MJS	50												
			Gosp.: O		DB	MJS	50												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS	MJS	50												
			Runo: borówka czarna, jeżyna, szczawik zajęczy		BRZ	MJS	50												
			Informacje: W cz. E - BMśw 40%									Razem:		179	475	9,8	25,8		
				PODR	BK	10	8		3		0,2		22						
				PODSZ	KRU						0,4								
					LSZ														
					DB.C														
				PRZES	DB		85	32	22				3		20				
					BRZ		75	28	20				4		5				
					OS		60	20	18				4		5				
												Razem:			30				

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
325g	I	8,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	105	39	29	I	0,6	UM	2	193	1 645	2,3	19,8	IIIBU (80%)	8,53
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		DB	3	105	47	30	I		UM PRZ	3	103	880	1,2	10,3	AGROT	4,82
			CZ ZG		SO.S	PJD	105					GRP						ODN-ZŁOŻ	4,82
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	105											CP	3,71
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		BRZ	MJS	70												
			///glina średnia i ciężka żwirowata		ŚW	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		296	2 525	3,5	30,1		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODR	DB	8	16		5		0,4		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JD	2	16		5										
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BRZ														
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, nawłoć																
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: JD 16 l., DB 16																
			l.,																
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: DB 16 l.,																
			3) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,48 ha: DB 16 l.,																
			4) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 16 l.,																
			5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 16 l.,																
			6) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 16 l.,																
			7) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 16 l.,																
			8) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: JD 16 l., DB 16 l.,																
			9) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: JD 16 l., DB 16 l.,																
			10) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: JD 16 l., DB 16 l.,																
			11) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 16 l., JD 16 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026																
325h	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	30	26	I	1,1	UM	2	431	1 470	8,0	27,4	TP	3,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		BRZ	MJS	75					UM PRZ						CP	1,00
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	75					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	100												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	50												
			///piasek luźny żwirowy		DB	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		MD	MJS	75												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		431	1 470	8,0	27,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODR	BK	10	27		7		0,3		12						
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Runo: borówka czarna, jeżyna, konwalijka dwulistna		JRZ														
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
325i	I	2,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	75	36	27	I	0,5	UM	3	121	330	1,3	3,5	IIIBU (80%)	2,73
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		OL	3	75	30	26	II		UM PRZ	3	72	195	0,9	2,5	AGROT	1,93
			TD: CZ ZG		SO	1	75	32	27	IA		GRP	3	24	65	0,4	1,2	ODN-ZŁOŻ	1,93
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	75											CP	0,80
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	PJD	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	PJD	90												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	PJD	90												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		DB	MJS	65												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE									Razem:		217	590	2,6	7,2		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	BK	10	25		10		0,3		12						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan nasienny	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		DB.C														
			Runo: nerecznica, jeżyna, szczawik zajęczy																
			Informacje: JEMIOŁA,																
325~a	III	0,60	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 325																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**49,32**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**17 800**				
	I	**48,72**												**w tym:**					
	III	**0,60**												**I - drzewostany:**	**17 715**				
														I - przestoje:	**85**				
														razem:	**17 800**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Borzęcin (012)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)										Leśnictwo: Rudy Rysie (11)						
326a	I	3,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	10	8	I	1,4	PEŁ	12	60	185	11,2	34,9	TW	3,12
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	20	10	8	II		DUŻE		5	15	2,7	8,4		
			ZG		BRZ	MJS	20					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		65	200	13,9	43,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PRZES	SO		120	36	27				2		35				
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:			35				
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, płonnik																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,16 ha: SO 120 l.,																
			Informacje: OCP;																
326b	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	36	27	I	0,8	UM	2	368	550	5,5	8,2	IIIA (30%)	1,50
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	PJD	90					UM DUŻE						AGROT	0,45
			CZ ZG		DB	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	0,45
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		368	550	5,5	8,2	CP	0,23
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PODR	DB	10	20		6		0,2		21						
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, dolina rzeki		LSZ														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: nerecznica, płonnik, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,07 ha: DB 20 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,16 ha: DB 20 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
326c	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	30	24	I	0,9	UM	12	347	640	7,7	14,3	TP	1,85
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:		DB	PJD	65					UM PRZ						AGROT	0,50
			ZG		BRZ	PJD	65					---						ODN-IIP	0,50
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	110												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		347	640	7,7	14,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,6								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, wrzos pospolity																
			Informacje: w cz. centr. BMśw 25%; w cz. Pn. BMW 5%, JEMIOŁA,																
326d	I	2,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	10		5	IA	1,0	PEŁ	12					CP	2,76
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		DB	2	10		4	II		DUŻE							
			TD: ZG		BRZ	1	10		8	I		KĘP				0,4	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				0,4	1,1		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PRZES	SO		115	38	27				2		20				
			Kat. ochr.: wodochronne		DB		115	42	27				2		3				
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ		95	41	28				2		2				
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty									Razem:			25				
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,07 ha: BRZ 95 l., DB 115 l., SO 115 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,09 ha: BRZ 95 l., SO 115 l., DB 115 l.,																
			3) w części SW luka o pow. 0,05 ha																
			Informacje: OCP;Luka (skład drewna)																

Oddział, poddodział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
326f	I	0,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	80	34	23	II	0,4	PRZ	13	97	60	1,9	1,2	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	2	45	23	20	II		PRZ UM		27	15	0,7	0,4		
			CZ ZG		OS	1	60	31	25	II		DKĘP		16	10	0,3	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	60	30	24	I				16	10	0,3	0,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		156	95	3,2	2,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,9								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, niecierpek																
			Informacje: OCP;Aktual. brak drogi dojazd.																
326g	I	0,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	85	35	25	II	0,6	PRZ	13	252	100	4,5	1,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność		DB	MJS	110					PRZ UM							
			z TD: ZG		SO	PJD	60					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		252	100	4,5	1,8		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PODSZ	DB.C						0,6								
			Kat. ochr.: wodochronne		KRU														
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Pokrywa: zielna																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: niecierpek, jeżyna, bukwica zwyczajna																
			Informacje: OCP;Aktual. brak drogi dojazd.																
Podsumowanie dla oddziału: 326																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**10,24**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**1 645**					
	I	**10,24**										**w tym:**							
												I - drzewostany:		**1 585**					
												I - przestoje:		**60**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Borzęcin (012)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)										Leśnictwo: Rudy Rysie (11)						
327a	I	2,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	20	10	9	IA	1,2	PEŁ	12	55	145	8,7	22,7	TW	2,62
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	2	20	8	8	II		DUŻE		5	15	2,7	7,1		
			TD: ZG		BK	1	20		7	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	20	11	12	III				15	40	1,0	2,7		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		MD	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	20												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty									Razem:		75	200	12,4	32,5		
			Pokrywa: zielna	PRZES	SO		110	30	25				2		30				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: wrzos pospolity, borówka czarna, płonnik																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,23 ha: SO 110 l.,																
			Informacje: OCP;w cz. Pn BMśw 30%																
327b	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	12		6	IA	1,0	PEŁ	12			5,4	12,8	CP	2,35
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	2	12		5	I		DUŻE				0,7	1,7		
			TD: ZG		BRZ	1	12		6	II		KĘP				0,3	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	12		5	I									
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:				6,4	15,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		110	32	25				2		50				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty									Razem:			50				
			Pokrywa: zielna																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, płonnik																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,3 ha: SO 110 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
327c	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	4			I	1,0	PEŁ	22					CW	2,53
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	4			II		DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		WZ	1	4			I		KĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		GB	PJD	4												
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		110	42	28				2		10				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty		BRZ		70	35	26				2		2				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			12				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa po rębni złożonej																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,26 ha: BRZ 70 l., SO 110 l.,																
			Informacje: OCP;																
327d	I	6,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	35	26	II	0,6	PRZ	2	241	1 550	2,6	16,9	IIIBU (85%)	6,44
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	110					PRZ UM						AGROT	3,36
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	110					---						ODN-ZŁOŻ	3,36
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		LP	MJS	110											CP	0,99
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	80											CW	2,09
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		DB	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB.C	MJS	50												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB	4	25		8		0,5		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	4	10		2										
			Gosp.: GPZ		BK	2	10		3										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP	MJS	25												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, wrzos pospolity		BRZ														
			Informacje: W cz. S-E na 25% BMW, JEMIOŁA		DB														
					DB.C														
					LP														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
327f	II	0,72	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PRZES	SO		50	19	19				4		15				
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO		BRZ		50	20	20				4		7				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C		50	18	16				4		3				
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		AK		50	24	18				4		3				
			Teren: nizinny równy, płaski		SO		70	28	22				3		15				
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami,		DB		90	40	25				2		7				
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		DB.C		90	58	26				2		10				
			Pokrywa: zadarniona		OS		50	31	26				3		3				
			Gosp.: GZ									Razem:			63				
			Runo: nawłoć, niecierpek, nerecznica																
			Informacje: Aktual. brak drogi dojazd.																
327g	I	4,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	100	36	27	I	0,8	UM	2	302	1 450	3,9	18,7	IIIB (60%)	4,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB.C	2	50	20	21	I		UM PRZ	4	48	230	1,6	7,8	AGROT	1,92
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	90					JDN						ODN-ZŁOŻ	1,92
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	90											CW	1,60
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	PJD	90											CP	0,12
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek słabogliniasty		BRZ	MJS	50												
			Pokrywa: zielna									Razem:		350	1 680	5,5	26,5		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE	PODR	DB	10	20		5		0,1		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODS	DB	8	3				0,3		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK	2	3												
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,3								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek		DB.C														
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 3 l.,																
			2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 3 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB 3 l.,																
			4) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: BK 3 l.,																
			5) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,12 ha: DB 20 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
327h	I	5,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	100	33	26	II	0,9	UM	2	272	1 445	3,5	18,4	IIA (50%)	5,31
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB.C	2	50	18	18	II		UM PRZ	4	37	195	1,4	7,5	AGROT	1,60
			TD: CZ ZG		DB	MJS	90					JDN						ODN-ZŁOŻ	1,60
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	90												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	PJD	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///piasek słabogliniasty		DB	MJS	50												
			Pokrywa: zielna		BRZ	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		CZR	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	50												
			Gosp.: GPZ									Razem:		309	1 640	4,9	25,9		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,3								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JRZ														
			Runo: borówka czarna, jeżyna, niecierpek		BRZ														
			Informacje: JEMIOŁA		AK														
					GB														
327i	I	6,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	40	22	20	IA	1,1	UM	12	235	1 615	9,2	63,4	TP	6,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	3	40	24	22	I		UM DUŻE		82	565	2,6	17,8		
			TD: CZ ZG		DB	MJS	45					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	45												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		OS	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami,									Razem:		317	2 180	11,8	81,2		
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		AK														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA,																
327~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																

Podsumowanie dla oddziału: 327					
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)					
Ogółem:	**31,76**		**Grubizna ogółem:**	**7 405**	
w tym:			**w tym:**		
	I	**30,93**	**I - drzewostany:**	**7 250**	
	II	**0,72**	**I - przestoje:**	**92**	
	III	**0,11**	**II - przestoje:**	**63**	
			razem:	**7 405**	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Borzęcin (012) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																			
328a	I	6,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	20		7	II	0,4	---	12			0,3	2,0	ODN-ZŁOŻ	4,03
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BK	2	20		9	I		---						CP	1,76
			TD: ZG		JD	1	20		5	I		KĘP						PIEL	0,80
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	2			II									
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	20												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				0,3	2,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina średnia		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej	PRZES	SO		105	41	28				2		200				
			Gosp.: O		DB		60	22	20				4		30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			230				
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, sit																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,16 ha: DB 60 l., SO 105 l.,																
			2) w części E kępa o pow. 0,3 ha: SO 105 l., DB 60 l.,																
			3) kępa o pow. 0,45 ha: SO 105 l., DB 60 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
328b	I	6,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	35	26	II	0,9	UM	2	326	2 130	3,8	25,1	IVDU (95%)	6,53
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	105					UM PRZ						AGROT	4,68
			TD: CZ ZG		DB	MJS	55					---						ODN-ZŁOŻ	4,68
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	55											CW	1,85
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	PJD	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		JRZ	PJD	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		326	2 130	3,8	25,1		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina średnia	PODR	DB	9	10		4		0,3		11						
			Pokrywa: silnie zadarniona		JD	1	12		2										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		GB	MJS	10												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	10												
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, wrzos pospolity		BRZ														
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 10 l.,																
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: JD 12 l., DB 10 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 10 l.,																
			4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 10 l.,																
			5) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,48 ha: DB 10 l.,																
			Informacje: W cz.S-W na5%LMW;w cz.W na 5%. JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
328c	I	9,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	37	27	I	1,0	UM	2	448	4 300	5,4	51,7	IIIA (30%)/1	5,00
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	105					UM PRZ						AGROT/1	1,50
			CZ ZG		DB	MJS	55					---						ODN-ZŁOŻ/1	1,50
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	55											IIIA (30%)/2	4,60
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	PJD	55											AGROT/2	1,38
			Kat. ochr.: wodochronne		JRZ	PJD	55											ODN-ZŁOŻ/2	1,38
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		448	4 300	5,4	51,7		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina średnia	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, płonnik																
			Informacje: W cz. S-W na 5% LMW; w cz. W na 5% LMśw., JEMIOŁA																
328~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 328																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**22,88**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 660**				
	I	**22,72**												**w tym:**					
	III	**0,16**												**I - drzewostany:**	**6 430**				
														I - przestoje:	**230**				
														razem:	**6 660**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Borzęcin (012) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																			
329a	I	6,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	33	26	IA	0,9	UM	12	421	2 665	8,8	55,8	TP	6,33
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		SO.B	MJS	65					UM DUŻE							
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	65					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	65												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		421	2 665	8,8	55,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty	PODSZ	KRU						0,3								
			//piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, orlica pospolita																
			Informacje: W cz. N na 10% BMW, JEMIOŁA,																
329b	I	2,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	39	28	I	0,8	UM	2	374	1 015	4,8	13,1	IIIB (60%)	2,72
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		BRZ	MJS	100					UM PRZ						AGROT	1,36
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	1,36
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60											PIEL	0,90
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty		BRZ	MJS	60												
			//piasek luźny									Razem:		374	1 015	4,8	13,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	7	5		1		0,3		21						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		DB	3	5		1										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		GB	PJD	5												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 5 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: BK 5 l.,																
			3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: BK 5 l.,																
			Informacje: W cz. N na 10% BMW, JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
329c	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	45	22	22	I	0,9	UM	12	171	135	4,6	3,6	TP	0,80
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		SO	2	45	23	21	IA		UM PRZ		64	50	2,1	1,7		
			Zgodność z TD: NIEZG		SO.B	1	45	23	20	IA		GRP		32	25	1,1	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	MJS	65												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	20												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty									Razem:		267	210	7,8	6,2		
			//piasek luźny	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA,																
329d	I	7,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	5		2	I	0,9	PEŁ	22					CW	4,60
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		MD	1	5		2	I		DUŻE						CP	3,31
			TD: ZG		DB	1	5		1	I		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	3	20		8	II						0,3	2,7		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BK	1	20		7	I									
			Teren: nizinny równy, płaski		JD	MJS	20												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty		DB.C	MJS	20												
			//piasek luźny		AK	MJS	20												
			Pokrywa: zadarniona		GB	PJD	5												
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	PJD	5												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		JD	MJS	10												
			Gosp.: GPZ		BK	MJS	60												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:				0,3	2,7		
			Runo: borówka czarna, śmiałek, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,09 ha: BK 60 l.,																
			2) w części N kępa o pow. 0,11 ha: BK 60 l.,																
			3) w części C kępa o pow. 0,13 ha: BK 60 l.,																
			4) w części C kępa o pow. 0,13 ha: BK 60 l.,																
			5) w części S kępa o pow. 0,2 ha: BK 60 l.,																
			6) w części S kępa o pow. 0,2 ha: BK 60 l.,																
			7) w części S kępa o pow. 0,1 ha: BK 60 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
329f	I	5,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	40	29	I	0,7	UM	2	338	1 715	4,4	22,1	IIIB (60%)	5,08
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		BRZ	MJS	100					UM PRZ						AGROT	2,54
			Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	2,54
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	100											CW	1,68
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, dolina rzeki		DB.C	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty		BRZ	MJS	55												
			//piasek luźny		GB	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		JRZ	PJD	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		LP	PJD	45												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia									Razem:		338	1 715	4,4	22,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODR	DB	9	10		2		0,3		11						
			Gosp.: GPZ		BK	1	10		2										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,4								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, wrzos pospolity		JRZ														
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 10 l.,		BRZ														
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 10 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: BK 10 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 10 l.,																
			5) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 10 l.,																
			Informacje: W cz. W na 10% BMśw, JEMIOŁA																
329g	I	4,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	7	3			I	1,0	---	11					CW	4,58
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		JW	1	3			I		DUŻE							
			Zgodność z TD: CZ ZG		LP	1	3			I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JD	1	3			I									
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty																
			//piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa testująca -																
			potomstwo Wyłączonych Drzewostanów Nasiennych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, wrzos pospolity																
			Informacje: W cz. W na 10% BMśw RbIa																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
329h	I	8,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	36	27	I	1,0	UM	2	471	3 810	6,1	49,0	IIIB (40%)	8,09
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		BRZ	MJS	100					UM DUŻE						AGROT	2,84
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	2,84
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	100												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	55											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	55											INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty		BRZ	MJS	55												
			//piasek luźny		GB	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		JRZ	PJD	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		LP	PJD	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	40												
			Gosp.: GPZ									Razem:		471	3 810	6,1	49,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,4								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna		JRZ														
			Informacje: W cz. W na 10% BMśw, JEMIOŁA																
329i	I	2,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	32	25	I	0,8	UM	12	326	650	6,6	13,2	TP	2,00
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		BRZ	MJS	70					UM PRZ							
			Zgodność z TD: NIEZG		DB	MJS	70					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	70												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty		BRZ	MJS	50												
			//piasek luźny									Razem:		326	650	6,6	13,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA,																
329~a	III	0,58	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 329																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**38,09**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 065**				
	I	**37,51**												**w tym:**					
	III	**0,58**												**I - drzewostany:**	**10 065**				
														razem:	**10 065**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Borzęcin (012) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																		
	Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																		
330a	I	13,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	85	35	26	I	0,9	UM	2	347	4 775	5,5	76,2	IIIA (30%)/1	5,00
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	85	39	27	I		UM DUŻE	3	32	440	0,3	3,5	AGROT/1	1,50
			CZ ZG		DB	MJS	85					GRP						ODN-ZŁOŻ/1	1,50
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO.C	MJS	85											IIIA (30%)/2	5,00
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	55											AGROT/2	1,50
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	55											ODN-ZŁOŻ/2	1,50
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55											TP/99	3,76
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty żwirowy									Razem:		379	5 215	5,8	79,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA																
330b	I	6,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	31	26	IA	0,9	UM	12	431	2 795	8,2	53,4	TP	6,48
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	70					UM PRZ							
			CZ ZG		DB.C	MJS	70					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	70												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		431	2 795	8,2	53,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,5								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina średnia		DB														
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
330c	I	3,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	29	25	IA	0,9	UM	12	371	1 205	9,5	31,0	TP	3,25
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	MJS	55					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	55					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		371	1 205	9,5	31,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina średnia		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna																
			Informacje: w cz. zach. LMśw 20%																
330d	I	4,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	34	28	IA	1,0	UM	2	474	2 235	7,7	36,2	TP	4,71
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		DB	MJS	80					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	50												
			Gleba: Gleby brunatne kwaśne, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy									Razem:		474	2 235	7,7	36,2		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	KRU						0,5								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, szczawik zajęczy																
			Informacje: w cz. Wsch. BMW 20%, JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
330f	I	6,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	60	31	25	IA	1,0	UM	12	258	1 580	6,0	36,5	TP	6,13
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB.C	2	60	29	25	I		UM DUŻE		72	440	1,9	11,7		
			Zgodność z TD: ZG		DB	1	60	27	23	I		DKĘP		41	250	1,1	6,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	60	28	25	I				41	250	0,7	4,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		MD	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		412	2 520	9,7	59,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby brunatne kwaśne, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		DB.C														
			żwirowy		CZM														
			Pokrywa: zielna																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, płonnik, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA,																
330g	I	3,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	10	50	30	28	I	1,0	UM	12	331	1 115	9,2	31,0	TP	3,37
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		BRZ	MJS	50					UM PRZ						CP	0,46
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB.C	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		331	1 115	9,2	31,0		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PODR	BK	10	17		3		0,1		12						
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,4								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C														
			Gleba: Gleby brunatne kwaśne, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty																
			żwirowy																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: orlica pospolita, niecierpek, szczawik zajęczy																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,29 ha: BK 17 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,17 ha: BK 17 l.,																
330~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 330																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**37,89**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**15 085**					
	I	**37,70**											**w tym:**						
	III	**0,19**											**I - drzewostany:**	**15 085**					
													razem:	**15 085**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Borzęcin (012) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																			
331a	I	4,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	35	26	I	0,9	UM	2	368	1 760	5,5	26,1	TP	4,78
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	1	90	38	25	II		UM PRZ	2	42	200	0,7	3,3		
					BRZ	PJD	90					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	PJD	90												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty żwirowy		BRZ	MJS	60												
												Razem:		410	1 960	6,2	29,4		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,5								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Gosp.: GPZ		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: szczawik zajęczy, borówka czarna, konwalijka dwulistna																
			Informacje: JEMIOŁA																
331b	I	4,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	45	25	24	IA	1,3	PEŁ	12	309	1 370	10,3	45,6	TP	4,43
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: NIEZG		MD	2	45	28	26	I		DUŻE		117	520	3,8	16,7		
					DB.C	MJS	45					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		ŚW	MJS	45												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	45												
			Gleba: Gleby brunatne kwaśne, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy									Razem:		426	1 890	14,1	62,3		
				PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, szczawik zajęczy, borówka czarna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
331c	I	6,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	35	20	20	IA	1,0	UM	12	215	1 500	10,3	71,6	TP	6,97
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB.C	1	35	23	22	I		UM DUŻE		15	105	0,9	6,0		
			TD: CZ ZG		MD	1	35	22	23	I		DKĘP		26	180	1,2	8,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	55												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	35												
			Gleba: Gleby brunatne kwaśne, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		BK	MJS	20												
			żwirowy									Razem:		256	1 785	12,4	86,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, szczawik zajęczy																
			PNSW: 1) w części S luka o pow. 0,17 ha																
331d	I	4,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	2	27	9	10	II	1,2	PEŁ	12	10	45	1,2	5,3	TW	4,43
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		BK	2	27	7	10	I		DUŻE		5	20	1,5	6,6		
			Zgodność z TD: ZG		JD	1	27	7	7	I		KĘP		5	20	0,5	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	4	16	7	7	IA				15	65	4,3	19,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	1	20	7	8	II				5	20	2,7	12,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	16												
			Gleba: Gleby brunatne kwaśne, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		SO	MJS	27												
			żwirowy		LP	MJS	27												
			Pokrywa: ścioła		GR	MJS	16												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ									Razem:		40	170	10,2	45,6		
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
331f	I	1,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	110	35	26	II	1,0	UM	2	326	585	3,5	6,3	IIB (50%)	1,79
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	1	110	45	27	II		UM PRZ	3	60	105	0,7	1,2	AGROT	0,90
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	50					RZĘD						ODN-ZŁOŻ	0,90
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		386	690	4,2	7,5	CP	0,85
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PODR	JD	7	17		4		0,5		21						
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	3	17		6										
			Gleba: Gleby brunatne kwaśne, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,4								
			żwirowy		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		GB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE																
			Budowa pionowa: klasa odnowienia																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA, drzewa zagrażające, 2026																
331~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
331~b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 331																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**22,85**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 495**				
	I	**22,40**												**w tym:**					
	III	**0,45**												**I - drzewostany:**	**6 495**				
														razem:	**6 495**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Borzęcin (012)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)										Leśnictwo: Rudy Rysie (11)						
332a	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	30	26	I	0,8	UM	2	357	595	5,7	9,5	IIIA (30%)	1,66
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	85					UM PRZ						AGROT	0,50
			TD: CZ ZG		DB.C	MJS	85					---						ODN-ZŁOŻ	0,50
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	50											PRZEB.:	
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	50											INTENS	
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		357	595	5,7	9,5		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty żwirowy	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, szczawik zajęczy																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA																
332b	I	15,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	31	27	IA	0,8	UM	12	347	5 245	6,6	100,3	TP	15,12
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	1	70	29	26	I		UM PRZ		32	485	0,4	6,0		
			TD: ZG		DB	MJS	70					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	70												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		OL	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		SO.B	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty żwirowy		DB.C	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	40												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE									Razem:		379	5 730	7,0	106,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL														
			Runo: nerecznica, jeżyna, śmiałek																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,42 ha: SO 45 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
332c	I	3,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	50	28	25	I	0,7	PRZ	13	128	435	2,9	9,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		SO	2	50	28	25	IA		PRZ UM		53	180	1,5	5,2		
			TD: CZ ZG		OS	1	50	30	27	I		KĘP		32	110	0,8	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	75	32	27	I				27	90	0,3	1,0		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	50												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty									Razem:		240	815	5,5	18,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		OS														
			porolnych		BEZ.C														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: nerecznica, nawłoć, sit																
			PNSW: 1) w części E luka o pow. 0,1 ha																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																
332~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 332																			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)																			
Ogółem:		**20,28**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 140**				
	I	**20,17**												**w tym:**					
	III	**0,11**												**I - drzewostany:**	**7 140**				
														razem:	**7 140**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Borzęcin (012) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
333a	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	26	I	0,9	UM	2	356	575	6,1	9,9	TP	1,62
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	80					UM PRZ							
			CZ ZG		DB.C	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		356	575	6,1	9,9		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty żwirowy	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, szczawik zajęczy																
			Informacje: JEMIOŁA,																
333b	I	3,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	50	24	22	IA	1,1	UM	13	277	935	8,0	27,1	TP	3,37
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		DB	1	50	26	20	I		UM DUŻE		32	110	1,1	3,6		
			TD: ZG		OL	1	50	22	20	III		GRP		27	90	0,6	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	50	25	21	I				32	110	0,7	2,4		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		368	1 245	10,4	35,2		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,4								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty żwirowy																
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, śmiałek																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
333c	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	17	18	IA	1,1	PEŁ	12	266	680	12,7	32,5	TP	2,56
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	35	18	17	I		DUŻE		26	65	1,0	2,5		
			CZ ZG		ŚW	MJS	35					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	35												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	35												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		292	745	13,7	35,0		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek																
			gliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, śmiałek, jeżyna																
333d	I	3,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	30	15	15	IA	1,2	PEŁ	12	254	1 010	15,7	62,4	TW	3,98
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	30					DUŻE							
			TD: ZG		BRZ	PJD	30					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	PJD	30												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		MD	PJD	30												
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	PJD	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	20												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek		BK	MJS	40												
			gliniasty /piasek luźny		DB.C	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		254	1 010	15,7	62,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	40	26				2		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			40				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, śmiałek																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,23 ha: DB.C 40 l., BK 40 l.,																
			2) w części N luka o pow. 0,1 ha																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
333f	I	3,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	20	12	10	IA	1,6	PEŁ	12	70	250	11,0	39,2	TW	3,55
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	20	7	7	II		DUŻE		10	35	5,4	19,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	20					KĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	10												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	10												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	20												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty /piasek luźny									Razem:		80	285	16,4	58,4		
			Pokrywa: zielna	PRZES	SO		130	36	27				2		30				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, płonnik, nerecznica																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,21 ha: SO 130 l.,																
			Informacje: OCP;																
333g	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	15		6	I	1,0	PEŁ	12			3,8	13,8	CP	3,66
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	15		5	II		DUŻE				0,4	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	15		10	I		KĘP				0,4	1,5		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:				4,6	16,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		130	43	26				2		30				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			30				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty /piasek luźny																
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,35 ha: SO 130 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,13 ha: SO 130 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
333h	I	2,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	7		3	IA	1,0	PEŁ	12					CW	2,87
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	3	7		2	I		DUŻE							
			TD: ZG		BRZ	1	7		4	I		KĘP				0,4	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				0,4	1,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PRZES	SO		130	40	26				2		20				
			Kat. ochr.: wodochronne		DB		130	45	26				2		6				
			Teren: nizinny równy, płaski		BK		60	30	22				2		4				
			Gleba: Gleby brunatne kwaśne, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		DB.C		40	25	20				3		4				
			żwirowy									Razem:			34				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,36 ha: BK 60 l., SO 130 l., DB 130 l.,																
			Informacje: OCP;w cz. Pn. LMW 20%																
333i	I	5,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	2			I	1,0	---	12					PIEL	3,14
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		JW	1	3			II		---						CP	1,99
			ZG		DB	1	3			II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	20		7	II						0,2	1,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BK	1	20		6	II									
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	10												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //glina lekka żwirowa		BRZ	MJS	10												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:				0,2	1,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa po rębni złożonej		JRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, płonnik, nerecznica	PRZES	SO		130	51	28				2		60				
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,46 ha: DB 130 l., SO 130 l.,		DB		130	52	29				2		30				
												Razem:			90				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
333j	I	1,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	70	32	25	I	0,9	UM	12	263	365	5,3	7,4	TP	1,39
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		BRZ	3	70	35	26	I		UM PRZ		95	130	1,2	1,6		
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	50					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	120												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		358	495	6,5	9,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty ///piasek słabogliniasty żwirowy		DB														
					BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, konwalijka dwulistna, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA,																
333k	I	1,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	35	17	18	IA	1,0	UM	12	266	295	12,7	14,1	TW	1,11
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	65					UM DUŻE							
					OS	MJS	65					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	35												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	35												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		266	295	12,7	14,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty żwirowy		ŚW														
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: bniec czerwony, nerecznica, sit																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
333l	I	1,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	28	25	I	0,8	UM	12	326	580	6,6	11,8	TP	1,78
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	70					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	70					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		OS	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	120												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty żwirowy		DB.C	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	70												
												Razem:		326	580	6,6	11,8		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA,																
333m	I	2,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	45	25	22	IA	0,9	UM	12	224	470	7,5	15,7	TP	2,10
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	3	45	21	22	II		UM DUŻE		96	200	2,5	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	45					KĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	45												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //glina lekka żwirowa		LP	MJS	20												
												Razem:		320	670	10,0	20,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB		130	47	26				2		35				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych									Razem:			35				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: nerecznica, szczawik zajęczy, płonnik																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,22 ha: DB 130 l.,																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
333n	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	15	7	8	IA	0,9	UM	12	15	40	4,1	10,8	TW	2,64
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		JD	1	15		4	I		UM DUŻE						CW	0,60
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	3	27	12	12	I		KĘP		30	80	2,9	7,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	27	12	11	I				5	15	0,6	1,5		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		MD	MJS	15												
			Kat. ochr.: wodochronne		KL	MJS	15												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		50	135	7,6	19,8		
			Gleba: Gleby brunatne kwaśne, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty	PODS	BK	10	3				0,2		11						
			żwirowy	PODSZ	KRU						0,1								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: płonnik, orlica pospolita, jeżyna																
333o	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	130	39	28	II	0,6	PRZ	2	251	205	2,0	1,6	IIB (50%)	0,82
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO GB DB;		DB	MJS	130					PRZ UM						AGROT	0,25
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	60					---						ODN-ZŁOŻ	0,25
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		251	205	2,0	1,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODRII	GB	7	15		3		0,4		23						
			Gleba: Gleby brunatne kwaśne, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		DB.C	3	15		5										
			żwirowy	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, nawłoć																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026																
333~a	III	0,44	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
333~b	III	0,38	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																

Podsumowanie dla oddziału: 333			
Obręb ewidencyjny: Borzęcin (0002)			
Ogółem:	**37,4**	**Grubizna ogółem:**	**6 499**
w tym:		**w tym:**	
	I **36,58**	**I - drzewostany:**	**6 240**
	III **0,82**	**I - przestoje:**	**259**
		razem:	**6 499**

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Borzęcin (012) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																			
334a	I	3,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	20	10	11	IA	1,0	PEŁ	12	65	215	10,3	34,1	CP	3,33
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	2	20		9	I		DUŻE					0,7	2,4		
			TD: ZG		BK	1	20		9	I		KĘP								
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	17		7	IA							0,9	3,0		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		OL	PJD	20													
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	20													
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	20													
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		LP	MJS	20													
			Pokrywa: ścioła		JW	MJS	20													
			Budowa pionowa: drzewostan		JB	MJS	20													
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		65	215	11,9	39,5		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,3									
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Informacje: OCP;W cz. S-E na 35% BMśw																	
334b	I	5,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	41	28	I	0,7	UM	2	338	1 950	3,8	21,9	IIIAU (85%)	5,77
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	110					UM DUŻE						AGROT	3,95
			CZ ZG		OL	MJS	110					---						ODN-ZŁOŻ	3,95
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	140											CW	1,82
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		OL	MJS	85													
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	85													
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	65													
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		338	1 950	3,8	21,9		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PODR	DB	10	10		3		0,3		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: jeżyna, orlica pospolita, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,5 ha: OL 85 l., OL 110 l.,																
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 10 l.,																
			3) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 10 l.,																
			4) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,18 ha: DB 10 l.,																
			5) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 10 l.,																
			6) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: DB 10 l.,																
			7) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 10 l.,																
			Informacje: OCP;RB-Z																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
334c	I	4,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	3	25		7	I	1,0	PEŁ	12			1,9	9,2	CP	4,93
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		OL	1	25	12	15	II		DUŻE		20	100	1,1	5,3		
			TD: ZG		DB	1	25		7	III		KĘP				0,1	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	25	8	9	II				10	50	1,2	6,1		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		SO	3	10		4	IA									
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	1	10		4	II						0,3	1,5		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		30	150	4,6	22,6		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty	PRZES	SO		110	41	27				2		25				
			Pokrywa: ścioła		DB		110	30	23				2		5				
			Budowa pionowa: drzewostan		OL		85	18	20				4		3				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej									Razem:			33				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,26 ha: OL 85 l., DB 110 l., SO 110 l.,																
			Informacje: OCP;																
334d	I	2,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	110	43	28	I	1,1	UM	2	404	1 080	4,5	12,1	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	1	110	39	26	II		UM DUŻE	2	55	145	0,5	1,3		
			ZG		OL	1	85	34	24	II		KĘP	4	44	115	0,5	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	85												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	110												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty żwirowy		DB	MJS	50												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		JRZ	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		503	1 340	5,5	14,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l.		CZM														
			Runo: nawłoć, nerecznica, płonnik		BRZ														
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																
Podsumowanie dla oddziału: 334																			
Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004)																			
Ogółem:		**16,7**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**3 688**					
	I	**16,70**										**w tym:**							
												I - drzewostany:		**3 655**					
												I - przestoje:		**33**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Borzęcin (012)																
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004)																
335a	I	4,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	39	26	I	1,0	UM	1	399	1 610	6,9	27,8	TP	4,04
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	PJD	80					UM PRZ						CP	0,45
			CZ ZG		OS	MJS	60					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		399	1 610	6,9	27,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB	4	25		7		0,1		12						
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek		OL	2	25		10										
			słabogliniasty żwirowy		DB	4	17		5										
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZR.P														
			Runo: borówka czarna, nerecznica, malina kamionka		DB														
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,19 ha: DB 17 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,26 ha: DB 25 l., OL 25 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
335b	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	37	27	I	0,9	UM	2	410	630	6,1	9,4	IIIA (30%)	1,54
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	90					UM DUŻE						AGROT	0,47
			CZ ZG		DB	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	0,47
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		410	630	6,1	9,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek		JRZ														
			słabogliniasty żwirowy		DB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, gorysz																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
335c	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	34	26	I	0,8	UM	2	368	595	5,5	8,8	IB (95%)	1,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90					UM PRZ						AGROT	1,62
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	125					---						ODN-ZRB	1,62
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		368	595	5,5	8,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DB						0,4								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, gorysz																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,17 ha: SO 125 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
335d	I	3,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	40	22	20	IA	1,0	UM	12	287	1 115	11,2	43,6	TP	3,88
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		MD	1	40	24	22	I		UM DUŻE		31	120	1,2	4,6	AGROT	0,30
			TD: CZ ZG		DB	PJD	40					JDN						ODN-IIP	0,30
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	40												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	40												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	40												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek									Razem:		318	1 235	12,4	48,2		
			słabogliniasty żwirowy	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, płonnik																
			Informacje: W cz. S - 10% Bśw																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
335f	I	2,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	33	18	18	IA	1,0	UM	12	246	715	12,9	37,6	TW	2,91
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	PJD	33					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	33					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	33												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	33												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		246	715	12,9	37,6		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, płonnik																
			Informacje: Fragm. - 30% Bśw i BMśw																
335g	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	25	9	10	I	1,6	PEŁ	12	166	420	16,0	40,7	TW	2,54
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	25	7	9	II		B DUŻE		10	25	1,5	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	PJD	25					GRP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	PJD	25												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	25												
			Teren: nizinny równy, płaski		KL	MJS	25												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy									Razem:		176	445	17,5	44,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ						0,1								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	SO		125	42	25				2		150				
			Gosp.: O									Razem:			150				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, płonnik, nerecznica																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,24 ha: SO 125 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,1 ha: SO 125 l.,																
			3) w części C kępa o pow. 0,05 ha: SO 125 l.,																
			Informacje: OCP;Fragm. 30% BMśw i Bśw																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
335h	I	3,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	18	10	8	IA	1,1	PEŁ	12	40	125	6,0	18,7	TW	2,19
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		DB	2	18		6	I		DUŻE				0,8	2,5	CP	0,94
			Zgodność z TD: ZG		MD	1	18	10	11	I		KĘP		5	15	1,3	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	18		4	I									
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	18												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		45	140	8,1	25,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek		BRZ														
			słabogliniasty żwirowy	PRZES	SO		125	43	26				2		80				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			80				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, płonnik, gorysz																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,06 ha: SO 125 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,27 ha: SO 125 l.,																
			Informacje: OCP;Fragm. 30% BMw																
335i	I	3,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	12		5	IA	1,0	PEŁ	11			6,3	20,9	CP	3,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		MD	2	12		8	I		DUŻE				2,3	7,5		
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	12		7	I		KĘP				0,4	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	12												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:				9,0	29,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		125	42	26				2		100				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			100				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, wrzos pospolity, jeżyna																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,31 ha: SO 125 l.,																
			Informacje: OCP;Fragm. 30% BMw																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
335j	I	2,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	5		1	IA	1,0	PEŁ	11					CW	2,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		DB	2	5		1	I		DUŻE							
			Zgodność z TD: ZG		MD	1	5		2	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	PJD	5													
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PRZES	SO		125	42	28				2		60					
			Kat. ochr.: wodochronne		DB		125	47	28				2		15					
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			75					
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																	
			Gosp.: O																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna																	
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,45 ha: DB 125 l., SO 125 l.,																	
			Informacje: OCP;W cz. C - 25% BMw																	
			Gmina: Szczurowa (072) Obręb ewidencyjny: Rudy Rysie (0012)																	
335k	I	2,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	40	28	I	0,9	UM	2	393	1 110	4,7	13,4	IIIB (40%)	2,83
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		DB	MJS	105					UM PRZ						AGROT	1,00
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	105					---						ODN-ZŁOŻ	1,00
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	45												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		393	1 110	4,7	13,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DB						0,6								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, śmiałek																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
335l	I	4,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	32	25	I	1,1	UM	12	368	1 510	7,5	30,6	TP	4,10
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	1	70	33	26	I		UM DUŻE		32	130	0,4	1,6		
			TD: ZG		DB	1	80	36	25	II		WKĘP		32	130	0,6	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	65												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		432	1 770	8,5	34,8		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, jeżyna																
			Informacje: Fragm. 20% BMśw, JEMIOŁA,																
335m	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	30	14	14	IA	1,0	PEŁ	12	224	110	13,8	6,6	TW	0,48
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:									DUŻE							
			CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		224	110	13,8	6,6		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: płonnik, nerecznica, niecierpek																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
335n	I	0,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	3	45	27	23	I	0,9	UM	12	75	55	2,4	1,8	TP	0,75
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	3	45	22	21	I		UM DUŻE		64	50	2,5	1,9		
			TD: ZG		SO	2	45	21	22	IA		DKĘP		64	50	2,1	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	2	45	26	22	I				53	40	1,4	1,1		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	45												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		256	195	8,4	6,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica																
		Gmina: Borzęcin (012)																	
		Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004)																	
335~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
335~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: URZ WOD																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
			Informacje: Kanał																
		Gmina: Szczurowa (072)																	
		Obręb ewidencyjny: Rudy Rysie (0012)																	
335~c	III	0,13	Rodzaj powierzchni: URZ WOD																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
335~d	III	0,09	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 335																			
Ogółem:		**34,16**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 960**				
	I	**33,61**												**w tym:**					
	III	**0,55**												**I - drzewostany:**	**8 555**				
														I - przestoje:	**405**				
														razem:	**8 960**				
Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004)																			
Ogółem:		**25,78**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 775**				
	I	**25,45**												**w tym:**					
	III	**0,33**												**I - drzewostany:**	**5 370**				
														I - przestoje:	**405**				
														razem:	**5 775**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Rudy Rysie (0012)																			
Ogółem:		**8,38**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**3 185**					
	I	**8,16**											**w tym:**						
	III	**0,22**											**I - drzewostany:**	**3 185**					
													razem:	**3 185**					
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Borzęcin (012)									Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)							
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004)									Leśnictwo: Rudy Rysie (11)							
336a	I	4,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	90	39	27	I	0,8	UM	2	252	1 085	3,7	16,1	IIIA (30%)	4,31
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	2	90	42	26	II		UM PRZ	3	63	270	1,0	4,4	AGROT	1,30
			TD: ZG		OL	1	90	34	24	II		GRP	3	32	140	0,3	1,5	ODN-ZŁOŻ	1,30
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	120												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		WZ	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		347	1 495	5,0	22,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODR	BK	6	20		6		0,2		12						
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	3	20		12										
			Gosp.: O		SO	1	25		11										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	25												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB.C	MJS	25												
			Runo: jeżyna, płonnik, nerecznica	PODSZ	KRU						0,7								
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,23 ha: BK 20 l.,		JRZ														
			2) w części C kępa o pow. 0,23 ha: OL 20 l.,		BRZ														
			3) w części C kępa o pow. 0,23 ha: BK 20 l.,																
			4) w części S bagno o pow. 0,19 ha																
			5) w części S kępa o pow. 0,11 ha: DB.C 25 l., SO 25 l., BRZ 25 l.,																
			Informacje: W cz. S 10% Ols, JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
336b	I	4,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	21	21	IA	0,9	UM	11	205	925	9,8	44,2	TW	4,51
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		MD	1	35	26	22	I		UM PRZ		20	90	0,9	4,2	PIEL	0,50
			TD: CZ ZG		DB.C	PJD	35					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	35												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	35												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		225	1 015	10,7	48,4		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty	PODS	DB	10	3				0,1		11						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek, borówka czarna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części S dolesiona luka o pow. 0,41 ha: DB 3 l.,																
336c	I	2,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	27	14	14	IA	1,2	UM	12	137	390	10,3	29,3	TW	2,85
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	27	9	11	II		UM DUŻE		20	55	2,4	6,9		
			ZG		OL	1	27	14	15	II		KĘP		15	45	0,7	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	PJD	27												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	27												
			Kat. ochr.: wodochronne		JW	MJS	27												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	27												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		172	490	13,4	38,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,3								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O	PRZES	SO		120	39	26				2		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			5				
			Runo: płonnik, śmiałek, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części C luka o pow. 0,06 ha																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
336d	I	2,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	17	8	8	IA	1,0	PEŁ	12	30	85	5,4	15,0	TW	2,76
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		DB	2	17		7	I		DUŻE				0,7	2,0		
			TD: ZG		BRZ	2	17	11	11	I		DKĘP		20	55	1,8	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		50	140	7,9	22,0		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PODSZ	KRU						0,2								
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	43	27				2		25				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB		60	27	15				3		5				
			Pokrywa: ścioła									Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,19 ha: SO 120 l., DB 60 l.,																
			Informacje: OCP;																
336f	I	3,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	10		4	IA	1,0	UM	12					CP	3,09
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	1	10		6	III		UM DUŻE				0,3	0,8		
			ZG		OL	2	20	8	12	III		KĘP		20	60	1,4	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	20	8	10	I				10	30	2,6	8,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		30	90	4,3	13,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,1								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	42	26				2		25				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		OL		60	32	20				2		5				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: turzyca, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,18 ha: OL 60 l., SO 120 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
336g	I	5,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	44	26	II	0,5	PRZ	2	181	945	1,7	8,8	IIIBU (85%)	5,22
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	120					PRZ LUŹ						AGROT	3,29
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	120					---						ODN-ZŁOŻ	3,29
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	90											CP	0,97
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	60											CW	0,96
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	60												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		181	945	1,7	8,8		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PODR	DB	5	20		4		0,4		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		OL	2	20		7										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB	2	7		1										
			Gosp.: O		OL	1	15		5										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB	MJS	20												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BRZ	MJS	15												
			Runo: turzyca, jeżyna, niecierpek	PODSZ	KRU						0,7								
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,1 ha: DB 60 l.,		BRZ														
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,48 ha: GB 20 l., DB 20 l., OL 15 l.,		JRZ														
			3) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: GB 20 l., OL 15 l., DB 20 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,16 ha: DB 20 l., GB 20 l., OL 20 l.,																
			5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: DB 7 l.,																
			6) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,16 ha: DB 7 l.,																
			7) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 7 l.,																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																
336h	I	3,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	44	27	II	1,0	UM	2	371	1 295	3,4	12,0	IIIA (30%)	3,49
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	120					UM PRZ						AGROT	1,05
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	120					---						ODN-ZŁOŻ	1,05
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	90												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		OL	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		371	1 295	3,4	12,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODR	DB	7	20		3		0,1		21						
			Gosp.: O		OL	2	20		7										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL	1	15		3										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		BRZ	MJS	15												
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek	PODSZ	KRU						0,7								
			Informacje: JEMIOŁA		BRZ														
					JRZ														
336~a	III	0,36	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
336~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 336																			
Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004)																			
Ogółem:		**26,63**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**5 535**					
	I	**26,23**										**w tym:**							
	III	**0,40**										**I - drzewostany:**	**5 470**					
												I - przestoje:	**65**						
												razem:	**5 535**						
	Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Borzęcin (012) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																		
337a	I	4,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	37	27	I	0,5	UM	2	217	950	3,0	13,1	IIIAU (85%)	4,37
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	45					UM PRZ						AGROT	2,59
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---						ODN-ZŁOŻ	2,59
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		217	950	3,0	13,1	CW	1,78
			Kat. ochr.: wodochronne	PODR	DB	10	6		1		0,4		11						
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	27												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: sit rozpierzchły, borówka czarna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 6 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,48 ha: DB 6 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 6 l.,																
			4) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 6 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
337b	I	5,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	37	27	I	0,9	UM	2	419	2 375	5,8	32,8	IIIA (30%)	5,67
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	45					UM DUŻE						AGROT	1,71
			TD: CZ ZG									---						ODN-ZŁOŻ	1,71
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		419	2 375	5,8	32,8	CP	1,55
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PODR	BK	5	20		4		0,2		12						
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	1	20		4										
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	1	20		5										
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	2	25	7	9					5	30				
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	1	25	8	10					5	30				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE									Razem:		10	60				
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, płonnik																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,75 ha: BK 20 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,37 ha: SO 20 l., DB 20 l.,																
			3) w części SE kępa o pow. 0,43 ha: DB 25 l., BRZ 25 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
337c	I	6,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	35	26	I	0,9	UM	2	410	2 620	6,1	38,8	IIIB (40%)	6,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;									UM DUŻE						AGROT	2,24
			Zgodność z TD: CZ ZG									---						ODN-ZŁOŻ	2,24
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		410	2 620	6,1	38,8		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PODSZ	KRU						0,6								
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek																
			Informacje: W cz. NW 10% Bśw;Fragm. 30% BMw, JEMIOŁA,																

Oddział, poddodział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
337d	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	45	23	21	IA	0,9	UM	21	235	155	7,8	5,2	TP	0,67
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		BK	1	45	12	17	I		UM PRZ		21	15	1,2	0,8		
			TD: ZG		BRZ	1	45	20	19	II		DKĘP		21	15	0,6	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	45												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		OL	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	20												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	20												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		277	185	9,6	6,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica samcza																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,07 ha: OL 20 l., BK 20 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,14 ha: BRZ 20 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
337~a	III	0,12	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
337~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
337~c	III	0,14	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 337																			
Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004)																			
Ogółem:		**17,53**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 190**				
	I	**17,10**												**w tym:**					
	III	**0,43**												**I - drzewostany:**	**6 190**				
														razem:	**6 190**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Borzęcin (012) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																			
338a	I	6,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	30	21	III	0,9	UM	3	273	1 860	4,3	29,0	IIB (60%)/1	3,30
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90					UM DUŻE						AGROT/1	1,98
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	PJD	55					---						ODN-ZŁOŻ/1	1,98
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	55											IIB (60%)/2	3,51
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		273	1 860	4,3	29,0	AGROT/2	2,11
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB.C						0,4							ODN-ZŁOŻ/2	2,11
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		KRU														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BRZ													PRZEB.:	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE															INTENS	
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, płonnik, orlica pospolita																
			Informacje: W cz. S 10% BMśw, JEMIOŁA																
338b	I	4,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	21	18	IA	1,0	UM	12	317	1 485	12,4	58,1	TP	4,68
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		DB	MJS	40					UM DUŻE							
			TD: ZG		BRZ	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		317	1 485	12,4	58,1		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PODSZ	KRU						0,3								
			Kat. ochr.: wodochronne		DB														
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek		JRZ														
			słabogliniasty żwirowy																
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, płonnik, gorysz																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
338c	I	5,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	40	27	I	0,8	UM	2	386	2 210	4,6	26,6	IIIAU (90%)	5,73
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	90					UM PRZ						AGROT	3,86
			TD: ZG		DB	MJS	65					---						ODN-ZŁOŻ	3,86
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50											CP	1,87
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	PJD	40												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		386	2 210	4,6	26,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB	7	15		3		0,3		11						
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BK	3	15		4										
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	15												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, płonnik																
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: DB 15 l.,																
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,14 ha: DB 15 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,14 ha: BK 15 l.,																
			4) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,17 ha: DB 15 l.,																
			5) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: BK 15 l.,																
			6) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,17 ha: DB 15 l.,																
			7) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,17 ha: DB 15 l.,																
			8) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,16 ha: DB 15 l.,																
			9) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,17 ha: DB 15 l.,																
			10) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,19 ha: BK 15 l.,																
			Informacje: Fragm. 15% BMśw, JEMIOŁA. RB-Z																
338~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
338~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 338																			
Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004)																			
Ogółem:		**17,65**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 555**				
	I	**17,22**												**w tym:**					
	III	**0,43**												**I - drzewostany:**	**5 555**				
														razem:	**5 555**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Borzęcin (012) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																			
339a	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	11	12	I	1,0	PEŁ	12	137	365	9,1	24,3	TW	2,68
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	30	10	11	II		DUŻE		10	25	0,9	2,5		
			TD: ZG		BRZ	PJD	30					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	30												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	30												
			Kat. ochr.: wodochronne		LP	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		147	390	10,0	26,8		
			Pokrywa: zielna																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, szczawik zajęczy																
			Informacje: Fragm. 30% BMw																
339b	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	7	9	IA	1,4	PEŁ	12	80	200	12,6	31,2	TW	2,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	20	7	8	II		DUŻE		5	10	2,7	6,7		
			ZG		MD	1	20	10	10	II		GRP		10	25	1,6	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	20												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		KL	MJS	20												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		95	235	16,9	41,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,1								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		KRU														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		130	42	25				2		65				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			65				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, wrzos pospolity																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,27 ha: SO 130 l.,																
			Informacje: OCP;Fragm. 30% BMw																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
339c	I	3,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	36	26	I	1,0	UM	2	399	1 415	6,9	24,4	TP	3,55
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	100					UM DUŻE							
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	70												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		AK	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		399	1 415	6,9	24,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek		JRZ														
			słabogliniasty żwirowy		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna																
			PNSW: 1) w części S luka o pow. 0,04 ha																
			Informacje: Luka (skład drewna), JEMIOŁA,																
339d	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	39	27	I	0,9	UM	2	388	790	5,0	10,2	IIIA (30%)	2,04
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z									UM PRZ						AGROT	0,62
			TD: CZ ZG									---						ODN-ZŁOŻ	0,62
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		388	790	5,0	10,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PODSZ	DB						0,6							PRZEB.:	
			Kat. ochr.: wodochronne		KRU													INTENS	
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek																
			słabogliniasty żwirowy																
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, śmiałek																
			Informacje: W cz. E 35% BMśw, JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
339f	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	8		3	IA	1,0	PEŁ	11					CW	3,01
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	10		3	I		DUŻE							
			TD: ZG		MD	1	8		4	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	25													
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PRZES	SO		130	43	23				2		30				
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:			30				
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek																
			słabogliniasty żwirowy																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, śmiałek																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,22 ha: SO 130 l., DB 25 l.,																
			Informacje: OCP;W cz. N 40% BMw																
339g	I	2,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	45	22	20	IA	1,0	UM	11	256	725	8,5	24,1	TP	2,83
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		BRZ	2	45	24	21	I		UM DUŻE		53	150	1,4	4,0		
			TD: ZG		DB.C	1	45	25	22	I		KĘP		27	75	1,1	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	45													
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		336	950	11,0	31,1		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODR	DB	10	20		6		0,1		12						
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	20													
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty żwirowy	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		DB.C															
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,23 ha: DB 20 l., DB.C 20 l.,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
		Gmina: Szczurowa (072)																	
		Obręb ewidencyjny: Rudy Rysie (0012)																	
339h	I	5,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	80	35	26	I	1,0	UM	1	259	1 410	4,5	24,3	TP	5,44
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	1	80	35	27	I		UM DUŻE	2	43	235	0,8	4,2		
			TD: ZG		BRZ	1	80	37	27	I		KĘP	2	43	235	0,4	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	2	100	40	27	I			2	75	410	1,0	5,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	120												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		420	2 290	6,7	36,0		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: płonnik, borówka czarna, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA,																
		Gmina: Borzęcin (012)																	
		Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004)																	
339~a	III	0,56	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
		Gmina: Szczurowa (072)																	
		Obręb ewidencyjny: Rudy Rysie (0012)																	
339~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 339																			
Ogółem:		**22,7**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**6 165**				
	I	**22,02**											**w tym:**						
	III	**0,68**											**I - drzewostany:**		**6 070**				
													I - przestoje:		**95**				
													razem:		**6 165**				
Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004)																			
Ogółem:		**17,14**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**3 875**				
	I	**16,58**											**w tym:**						
	III	**0,56**											**I - drzewostany:**		**3 780**				
													I - przestoje:		**95**				
													razem:		**3 875**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Rudy Rysie (0012)																			
Ogółem:		**5,56**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**2 290**					
	I	**5,44**											**w tym:**						
	III	**0,12**											**I - drzewostany:**	**2 290**					
													razem:	**2 290**					
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Borzęcin (012)									Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)							
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004)									Leśnictwo: Rudy Rysie (11)							
340a	I	2,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	6	25		7	II	0,9	UM	12					TW	2,01
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO; Zgodność z TD:		SO	2	25	11	12	IA		UM DUŻE		30	60	2,6	5,3	PIEL	0,44
			ZG		OL	2	25	9	11	IV		DKĘP		30	60	1,7	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	25												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	25												
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	4												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		60	120	4,3	8,6		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty	PRZES	OL		90	34	25				2		10				
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		DB		90	42	26				2		5				
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ		60	34	22				2		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			20				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																
			Runo: jeżyna, nawłoć, płonnik																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,2 ha: BRZ 60 l., OL 90 l., DB 90 l.,																
			2) w części SW kępa o pow. 0,44 ha: SO 4 l.,																
			Informacje: OCP;																
340b	I	3,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	35	18	18	IA	0,9	UM	12	246	890	11,8	42,4	TW	3,61
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.C	PJD	35					UM DUŻE							
			CZ ZG		MD	MJS	35					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	35												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	35												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	35												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		246	890	11,8	42,4		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	SO		110	53	23				3		5				
			Gosp.: O		DB		110	46	20				3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			10				
			Runo: orlica pospolita, śmiałek darniowy, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części N luka o pow. 0,05 ha																
			2) w części C luka o pow. 0,16 ha																
			3) w części S luka o pow. 0,18 ha																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
340c	I	5,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	36	25	I	1,0	UM	2	399	2 205	6,9	38,0	TP	5,53
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	PJD	80					UM DUŻE							
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		399	2 205	6,9	38,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek		JRZ														
			słabogliniasty żwirowy		BRZ														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek darniowy, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA,																
340d	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	27	13	13	I	1,0	PEŁ	12	78	125	7,4	11,9	TW	1,60
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	27	15	14	I		DUŻE		39	60	2,0	3,2		
			ZG		SO	MJS	27					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	27												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		117	185	9,4	15,1		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,5								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek		JRZ														
			słabogliniasty żwirowy	PRZES	SO		80	33	24				3		50				
			Pokrywa: zadarniona		DB		80	35	24				3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			55				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica samcza, płonnik																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,39 ha: DB 80 l., SO 80 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 80 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
340f	I	0,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	8	30	22	17	I	0,6	UM	13	88	5	4,0	0,2	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	50	20	19	II		UM PRZ		29		1,1			
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		117	5	5,1	0,2		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Informacje: OCP;Aktual. brak drogi dojazd.																
340g	I	0,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	70	33	22	III	0,6	UM	3	189	35	2,7	0,5	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	70					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		CZM	MJS	55					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		OL	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		189	35	2,7	0,5		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	CZM						0,5								
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		OL														
			Budowa pionowa: drzewostan		BEZ.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		DER.B														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: nawłoć, sit rozpierzchły																
			Informacje: OCP;Aktual. brak drogi dojazd.																
340h	I	0,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	36	23	I	0,9	UM	22	358	70	7,3	1,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	70					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	60					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		358	70	7,3	1,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DB						0,4								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
340i	I	0,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	AK	8	40	22	15	III	0,6	PRZ	13	72	5	2,3	0,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	40	20	15	II		PRZ UM		20		1,1	0,1		
			NIEZG		SO	MJS	40					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		92	5	3,4	0,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PODSZ	AK						0,5								
			Kat. ochr.: wodochronne		KRU														
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Informacje: OCP;																
340j	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	65	32	25	IA	0,7	UM	12	158	40	3,3	0,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		SO	3	50	25	21	IA		UM PRZ		84	20	2,4	0,6		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	50	22	21	I		KĘP		21	5	0,5	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	80	36	25	I				32	10	0,6	0,1		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	PJD	70												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		295	75	6,8	1,6		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																
340k	I	0,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	80	34	22	II	0,9	UM	2	162	30	2,9	0,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		OL	2	65	28	21	III		UM DUŻE	3	65	15	1,1	0,2		
			TD: ZG		BRZ	1	65	30	21	II		DKĘP	2	27	5	0,4	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	105	41	22	III			2	27	5	0,3	0,1		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	1	130	58	26	III			2	43	10	0,4	0,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	105												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	80												
			Pokrywa: ścioła		SO	MJS	65												
			Budowa pionowa: drzewostan		AK	MJS	65												
			Gosp.: GPZ		DB	MJS	65												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	MJS	50												
			PNSW: 1) w części NW bagno o pow. 0,01 ha									Razem:		324	65	5,1	1,1		
			Informacje: OCP;W cz. NW 25% LMw, drzew cenny przyrodniczo	PODSZ	KRU						0,6								
					CZM														
					AK														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
	Obręb ewidencyjny: Łęki (0003)																		
340l	I	0,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	50	21	18	II	1,1	UM	12	75	20	2,9	0,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		AK	2	50	24	19	II		UM DUŻE		48	15	1,1	0,3		
			TD: ZG		SO	3	65	32	24	I		KĘP		117	35	2,6	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	65	28	22	II				32	10	0,4	0,1		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	1	65	31	22	II				32	10	0,8	0,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		SO	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		OS	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	95												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		SO	MJS	95												
			Gosp.: GPZ									Razem:		304	90	7,8	2,4		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	AK						0,5								
			Runo: borówka czarna, niecierpek, jeżyna		CZM														
			Informacje: OCP;W cz. S 20% BMw		BRZ														
					KRU														
340m	I	0,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	50	28	20	III	0,8	UM	12	107	55	2,5	1,3	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	50	30	21	I		UM PRZ		48	25	1,6	0,8		
			CZ ZG		SO	1	70	36	23	I		DKĘP		32	15	0,6	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	70	35	23	II				27	15	0,6	0,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		OL	1	70	30	21	III				32	15	0,5	0,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		OS	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		246	125	5,8	2,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	CZM						0,6								
			Gosp.: GPZ		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: niecierpek, kokoryczka, nerecznica																
			Informacje: OCP;Fragm. 30% LMw, cenny przyrodniczo																
340n	I	0,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	40	24	II	0,7	UM	2	242	70	3,6	1,0	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	60	25	21	II		UM DUŻE	4	21	5	0,3	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	90					JDN							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		SO	MJS	60												
			Pokrywa: ścioła		DB	PJD	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JS	MJS	45												
			Gosp.: GZ									Razem:		263	75	3,9	1,1		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.	PODSZ	KRU						0,5								
			Informacje: OCP;		DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
340o	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	18	12	11	IA	0,9	UM	12	40	20	5,7	2,9	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO; Zgodność z		BK	2	18		8	I		UM DUŻE							
			TD: ZG		OL	1	18		10	III		DKĘP				0,2	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		40	20	5,9	3,0		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PODSZ	KRU						0,3								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Informacje: OCP;W cz. E 30% BMw																
340p	I	0,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	40	19	18	I	0,9	UM	12	143	30	6,6	1,4	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		SO	2	55	30	25	IA		UM DUŻE		72	15	1,9	0,4		
			TD: ZG		BRZ	1	55	30	23	I		GRP		26	5	0,5	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	MJS	40												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	40												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		241	50	9,0	1,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, nerecznica																
			Informacje: OCP;																
340r	I	1,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	36	27	I	0,4	UM	1	119	125	2,0	2,2	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		DB	1	80	38	27	I		UM PRZ	2	22	25	0,4	0,4		
			TD: ZG		BRZ	1	80	36	23	II		DKĘP	2	11	10	0,1	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	65	30	26	I			2	22	25	0,3	0,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	PJD	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		OS	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		174	185	2,8	3,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	BRZ	10	9		3		0,5		12						
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna		DB														
			PNSW: 1) w części W dolesiona luka o pow. 0,27 ha: BRZ 9 l.,																
			2) w części C dolesiona luka o pow. 0,29 ha: BRZ 9 l.,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
340s	I	0,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	60	30	25	IA	0,8	UM	12	248	50	5,7	1,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	60	27	23	I		UM PRZ		31	5	0,8	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	1	60	29	25	I		GRP		26	5	0,4	0,1		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	1	45	20	18	II				15	5	0,7	0,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		320	65	7,6	1,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: niecierpek, borówka czarna, nerecznica																
			Informacje: OCP;																
340t	I	0,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	60	27	19	II	0,8	UM	13	93	20	2,7	0,6	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	60	30	22	II		UM DUŻE		62	15	1,0	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	80	37	23	II		GRP		62	15	1,1	0,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	110												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		SO	MJS	45												
			Pokrywa: ścioła		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		217	50	4,8	1,0		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,5								
			Gosp.: GPZ		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		JRZ														
			Informacje: OCP;																
340w	I	0,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	40	16	14	II	0,8	UM	13	36	10	1,9	0,4	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	40	15	16	II		UM PRZ		31	5	1,0	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	4	70	28	21	II		DKĘP		102	25	2,2	0,5		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		OL	1	55	23	19	III				20	5	0,4	0,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	40												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	55												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		189	45	5,5	1,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: GPZ		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		90	38	22				3		5				
			Informacje: OCP;									Razem:			5				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
340x	I	0,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	65	32	27	IA	0,7	UM	12	231	25	4,8	0,5	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	65	35	25	I		UM DUŻE		58	5	1,4	0,1		
			TD: ZG		BRZ	1	65	31	26	I		JDN		26	5	0,4			
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	90												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		315	35	6,6	0,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB														
			Pokrywa: ścioła		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Informacje: OCP;																
340y	I	0,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	50	28	25	IA	0,9	UM	12	256	75	7,4	2,2	TP	0,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	50	25	22	I		UM DUŻE		27	10	0,9	0,3		
			ZG		DB	1	30	20	20	I		KĘP		11	5	0,8	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		294	90	9,1	2,8		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																
340z	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	73	28	24	I	0,6	UM	2	230	115	4,4	2,2	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		OS	MJS	70					UM PRZ							
			TD: CZ ZG		DB.C	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		230	115	4,4	2,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, jeżyna																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																
340ax	IV	0,01	Rodzaj powierzchni: R-ROWY																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
			Informacje: OCP;																
Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004)																			
340~a	III	0,00	Rodzaj powierzchni: ROWY																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
340~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
			Informacje: Rurociąg																
340~c	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 340																			
Ogółem:		**18,23**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 690**				
	I	**18,10**												**w tym:**					
	III	**0,12**												**I - drzewostany:**	**4 600**				
	IV	**0,01**												**I - przestoje:**	**90**				
														razem:	**4 690**				
Obręb ewidencyjny: Łęki (0003)																			
Ogółem:		**4,43**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**950**				
	I	**4,42**												**w tym:**					
	IV	**0,01**												**I - drzewostany:**	**945**				
														I - przestoje:	**5**				
														razem:	**950**				
Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004)																			
Ogółem:		**13,8**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 740**				
	I	**13,68**												**w tym:**					
	III	**0,12**												**I - drzewostany:**	**3 655**				
														I - przestoje:	**85**				
														razem:	**3 740**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Borzęcin (012)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004)										Leśnictwo: Rudy Rysie (11)						
341a	I	4,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	32	18	18	IA	0,9	UM	12	61	285	3,4	15,6	TW	3,79
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	3	32	18	18	I		UM PRZ		41	190	1,7	8,0	PIEL	0,85
			TD: ZG		MD	2	32	20	21	I		KĘP		41	190	2,2	10,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO.C	2	32	12	11	II				31	145	2,1	10,0		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	32												
			Kat. ochr.: wodochronne		OS	MJS	32												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	32												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		OL	MJS	32												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		174	810	9,4	43,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODS	DB	4	3				0,2		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK	4	3												
			Gosp.: O		LP	2	3												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,3								
			Runo: orlica pospolita, śmiałek, szczawik zajęczy		BRZ														
			PNSW: 1) w części N dolesiona luka o pow. 0,2 ha: LP 3 l.,																
			2) w części C dolesiona luka o pow. 0,33 ha: DB 3 l.,																
			3) w części S dolesiona luka o pow. 0,25 ha: BK 3 l.,																
341b	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	22	12	11	IA	1,1	PEŁ	12	68	140	8,1	16,6	TW	2,04
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	24	8	9	II		DUŻE		10	20	1,8	3,6		
			ZG		MD	1	22	16	15	I		KĘP		20	40	1,9	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	22	9	11	II				10	20	0,7	1,4		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		JW	MJS	24												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	24												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		108	220	12,5	25,5		
			żwirowy ///piasek słabogliniasty żwirowy	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: ścioła		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		125	41	26				2		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			20				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,03 ha: SO 125 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,03 ha: SO 125 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
341c	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	16		7	IA	1,0	PEŁ	12			6,3	20,5	CP	3,24
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	16		6	I		DUŻE				0,7	2,3		
			ZG		BRZ	1	16		12	I		KĘP				0,4	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		KL	MJS	16												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	40												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	16												
			Teren: nizinny równy, płaski		Razem:											7,4	24,1		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny	PODSZ	KRU						0,2								
			żwirowy ///piasek słabogliniasty żwirowy		BRZ														
			Pokrywa: ścioła	PRZES	SO		125	43	27				2		170				
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ		55	18	16				4		5				
			Gosp.: O		Razem:										175				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,05 ha: SO 125 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,16 ha: SO 125 l.,																
			3) w części S kępa o pow. 0,39 ha: SO 125 l., BRZ 55 l.,																
			Informacje: OCP;																
341d	I	2,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		4	IA	1,0	PEŁ	11					CP	2,50
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		ŚW	1	10		4	I		DUŻE							
			ZG		DB	1	9		2	II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne	PRZES	SO		125	41	27				2		35				
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		Razem:										35				
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny																
			żwirowy ///piasek słabogliniasty żwirowy																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek darniowy, jeżyna																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,17 ha: SO 125 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
341f	I	1,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	3			I	0,9	---	11					PIEL	1,98
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	3			II		---							
			ZG		JW	1	3			II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	3			II						0,3	0,5		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		LP	MJS	3												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				0,3	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ														
			żwirowy ///piasek słabogliniasty żwirowy		BRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	SO		125	48	29				2		25				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY									Razem:			25				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,14 ha: SO 125 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
341g	I	0,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	65	30	25	I	1,0	UM	12	273	205	6,5	4,9	TP	0,76
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	65	30	25	IA		UM DUŻE		126	95	2,6	2,0		
			ZG		BRZ	MJS	65					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	65												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	120												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		399	300	9,1	6,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny		JRZ.B														
			żwirowy ///piasek słabogliniasty żwirowy																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, szczawik zajęczy																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
341h	I	0,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	65	32	27	IA	0,9	UM	12	316	305	6,6	6,4	TP	0,96
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	3	65	30	26	I		UM PRZ		84	80	2,0	1,9		
												GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		400	385	8,6	8,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PODSZ	KRU						0,7								
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy ///piasek słabogliniasty żwirowy																
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, śmiałek																
			Informacje: JEMIOŁA,																
341~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
341~b	III	0,01	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 341																			
Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004)																			
Ogółem:		**16,43**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 970**				
	I	**16,12**												**w tym:**					
	III	**0,31**												**I - drzewostany:**	**1 715**				
														I - przestoje:	**255**				
														razem:	**1 970**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Borzęcin (012)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004)										Leśnictwo: Rudy Rysie (11)						
342a	I	2,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	35	18	18	IA	1,0	PEŁ	12	133	350	6,4	16,7	TP	2,42
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	3	35	21	20	I		DUŻE		77	205	3,5	9,3	PIEL	0,21
			ZG		ŚW	2	35	17	16	I		KĘP		41	110	3,6	9,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	35												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	PJD	35												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	PJD	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	35												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		251	665	13,5	35,5		
			żwirowy ///piasek słabogliniasty żwirowy	PODS	DB	10	3				0,1		11						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	OL		90	33	20				3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			5				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, śmiałek, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,21 ha: DB 3 l.,																
342b	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	28	18	16	IA	1,0	PEŁ	12	117	230	8,2	16,1	TW	1,97
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		DB	2	28	12	14	I		DUŻE		20	40	1,8	3,5		
			TD: ZG		OL	1	28	16	17	II		KĘP		20	40	0,9	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	28	15	17	I				15	30	0,7	1,5		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		ŚW	PJD	28												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		172	340	11,6	23,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny		BRZ														
			żwirowy ///piasek słabogliniasty żwirowy																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, nawłoć, jeżyna																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
342c	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	21	10	12	IA	1,0	PEŁ	12	93	95	12,6	12,9	TW	1,02
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	21	12	13	II		DUŻE		10	10	0,7	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	21					KĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		103	105	13,3	13,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,2								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty żwirowy																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, szczawik zajęczy																
342d	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	40	20	21	I	0,9	UM	13	133	165	4,2	5,2	TW	1,24
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.C	4	27	16	16	I		UM DUŻE		36	45	3,4	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	27					DKĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	40												
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	40												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		169	210	7,6	9,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	WB						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		OS														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: nerecznica, płonnik, jeżyna																
342f	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	21		8	II	1,0	PEŁ	12			0,6	0,5	TW	0,74
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO	4	21	11	10	IA		B DUŻE		39	30	5,3	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	21	12	14	II		KĘP		15	10	1,0	0,7		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	21												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	21												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	21												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty żwirowy									Razem:		54	40	6,9	5,1		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
342g	I	9,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	37	27	I	0,6	UM	2	259	2 500	4,5	43,1	TP	9,66
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	80					UM PRZ						CP	1,50
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		OL	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	130												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty żwirowy		DB.C	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		259	2 500	4,5	43,1		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODR	BK	10	4		1		0,1		12						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, nerecznica, śmiałek																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,5 ha: SO 65 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
342h	I	0,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	37	27	I	0,8	UM	2	313	60	5,4	1,0	TP	0,19
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	PJD	80					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		OL	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	130												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty żwirowy									Razem:		313	60	5,4	1,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: nerecznica, nawłoć, borówka czarna																
342~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
342~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																

Podsumowanie dla oddziału: 342																			
Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004)																			
Ogółem:		**17,77**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 925**				
	I	**17,45**												**w tym:**					
	III	**0,32**												**I - drzewostany:**	**3 920**				
														I - przestoje:	**5**				
														razem:	**3 925**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Borzęcin (012)																
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004)																
			Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																
			Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																
343a	I	3,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	39	27	I	0,7	UM	2	302	975	3,6	11,7	IIIAU (85%)	3,23
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	105					UM PRZ						AGROT	2,15
			CZ ZG		DB	PJD	65					---						ODN-ZŁOŻ	2,15
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	65											CW	1,08
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		302	975	3,6	11,7		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty żwirowy	PODR	DB	10	6		1		0,3		11						
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, jeżyna																
			PNSW: 1) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB 6 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB 6 l.,																
			3) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 6 l.,																
			4) w części S bagno o pow. 0,04 ha																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
343b	I	3,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	40	27	I	1,0	UM	2	437	1 495	5,3	18,0	IIIA (30%)	3,42
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	105					UM DUŻE						AGROT	1,03
			CZ ZG		DB	PJD	65					---						ODN-ZŁOŻ	1,03
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	65												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		437	1 495	5,3	18,0		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty żwirowy	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, szczawik zajęczy																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
343c	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	34	25	IA	0,9	UM	22	421	950	8,8	19,9	TP	2,26
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	PJD	65					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	65					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BK	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	100												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty żwirowy									Razem:		421	950	8,8	19,9		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA,																
343d	I	5,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	49	27	25	IA	1,0	UM	12	256	1 310	7,6	39,0	TP	5,11
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.C	1	49	32	26	I		UM DUŻE		27	140	0,9	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	49	25	23	I		KĘP		27	140	0,6	3,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		OL	1	49	22	21	II				32	165	0,7	3,8		
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	49												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	49												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty żwirowy		AK	MJS	49												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		DB.C	MJS	65												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE									Razem:		342	1 755	9,8	50,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,9								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: szczawik zajęczy, nerecznica, śmiałek																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,04 ha: AK 49 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
343f	I	3,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	38	26	I	0,8	UM	2	336	1 040	5,0	15,4	IIIA (30%)	3,09
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	130	55	28	III		UM PRZ	2	37	115	0,3	1,1	AGROT	0,93
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	90					KĘP						ODN-ZŁOŻ	0,93
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	75												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty żwirowy		DB	MJS	55												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		BRZ	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		BK	MJS	55												
												Razem:		373	1 155	5,3	16,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, nerecznica, śmiałek																
			Informacje: JEMIOŁA																
343g	I	0,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	10	24		10	I	0,9	PEŁ	12			5,6	0,8	TW	0,14
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	24					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	24					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		MD	PJD	24												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	24												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty									Razem:				5,6	0,8		
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	BRZ						0,1								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																
343h	IV	0,31	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	DB		22	11	12				4		10				
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		LP		22		7										
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,08 ha: OS 45 l., AK 45 l., BRZ 60 l.,		BRZ		22	11	12				4		2				
			Informacje: OCP;		AK		22	12	11				4		2				
					BRZ		60	26	20				3		10				
					AK		45	20	17				4		1				
					OS		45	18	16				4		2				
												Razem:			27				
				ZAKRZEW	KRU														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
343i	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	40	27	I	0,8	UM	2	374	915	4,5	11,0	IIIAU (85%)	2,45
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	70					UM PRZ						AGROT	1,71
			TD: ZG		BRZ	MJS	55					---						ODN-ZŁOŻ	1,71
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	55											CW	0,74
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		374	915	4,5	11,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODS	DB	10	6				0,3		22						
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, sit																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 6 l.,																
			2) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 6 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,21 ha: DB 6 l.,																
			Informacje: Fragm. 30% BMw, JEMIOŁA, RB-Z																
343j	IV	0,27	Rodzaj powierzchni: R	ZADRZEW	AK		40	17	13				4		5				
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:			5				
343k	I	6,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	14	15	IA	1,1	PEŁ	12	215	1 455	13,3	89,6	TW	6,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		DB.C	1	30	17	15	I		DUŻE		15	100	1,1	7,7		
			Zgodność z TD: CZ ZG		MD	MJS	30					RZĘD							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	30												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	30												
			Kat. ochr.: wodochronne		AK	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		230	1 555	14,4	97,3		
			Gleba: Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof., piasek luźny i	PODSZ	AK						0,1								
			słabogliniasty		DB														
			Pokrywa: mszysta - kobierce		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: niecierpek, borówka czarna, jeżyna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
343l	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	14		7	IA	1,0	---	12			4,5	13,9	CP	3,07
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		DB	2	14		6	I		---				0,7	2,2		
			Zgodność z TD: CZ ZG		MD	1	14		7	I		RZĘD				1,1	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	14		7	I									
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		LP	1	14		5	II									
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				6,3	19,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		115	42	25				2		125				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		115	53	24				2		50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			175				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, jeżyna																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,44 ha: DB 115 l., SO 115 l.,																
			2) w części NW kępa o pow. 0,1 ha: DB 115 l., SO 115 l.,																
			Informacje: OCP;W cz. N 10% BMśwFragm.20% LMw																
343m	IV	0,08	Rodzaj powierzchni: R																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
			Informacje: Ogródek przydomowy																
343n	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
			Informacje: Dojazd do osady																
343o	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	49	27	24	IA	1,0	UM	12	256	460	7,6	13,7	TP	1,80
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.C	1	49	32	26	I		UM DUŻE		27	50	0,9	1,7		
			ZG		BRZ	1	49	25	23	I		KĘP		27	50	0,6	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	49	22	21	II				32	60	0,7	1,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		MD	MJS	49												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	49												
			Teren: nizinny równy, płaski		AK	MJS	49												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty żwirowy		DB.C	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		342	620	9,8	17,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, płonnik, nerecznica																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,28 ha: AK 49 l.,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
343p	I	0,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	24		10	I	0,9	UM	12			2,8	0,5	TW	0,16
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		DB	4	24		10	II		UM DUŻE				0,4	0,1		
			Zgodność z TD: CZ ZG		BK	1	24		7	I		KĘP				0,6	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	PJD	24												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	24												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				3,8	0,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty		KRU														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	BRZ		50	22	19				4		2				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			2				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: szczawik zajęczy, nerecznica, orlica pospolita																
343r	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: BR-R																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
343~a	III	0,57	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
343~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
343~c	III	0,04	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 343																			
Obręb ewidencyjny: Przyborów (0004)																			
Ogółem:		**32,97**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**9 629**				
	I	**31,49**												**w tym:**					
	III	**0,79**												**I - drzewostany:**	**9 420**				
	IV	**0,69**												**I - przestoje:**	**177**				
														razem:	**9 597**				
														IV - zadrzewienia:	**32**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczurowa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016) Leśnictwo: Bratucice (07)																			
344a	I	0,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	24	15	13	IA	1,0	PEŁ	12	117	35	11,3	3,2	TW	0,28
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	24	13	14	II		DUŻE		24	5	1,4	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	24					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.									Razem:		141	40	12,7	3,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, nerecznica																
344b	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	70	29	26	I	0,7	UM	3	379	335	4,3	3,8	TP	0,89
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	70	32	27	I		UM PRZ	3	26	25	0,3	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	70					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	95												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty		SO	MJS	70												
			Pokrywa: zielna									Razem:		405	360	4,6	4,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: S		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: konwalijka dwulistna, szczawik zajęczy, trzęślica modra																
			Informacje: Fragm. BMw i Ol, drz. cenne Db ok. 200 l obw. 417 cm, h=34 m																
344c	II	0,16	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PRZES	GB		75	37	22				3		1			BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: GB DB		BRZ		60	27	23				3		5				
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB		60	34	21				3		6				
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		GB		35	15	13				4		2				
			Teren: nizinny równy, dolina rzeki									Razem:			14				
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //glina średnia																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Gosp.: S																
			Runo: trawy, wierzbówka kiprzyca																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
344d	I	3,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	40	24	21	IA	0,8	UM	22	184	625	7,2	24,5	TP	3,40
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: NIEZG		MD	2	40	27	23	I		UM PRZ		46	155	1,8	6,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	40	24	22	I		DKĘP		20	70	0,6	2,1		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	40												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty ///glina lekka		OL	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	55												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ	MJS	55												
			Gosp.: S		GB	MJS	30												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		250	850	9,6	32,6		
			Runo: trawy, jeżyna, szczawik zajęczy	PODSZ	KRU						0,6								
			Informacje: Fragm. LMw i BMw		LSZ														
					GB														
					BRZ														
					DB.C														
					JRZ														
344f	I	10,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	60	30	26	IA	0,8	UM	22	234	2 345	5,4	54,2	TP	10,02
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	60	31	26	I		UM PRZ		24	240	0,4	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	60	27	24	II		DKĘP		29	290	0,5	5,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		MD	1	60	34	28	I				29	290	0,6	6,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	60												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE (Jemioła Viscum album)		DB	MJS	85												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		SO	MJS	85												
			Gosp.: S		BRZ	MJS	85												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C	MJS	85												
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita		DB.C	MJS	35												
			Informacje: Fragm. BMśw i Ol		BRZ	MJS	35												
												Razem:		316	3 165	6,9	69,4		
				PODSZ	KRU						0,7								
					DB.C														
					JRZ														
					DB														
					CZM														
					LSZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
344g	I	3,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	37	21	19	IA	0,8	UM	12	164	625	7,2	27,4	TP	3,81
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	37	19	18	II		UM PRZ		46	175	1,5	5,9	AGROT	1,00
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	37	22	19	I		DKĘP		20	75	0,7	2,7	ODN-IIP	1,00
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		MD	MJS	37												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	37												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami,		ŚW	MJS	37												
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		OS	MJS	37												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		230	875	9,4	36,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: S		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB														
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części C luka o pow. 0,12 ha																
			2) w części S luka o pow. 0,06 ha																
			Informacje: Fragm. BMśw, fragm. przerzedzenie																
344h	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	22	10	12	III	0,9	UM	12	73	170	4,5	10,7	TW	2,36
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność		BRZ	2	22	9	9	III		UM DUŻE		15	35	1,1	2,5		
			z TD: ZG		ŚW	1	22	12	8	I		DKĘP		5	10	1,5	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	22												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		ŚW	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		93	215	7,1	16,8		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	OL		90	34	26				2		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			30				
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,12 ha: OL 90 l.,																
			Informacje: OCP;Fragm. BMw																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
344i	I	1,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	39	19	18	III	0,9	UM	12	143	235	4,5	7,5	TP	1,66
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	39	21	19	I		UM DUŻE		41	70	1,3	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	39					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	39												
												Razem:		184	305	5,8	9,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek słabogliniasty		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna																
			Informacje: OCP;																
344j	I	4,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	30	15	14	IA	0,8	UM	12	117	535	7,2	32,9	TW	4,56
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	30	13	12	II		UM PRZ		5	25	0,5	2,1	CP	0,39
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	1	30	16	15	I		DKĘP		10	45	0,8	3,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	1	30	14	13	II				10	45	0,5	2,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	30												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		ŚW	MJS	30												
					BK	MJS	30												
												Razem:		142	650	9,0	40,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	10	16		6		0,1		22						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: S		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,64 ha: BRZ 45 l., OL 45 l.,																
			2) w części W kępa o pow. 0,2 ha: BK 16 l.,																
			3) w części W kępa o pow. 0,1 ha: BK 16 l.,																
			4) w części S kępa o pow. 0,09 ha: BK 16 l.,																
			Informacje: OCP;Fragm. Ol, fragm. przerzedzenie																
344k	IV	0,05	Rodzaj powierzchni: Ł																
344~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
344~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: ROWY																
344~c	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Informacje: WAŁ OCHR																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 344																		
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																		
Ogółem:		**27,56**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**6 504**				
	I	**26,98**										**w tym:**						
	II	**0,16**										**I - drzewostany:**	**6 460**				
	III	**0,37**										**I - przestoje:**	**30**				
	IV	**0,05**										**II - przestoje:**	**14**				
												razem:	**6 504**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczurowa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016) Leśnictwo: Bratucice (07)

345a	II	0,45	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	ŚL.T						0,2							
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB		LSZ													
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WB													
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BEZ.C													
			Teren: nizinny równy, dolina rzeki		DB													
			Gleba: Gleby amfiglejowe, glina ciężka //piasek gliniasty ///piasek	PRZES	DB		75	48	19				3		4			
			słabogliniasty		BRZ		65	37	23				3		4			
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB		45	18	16				4		2			
			Gosp.: S									Razem:			10			
			Runo: trawy, wierzbówka kiprzyca															
			Informacje: Pjd i grup. Brz, Ol, Db, Wb, Lp, Jw Ib/IIa kl.w.															
345b	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	27	12	13	I	1,0	PEŁ	12	63	45	6,0	4,4	TW	0,74
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		MD	1	27	17	16	I		DUŻE		20	15	1,4	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	27	14	14	III		KĘP		15	10	0,7	0,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		JW	1	27	15	14	I				5	5	0,6	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	27												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, glina ciężka //piasek gliniasty ///piasek									Razem:		103	75	8,7	6,4		
			słabogliniasty	PODSZ	BEZ.C						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		LSZ														
			porolnych	PRZES	BRZ		50	28	23				3		25				
			Gosp.: S		OL		50	26	23				3		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		SO		50	27	24				3		5				
			Runo: malina właściwa, jeżyna, trawy		DB		70	36	23				3		6				
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,13 ha: OL 50 l., BRZ 50 l.,		OL		70	37	21				3		4				
			Informacje: OCP;									Razem:			50				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
345c	I	0,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	100	49	29	II	0,7	PRZ	22	147	105	2,0	1,5	BRAK WSK	
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		DB	2	80	36	26	II		PRZ UM		47	35	0,9	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	2	100	38	26	II		GRP		58	40	0,8	0,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		GB	1	80	30	23	II				26	20	0,5	0,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	1	130	61	31	II				37	25	0,3	0,2		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, glina ciężka //piasek gliniasty ///piasek słabogliniasty		LP	MJS	80												
					KL.P	MJS	80												
			Pokrywa: zielna		KL.P	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		KL.P	MJS	100												
					LP	MJS	100												
			Gosp.: S		OL	MJS	80												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		WB	MJS	80												
			Runo: gajowiec żółty, trawy		GB	MJS	60												
			Informacje: OCP;		DB	MJS	60												
					GB	MJS	40												
					DB	MJS	40												
												Razem:		315	225	4,5	3,4		
				PODSZ	LSZ						0,4								
					GB														
					DER.Ś														
					BEZ.C														
					ŚL.T														
					WB														
345d	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	28	14	14	I	0,8	PEŁ	12	71	70	6,2	6,4	TW	1,02
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		OL	2	28	12	13	III		DUŻE		17	15	0,8	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	PJD	28					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	MJS	28												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	28												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, glina ciężka //piasek gliniasty ///piasek słabogliniasty									Razem:		88	85	7,0	7,2		
				PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		BEZ.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		KL.P														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
345f	I	2,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	33	18	17	I	0,9	UM	12	87	205	5,5	12,9	TW	2,34
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		OL	2	33	16	17	II		UM DUŻE		46	110	1,8	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	33	10	10	II		DKĘP		5	10	0,5	1,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		MD	1	27	21	17	I				15	35	1,0	2,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	33												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, glina ciężka //piasek gliniasty ///piasek słabogliniasty		BRZ	MJS	33												
					OS	MJS	33												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	33												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	PJD	27												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		BRZ	MJS	27												
												Razem:		153	360	8,8	20,7		
			Gosp.: S	PODSZ	KRU						0,3								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		CZM														
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna		LSZ														
			Informacje: OCP;Fragm. Ol i BMw		BEZ.C														
					DB														
					JS														
345g	I	1,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	33	16	16	III	0,9	UM	12	52	100	2,0	3,9	TW	1,93
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	4	33	22	18	I		UM PRZ		71	135	3,6	6,9		
					DB	1	33	16	15	I		WKĘP		9	15	0,6	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	33	10	10	II				5	10	0,5	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		GB	MJS	33												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	33												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, glina ciężka //piasek gliniasty ///piasek słabogliniasty									Razem:		137	260	6,7	12,9		
				PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		LSZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		DB														
					OL														
			Gosp.: S		BEZ.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, jeżyna																
			Informacje: Fragm. LMw i BMw																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
345h	I	1,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	31	27	IA	0,7	PRZ	22	309	540	6,5	11,3	TP	1,75
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	PJD	65					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	65					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB.C	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	65												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		MD	MJS	65												
					DB	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	40												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		GB	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		309	540	6,5	11,3		
			Gosp.: S	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, trzęślica modra		BRZ														
			Informacje: Fragm. LMw, fragm. przerzedzenia, JEMIOŁA,		DB.C														
345i	I	2,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	28	25	IA	0,8	UM	22	302	750	8,3	20,7	TP	2,48
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	52					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	52					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		GB	MJS	52												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	PJD	52												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		BRZ	MJS	52												
												Razem:		302	750	8,3	20,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE (Jemioła Viscum album)		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan obcego pochodzenia																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna																
			Informacje: Fragm. Lw i Ol																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
345j	I	2,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	25	11	13	III	0,9	PEŁ	12	58	135	3,1	7,1	TW	2,31
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB	1	25	9	9	II		DUŻE		4	10	0,6	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	1	25	9	8	I		DKĘP		4	10	0,6	1,3		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		ŚW	1	25	9	8	I				4	10	0,8	1,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	25												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe mułowe, ił pylasty ///piasek słabogliniasty ///ił pylasty									Razem:		70	165	5,1	11,7		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		OL														
			Gosp.: S	PRZES	OL		55	25	23				3		85				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.									Razem:			85				
			Runo: trzęślica modra, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,28 ha: OL 55 l.,																
			Informacje: OCP;Fragm. Lw i BMw																
345k	I	2,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	18	10	10	III	0,9	UM	12	65	165	5,1	13,2	TW	2,57
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB	2	18	11	9	I		UM DUŻE		5	15	0,6	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	PJD	18					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		JW	MJS	18												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	18												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe mułowe, ił pylasty ///piasek słabogliniasty ///ił pylasty		BRZ	MJS	18												
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan		LP	MJS	25												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JW	MJS	25												
			Gosp.: S		GB	MJS	35												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		LP	MJS	35												
			Runo: trawy, wierzbówka kiprzyca, jeżyna		JW	MJS	35												
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,13 ha: OL 55 l., LP 55 l., JS 70 l.,									Razem:		70	180	5,7	14,9		
			Informacje: OCP;Fragm. Lw i BMw	PODSZ	KRU						0,4								
					BRZ														
					GB														
					LP														
					JW														
					LSZ														
				PRZES	JS		70	34	25				3		2				
					OL		55	27	23				3		20				
					LP		55	24	21				4		2				
												Razem:			24				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
345l	I	9,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	38	27	I	0,8	PRZ	2	336	3 025	5,8	52,1	TP	9,00
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	80					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		MD	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami,		DB.C	MJS	40												
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		DB	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	40												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE									Razem:		336	3 025	5,8	52,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: S		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita		OL														
			Informacje: Fragm. BMśw i LMw, JEMIOŁA		DB.C														
345m	I	5,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	30	26	IA	0,8	UM	32	305	1 615	6,4	33,8	TP	5,29
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		OL	1	65	27	24	II		UM PRZ		37	195	0,6	3,0		
			TD: CZ ZG		BRZ	1	65	31	25	I		KĘP		26	140	0,4	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB.C	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	65												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami,									Razem:		368	1 950	7,4	38,8		
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
345n	I	8,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	45	23	21	IA	1,0	UM	12	235	2 000	7,8	66,7	TP	8,52
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	45	24	21	I		UM DUŻE		75	640	2,0	17,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	PJD	45					WKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB.C	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		ŚW	MJS	45												
					OS	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		310	2 640	9,8	83,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: S		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna		OL														
			Informacje: Fragm. BMśw i LMw, JEMIOŁA,		DB														
345o	IV	0,40	Rodzaj powierzchni: Ł	ZAKRZEW	ŚL.T						0,4								
					WB														
					DB														
					OL														
					LSZ														
345p	IV	0,25	Rodzaj powierzchni: Ł	ZAKRZEW	ŚL.T						0,4								
					WB														
					DB														
					LSZ														
					OL														
345r	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: WAŁ OCHR																
345s	IV	0,02	Rodzaj powierzchni: WAŁ OCHR																
345t	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: WAŁ OCHR																
345~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
345~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE																
345~c	III	0,22	Rodzaj powierzchni: ROWY																
345~d	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Informacje: WAŁ OCHR																

Oddział, poddoddział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
345~f	III	0,03	Rodzaj powierzchni: LINIE Informacje: Uprzątnięcie drzew na linii.; LINIE PROJ	ZADRZEW	BRZ		50	28	23				3		5				
					Razem:										5				
Podsumowanie dla oddziału: 345																			
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																			
Ogółem:		**40,69**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**10 429**					
	I	**38,68**										**w tym:**							
	II	**0,45**										**I - drzewostany:**		**10 255**					
	III	**0,84**										**I - przestoje:**		**159**					
	IV	**0,72**										**II - przestoje:**		**10**					
												razem:		**10 424**					
												III - zadrzewienia:		**5**					
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Szczurowa (072)									Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)							
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)									Leśnictwo: Bratucice (07)							
346a	IV	0,76	Rodzaj powierzchni: Ł Runo: wierzbówka kiprzyca Informacje: OCP;	ZADRZEW	DB		100	54	27				3		60				
					GB		80	30	28				3		7				
					TP		60	61	28				3		18				
					OL		60	29	25				3		2				
					BRZ		60	28	26				3		3				
					Razem:										90				
				ZAKRZEW	KRU						0,2								
					WB														
					GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
346b	I	6,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	29	16	14	I	0,9	PEŁ	12	68	425	5,5	34,7	TW	6,27
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		MD	1	29	23	21	I		DUŻE		20	125	1,2	7,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	29	14	14	III		WKĘP		15	95	0,7	4,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		LP	1	29	14	13	I				5	30	0,6	3,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	PJD	29												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		SO	MJS	29												
			Pokrywa: zadarniona		SO.C	MJS	29												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	29												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ	MJS	29												
			Gosp.: S		WZ	MJS	29												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB	MJS	40												
			Runo: trawy, jeżyna		GB	MJS	40												
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,28 ha: DB 100 l., OL 60 l., DB 80 l.,		JW	MJS	40												
			Informacje: OCP;Fragm. BMw, LMw i Ol		BRZ	MJS	40												
					Razem:										108	675	8,0	50,0		
				PODSZ	KRU						0,2								
					BEZ.C														
					GB														
					LSZ														
					LP														
					WB														
				PRZES	DB		100	48	26				2		50				
					DB		80	32	25				3		20				
					OL		60	31	24				3		10				
					Razem:										80				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
346c	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw. Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: ścioła Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Informacje: OCP;Fragm. Ol, fragm. przerzedzenie, w cz. N wał	DRZEW	DB	4	100	57	28	II	0,6	PRZ	22	115	175	1,6	2,4	BRAK WSK	
					OL	1	85	36	26	II		PRZ UM		31	45	0,4	0,5		
					LP	4	40	16	14	I		DKĘP		42	65	3,1	4,7		
					GB	1	50	21	17	II				16	25	0,6	0,9		
					BRZ	MJS	85												
					DB	MJS	85												
					GB	MJS	85												
					GB	PJD	40												
					BRZ	MJS	40												
					OS	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					CZM	MJS	40												
					DB	MJS	50												
					LP	MJS	85												
					DB	PJD	145												
					DB	MJS	70												
					LP	PJD	30												
					DB	MJS	30												
					BRZ	MJS	30												
					GB	MJS	30												
												Razem:		204	310	5,7	8,5		
				PODSZ	LSZ						0,5								
					KRU														
					ŚL.T														
					LP														
					BRZ														
					TRZ														
					GŁG														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
346d	I	1,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	65	31	26	I	0,9	UM	3	326	585	4,3	7,8	TP	1,80
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	3	65	34	27	IA		UM PRZ	3	116	210	2,4	4,4		
			CZ ZG		BRZ	PJD	65					WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	50												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina piaszczysta		OL	MJS	80												
			i lekka									Razem:		442	795	6,7	12,2		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: S		OL														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		GB														
			Runo: jeżyna, trawy		LSZ														
			Informacje: Fragm. Ol, Lw i BMw		LP														
346f	I	3,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	55	29	24	IA	0,8	UM	22	268	1 010	6,9	26,0	TP	3,77
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	55	30	25	I		UM PRZ		31	115	0,8	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	1	55	27	23	I		DKĘP		26	100	0,8	2,9		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		OL	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE (Jemioła Viscum album)		DB	MJS	100												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		325	1 225	8,5	31,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,5								
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita		DB.C														
			Informacje: Fragm. BMśw																
346g	I	3,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	40	26	21	IA	1,0	UM	12	235	900	9,2	35,3	TP	3,83
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	40	25	21	I		UM DUŻE		46	175	1,4	5,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	40					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		MD	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		OS	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	40												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE (Jemioła Viscum album)									Razem:		281	1 075	10,6	40,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB.C						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: S		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita																
			Informacje: Fragm. BMśw																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
346h	I	4,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	31	23	20	IA	0,9	UM	12	164	665	9,6	38,9	TW	4,07
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	31	21	18	I		UM DUŻE		20	80	1,1	4,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	31	19	18	I		WKĘP		15	60	0,7	2,7		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		SO.S	MJS	31												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	31												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		OL	PJD	31												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	PJD	31												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		199	805	11,4	46,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,4								
			Gosp.: S		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna		DB.C														
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,07 ha: OL 45 l., BRZ 45 l.,																
			Informacje: Fragm. BMśw																
346i	I	4,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	22	12	11	IA	1,0	PEŁ	12	50	205	6,0	24,3	TW	4,07
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	22	9	7	III		DUŻE		4	15	0,2	0,8		
					OL	2	22	8	10	IV		WKĘP		13	55	0,9	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	22	12	11	II				8	35	0,5	2,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		JW	MJS	22												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	22												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	30												
			Gosp.: S									Razem:		75	310	7,6	30,8		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,3								
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna		BRZ														
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,17 ha: DB 70 l., BRZ 70 l., OL 70 l., SO 70 l.,		JRZ														
					DB.C														
			2) w części C kępa o pow. 0,31 ha: OL 50 l., BRZ 70 l., SO 145 l.,	PRZES	SO		145	44	26				2		70				
			Informacje: OCP;Fragm. BMśw		SO		70	33	26				2		55				
					BRZ		70	35	27				2		12				
					OL		70	31	26				2		10				
					DB		70	34	25				3		1				
					OL		50	27	24				4		8				
												Razem:			156				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
346j	I	4,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	14		7	IA	1,0	PEŁ	12			5,4	24,1	CP	4,43
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	14		5	II		DUŻE				0,2	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	14	10	9	III		WKĘP		5	20	0,5	2,4		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	1	14	9	7	II				5	20	0,6	2,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	14												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		LP	MJS	14												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		10	40	6,7	30,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		145	48	27				2		70				
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita		DB		60	27	21				4		7				
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,39 ha: BRZ 70 l., OL 70 l., SO 145 l.,		OL		70	31	26				3		65				
			2) w części S kępa o pow. 0,22 ha: DB 60 l., SO 145 l., BRZ 50 l.,		BRZ		70	36	27				2		4				
			Informacje: OCP;Fragm. BMśw, LMw i Ol		BRZ		50	26	21				4		5				
												Razem:			151				
346k	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	55	26	23	II	0,7	UM	3	196	400	3,8	7,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		SO	2	55	31	25	IA		UM PRZ	2	57	115	1,5	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	45	21	20	II		DKĘP	4	21	45	0,5	1,1		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	45												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB	MJS	55												
			Gosp.: S		DB	MJS	55												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		DB	MJS	95												
			Runo: jeżyna, nerecznica									Razem:		274	560	5,8	12,0		
			Informacje: OCP;Fragm. LMw, Lw i BMw	PODSZ	KRU						0,8								
					JRZ														
					LSZ														
					DB														
					GŁG														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
346l	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw. Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych Pokrywa: ścioła Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 170 l. Informacje: OCP;Fragm. LMw i BMśw	DRZEW	DB	7	145	57	28	III	0,8	PRZ	2	273	410	1,9	2,9	BRAK WSK	
					SO	1	145	51	27	II		PRZ UM	2	27	40	0,2	0,3		
					OL	2	60	28	24	II		DKĘP	3	60	90	1,0	1,6		
					GB	PJD	60												
					BRZ	MJS	60												
					BK	MJS	60												
					DB	MJS	100												
					BRZ	MJS	100												
					GB	PJD	70												
					BRZ	MJS	70												
					BK	MJS	70												
					BK	PJD	50												
					GB	MJS	50												
					BK	PJD	40												
					GB	MJS	40												
					BK	PJD	30												
					GB	MJS	30												
												Razem:		360	540	3,1	4,8		
				PODSZ	KRU						0,4								
					CZM														
					JRZ														
					GB														
					BK														
					DB														
346m	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw. Teren: nizinny równy, płaski Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE (Jemioła Viscum album) Budowa pionowa: drzewostan Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Runo: orlica pospolita, borówka czarna, trzęślica modra Informacje: Fragm. BMw i LMw	DRZEW	SO	10	65	34	27	IA	0,8	UM	22	379	745	7,9	15,6	TP	1,97
					OL	MJS	65					UM PRZ							
					DB	MJS	65					---							
					BRZ	MJS	65												
					DB	MJS	90												
												Razem:		379	745	7,9	15,6		
				PODSZ	KRU						0,7								
					JRZ														
					BRZ														
					DB														

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
346n	I	4,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	8		2	I	0,9	UM	11					CP	4,04
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	10		1	II		UM DUŻE								
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	8		4	III		WKĘP				0,2	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	1	8		3	III						0,2	0,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	8													
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:				0,4	1,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Gosp.: S		OL														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		140	45	27				2		85				
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita		OL		95	35	26				2		40				
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,16 ha: OL 95 l., SO 140 l.,		MD		95	31	27				2		25				
			2) w części S kępa o pow. 0,33 ha: SO 140 l., MD 95 l., DB 50 l., BRZ 50 l.,		DB		50	27	21				3		5				
			Informacje: OCP;Fragm. BMśw		BRZ		50	26	21				3		3				
												Razem:			158				
346o	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	2			I	0,9	---	11					PIEL	2,56
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	2			I		---				0,4	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	2			I		KĘP				0,4	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		ŚW	1	2			I									
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,8	2,0		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,1								
			Pokrywa: naga		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Gosp.: S		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		145	42	23				2		35				
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,26 ha: SO 145 l., BRZ 60 l., DB 50 l.,		MD		80	35	25				2		18				
			MD 80 l.,		BRZ		60	28	23				3		5				
			Informacje: Fragm. BMśw		DB		50	23	19				4		2				
												Razem:			60				
346p	IV	0,11	Rodzaj powierzchni: LZR-Ł	ZAKRZEW	WB						0,2								
					DB														
346r	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: WAŁ OCHR																
			Informacje: OCP;																
346~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
346~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																
346~c	III	0,20	Rodzaj powierzchni: ROWY																
346~d	III	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Informacje: WAŁ OCHR																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 346																			
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																			
Ogółem:		**43,47**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 775**			
	I	**41,86**													**w tym:**				
	III	**0,67**													**I - drzewostany:**	**7 080**			
	IV	**0,94**													**I - przestoje:**	**605**			
															razem:	**7 685**			
															IV - zadrzewienia:	**90**			
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Szczurowa (072)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)					
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)											Leśnictwo: Bratucice (07)					
347a	I	1,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	70	31	26	I	0,7	PRZ	2	431	485	4,9	5,6	TP	1,13
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	70					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	70					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		SO	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty		GB	MJS	45												
					CZM	MJS	30												
												Razem:		431	485	4,9	5,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: OCP;Fragm. Lw																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
347b	I	6,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	34	27	IA	0,7	PRZ	22	347	2 340	6,6	44,8	TP	6,75
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	70					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	70					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	145												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	70												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		OL	MJS	70												
					DB	MJS	110												
					OL	MJS	85												
					BK	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	40												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		BK	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	30												
			Gosp.: S		DB.C	MJS	30												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		347	2 340	6,6	44,8		
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita	PODSZ	KRU						0,7								
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,18 ha: OL 70 l.,		BRZ														
			Informacje: OCP;Fragm. BMw, LMw, Ol i LMśw, JEMIOŁA,		DB														
					CZM														
					JRZ														
					DB.C														
					OS														
347c	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	145	57	29	III	0,6	PRZ	3	328	440	2,3	3,1	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	70					PRZ LUŹ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	70					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		SO	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		DB	MJS	60												
					BK	PJD	45												
					GB	MJS	45												
					BK	PJD	35												
			Pokrywa: ścioła		GB	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		328	440	2,3	3,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,3								
			Gosp.: S		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 170 l.		BK														
			Informacje: Fragm. BMśw i LMw																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
347d	I	1,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	43	27	I	0,9	UM	2	346	555	4,5	7,2	IB (95%)	1,61
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	1	80	38	27	I		UM PRZ	2	37	60	0,6	1,0	AGROT	1,61
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	100					KĘP						ODN-ZRB	1,61
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	MJS	100												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	80											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	65											INTENS	
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	65												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		DB	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	80												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		OL	MJS	80												
			Gosp.: S		DB	MJS	30												
												Razem:		383	615	5,1	8,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, trzęślica modra		DB														
			Informacje: JEMIOŁA		CZM														
					SO														
347f	I	2,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	70	30	25	II	0,7	PRZ	3	337	830	4,5	11,2	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	70					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	40					---							
												Razem:		337	830	4,5	11,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		BEZ.C														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: OCP;Fragm. BMw																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
347g	I	1,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	15		6	IA	0,9	PEŁ	12			4,9	8,9	CP	1,27
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ DB		OL	2	15	11	10	II		DUŻE		15	25	1,5	2,7	TW	0,54
			SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	15	9	8	I		KĘP		5	10	0,5	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	15		5	II						0,1	0,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BK	PJD	15												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		20	35	7,0	12,8		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		OL														
			Gosp.: S	PRZES	OL		70	30	24				3		50				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO		70	45	26				2		20				
			Runo: trawy, jeżyna, orlica pospolita		SO.S		70	41	26				2		6				
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,29 ha: SO.S 70 l., SO 70 l., OL 70 l.,									Razem:			76				
			Informacje: OCP;Fragm. OI																
347~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																
347~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 347																			
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																			
Ogółem:		**15,44**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 821**				
	I	**15,11**												**w tym:**					
	III	**0,33**												**I - drzewostany:**	**4 745**				
														I - przestoje:	**76**				
														razem:	**4 821**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczurowa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																		
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016) Leśnictwo: Bratucice (07)																		
348a	I	3,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4			I	1,0	---	11					CW	2,64
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	4		3	I		---				0,4	1,4	CP	0,66
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	4		2	II		WKĘP				0,3	1,1		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		AK	MJS	20													
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM	MJS	20													
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	20													
			//piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	20													
			Pokrywa: zadarniona									Razem:				0,7	2,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,1								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: S		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Runo: trzęślica modra, jeżyna		AK														
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,59 ha: BK 45 l., BK 59 l., DB 94 l., SO		OL														
			94 l.,	PRZES	SO		94	39	27				2		40				
			Informacje: OCP;Fragm. BMśw		BK		45	17	15				4		8				
					BK		59	28	23				3		25				
					DB		94	39	28				2		7				
												Razem:			80				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
348b	I	15,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	39	27	I	0,8	UM	2	319	4 915	4,4	67,8	IVD (40%)	15,40
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		SO.S	1	95	42	27	I		UM PRZ	2	35	540	0,5	7,4	AGROT	6,16
			TD: CZ ZG		MD	MJS	95					GRP						ODN-ZŁOŻ	6,16
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	95												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB.C	MJS	60											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	60											INTENS	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	50												
			//piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		DB	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	40												
			Gosp.: S		BRZ	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C	MJS	30												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB	MJS	30												
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita		BRZ	MJS	30												
			Informacje: Fragm. BMśw, JEMIOŁA									Razem:		354	5 455	4,9	75,2		
				PODSZ	KRU						0,8								
					DB.C														
					BRZ														
					CZM														
					DB														
					LSZ														
					JRZ														
					AK														
348c	I	1,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BK	5	16		5	I	0,9	UM	12					CP	0,66
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO;		MD	2	16	9	7	II		UM DUŻE		5	5	1,2	1,6	TW	0,65
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	16	10	9	I		KĘP		15	20	1,5	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	16	7	9	III				5	5	0,5	0,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	16												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		25	30	3,2	4,1		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		OL														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: S		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.		CZM														
			Runo: trzęślica modra, trawy, jeżyna	PRZES	SO		95	36	26				2		70				
					MD		95	42	28				2		15				
					SO.S		95	35	25				2		8				
												Razem:			93				
348~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 348																			
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																			
Ogółem:		**20,22**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 658**			
	I	**20,01**													**w tym:**				
	III	**0,21**													**I - drzewostany:**	**5 485**			
															I - przestoje:	**173**			
															razem:	**5 658**			
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Szczurowa (072)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)					
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)											Leśnictwo: Bratucice (07)					
349a	II	0,07	Rodzaj powierzchni: RETENCJA																
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO																
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne																
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///glina piaszczysta i lekka																
			Pokrywa: naga																
			Gosp.: O																
349b	IV	0,20	Rodzaj powierzchni: N-WODA																
349c	III	0,17	Rodzaj powierzchni: BUD INNE																
			Informacje: Osada																
349d	IV	0,59	Rodzaj powierzchni: R	ZAKRZEW	JD						0,1								
			Informacje: Nowa kanlcelaria, miejsce zajęć edukacyjnych, ogniskowe		JW														
				ZADRZEW	DB		145	56	29				2		8				
					Razem:										8				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
349f	I	7,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	37	27	I	0,8	UM	3	339	2 685	5,4	42,8	IVD (40%)	7,92
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	85					UM PRZ						AGROT	3,17
			TD: CZ ZG		SO.S	MJS	85					---						ODN-ZŁOŻ	3,17
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	50											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50											INTENS	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	145												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	PJD	40												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		DB	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	PJD	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	30												
			Gosp.: S		BRZ	MJS	30												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM	MJS	30												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.									Razem:		339	2 685	5,4	42,8		
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita	PODSZ	KRU						0,8								
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,25 ha: DB 85 l.,		CZM														
			Informacje: Fragm. BMśw, JEMIOŁA,		DB														
					DB.C														
					BRZ														
					LSZ														
					JRZ														
349g	I	3,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	33	26	IA	0,8	UM	22	369	1 320	7,1	25,3	TP	3,58
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO.S	MJS	70					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	30					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	MJS	30												
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM	MJS	30												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		369	1 320	7,1	25,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: S		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
349h	I	1,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	30	25	IA	0,6	PRZ	22	234	280	6,0	7,2	TP	1,20
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	55					PRZ LUŹ						CP	0,10
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	90					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	30												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		234	280	6,0	7,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	10	20		8		0,1		22						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: S		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna		LSZ														
			PNSW: 1) w części C dolesione przerzedzenie o pow. 0,11 ha: BK 20 l.,																
			Informacje: Fragm. znaczne przerzedzenia, JEMIOŁA,																
349i	I	0,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	38	26	I	0,7	PRZ	2	265	155	4,6	2,7	TP	0,59
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO.S	1	80	40	26	I		PRZ UM	2	31	20	0,5	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	80					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	145												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		BRZ	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	30												
			Gosp.: S									Razem:		296	175	5,1	3,0		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna		DB.C														
			Informacje: JEMIOŁA,		CZM														
					BRZ														
					DB														
349~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 349																			
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																			
Ogółem:		**14,5**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**4 468**					
	I	**13,29**										**w tym:**							
	II	**0,07**										**I - drzewostany:**		**4 460**					
	III	**0,35**										**razem:**		**4 460**					
	IV	**0,79**										**IV - zadrzewienia:**		**8**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczurowa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016) Leśnictwo: Bratucice (07)																			
350a	I	3,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	60	28	24	II	0,8	UM	3	134	435	2,3	7,5	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		SO	2	60	29	25	IA		UM PRZ	3	72	235	1,7	5,4		
					BRZ	1	60	31	25	I		DKĘP	2	26	85	0,4	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	2	80	38	27	I			2	62	200	0,6	1,9		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	80	35	26	II			2	41	135	0,5	1,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	80												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	110												
			Pokrywa: zadarniona		OL	PJD	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	45												
			Gosp.: S									Razem:		335	1 090	5,5	17,8		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.	PODSZ	KRU						0,8								
			Runo: jeżyna, trawy, torfowiec		CZM														
			Informacje: BIOCEN.;OCP;Fragm. BMw, ,		WB														
					JRZ														
350b	I	7,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	38	28	I	0,7	PRZ	2	326	2 290	4,8	33,9	IVD (40%)	7,02
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	90					PRZ UM						AGROT	2,81
					OL	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	2,81
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO.C	MJS	90												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty		DB.C	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C	MJS	35												
			Gosp.: O		DB	MJS	35												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	35												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.									Razem:		326	2 290	4,8	33,9		
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita	PODSZ	KRU						0,8								
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,39 ha: OL 30 l., OL 40 l., BRZ 50 l., OL 50 l.,		BRZ														
					DB														
			Informacje: Fragm. BMśw i Ol, fragm. przerzedzenia, JEMIOŁA		DB.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
350c	I	2,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	32	26	I	0,7	UM	2	326	865	4,8	12,8	IVD (40%)	2,65
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	MJS	90					UM PRZ						AGROT	1,06
			Zgodność z TD: CZ ZG		SO.S	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	1,06
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	45											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	45											INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	60												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB	MJS	35												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		DB.C	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	35												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		326	865	4,8	12,8		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB.C														
			Runo: borówka czarna, rokiet		JRZ														
			Informacje: Fragm. BMw																
350~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 350																			
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																			
Ogółem:		**12,95**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 245**				
	I	**12,92**												**w tym:**					
	III	**0,03**												**I - drzewostany:**	**4 245**				
														razem:	**4 245**				
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczurowa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016) Leśnictwo: Bratucice (07)																			
351a	I	0,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	70	34	26	I	0,7	UM	2	252	110	2,9	1,3	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	70	35	27	I		UM PRZ	2	53	25	0,7	0,3		
			CZ ZG		OL	2	50	28	23	II		GRP	3	53	25	1,2	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami,									Razem:		358	160	4,8	2,1		
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		OL														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień		CZM														
			porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: trawy, jeżyna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
351b	III	0,33	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
			Informacje: 12m																
351c	I	1,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	24	12	11	IA	1,0	PEŁ	12	127	170	12,3	16,2	TW	1,32
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	24	15	14	II		DUŻE		15	20	0,8	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	24					RZĘD							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	24												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		142	190	13,1	17,3		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami,	PODSZ	KRU						0,2								
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		CZM														
			Pokrywa: ścioła		OL														
			Budowa pionowa: drzewostan		AK														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień	PRZES	DB		130	67	28				2		20				
			porolnych		BRZ		70	28	26				3		13				
			Gosp.: O		DB		70	34	26				2		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL		70	34	36				2		5				
					OS		70	29	24				3		1				
												Razem:			44				
351d	III	0,22	Rodzaj powierzchni: BUD INNE	ZADRZEW	ORZ.C		70	31	14				3		3				
			Informacje: Forma placu		DB		60	28	19				3		3				
												Razem:			6				
351f	III	0,52	Rodzaj powierzchni: BUD INNE	ZADRZEW	DB		130	71	29				2		25				
			Informacje: Plac, grup. So, Gb, Dbc, Os, Ol II kl. w., w wył. zb. wod.		TP		80	82	29				3		6				
												Razem:			31				
351g	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	60	28	26	I	0,8	UM	3	392	265	6,0	4,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD:		BRZ	1	60	29	27	I		UM PRZ	3	26	15	0,4	0,3		
			ZG		SO	MJS	60					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	130												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		418	280	6,4	4,3		
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami,	PODSZ	KRU						0,8								
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, torfowiec																
			Informacje: OCP;Fragm. BMw																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
351h	I	5,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	36	27	I	0,9	UM	2	323	1 695	5,6	29,1	TP	5,24
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	1	50	24	19	II		UM PRZ	4	22	115	0,8	4,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	PJD	80					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty		DB	MJS	130												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		DB.C	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C	PJD	30												
			Gosp.: O		DB	PJD	30												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	30												
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlik pospolity									Razem:		345	1 810	6,4	33,5		
			Informacje: Fragm. BMśw, LMw i Ol, JEMIOŁA,	PODSZ	DB.C						0,7								
					KRU														
					DB														
					JRZ														
					LSZ														
351i	I	8,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	85	37	27	I	0,8	UM	2	252	2 055	4,0	32,8	IIIB (40%)	8,16
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB.C	1	85	43	28	I		UM PRZ	3	42	345	0,7	5,6	AGROT	2,86
			TD: NIEZG		DB.C	2	50	24	19	II		GRP	4	37	300	1,4	11,5	ODN-ZŁOŻ	2,86
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	85												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny		BRZ	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	65												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		DB.C	MJS	65												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	PJD	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	40												
			Gosp.: O									Razem:		331	2 700	6,1	49,9		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	DB.C						0,7								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.		KRU														
			Runo: borówka czarna, trawy		CZM														
			Informacje: Fragm. BMśw i BMw, JEMIOŁA		DB														
					LSZ														
351~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
351~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																
351~c	III	0,06	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 351																			
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																			
Ogółem:		**17,23**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**5 221**					
	I	**15,83**										**w tym:**							
	III	**1,40**										**I - drzewostany:**	**5 140**					
												I - przestoje:	**44**					
												razem:	**5 184**					
												III - zadrzewienia:	**37**					
		Województwo: Małopolskie (12)	Gmina: Szczurowa (072)									Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)							
		Powiat: Brzeski (02)	Obręb ewidencyjny: Niedzieliska (0008)									Leśnictwo: Bratucice (07)							
352a	IV	0,14	Rodzaj powierzchni: LZR-R	ZAKRZEW	ŚL.T						0,2								
			Informacje: Pjd i grup. So 15-25 lat		SO														
		Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																	
352b	I	7,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	38	27	I	1,0	UM	2	410	2 895	7,1	49,8	TP	7,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	45					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB.C	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	150												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB	MJS	80												
												Razem:		410	2 895	7,1	49,8		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: S		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita		LSZ														
			Informacje: JEMIOŁA,		AK														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
352c	I	6,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	37	28	IA	0,7	PRZ	22	326	2 065	6,8	43,3	TP	6,34
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	65					PRZ LUŹ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	65					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		326	2 065	6,8	43,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: S		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita		JRZ														
			Informacje: Fragm. BMśw																
352d	I	2,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	53	29	25	IA	0,8	UM	22	289	810	7,8	21,9	TP	2,81
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	53	33	26	I		UM PRZ		31	85	0,8	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	PJD	53					WKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	MJS	53												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	53												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	53												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		320	895	8,6	24,1		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE (Jemioła Viscum album)	PODR	BK	10	22		9		0,2		12						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: S		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, trzęślica modra, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części S dolesione przerzedzenie o pow. 0,45 ha: BK 22 l.,																
352f	I	4,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	45	27	21	IA	1,0	UM	22	235	990	7,8	33,0	TP	4,22
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	45	25	22	I		UM PRZ		53	225	1,4	6,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	45	23	21	II		DKĘP		32	135	0,8	3,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		ŚW	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	45												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		MD	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		320	1 350	10,0	42,5		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE (Jemioła Viscum album)	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, trzęślica modra, orlica pospolita																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
352g	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	22	18	IA	0,8	UM	12	235	495	10,3	21,8	TP	2,11
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	PJD	37					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	37					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB.C	MJS	37												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	37												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		ŚW	MJS	37												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	37												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE (Jemioła Viscum album)									Razem:		235	495	10,3	21,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita																
352h	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	80	37	26	I	0,9	UM	2	151	185	2,6	3,2	TP	1,22
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	80	35	26	I		UM PRZ	2	65	80	0,6	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	80	31	25	II		DKĘP	2	43	50	0,5	0,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		SO	2	150	47	27	II			3	65	80	0,5	0,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	1	110	43	26	II			3	32	40	0,3	0,4		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	80												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	35												
			Gosp.: S									Razem:		356	435	4,5	5,5		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Runo: borówka czarna, trzęślica modra, orlica pospolita		DB														
			Informacje: JEMIOŁA,		BRZ														
					WB														
Podsumowanie dla oddziału: 352																			
Ogółem:		**23,9**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 135**				
	I	**23,76**												**w tym:**					
	IV	**0,14**												**I - drzewostany:**	**8 135**				
														razem:	**8 135**				
Obręb ewidencyjny: Niedzieliska (0008)																			
Ogółem:		**0,14**																	
w tym:																			
	IV	**0,14**																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																		
Ogółem:		**23,76**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**8 135**				
	I	**23,76**										**w tym:**						
												I - drzewostany:	**8 135**					
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Szczurowa (072)								Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)							
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)								Leśnictwo: Bratucice (07)							
353a	I	3,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	6		1	IA	1,0	UM	11					CW	2,34
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	6		5	II		UM DUŻE				0,3	1,3	CP	1,55
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	6		4	I		DKĘP				0,4	1,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		ŚW	PJD	9												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,7	2,9		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PRZES	SO		90	36	27				2		25				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			25				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,14 ha: SO 90 l.,																
			Informacje: OCP;																
353b	I	21,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	38	28	I	0,8	PRZ	2	349	7 585	5,2	112,4	IVD (30%)	21,73
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		OL	PJD	90					PRZ UM						AGROT	6,52
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	6,52
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	90											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60											INTENS	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	45												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		DB.C	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ	MJS	30												
			Gosp.: S		DB.C	MJS	30												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		349	7 585	5,2	112,4		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita		DB														
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,43 ha: OL 90 l.,		BRZ														
			Informacje: Fragm. LMw, JEMIOŁA		CZM														
					OL														
					JRZ														
353~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 353																		
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																		
Ogółem:		**25,9**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**7 610**				
	I	**25,62**										**w tym:**						
	III	**0,28**										**I - drzewostany:**	**7 585**					
												I - przestoje:	**25**					
												razem:	**7 610**					
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Szczurowa (072)									Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)									Leśnictwo: Bratucice (07)						
354a	I	13,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	39	28	I	0,8	PRZ	2	349	4 685	5,2	69,5	IIIA (30%)/1	5,40
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	90					PRZ UM						AGROT/1	1,62
			CZ ZG		DB.C	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ/1	1,62
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50											IIIA (30%)/2	4,50
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	40											AGROT/2	1,35
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	40											ODN-ZŁOŻ/2	1,35
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	30											TP/99	3,53
			///piasek luźny i słabogliniasty żwirowy		DB.C	MJS	30												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	90												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		DB.C	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		349	4 685	5,2	69,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: S		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		DB														
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna		OL														
			Informacje: Fragm. LMw, JEMIOŁA,		DB.C														
					WB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
354b	I	5,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	36	27	I	0,8	UM	2	336	1 845	5,8	31,8	TP	5,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	80					UM PRZ							
			ZG		DB	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	30												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		336	1 845	5,8	31,8		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: S		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																
			Informacje: JEMIOŁA,																
354c	I	5,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	115	44	29	I	0,7	UM	2	447	2 430	3,3	17,9	IVD (60%)	5,44
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD:		DB	MJS	115					UM PRZ						AGROT	2,72
			ZG		SO	MJS	115					---						ODN-ZŁOŻ	2,72
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WZ	MJS	115											CP	1,78
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	85												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty /piasek		DB	MJS	55												
			słabogliniasty //piasek gliniasty żwirowy		WZ	MJS	55												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		WZ	MJS	85												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		OL	MJS	55												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		OL	MJS	35												
			Gosp.: O		DB	MJS	35												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		WZ	MJS	35												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.									Razem:		447	2 430	3,3	17,9		
			Runo: trawy, nerecznica, jeżyna	PODR	DB	10	8		2		0,3		11						
			PNSW: 1) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: DB 8 l.,	PODSZ	KRU						0,5								
			2) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,46 ha: DB 8 l.,		OL														
			3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 8 l.,		JRZ														
			4) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 8 l.,		CZM														
			5) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 8 l.,																
			Informacje: Fragm. BMw																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
354d	I	1,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	39	28	I	0,8	PRZ	2	349	665	5,2	9,8	IVD (40%)	1,90
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	90					PRZ UM						AGROT	0,76
			TD: CZ ZG		OL	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	0,76
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO.S	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	45											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	35											INTENS	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	25												
			//piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		349	665	5,2	9,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: S		OL														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, trzęślica modra																
			Informacje: Fragm. LMw, JEMIOŁA																
354~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 354																			
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																			
Ogółem:		**26,43**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**9 625**				
	I	**26,26**												**w tym:**					
	III	**0,17**												**I - drzewostany:**	**9 625**				
														razem:	**9 625**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczurowa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016) Leśnictwo: Bratucice (07)

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
355a	I	3,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	34	27	I	0,8	UM	2	336	1 060	5,8	18,2	TP	3,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO.S	MJS	80					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.									Razem:		336	1 060	5,8	18,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		SO														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita																
			Informacje: JEMIOŁA,																
355b	I	3,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	9		3	IA	0,9	UM	11					CP	3,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	9		5	I		UM DUŻE				0,4	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	9		2	II		WKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		OL	PJD	9												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	9												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:				0,4	1,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy																
			Informacje: OCP;Fragm. OI																
355c	I	1,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	70	31	24	II	0,7	PRZ	3	337	530	4,5	7,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	70					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	70					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	110												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		337	530	4,5	7,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: trawy																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
355d	I	2,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	5		1	IA	0,9	UM	11					CP	2,83
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	5		2	IV		UM PRZ				0,4	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	2	5		2	II		WKĘP				0,5	1,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		ŚW	MJS	8												
			Teren: nizinny równy, płaski		Razem:											0,9	2,8		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PRZES	SO		99	42	28				2		45				
			Pokrywa: zadarniona		Razem:										45				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzcinnik, jeżyna, trawy																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,19 ha: SO 99 l.,																
			Informacje: OCP;Fragm. Ol																
355f	I	2,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	100	42	27	I	0,7	PRZ	2	262	770	3,4	9,9	IVD (40%)	2,93
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		SO.S	2	100	38	26	II		PRZ LUŹ	2	58	170	0,7	2,2	AGROT	1,18
			TD: CZ ZG		DB	MJS	100					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,18
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	100											CP	0,23
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		OL	MJS	100												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	65												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	35												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		Razem:									320	940	4,1	12,1		
			Gosp.: S	PODR	BK	10	14		5		0,1		12						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita		BRZ														
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,23 ha: BK 14 l.,		DB.C														
			Informacje: Fragm. przerzedzenia, JEMIOŁA		JRZ														
					CZM														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
355g	I	1,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	15	8	7	IA	0,9	PEŁ	12	10	10	4,9	6,1	TW	1,25
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	15	11	12	I		DUŻE		20	25	2,1	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	15	10	10	II		KĘP		5	5	0,5	0,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	1	15		6	I						0,3	0,4		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		35	40	7,8	9,8		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, trawy																
			Informacje: Fragm. Ol																
355h	I	5,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	45	23	21	II	0,8	UM	12	192	1 085	5,0	28,2	TP	5,65
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		SO	2	45	27	23	IA		UM PRZ		59	335	2,0	11,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	45	25	22	I		WKĘP		21	120	0,6	3,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		MD	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	45												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek luźny		DB	MJS	45												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	35												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		272	1 540	7,6	42,5		
			Gosp.: S	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		BRZ														
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, nereczница		CZM														
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,31 ha: DB 90 l., SO 90 l., BRZ 90 l., OL 90 l.,		OL														
			Informacje: OCP;Fragm. przerzedzenia, fragm. LMw, BMw, BMśw		GŁG														
					DB.C														
355i	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	35	27	I	0,8	UM	2	234	300	4,0	5,2	TP	1,29
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	2	80	27	25	II		UM PRZ	3	81	105	1,0	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	80	34	27	I		DKĘP	3	31	40	0,3	0,4		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		346	445	5,3	6,9		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE (Jemioła Viscum album)		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
355j	I	3,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	18	12	13	II	1,2	PEŁ	12	85	305	6,8	24,3	TW	3,59
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB	1	18	8	9	I		DUŻE		5	20	0,4	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	26	11	11	II		WKĘP		10	35	1,3	4,8		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BK	1	26	10	11	I				5	20	0,7	2,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	26												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek luźny		GB	MJS	26												
			Pokrywa: silnie zadarniona		SO	MJS	26												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	18												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej									Razem:		105	380	9,2	33,3		
			Gosp.: S	PODSZ	KRU						0,5								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		JRZ														
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, nawłoć		BRZ														
			Informacje: OCP;Fragm. BMw, LMśw, LMw		WB														
					OL														
				PRZES	SO		120	45	28				2		65				
					DB		120	66	26				3		15				
												Razem:			80				
355~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
355~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE																
355~c	III	0,17	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 355																			
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																			
Ogółem:		**26,73**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 060**				
	I	**26,07**												**w tym:**					
	III	**0,66**												**I - drzewostany:**	**4 935**				
														I - przestoje:	**125**				
														razem:	**5 060**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Szczurowa (072)																
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																
			Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																
			Leśnictwo: Bratucice (07)																
356a	I	3,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4			IA	1,0	---	11					CW	3,84
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	4		2	I		---				0,4	1,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	4		2	II		KĘP				0,3	1,3		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		ŚW	PJD	4												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				0,7	2,9		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	BRZ						0,2								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Gosp.: S	PRZES	SO		94	36	27				2		120				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			120				
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,3 ha: SO 94 l.,																
			Informacje: OCP;																
356b	I	9,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	41	27	I	0,9	UM	2	359	3 365	5,0	46,4	IVD (40%)	9,37
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		SO.S	1	95	39	27	I		UM PRZ	2	40	375	0,6	5,2	AGROT	3,75
			TD: ZG		DB	MJS	55					GRP						ODN-ZŁOŻ	3,75
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	MJS	45											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	35											INTENS	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		399	3 740	5,6	51,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.		WB														
			Runo: trzęślica modra, nerecznica		OL														
			Informacje: JEMIOŁA		LSZ														
					CZM														

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
356c	I	7,75	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	100	44	29	I	1,0	UM	2	217	1 680	2,8	21,6	IVD (60%)	7,75
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		SO.S	3	100	43	28	I		UM PRZ	2	133	1 030	1,7	13,3	AGROT	3,88
			TD: ZG		BK	2	55	26	21	I		GRP	3	54	420	2,0	15,5	ODN-ZŁOŻ	3,88
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	100											CP	2,29
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	MJS	100												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	100												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BK	PJD	70												
			Pokrywa: zielna		DB	MJS	70												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 80% - INNE		DB.C	PJD	55												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	55												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C	MJS	40												
			Gosp.: S		BK	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	40												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.									Razem:		404	3 130	6,5	50,4		
			Runo: trawy, borówka czarna	PODR	DB	6	10		3		0,3		11						
			PNSW: 1) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: BRZ 8 l., DB 10		GB	3	10		3										
			l., GB 10 l.,		BRZ	1	8		3										
			2) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 10 l., BRZ 8 l., GB 10	PODSZ	CZM						0,3								
			l.,		BRZ														
			3) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 10 l., GB 10 l., BRZ		KRU														
			8 l.,		DB.C														
			4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: DB 10 l., GB 10 l., BRZ 8		SO														
			l.,																
			5) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: DB 10 l., GB 10 l., BRZ																
			8 l.,																
			Informacje: Fragm. BMśw, JEMIOŁA																
356d	I	4,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	3			II	1,0	---	11					CW	2,81
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		JD	1	5			I		---						CP	1,87
			ZG		DB	3	18		5	III		WKĘP				0,3	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	3		1	II						0,3	1,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.									Razem:				0,6	3,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej	PRZES	SO		118	43	29				2		75				
			Gosp.: S		DB.C		53	24	22				4		10				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			85				
			Runo: trzęślica modra, jeżyna																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,24 ha: SO 118 l., DB.C 53 l.,																
			Informacje: OCP;																
356~a	III	0,33	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
356~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 356																		
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																		
Ogółem:		**26,14**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**7 075**				
	I	**25,64**										**w tym:**						
	III	**0,50**										**I - drzewostany:**	**6 870**					
												I - przestoje:	**205**					
												razem:	**7 075**					

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczurowa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016) Leśnictwo: Bratucice (07)

357a	I	17,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	36	26	I	0,9	UM	2	356	6 325	6,1	108,9	TP	17,76
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO.S	MJS	80					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	45												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	45												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		ŚW	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	35												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	35												
			Gosp.: S		BRZ	MJS	35												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW	MJS	35												
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna									Razem:		356	6 325	6,1	108,9		
			Informacje: Fragm. BMśw, fragm. przerzedzenie, JEMIOŁA,	PODSZ	KRU						0,7								
					DB.C														
					DB														
					CZM														
					BRZ														
					WB														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
357b	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4			I	0,9	---	11					CW	1,54
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	4		2	I		---				0,4	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	4		2	III		KĘP				0,2	0,3		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	MJS	25												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	25												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	25												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:				0,6	0,9		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	BRZ						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: S		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ														
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, jeżyna	PRZES	SO		104	39	25				2		50				
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,1 ha: SO 104 l.,									Razem:			50				
			Informacje: OCP;																
357c	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	20	12	9	IA	1,0	PEŁ	11	65	195	10,3	30,9	TW	3,01
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	20	9	7	II		DUŻE		5	15	2,7	8,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	20	7	6	I		WKĘP		5	15				
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	1	27	16	14	I				15	45	0,8	2,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	PJD	20												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	PJD	20												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	27												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		90	270	13,8	41,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,3								
			Gosp.: S		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: orlica pospolita, borówka czarna, trzęślica modra		CZM														
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,08 ha: SO 125 l., BK 60 l.,	PRZES	SO		125	45	26				2		35				
			2) w części SW kępa o pow. 0,06 ha: DB.C 60 l., SO 125 l.,		DB.C		60	31	23				2		25				
			3) w części S kępa o pow. 0,05 ha: DB.C 60 l., SO 125 l.,		BK		60	26	22				3		13				
			Informacje: OCP;									Razem:			73				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
357d	I	3,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	13		5	I	1,0	PEŁ	11			3,8	12,2	CP	3,25
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO;		DB	1	13		4	II		DUŻE				0,1	0,4		
			Zgodność z TD: ZG		BK	1	13		3	I		WKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	13	7	8	III				5	15	0,6	1,9		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	1	13	7	8	I				5	15	0,6	2,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	PJD	13												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe torfiaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		10	30	5,1	16,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: S		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		125	45	26				2		18				
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna		BK		60	22	21				4		12				
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,15 ha: SO 125 l., BK 60 l.,									Razem:			30				
			Informacje: OCP;																
357~a	III	0,57	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
357~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 357																			
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																			
Ogółem:		**26,3**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**6 778**					
	I	**25,56**										**w tym:**							
	III	**0,74**										**I - drzewostany:**		**6 625**					
												I - przestoje:		**153**					
												razem:		**6 778**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczurowa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016) Leśnictwo: Bratucice (07)																			
358a	I	7,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	34	26	I	0,9	UM	2	313	2 225	5,8	41,5	TP	7,11
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO.S	1	75	33	26	I		UM PRZ	2	32	230	0,6	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	75					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	PJD	40												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	150												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	40												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		BRZ	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	PJD	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	30												
			Gosp.: S		BRZ	MJS	30												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		345	2 455	6,4	45,7		
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna	PODSZ	KRU						0,7								
			Informacje: Fragm. BMśw, JEMIOŁA,		DB.C														
					JRZ														
					BRZ														
					DB														
358b	I	4,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	55	28	25	IA	0,8	UM	22	237	955	6,1	24,5	TP	4,02
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	2	55	27	24	I		UM PRZ		57	230	1,7	6,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO.S	1	55	30	25	IA		WKĘP		31	125	0,8	3,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	55												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek		DB	MJS	120												
			gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	80												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	40												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		DB.C	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		325	1 310	8,6	34,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	DB.C						0,5								
			Gosp.: S		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna		CZM														
			Informacje: Fragm. BMśw, JEMIOŁA,		JRZ														
358~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
358~b	III	0,02	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																		
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 358																			
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																			
Ogółem:		**11,43**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**3 765**				
	I	**11,13**											**w tym:**						
	III	**0,30**											**I - drzewostany:**		**3 765**				
													razem:		**3 765**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczurowa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016) Leśnictwo: Bratucice (07)

359a	I	6,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	33	25	I	0,8	UM	3	354	2 175	5,6	34,7	IB (95%)/1	3,15
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	85					UM PRZ						AGROT/1	3,15
			ZG		SO.S	MJS	85					---						ODN-ZRB/1	3,15
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	85											IB (95%)/2	3,00
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	40											AGROT/2	3,00
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	40											ODN-ZRB/2	3,00
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	40												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB	MJS	30											PRZEB.:	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 80% - INNE		DB.C	MJS	30											INTENS	
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	130												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		354	2 175	5,6	34,7		
			Gosp.: S	PODSZ	DB.C						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		KRU														
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita		CZM														
			Informacje: JEMIOŁA		JRZ														
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
359b	I	2,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	85	37	28	I	0,8	UM	2	420	930	4,2	9,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	60	29	25	I		UM PRZ	3	89	200	1,4	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	85					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		SO	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60												
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf przejściowy /piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		DB	MJS	150												
					OL	MJS	120												
												Razem:		509	1 130	5,6	12,3		
				PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 2,22 ha		JRZ														
					GŁG														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: jeżyna, trawy, nerecznica																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;Fragm. BMw, teren podmokły, odsłonięte szyje kor																
359c	I	1,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	35	18	17	III	1,0	PEŁ	12	154	245	5,5	8,8	TW	1,59
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		SO	2	35	21	16	IA		DUŻE		56	90	2,7	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	35					WKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		OL	MJS	27												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	27												
			Gleba: Gleby torfowo-murszowe, mursz /torf przejściowy /piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych									Razem:		210	335	8,2	13,1		
				PODSZ	KRU						0,6								
					CZM														
					JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, trawy, nerecznica																
			Informacje: OCP;Fragm. BMw																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
359d	I	3,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	36	26	I	0,8	UM	3	357	1 285	5,7	20,5	IVD (60%)	3,60
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	85					UM PRZ						AGROT	2,16
			TD: CZ ZG		DB	MJS	85					---						ODN-ZŁOŻ	2,16
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	85												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB.C	MJS	45											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45											INTENS	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	35												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 80% - INNE		DB	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	35												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		357	1 285	5,7	20,5		
			Gosp.: S	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB														
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna		BRZ														
			Informacje: Fragm. Bśw i Ol		SO														
359f	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	23	10	9	I	0,9	PEŁ	11	59	150	7,0	17,8	TW	2,53
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	23	11	8	II		DUŻE		5	15	1,1	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	23	15	14	I		WKĘP		10	25	0,6	1,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		OL	1	23	13	13	III				10	25	0,6	1,5		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		84	215	9,3	23,6		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: S	PRZES	SO		120	39	27				2		8				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO.S		120	41	27				2		5				
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita		BRZ		60	27	25				3		3				
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,07 ha: SO 120 l., DB 45 l., BRZ 60 l.,		DB		45	16	15				4		1				
			SO.S 120 l.,									Razem:			17				
			Informacje: OCP;Fragm. Ol, teren falisty, fragm. przerzedzenia																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
359g	I	7,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	26	22	II	1,0	UM	3	334	2 400	5,9	42,4	TP	7,19
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		DB.C	MJS	40												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		334	2 400	5,9	42,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODSZ	SO						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: S		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, borówka brusznica																
			Informacje: Teren falisty																
359h	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	27	22	II	1,0	UM	3	334	265	5,9	4,7	TP	0,80
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80					---							
			Kat. ochr.: stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		DB.C	MJS	40												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		334	265	5,9	4,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODSZ	SO						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: S		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka brusznica, borówka czarna, rokiet																
359~a	III	0,60	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 359																			
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																			
Ogółem:		**24,68**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**			**7 822**				
	I	**24,08**										**w tym:**							
	III	**0,60**										**I - drzewostany:**			**7 805**				
												I - przestoje:			**17**				
												razem:			**7 822**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczurowa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016) Leśnictwo: Bratucice (07)																			
360a	I	5,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	34	26	IA	0,8	UM	22	389	2 000	7,4	38,2	TP	5,14
			TSL: BŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	70					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	70					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB.C	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	40												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		DB.C	PJD	30												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		BRZ	MJS	30												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE									Razem:		389	2 000	7,4	38,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	DB.C						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: S		SO														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita		BRZ														
			Informacje: Fragm. BMśw i BMw, JEMIOŁA,																
360b	I	7,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	55	29	24	IA	0,7	UM	22	258	1 970	6,6	50,7	TP	7,64
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	55	31	26	I		UM PRZ		26	200	0,6	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	55					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	40												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		DB.C	PJD	30												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		284	2 170	7,2	55,5		
			Gosp.: S	PODSZ	DB.C						0,5								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		KRU														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita		OL														
			Informacje: Fragm. BMśw i Bśw, fragm. przerzedzenia, JEMIOŁA		SO														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
360c	I	7,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	43	25	22	IA	1,0	UM	12	288	2 065	10,2	73,2	TP	7,17
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	43	28	24	I		UM DUŻE		27	195	0,9	6,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	43					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	43												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	43												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty		BK	MJS	43												
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		DB.C	PJD	30												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK	MJS	30												
			Gosp.: S									Razem:		315	2 260	11,1	79,9		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita		DB.C														
			Informacje: Fragm. BMśw, JEMIOŁA,		DB														
					BRZ														
360d	I	2,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	37	27	I	0,9	UM	2	323	745	5,6	12,8	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	120	52	27	III		UM PRZ GRP	2	38	90	0,4	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	80												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty		DB	PJD	60												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		DB.C	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ	MJS	45												
			Gosp.: S		DB.C	PJD	35												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	PJD	35												
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita		BRZ	MJS	35												
			Informacje: Miejsce pochówku z WW1, JEMIOŁA									Razem:		361	835	6,0	13,8		
				PODSZ	DB.C						0,5								
					KRU														
					JRZ														
					BRZ														
					GB														
360~a	III	0,44	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
360~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 360																			
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																			
Ogółem:		**22,88**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**7 265**					
	I	**22,26**										**w tym:**							
	III	**0,62**										**I - drzewostany:**	**7 265**					
												razem:	**7 265**						
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Szczurowa (072)								Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)								
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)								Leśnictwo: Bratucice (07)								
361a	I	4,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	34	27	IA	0,8	UM	22	389	1 800	7,4	34,4	TP	4,63
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO; Zgodność z TD: ZG		DB	PJD	70					UM PRZ						CP	0,93
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	70					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		DB	MJS	95												
					DB.C	MJS	35												
					DB	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		389	1 800	7,4	34,4		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE	PODR	BK	10	14		3		0,2		22						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: S		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita																
			Informacje: Fragm. BMśw i Bśw, JEMIOŁA,																
361b	I	2,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	7	60	34	28	I	0,8	UM	12	227	500	4,9	10,7	TP	2,20
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		SO	3	60	30	27	IA		UM PRZ		103	225	2,4	5,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	60					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	60												
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		DB	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		330	725	7,3	15,9		
			Gosp.: S	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		DB														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita		DB.C														
			Informacje: Fragm. Bśw																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
361c	I	3,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	36	21	17	IA	0,9	UM	12	256	970	11,7	44,4	TP	3,79
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	PJD	36					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	36					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB.C	MJS	36												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	36												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		ŚW	MJS	36												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		256	970	11,7	44,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,4								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: S		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita		BRZ														
			Informacje: Fragm. Bśw																
361~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 361																			
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																			
Ogółem:		**10,83**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**			**3 495**				
	I	**10,62**										**w tym:**							
	III	**0,21**										**I - drzewostany:**			**3 495**				
												razem:			**3 495**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczurowa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016) Leśnictwo: Bratucice (07)

362a	I	8,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	34	26	I	0,9	PRZ	3	356	2 930	6,1	50,5	IVD (60%)	8,23
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	80					PRZ UM						AGROT	4,94
			TD: ZG		SO.S	MJS	80					---						ODN-ZŁOŻ	4,94
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	55											CP	0,24
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	55											INTENS	
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	30												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		BRZ	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		356	2 930	6,1	50,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: S		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		DB.C														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita																
			PNSW: 1) w części NW dolesione przerzedzenie o pow. 0,24 ha: BK 18 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
362b	I	7,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	29	25	I	0,8	PRZ	3	313	2 265	5,4	39,0	IB (95%)/1	3,61
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	80					PRZ LUŹ						AGROT/1	3,61
			ZG		DB	MJS	80					---						ODN-ZRB/1	3,61
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	80											IB (95%)/2	3,62
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	40											AGROT/2	3,62
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40											ODN-ZRB/2	3,62
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		DB.C	MJS	40												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB	MJS	30											PRZEB.:	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 80% - INNE		DB.C	MJS	30											INTENS	
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	30												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		313	2 265	5,4	39,0		
			Gosp.: S	PODSZ	DB						0,5								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		KRU														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BRZ														
			Runo: borówka czarna, rokiet, orlica pospolita		DB.C														
			Informacje: JEMIOŁA		SO														
362c	I	4,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	34	26	IA	0,7	PRZ	22	326	1 585	6,8	33,2	TP	4,24
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	PJD	65					PRZ UM						CP	0,52
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	65					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	65												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	30												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	30												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		OL	PJD	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		326	1 585	6,8	33,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODR	BK	10	18		7		0,1		22						
			Gosp.: S	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna		DB														
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,48 ha: OL 50 l.,																
			2) w części NE dolesione przerzedzenie o pow. 0,38 ha: BK 18 l.,																
			3) w części NW dolesione przerzedzenie o pow. 0,14 ha: BK 18 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
362d	I	1,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	38	28	I	0,8	UM	2	368	650	5,5	9,6	IIIB (40%)	1,76
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		MD	PJD	90					UM PRZ						AGROT	0,62
			TD: CZ ZG		OL	PJD	90					---						ODN-ZŁOŻ	0,62
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO.S	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	45												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	35												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C	MJS	35												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE									Razem:		368	650	5,5	9,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,8								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: S		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026																
362f	I	2,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	32	26	IA	0,9	UM	22	421	1 175	8,8	24,6	TP	2,79
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:		MD	MJS	65					UM DUŻE							
			ZG		BRZ	MJS	65					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		OL	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	35												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:		421	1 175	8,8	24,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																
			Informacje: Fragm. BMw i BMśw, JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
362g	I	2,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	28	25	IA	0,9	UM	22	361	965	10,0	26,6	TP	2,67
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	MJS	52					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	52					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB.C	MJS	52												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	52												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		361	965	10,0	26,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE (Jemioła Viscum album)		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, rokiet																
			Informacje: Fragm. BMw i BMśw																
362h	I	3,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	48	27	23	IA	0,9	UM	12	160	515	4,9	15,7	TP	3,21
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	3	48	30	25	I		UM PRZ		85	275	2,5	8,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	2	48	25	22	I		KĘP		48	155	1,2	3,7		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	48												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	48												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	48												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	48												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE (Jemioła Viscum album)									Razem:		293	945	8,6	27,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: S		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita		ŚW														
			Informacje: Fragm. Bśw i BMśw																
362~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
362~b	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 362																			
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																			
Ogółem:		**31,26**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**10 515**					
	I	**30,75**										**w tym:**							
	III	**0,51**										**I - drzewostany:**		**10 515**					
												razem:		**10 515**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczurowa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016) Leśnictwo: Bratucice (07)																			
363a	I	15,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	38	27	I	0,8	PRZ	2	368	5 790	5,5	85,9	IIIA (30%)/1	6,00
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	PJD	90					PRZ UM						AGROT/1	1,80
			CZ ZG		DB	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ/1	1,80
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO.S	MJS	90											IIIA (30%)/2	6,00
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	55											AGROT/2	1,80
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55											ODN-ZŁOŻ/2	1,80
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		OL	MJS	55											TP/99	3,74
			//piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty		DB	PJD	40												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	40												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		DB	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ	MJS	90												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		368	5 790	5,5	85,9		
			Gosp.: S	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		DB														
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna		CZM														
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,18 ha: OL 90 l.,		OL														
			2) w części NE kępa o pow. 0,7 ha: OL 90 l.,		DB.C														
			3) w części E kępa o pow. 0,24 ha: OL 90 l.,																
			Informacje: Fragm. BMśw, LMśw, LMw, Ol, fragm. przerzedzenia, JEMIOŁA																
363b	I	1,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	33	26	IA	0,8	UM	22	389	515	7,4	9,8	TP	1,32
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	MJS	70					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	70					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	95												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty z		DB	MJS	40												
			wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		DB	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE (Jemioła Viscum album)									Razem:		389	515	7,4	9,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,4								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: S		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Runo: borówka czarna, trzęślica modra, orlica pospolita		DB														
			Informacje: Fragm. BMśw																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
363c	I	6,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	47	27	23	IA	0,8	UM	12	181	1 090	5,7	34,3	TP	6,02
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	3	47	24	21	I		UM PRZ		69	415	1,7	10,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	47	26	24	I		KĘP		27	165	0,8	4,9		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		ŚW	PJD	47												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	47												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty z		DB	MJS	70												
			wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych		DB.C	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	47												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE									Razem:		277	1 670	8,2	49,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: S		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna																
			Informacje: Fragm. BMśw, JEMIOŁA,																
363d	I	8,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	40	23	20	IA	0,8	UM	12	184	1 510	7,2	59,2	TP	8,21
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BK	2	65	28	21	II		UM DUŻE		46	380	1,5	12,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	1	65	34	23	II		WKĘP		26	215	0,7	5,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	40												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		MD	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		OL	MJS	40												
			Gosp.: S		OS	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO.WE	MJS	40												
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna		BK	MJS	40												
			Informacje: Fragm. BMśw, fragm. przerzedzenia		DB.C	MJS	40												
												Razem:		256	2 105	9,4	76,9		
				PODSZ	KRU						0,4								
					BRZ														
					JRZ														
					DB.C														

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
363f	I	4,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	31	16	15	IA	1,0	PEŁ	12	123	520	7,2	30,4	TW	4,24
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	31	15	14	II		DUŻE		31	130	1,4	5,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	31	19	17	I		KĘP		20	85	1,1	4,7		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		OL	1	31	15	15	III				15	65	0,6	2,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	1	27	12	12	IA				20	85	1,5	6,4		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		OL	PJD	27													
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	27													
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	31													
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	31													
			Gosp.: S									Razem:		209	885	11,8	49,9		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,5								
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna		CZM														
			Informacje: Fragm. BMśw		BRZ														
363~a	III	0,75	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 363																			
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																			
Ogółem:		**36,28**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**10 965**				
	I	**35,53**											**w tym:**						
	III	**0,75**											**I - drzewostany:**		**10 965**				
													razem:		**10 965**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczurowa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016) Leśnictwo: Bratucice (07)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
364a	I	4,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	31	24	IA	0,8	UM	22	330	1 605	8,5	41,3	TP	4,86
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	PJD	55					UM PRZ						CP	0,45
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	55					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	55												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	40												
			//piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	30												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		DB.C	PJD	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		OL	MJS	40												
			Gosp.: S									Razem:		330	1 605	8,5	41,3		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODR	BK	10	20		9		0,1		22						
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna	PODSZ	KRU						0,4								
			PNSW: 1) w części NE dolesione przerzedzenie o pow. 0,4 ha: BK 20 l.,		OL														
			2) w części S dolesione przerzedzenie o pow. 0,11 ha: BK 20 l.,		DB.C														
			Informacje: OCP;Fragm. LMśw, Ol, JEMIOŁA,		GB														
364b	I	1,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	5	45	25	21	I	0,9	PRZ	12	117	215	3,1	5,7	TP	1,82
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		SO	4	45	26	21	IA		PRZ UM		117	215	3,9	7,1		
			TD: CZ ZG		OL	1	45	22	21	II		KĘP		27	50	0,7	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BK	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		261	480	7,7	14,1		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, trawy																
			Informacje: Fragm. Ol																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
364c	I	2,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	18	10	11	III	1,0	PEŁ	12	70	180	5,5	14,2	TW	2,58		
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB	1	18	7	6	I		DUŻE		5	15	0,4	0,9				
					BRZ	MJS	18					DKĘP									
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		75	195	5,9	15,1				
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.	PODSZ	KRU						0,4										
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM																
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek słabogliniasty //piasek luźny		BRZ																
					OL																
			Pokrywa: silnie zadarniona																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																		
			Gosp.: S																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																		
			Runo: trawy, nerecznica, jeżyna																		
			Informacje: OCP;Fragm. BMw																		
364d	I	14,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	115	41	28	I	0,9	UM	2	557	7 915	4,1	58,4	BRAK WSK			
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	115					UM PRZ									
					SO	MJS	115					---									
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WZ	MJS	115														
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		SO.S	MJS	115														
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	90														
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek luźny		DB	MJS	90														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		WZ	MJS	90														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 14,21 ha		BRZ	MJS	90														
					DB	MJS	55														
			Budowa pionowa: drzewostan		WZ	MJS	55														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		557	7 915	4,1	58,4				
			Gosp.: S	PODSZ	KRU						0,7										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.		CZM																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		OL																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;Fragm. LMw, prop. rez., porz.czar., irys, ,		DB																
					WZ																
					LSZ																

Oddział, poddodział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
364f	I	3,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	60	28	24	II	0,8	UM	3	268	1 045	4,6	18,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB	2	60	26	22	II		UM PRZ	3	46	180	1,4	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	60					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		SO	PJD	60												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		314	1 225	6,0	23,3		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, trawy, wietlica																
			Informacje: OCP;Fragm. LMw, Prop. rez.																
364g	I	0,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	60	28	24	II	0,8	UM	3	253	160	4,4	2,7	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB	2	60	26	22	II		UM PRZ	3	44	30	1,3	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	60					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		SO	PJD	60												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		297	190	5,7	3,5		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		CZM														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 0,41 ha		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, trawy, wietlica																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
364h	I	1,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	15	10	9	III	0,9	PEŁ	22	30	40	3,0	3,8	TW	1,29
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		SO	1	15		6	IA		DUŻE				0,8	1,1		
			TD: CZ ZG		BK	3	26	12	10	I		KĘP		5	5	1,7	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	26	11	10	II				5	5	0,7	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	MJS	15												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		40	50	6,2	8,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,8								
			Pokrywa: silnie zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej	PRZES	OL		65	27	23				3		15				
			Gosp.: S		DB		135	77	26				3		7				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.									Razem:			22				
			Runo: trawy, nerecznica, trzęślica modra																
			Informacje: OCP;Fragm. LMśw, BMw, Ol, przest. Ol w dużym proc. z suchocz																
364~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
364~b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE																
364~c	III	0,14	Rodzaj powierzchni: ROWY																
364~d	III	0,17	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 364																			
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																			
Ogółem:		**30,1**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**11 682**				
	I	**29,28**												**w tym:**					
	III	**0,82**												**I - drzewostany:**	**11 660**				
														I - przestoje:	**22**				
														razem:	**11 682**				
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Szczurowa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016) Leśnictwo: Bratucice (07)																			
365a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: URZ WOD																
			Teren: nizinny równy, płaski																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
365b	I	2,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	45	23	21	IA	1,1	UM	12	297	830	9,9	27,7	TP	2,80
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	1	45	20	20	II		UM PRZ		32	90	0,8	2,3		
			ZG		BRZ	1	45	23	21	I		KĘP		27	75	0,7	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	45												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		356	995	11,4	32,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: Oczko wodne w części S pow. 0,02																
365c	I	2,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	21	19	IA	1,1	UM	12	296	840	13,0	36,9	TP	2,84
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	PJD	37					UM PRZ							
			ZG		BRZ	PJD	37					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	37												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		ŚW	MJS	37												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		296	840	13,0	36,9		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rosiczki rodzaj																
365d	I	3,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	30	15	14	IA	1,7	PEŁ	12	208	640	12,8	39,5	TW	3,08
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	30	16	15	I		DUŻE		32	100	1,5	4,5		
			ZG		OL	1	30	13	14	III		KĘP		24	75	1,0	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	22	12	11	II				16	50	2,0	6,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		SO	1	22	8	9	I				16	50	2,2	6,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	22												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		OL	MJS	22												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	PJD	30												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		296	915	19,5	59,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,3								
			Gosp.: S		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		135	56	27				2		25				
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet									Razem:			25				
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,05 ha: SO 135 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
365f	I	3,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	22	8	9	I	1,1	UM	12	72	225	9,7	30,4	TW	3,12
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	22		6	III		UM PRZ				0,2	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	22	9	11	III		DKĘP		16	50	1,0	3,1		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		KL	1	22		7	I						0,7	2,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	1	17		4	III						0,4	1,1		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	PJD	22												
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB	MJS	22												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		88	275	12,0	37,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,3								
			Gosp.: S		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		135	48	27				2		60				
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		DB		85	37	25				3		15				
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,25 ha: SO 135 l., DB 85 l., DB 60 l.,		DB		60	26	19				3		10				
			Informacje: OCP;									Razem:			85				
365g	I	1,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	35	26	I	0,8	PRZ	2	345	470	5,9	8,1	TP	1,36
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	80					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB.C	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		345	470	5,9	8,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
365h	I	3,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	36	19	17	IA	1,2	UM	12	319	1 035	14,6	47,3	TW	3,24
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	PJD	36					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	36					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		OL	MJS	36												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	36												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		319	1 035	14,6	47,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
365i	I	2,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	27	10	12	IA	1,6	PEŁ	12	208	495	15,6	37,0	TW	2,37
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO;		DB	2	27	7	9	II		DUŻE		16	40	1,9	4,6		
			Zgodność z TD: ZG		OL	1	27	11	13	III		DKĘP		24	55	1,2	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	27												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB.C	MJS	27												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	27												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słaboglinisty		SO	PJD	20												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	20												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		248	590	18,7	44,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,2								
			Gosp.: S		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		135	45	26				2		10				
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		DB		65	27	20				3		3				
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,04 ha: SO 135 l., DB 65 l.,									Razem:			13				
			Informacje: OCP;																
365j	I	3,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	20	7	8	I	0,9	UM	12	40	125	7,5	23,1	TW	3,10
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO;		BK	2	20		5	I		UM PRZ							
			Zgodność z TD: ZG		DB	1	20		6	III		KĘP				0,1	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	20												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.									Razem:		40	125	7,6	23,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słaboglinisty		BRZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	SO		135	47	27				2		130				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		135	53	26				2		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB		70	29	22				3		10				
			Gosp.: S									Razem:			160				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,06 ha: SO 135 l., DB 70 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,74 ha: SO 135 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
365k	I	2,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	10		4	IA	1,0	PEŁ	22					CP	2,07
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		DB	2	10		3	II		DUŻE							
			TD: ZG		BRZ	1	10		6	I		KĘP				0,4	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	10	7	7	III				5	10	0,9	1,8		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		ŚW	PJD	13												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		5	10	1,3	2,7		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty	PRZES	SO		135	46	24				2		30				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			30				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,19 ha: SO 135 l.,																
			Informacje: OCP;																
365l	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	4			I	1,0	---	22					CW	1,46
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	4			I		---				0,4	0,6		
			ZG		OL	1	4			II		KĘP				0,3	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				0,7	1,1		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.	PRZES	SO		134	42	28				2		30				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB		64	21	20				4		5				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ		64	22	23				4		5				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			40				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,1 ha: SO 134 l., DB 64 l., BRZ 64 l.,																
			Informacje: OCP;																
365~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
365~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 365																			
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																			
Ogółem:		**26,23**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**5 608**					
	I	**25,44**										**w tym:**							
	III	**0,79**										**I - drzewostany:**		**5 255**					
												I - przestoje:		**353**					
												razem:		**5 608**					

Oddział, poddoddział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Szczurowa (072)																
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Bratucice (07)					
366a	I	2,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	36	18	17	IA	1,0	UM	12	285	780	13,0	35,7	TW	2,74
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.C	PJD	36					UM DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	36					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	36												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		ŚW	MJS	36												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		285	780	13,0	35,7		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: Głębokie rabaty																
366b	I	3,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	30	15	13	I	1,8	UM	12	208	710	13,8	47,1	TW	3,42
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO;		OL	2	30	12	14	III		UM PRZ		56	190	2,4	8,2		
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	30	15	15	I		KĘP		32	110	1,5	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	30												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB.C	PJD	30												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		296	1 010	17,7	60,3		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe torfiaste, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		125	44	27				2		25				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C		60	32	23				3		10				
			Gosp.: S		OL		60	19	17				4		20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			55				
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,14 ha: DB.C 60 l., OL 60 l., SO 125 l.,																
			Informacje: OCP;																
366c	I	0,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	40	25	I	0,8	PRZ	2	345	160	5,9	2,7	TP	0,46
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	80					PRZ UM							
			CZ ZG		DB	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	55												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.									Razem:		345	160	5,9	2,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	23		3		0,1		22						
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
366d	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	23	9	9	I	1,0	PEŁ	12	104	220	12,4	26,3	TW	2,12
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	23	7	8	II		DUŻE		16	35	3,4	7,2		
			TD: ZG		SO	1	17	7	7	I		KĘP		8	15	0,6	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	PJD	23												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		BRZ	MJS	23												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	23												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	23												
			Pokrywa: zadarniona		JW	MJS	23												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		128	270	16,4	34,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,3								
			Gosp.: S		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	SO		125	43	25				2		25				
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		DB.C		75	29	22				3		25				
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,05 ha: DB.C 75 l., SO 125 l.,									Razem:			50				
			2) w części SE kępa o pow. 0,05 ha: DB.C 75 l., SO 125 l.,																
			Informacje: OCP;																
366f	I	2,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	13		5	IA	1,0	PEŁ	12			4,5	9,8	CP	2,16
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	13		5	I		DUŻE				0,7	1,5		
			TD: ZG		OL	2	13		7	IV		KĘP				0,5	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	13		6	II						0,3	0,7		
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.									Razem:				6,0	13,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		125	37	23				3		10				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		SO		75	31	19				3		15				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			25				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,08 ha: SO 125 l., SO 75 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
366g	I	5,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	37	26	I	1,0	UM	2	397	2 185	6,8	37,6	TP	5,50
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO.S	PJD	80					UM PRZ							
			CZ ZG		DB	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	115												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		397	2 185	6,8	37,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: S		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,13 ha																
366h	I	4,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	32	26	IA	0,8	UM	12	292	1 170	6,1	24,5	TP	4,00
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.C	2	65	33	26	I		UM PRZ		65	260	1,5	6,2		
			CZ ZG		SO.S	MJS	65					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.									Razem:		357	1 430	7,6	30,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
366i	I	2,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	90	39	27	I	1,0	UM	2	322	910	4,8	13,5	IIIA (30%)	2,82
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		SO.S	2	90	45	26	I		UM PRZ	2	88	250	1,3	3,7	AGROT	0,85
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	90	41	24	II		DKĘP	3	47	135	0,8	2,2	ODN-ZŁOŻ	0,85
			Kat. ochr.: wodochronne; stałe pow. badaw. i dośw.		DB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	65											INTENS	
					BRZ	MJS	45												
												Razem:		457	1 295	6,9	19,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																
366~a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
366~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 366																			
Obręb ewidencyjny: Strzelce Wielkie (0016)																			
Ogółem:		**23,76**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 260**				
	I	**23,22**												**w tym:**					
	III	**0,54**												**I - drzewostany:**	**7 130**				
														I - przestoje:	**130**				
														razem:	**7 260**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Bratucice (07)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
367a	I	2,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	45	24	21	IA	1,2	UM	12	159	405	5,3	13,5	TP	2,54
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO;		OL	3	45	22	20	II		UM PRZ		117	295	3,0	7,7		
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	45	24	21	I		KĘP		64	165	1,7	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	45	26	23	I				37	95	1,2	3,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	45												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		377	960	11,2	28,5		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, borówka czarna, trzęślica modra																
367b	I	2,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	37	20	18	IA	1,1	PEŁ	12	239	540	10,5	23,6	TW	2,25
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO;		OL	1	37	18	18	II		DUŻE		28	65	0,9	2,1		
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	37	20	18	I		DKĘP		23	50	0,8	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	37												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		290	655	12,2	27,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty /piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: OCP;																
367c	I	7,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	65	31	24	II	0,9	UM	3	272	2 115	4,1	32,1	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD:		OL	2	90	34	25	II		UM PRZ	2	91	710	1,0	7,7		
			ZG		SO	1	90	39	27	I		GRP	2	40	310	0,6	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	75												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek luźny		OL	MJS	75												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona									Razem:		403	3 135	5,7	44,4		
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum	PODSZ	KRU						0,6								
			albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 7,78 ha		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, wietlica samicza																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
367d	I	3,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	40	21	18	IA	1,2	PEŁ	12	251	770	9,8	30,1	TP	3,06
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	2	40	18	17	III		DUŻE		51	155	1,6	4,8	CP	0,20
			ZG		BRZ	1	40	21	19	I		KĘP		28	85	0,9	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	40												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		330	1 010	12,3	37,6		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty	PODR	BK	10	16		4		0,1		22						
			///piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,13 ha: BK 16 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,05 ha: BK 16 l.,																
			3) w części SW kępa o pow. 0,02 ha: BK 16 l.,																
367f	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	30	15	14	IA	1,6	PEŁ	12	136	455	8,4	28,2	TW	3,36
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	30	16	15	I		DUŻE		56	190	2,6	8,6		
			ZG		OL	1	30	14	14	III		KĘP		24	80	1,0	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	30	15	13	I				24	80	1,8	6,1		
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	1	23	11	11	II				16	55	1,0	3,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	1	23	10	12	III				24	80	1,4	4,7		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		SO	PJD	23												
			///piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty		OS	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	30												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		280	940	16,2	54,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,5								
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
367~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: ROWY																
367~b	III	0,52	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Informacje: WAŁ OCHR																
Podsumowanie dla oddziału: 367																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**19,66**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 700**				
	I	**18,99**												**w tym:**					
	III	**0,67**												**I - drzewostany:**	**6 700**				
														razem:	**6 700**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Bratucice (07)																			
368a	I	3,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	36	19	17	IA	1,1	UM	12	228	860	10,4	39,4	TW	3,78
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	2	36	19	18	II		UM DUŻE		57	215	2,0	7,5		
			CZ ZG		BRZ	PJD	36					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	36												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		285	1 075	12,4	46,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ														
			///piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: Głębokie rabaty																
368b	I	3,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	27	10	12	IA	1,6	PEŁ	12	208	765	15,6	57,5	TW	3,68
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	27	7	9	II		DUŻE		16	60	1,9	7,1		
			ZG		OL	1	27	12	13	III		KĘP		24	90	1,2	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	27												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	27												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	20												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		SO	MJS	20												
			///piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		248	915	18,7	68,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
368c	I	3,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	22	8	9	I	1,6	PEŁ	12	96	370	13,0	50,4	TW	3,88
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	22	7	8	II		DUŻE		8	30	2,1	8,2		
			ZG		OL	1	22	9	11	III		KĘP		16	60	1,0	3,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	22												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	22												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	22												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		120	460	16,1	62,4		
			///piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: silnie zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, jeżyna																
368d	I	5,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	17		6	I	0,9	PRZ	12			2,3	12,6	CP	3,92
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	17		5	I		PRZ UM				0,3	1,8	TW	1,67
			ZG		OL	1	17	7	8	IV		KĘP		5	30	0,5	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	2	25		9	I						1,1	6,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	2	25	10	12	III				15	85	0,8	4,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	25												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	PJD	17												
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB	MJS	17												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	PJD	14												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa po rębni złożonej		OL	PJD	14												
			Gosp.: O									Razem:		20	115	5,0	27,8		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,3								
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		BRZ														
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,05 ha: SO 135 l.,	PRZES	SO		135	45	27				2		75				
			Informacje: OCP;									Razem:			75				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
368f	I	3,05	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	135	41	27	I	0,8	UM	2	501	1 530	3,1	9,6	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	135					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	135					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		501	1 530	3,1	9,6		
			Gleba: Gleby mułowe właściwe, muł /piasek gliniasty //piasek słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		CZM														
			Siedl. przyrod.: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion gl (91E0) B - 2,63 ha		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l.																
			Runo: jeżyna, pokrzywa zwyczajna, wietlica samicza																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																
368g	I	6,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	120	51	28	II	0,6	UM	2	217	1 325	2,0	12,3	IIIBU (80%)	6,10
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB	1	75	26	20	III		UM PRZ	4	18	110	0,5	2,8	AGROT	4,27
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	PJD	75					JDN						ODN-ZŁOŻ	4,27
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	75											CP	1,83
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	75												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty		OL	MJS	60												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		BRZ	MJS	60												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	120												
			Gosp.: O		OL	MJS	120												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JRZ	PJD	45												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		DB.C	MJS	30												
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, pokrzywa zwyczajna									Razem:		235	1 435	2,5	15,1		
			PNSW: 1) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: GB 10 l., DB.B 10 l., SO 5 l., OL 5 l.,	PODR	DB	10	10		2		0,3		11						
			2) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: GB 10 l., SO 5 l., DB.B 10 l., OL 5 l.,		LP	MJS	10												
			3) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: GB 10 l., SO 5 l., DB.B 10 l.,		GB	MJS	10												
			4) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB.B 10 l., GB 10 l., SO 5 l.,		SO	MJS	5												
			5) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: SO 5 l., GB 10 l., DB.B 10 l.,		OL	MJS	5												
			Informacje: JEMIOŁA	PODSZ	KRU						0,6								
					DB														
					BRZ														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
368h	I	1,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	11		4	IA	1,0	PEŁ	22			5,4	7,3	CP	1,34
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	11		3	II		DUŻE				0,2	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	12	7	6	II		KĘP		5	5	0,8	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	11	7	7	III				5	5	0,7	1,0		
												Razem:		10	10	7,1	9,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe mułowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy		JRZ														
					DB														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		135	53	29				2		30				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,05 ha: SO 135 l., BRZ 0 l., DB 0 l.,																
			Informacje: OCP;																
368~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
368~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																
368~c	III	0,33	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Informacje: WAŁ OCHR																
Podsumowanie dla oddziału: 368																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**28,16**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 645**				
	I	**27,42**												**w tym:**					
	III	**0,74**												**I - drzewostany:**	**5 540**				
														I - przestoje:	**105**				
														razem:	**5 645**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Bratucice (07)																			
369a	I	8,34	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	13		5	IA	1,0	PEŁ	12			3,6	30,2	CP	4,17
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	1	13	7	9	II		DUŻE		5	40	0,6	5,0	TW	4,17
			ZG		BRZ	1	13	7	8	I		KĘP		5	40	0,6	5,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	13		3	II									
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	2	25	8	10	IV				20	165	1,1	9,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	1	25	7	8	III				5	40	2,3	19,0		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		35	285	8,2	68,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn	PRZES	SO		110	40	27				2		100				
			naturalnego z nasion; uprawa po rębni złożonej									Razem:			100				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,28 ha: SO 110 l.,																
			2) w części NW kępa o pow. 0,1 ha: SO 110 l.,																
			3) w części SE kępa o pow. 0,09 ha: SO 110 l.,																
			Informacje: OCP;																
369b	I	6,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	17		4	II	1,0	---	22			0,5	3,2	CP	3,93
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	2	17	8	10	III		---		15	100	1,3	8,3	CW	2,58
			ZG		SO	4	5		1	IA		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	PJD	8												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	PJD	5												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	5												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina średnia									Razem:		15	100	1,8	11,5		
			i ciężka żwirowata	PRZES	SO		110	36	28				2		100				
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:			100				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,21 ha: SO 110 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,18 ha: SO 110 l.,																
			3) w części S kępa o pow. 0,29 ha: SO 110 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
369c	I	5,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	110	41	28	I	0,7	PRZ	2	302	1 800	3,4	20,2	IIIAU (85%)	5,96
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	1	65	23	17	III		PRZ LUŹ	4	18	105	0,6	3,4	AGROT	4,09
			TD: ZG		DB	MJS	110					JDN						ODN-ZŁOŻ	4,09
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	135											CP	1,87
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	PJD	65												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina średnia		BRZ	MJS	45												
			i ciężka żwirowata		DB	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		320	1 905	4,0	23,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE	PODR	DB	7	10		2		0,3		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		GB	3	10		2										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		SO	MJS	5												
			Gosp.: O		BRZ	MJS	5												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL	MJS	5												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.	PODSZ	KRU						0,5								
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		DB														
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: OL 5 l., SO 5 l., GB 10 l., DB																
			10 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: BRZ 5 l., SO 5 l., GB 10 l., DB 10 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,19 ha: SO 5 l., GB 10 l., DB 10 l., BRZ 5 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: SO 5 l., DB 10 l., GB 10 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: SO 5 l., GB 10 l., DB 10 l.,																
			6) gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: GB 10 l., DB 10 l., SO 5 l.,																
			7) gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: BRZ 5 l., SO 5 l., GB 10 l., DB 10 l.,																
			8) gniazdo odnowione o pow. 0,21 ha: DB 10 l., SO 5 l., GB 10 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
369d	I	6,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	110	41	28	I	0,7	UM	2	302	1 900	3,4	21,4	IVDU (95%)	6,29
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	1	65	23	17	III		UM DUŻE	4	18	115	0,6	3,5	AGROT	4,39
			TD: ZG		DB	MJS	110					JDN						ODN-ZŁOŻ	4,39
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	135											CW	1,90
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	PJD	65												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty ///glina zwykła		BRZ	MJS	45												
					DB	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		320	2 015	4,0	24,9		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB	8	7		1		0,3		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB	2	5		1										
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,5								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB.B 7 l., GB 5 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: GB 5 l., DB.B 7 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: GB 5 l., DB.B 7 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: GB 5 l., DB.B 7 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: GB 5 l., SO 5 l., DB.B 7 l.,																
			6) gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB.B 7 l., GB 5 l.,																
			7) w części S bagno o pow. 0,11 ha: OL 50 l.,																
369f	I	8,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	110	41	28	I	1,0	UM	2	421	3 495	4,7	39,3	IIIB (40%)	8,30
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	65	24	17	III		UM DUŻE	4	20	165	0,6	5,2	AGROT	2,90
			ZG		DB	MJS	110					JDN						ODN-ZŁOŻ	2,90
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	135												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	PJD	65												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata		BRZ	MJS	45												
					DB	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		441	3 660	5,3	44,5		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,16 ha																
			2) w części SE bagno o pow. 0,05 ha																
			Informacje: 2026																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
369g	IV	0,39	Rodzaj powierzchni: Ł-E	ZADRZEW	OL		55	17	20				4		15				
			Informacje: OCP;		SO		110	37	25				3		20				
					BRZ		55	36	20				3		5				
												Razem:			40				
369h	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: BAGNO	ZADRZEW	SO		110	38	26				2		40				
			Informacje: OCP;Na gruncie drzew. So 110 lat, do zmiany na Ls		BRZ		30	16	16				4		10				
												Razem:			50				
369i	IV	0,35	Rodzaj powierzchni: N-E																
			Informacje: OCP;																
369j	I	0,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	90	42	26	I	0,7	PRZ	3	208	20	3,1	0,3	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB;		BRZ	2	40	20	19	I		PRZ LUŹ	4	52	5	1,6	0,2		
			Zgodność z TD: CZ ZG									GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		260	25	4,7	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	WB						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty		KRU														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: OCP;Mała pow., enklawa, aktual. brak drogi dojazd.																
369k	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	80	36	25	I	0,8	PRZ	2	209	360	3,6	6,2	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z		DB	1	80	38	27	I		PRZ UM	2	42	70	0,8	1,3		
			TD: CZ ZG		DB	2	50	23	21	I		GRP	4	47	80	1,6	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	50	22	19	III			4	21	35	0,5	0,8		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty //glina piaszczysta i lekka		OS	MJS	50												
					BK	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	80												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB	PJD	65												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	65												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		319	545	6,5	11,0		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,4								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA, mała pow., enklawa, aktual. brak drogi dojazd.																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
369l	I	0,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	90	40	25	I	0,8	UM	2	114	60	1,7	0,9	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	65	32	26	IA		UM PRZ	4	114	60	2,4	1,2		
			CZ ZG		OL	1	65	26	22	III		KĘP	4	26	15	0,4	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	40	20	17	I			4	21	10	0,9	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	1	40	22	19	II			4	21	10	0,7	0,4		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	1	50	20	20	II			4	21	10	0,5	0,2		
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	65												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	65												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	PJD	90												
			Gosp.: GPZ		OL	MJS	40												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.									Razem:		317	165	6,6	3,4		
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet	PODSZ	KRU						0,6								
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,04 ha: OL 65 l.,		WB														
			Informacje: OCP;Mała pow., enklawa, aktual. brak drogi dojazd.																
369m	I	0,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	90	41	25	II	0,5	PRZ	12	88	10	1,4	0,2	BRAK WSK	
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z		SO	3	90	42	24	II		PRZ UM		57	5	0,9	0,1		
			TD: ZG		DB	3	65	30	23	II		JDN		47	5	1,2	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	120												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		192	20	3,5	0,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: OCP;Mała pow., enklawa, aktual. brak drogi dojazd.																
369n	I	0,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	41	24	I	0,8	PRZ	3	240	130	4,1	2,2	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK SO DB; Zgodność		OL	2	80	34	22	III		PRZ UM	3	63	35	0,8	0,4		
			z TD: ZG		BRZ	1	80	41	25	II		GRP	2	26	15	0,2	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	80			IV									
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		OL	MJS	55												
			Pokrywa: zielna									Razem:		329	180	5,1	2,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		JRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna																
			Informacje: OCP;Mała pow., enklawa, aktual. brak drogi dojazd.																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
369o	I	0,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	65	28	23	II	0,6	UM	3	181	125	2,7	1,9	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	3	90	41	24	II		UM DUŻE	3	65	45	1,0	0,7		
			CZ ZG		BRZ	PJD	65					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	40												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		OS	MJS	40												
			//glina piaszczysta i lekka		OL	MJS	30												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		246	170	3,7	2,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		OL														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: GPZ		WB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: trzęślica modra																
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,22 ha: OL 65 l.,																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA																
369p	I	0,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	65	28	21	III	0,8	UM	3	161	90	2,6	1,5	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD:		OS	1	65	31	24	II		UM DUŻE	3	35	20	0,5	0,3		
			CZ ZG		SO	1	65	33	25	IA		KĘP	3	35	20	0,7	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	2	90	40	24	II			3	60	35	0,9	0,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	90												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		DB	PJD	65												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		291	165	4,7	2,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: OCP;Mała pow., enklawa, aktual. brak drogi dojazd.																
369r	II	0,23	Rodzaj powierzchni: LS-E	PRZES	OL		55	17	20				4		5				
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO		SO		110	37	25				3		5				
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ		55	36	20				3		5				
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:			15				
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: S																
			Runo: trawy																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
369s	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	SO		110	41	28				2		50				
			Runo: rokiet		DB		65	24	17				4		10				
			Informacje: OCP;									Razem:			60				
				ZAKRZEW	KRU						0,5								
					DB														
369t	II	0,28	Rodzaj powierzchni: LS-E	PRZES	OL		55	17	20				4		15				
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO		SO		110	37	25				3		15				
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ		55	36	20				3		5				
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:			35				
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: S																
			Runo: trawy																
369w	II	0,09	Rodzaj powierzchni: LS-E	PRZES	OL		55	21	18				4		5				
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO									Razem:			5				
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne																
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty ///glina średnia i ciężka żwirowata																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: S																
			Runo: trawy																
369~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																
369~b	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Informacje: WAŁ OCHR																

Podsumowanie dla oddziału: 369											
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)											
Ogółem:	**42,14**										
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**9 640**							
	I	**39,68**	**w tym:**								
	II	**0,60**	**I - drzewostany:**	**9 235**							
	III	**0,52**	**I - przestoje:**	**200**							
	IV	**1,34**	**II - przestoje:**	**55**							
			razem:	**9 490**							
			IV - zadrzewienia:	**150**							

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Bratucice (07)																			
370a	I	1,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	30	24	I	0,7	UM	12	282	515	5,7	10,4	TP	1,82
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	70					UM DUŻE ---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		282	515	5,7	10,4		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, borówka brusznica, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
370b	I	4,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	30	25	IA	0,7	UM	22	282	1 250	5,9	26,2	TP	4,44
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	65	25	22	III		UM PRZ KĘP		20	90	0,3	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny									Razem:		302	1 340	6,2	27,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BRZ	9	5		1		0,1		12						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		SO	1	5		1										
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, płonnik																
			PNSW: 1) w części NE dolesiona luka o pow. 0,34 ha: SO 5 l., BRZ 5 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
370c	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	50	28	23	IA	0,8	UM	32	223	760	6,5	22,1	TP	3,41
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		OL	2	50	24	21	II		UM PRZ		58	200	1,3	4,5	AGROT	1,00
			TD: ZG		OL	1	40	20	18	III		KĘP		16	55	0,5	1,7	ODN-IIP	1,00
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	PJD	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	50												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		SO	MJS	40												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	40												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE									Razem:		297	1 015	8,3	28,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, borówka czarna																
			Informacje: JEMIOŁA,																
370d	I	1,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	60	27	23	II	0,6	PRZ	12	196	285	3,4	4,9	TP	1,45
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL;		SO	2	60	31	25	IA		PRZ UM		52	75	1,2	1,7		
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	60					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		248	360	4,6	6,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty /piasek		BRZ														
			słabogliniasty		GB														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		CZM														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, szczawik zajęczy, wrotycz																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
370f	I	3,71	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	8		2	I	1,0	PEŁ	22					CP	3,71
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		OL	2	8		4	II		DUŻE				0,7	2,5		
			TD: ZG		BRZ	1	8		4	I		KĘP				0,4	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	PJD	8												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				1,1	4,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		96	38	26				2		80				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		OL		96	34	26				2		15				
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		DB		51	13	16				4		5				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			100				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, trzęślica modra, rokiet																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,34 ha: SO 96 l., OL 96 l., DB 51 l.,																
			Informacje: OCP;																
370g	I	4,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	31	25	I	0,9	UM	32	352	1 640	7,1	33,3	TP	4,66
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		DB	MJS	70					UM DUŻE							
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	70					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		352	1 640	7,1	33,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,22 ha: OL 45 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
370h	I	0,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	36	22	22	I	0,9	UM	12	228	140	7,7	4,7	TW	0,62
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		SO	3	36	21	19	IA		UM DUŻE		74	45	3,4	2,1		
			TD: CZ ZG		DB	MJS	36					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WZ	MJS	36												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		302	185	11,1	6,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: zielna																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: nawłoć, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
370i	I	11,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	40	27	I	0,8	UM	2	326	3 870	4,2	49,8	IVD (60%)	11,87
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB		OL	1	100	34	24	II		UM PRZ	3	30	355	0,3	3,5	AGROT	7,26
			SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	100					DKĘP						ODN-ZŁOŻ	7,26
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	100												
			Kat. ochr.: wodochronne		WZ	MJS	100											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	100											INTENS	
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		DB	MJS	60												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		DB	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 80% - INNE		BRZ	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		356	4 225	4,5	53,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, borówka czarna																
			Informacje: JEMIOŁA, gęsta sieć rowów melioracyjnych																
370~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
370~b	III	0,53	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Informacje: WAŁ OCHR																
Podsumowanie dla oddziału: 370																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**32,69**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**9 380**				
	I	**31,98**												**w tym:**					
	III	**0,71**												**I - drzewostany:**	**9 280**				
														I - przestoje:	**100**				
														razem:	**9 380**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Bratucice (07)																			
371a	I	4,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	7		2	IA	1,0	PEŁ	22					CP	4,04
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		ŚW	1	7		2	I		DUŻE							
			TD: ZG		BRZ	1	7		3	I		KĘP				0,4	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	7		4	III						0,3	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				0,7	2,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		90	36	27				3		45				
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty		OL		65	20	25				4		10				
			Pokrywa: zadarniona		DB		45	14	15				4		5				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			60				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,11 ha: OL 65 l., SO 90 l., DB 45 l.,																
			Informacje: OCP;																
371b	I	5,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	36	28	I	0,8	UM	2	356	2 000	4,9	27,6	IVD (60%)	5,62
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	MJS	95					UM PRZ						AGROT	3,42
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	95					---						ODN-ZŁOŻ	3,42
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	95												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	60											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45											INTENS	
			Gleba: Gleby murszaste, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty		BRZ	MJS	45												
			żwirowy									Razem:		356	2 000	4,9	27,6		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA, gęsta sieć rowów melioracyjnych, 2026																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
371c	I	3,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	75	31	25	I	0,6	UM	2	157	625	2,9	11,7	TP	3,98
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	2	75	27	22	III		UM DUŻE	4	47	185	0,6	2,6		
			ZG		BRZ	1	75	29	25	I		GRP	4	21	85	0,2	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	75	30	28	I			4	26	105	0,5	2,0		
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		251	1 000	4,2	17,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
371d	I	7,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	60	30	24	IA	0,8	UM	12	176	1 345	4,1	31,1	TP	7,65
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	2	60	32	26	I		UM DUŻE		62	475	1,3	10,2		
			ZG		OL	1	60	24	20	III		KĘP		26	200	0,5	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	60	28	24	I				26	200	0,4	3,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	1	85	36	27	I				36	275	0,6	4,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	85												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny		DB	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		326	2 495	6,9	52,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O		OL														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: trzęślica modra, bukwica zwyczajna, rokiet																
371~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
371~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Informacje: WAŁ OCHR																
Podsumowanie dla oddziału: 371																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**21,75**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 555**				
	I	**21,29**												**w tym:**					
	III	**0,46**												**I - drzewostany:**	**5 495**				
														I - przestoje:	**60**				
														razem:	**5 555**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Rzezawa (072)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Bocheński (01)		Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)										Leśnictwo: Bratucice (07)						
372a	I	3,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	31	14	14	IA	1,0	PEŁ	12	182	575	10,6	33,6	TW	3,17
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	31	13	14	II		DUŻE		17	55	0,8	2,4		
			ZG		DB.C	1	31	16	15	I		DKĘP		11	35	0,8	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	31												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	31												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	31												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		210	665	12,2	38,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O		BK														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PRZES	DB		135	54	22				3		6				
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rosiczki rodzaj									Razem:			6				
372b	I	3,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	23	9	9	I	1,5	PEŁ	12	88	310	10,5	36,8	TW	3,51
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.C	2	23	7	10	I		DUŻE		16	55	2,4	8,3		
			CZ ZG		MD	1	23	13	10	II		KĘP		16	55	1,8	6,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	23	8	10	II				16	55	1,0	3,6		
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		136	475	15,7	54,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB.C						0,3								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ														
			Pokrywa: ścioła		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
372c	I	4,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	3			I	1,0	---	11					CW	4,06
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	2	3			I		---				0,8	3,4		
			CZ ZG		OL	1	3			I		KĘP				0,4	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				1,2	5,1		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		95	39	26				2		60				
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ		45	19	19				4		5				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB		45	13	15				4		5				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			70				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,19 ha: BRZ 45 l., DB 45 l., SO 95 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
372d	I	3,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	39	27	I	0,7	PRZ	2	306	1 200	4,2	16,6	IIIA (40%)	3,92
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	MJS	95					PRZ UM						AGROT	1,37
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	95					---						ODN-ZŁOŻ	1,37
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO.S	MJS	95												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	60											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45											INTENS	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		306	1 200	4,2	16,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
372f	I	1,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	29	14	16	II	1,2	UM	12	112	130	5,1	5,8	TW	1,15
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.C	4	29	15	15	I		UM PRZ		56	65	4,6	5,2		
			CZ ZG		SO	2	29	14	13	IA		KĘP		48	55	3,1	3,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	29												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		216	250	12,8	14,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,4								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, borówka czarna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
372g	I	4,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	85	36	26	I	0,7	UM	2	260	1 160	4,1	18,5	IIIA (30%)	4,46
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		OL	2	85	30	24	II		UM DUŻE	3	62	275	0,7	3,2	AGROT	1,34
			TD: CZ ZG		BRZ	PJD	85					KĘP						ODN-ZŁOŻ	1,34
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	85												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	45											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	45											INTENS	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		GB	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		322	1 435	4,8	21,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: rokiet, trzęślica modra, borówka czarna																
			Informacje: JEMIOŁA																
372h	I	6,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	39	28	I	1,0	UM	2	445	2 935	6,1	40,5	IVD (60%)	6,60
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	95					UM PRZ						AGROT	3,96
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	95					---						ODN-ZŁOŻ	3,96
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO.S	MJS	95												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	60											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45											INTENS	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	45												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		445	2 935	6,1	40,5		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																
372~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
372~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Informacje: WAŁ OCHR																
Podsumowanie dla oddziału: 372																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**27,39**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**7 036**					
	I	**26,87**										**w tym:**							
	III	**0,52**										**I - drzewostany:**		**6 960**					
												I - przestoje:		**76**					
												razem:		**7 036**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Bratucice (07)																			
373a	I	6,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	36	20	18	IA	1,2	PEŁ	12	251	1 675	11,5	76,7	TW	6,68
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.C	1	36	21	18	I		DUŻE		23	155	1,3	8,4		
			CZ ZG		MD	1	36	21	20	I		GRP		28	185	1,2	8,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO.S	MJS	36												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	36												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	36												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		ŚW	MJS	36												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		302	2 015	14,0	93,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,4								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
373b	I	3,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	27	10	12	IA	1,6	PEŁ	12	176	610	13,2	45,7	TW	3,46
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.C	3	27	9	12	I		NADM		48	165	4,6	15,8		
			CZ ZG		DB.C	1	32	17	16	I		KĘP		24	85	1,6	5,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	27												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	27												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	32												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		248	860	19,4	67,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, jeżyna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
373c	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	100	39	28	I	0,5	UM	2	109	275	1,4	3,5	IIIBU (75%)	2,52
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	3	100	40	27	II		UM PRZ	3	66	165	0,9	2,3	AGROT	1,70
			TD: ZG		DB	2	75	26	19	III		GRP	4	24	60	0,6	1,5	ODN-ZŁOŻ	1,70
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	75											CW	0,82
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	50												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty z wkładkami,		GB	MJS	100												
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych									Razem:		199	500	2,9	7,3		
			Pokrywa: mszysta - czernicowa	PODR	DB	10	6		1		0,3		12						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		GB	MJS	6												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: borówka czarna, trzęślica modra, rokiet																
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 6 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: DB 6 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
373d	I	4,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	20	7	9	IA	1,0	UM	12	55	230	8,7	36,4	TW	4,20
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	20		6	III		UM PRZ				0,2	0,9		
			ZG		DB.C	1	20		9	I		KĘP				0,4	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	20		6	I									
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	20												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		55	230	9,3	38,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O	PRZES	DB		120	47	28				2		85				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO		120	44	27				2		15				
			Runo: trzęślica modra, rokiet, borówka czarna									Razem:			100				
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,21 ha: DB 120 l., SO 120 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
373f	I	3,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	13		4	I	1,0	PEŁ	12			5,0	19,3	CP	3,84
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BK	1	13		3	II		DUŻE							
			ZG		BRZ	1	13		6	II		KĘP				0,3	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				5,3	20,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		120	46	27				2		80				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB		120	43	26				2		15				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:			95				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,24 ha: DB 120 l., SO 120 l.,																
			Informacje: OCP;																
373g	I	3,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	44	28	II	0,5	UM	2	193	700	1,8	6,5	IIIBU (75%)	3,62
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		DB	MJS	120					UM PRZ						AGROT	1,96
			ZG		DB	PJD	65					---						ODN-ZŁOŻ	1,96
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50											CP	1,72
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		193	700	1,8	6,5		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny //glina piaszczysta i lekka	PODR	DB	5	13		2		0,3		12						
			Pokrywa: zadarniona		JD	3	13		1										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		GB	1	13		2										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	1	10		2										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,5								
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		SO														
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, płonnik																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: BRZ 10 l., GB 13 l., DB 13 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: JD 13 l., BRZ 10 l.,																
			3) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB 13 l., BRZ 10 l., GB 13 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: JD 13 l., BRZ 10 l.,																
			5) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: BRZ 10 l., GB 13 l., DB 13 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
373h	I	2,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3			I	1,0	---	11					CW	2,64
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		OL	1	3			I		---				0,4	1,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	3			I		WKĘP				0,4	1,1		
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				0,8	2,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		118	41	28				2		85				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB		118	45	27				2		20				
			Pokrywa: zadarniona		DB		63	15	17				4		10				
			Budowa pionowa: drzewostan		GB		63	20	15				4		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ		63	26	23				4		15				
			Gosp.: O									Razem:			140				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,26 ha: SO 118 l., DB 118 l., DB 63 l., GB 63 l., BRZ 63 l.,																
			Informacje: OCP;																
373~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																
373~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Informacje: WAŁ OCHR																
Podsumowanie dla oddziału: 373																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**27,33**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 640**				
	I	**26,96**												**w tym:**					
	III	**0,37**												**I - drzewostany:**	**4 305**				
														I - przestoje:	**335**				
														razem:	**4 640**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Rzezawa (072)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Bocheński (01)		Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)										Leśnictwo: Bratucice (07)						
374a	I	5,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	41	28	I	0,9	PRZ	2	386	2 215	5,0	28,5	IIIAU (80%)	5,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	PJD	100					PRZ UM						AGROT	3,94
			TD: CZ ZG		OL	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	3,94
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65											CW	1,84
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	50												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek		BRZ	MJS	50												
			gliniasty		DB.C	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		OL	MJS	50												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia									Razem:		386	2 215	5,0	28,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODR	DB	6	10		1		0,3		11						
			Gosp.: O		GB	3	10		1										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP	1	10		1										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		SO	MJS	5												
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		BRZ	MJS	5												
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: GB 10 l., SO 5 l., DB 10 l.,	PODSZ	KRU						0,6								
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: GB 10 l., SO 5 l., DB 10 l.,		BRZ														
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: GB 10 l., SO 5 l., DB 10 l., BRZ 5 l.,		DB														
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: SO 5 l., DB 10 l., GB 10 l., BRZ 5 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: GB 10 l., DB 10 l., BRZ 5 l., SO 5 l.,																
			6) gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: SO 5 l., GB 10 l., LP 10 l., BRZ 5 l.,																
			DB 10 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
374b	I	6,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	40	28	I	0,9	UM	2	386	2 360	5,0	30,4	IIIBU (80%)	6,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		DB	PJD	100					UM PRZ						AGROT	4,20
			Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	4,20
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65											CW	1,98
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	50												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty		BRZ	MJS	50												
					DB.C	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		OL	MJS	50												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia									Razem:		386	2 360	5,0	30,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODR	DB.B	8	7		1		0,3		12						
			Gosp.: O		GB	2	5		1										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO	MJS	5												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		BRZ														
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: GB 5 l., DB.B 7 l.,		DB														
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: SO 5 l., GB 5 l., DB.B 7 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB.B 7 l., GB 5 l., SO 5 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB.B 7 l., GB 5 l., SO 5 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB.B 7 l., GB 5 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
374c	I	6,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	100	44	30	I	0,9	UM	12	208	1 300	2,7	16,6	TP	6,26
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z		SO	3	100	40	28	I		UM DUŻE		158	990	2,0	12,7		
			TD: ZG		DB	1	65	20	24	I		KĘP		69	430	1,6	10,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	100												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///piasek słabogliniasty		BRZ	MJS	50												
			///piasek gliniasty żwirowy		DB.C	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		OL	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		435	2 720	6,3	39,6		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		DB														
			Runo: śmiałek darniowy, borówka czarna, jeżyna		BK														
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
374d	I	9,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	100	40	28	I	0,9	UM	2	208	1 885	2,7	24,3	IIIB (40%)	9,06
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	1	100	44	30	I		UM DUŻE	4	158	1 430	2,0	18,3	AGROT	3,18
			Zgodność z TD: ZG		DB	1	65	20	24	I		KĘP	4	69	625	1,6	14,9	ODN-ZŁOŻ	3,18
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	100												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	50												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty		BRZ	MJS	50												
					DB.C	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		OL	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		435	3 940	6,3	57,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		BK														
			Runo: śmiałek darniowy, borówka czarna, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA																
374~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
374~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Informacje: WAŁ OCHR																
Podsumowanie dla oddziału: 374																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**27,6**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**11 235**				
	I	**27,17**												**w tym:**					
	III	**0,43**												**I - drzewostany:**	**11 235**				
														razem:	**11 235**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Bratucice (07)																			
375a	I	6,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	38	28	I	0,9	PRZ	2	374	2 245	5,5	33,3	IIIAU (80%)	6,00
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	90					PRZ UM						AGROT	4,15
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60					---						ODN-ZŁOŻ	4,15
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	60											CP	1,85
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty		DB	PJD	45												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		GB	MJS	45												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		374	2 245	5,5	33,3		
			Gosp.: O	PODR	DB	6	10		2		0,3		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB	3	10		2										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BRZ	1	5		2										
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		SO	MJS	5												
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: SO 5 l., GB 10 l., DB 10 l., BRZ 5 l.,	PODSZ	KRU						0,6								
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 10 l., SO 5 l., BRZ 5 l., GB 10 l.,		BRZ														
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: GB 10 l., DB 10 l., SO 5 l., BRZ 5 l.,		DB														
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: SO 5 l., BRZ 5 l., GB 10 l., DB 10 l.,		SO														
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: BRZ 5 l., SO 5 l., DB 10 l., GB 10 l.,																
			6) gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 10 l., GB 10 l., SO 5 l., BRZ 5 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
375b	I	27,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	38	28	I	0,8	UM	2	364	9 945	5,4	147,4	IVD (60%)	27,32
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	90					UM PRZ						AGROT	16,39
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60					---						ODN-ZŁOŻ	16,39
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB	PJD	45											INTENS	
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 80% - INNE		GB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		364	9 945	5,4	147,4		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.		DB														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
375c	II	0,22	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA																
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO																
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne																
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty																
			Pokrywa: zielna																
			Gosp.: O																
			Runo: nawłoć, trzęślica modra, rokiet																
375d	III	0,55	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR	ZADRZEW	SO		45	19	16				4		12				
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ		45	19	18				4		5				
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,04 ha: SO 33 l., OL 33 l., GB 33 l.,		AK		45	18	16				4		2				
			2) w części S kępa o pow. 0,23 ha: BRZ 45 l., OS 45 l., AK 45 l., SO 45 l.,		OS		45	22	18				4		2				
												Razem:			21				
375~a	III	0,36	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 375																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**34,45**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**12 211**				
	I	**33,32**											**w tym:**						
	II	**0,22**											**I - drzewostany:**		**12 190**				
	III	**0,91**											**razem:**		**12 190**				
													III - zadrzewienia:		**21**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Bratucice (07)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
376a	I	9,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	37	27	I	0,9	UM	2	406	3 700	6,5	59,0	IVD (60%)	9,11
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	85					UM PRZ						AGROT	5,46
			TD: CZ ZG		OL	MJS	85					---						ODN-ZŁOŻ	5,46
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		406	3 700	6,5	59,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7							PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ													INTENS	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA, 2026																
376b	I	2,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	60	30	24	IA	0,8	UM	12	145	370	3,3	8,5	TP	2,55
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB;		BRZ	3	60	30	25	I		UM PRZ		83	210	1,4	3,5		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	60	26	22	II		KĘP		67	170	1,2	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	60	20	21	II				21	55	0,6	1,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		316	805	6,5	16,5		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty /piasek	PODSZ	KRU						0,8								
			słabogliniasty		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, borówka czarna																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
376c	I	3,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	6	50	26	23	I	0,8	PRZ	13	148	445	3,4	10,1	TP	3,01
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		SO	2	50	27	23	IA		PRZ LUŹ		64	195	1,9	5,6		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	50	21	20	III		KĘP		42	125	1,0	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	PJD	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	50												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty									Razem:		254	765	6,3	18,6		
				PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		OL														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, borówka czarna																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																
376d	I	6,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	85	36	27	I	0,7	PRZ	2	281	1 685	4,5	26,9	IIIA (30%)	6,00
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	1	85	30	24	II		PRZ UM	3	26	155	0,3	1,8	AGROT	1,80
					BRZ	PJD	85					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,80
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	85											CP	0,53
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	85												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		307	1 840	4,8	28,7	PRZEB.:	
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty żwirowy ///piasek słabogliniasty żwirowy	PODR	BK	10	15		4		0,1		12					INTENS	
					OL	MJS	15		6										
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,53 ha: BK 15 l., OL 15 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
376f	I	11,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	35	26	IA	0,8	UM	32	372	4 210	7,1	80,5	TP	11,32
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	70					UM PRZ						CP	0,85
			TD: CZ ZG		DB.C	MJS	70					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	100												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek		DB	PJD	70												
			gliniasty żwirowy ///piasek słabogliniasty żwirowy		BK	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		372	4 210	7,1	80,5		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,85 ha: OL 15 l., BK 15 l.,																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																
376g	III	0,47	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR	ZADRZEW	SO		45	22	17				4		10				
					OL		45	23	18				4		5				
												Razem:			15				
376~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
376~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 376																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**32,89**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**11 335**				
	I	**31,99**												**w tym:**					
	III	**0,90**												**I - drzewostany:**	**11 320**				
														razem:	**11 320**				
														III - zadrzewienia:	**15**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Bratucice (07)																			
377a	I	6,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	33	25	IA	0,9	UM	12	403	2 540	9,3	58,7	TP	6,30
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	PJD	60					UM DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	60					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	60												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek		BK	MJS	60												
			gliniasty żwirowy ///piasek słabogliniasty żwirowy		GB	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	75												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE									Razem:		403	2 540	9,3	58,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	CZM						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
377b	I	3,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	BRZ	7	45	24	21	I	0,9	UM	13	180	715	4,8	19,0	TP	3,97
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	2	45	20	18	III		UM DUŻE		42	165	1,1	4,4		
			CZ ZG		SO	1	45	28	21	IA		KĘP		32	125	1,1	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	45												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek		AK	MJS	45												
			gliniasty żwirowy ///piasek słabogliniasty żwirowy									Razem:		254	1 005	7,0	27,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
377c	I	13,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	34	25	IA	0,8	UM	22	351	4 810	8,1	111,1	TP	13,70
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		MD	PJD	60					UM PRZ						CP	1,50
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	60												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty żwirowy ///piasek słabogliniasty żwirowy		ŚW	MJS	60												
					DB	MJS	85												
												Razem:		351	4 810	8,1	111,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	10	18		2		0,1		12						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,68 ha: BK 18 l.,																
			2) w części SW kępa o pow. 0,57 ha: BK 18 l.,																
			3) w części S kępa o pow. 0,24 ha: BK 18 l.,																
			4) w części S kępa o pow. 0,37 ha: OL 65 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
377d	I	0,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	25	10	10	I	1,6	PEŁ	12	192	155	18,6	14,8	TW	0,80
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	25					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	25					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	25												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		192	155	18,6	14,8		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty żwirowy ///piasek słabogliniasty żwirowy	PODSZ	KRU						0,5								
					BRZ														
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
377f	I	5,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	37	21	19	IA	1,0	UM	12	262	1 460	11,5	64,1	TP	5,57
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	1	37	24	21	I		UM PRZ		28	155	1,2	6,6	CP	0,10
			CZ ZG		DB.C	MJS	37					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	37												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	37												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	37												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek		BK	MJS	17												
			gliniasty żwirowy ///piasek słabogliniasty żwirowy									Razem:		290	1 615	12,7	70,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	BRZ						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,1 ha: BK 17 l.,																
377g	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	5	17	9	9	I	0,6	LUŹ	12	10	10	3,4	3,1	TW	0,89
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BK	5	17		4	I		---							
			ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		10	10	3,4	3,1		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BRZ						0,2								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///glina piaszczysta i	PRZES	SO		40	25	22				3		30				
			lekka		MD		40	30	25				3		10				
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB		40	30	20				3		5				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			45				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
377h	I	1,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	28	9	12	II	2,3	PEŁ	12	152	185	16,6	20,3	TW	1,22
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z									DUŻE							
			TD: ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		152	185	16,6	20,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,5								
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty																
			///piasek gliniasty																
			Pokrywa: zielna																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, rokiet																

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
377i	I	1,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	23	9	9	I	1,6	PEŁ	12	136	250	16,2	29,7	TW	1,83
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	23	9	11	II		DUŻE		16	30	1,0	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	23					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	23												
												Razem:		152	280	17,2	31,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	BRZ						0,2								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty żwirowy ///piasek słabogliniasty żwirowy		KRU														
					CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
377~a	III	0,57	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
377~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 377																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**34,96**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 645**				
	I	**34,28**												**w tym:**					
	III	**0,68**												**I - drzewostany:**	**10 600**				
														I - przestoje:	**45**				
														razem:	**10 645**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Bratucice (07)																			
378a	I	14,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	41	28	I	0,8	UM	2	354	5 120	5,6	81,7	IVD (60%)	14,46
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	85					UM DUŻE						AGROT	8,68
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	85					---						ODN-ZŁOŻ	8,68
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	85												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	55											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55											INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		DB	MJS	40												
			///piasek gliniasty									Razem:		354	5 120	5,6	81,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA, mały szałas drewniany w części NE																
378b	I	14,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	65	32	26	IA	0,8	UM	12	292	4 110	6,1	86,1	TP	14,08
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		MD	1	65	35	28	I		UM DUŻE		35	495	0,7	9,4	CP	0,52
			ZG		DB	1	65	30	24	I		JDN		30	420	0,7	10,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty		DB	MJS	140												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		BK	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		357	5 025	7,5	105,6		
			Gosp.: O	PODR	BK	10	18		5		0,1		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		DB														
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,06 ha		JRZ														
			2) w części S bagno o pow. 0,08 ha																
			3) w części S kępa o pow. 0,5 ha: BK 18 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
378c	I	5,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	55	31	25	IA	0,8	UM	12	238	1 325	6,1	34,0	TP	5,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		MD	1	55	32	28	I		UM PRZ		31	170	0,8	4,2		
			TD: CZ ZG		DB.C	1	55	34	24	I		GRP		26	145	0,8	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO.WE	1	55	38	26	IA				31	170	0,8	4,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina									Razem:		326	1 810	8,5	46,9		
			piaszczysta i lekka	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,17 ha																
			Informacje: JEMIOŁA,																
378~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
378~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 378																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**34,54**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**11 955**				
	I	**34,10**												**w tym:**					
	III	**0,44**												**I - drzewostany:**	**11 955**				
														razem:	**11 955**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Rzezawa (072)																
	Powiat: Bocheński (01)		Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Leśnictwo: Bratucice (07)					
379a	I	6,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	43	27	I	0,7	UM	2	302	1 810	3,9	23,3	IIIAU (100%)	6,00
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	55	23	18	II		UM PRZ	4	18	110	0,6	3,6	AGROT	3,92
			TD: ZG		GB	PJD	55					JDN						ODN-ZŁOŻ	3,92
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	55											CP	2,08
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty		GB	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	100												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		SO.WE	MJS	100												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia									Razem:		320	1 920	4,5	26,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna -	PODR	DB	10	8		2		0,3		11						
			drzewostan z nasion PN, PUN, WDN		SO	MJS	5												
			Gosp.: O		BRZ	MJS	5												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C	MJS	5												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		GB														
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: BRZ 5 l., DB 8 l.,		DB														
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB.C 5 l., SO 5 l., DB 8 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: SO 5 l., DB 8 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB.C 5 l., SO 5 l., DB 8 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: DB 8 l., SO 5 l.,																
			6) w części NE kępa o pow. 0,15 ha: DB 69 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, UP																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
379b	I	5,80	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	43	28	I	0,9	UM	2	350	2 030	4,5	26,1	IIIAU (100%)	5,80
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	55	22	18	II		UM DUŻE	4	24	140	0,8	4,6	AGROT	3,83
			TD: ZG		GB	PJD	55					JDN						ODN-ZŁOŻ	3,83
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	55											PIEL	1,70
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny i		GB	MJS	70												
			słabogliniasty		DB	MJS	100												
			Pokrywa: zadarniona		SO.WE	MJS	100												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE									Razem:		374	2 170	5,3	30,7		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODS	DB	7	3				0,3		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna -		GB	3	3												
			drzewostan z nasion PN, PUN, WDN	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		DB.C														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		JRZ														
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB.C 3 l., GB 3 l., DB 3 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: GB 3 l., BRZ 3 l., DB 3 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB.C 3 l., BRZ 3 l., GB 3 l., DB 3 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 3 l., GB 3 l., BRZ 3 l., DB.C 3 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB.C 3 l., GB 3 l., DB 3 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, UP																
379c	I	6,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	43	28	I	0,8	UM	2	326	2 210	4,2	28,5	IIIB (40%)	6,78
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	55	22	18	II		UM PRZ	4	20	135	0,7	4,5	AGROT	2,72
			TD: ZG		GB	PJD	55					JDN						ODN-ZŁOŻ	2,72
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty ///piasek luźny i		GB	MJS	70												
			słabogliniasty		DB	MJS	100												
			Pokrywa: zadarniona		SO.WE	MJS	100												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE									Razem:		346	2 345	4,9	33,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka brusznica, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA, planowana UP																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
379d	I	4,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	46	26	21	IA	1,0	UM	12	201	810	6,5	26,1	TP	4,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		MD	2	46	30	24	I		UM PRZ		64	255	2,0	8,0		
			TD: ZG		BRZ	1	46	23	20	I		KĘP		27	110	0,7	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	60	31	19	II				27	110	0,8	3,2		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	46												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	46												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina		OL	MJS	46												
			piaszczysta i lekka									Razem:		319	1 285	10,0	40,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części SE bagno o pow. 0,14 ha																
			Informacje: JEMIOŁA,																
379f	I	3,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	39	21	19	IA	0,8	UM	12	274	860	11,1	35,0	TW	2,74
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BK	1			4	II		UM PRZ						CP	0,40
			CZ ZG		ŚW	MJS	39					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	39												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		274	860	11,1	35,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek																
			gliniasty żwirowy ///glina piaszczysta																
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,17 ha: BK 16 l.,																
			2) kępa o pow. 0,06 ha: BK 16 l.,																
			3) kępa o pow. 0,07 ha: BK 16 l.,																
			4) kępa o pow. 0,1 ha: BK 16 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
379g	I	4,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	43	27	I	1,0	UM	2	398	1 865	5,1	24,0	IIIAU (100%)	4,68
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	1	55	23	18	II		UM DUŻE	4	24	110	0,8	3,7	AGROT	3,08
			CZ ZG		DB	PJD	100					JDN						ODN-ZŁOŻ	3,08
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80											CW	1,60
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	PJD	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek		MD	MJS	55												
			gliniasty żwirowy ///glina piaszczysta									Razem:		422	1 975	5,9	27,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	DB	10	8		1		0,3		12						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		MD	MJS	5												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		SO	MJS	5												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa pochodna -	PODSZ	KRU						0,6								
			drzewostan z nasion PN, PUN, WDN		JRZ														
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: SO 5 l., DB 8 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: SO 5 l., DB 8 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: SO 5 l., DB 8 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: MD 5 l., DB 8 l., SO 5 l.,																
			5) w części S kępa o pow. 0,41 ha: BRZ 44 l., OL 44 l.,																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA, UP Db.s, planowana So																
379h	I	3,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	100	43	28	I	0,8	UM	2	326	1 255	4,2	16,2	IIIB (40%)	3,85
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	1	55	22	18	II		UM PRZ	4	20	75	0,7	2,6	AGROT	1,53
			TD: CZ ZG		DB	PJD	100					JDN						ODN-ZŁOŻ	1,53
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		346	1 330	4,9	18,8		
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek	PODSZ	KRU						0,6								
			gliniasty żwirowy ///glina piaszczysta		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		GB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, borówka czarna																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA, planowana UP																
379~a	III	0,55	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 379																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**34,82**																	
w tym:															**11 885**				
	I	**34,27**													**11 885**				
	III	**0,55**													**11 885**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Bratucice (07)

380a	I	12,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	40	27	I	0,7	UM	2	322	3 920	4,8	58,1	IVD (60%)	12,17
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO;		DB	PJD	90					UM PRZ						AGROT	7,31
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	7,31
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	50											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		322	3 920	4,8	58,1	INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			///glina zwykła		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA, planowany BUP																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
380b	I	6,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	90	40	27	I	0,7	PRZ	2	229	1 490	3,4	22,1	IVD (40%)	6,50
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	2	50	22	17	II		PRZ UM	4	31	200	1,2	7,7	AGROT	2,60
			TD: CZ ZG		DB	1	90	42	27	II		GRP	2	31	200	0,5	3,3	ODN-ZŁOŻ	2,60
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	120												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek									Razem:		291	1 890	5,1	33,1		
			gliniasty żwirowy ///glina piaszczysta	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA, planowany BUP																
380c	I	0,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	60	29	22	II	0,8	UM	4	331	165	5,7	2,9	TP	0,50
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD:		DB	MJS	60					UM PRZ							
			CZ ZG		BRZ	MJS	60					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	45												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty									Razem:		331	165	5,7	2,9		
			///glina zwykła	PODSZ	JRZ						0,6								
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
380d	I	1,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO.C	10	24	9	10	I	1,4	PEŁ	12	152	220	16,2	23,4	TW	1,44
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		OL	PJD	24					DUŻE							
			TD: CZ ZG		DB	MJS	24					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		152	220	16,2	23,4		
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty																
			///glina średnia i ciężka żwirowata																
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, borówka czarna, trzęślica modra																
380f	II	0,12	Rodzaj powierzchni: RETENCJA																
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO																
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne																
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty																
			///glina średnia i ciężka żwirowata																
			Pokrywa: naga																
			Gosp.: O																
			Informacje: Zbiornik wodny																
380g	II	0,56	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PRZES	OL		40	18	20				4		15				
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB									Razem:			15				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty																
			///glina średnia i ciężka żwirowata																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
			Runo: trawy, trzcinnik, szczaw																
380h	IV	0,75	Rodzaj powierzchni: PS	ZADRZEW	GB		55	14	13				4		2			BRAK WSK	
												Razem:			2				
380~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
380~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIE																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 380																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**22,45**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**6 212**					
	I	**20,61**											**w tym:**						
	II	**0,68**											**I - drzewostany:**	**6 195**					
	III	**0,41**											**II - przestoje:**	**15**					
	IV	**0,75**											**razem:**	**6 210**					
													IV - zadrzewienia:	**2**					
	Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																		
381a	I	3,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	30	25	IA	0,8	UM	22	362	1 440	7,6	30,2	TP	3,98
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		SO	MJS	75					UM DUŻE						CP	0,50
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	65					---						AGROT	0,80
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65											ODN-IIP	0,80
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		362	1 440	7,6	30,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	14		3		0,1		12						
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, jeżyna																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,5 ha: ŚW 14 l., BK 14 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
381b	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: PS																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
381c	I	3,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	30	24	I	0,7	PRZ	32	262	805	5,8	17,9	TP	3,08
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	65					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	65					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		262	805	5,8	17,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, borówka brusznica																
			Informacje: JEMIOŁA,																
381d	I	3,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	50	27	22	IA	1,0	UM	12	360	1 415	10,4	41,1	TP	3,93
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	MJS	50					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50					---							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		360	1 415	10,4	41,1		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, orlica pospolita, trzęślica modra																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
381f	I	2,61	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	37	27	I	0,8	UM	2	356	930	4,9	12,8	IVD (50%)	2,61
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	90					UM PRZ						AGROT	1,31
			TD: CZ ZG		DB	MJS	60					---						ODN-ZŁOŻ	1,31
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	50											PRZEB.:	
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	70											INTENS	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny									Razem:		356	930	4,9	12,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA																
381~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 381																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**14,08**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 590**				
	I	**13,60**												**w tym:**					
	III	**0,20**												**I - drzewostany:**	**4 590**				
	IV	**0,28**												**razem:**	**4 590**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
382a	I	1,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	31	26	IA	0,8	UM	22	372	460	7,1	8,8	TP	1,24
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		DB	MJS	70					UM PRZ							
			TD: CZ ZG		DB	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	110												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		372	460	7,1	8,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
382b	I	2,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	10		2	I	1,0	PEŁ	22					CP	2,88
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		ŚW	1	10		2	I		DUŻE							
			TD: ZG		BRZ	1	10		4	II		KĘP				0,3	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	10		6	III						0,3	0,7		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BK	MJS	15												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				0,6	1,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, borówka czarna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
382c	I	7,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	36	28	I	0,9	UM	2	405	3 015	5,2	38,8	IIIA (30%)/1	4,00
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		DB	MJS	55					UM DUŻE						AGROT/1	1,20
			TD: CZ ZG		DB.C	MJS	55					---						ODN-ZŁOŻ/1	1,20
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	55											IIIA (30%)/2	3,45
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		405	3 015	5,2	38,8	AGROT/2	1,04
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7							ODN-ZŁOŻ/2	1,04
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, borówka czarna																
			Informacje: JEMIOŁA																
382d	I	9,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	34	27	I	1,0	UM	2	410	3 930	6,5	62,7	IVD (40%)	9,59
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	85					UM PRZ						AGROT	1,92
			TD: CZ ZG		DB	MJS	85					---						ODN-ZŁOŻ	1,92
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	85											CP	2,88
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	85												
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		410	3 930	6,5	62,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE	PODR	BK	10	20		4		0,3		12						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA																
382~a	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 382																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**21,27**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**7 405**					
	I	**21,16**										**w tym:**							
	III	**0,11**										**I - drzewostany:**		**7 405**					
												razem:		**7 405**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																			
383a	I	21,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	35	26	I	0,6	PRZ	2	261	5 635	4,9	105,1	IVD (50%)	21,59
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	75					PRZ UM						AGROT	10,80
			TD: CZ ZG		DB.C	MJS	75					---						ODN-ZŁOŻ	10,80
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	75												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	75											PRZEB.:	
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	95											INTENS	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		261	5 635	4,9	105,1		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE	PODSZ	BEZ.C						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,14 ha: OL 75 l., BRZ 75 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,13 ha: OL 75 l., BRZ 75 l.,																
			3) w części C kępa o pow. 0,12 ha: BRZ 75 l., OL 75 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
383~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 383																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**21,82**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**5 635**					
	I	**21,59**										**w tym:**							
	III	**0,23**										**I - drzewostany:**		**5 635**					
												razem:		**5 635**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																			
384a	I	10,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	31	24	IA	0,9	UM	32	403	4 210	9,3	97,3	TP	10,45
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	60					UM DUŻE						CP	2,50
			TD: CZ ZG		DB.C	MJS	60					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		403	4 210	9,3	97,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	20		4		0,2		12						
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
384b	I	9,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	50	28	23	IA	0,8	UM	32	254	2 525	7,4	73,4	TP	9,95
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		MD	2	50	29	25	I		UM PRZ		58	575	1,6	16,0	CP	0,08
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	50					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	PJD	130												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		OL	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		MD	MJS	25												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		BRZ	MJS	25												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		312	3 100	9,0	89,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,3								
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		JRZ														
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,28 ha: MD 25 l., OL 15 l., BRZ 25 l.,		BK														
			2) w części S kępa o pow. 0,08 ha: BK 20 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
384~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 384																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**20,58**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**7 310**					
	I	**20,40**											**w tym:**						
	III	**0,18**											**I - drzewostany:**	**7 310**					
													razem:	**7 310**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Rzezawa (072)															Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)	
	Powiat: Bocheński (01)		Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)															Leśnictwo: Rudy Rysie (11)	
385a	I	13,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	33	26	I	0,7	UM	2	303	3 945	5,2	67,9	IVD (50%)	13,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		BRZ	MJS	80					UM PRZ						AGROT	6,51
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	80					---						ODN-ZŁOŻ	6,51
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		303	3 945	5,2	67,9	PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7							INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty /piasek luźny i		DB														
			słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów		BRZ														
			zwięźlejszych																
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 80% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
385b	I	9,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	65	27	22	II	0,9	UM	22	141	1 280	3,7	33,7	TP	9,08
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		SO	3	65	30	26	IA		UM PRZ		121	1 100	2,5	23,0		
			TD: ZG		BK	1	65	20	20	II		GRP		25	225	0,8	7,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	1	65	22	20	II				25	225	0,7	6,0		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek		DB.C	MJS	130												
			gliniasty		MD	MJS	65												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		312	2 830	7,7	70,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek darniowy, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
385c	I	1,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	10		5	IA	1,0	PEŁ	22					CP	1,42
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		DB	3	20	7	7	II		DUŻE		5	5	2,7	3,8		
			Zgodność z TD: ZG		MD	2	11		6	I		KĘP				2,3	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	10		3	I									
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		GB	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		5	5	5,0	7,0		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty	PRZES	DB		123	42	27				2		7				
					SO		123	38	27				2		2				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			9				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek darniowy, borówka czarna, śmiałek pogięty																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,06 ha: SO 123 l., DB 123 l.,																
			Informacje: OCP;																
385~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 385																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**23,76**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 789**				
	I	**23,52**												**w tym:**					
	III	**0,24**												**I - drzewostany:**	**6 780**				
														I - przestoje:	**9**				
														razem:	**6 789**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
386a	I	9,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	125	41	28	II	0,7	UM	2	271	2 665	2,4	24,0	TP	9,84
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		SO	3	125	42	27	II		UM DUŻE	2	80	785	0,7	6,8	CW	3,00
			Zgodność z TD: ZG		GB	MJS	125					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB.C	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		GB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.B	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty		BRZ	MJS	60												
			Pokrywa: ścioła		BK	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		351	3 450	3,1	30,8		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan nasienny	PODR	BK	10	6		1		0,3		22						
				PODSZ	KRU						0,4								
			Gosp.: GPZ		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		BRZ														
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,21 ha: DB 50 l., MD 50 l., BRZ 30 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,14 ha: JW 60 l., SO 60 l., DB 60 l.,																
			Informacje: GDN																
386b	I	2,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	20	10	8	I	1,0	PEŁ	12	25	75	4,7	13,7	TW	2,94
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		BK	2	20	9	8	I		DUŻE		5	15				
			TD: ZG		MD	2	20	11	10	II		KĘP		15	45	2,4	7,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	2	35	12	13	II				25	75	1,7	4,9		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		GB	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		70	210	8,8	25,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty	PRZES	DB		130	40	25				2		40				
			Pokrywa: zadarniona		SO		130	43	25				2		5				
			Budowa pionowa: drzewostan		MD		130	44	26				3		1				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			46				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek darniowy, borówka czarna, przylaszczka																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,11 ha: MD 130 l., SO 130 l., DB 130 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
386c	I	3,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	13		4	I	1,0	PEŁ	12			3,1	9,9	CP	2,21
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		MD	1	13		5	II		DUŻE				0,7	2,1	TW	0,95
			TD: ZG		BK	1	13		3	II		GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	2	35	10	12	II				25	80	1,7	5,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	1	35	10	9	III				5	15	0,5	1,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty									Razem:		30	95	6,0	18,8		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	DB		130	40	27				2		10				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej		SO		130	45	27				2		2				
			Gosp.: GPZ									Razem:			12				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek darniowy, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,36 ha: DB 130 l., SO 130 l.,																
			Informacje: OCP;																
386d	I	6,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	4	45	27	22	I	0,9	UM	12	127	785	4,1	25,3	TW	6,17
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		SO	3	20	7	9	IA		UM DUŻE		27	165	4,3	26,3		
			Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	35	14	13	I		DKĘP		42	260	2,1	13,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	25		6	I						0,6	3,5		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina średnia i									Razem:		196	1 210	11,1	68,3		
			ciężka żwirowata																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
386f	I	2,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	20	8	8	I	1,1	PEŁ	12	15	35	2,8	6,2	TW	2,20
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		MD	2	20	11	12	I		DUŻE		15	35	1,7	3,8		
			Zgodność z TD: ZG		BK	1	20		7	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	2	35	13	13	II				25	55	1,7	3,7		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	1	30	13	14	I				15	35	1,1	2,5		
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	35												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina		SO	MJS	35												
			piaszczysta i lekka									Razem:		70	160	7,3	16,2		
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	DB		130	41	26				3		45				
			Budowa pionowa: drzewostan		SO		130	45	26				3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			50				
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek darniowy, borówka czarna, jeżyna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
386~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 386																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**24,55**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**5 233**					
	I	**24,31**										**w tym:**							
	III	**0,24**										**I - drzewostany:**	**5 125**					
												I - przestoje:	**108**					
												razem:	**5 233**					
	Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																		
	Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																		
387a	I	6,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	7		2	IA	1,0	PEŁ	22					CW	3,74
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		DB	4	25	8	7	III		DUŻE		5	30	2,3	14,2	CP	2,49
			Zgodność z TD: CZ ZG		BK	PJD	10					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JD	PJD	10												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		MD	PJD	7												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP.S	PJD	7												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ///glina piaszczysta żwirowa		JW	PJD	7												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		5	30	2,3	14,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		125	42	27				2		45				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; młodnik po rębni złożonej		DB		125	40	27				2		5				
			Gosp.: GPZ									Razem:			50				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, płonnik																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,19 ha: SO 125 l., DB 125 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto						Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.				
387b	I	4,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	130	43	28	II	0,7	UM	2	278	1 350	2,2	10,7	IIIAU (80%)	4,85
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		DB	MJS	130					UM PRZ						AGROT	3,27
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	95					---						ODN-ZŁOŻ	3,27
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60											CP	1,58
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		GB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	90												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ///glina piaszczysta żwirowa									Razem:		278	1 350	2,2	10,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	DB	7	10		3		0,3		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		GB	2	10		2										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		LP	1	10		1										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ	MJS	10												
			Gosp.: GPZ		SO	MJS	5												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,5								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		JRZ														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		GB														
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 10 l., SO 5 l., GB 10 l., BRZ 10 l., LP 10 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 10 l., LP 10 l., GB 10 l., SO 5 l., BRZ 10 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: GB 10 l., LP 10 l., SO 5 l., BRZ 10 l., DB 10 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: GB 10 l., DB 10 l., LP 10 l., BRZ 10 l., SO 5 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: SO 5 l., BRZ 10 l., MD 10 l., DB 10 l., GB 10 l., LP 10 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
387c	I	5,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	120	44	28	II	0,9	UM	2	302	1 790	2,8	16,7	IIIBU (80%)	5,93
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		DB	1	120	42	27	III		UM DUŻE	3	36	215	0,4	2,3	AGROT	4,09
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	60					GRP						ODN-ZŁOŻ	4,09
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	60											CW	1,84
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		GB	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		338	2 005	3,2	19,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny ///glina piaszczysta żwirowa	PODR	DB	8	7		1		0,3		11						
			Pokrywa: zadarniona		LP	2	7		1										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		WZ	MJS	7												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		GB	MJS	7												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		SO	MJS	5												
			Gosp.: GPZ		BRZ	MJS	5												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,4								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		JRZ														
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet		GB														
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 7 l., LP 7 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 7 l., GB 7 l., SO 5 l., LP 7 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: GB 7 l., DB 7 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 7 l., LP 7 l., WZ 7 l., SO 5 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: DB 7 l., BRZ 5 l., WZ 7 l., LP 7 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
387d	I	6,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	120	44	28	II	0,8	UM	2	281	1 820	2,6	16,9	IIIB (40%)	6,47
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		DB	1	120	43	27	III		UM PRZ	3	35	225	0,4	2,5	AGROT	2,27
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	60					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,27
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		GB	MJS	45											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		316	2 045	3,0	19,4	INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny /piasek gliniasty //piasek luźny	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		GB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
387f	I	4,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	120	41	26	II	0,4	UM	2	133	580	1,2	5,4	IIIBU (70%)	4,37
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z		GB	1	60	19	15	III		UM PRZ	4	6	25	0,2	0,9	AGROT	1,48
			TD: ZG		DB	MJS	120					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,48
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60											CW	2,89
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		139	605	1,4	6,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	DB	4	6		1		0,7		22						
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina średnia		JD	3	14		2										
			i ciężka żwirowata		BK	3	11		3										
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	10												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		LP	MJS	6												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		SO	MJS	6												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,2								
			Gosp.: GPZ		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Informacje: JEMIOŁA,																
387~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
387~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 387																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**28,29**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 085**				
	I	**27,85**												**w tym:**					
	III	**0,44**												**I - drzewostany:**	**6 035**				
														I - przestoje:	**50**				
														razem:	**6 085**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Bratucice (07)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
388a	I	6,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	25		8	III	0,8	---	11			0,3	2,1	PIEL	2,10
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD:		BK	2	11		2	II		---						CP	2,83
			ZG		DB	2	3			II		KĘP						ODN-ZŁOŻ	1,43
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	1	3			II									
			Teren: nizinny równy, płaski		JD	1	14		1	II									
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina średnia		JW	MJS	3												
			i ciężka żwirowata		LP	MJS	3												
			Pokrywa: ścioła		MD	MJS	2												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:				0,3	2,1		
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej	PODSZ	KRU						0,1								
			Gosp.: GPZ		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PRZES	SO		115	38	28				2		50				
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,31 ha: SO 115 l.,									Razem:			50				
388b	I	3,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	42	29	I	0,5	PRZ	2	217	865	2,8	11,1	IIIBU (75%)	3,99
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	MJS	100					PRZ UM						AGROT	2,21
			Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	2,21
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	100											CW	0,68
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	100											CP	1,10
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny /piasek gliniasty //piasek luźny		GB	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		OL	MJS	50												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia									Razem:		217	865	2,8	11,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODR	BK	8	11		3		0,4		22						
			Gosp.: GPZ		JD	2	13		1										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ	MJS	10		4										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.	PODS	DB	9	4				0,1		12						
			Runo: trzęślica modra, jeżyna		GB	1	4												
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: JD 13 l., BRZ 10 l.,	PODSZ	KRU						0,6								
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: BK 11 l.,		GB														
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: BK 11 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: BK 11 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: GB 4 l., DB 4 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
388c	I	10,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	42	29	I	0,9	UM	2	405	4 365	5,2	56,2	IVD (60%)	10,78
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	MJS	100					UM PRZ						AGROT	6,47
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	6,47
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	100												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	100											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny /piasek gliniasty //piasek luźny		GB	MJS	60											INTENS	
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		OL	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		405	4 365	5,2	56,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: GPZ		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, szczawik zajęczy																
			Informacje: JEMIOŁA,																
388d	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	35	15	20	II	0,9	UM	12	239	560	8,6	20,2	TW	2,35
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD:		OL	MJS	50					UM DUŻE							
			CZ ZG		BRZ	MJS	35					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	40												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		DB	PJD	80												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		239	560	8,6	20,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, szczawik zajęczy																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
388f	I	3,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	115	42	29	I	0,6	UM	2	290	1 005	3,1	10,6	IIIB (60%)	3,46
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z		DB	MJS	115					UM PRZ						AGROT	1,73
			TD: CZ ZG		GB	MJS	60					---						ODN-ZŁOŻ	1,73
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60											CW	1,10
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina średnia									Razem:		290	1 005	3,1	10,6		
			i ciężka żwirowata	PODS	DB	7	4				0,3		11						
			Pokrywa: zielna		WZ	3	4												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: gwiazdnica wielkokwiatowa, szczawik zajęczy, jeżyna																
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: WZ 4 l., DB 4 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: WZ 4 l., DB 4 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: WZ 4 l., DB 4 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
388g	I	0,48	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	50	26	23	IA	1,3	PEŁ	12	239	115	6,9	3,3	TP	0,48
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z		BK	5	50	23	22	I		DUŻE		164	80	7,3	3,5		
			TD: CZ ZG									KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		403	195	14,2	6,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	GB						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina średnia																
			i ciężka żwirowata																
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
388h	I	3,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	115	41	29	I	0,6	PRZ	2	266	1 040	2,8	10,9	IIIBU (70%)	3,91
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z		DB	1	115	40	30	II		PRZ UM	2	36	140	0,4	1,5	AGROT	2,00
			TD: CZ ZG		GB	MJS	60					KĘP						ODN-ZŁOŻ	2,00
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60											CP	1,50
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	60											CW	0,41
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina średnia									Razem:		302	1 180	3,2	12,4		
			i ciężka żwirowata	PODR	JD	5	14		1		0,4		22						
			Pokrywa: ścioła		BK	5	11		3										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE	PODS	DB	9	4				0,1		11						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		WZ	1	4												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,3								
			Gosp.: GPZ		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: BK 11 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: BK 11 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: JD 14 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: JD 14 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 4 l., WZ 4 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
388i	III	0,17	Rodzaj powierzchni: TURYST																
			Informacje: Wiata																
388~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 388																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**31,7**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 220**				
	I	**31,33**												**w tym:**					
	III	**0,37**												**I - drzewostany:**	**8 170**				
														I - przestoje:	**50**				
														razem:	**8 220**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Bratucice (07)																			
389a	I	2,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	41	31	IA	0,8	UM	2	416	850	6,2	12,7	IIIB (40%)	2,04
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	MJS	85					UM PRZ						AGROT	0,72
			Zgodność z TD: CZ ZG		GB	MJS	85					---						ODN-ZŁOŻ	0,72
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		416	850	6,2	12,7	INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny /piasek gliniasty //piasek luźny	PODSZ	GB						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, szczawik zajęczy																
			Informacje: JEMIOŁA																
389b	I	1,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	70	31	27	IA	1,0	UM	22	372	715	7,1	13,7	TP	1,92
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	70	32	26	I		UM PRZ		86	165	1,9	3,6		
			TD: ZG		GB	MJS	70					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		458	880	9,0	17,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny /piasek gliniasty //piasek luźny		GB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, jeżyna, borówka czarna																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
389c	I	1,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	29	25	IA	0,8	PRZ	32	331	630	8,5	16,3	TP	1,91
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: GB DB; Zgodność z		DB	MJS	55					PRZ UM							
			TD: CZ ZG		OL	MJS	55					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	PJD	55												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	PJD	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny /piasek gliniasty //piasek luźny		OS	MJS	40												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		331	630	8,5	16,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODRII	GB	10	30	10	12		0,6		12	10	20				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		10	20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,3								
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OL														
			Informacje: JEMIOŁA,																
389d	I	2,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	18	19	IA	1,4	UM	12	331	855	15,8	41,0	TW	2,59
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		MD	1	35	17	20	I		UM DUŻE		34	90	1,6	4,1		
			TD: CZ ZG		DB	MJS	35					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	35												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		365	945	17,4	45,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny /piasek gliniasty //piasek luźny	PODSZ	GB						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: śmiałek pogięty, jeżyna, szczawik zajęczy																
			Informacje: OCP;																
389f	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	65	27	23	II	0,9	UM	3	392	310	6,0	4,7	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD:		DB	PJD	110					UM PRZ							
			CZ ZG		DB	PJD	65					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	PJD	65												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		392	310	6,0	4,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		GB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Runo: nerecznica błotna, turzyca, sit																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
389g	I	3,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	35	17	20	II	1,4	PEŁ	12	353	1 325	12,7	47,6	TW	3,76		
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	35					DUŻE									
					OS	PJD	35					---									
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		353	1 325	12,7	47,6				
			Kat. ochr.: wodochronne																		
			Teren: nizinny równy, płaski																		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek słabogliniasty																		
			Pokrywa: zadarniona																		
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																		
			Gosp.: S																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																		
			Runo: nerecznica błotna, turzyca, jeżyna																		
			PNSW: 1) w części E bagno o pow. 0,05 ha																		
			Informacje: OCP;																		
389h	I	2,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	35	29	IA	0,9	UM	32	403	1 015	8,4	21,3	TP	2,52		
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	MJS	65					UM PRZ									
					BK	MJS	65					---									
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	65														
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	65														
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	40														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina średnia i ciężka żwirowata		DB	PJD	150														
					DB	PJD	90														
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		403	1 015	8,4	21,3				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODSZ	KRU						0,3										
			Budowa pionowa: drzewostan		GB																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM																
			Gosp.: O																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, szczawik zajęczy																		
			Informacje: JEMIOŁA,																		

Oddział, poddodział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
389i	I	4,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	25	12	15	II	1,8	PEŁ	13	336	1 565	18,1	84,3	TW	4,66
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BK	MJS	25					DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	40					---							
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		336	1 565	18,1	84,3		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzęślica modra, wietlica samicza, śmiałek pogięty																
			Informacje: OCP;																
389j	I	1,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	20		9	I	1,0	PEŁ	12			1,4	1,7	TW	1,17
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	3	20		10	IA		DUŻE				2,7	3,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	2	20	8	9	I		KĘP		5	5	2,3	2,7		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	20	8	12	III				10	10	0,7	0,8		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		15	15	7,1	8,4		
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek słabogliniasty																
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Informacje: OCP;																
389k	I	1,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	65	25	22	III	1,2	UM	4	252	355	4,1	5,8	TP	1,41
			TSL: LW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	2	65	28	24	I		UM PRZ	3	86	120	2,0	2,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	65	30	23	II		GRP	4	30	40	0,4	0,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	1	90	31	26	II			3	45	65	0,7	1,0		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	105												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		DB	MJS	105												
			Pokrywa: zadarniona		BK	MJS	65												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		413	580	7,2	10,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		OL														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		GB														
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, szczawik zajęczy		WZ														
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
389l	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	55	25	24	II	0,6	PRZ	4	217	545	4,3	10,7	TP	2,51
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	2	55	22	26	I		PRZ UM	4	36	90	0,7	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	45	20	20	II		GRP	4	21	55	0,5	1,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	1	25	8	9	I			4	5	15	0,4	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	55												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty //glina piaszczysta i lekka		DB	MJS	55												
					MD	MJS	55												
					ŚW	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		279	705	5,9	14,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		OL														
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, nerecznica błotna																
			Informacje: OCP;																
389m	I	4,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	42	22	20	IA	1,2	PEŁ	13	265	1 155	9,7	42,2	TP	4,35
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	3	42	21	20	II		DUŻE		106	460	3,0	13,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	42					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	42												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	42												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty //glina piaszczysta i lekka		DB.C	MJS	42												
					DB.C	PJD	65												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		371	1 615	12,7	55,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE	PODR	GB	10	20	7	7		0,2		12	5	20				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		5	20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,3								
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																
389~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 389																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**29,9**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 475**				
	I	**29,63**												**w tym:**					
	III	**0,27**												**I - drzewostany:**	**10 475**				
														razem:	**10 475**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Rzezawa (072)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Bocheński (01)		Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)										Leśnictwo: Bratucice (07)						
390a	I	10,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	37	29	IA	0,9	PRZ	2	376	3 825	6,1	61,9	TP	10,17
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z		DB	1	80	36	28	I		PRZ UM	3	42	425	0,8	7,7		
			TD: CZ ZG		DB	MJS	125					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	80												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek		DB	PJD	50												
			słabogliniasty //glina piaszczysta i lekka		BRZ	PJD	70												
			Pokrywa: zielna									Razem:		418	4 250	6,9	69,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, szczawik zajęczy, śmiałek																
			Informacje: JEMIOŁA,																
390b	I	15,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	32	26	IA	0,9	UM	22	423	6 395	8,1	122,3	TP	15,12
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	MJS	70					UM PRZ							
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	70					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		MD	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	50												
			///glina piaszczysta i lekka									Razem:		423	6 395	8,1	122,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, trzęślica modra, szczawik zajęczy																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
390c	I	7,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	50	27	23	IA	1,0	UM	22	180	1 325	5,2	38,5	TP	7,37
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		OL	3	50	23	22	II		UM PRZ		101	745	2,3	16,8	CP	0,86
			TD: ZG		MD	1	50	30	27	I		DKĘP		32	235	0,9	6,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	50	28	26	I				27	200	0,6	4,5		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	PJD	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	PJD	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek		BK	MJS	50												
			słabogliniasty żwirowy ///utwory żwirowe									Razem:		340	2 505	9,0	66,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	JD	4	20		2		0,2		12						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		BK	3	20		6										
			Budowa pionowa: drzewostan		JW	3	20		6										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW	MJS	20												
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,2								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,29 ha: ŚW 20 l.,																
			2) w części N dolesione przerzedzenie o pow. 0,86 ha: JD 20 l., JW 20 l.,																
			BK 20 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
390~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
390~b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 390																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**33,19**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**	**13 150**					
	I	**32,66**											**w tym:**						
	III	**0,53**											**I - drzewostany:**	**13 150**					
													razem:	**13 150**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Bratucice (07)																			
391a	I	5,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	32	27	IA	0,9	UM	12	362	1 875	7,6	39,3	TP	5,18
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z		DB	1	65	34	27	I		UM DUŻE		35	180	0,8	4,3		
			TD: CZ ZG		MD	MJS	65					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	MJS	50												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny ////glina ciężka		Razem:									397	2 055	8,4	43,6		
			Pokrywa: zielna	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, szczawik zajęczy, śmiałek pogięty																
391b	I	2,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	2	16		6	I	1,0	PEŁ	12			0,7	1,5	CP	2,06
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z		BK	2	16		4	I		DUŻE							
			TD: ZG		SO	2	16		8	IA		KĘP				1,8	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	2	16		8	IV						0,5	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	1	16		1	I									
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	1	10		5	II						0,3	0,6		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny ////glina ciężka		MD	MJS	10												
			Pokrywa: silnie zadarniona		Razem:											3,3	6,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O	PRZES	SO		65	29	23				3		45				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		Razem:										45				
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, szczawik zajęczy																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,11 ha: SO 65 l.,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
391c	I	5,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	49	28	25	IA	1,0	UM	12	360	2 015	10,7	60,1	TP	5,60
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z		OL	MJS	49					UM DUŻE						CP	0,09
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	49					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	49												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	49												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	49												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny ////glina ciężka									Razem:		360	2 015	10,7	60,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, szczawik zajęczy																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,09 ha: BK 16 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
391d	I	3,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	38	22	20	IA	0,9	UM	12	239	900	10,1	37,9	TW	3,76
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z		BRZ	1	38	22	20	I		UM DUŻE		23	85	0,8	2,9	CP	0,15
			TD: CZ ZG		OL	PJD	38					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	38												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	38												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	38												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny ////glina ciężka		ŚW	MJS	38												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona									Razem:		262	985	10,9	40,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	BK	10	16		5		0,1		22						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,5								
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, borówka czarna		CZM														
			PNSW: 1) w części NW dolesiona luka o pow. 0,13 ha: BK 16 l.,																
391f	I	3,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	32	17	15	IA	1,0	PEŁ	12	148	530	8,2	29,3	TW	3,59
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	3	32	15	13	II		DUŻE		28	100	2,2	8,1		
			TD: CZ ZG		OL	1	32	15	18	II		WKĘP		23	85	0,9	3,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	32												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	PJD	32												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		199	715	11,3	40,7		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny ////glina ciężka	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: zielna		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		JS														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, śmiałek darniowy																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
391g	I	6,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	60	29	22	II	0,7	UM	12	176	1 110	3,0	19,1	TP	6,30
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	60	30	24	I		UM PRZ		26	165	0,4	2,7		
					SO	2	60	32	23	I		GRP		52	330	1,3	8,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	1	60	32	24	I				26	165	0,7	4,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	PJD	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		JS	MJS	60												
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty		DB	PJD	80												
					BRZ	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		GB	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		280	1 770	5,4	34,1		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,5								
			Gosp.: S		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		BRZ														
			Runo: jeżyna, śmiałek pogięty, szczawik zajęczy																
			Informacje: OCP;																
391h	I	5,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	65	32	25	IA	0,8	UM	32	322	1 845	6,7	38,6	TP	5,73
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	65	30	24	I		UM PRZ		30	170	0,7	4,1		
					MD	MJS	65					JDN							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		352	2 015	7,4	42,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy ///utwory żwirowe		DB														
					CZR														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: orlica pospolita, trzęślica modra, borówka czarna																
			Informacje: JEMIOŁA,																
391~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 391																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**32,5**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**9 600**				
	I	**32,22**												**w tym:**					
	III	**0,28**												**I - drzewostany:**	**9 555**				
														I - przestoje:	**45**				
														razem:	**9 600**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Bratucice (07)																			
392a	I	11,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	38	28	IA	0,9	UM	2	334	3 845	5,4	62,3	TP	11,51
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z		OL	1	80	31	26	II		UM PRZ	2	42	485	0,5	5,9		
			TD: CZ ZG		DB	1	80	36	28	I		DKĘP	3	42	485	0,8	8,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	80												
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	120												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny ////glina ciężka		DB	MJS	55												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		BRZ	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		JRZ	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		418	4 815	6,7	76,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZR														
			Runo: śmiałek, jeżyna, szczawik zajęczy		DB.C														
			Informacje: JEMIOŁA,																
392b	I	7,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	65	31	25	IA	0,8	UM	22	252	2 015	5,3	42,2	TP	7,99
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z		DB	1	65	30	24	I		UM PRZ		30	240	0,7	5,7		
			TD: CZ ZG		OL	1	65	27	23	II		DKĘP		35	280	0,5	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	65	37	29	I				35	280	0,7	5,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny ////glina ciężka		AK	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	160												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		352	2 815	7,2	57,4		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		JRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: śmiałek, jeżyna, szczawik zajęczy		CZM														
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
392c	I	7,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	49	27	22	IA	0,8	UM	12	95	665	2,8	19,8	TP	7,01
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		BRZ	3	49	26	22	I		UM PRZ		69	485	1,6	11,3	CP	0,35
			TD: CZ ZG		OL	2	49	24	21	II		KĘP		58	405	1,3	9,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	49	29	25	I				27	190	0,8	5,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	1	49	24	20	I				27	190	0,9	6,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	49												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny ////glina ciężka		OS	MJS	49												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	49												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		BRZ	MJS	40												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	40												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		276	1 935	7,4	52,5		
			Gosp.: O	PODR	DB	5	15		4		0,1		12						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK	5	15		5										
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, śmiałek	PODSZ	KRU						0,4								
			PNSW: 1) w części NE dolesione przerzedzenie o pow. 0,33 ha: BK 15 l.,		BRZ														
			DB 15 l.,		GB														
			Informacje: JEMIOŁA,		CZM														
				PRZES	DB		160	74	24				3		40				
												Razem:			40				
392d	I	2,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	38	22	20	IA	0,9	UM	12	182	475	7,7	20,1	TW	2,62
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z		MD	1	38	24	22	I		UM PRZ		23	60	0,9	2,5		
			TD: ZG		BRZ	1	38	21	20	I		DKĘP		23	60	0,8	2,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	38	18	18	III				17	45	0,6	1,4		
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	38												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	38												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny ////glina ciężka		ŚW	MJS	38												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		245	640	10,0	26,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE	PODSZ	BRZ						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, szczawik zajęczy																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
392f	I	1,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	28	9	13	I	1,0	PEŁ	12	120	120	10,5	10,7	TW	1,02
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		JW	2	28		11	I		DUŻE				1,2	1,3		
			ZG		LP	1	28		12	I		KĘP				0,6	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		120	120	12,3	12,6		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	BRZ						0,2								
			Teren: nizinny równy, płaski		LSZ														
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //glina	PRZES	TP		60	55	28				3		70				
			zwykła żwirowa ///glina lekka									Razem:			70				
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
392g	II	0,06	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA																
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB																
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne																
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek słabogliniasty //glina																
			zwykła żwirowa ///glina lekka																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: O																
			Runo: trawy, szczaw, jaskier																
392~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 392																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**30,49**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 435**				
	I	**30,15**												**w tym:**					
	II	**0,06**												**I - drzewostany:**	**10 325**				
	III	**0,28**												**I - przestoje:**	**110**				
														razem:	**10 435**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																				
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																				
393a	I	3,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	32	25	I	0,9	UM	2	345	1 250	6,4	23,3	TP	3,62
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:		OL	MJS	75					UM DUŻE								
			ZG		DB	MJS	75					---								
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	75													
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		345	1 250	6,4	23,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,3									
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ															
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny																	
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																	
			Gosp.: O																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: borówka czarna, gajnik lśniący, rokiet																	
393b	I	4,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	27	10	12	IA	1,5	PEŁ	12	176	745	13,2	55,8	TW	4,22
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	27	9	9	II		DUŻE		24	100	2,9	12,2		
			ZG		BRZ	1	27	10	10	III		KĘP		16	70	0,9	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	PJD	27													
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		JW	PJD	27													
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		216	915	17,0	71,7		
			Teren: nizinny równy, płaski																	
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami,																	
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych																	
			Pokrywa: zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																	
			Gosp.: O																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
393c	I	2,58	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	20		6	II	1,0	PEŁ	12			2,0	5,2	TW	2,58
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		OL	3	20	7	8	IV		DUŻE		25	65	1,9	4,8		
			TD: ZG		DB	1	25	8	7	III		KĘP		5	15	2,3	5,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		30	80	6,2	15,9		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PODSZ	KRU						0,5								
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami,																
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, szczawik zajęczy																
393d	I	6,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	31	25	I	0,9	UM	2	345	2 190	6,4	40,9	TP	6,35
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		OL	1	55	24	20	III		UM DUŻE	4	26	165	0,5	3,4		
			TD: CZ ZG		MD	MJS	55					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	55												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		371	2 355	6,9	44,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zielna		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, trzęślica modra																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
393f	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	26	14	18	I	1,5	UM	13	192	740	9,7	37,4	TW	3,86
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL;		OL	2	35	21	19	II		UM PRZ		72	280	2,6	10,0		
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	2	55	29	21	III		DKĘP		112	430	2,3	8,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	1	75	30	25	I				56	215	1,0	4,0		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		SO	MJS	100												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		432	1 665	15,6	60,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		100	36	27				2		20				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /piasek									Razem:			20				
			luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, szczawik zajęczy																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,24 ha: SO 100 l.,																
393g	I	0,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	39	28	I	0,8	UM	2	371	255	4,5	3,1	IB (95%)	0,69
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		OL	MJS	55					UM PRZ						AGROT	0,69
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	55					---						ODN-ZRB	0,69
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		371	255	4,5	3,1		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7							PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB													INTENS	
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		OL														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita																
			Informacje: JEMIOŁA																
393~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 393																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**21,67**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**6 540**					
	I	**21,32**										**w tym:**							
	III	**0,35**										**I - drzewostany:**		**6 520**					
												I - przestoje:		**20**					
												razem:		**6 540**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																			
394a	I	2,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	14		5	I	1,0	PEŁ	11			3,1	6,8	CP	2,17
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		DB	3	14		3	I		DUŻE				1,1	2,3		
			TD: ZG		OL	1	14	8	9	III		KĘP		5	10	0,5	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	14		7	II						0,3	0,7		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		5	10	5,0	11,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		105	38	27				2		40				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB		80	26	20				3		10				
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami,		BRZ		50	24	27				4		5				
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych									Razem:			55				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, płonnik																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,06 ha: SO 105 l., DB 70 l., BRZ 50 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,05 ha: SO 105 l., DB 70 l., BRZ 50 l.,																
394b	I	2,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	5		1	I	1,0	---	22					CW	2,46
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		OL	1	5		4	II		---				0,3	0,8		
			TD: ZG		BRZ	1	5		3	I		KĘP				0,4	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	1	10		2	I									
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:				0,7	1,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		105	37	27				2		45				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			45				
			Gleba: Gleby murszaste, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami,																
			przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,13 ha: SO 105 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
394c	I	4,21	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	100	34	26	II	0,5	UM	3	169	710	1,7	7,0	CW	1,11
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		SO	3	100	37	27	I		UM PRZ	2	66	280	0,8	3,6		
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	60					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		235	990	2,5	10,6		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty	PODR	DB	8	7		2		0,3		22						
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	2	8		1										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		GB	MJS	8		2										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: S		OL														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, borówka czarna																
			PNSW: 1) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: GB 8 l., DB 7 l.,																
			2) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: GB 8 l., DB 7 l.,																
			3) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: ŚW 8 l., DB 7 l.,																
			4) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 7 l., ŚW 8 l.,																
			Informacje: OCP;																
394d	I	1,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	10		3	IA	1,0	PEŁ	22					CW	1,63
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		DB	2	10		2	II		DUŻE							
			TD: ZG		BRZ	1	10		4	II		KĘP				0,3	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	10		6	III						0,3	0,4		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		ŚW	MJS	10												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				0,6	0,9		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, borówka czarna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
394f	I	2,53	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	60	27	23	II	0,6	UM	3	196	495	3,4	8,5	TP	2,53
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB;		SO	2	60	30	25	IA		UM PRZ	4	52	130	1,2	3,0		
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	60					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		248	625	4,6	11,5		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PODSZ	KRU						0,5								
			Kat. ochr.: wodochronne		OL														
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina piaszczysta i lekka /piasek luźny i słabogliniasty		CZM														
			Pokrywa: zielna																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, szczawik zajęczy, nerecznica błotna																
394g	I	3,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	17		6	III	1,0	PEŁ	12			1,9	6,3	TW	3,22
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	17		4	I		DUŻE				0,7	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	17	7	9	IV		KĘP		5	15	0,5	1,5		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	1	17		7	III						0,2	0,6		
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	17												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		5	15	3,3	10,7		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty	PRZES	SO		110	35	26				2		50				
			Pokrywa: zadarniona		DB		90	30	20				3		15				
			Budowa pionowa: drzewostan		OL		40	24	20				4		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			85				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, jeżyna																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,04 ha: OL 40 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,26 ha: SO 110 l., OL 40 l., DB 90 l.,																
			3) w części SW kępa o pow. 0,1 ha: OL 40 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
394h	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	10		3	IA	1,0	PEŁ	11					CW	3,11
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		DB	2	10		2	II		DUŻE						
			TD: ZG		OL	1	10		4	IV		KĘP				0,2	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	10												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:				0,2	0,8		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	OL		65	25	20				4		20				
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ		65	20	20				4		5				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:			25				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, sit, trzęślica modra																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,15 ha: OL 65 l., BRZ 65 l.,																
			Informacje: OCP;																
394i	I	2,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	2			II	1,0	PEŁ	11					PIEL	2,67
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	2			II		B DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	2			II		KĘP				0,3	0,8		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		OL	1	2			II						0,3	0,9		
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:				0,6	1,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		107	44	28				2		20				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		OL		67	31	25				3		5				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			25				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, jeżyna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,13 ha: OL 67 l., SO 107 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
394j	I	2,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	110	39	27	II	1,2	UM	2	461	1 315	5,0	14,3	IIIA (30%)	2,85
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		OL	MJS	80					UM DUŻE						AGROT	0,86
			TD: CZ ZG		DB	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	0,86
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		461	1 315	5,0	14,3	PRZEB.:	
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7							INTENS	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA																
394~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 394																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**25,09**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 190**				
	I	**24,85**												**w tym:**					
	III	**0,24**												**I - drzewostany:**	**2 955**				
														I - przestoje:	**235**				
														razem:	**3 190**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																			
395a	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	40	18	19	II	0,6	UM	12	103	60	3,1	1,8	TP	0,56
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB OL;		SO	3	40	21	19	IA		UM PRZ		63	35	2,5	1,4		
			Zgodność z TD: CZ ZG									DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		166	95	5,6	3,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PODSZ	KRU						0,5								
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C														
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, szczawik zajęczy																
			PNSW: 1) w części C bagno o pow. 0,05 ha																
			Informacje: Oczko wodne.																
395b	I	4,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	37	28	I	0,7	UM	2	338	1 655	4,4	21,3	IIIAU (85%)	4,90
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		OL	MJS	100					UM DUŻE						AGROT	3,33
			ZG		DB	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	3,33
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	50											CW	1,57
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		338	1 655	4,4	21,3		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODR	DB	6	8		2		0,3		11						
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	4	6		1										
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		GB	MJS	6												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	6												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		BK	MJS	8												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		CZM														
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, jeżyna																
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: GB 6 l., DB 6 l.,																
			2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: GB 6 l., DB 6 l.,																
			3) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: GB 6 l., DB.B 8 l.,																
			4) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB.B 8 l., GB 6 l.,																
			5) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB.B 8 l., OL 6 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
395c	I	2,43	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	100	34	25	II	0,5	UM	3	145	350	1,4	3,5	IIIB (60%)	2,43
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB;		SO	4	100	37	27	I		UM PRZ	2	91	220	1,2	2,8	AGROT	1,22
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	65					KĘP						ODN-ZŁOŻ	1,22
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	65											CW	0,71
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		236	570	2,6	6,3		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty	PODR	DB	10	7		2		0,3		11						
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	8												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		ŚW	MJS	8												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		GB														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, jeżyna																
			PNSW: 1) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 7 l., GB 8 l.,																
			2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 7 l., ŚW 8 l.,																
			3) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: GB 8 l., DB 7 l.,																
395d	I	3,93	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	38	28	I	0,8	UM	2	366	1 440	4,7	18,5	IIIA (30%)	3,93
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		OL	MJS	100					UM PRZ						AGROT	1,18
			TD: CZ ZG		DB	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	1,18
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		366	1 440	4,7	18,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		DB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, orlica pospolita, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
395f	I	3,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	3			I	1,0	---	11					PIEL	3,20
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		BRZ	1	3			I		---				0,4	1,3		
			TD: ZG		OL	MJS	3					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				0,4	1,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PRZES	SO		100	38	27				2		75				
			Kat. ochr.: wodochronne		OL		60	28	26				4		15				
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ		60	22	26				4		5				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		DB		40	12	15				4		5				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			100				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,25 ha: BRZ 60 l., SO 100 l., DB 40 l.,																
			OL 60 l.,																
			Informacje: OCP;																
395g	I	1,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	ŚW	5	60	21	19	II	0,6	PRZ	13	134	200	5,0	7,5	TP	1,50
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ DB		SO	4	60	27	22	I		PRZ UM		88	130	2,2	3,2		
			SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	1	60	27	22	II		DKĘP		26	40	0,4	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		248	370	7,6	11,4		
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, szczawik zajęczy, nerecznica samcza																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
395h	I	4,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	38	27	I	0,8	UM	2	366	1 715	4,7	22,1	IIIA (30%) 4,69
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		OL	MJS	100					UM DUŻE						AGROT 1,41
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ 1,41
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50											
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	50											PRZEB.:
			Kat. ochr.: wodochronne		JRZ	MJS	50											INTENS
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	80											
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:		366	1 715	4,7	22,1	
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7							
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		BRZ													
			Budowa pionowa: drzewostan		DB													
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego															
			Gosp.: O															
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.															
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.															
			Runo: borówka czarna, trzęślica modra, orlica pospolita															
			Informacje: JEMIOŁA															
395~a	III	0,51	Rodzaj powierzchni: DROGI L															
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki															
Podsumowanie dla oddziału: 395																		
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																		
Ogółem:		**21,72**																
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 945**			
	I	**21,21**												**w tym:**				
	III	**0,51**												**I - drzewostany:**	**5 845**			
														I - przestoje:	**100**			
														razem:	**5 945**			

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Rzezawa (072)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Bocheński (01)		Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)										Leśnictwo: Rudy Rysie (11)						
396a	I	23,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	34	27	I	0,7	UM	2	303	7 060	5,2	121,6	TP	23,30
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		DB	MJS	80					UM PRZ							
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	80					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		OL	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		303	7 060	5,2	121,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODR	BK	10	25		6		0,1		12						
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	15												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: szczawik zajęczy, jeżyna, nerecznica błotna		OL														
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,25 ha: BK 25 l.,		CZM														
			2) w części C kępa o pow. 0,4 ha: BK 25 l.,																
			3) w części SE kępa o pow. 0,48 ha: BK 15 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
396b	I	1,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	80	34	26	II	0,6	PRZ	3	219	230	2,7	2,8	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność		SO	3	80	33	25	I		PRZ UM	2	78	80	1,3	1,4		
			z TD: ZG		BRZ	MJS	80					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		297	310	4,0	4,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PODSZ	KRU						0,8								
			Kat. ochr.: wodochronne		OL														
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		PRZ.C														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, orlica pospolita																
396~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
396~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 396																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**24,9**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**7 370**					
	I	**24,34**										**w tym:**							
	III	**0,56**										**I - drzewostany:**	**7 370**					
												razem:	**7 370**					

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)

397a	I	3,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	13		4	I	1,0	PEŁ	11			4,4	17,5	CP	3,98
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		DB	1	13		5	I		DUŻE				0,4	1,4		
			TD: ZG		OL	1	13	7	8	III		KĘP		5	20	0,6	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	13	7	7	I				5	20	0,6	2,6		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		10	40	6,0	23,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		100	36	27				2		35				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB		100	35	26				2		5				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:			40				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,21 ha: DB 100 l., SO 100 l.,																
			Informacje: OCP;																
397b	I	3,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	5		1	IA	1,0	---	22					CW	3,70
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		ŚW	1	8		2	I		---							
			TD: ZG		BRZ	1	5		2	I		KĘP				0,4	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	5		3	III						0,3	0,9		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:				0,7	2,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		100	40	27				2		90				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			90				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,21 ha: SO 100 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
397c	I	6,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	38	28	I	0,9	UM	2	405	2 760	5,2	35,6	IIIB (40%)	6,82
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	100					UM PRZ						AGROT	2,39
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	2,39
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		405	2 760	5,2	35,6		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		DB														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: borówka czarna, trzęślica modra, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026																
397d	I	11,64	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	80	38	28	IA	0,9	UM	2	460	5 355	7,5	86,7	TP	11,64
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	90					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB.C	MJS	50					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	80												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		GB	MJS	80												
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB.C	MJS	80												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE									Razem:		460	5 355	7,5	86,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB														
			Runo: borówka czarna, trzęślica modra, rokiet		CZM														
			Informacje: JEMIOŁA,																
397~a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 397																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**26,6**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 285**				
	I	**26,14**												**w tym:**					
	III	**0,46**												**I - drzewostany:**	**8 155**				
														I - przestoje:	**130**				
														razem:	**8 285**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Rzezawa (072)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Bocheński (01)		Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)										Leśnictwo: Rudy Rysie (11)						
398a	I	19,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	33	29	IA	1,2	UM	2	512	9 985	8,3	161,7	IVD (40%)	19,50
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	1	80	33	27	I		UM DUŻE	3	52	1 015	0,9	18,2	AGROT	7,80
			Zgodność z TD: ZG		DB.C	MJS	80					GRP						ODN-ZŁOŻ	7,80
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	80												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	80											PRZEB.:	
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	130											INTENS	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///utwory		DB.C	MJS	50												
			piaszczysto-kamieniste									Razem:		564	11 000	9,2	179,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,3								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA,																
398b	I	9,40	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	60	30	24	IA	0,9	UM	32	362	3 405	8,4	78,6	TP	9,40
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB.C	1	60	34	25	I		UM DUŻE		36	340	1,0	9,0		
			TD: CZ ZG		MD	MJS	60					JDN							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		398	3 745	9,4	87,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		CZM														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, płonnik																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
398c	I	0,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	45	21	19	IA	1,2	PEŁ	12	329	140	11,0	4,6	TP	0,42
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	45	21	18	II		DUŻE		21	10	0,9	0,4		
			TD: ZG		DB	1	65	28	21	II		KĘP		37	15	1,0	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	45												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		OS	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		387	165	12,9	5,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina		BRZ														
			piaszczysta i lekka																
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
398~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
398~b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 398																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**29,75**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**14 910**				
	I	**29,32**												**w tym:**					
	III	**0,43**												**I - drzewostany:**	**14 910**				
														razem:	**14 910**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
399a	I	2,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	22	19	IA	1,1	UM	13	353	830	13,8	32,5	TP	2,35
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z		DB	MJS	40					UM DUŻE							
			TD: CZ ZG		DB.C	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	40												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		GB	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		353	830	13,8	32,5		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina średnia	PODR	BK	10	15		5		0,1		22						
			i ciężka żwirowata																
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: turzyca, jeżyna, fiołek																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,09 ha: BK 15 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
399b	I	5,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	18	7	7	I	0,9	PEŁ	12	5	25	1,0	5,1	TW	5,30
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD:		MD	1	18	10	9	I		DUŻE		5	25	1,0	5,5		
			ZG		JD	1	18		3	II		DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	18		5	I									
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		SO	2	35	10	11	II				30	160	1,8	9,3		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	2	35	10	10	III				10	55	0,9	5,0		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina średnia		LP	MJS	18												
			i ciężka żwirowata		GB	MJS	18												
			Pokrywa: ścioła		GB	MJS	35												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		50	265	4,7	24,9		
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej	PODSZ	CZM						0,1								
			Gosp.: GPZ		WB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
399c	I	9,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	130	42	29	I	0,4	PRZ	2	121	1 090	1,0	9,4	IIIBU (70%)	9,01
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z		DB	3	130	44	30	II		PRZ LUŹ	2	60	540	0,5	4,5	ODN-ZŁOŻ	3,89
			TD: ZG		DB	MJS	90					GRP						CP	3,62
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		GB	MJS	40											PIEL	1,50
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		181	1 630	1,5	13,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	6	10		2		0,4		12						
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina średnia		JD	2	13		2										
			i ciężka żwirowata		DB	2	11		3										
			Pokrywa: ścioła		BRZ	MJS	10												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		SO	MJS	5												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODS	DB	9	3				0,2		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB	1	3												
			Gosp.: GPZ	PODSZ	GB						0,2								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		KRU														
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: BK 10 l.,																
			2) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB 10 l., GB 10 l., SO 5 l.,																
			3) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: SO 5 l., DB 10 l., GB 10 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,47 ha: BK 10 l.,																
			5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: JD 13 l., BRZ 10 l.,																
			6) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: BK 10 l.,																
			7) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: GB 5 l., JD 13 l.,																
			8) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: BK 10 l.,																
			9) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: BK 10 l.,																
			10) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: GB 3 l., DB.S 3 l.,																
			11) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB.S 3 l., GB 3 l.,																
			12) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB.S 3 l., GB 3 l.,																
			13) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: GB 3 l., DB.S 3 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
399d	I	7,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	130	42	29	I	0,5	UM	2	169	1 190	1,5	10,3	IVD (50%)	7,03
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z		DB	3	130	45	29	II		UM DUŻE	2	97	680	0,8	5,7	AGROT	3,28
			TD: ZG		DB	MJS	90					GRP						ODN-ZŁOŻ	4,74
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		266	1 870	2,3	16,0	CW	2,29
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PODRII	GB	10	55	17	14		0,3		23	72	505				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina średnia									Razem:		72	505				
			i ciężka żwirowata	PODS	DB	10	6				0,3		22						
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	6												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE	PODSZ	GB						0,2								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, szczawik zajęczy, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,47 ha: LP 6 l., DB 6 l.,																
			2) w części N gniazdo nie odnowione o pow. 0,35 ha																
			3) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,48 ha: DB 6 l., LP 6 l.,																
			4) w części C gniazdo nie odnowione o pow. 0,37 ha																
			5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: LP 6 l., DB 6 l.,																
			6) w części C gniazdo nie odnowione o pow. 0,37 ha																
			7) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,46 ha: LP 6 l., DB 6 l.,																
			8) w części S gniazdo nie odnowione o pow. 0,37 ha																
			9) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB 6 l., LP 6 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
399f	I	2,78	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	19	19	IA	1,3	UM	22	388	1 080	15,2	42,3	TP	2,78
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	MJS	40					UM PRZ						CP	0,20
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	40												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty									Razem:		388	1 080	15,2	42,3		
			//piasek słabogliniasty	PODR	BK	10	15		5		0,1		12						
			Pokrywa: ścioła	PODSZ	KRU						0,3								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		GB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,2 ha: BK 15 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
399g	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	20		9	IA	1,0	UM	12			3,6	8,5	TW	2,36
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		MD	1	20	11	10	II		UM DUŻE		5	10	0,8	1,9		
			Zgodność z TD: ZG		BK	1	20	8	7	I		KĘP		5	10				
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	2	35	8	9	III				10	25	0,9	2,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		SO	2	35	10	11	II				30	70	1,8	4,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty		DB.C	MJS	35												
			//piasek słabogliniasty		GB	MJS	35												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		50	115	7,1	16,7		
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
399h	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	130	42	28	II	0,6	UM	2	145	560	1,2	4,4	IIIBU (70%)	3,86
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	4	130	46	29	II		UM PRZ	3	145	560	1,2	4,6	AGROT	1,72
			Zgodność z TD: ZG		GB	MJS	60					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,72
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60											CP	2,14
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		290	1 120	2,4	9,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny ///ił średni	PODR	DB	8	7		1		0,4		11						
			Pokrywa: zadarniona		LP	2	7		1										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE	PODSZ	GB						0,5								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		KRU														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: śmiałek darniowy, borówka czarna, rokiet																
399~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
399~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
399~c	III	0,35	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 399																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**33,45**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 415**				
	I	**32,69**												**w tym:**					
	III	**0,76**												**I - drzewostany:**	**7 415**				
														razem:	**7 415**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																			
400a	I	8,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	20		7	II	1,0	PEŁ	12			0,4	3,3	TW	8,94
			TSL: LŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	2	20		8	I		DUŻE				1,3	11,2		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	2	20	11	11	I		KĘP		10	90	1,2	10,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BK	1	20		5	I									
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	1	35	8	13	I				10	90	1,1	9,8		
			Gleba: Gleby rdzawe brunatne, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina średnia i ciężka żwirowata		DB	1	35	10	10	III				5	45	0,5	4,2		
					JD	MJS	20												
					LP	MJS	20												
			Pokrywa: ścioła		JW	MJS	20												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	20												
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej									Razem:		25	225	4,5	38,8		
			Gosp.: GPZ	PODSZ	KRU						0,1								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,24 ha: DB 120 l., SO 120 l.,		GB														
				PRZES	SO		120	38	27				2		30				
					DB		120	44	28				2		10				
												Razem:			40				
400b	I	4,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	25	8	8	III	1,0	PEŁ	22	8	40	3,6	17,8	CP	3,41
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG		BK	1	25		6	I		DUŻE				0,6	3,0	TW	1,46
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	3	9		3	IA		KĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BK	1	11		3	I									
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	1	9		2	I									
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina średnia i ciężka żwirowata		MD	1	9		4	I									
					JD	PJD	12												
					JW	PJD	9												
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	9												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		8	40	4,2	20,8		
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej	PRZES	SO		120	41	28				2		60				
			Gosp.: GPZ		DB		120	45	28				2		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.		GB		120	40	27				2		1				
			Runo: trzęślica modra, turzyca, rokiet									Razem:			76				
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,26 ha: DB 120 l., SO 120 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,11 ha: DB 120 l., SO 120 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
400c	I	5,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	120	43	28	II	0,4	PRZ	2	133	775	1,2	7,2	IIIBU (80%)	5,83
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		DB	1	120	47	28	II		PRZ LUŹ	3	18	105	0,2	1,0	AGROT	2,40
			Zgodność z TD: ZG		GB	MJS	80					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,40
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	80											CP	2,16
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		GB	MJS	55											CW	1,27
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina									Razem:		151	880	1,4	8,2		
			średnia i ciężka żwirowata	PODR	DB	10	9		2		0,4		11						
			Pokrywa: zadarniona		GB	MJS	9												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		SO	MJS	3												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODS	BK	4	2				0,2		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JW	3	2												
			Gosp.: GPZ		JD	3	5												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,2								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		GB														
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, sit																
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: SO 3 l., GB 9 l., DB 9 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: BK 2 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 9 l., SO 3 l., GB 9 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 9 l., GB 9 l., SO 3 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: SO 3 l., DB 9 l., GB 9 l.,																
			6) gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: JD 2 l.,																
			7) gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: GB 9 l., SO 3 l., DB 9 l.,																
			8) gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: JW 2 l.,																
			9) gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: SO 3 l., GB 9 l., DB 9 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
400d	I	6,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	120	43	28	II	0,7	UM	2	253	1 560	2,4	14,5	IIIBU (70%)	6,17
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		DB	1	120	48	28	II		UM PRZ	3	36	220	0,4	2,2	AGROT	4,22
			Zgodność z TD: CZ ZG		GB	MJS	80					GRP						ODN-ZŁOŻ	4,22
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	80											PIEL	1,95
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		GB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	55												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina									Razem:		289	1 780	2,8	16,7		
			średnia i ciężka żwirowata	PODS	DB	7	4				0,3		11						
			Pokrywa: zadarniona		GB	3	4												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		SO	MJS	4												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	KRU						0,3								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet																
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: GB 4 l., DB 4 l.,																
			2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: GB 4 l., DB 4 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: DB 4 l., GB 4 l., SO 4 l.,																
			4) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 4 l., GB 4 l.,																
			5) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: DB 4 l., GB 4 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
400f	I	4,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	125	42	26	II	0,2	UM	2	66	290	0,6	2,5	IIIBU (70%)	4,42
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB;		BK	3	60	38	25	I		UM PRZ	4	24	105	0,8	3,4	AGROT	1,84
			Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	90					JDN						ODN-ZŁOŻ	1,84
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	60											PIEL	0,91
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	60											CP	1,67
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		90	395	1,4	5,9		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina	PODR	DB	5	11		3		0,4		12						
			średnia i ciężka żwirowata		BK	5	11		3										
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	10												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		DB.C	MJS	10												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		SO	MJS	8												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODS	DB	8	4				0,2		11						
			Gosp.: GPZ		GB	2	4												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		OS	MJS	5												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BRZ	MJS	4												
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet		DB.C	MJS	4												
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: BK 11 l., BRZ 10 l.,	PODSZ	KRU						0,1								
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: SO 4 l., DB 11 l., BRZ 10 l.,		DB														
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,47 ha: DB 4 l., GB 4 l., BRZ 4 l.,		CZM														
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,46 ha: BK 11 l., BRZ 10 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: SO 4 l., DB.C 4 l., DB 4 l., GB 4 l.,																
			BRZ 4 l.,																
			6) gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB.C 10 l., OS 5 l., BRZ 10 l., GB 11																
			l., DB 11 l., SO 8 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
400g	I	4,76	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	115	38	25	II	0,6	PRZ	2	193	920	1,9	9,2	IIIB (60%)	4,76
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB.C	2	80	36	26	II		PRZ UM	2	48	230	0,9	4,5	AGROT	2,38
			TD: ZG		DB	MJS	115					DKĘP						ODN-ZŁOŻ	2,38
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	80											CW	1,50
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	PJD	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	50												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty		DB	MJS	50												
			Pokrywa: zielna		CZM	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE									Razem:		241	1 150	2,8	13,7		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB	10	8		2		0,3		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB	MJS	8												
			Gosp.: GPZ		ŚW	MJS	11												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO	MJS	5												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Runo: jeżyna, borówka czarna, rokiet		GB														
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: SO 5 l., ŚW 8 l.,		DB														
			DB 8 l.,		DB.C														
			2) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: SO 5 l., ŚW 8 l., DB 8 l.,																
			3) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: SO 5 l., DB 8 l., GB 8 l.,																
			4) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: GB 8 l., DB 8 l., SO 5 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
400~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 400																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**35,4**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 586**				
	I	**34,99**												**w tym:**					
	III	**0,41**												**I - drzewostany:**	**4 470**				
														I - przestoje:	**116**				
														razem:	**4 586**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																			
401a	I	1,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	25	8	8	II	1,2	PEŁ	12	64	125	7,9	15,5	TW	1,97
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		BK	3	25	7	7	I		DUŻE		8	15	2,2	4,4		
			TD: ZG		OL	2	25	8	11	IV		KĘP		32	65	1,8	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	25												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		104	205	11,9	23,4		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,4								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ														
			Pokrywa: ścioła	PRZES	DB		140	57	26				3		3				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			3				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
401b	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	18		7	I	1,0	UM	12			1,1	1,4	CP	1,33
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB; Zgodność z		JW	2	18		5	I		UM DUŻE							
			TD: ZG		SO	2	18	7	9	IA		DKĘP		10	15	1,8	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	1	18		4	II						0,1	0,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		OL	1	18	7	11	III				10	15	0,8	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		JD	1	18		3	I									
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		20	30	3,8	5,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //glina zwykła ///glina	PODSZ	KRU						0,2								
			średnia i ciężka żwirowata		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		115	43	27				2		40				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			40				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trzęślica modra, rokiet, płonnik																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 115 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
401c	I	1,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	8		5	III	1,0	PEŁ	22			2,3	3,4	CP	1,52
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	8		4	I		DUŻE				0,4	0,6		
												KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				2,7	4,0		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: śmiałek, jeżyna, nerecznica błotna																
			Informacje: OCP;																
401d	I	13,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	39	27	I	0,9	UM	2	364	4 755	5,4	70,5	IVD (40%)	13,06
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	1	90	33	26	II		UM PRZ	2	47	615	0,5	6,7	AGROT	5,23
					DB	PJD	90					KĘP						ODN-ZŁOŻ	5,23
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	90												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	55											PRZEB.:	
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	55											INTENS	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	75												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		GB	MJS	75												
			Pokrywa: zadarniona		OL	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE									Razem:		411	5 370	5,9	77,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,7								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: turzyca, jeżyna, wietlica																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
401f	I	2,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	18	9	11	III	1,0	PEŁ	12	75	200	5,9	15,9	TW	2,68
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB	1	18		6	I		DUŻE				0,4	1,0		
					SO	1	18	7	7	I		KĘP		5	15	0,6	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		80	215	6,9	18,6		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PODSZ	KRU						0,3								
			Kat. ochr.: wodochronne		CZM														
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek gliniasty //piasek słabogliniasty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, płonnik																
			Informacje: OCP;																
401g	I	4,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	40	28	I	0,6	UM	2	278	1 355	3,3	16,3	IIIAU (85%)	4,87
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	105					UM PRZ						AGROT	3,57
					OL	MJS	105					---						ODN-ZŁOŻ	3,57
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	65											CW	1,30
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BK	PJD	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE									Razem:		278	1 355	3,3	16,3		
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODR	DB	10	6		1		0,3		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		GB	MJS	6												
			Gosp.: O		SO	MJS	5												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,3								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BRZ														
			Runo: trzęślica modra, rokiet, płonnik		DB														
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: SO 5 l., GB 6 l., DB 6 l.,		DB.C														
			2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: SO 5 l., GB 6 l., DB 6 l.,																
			3) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 6 l., SO 5 l.,																
			4) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: GB 6 l., SO 5 l., DB 6 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
401h	I	4,63	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	41	28	I	0,8	UM	2	371	1 720	4,5	20,7	IIIA (30%)	4,63
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	105					UM PRZ						AGROT	1,39
			TD: CZ ZG		OL	MJS	105					---						ODN-ZŁOŻ	1,39
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	65												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BK	PJD	65												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE									Razem:		371	1 720	4,5	20,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, trzęślica modra																
			Informacje: JEMIOŁA																
401~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
401~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 401																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**30,53**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 938**				
	I	**30,06**												**w tym:**					
	III	**0,47**												**I - drzewostany:**	**8 895**				
														I - przestoje:	**43**				
														razem:	**8 938**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Rzezawa (072)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Bocheński (01)		Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)										Leśnictwo: Rudy Rysie (11)						
402a	I	23,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	32	27	I	0,8	UM	2	354	8 290	5,6	132,3	IVD (40%)	23,42
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	85					UM DUŻE						AGROT	9,37
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	85					---						ODN-ZŁOŻ	3,97
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	50												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		354	8 290	5,6	132,3	PRZEB.:	
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,6							INTENS	
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		JRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																
402b	I	12,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	33	27	IA	0,8	UM	32	372	4 650	7,1	88,9	TP	12,50
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		MD	MJS	70					UM PRZ							
			TD: CZ ZG		DB	MJS	70					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	70												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	120												
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	120												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	PJD	50												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek słabogliniasty ///glina		DB	PJD	50												
			pylasta									Razem:		372	4 650	7,1	88,9		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA,																
402~a	III	0,64	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
402~b	III	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 402																		
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																		
Ogółem:		**36,88**																
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**12 940**				
	I	**35,92**										**w tym:**						
	III	**0,96**										**I - drzewostany:**	**12 940**					
												razem:	**12 940**					
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																		
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																		
403a	I	24,52	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	85	37	29	IA	0,7	UM	2	187	4 585	2,8	68,8	IVD (40%)	24,52
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	2	115	38	31	I		UM DUŻE	2	94	2 305	0,9	23,1	AGROT	9,81
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	2	85	34	29	I		KĘP	2	52	1 275	0,4	10,1	ODN-ZŁOŻ	9,81
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	85	36	30	I			2	31	760	0,4	9,6		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	85											PRZEB.:	
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	50											INTENS	
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		BK	MJS	40												
			////piasek gliniasty									Razem:		364	8 925	4,5	111,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: jeżyna, śmiałek pogięty, szczawik zajęczy																
			Informacje: JEMIOŁA,																
403b	I	4,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	80	40	28	IA	0,8	UM	2	167	670	2,7	10,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		OL	2	80	35	26	II		UM PRZ	2	84	335	1,0	4,1		
			CZ ZG		MD	1	80	42	30	I		KĘP	2	42	170	0,6	2,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	80	38	27	I			2	31	125	0,3	1,1		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	1	80	37	27	I			3	42	170	0,8	3,0		
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	1	40	19	22	I			4	31	125	0,9	3,6		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	65												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty		DB.C	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	100												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		397	1 595	6,3	24,9		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		CZM														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB														
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, nerecznica		JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
403c	I	5,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	65	30	25	IA	0,9	UM	32	282	1 455	5,9	30,5	TP	5,16
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	3	65	28	24	I		UM DUŻE		111	575	2,6	13,6		
			TD: ZG		MD	MJS	65					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	65												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		OL	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		393	2 030	8,5	44,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		BRZ														
			////piasek gliniasty		JRZ														
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, szczawik zajęczy																
			Informacje: JEMIOŁA,																
403~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
403~b	III	0,31	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 403																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**34,17**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**12 550**				
	I	**33,68**											**w tym:**						
	III	**0,49**											**I - drzewostany:**		**12 550**				
													razem:		**12 550**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																			
404a	I	4,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	85	39	27	I	0,7	PRZ	2	187	915	3,0	14,6	IIIB (40%)	4,90
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	2	85	42	26	II		PRZ UM	2	57	280	1,0	5,0	AGROT	1,76
			TD: ZG		OL	2	85	33	26	II		DKĘP	3	73	360	0,8	4,1	ODN-ZŁOŻ	1,76
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	85												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		GB	MJS	85											PRZEB.:	
			Kat. ochr.: wodochronne		JS	MJS	85											INTENS	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty		DB.C	MJS	60												
			Pokrywa: silnie zachwaszczona		GB	MJS	60												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE									Razem:		317	1 555	4,8	23,7		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JRZ														
			Gosp.: O		DB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.		DB.C														
			Runo: orlica pospolita, jeżyna, trzęślica modra																
			Informacje: JEMIOŁA																
404b	I	6,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	30	14	14	I	1,6	PEŁ	12	80	550	6,1	41,6	TW	6,27
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	30	14	16	IA		DUŻE		72	495	4,4	30,4	CP	0,58
			ZG		OL	2	30	14	18	II		KĘP		72	495	3,1	21,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	30	15	17	I				32	220	1,5	10,0		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	1	23	9	14	I				24	165	1,5	10,3		
			Kat. ochr.: wodochronne		SO	MJS	23												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	30												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek		DB.C	MJS	30												
			słabogliniasty żwirowy ///utwory żwirowe		JS	MJS	30												
			Pokrywa: zielna		MD	MJS	16												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	MJS	16												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ	MJS	10												
			Gosp.: O		BRZ	MJS	6												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.									Razem:		280	1 925	16,6	113,7		
			Runo: jeżyna, nerecznica, śmiałek pogięty	PODSZ	KRU						0,5								
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,31 ha: BK 16 l., BRZ 10 l., MD 16 l.,		BRZ														
			2) w części S kępa o pow. 0,28 ha: BRZ 6 l., MD 16 l., BK 16 l.,		CZM														
			3) w części SW kępa o pow. 0,13 ha: DB 80 l., BRZ 60 l., DB 140 l., SO 140	PRZES	SO		140	47	22				3		150				
			l.,		DB		140	65	23				3		55				
			Informacje: OCP;		DB		80	32	18				3		15				
					BRZ		60	27	17				3		8				
												Razem:			228				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
404c	I	3,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	85	40	27	I	0,9	UM	2	250	770	4,0	12,3	IIIB (40%)	3,09
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	3	85	42	27	II		UM PRZ	2	125	385	2,2	6,9	AGROT	1,14
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	85					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,14
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	35												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		375	1 155	6,2	19,2	PRZEB.:	
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,6							INTENS	
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		DB.C														
			////piasek gliniasty		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, borówka czarna																
			Informacje: JEMIOŁA																
	Obręb ewidencyjny: Okulice (0009)																		
404d	IV	0,72	Rodzaj powierzchni: Ł	ZADRZEW	DB		40	25	7				4		5				
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:			5				
404f	IV	2,14	Rodzaj powierzchni: R																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
	Obręb ewidencyjny: Dębina (0005)																		
404g	I	0,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	120	47	25	III	0,4	PRZ	12	50	15	0,5	0,2	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	120	45	27	II		PRZ LUŹ		30	10	0,3	0,1		
			CZ ZG		BRZ	2	80	38	24	II		GRP		25	5	0,2	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OL	1	60	32	22	II				15	5	0,3	0,1		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	1	80	36	21	III				10	5	0,2	0,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	1	55	22	18	II				10	5	0,3	0,1		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	PJD	55												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		SO	MJS	55												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	40												
			Gosp.: GPZ		JRZ	MJS	20												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.									Razem:		140	45	1,8	0,7		
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, orlica pospolita	PODSZ	KRU						0,6								
			Informacje: OCP;Mała wąska powierzchnia, enklawa		JRZ														
					BRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
404h	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	30	18	18	II	1,3	UM	12	112	25	4,9	1,2	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	60	26	18	III		UM PRZ		72	15	2,5	0,6		
			CZ ZG		SO	2	60	25	22	I		GRP		88	20	2,2	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	1	80	32	25	II				48	10	0,9	0,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		OS	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		320	70	10,5	2,5		
			Pokrywa: silnie zachwaszczona	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		DB.C														
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, trzęślica modra, szczawik zajęczy																
			Informacje: OCP;																
404i	I	0,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	4	65	31	22	II	0,7	PRZ	12	86	25	2,3	0,6	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		OL	2	30	13	15	III		PRZ UM		25	5	1,1	0,3		
			TD: CZ ZG		DB	2	30	14	13	I		DKĘP		15	5	1,1	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	80	38	26	I				30	10	0,5	0,1		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	1	80	38	25	II				25	5	0,5	0,1		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		OS	MJS	65												
			Pokrywa: zielna		SO	MJS	65												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB	PJD	50												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ	PJD	30												
			Gosp.: GPZ									Razem:		181	50	5,5	1,4		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.	PODSZ	KRU						0,4								
			Runo: orlica pospolita, nerecznica samcza, jeżyna																
			Informacje: OCP;																
404j	II	0,61	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	CZM						0,5								
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD SO DB		WB														
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		JRZ														
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ														
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty	PRZES	OL		50	19	17				4		10				
			Pokrywa: zadarniona		DB		50	18	15				4		5				
			Gosp.: GPZ		BRZ		50	22	18				4		5				
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, rokiet		BRZ		35	16	15				4		1				
			Informacje: OCP;		OL		25	16	17				4		1				
												Razem:			22				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
404k	I	0,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	50	27	21	II	0,7	UM	42	180	100	4,1	2,3	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	1	60	28	22	II		UM PRZ		21	10	0,3	0,2		
			TD: CZ ZG		DB	1	80	40	27	I		DKĘP		37	20	0,7	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		SO	1	80	38	26	I				32	20	0,6	0,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		OL	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	60												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		OS	MJS	60												
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE		BRZ	MJS	45												
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	100												
			Gosp.: GPZ									Razem:		270	150	5,7	3,2		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Runo: śmiałek pogięty, trzęślica modra, borówka czarna		BRZ														
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																
404l	I	1,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	60	29	22	II	0,7	UM	12	176	235	3,0	4,0	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	3	60	32	25	IA		UM PRZ		93	125	2,1	2,9		
			CZ ZG		OL	1	45	19	18	III		KĘP		16	20	0,4	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	PJD	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	60												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	85												
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	85												
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	85												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	45												
			Gosp.: GPZ		DB.C	MJS	45												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO	MJS	100												
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, szczawik zajęczy									Razem:		285	380	5,5	7,5		
			PNSW: 1) w części SW bagno o pow. 0,28 ha: OL 15 l.,	PODSZ	KRU						0,6								
			Informacje: OCP;		BRZ														
					JRZ														
					DB.C														
					LSZ														
					PRZ.C														
					WB														
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
404~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
404~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 404																			
Ogółem:		**21,35**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 585**			
	I	**17,53**													**w tym:**				
	II	**0,61**													**I - drzewostany:**	**5 330**			
	III	**0,35**													**I - przestoje:**	**228**			
	IV	**2,86**													**II - przestoje:**	**22**			
															razem:	**5 580**			
															IV - zadrzewienia:	**5**			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**15,19**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**4 863**			
	I	**14,84**													**w tym:**				
	III	**0,35**													**I - drzewostany:**	**4 635**			
															I - przestoje:	**228**			
															razem:	**4 863**			
Obręb ewidencyjny: Dębina (0005)																			
Ogółem:		**3,3**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**717**			
	I	**2,69**													**w tym:**				
	II	**0,61**													**I - drzewostany:**	**695**			
															II - przestoje:	**22**			
Obręb ewidencyjny: Okulice (0009)																			
Ogółem:		**2,86**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5**			
	IV	**2,86**													**w tym:**				
															IV - zadrzewienia:	**5**			

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Brzesko Ob. wiej. (025)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Brzeski (02)		Obręb ewidencyjny: Mokrzyska-Bucze (0004)										Leśnictwo: Rudy Rysie (11)						
405a	I	0,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	21	22	II	0,4	PRZ	4	104	35	1,8	0,6	BRAK WSK	
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		SO	2	120	32	25	II		PRZ UM	3	37	10	0,3	0,1		
			TD: CZ ZG		DB	PJD	80					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB	MJS	120												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		141	45	2,1	0,7		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	DB						0,3								
			Pokrywa: zielna		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, jeżyna, trzęślica modra																
			Informacje: OCP;enklawa, JEMIOŁA,																
	Powiat: Bocheński (01)		Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																
	Gmina: Rzezawa (072)																		
405b	I	4,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	33	28	IA	0,9	UM	2	407	1 995	7,1	35,0	TP	4,90
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB		DB	MJS	75					UM PRZ							
			SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.C	MJS	75					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	75												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		407	1 995	7,1	35,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,5								
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		JRZ														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
405c	I	4,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	25	10	12	IA	1,9	PEŁ	12	240	1 050	21,1	92,6	TW	4,38
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		BRZ	1	25	10	14	I		DUŻE		32	140	1,8	8,0		
			TD: ZG		OL	1	25	10	15	II		KĘP		32	140	1,7	7,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	25												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	25												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		304	1 330	24,6	108,1		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, płonnik																
405d	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	20	11	9	IA	1,1	PEŁ	12	90	330	14,2	52,0	TW	3,66
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		OL	1	20	10	14	II		DUŻE		15	55	1,1	3,9		
			TD: ZG		BK	MJS	20					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	20												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		105	385	15,3	55,9		
			Kat. ochr.: wodochronne																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
405f	I	8,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	32	26	IA	0,7	UM	12	310	2 540	7,2	58,7	TP	8,20
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		DB.C	MJS	60					UM PRZ							
			TD: CZ ZG		DB	MJS	60					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		310	2 540	7,2	58,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	DB.C						1,0								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		BRZ														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, gajnik lśniący																
405~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 405																			
Ogółem:		**21,64**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 295**				
	I	**21,47**												**w tym:**					
	III	**0,17**												**I - drzewostany:**	**6 295**				
														razem:	**6 295**				
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**21,31**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 250**				
	I	**21,14**												**w tym:**					
	III	**0,17**												**I - drzewostany:**	**6 250**				
														razem:	**6 250**				
Obręb ewidencyjny: Mokrzyska-Bucze (0004)																			
Ogółem:		**0,33**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**45**				
	I	**0,33**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**45**				
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Rzezawa (072)									Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)							
	Powiat: Bocheński (01)		Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)									Leśnictwo: Rudy Rysie (11)							
406a	I	3,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	15		6	IA	1,0	PEŁ	12			4,5	18,0	CP	3,19
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		DB	3	15		4	I		DUŻE				1,1	4,3	TW	0,79
			TD: ZG		BRZ	1	15	7	8	I		KĘP		10	40	1,1	4,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	15	9	11	II				10	40	1,0	4,0		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		GB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		20	80	7,7	30,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		120	45	26				2		50				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		DB		50	12	15				4		5				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			55				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, jeżyna																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,53 ha: DB 50 l., SO 120 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
406b	I	2,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	8		2	I	1,0	PEŁ	22					CW	2,62
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		BRZ	1	8		4	I		DUŻE				0,4	1,1		
			TD: ZG		OL	1	8		6	II		GRP				0,3	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	10		2	II									
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		ŚW	PJD	8												
			Kat. ochr.: wodochronne		GB	MJS	8												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	8												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny i									Razem:				0,7	2,0		
			słabogliniasty	PRZES	SO		116	39	29				2		100				
			Pokrywa: zadarniona		DB		51	12	15				4		10				
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ		51	25	28				4		10				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		OL		51	24	22				4		15				
			Gosp.: O									Razem:			135				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,17 ha: SO 116 l., DB 51 l., BRZ 51 l., OL 51 l.,																
			Informacje: OCP;Krzyż w części SW																
406c	II	4,04	Rodzaj powierzchni: ZRĄB	PODSZ	BRZ						0,4							ODN-ZRB	4,04
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO		DB														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C														
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PRZES	SO		120	42	27				2		40				
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:			40				
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Runo: borówka czarna, rokiet, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,25 ha: SO 120 l.,																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
406d	I	10,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	40	27	II	1,1	UM	2	421	4 255	3,9	39,6	IVD (60%)	10,11
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		SO.WE	MJS	55					UM DUŻE						AGROT	6,07
			TD: ZG		DB.C	MJS	55					---						ODN-ZŁOŻ	6,07
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	55												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	MJS	55											PRZEB.:	
			Kat. ochr.: wodochronne		BK	MJS	55											INTENS	
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		421	4 255	3,9	39,6		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny	PODRII	DB.C	10	55	15	23		0,6		12	40	405				
			Pokrywa: mszysta - czernicowa									Razem:		40	405				
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 80% - INNE	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA																
406f	I	1,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	35	26	IA	0,8	UM	12	351	655	8,1	15,2	TP	1,87
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB.C	PJD	60					UM PRZ							
			TD: CZ ZG		DB	PJD	60					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO.WE	PJD	120												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		SO	PJD	120												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		351	655	8,1	15,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB.C						0,9								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		CZM														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																
			Informacje: JEMIOŁA,																
406~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
406~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 406																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**23,13**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 625**				
	I	**18,58**												**w tym:**					
	II	**4,04**												**I - drzewostany:**	**5 395**				
	III	**0,51**												**I - przestoje:**	**190**				
														II - przestoje:	**40**				
														razem:	**5 625**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																			
407a	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	28	12	11	I	1,8	PEŁ	12	208	645	15,7	48,9	TW	3,11
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		DB	2	28	10	10	II		DUŻE		24	75	2,6	8,2		
			TD: CZ ZG		OL	MJS	28					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	28												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	28												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		232	720	18,3	57,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,1								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, trzęślica modra, rokiet																
407b	I	3,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	20	8	8	I	1,3	PEŁ	11	55	195	10,3	36,8	TW	3,59
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		OL	2	20	7	9	IV		DUŻE		20	70	1,5	5,4		
			TD: ZG		DB	1	25	9	9	II		DKĘP		5	20	0,8	2,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO	MJS	25												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	25												
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C	MJS	25												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		80	285	12,6	45,0		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	DB.C						0,1								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, trzęślica modra, jeżyna																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,49 ha: SO 25 l.,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
407c	I	4,22	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	12		4	I	1,2	PEŁ	12			4,5	19,0	CP	4,22
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	13		4	II		DUŻE				0,3	1,3		
			TD: ZG		OL	1	13	7	7	IV		DKĘP		5	20	0,7	3,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	13		6	II						0,4	1,5		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		ŚW	MJS	13												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		5	20	5,9	24,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		119	38	26				2		30				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:			30				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, borówka brusznica																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,28 ha: SO 120 l.,																
			Informacje: OCP;																
407d	I	4,49	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	7		1	III	1,0	---	22					CP	4,49
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	3	7		2	I		---							
			TD: ZG		BRZ	MJS	7		4	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	7		2	III									
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		ŚW	PJD	9												
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		115	38	26				2		60				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB		45	15	15				4		5				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ		45	15	18				4		5				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			70				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, orlica pospolita																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,33 ha: DB 45 l., BRZ 45 l., SO 115 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
407f	I	6,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	40	27	II	0,8	UM	2	311	1 980	2,9	18,4	IIIB (40%)	6,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	60					UM PRZ						AGROT	2,23
			TD: CZ ZG		DB	MJS	60					---						ODN-ZŁOŻ	2,23
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		311	1 980	2,9	18,4	PRZEB.:	
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,6							INTENS	
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek		DB														
			gliniasty		DB.C														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, gajnik lśniący, rokiet																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026																
407g	I	2,02	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	60	31	24	IA	0,9	UM	22	403	815	9,3	18,8	TP	2,02
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB.C	MJS	60					UM DUŻE							
			TD: CZ ZG									---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		403	815	9,3	18,8		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PODSZ	KRU						0,6								
			Kat. ochr.: wodochronne		DB.C														
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, płonnik																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
407h	I	3,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	120	39	25	II	0,9	UM	2	351	1 365	3,3	12,7	IIIB (40%)	3,89
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	60					UM PRZ						AGROT	1,37
			TD: CZ ZG		DB	MJS	60					---						ODN-ZŁOŻ	1,37
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	60												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		351	1 365	3,3	12,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		JRZ														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: borówka czarna, trzęślica modra, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026																
			Powiat: Brzeski (02) Obręb ewidencyjny: Mokrzyska-Bucze (0004) Gmina: Brzesko Ob. wiej. (025)																
407i	I	0,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	40	19	20	II	0,8	PRZ	12	228	45	6,9	1,3	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG									PRZ UM							

			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		228	45	6,9	1,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PODSZ	CZM						0,5								
			Teren: nizinny równy, płaski		BEZ.C														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, nerecznica, pokrzywa zwyczajna																
			Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Gmina: Rzezawa (072)																
407~a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
407~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 407																			
Ogółem:		**28,62**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 330**				
	I	**27,87**												**w tym:**					
	III	**0,75**												**I - drzewostany:**	**5 230**				
														I - przestoje:	**100**				
														razem:	**5 330**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**28,43**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**5 285**				
	I	**27,68**											**w tym:**						
	III	**0,75**											**I - drzewostany:**		**5 185**				
													I - przestoje:		**100**				
													razem:		**5 285**				
Obręb ewidencyjny: Mokrzyska-Bucze (0004)																			
Ogółem:		**0,19**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**45**				
	I	**0,19**											**w tym:**						
													I - drzewostany:		**45**				
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Rzezawa (072)									Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)							
	Powiat: Bocheński (01)		Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)									Leśnictwo: Rudy Rysie (11)							
408a	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	7	8	I	1,2	PEŁ	11	60	155	11,2	28,6	TW	2,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	20		4	IV		DUŻE							
			TD: ZG		MD	1	20	7	10	II		KĘP		10	25	1,6	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	20												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		70	180	12,8	32,7		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		125	42	37				2		15				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			15				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek																
			gliniasty																
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, borówka brusznica																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
408b	I	2,95	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	13		4	I	1,0	PEŁ	11			6,3	18,5	CP	2,95
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	13					DUŻE							
			TD: ZG		DB	MJS	13					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	13												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:				6,3	18,5		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		115	34	26				2		55				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB		115	44	29				2		5				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:			60				
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: wrzos pospolity, borówka czarna, borówka brusznica																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,09 ha: SO 115 l.,																
			2) w części S kępa o pow. 0,08 ha: SO 115 l., DB 115 l.,																
			3) w części N bagno o pow. 0,31 ha																
			Informacje: OCP;																
408c	I	1,84	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	35	16	17	IA	1,4	PEŁ	12	365	670	17,4	32,1	TW	1,84
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		MD	MJS	35					DUŻE							
			TD: ZG		DB	MJS	35					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	35												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		ŚW	MJS	35												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		365	670	17,4	32,1		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek	PODSZ	KRU						0,1								
			gliniasty		DB.C														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet, gajnik lśniący																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
408d	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	30	10	12	I	1,8	PEŁ	12	272	995	18,0	66,0	TW	3,66
			TSL: BŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	30	11	14	II		DUŻE		24	90	1,5	5,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	30					KĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	30												
			Kat. ochr.: wodochronne		BRZ	MJS	30												
												Razem:		296	1 085	19,5	71,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny																
			Pokrywa: mszysta - czernicowa																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, rokiet																
408f	I	4,25	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	7		2	IA	1,0	---	22					CP	4,25
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	8		4	I		---				0,4	1,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	8		4	I		KĘP							
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	1	7		2	I									
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	PJD	9												
												Razem:				0,4	1,8		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		110	36	26				2		40				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		BRZ		60	24	22				4		5				
			Pokrywa: zadarniona		DB		60	23	19				4		5				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			50				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; uprawa po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, jeżyna																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,22 ha: BRZ 60 l., DB 60 l., SO 110 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis uksztaltowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
408g	I	3,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	115	40	27	II	0,7	UM	2	271	920	2,7	9,2	IIIB (40%)	3,39
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	65					UM PRZ						AGROT	1,19
			TD: CZ ZG		DB	MJS	65					---						ODN-ZŁOŻ	1,19
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		271	920	2,7	9,2		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PODSZ	KRU						0,7								
			Kat. ochr.: wodochronne		DB														
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ														
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026																
408~a	III	0,43	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
408~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 408																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**19,18**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**2 980**				
	I	**18,65**											**w tym:**						
	III	**0,53**											**I - drzewostany:**		**2 855**				
													I - przestoje:		**125**				
													razem:		**2 980**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																			
409a	I	4,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	45	23	21	IA	1,2	UM	12	360	1 645	12,0	54,8	TP	4,57
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB.C	1	45	23	22	I		UM DUŻE		32	145	1,3	5,7		
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	45					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	45												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		MD	MJS	45												
			Kat. ochr.: wodochronne		ŚW	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	80												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		392	1 790	13,3	60,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, jeżyna																
409b	I	8,68	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	15	16	IA	1,3	PEŁ	12	296	2 570	14,1	122,8	TW	8,68
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		BRZ	1	35	24	18	I		DUŻE		28	245	1,1	9,1		
			TD: CZ ZG		DB.C	MJS	35					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	35												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB	PJD	70												
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		324	2 815	15,2	131,9		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		CZM														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, jeżyna																
409c	I	4,96	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	25	10	10	I	1,6	PEŁ	12	176	875	17,0	84,4	TW	4,96
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		BRZ	1	25	12	12	II		DUŻE		16	80	0,9	4,6		
			TD: CZ ZG		OL	MJS	25					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	25												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		192	955	17,9	89,0		
			Kat. ochr.: wodochronne	PODSZ	KRU						0,1								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny	PRZES	DB		135	50	24				2		20				
			Pokrywa: ścioła									Razem:			20				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,13 ha: SO 135 l.,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
409d	I	4,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	20	7	7	II	1,2	PEŁ	12	30	125	8,3	34,3	TW	4,16
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BRZ DB SO; Zgodność z		DB	1	20		6	III		DUŻE				0,1	0,5		
			TD: ZG		BRZ	1	20	7	8	III		KĘP		5	20	0,4	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	20												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		OL	MJS	20												
			Kat. ochr.: wodochronne									Razem:		35	145	8,8	36,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	DB		130	45	22				2		5				
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny									Razem:			5				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, jeżyna, płonnik																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,32 ha: SO 130 l.,																
			Informacje: OCP;																
409f	I	3,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	10		3	IA	1,0	PEŁ	22					CP	3,60
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	1	10		5	II		DUŻE				0,3	1,1		
			TD: ZG		DB	1	10		3	II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		KL	1	10		3	I									
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BK	1	10		3	I									
			Kat. ochr.: wodochronne		OL	PJD	10												
			Teren: nizinny równy, dolina rzeki									Razem:				0,3	1,1		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny	PRZES	SO		135	40	26				2		35				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			35				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,24 ha: SO 135 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
409g	I	3,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	2			I	0,9	PEŁ	11					PIEL	3,14
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: DB SO;		BRZ	1	2			II		B DUŻE				0,3	0,9		
			Zgodność z TD: ZG		OL	1	2			II		DKĘP				0,3	1,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	2												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:				0,6	1,9		
			Kat. ochr.: wodochronne	PRZES	SO		135	41	27				2		80				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			80				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: naga																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,28 ha: SO 135 l.,																
409~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
409~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
Podsumowanie dla oddziału: 409																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**29,52**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 845**				
	I	**29,11**												**w tym:**					
	III	**0,41**												**I - drzewostany:**	**5 705**				
														I - przestoje:	**140**				
														razem:	**5 845**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Rzezawa (072) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Bocheński (01) Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002) Leśnictwo: Rudy Rysie (11)																			
410a	I	5,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	45	23	21	IA	1,1	PEŁ	22	371	1 920	12,4	64,0	TP	5,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		MD	MJS	45					DUŻE						CP	0,28
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB.C	MJS	45					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		DB	MJS	45												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	45												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i									Razem:		371	1 920	12,4	64,0		
			słabogliniasty	PODR	BK	10	15		3		0,1		12						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,3								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	DB		130	40	22				3		20				
			Gosp.: GPZ									Razem:			20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, gajnik lśniący																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,28 ha: BK 15 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
410b	I	4,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	35	15	16	IA	1,3	UM	12	331	1 375	15,8	65,7	TW	4,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	MJS	35					UM DUŻE							
			TD: CZ ZG		DB.C	MJS	35					---							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	35												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		331	1 375	15,8	65,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i		DB.C														
			słabogliniasty		CZM														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		JRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	DB		130	43	23				3		15				
			Gosp.: GPZ									Razem:			15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: rokiet, gajnik lśniący, borówka czarna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
410c	I	3,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	15	15	I	1,4	PEŁ	12	262	815	13,3	41,6	TW	3,12
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	35	15	15	I		DUŻE		23	70	1,3	4,1		
			TD: ZG		DB.C	MJS	35					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	35												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		285	885	14,6	45,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty /piasek luźny i		CZM														
			słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka		DB.C														
			Pokrywa: mszysta - czernicowa		GB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, śmiałek pogięty, rokiet																
410d	I	4,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	25	8	11	IA	1,5	PEŁ	12	128	525	11,3	46,2	TW	4,10
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	4	25	8	9	II		DUŻE		24	100	3,7	15,1		
			TD: ZG		DB.C	1	25	8	9	II		KĘP		8	35	1,2	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze									Razem:		160	660	16,2	66,3		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki	PRZES	DB		140	41	22				2		40				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			40				
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i																
			słabogliniasty																
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
410f	I	2,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.C	4	75	36	25	II	0,8	UM	2	120	240	2,6	5,2	TP	2,01
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	2	75	33	27	IA		UM PRZ	2	78	155	1,4	2,8		
			CZ ZG		DB	2	75	34	25	II		GRP	2	57	115	1,2	2,5		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	2	75	28	25	I			4	63	125	0,7	1,4		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		318	635	5,9	11,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///piasek luźny i		CZM														
			słabogliniasty		DB.C														
			Pokrywa: ścioła																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
410g	II	0,65	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW																
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB																
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: GPZ																
410h	I	0,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	LP	5	120	45	25	III	0,5	UM	2	80	20	1,1	0,3	BRAK WSK	
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB SO; Zgodność z		JS	3	90	42	22	II		UM PRZ	2	60	15	0,5	0,1		
			TD: CZ ZG		DB.C	1	90	45	25	II		KĘP	2	30	5	0,5	0,1		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		OS	1	50	30	22	II			4	15	5	0,3	0,1		
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		185	45	2,4	0,6		
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l.																
			Runo: trawy, borówka czarna, rokiet																
410i	I	3,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	10		3	IA	1,0	PEŁ	22					CP	3,26
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	3	20	7	8	II		DUŻE		5	15	2,7	8,8		
			TD: ZG		MD	1	11	7	8	I		KĘP		5	15	1,1	3,7		
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BK	1	10		3	I									
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki									Razem:		10	30	3,8	12,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	DB		138	42	28				2		20				
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek gliniasty /piasek luźny i		SO		138	41	27				2		5				
			słabogliniasty ///glina piaszczysta i lekka									Razem:			25				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej																
			Gosp.: GPZ																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trzęślica modra, borówka czarna, rokiet																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,13 ha: DB 138 l., SO 138 l.,																
			Informacje: OCP;																
410~a	III	0,40	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																
410~b	III	0,54	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 410																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**23,65**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**5 650**					
	I	**22,06**										**w tym:**							
	II	**0,65**										**I - drzewostany:**	**5 550**					
	III	**0,94**										**I - przestoje:**	**100**					
												razem:	**5 650**					
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Rzezawa (072)								Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)							
	Powiat: Bocheński (01)		Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)								Leśnictwo: Rudy Rysie (11)							
411a	I	3,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	48	27	20	IA	1,3	UM	12	276	1 065	8,4	32,6	TP	3,86
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	4	48	24	20	I		UM DUŻE		148	570	5,3	20,4		
			TD: ZG		MD	MJS	48					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		BRZ	MJS	48												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		DB.C	MJS	50												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		424	1 635	13,7	53,0		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	CZM						0,9								
			Pokrywa: ścioła		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	DB.C		140	42	35				3		30				
			Gosp.: GPZ									Razem:			30				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,41 ha: DB.C 50 l.,																
411b	I	3,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	40	19	17	I	1,1	UM	12	239	895	9,9	37,2	TP	3,74
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB.C	1	40	17	16	II		UM DUŻE		17	65	0,9	3,4		
			TD: CZ ZG		DB	MJS	40					JDN							
			Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze		MD	MJS	40												
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki		BRZ	MJS	48												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		256	960	10,8	40,6		
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	CZM						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	DB.C		140	56	38				3		40				
			Gosp.: GPZ									Razem:			40				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: borówka czarna, płonnik, rokiet																
411~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
			Forma ochr. przyr.: obszar chronionego krajobrazu Bratucicki																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 411																			
Obręb ewidencyjny: Bratucice (0002)																			
Ogółem:		**7,86**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**2 665**					
	I	**7,60**										**w tym:**							
	III	**0,26**										**I - drzewostany:**	**2 595**					
												I - przestoje:	**70**					
												razem:	**2 665**					
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Radłów Miasto (054)								Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)								
	Powiat: Tarnowski (16)		Obręb ewidencyjny: Radłów (0007)								Leśnictwo: Wierzchosławice (08)								
412a	I	1,00	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	24	10	12	IA	0,8	PEŁ	11	100	100	9,6	9,6	TW	1,00
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	24	8	9	II		DUŻE KĘP		4	5	0,7	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	24												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		JW	MJS	24												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		104	105	10,3	10,3		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny żwirowy	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
412b	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	33	16	15	IA	1,0	UM	12	150	340	7,9	17,8	TW	2,26
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	4	33	17	16	I		UM DUŻE KĘP		86	195	3,5	7,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	33												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		LP	MJS	33												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	33												
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny żwirowy		GB	MJS	33												
			Pokrywa: zadarniona		DB.C	MJS	33												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		236	535	11,4	25,7		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,4								
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
	Gmina: Radłów Ob. wiej. (055)																		
	Obręb ewidencyjny: Niwka (0005)																		
412c	I	0,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	10	26	10	12	I	1,0	UM	12	96	15	10,0	1,8	TW	0,18
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		LP	MJS	26					UM DUŻE							
					SO	MJS	26					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		96	15	10,0	1,8		
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast	PODSZ	KRU						0,1								
			Teren: nizinny równy, płaski		CZM														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
	Gmina: Radłów Miasto (054)																		
	Obręb ewidencyjny: Radłów (0007)																		
412d	I	1,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	65	29	25	IA	0,9	UM	22	391	570	8,2	12,0	TP	1,46
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	MJS	65					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		391	570	8,2	12,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty		DB														
			///piasek luźny żwirowy		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
412f	I	1,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	19	7	8	IA	0,9	PEŁ	12	55	90	5,7	9,5	TW	1,67
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	22	7	7	III		DUŻE		15	25	0,2	0,3		
					BK	1	22	7	7	I		KĘP		10	15	0,6	0,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	22												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		LP	MJS	22												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		80	130	6,5	10,7		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,3								
			///piasek luźny żwirowy		AK														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
412g	I	3,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	55	25	24	IA	1,0	UM	22	311	1 080	8,0	27,8	TP	3,47
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	2	55	27	27	I		UM DUŻE		68	235	1,7	5,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	55					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		379	1 315	9,7	33,5		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,4								
			///piasek luźny żwirowy		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
412h	I	4,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	45	22	21	IA	1,0	UM	12	321	1 305	10,7	43,4	TP	4,06
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	45	25	24	I		UM DUŻE		31	125	1,0	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	43					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	43												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	43												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina									Razem:		352	1 430	11,7	47,5		
			piaszczysta	PODSZ	KRU						0,1								
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
412i	I	3,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	37	19	20	IA	1,1	UM	12	300	1 095	13,2	48,1	TW	3,65
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	PJD	37					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	PJD	37					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	MJS	37												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	37												
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina		DB.C	MJS	37												
			piaszczysta									Razem:		300	1 095	13,2	48,1		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,1								
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
412~a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
412~b	III	0,38	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 412																			
Ogółem:		**18,22**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 195**			
	I	**17,75**													**w tym:**				
	III	**0,47**													**I - drzewostany:**	**5 195**			
															razem:	**5 195**			
Obręb ewidencyjny: Radłów (0007)																			
Ogółem:		**18,04**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**5 180**			
	I	**17,57**													**w tym:**				
	III	**0,47**													**I - drzewostany:**	**5 180**			
															razem:	**5 180**			
Obręb ewidencyjny: Niwka (0005)																			
Ogółem:		**0,18**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**15**			
	I	**0,18**													**w tym:**				
															I - drzewostany:	**15**			
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Radłów Miasto (054)									Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)							
	Powiat: Tarnowski (16)		Obręb ewidencyjny: Radłów (0007)									Leśnictwo: Wierzchosławice (08)							
413a	I	4,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	34	15	17	IA	1,2	UM	12	204	870	10,2	43,5	TW	4,26
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		MD	1	34	19	19	I		UM DUŻE		27	115	1,3	5,5		
			ZG		DB	1	34	11	13	II		KĘP		16	70	1,1	4,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	1	34	21	19	I				16	70	1,0	4,1		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		263	1 125	13,6	57,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty																
			///piasek luźny żwirowy																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
413b	I	3,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	27	10	13	IA	1,2	PEŁ	12	150	540	11,3	40,4	TW	3,59
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	3	27	10	12	I		DUŻE		41	145	3,9	14,0		
			TD: ZG		BK	MJS	23					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	27												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		191	685	15,2	54,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i		DB.C														
			słabogliniasty żwirowy																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna																
413c	I	3,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	21	7	8	I	1,0	PEŁ	12	75	290	11,8	45,7	TW	3,89
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	3	21	7	7	II		DUŻE		14	55	5,0	19,3		
			TD: ZG		BK	1	21	7	7	I		KĘP		14	55	0,6	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	MJS	21												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	21												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		103	400	17,4	67,4		
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i	PODSZ	KRU						0,3								
			słabogliniasty żwirowy		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	39	25				2		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB		130	50	26				3		5				
			Gosp.: O									Razem:			35				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,18 ha: SO 130 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
413d	I	6,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	4		1	I	1,0	UM	12					CW	3,90
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	3	18		2	I		UM PRZ				1,1	7,0	CP	2,60
			TD: ZG		BK	1	23		3	I		KĘP				0,6	4,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	4		1	I									
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		WZ	1	4		1	I									
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	PJD	18												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i		DB	PJD	6												
			słabogliniasty żwirowy		GB	PJD	4												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:				1,7	11,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		130	41	25				2		30				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej		DB		130	36	24				3		5				
			Gosp.: O		DB		55	20	18				4		2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB		55	18	17				4		2				
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica									Razem:			39				
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,1 ha: SO 130 l., DB 55 l., GB 55 l., DB																
			130 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 130 l., DB 130 l., DB 55 l., GB 55 l.,																
			3) w części S kępa o pow. 0,08 ha: DB 130 l., DB 55 l., SO 130 l., GB 55 l.,																
			Informacje: OCP;																
413f	I	5,01	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	130	41	25	II	0,7	PRZ	2	241	1 205	1,9	9,6	IIIB (60%)	5,01
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	1	60	29	21	II		PRZ LUŹ	4	18	90	0,5	2,7	AGROT	2,51
			TD: ZG		DB.C	MJS	80					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,51
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	80											CP	1,90
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	60												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty		GB	MJS	60												
			///piasek luźny żwirowy									Razem:		259	1 295	2,4	12,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	DB	10	9		2		0,3		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		WZ	PJD	9												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK	MJS	25												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		DB														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,27 ha: BK 25 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 9 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 9 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 9 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 9 l.,																
			6) gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 9 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
413~a	III	0,00	Rodzaj powierzchni: LINIE																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
413~b	III	0,24	Rodzaj powierzchni: ROWY																
413~c	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 413																			
Obręb ewidencyjny: Radłów (0007)																			
Ogółem:		**23,58**																	
w tym:															**3 579**				
	I	**23,25**													**w tym:**				
	III	**0,33**													**3 505**				
															74				
															3 579				
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radłów Miasto (054) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Radłów (0007) Leśnictwo: Wierzchosławice (08)																			
414a	I	6,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	37	27	I	0,4	LUŹ	2	169	1 085	2,2	13,9	IIIBU (90%)	6,41
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	MJS	100					---						AGROT	2,42
			TD: ZG		DB.C	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	2,42
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	60											CP	3,99
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	60												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		169	1 085	2,2	13,9		
			///piasek luźny żwirowy	PODR	DB	6	16		4		0,7		11						
			Pokrywa: zadarniona		DB	4	6		1										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		BK	MJS	16												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		WZ	MJS	16												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		GB														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
414b	I	7,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	39	29	I	0,9	PRZ	2	386	2 770	5,0	35,6	IIIB (60%)	7,17
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	MJS	100					PRZ UM						AGROT	3,59
			TD: ZG		DB.C	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	3,59
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	100											CW	2,66
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	MJS	100												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	65												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	65												
			///piasek luźny żwirowy		OL	MJS	65												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB.C	MJS	45												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		386	2 770	5,0	35,6		
			Gosp.: O	PODR	DB	7	4		1		0,4		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB	2	4		1										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		BK	1	4		1										
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica	PODSZ	KRU						0,7								
			PNSW: 1) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: GB 4 l., DB 4 l.,		DB.C														
			2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: GB 4 l., DB 4 l.,		DB														
			3) w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: GB 4 l., DB 4 l.,		ŚW														
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: BK 4 l.,																
			5) w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB 4 l., GB 4 l.,																
			6) w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: GB 4 l., DB 4 l.,																
			7) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: GB 4 l., DB 4 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																
414c	I	10,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	36	26	I	0,9	UM	3	334	3 570	5,0	52,9	IVD (30%)	10,69
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB.C	1	55	23	22	I		UM PRZ	4	29	310	0,9	9,2	AGROT	3,21
			TD: CZ ZG		DB.C	MJS	90					JDN						ODN-ZŁOŻ	3,21
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	55											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40											INTENS	
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny ///piasek luźny									Razem:		363	3 880	5,9	62,1		
			żwirowy	PODSZ	DB.C						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026																
414~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
414~b	III	0,24	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 414																			
Obręb ewidencyjny: Radłów (0007)																			
Ogółem:		**24,61**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 735**				
	I	**24,27**												**w tym:**					
	III	**0,34**												**I - drzewostany:**	**7 735**				
														razem:	**7 735**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radłów Miasto (054) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Radłów (0007) Leśnictwo: Wierzchosławice (08)

415a	I	2,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	45	23	22	IA	0,9	UM	12	290	730	9,7	24,3	TP	2,51
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	55	22	22	I		UM DUŻE		21	55	0,8	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	45					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		MD	MJS	45												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	45												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek słabogliniasty żwirowy		DB	MJS	45												
					DB.C	MJS	35												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		311	785	10,5	26,4		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	BK	10	25		4		0,1		22						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych	PODSZ	KRU						0,6								
					DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
415b	I	3,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	22	9	10	IA	1,1	PEŁ	12	82	300	9,8	35,9	TW	3,66
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB.C	2	22	7	10	I		DUŻE		14	50	2,4	8,9	AGROT	1,00
					MD	1	22	12	12	I		KĘP		14	50	1,3	4,9	ODN-IIP	1,00
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	22												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BK	MJS	22												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		110	400	13,5	49,7		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny ///piasek luźny żwirowy	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
415c	I	3,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	6		2	I	1,0	UM	12					CP	3,67
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	2	6		2	II		UM PRZ							
			ZG		DB	3	18		5	I		KĘP				1,1	3,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	PJD	24												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BK	PJD	18												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				1,1	3,9		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy	PODSZ	BRZ						0,1								
			///utwory piaszczysto-żwirowe	PRZES	SO		109	40	27				2		20				
			Pokrywa: zadarniona		DB		54	18	18				4		4				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C		54	19	19				4		4				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej									Razem:			28				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,13 ha: DB.C 54 l., SO 109 l., DB 54 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,1 ha: DB 54 l., DB.C 54 l., SO 109 l.,																
			Informacje: OCP;																
415d	I	3,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	13		5	I	0,3	---	11			0,7	2,7	AGROT	2,60
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		BK	3	13		4	I		---						ODN-ZŁOŻ	2,60
			Zgodność z TD: ZG									KĘP						CP	0,99
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:				0,7	2,7	PRZEST (50%)	3,59
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast	PODSZ	KRU						0,1								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny i	PRZES	SO		110	41	28				2		100				
			słabogliniasty żwirowy		DB		110	40	28				2		40				
			Pokrywa: zadarniona									Razem:			140				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,18 ha: SO 110 l., DB 110 l.,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
415f	I	3,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	110	40	26	II	0,9	PRZ	2	290	950	3,2	10,3	IIIAU (90%)	3,28
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB.C	2	70	30	23	II		PRZ UM	3	60	195	1,4	4,7	AGROT	2,25
			TD: ZG		OL	MJS	70					JDN						ODN-ZŁOŻ	2,25
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	70											CP	1,03
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	110												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		350	1 145	4,6	15,0		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny i	PODS	DB	10	9		2		0,3		11						
			słabogliniasty żwirowy	PODSZ	DB.C						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE																
			Budowa pionowa: klasa odnowienia																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB 9 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB 9 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 9 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
415g	I	3,41	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	110	40	28	I	0,9	UM	2	361	1 230	4,1	13,8	IIIA (30%)	3,41
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB.C	2	70	30	23	II		UM DUŻE	4	39	135	0,9	3,2	AGROT	1,03
			TD: ZG		OL	MJS	70					JDN						ODN-ZŁOŻ	1,03
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	110											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	50											INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny i									Razem:		400	1 365	5,0	17,0		
			słabogliniasty żwirowy	PODSZ	DB.C						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
415h	I	6,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	36	27	I	0,9	UM	2	363	2 510	5,4	37,2	IIIB (40%)	6,91
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB.C	1	65	29	24	I		UM DUŻE	4	33	230	0,8	5,4	AGROT	2,42
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	90					JDN						ODN-ZŁOŻ	2,42
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	65											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	45											INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty									Razem:		396	2 740	6,2	42,6		
			//piasek luźny żwirowy	PODSZ	DB.C						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		GB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA																
415~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE																
415~b	III	0,35	Rodzaj powierzchni: ROWY																
415~c	III	0,08	Rodzaj powierzchni: L ENERG																
Podsumowanie dla oddziału: 415																			
Obręb ewidencyjny: Radłów (0007)																			
Ogółem:		**27,63**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 603**				
	I	**27,03**												**w tym:**					
	III	**0,60**												**I - drzewostany:**	**6 435**				
														I - przestoje:	**168**				
														razem:	**6 603**				

Oddział, poddział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radłów Ob. wiej. (055) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011) Leśnictwo: Wierzchosławice (08)																			
416a	I	1,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.C	8	70	33	25	I	1,0	UM	23	332	360	7,2	7,8	TP	1,09
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: NIEZG		SO	2	70	29	24	I		UM PRZ GRP		78	85	1,6	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		410	445	8,8	9,5		
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast	PODSZ	DB.C						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty żwirowy																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
416b	I	10,88	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	33	16	16	IA	1,1	PEŁ	12	161	1 750	8,4	91,9	TW	10,88
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	33	20	18	I		DUŻE		27	295	1,4	14,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	1	33	17	16	I		KĘP		27	295	1,7	18,6		
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		DB	1	33	16	15	I				21	230	1,3	14,5		
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		236	2 570	12,8	139,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty żwirowy	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
416c	I	2,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	20	10	10	IA	1,4	PEŁ	12	55	130	8,7	20,1	TW	2,32
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	2	20	9	9	I		DUŻE		10	25	2,6	6,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	20	7	8	II		KĘP		5	10	2,7	6,3		
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		MD	1	20	11	10	II				10	25	1,6	3,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	PJD	20												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek gliniasty żwirowy //utwory piaszczysto-żwirowe									Razem:		80	190	15,6	36,2		
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
416d	I	2,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	15		6	IA	1,0	UM	12			4,5	9,9	CP	2,19
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	15		5	I		UM DUŻE				0,7	1,6		
			TD: ZG		MD	2	15		7	I		KĘP				2,3	5,0		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	15		4	I									
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		LP	MJS	15												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	15												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek gliniasty									Razem:				7,5	16,5		
			żwirowy //utwory piaszczysto-żwirowe	PODSZ	DB.C						0,2								
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		125	35	26				2		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C		70	30	24				3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			25				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,07 ha: SO 125 l., DB 70 l.,																
			2) w części E kępa o pow. 0,1 ha: SO 125 l., DB.C 70 l.,																
			Informacje: OCP;																
416f	I	1,72	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	5		1	I	1,0	UM	12					CW	1,72
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	2	5		1	I		UM PRZ							
			TD: ZG		MD	2	5		2	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	1	5		1	II									
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast	PRZES	SO		125	35	26				2		20				
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C		70	28	24				4		5				
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek gliniasty									Razem:			25				
			żwirowy //utwory piaszczysto-żwirowe																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,07 ha: SO 125 l., DB.C 70 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
416g	I	1,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.C	7	80	30	25	II	0,8	UM	3	195	320	3,8	6,3	TP	1,65
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		SO	2	80	32	26	I		UM DUŻE	3	68	110	1,2	1,9		
			TD: NIEZG		SO	1	125	38	28	II		GRP	3	39	65	0,3	0,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	80												
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		BRZ	PJD	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	125												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek gliniasty		DB	MJS	125												
			żwirowy //utwory piaszczysto-żwirowe									Razem:		302	495	5,3	8,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy																
416~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 416																			
Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011)																			
Ogółem:		**20,06**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 750**				
	I	**19,85**												**w tym:**					
	III	**0,21**												**I - drzewostany:**	**3 700**				
														I - przestoje:	**50**				
														razem:	**3 750**				
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radłów Ob. wiej. (055) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011) Leśnictwo: Wierzchosławice (08)																			
417a	I	0,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	35	15	16	IA	1,1	UM	12	204	165	9,7	7,9	TW	0,81
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB.C	2	35	15	17	I		UM DUŻE		32	25	1,8	1,5		
			TD: ZG		MD	1	35	18	18	I		KĘP		32	25	1,5	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		268	215	13,0	10,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast	PODSZ	KRU						0,3								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C														
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny	PRZES	DB.C		120	58	21				2		10				
			żwirowy ///utwory piaszczysto-żwirowe									Razem:			10				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
417b	II	0,94	Rodzaj powierzchni: RETENCJA																
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO																
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne																
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy																
			///piasek gliniasty żwirowy																
			Pokrywa: naga																
			Gosp.: O																
			Informacje: Zbiornik ppoż.																
417c	II	0,20	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA																
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO																
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne																
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: O																
			Runo: trawy																
			Informacje: Dojaz ppoż.																
417d	III	0,68	Rodzaj powierzchni: BUD INNE																
417f	I	0,94	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	9	105	47	28	II	0,8	UM	22	341	320	4,3	4,0	TP	0,94
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z		DB.C	1	90	40	26	II		UM PRZ		39	35	0,6	0,6		
			TD: ZG		MD	MJS	105					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		380	355	4,9	4,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast	PODSZ	DB.C						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		KRU														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy																
			///piasek gliniasty żwirowy																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,12 ha																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
417g	I	10,46	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	90	31	27	I	0,8	UM	3	191	2 000	2,8	29,6	IVD (30%)	10,46
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB.C	4	90	39	27	II		UM PRZ	3	143	1 495	2,3	24,4	AGROT	3,14
			Zgodność z TD: ZG		DB.C	1	55	19	18	II		KĘP	4	14	145	0,5	4,9	ODN-ZŁOŻ	3,14
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	90												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	90											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	90											INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy									Razem:		348	3 640	5,6	58,9		
			///piasek gliniasty żwirowy	PODSZ	DB.C						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		BRZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA																
417h	I	7,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	3	75	32	27	IA	0,8	UM	3	127	965	2,2	16,9	TP	7,59
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	3	75	34	26	I		UM PRZ	3	88	670	0,9	7,1		
			ZG		DB.C	2	75	36	26	I		GRP	3	78	590	1,5	11,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	75	27	23	III			3	29	220	0,4	3,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	1	75	28	25	II			3	29	220	0,6	4,7		
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	75												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy		DB.C	MJS	40												
			///glina piaszczysta żwirowa									Razem:		351	2 665	5,6	43,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części NW bagno o pow. 0,18 ha																
			Informacje: JEMIOŁA,																
417~a	III	0,33	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
417~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 417																			
Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011)																			
Ogółem:		**22,1**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 885**				
	I	**19,80**												**w tym:**					
	II	**1,14**												**I - drzewostany:**	**6 875**				
	III	**1,16**												**I - przestoje:**	**10**				
														razem:	**6 885**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Radłów Miasto (054)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Tarnowski (16)		Obręb ewidencyjny: Radłów (0007)										Leśnictwo: Wierzchosławice (08)						
418a	I	2,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	41	25	II	0,7	PRZ	2	278	710	3,3	8,4	IIIAU (85%)	2,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	MJS	105					PRZ LUŹ						AGROT	1,49
			Zgodność z TD: ZG		DB.C	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	1,49
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	70											CP	1,07
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	40												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny									Razem:		278	710	3,3	8,4		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODR	DB	7	7		2		0,4		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		BK	3	10		2										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		LP	MJS	7												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	DB.C						0,7								
			Gosp.: O		KRU														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		BRZ														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,46 ha: DB 7 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 7 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: BK 10 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
418b	I	5,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	5		1	I	1,0	UM	12					CW	4,56
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	5		1	I		UM PRZ						CP	1,14
			TD: ZG		DB	2	19		4	I		KĘP				0,7	4,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	19		3	I									
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ	PJD	5												
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	PJD	5												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		GB	PJD	5												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:				0,7	4,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		105	40	26				3		20				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej		DB.C		70	26	22				4		5				
			Gosp.: O									Razem:			25				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,14 ha: SO 105 l., DB.C 70 l.,																
			2) w części W kępa o pow. 0,13 ha: DB.C 70 l., SO 105 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
418c	I	4,56	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	40	26	II	0,9	PRZ	2	326	1 485	3,8	17,5	IIIB (60%)	4,56
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB.C	MJS	70					PRZ LUŹ						AGROT	2,28
			TD: ZG									---						ODN-ZŁOŻ	2,28
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		326	1 485	3,8	17,5	CP	1,82
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast	PODR	DB	10	7		2		0,4		12						
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,7								
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty		DB														
			///piasek gliniasty żwirowy		DB.C														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: klasa odnowienia																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: DB 7 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 7 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 7 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB 7 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 7 l.,																
418d	I	1,54	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	34	26	I	0,9	UM	2	334	515	5,0	7,6	IIIA (30%)	1,54
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB.C	1	60	26	23	I		UM DUŻE	4	38	60	1,0	1,6	AGROT	0,47
			TD: ZG		DB	MJS	90					JDN						ODN-ZŁOŻ	0,47
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		372	575	6,0	9,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast	PODSZ	KRU						0,7								
			Teren: nizinny równy, płaski		DB														
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina		DB.C														
			piaszczysta																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: RB-Z																
418~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
418~b	III	0,35	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 418																			
Obręb ewidencyjny: Radłów (0007)																			
Ogółem:		**14,79**																	
w tym:															**2 795**				
	I	**14,36**																	
	III	**0,43**													**2 770**				
															25				
															2 795				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radłów Miasto (054) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Radłów (0007) Leśnictwo: Wierzchosławice (08)

419a	I	3,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	35	17	18	IA	1,0	PEŁ	12	236	900	11,3	43,0	TW	3,81
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	35	21	21	I		DUŻE		21	80	1,0	3,7		
					DB	MJS	35					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	35												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		257	980	12,3	46,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,1								
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek słabogliniasty /piasek luźny		DB.C														
			Pokrywa: mszysta - kobierce																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy																
419b	I	8,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	39	27	I	0,4	LUŹ	2	169	1 400	2,2	18,0	IIIBU (95%)	8,29
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z TD: ZG		DB.C	MJS	70					---						AGROT	2,48
					DB.C	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	2,48
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		169	1 400	2,2	18,0	CP	3,32
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast	PODR	DB	8	14		3		0,4		11					CW	2,49
			Teren: nizinny równy, płaski		BK	1	14		2										
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty		BRZ	1	14		5										
			///piasek gliniasty żwirowy	PODS	DB	7	3				0,3		11						
			Pokrywa: silnie zadarniona		GB	2	3												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		BK	1	3												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODSZ	KRU						0,4								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		CZM														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
419c	I	6,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	23	10	11	IA	1,6	PEŁ	12	123	850	13,1	90,7	TW	6,91
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	4	23	9	11	I		DUŻE		41	285	6,1	41,9		
			ZG		BRZ	MJS	23					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	23												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		MD	MJS	23												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	23												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty ///piasek luźny żwirowy									Razem:		164	1 135	19,2	132,6		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		135	38	24				3		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			20				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,08 ha: SO 135 l.,																
			Informacje: OCP;																
419d	I	1,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	3			I	1,0	---	12					CW	1,55
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: SO DB;		DB	2	3			II		---							
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	3					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne																
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty ///piasek luźny żwirowy																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
419f	I	1,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	10		4	I	1,0	UM	22					CP	1,92
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		MD	2	10		5	I		UM PRZ							
			CZ ZG		DB	MJS	10					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne	PRZES	SO		114	40	27				2		20				
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:			20				
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty ///piasek luźny żwirowy																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,14 ha: SO 114 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
419g	I	4,59	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	75	31	25	I	0,8	UM	3	313	1 435	5,8	26,8	TP	4,59
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB.C	MJS	75					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	75					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	PJD	45												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty ///piasek gliniasty żwirowy									Razem:		313	1 435	5,8	26,8		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		JRZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA,																
419h	I	2,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	32	16	19	IA	1,3	PEŁ	11	279	605	15,4	33,4	TW	2,17
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	32	19	20	I		DUŻE		21	45	1,1	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	32					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	32												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		300	650	16,5	35,8		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty żwirowy	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA																
419~a	III	0,36	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 419																			
Obręb ewidencyjny: Radłów (0007)																			
Ogółem:		**29,6**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 640**				
	I	**29,24**												**w tym:**					
	III	**0,36**												**I - drzewostany:**	**5 600**				
														I - przestoje:	**40**				
														razem:	**5 640**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radłów Miasto (054) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Radłów (0007) Leśnictwo: Wierzchosławice (08)																			
420a	I	5,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	24	11	12	IA	1,5	PEŁ	12	109	635	10,5	61,1	TW	5,81
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	4	24	10	11	I		DUŻE		48	280	6,2	36,1		
			ZG		OL	1	24	12	14	II		KĘP		14	80	0,8	4,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	24												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BK	MJS	24												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	MJS	24												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty ///piasek luźny żwirowy		WZ	MJS	24												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		171	995	17,5	101,8		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O	PRZES	SO		115	38	27				2		20				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			20				
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,14 ha: SO 115 l.,																
			Informacje: OCP;																
420b	I	3,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	13		5	IA	1,0	UM	12			4,5	13,7	CP	3,03
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	3	13		5	I		UM DUŻE				1,1	3,2		
			ZG		MD	1	13		7	I		KĘP				1,1	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	13		9	II						0,3	1,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:				7,0	21,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		115	39	26				2		30				
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty ///piasek luźny żwirowy									Razem:			30				
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,14 ha: SO 115 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
420c	I	10,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	125	41	27	II	0,6	PRZ	2	229	2 350	2,0	20,2	IVD (60%)	10,26
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	MJS	80					PRZ LUŹ						AGROT	3,08
			ZG		GB	MJS	65					---						ODN-ZŁOŻ	3,08
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65											CP	4,91
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	65												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty ///piasek luźny żwirowy		DB.C	MJS	45												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		ŚW	MJS	45												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		LP	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		229	2 350	2,0	20,2		
			Gosp.: O	PODR	DB	10	7		2		0,5		11						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LP	MJS	7												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		BK	MJS	20												
			Runo: trawy, jeżyna, nereczница	PODSZ	KRU						0,6								
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 7 l.,		LSZ														
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,47 ha: DB 7 l.,		GB														
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: DB 7 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 7 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 7 l.,																
			6) gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 7 l.,																
			7) gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 7 l.,																
			8) gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 7 l.,																
			9) gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB 7 l.,																
			10) gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 7 l.,																
			11) gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 7 l.,																
			12) gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 7 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
420d	I	8,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	125	42	27	II	0,8	UM	2	326	2 890	2,8	24,8	IIIB (60%)	8,86
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	MJS	80					UM PRZ						AGROT	7,09
			TD: CZ ZG		GB	MJS	65					---						ODN-ZŁOŻ	7,09
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	65												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	45												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		ŚW	MJS	45												
			Budowa pionowa: klasa do odnowienia		LP	MJS	45												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		326	2 890	2,8	24,8		
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		LSZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		GB														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części NW gniazdo nie odnowione o pow. 0,4 ha																
			2) w części NE gniazdo nie odnowione o pow. 0,3 ha																
			3) w części W gniazdo nie odnowione o pow. 0,4 ha																
			4) w części E gniazdo nie odnowione o pow. 0,25 ha																
			5) w części C gniazdo nie odnowione o pow. 0,35 ha																
			6) w części SW gniazdo nie odnowione o pow. 0,31 ha																
			7) w części SE gniazdo nie odnowione o pow. 0,3 ha																
			8) w części SE gniazdo nie odnowione o pow. 0,3 ha																
			Informacje: JEMIOŁA																
420~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
420~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 420																			
Obręb ewidencyjny: Radłów (0007)																			
Ogółem:		**28,36**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 285**				
	I	**27,96**												**w tym:**					
	III	**0,40**												**I - drzewostany:**	**6 235**				
														I - przestoje:	**50**				
														razem:	**6 285**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radłów Miasto (054) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Radłów (0007) Leśnictwo: Wierzchosławice (08)																			
421a	I	3,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	35	26	I	0,9	UM	2	405	1 330	5,6	18,4	IIIB (40%)	3,29
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	MJS	95					UM PRZ						AGROT	1,16
			TD: CZ ZG		DB.C	MJS	60					---						ODN-ZŁOŻ	1,16
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		405	1 330	5,6	18,4	PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8							INTENS	
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA																
421b	I	4,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	34	26	I	0,9	UM	2	401	1 670	6,4	26,7	IIIB (40%)	4,17
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	MJS	85					UM PRZ						AGROT	1,46
			Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	1,46
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	50												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	50											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		401	1 670	6,4	26,7	INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek gliniasty	PODSZ	KRU						0,6								
			///glina piaszczysta żwirowa		DB														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
421c	I	4,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	33	26	I	0,9	UM	2	303	1 255	5,7	23,5	TP	4,15
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	2	75	39	26	I		UM DUŻE	3	68	280	1,3	5,5	AGROT	0,25
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	75					KĘP						ODN-IIP	0,25
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	50												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny żwirowy									Razem:		371	1 535	7,0	29,0		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA																
421d	I	6,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	34	27	I	0,8	PRZ	2	374	2 330	5,2	32,2	PIEL	1,75
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	95					PRZ LUŹ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	95					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy ///utwory piaszczysto-żwirowe		OL	MJS	45												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	45												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		DB.C	PJD	45												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia									Razem:		374	2 330	5,2	32,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODS	DB.S	6	3				0,3		11						
			Gosp.: O		JW	2	3												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		WZ	2	3												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		LP	MJS	3												
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica	PODSZ	KRU						0,8								
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,25 ha: OL 50 l., DB 50 l.,		DB														
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB.S 3 l., LP 3 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB.S 3 l., LP 3 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: WZ 3 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: JW 3 l.,																
			6) gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: LP 3 l., DB.S 3 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
421f	I	9,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	32	26	I	0,9	PRZ	2	391	3 670	6,2	58,5	IVD (40%)	9,38		
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB.C	MJS	85					PRZ UM						AGROT	3,76		
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	85					---						ODN-ZŁOŻ	3,76		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	85														
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	110											PRZEB.:			
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	60											INTENS			
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek słabogliniasty //piasek luźny żwirowy		DB	MJS	45														
			///utwory piaszczysto-żwirowe									Razem:		391	3 670	6,2	58,5				
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,7										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		DB																
			Budowa pionowa: drzewostan																		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																		
			Gosp.: O																		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																		
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																		
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																		
			Informacje: JEMIOŁA																		
421~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 421																					
Obręb ewidencyjny: Radłów (0007)																					
Ogółem:		**27,6**																			
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 535**						
	I	**27,22**												**w tym:**							
	III	**0,38**												**I - drzewostany:**	**10 535**						
														razem:	**10 535**						

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radłów Miasto (054) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Radłów (0007) Leśnictwo: Wierzchosławice (08)

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
422a	I	3,06	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	32	28	IA	0,8	UM	3	332	1 015	5,4	16,5	TP	3,06
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	1	60	23	22	II		UM DUŻE	4	29	90	0,9	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	80					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy ///utwory piaszczysto-żwirowe		DB.C	MJS	45												
												Razem:		361	1 105	6,3	19,1		
				PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		DB														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA,																
422b	I	5,57	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	32	27	IA	0,9	UM	22	420	2 340	8,0	44,7	TP	5,57
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	MJS	70					UM PRZ							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	70					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		MD	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy ///utwory piaszczysto-żwirowe									Razem:		420	2 340	8,0	44,7		
				PODSZ	DB.C						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
422c	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	28	24	IA	0,9	UM	12	359	760	9,2	19,6	TP	2,12
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		MD	MJS	55					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB.C	MJS	55					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		359	760	9,2	19,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB.C						0,6								
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy		KRU														
			///utwory piaszczysto-żwirowe		ŚW														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
422d	I	7,90	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	29	27	IA	0,9	UM	22	439	3 470	8,4	66,3	TP	7,90
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	PJD	70					UM DUŻE							
			CZ ZG		DB.C	MJS	70					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	70												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		439	3 470	8,4	66,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	DB.C						0,6								
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek gliniasty		KRU														
			żwirowy ///piasek luźny i słabogliniasty żwirowy		ŚW														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
422f	I	6,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	52	27	26	IA	0,8	UM	22	321	2 140	8,9	59,1	TP	6,67
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	52					UM DUŻE						CP	2,25
			ZG		DB.C	MJS	52					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	52												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	MJS	52												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		321	2 140	8,9	59,1		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny i	PODR	BK	10	25		5		0,3		22						
			słabogliniasty żwirowy	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
422~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
422~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 422																			
Obręb ewidencyjny: Radłów (0007)																			
Ogółem:		**25,84**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**9 815**				
	I	**25,32**											**w tym:**						
	III	**0,52**											**I - drzewostany:**		**9 815**				
													razem:		**9 815**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radłów Ob. wiej. (055) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011) Leśnictwo: Wierzchosławice (08)

423a	I	6,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	28	14	14	IA	1,9	PEŁ	12	178	1 185	12,5	83,0	TW	6,66
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB.C	2	28	14	14	I		DUŻE		27	180	2,4	15,8		
			TD: ZG		DB	1	28	7	8	III		KĘP		14	95	2,8	18,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	1	28	16	18	I				27	180	1,7	11,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BK	MJS	28												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	28												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny i									Razem:		246	1 640	19,4	129,3		
			słabogliniasty żwirowy ///glina piaszczysta żwirowa	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		125	38	27				2		20				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			20				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,19 ha: SO 125 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
423b	I	6,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	5		1	IA	1,0	UM	11					CP	5,50
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	1	5		1	I		UM PRZ						CW	0,60
			ZG		DB	4	18		4	I		KĘP				1,4	8,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	PJD	18												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BK	PJD	5												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	PJD	5												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny ///piasek luźny żwirowy		MD	PJD	5												
												Razem:				1,4	8,7		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	SO		125	40	26				3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C		70	26	19				4		5				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej									Razem:			25				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,07 ha: DB.C 70 l., SO 125 l.,																
			2) w części W kępa o pow. 0,19 ha: DB.C 70 l., SO 125 l.,																
			3) w części C kępa o pow. 0,06 ha: DB.C 70 l., SO 125 l.,																
			4) w części SE kępa o pow. 0,06 ha: DB.C 70 l., SO 125 l.,																
			Informacje: OCP;																
423c	I	7,39	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	125	40	27	II	0,9	PRZ	2	241	1 780	2,1	15,3	IIIBU (85%)	7,39
			TSL: LMŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB.C	4	70	33	26	I		PRZ UM	3	109	805	2,4	17,4	AGROT	4,56
			ZG		DB.C	MJS	125					GRP						ODN-ZŁOŻ	4,56
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	125											CP	2,83
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		GB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny ///piasek luźny żwirowy									Razem:		350	2 585	4,5	32,7		
				PODR	DB	10	7		2		0,4		12						
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	7												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE	PODSZ	DB.C						0,8								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan nasienny																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: DB 7 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 7 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB 7 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 7 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 7 l.,																
			6) gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 7 l.,																
			7) gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB 7 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
423~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
423~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE																
423~c	III	0,15	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 423																			
Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011)																			
Ogółem:		**20,68**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 270**				
	I	**20,15**												**w tym:**					
	III	**0,53**												**I - drzewostany:**	**4 225**				
														I - przestoje:	**45**				
														razem:	**4 270**				
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Radłów Ob. wiej. (055)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)					
	Powiat: Tarnowski (16)		Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011)											Leśnictwo: Wierzchosławice (08)					
424a	II	0,59	Rodzaj powierzchni: RETENCJA																
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne silnie wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO																
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne																
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny żwirowy ///utwory piaszczysto-żwirowe																
			Pokrywa: naga																
			Gosp.: O																
424b	I	5,50	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	80	32	26	I	0,7	UM	2	254	1 395	4,4	24,1	TP	5,50
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	1	80	34	26	I		UM PRZ	3	29	160	0,3	1,5	AGROT	0,25
					DB.C	1	80	40	27	I		JDN	3	29	160	0,5	2,9	ODN-IIP	0,25
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		MD	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	80												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek słabogliniasty /piasek luźny żwirowy ///piasek gliniasty żwirowy		DB.C	MJS	60												
												Razem:		312	1 715	5,2	28,5		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,8								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
424c	I	0,66	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	7	125	54	26	III	0,8	UM	2	273	180	2,7	1,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	1	125	43	25	II		UM PRZ	2	34	20	0,3	0,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	90	37	24	II		GRP	2	24	15	0,3	0,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	1	90	39	23	III			3	29	20	0,5	0,4		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	60												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy									Razem:		360	235	3,8	2,6		
			///glina piaszczysta żwirowa	PODSZ	DB.C						0,7								
			Pokrywa: silnie zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		LSZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,16 ha																
			Informacje: BIOCEN.;OCP;																
424d	I	14,32	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	35	27	I	0,9	UM	2	372	5 325	5,5	79,0	IVD (40%)	14,32
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB.C	MJS	90					UM PRZ						AGROT	5,73
			TD: CZ ZG		DB	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	5,73
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	90											CP	0,47
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		MD	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	90											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy		ŚW	MJS	55											INTENS	
			///glina piaszczysta żwirowa		DB.C	MJS	55												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		372	5 325	5,5	79,0		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części E dolesione przerzedzenie o pow. 0,47 ha: BK 25 l.,																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA																
424f	II	1,06	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA	PODSZ	KRU						0,7								
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB		LSZ														
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		CZM														
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast	PRZES	OL		36	13	14				4		20				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			20				
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy																
			///glina piaszczysta żwirowa																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Gosp.: O																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: OCP;Bobry																

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
424g	II	0,21	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW																
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB																
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne																
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek luźny i słabogliniasty żwirowy																
			///glina piaszczysta żwirowa																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: O																
			Runo: trawy																
			Informacje: OCP;																
424~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
424~b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE																
424~c	III	0,25	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 424																			
Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011)																			
Ogółem:		**23,25**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 295**				
	I	**20,48**												**w tym:**					
	II	**1,86**												**I - drzewostany:**	**7 275**				
	III	**0,91**												**II - przestoje:**	**20**				
														razem:	**7 295**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Wierzchosławice (112)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)					
	Powiat: Tarnowski (16)		Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)											Leśnictwo: Wierzchosławice (08)					
425a	I	11,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	70	32	27	IA	0,8	UM	22	244	2 920	4,7	55,9	TP	11,97
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	1	70	24	22	III		UM PRZ		29	345	0,4	5,1	CP	0,50
			CZ ZG		SO	2	90	35	28	I		KĘP		39	465	0,6	6,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	90	40	27	II				29	345	0,5	5,7		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		MD	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek gliniasty żwirowy		DB.C	MJS	70												
			///utwory piaszczysto-żwirowe		GB	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		ŚW	MJS	70												
			Budowa pionowa: drzewostan		JS	MJS	70												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C	MJS	90												
			Gosp.: O		DB	MJS	110												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		341	4 075	6,2	73,6		
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica	PODR	BK	10	16		3		0,1		22						
			PNSW: 1) dolesione przerzedzenie o pow. 0,37 ha: BK 16 l.,	PODSZ	KRU						0,8								
			2) kępa o pow. 0,29 ha: OL 35 l., SO 35 l., ŚW 35 l.,		DB														
			Informacje: OCP;Bobry 10%		CZM														
					LSZ														
425b	I	5,28	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	95	37	28	I	0,8	UM	2	264	1 395	3,6	19,2	IVD (30%)	5,28
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	3	95	43	28	II		UM PRZ	2	113	595	1,7	8,9	AGROT	1,59
			TD: CZ ZG		OL	PJD	95					DKĘP						ODN-ZŁOŻ	1,59
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	95											CP	0,25
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	95												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	60											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby opadowoglejowe bielicowe, piasek gliniasty /piasek gliniasty									Razem:		377	1 990	5,3	28,1	INTENS	
			żwirowy	PODR	BK	10	16		3		0,1		22						
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		LSZ														
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,25 ha: BK 16 l.,																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA																
425~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
425~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 425																			
Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)																			
Ogółem:		**17,72**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**6 065**					
	I	**17,25**										**w tym:**							
	III	**0,47**										**I - drzewostany:**	**6 065**					
												razem:	**6 065**						
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Wierzchosławice (112)								Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)								
	Powiat: Tarnowski (16)		Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)								Leśnictwo: Wierzchosławice (08)								
426a	I	5,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	33	28	IA	0,9	UM	2	303	1 785	4,9	28,9	TP	5,89
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	2	65	34	26	IA		UM PRZ	3	78	460	1,6	9,6	CP	0,25
			CZ ZG		DB	1	95	43	28	II		KĘP	2	49	290	0,7	4,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	65												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		MD	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	65												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty ///piasek gliniasty żwirowy		DB.C	MJS	80												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan		OL	MJS	80												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C	MJS	95												
			Gosp.: O									Razem:		430	2 535	7,2	42,8		
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODR	BK	10	16		3		0,1		22						
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica	PODSZ	KRU						0,6								
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,11 ha: OL 35 l., SO 35 l., ŚW 35 l.,		ŚW														
			2) w części C kępa o pow. 0,25 ha: BK 16 l.,		DB.C														
			Informacje: OCP;		LSZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
426b	I	13,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	36	28	I	0,8	PRZ	2	377	5 180	5,2	71,5	IVD (30%)	13,74
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	MJS	95					PRZ UM						AGROT	4,13
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	95					---						ODN-ZŁOŻ	4,13
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	PJD	55												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		LP	MJS	55											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		377	5 180	5,2	71,5	INTENS	
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty /glina piaszczysta ///piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6								
			żwirowy		GB														
			Pokrywa: silnie zadarniona		LSZ														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części SE dolesione przerzedzenie o pow. 0,23 ha: BK 25 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026																
426~a	III	0,03	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
426~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																
426~c	III	0,26	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 426																			
Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)																			
Ogółem:		**20,1**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**7 715**				
	I	**19,63**											**w tym:**						
	III	**0,47**											**I - drzewostany:**		**7 715**				
													razem:		**7 715**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Wierzchosławice (112) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011) Leśnictwo: Wierzchosławice (08)																			
427a	I	6,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	5		1	I	1,0	UM	12					CP	5,59
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	1	5		1	I		UM PRZ						CW	0,50
			TD: ZG		DB	3	19		5	I		KĘP				1,1	6,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JD	1	19		4	I									
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BK	PJD	17												
			Teren: nizinny równy, płaski		LP	PJD	7												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty		MD	PJD	5												
			///piasek słabogliniasty żwirowy		GB	PJD	5												
			Pokrywa: zadarniona		KL	PJD	5												
			Budowa pionowa: drzewostan		BK	PJD	5												
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej									Razem:				1,1	6,5		
			Gosp.: O	PRZES	SO		95	36	28				3		15				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB		95	35	26				3		5				
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica									Razem:			20				
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,12 ha: DB 95 l., SO 95 l.,																
			2) w części C kępa o pow. 0,06 ha: SO 95 l., DB 95 l.,																
			Informacje: OCP;																
427b	I	5,23	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	36	28	I	0,8	UM	2	339	1 775	4,7	24,5	IVD (35%)	5,23
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		GB	1	50	16	15	III		UM DUŻE	4	9	45	0,4	2,2	AGROT	1,84
			TD: ZG		DB	PJD	95					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,84
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	95												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	PJD	55											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		348	1 820	5,1	26,7	INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek gliniasty żwirowy	PODR	BK	10	25		5		0,1		22						
			///utwory piaszczysto-żwirowe	PODSZ	GB						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan		LP														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: OCP;																
427~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
427~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIE																
427~c	III	0,26	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 427																			
Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)																			
Ogółem:		**11,83**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**1 840**					
	I	**11,32**										**w tym:**							
	III	**0,51**										**I - drzewostany:**	**1 820**					
												I - przestoje:	**20**					
												razem:	**1 840**					
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Radłów Miasto (054)									Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)							
	Powiat: Tarnowski (16)		Obręb ewidencyjny: Radłów (0007)									Leśnictwo: Wierzchosławice (08)							
428a	I	3,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	85	32	25	I	0,8	PRZ	3	296	920	4,7	14,7	IIIA (30%)	3,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB.C	1	50	20	19	II		PRZ UM	4	14	45	0,5	1,7	AGROT	0,94
			TD: ZG		DB	MJS	85					JDN						ODN-ZŁOŻ	0,94
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	85												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	85											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		SO	MJS	100											INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///glina									Razem:		310	965	5,2	16,4		
			piaszczysta	PODRII	DB.C	10	35		14		0,2		23						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,5								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
428b	I	3,09	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	20	7	8	I	1,0	UM	12	50	155	9,3	28,8	TW	3,09
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	20	7	7	II		UM DUŻE		5	15	2,7	8,4		
			ZG		BK	1	20		5	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	16	8	9	I				5	15	0,5	1,5		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		WZ	MJS	20												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		60	185	12,5	38,7		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty	PODSZ	KRU						0,3								
			żwirowy		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona	PRZES	SO		95	32	26				3		10				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C		55	23	21				4		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			15				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,09 ha: DB.C 55 l., SO 95 l.,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
428c	I	7,04	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	32	26	I	0,8	PRZ	3	339	2 385	4,7	32,9	IIIA (30%)/1	4,00
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	1	55	23	22	I		PRZ UM	4	19	135	0,6	4,0	AGROT/1	1,20
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	95					JDN						ODN-ZŁOŻ/1	1,20
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	95											IIIA (30%)/2	3,04
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	95											AGROT/2	0,92
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty żwirowy		BRZ	MJS	55											ODN-ZŁOŻ/2	0,92
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		BRZ	MJS	40											PRZEB.:	
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		358	2 520	5,3	36,9	INTENS	
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODRII	DB.C	10	40		16		0,2		23						
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,5								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA																
428d	I	0,89	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	18		7	I	1,0	UM	12			3,1	2,8	CP	0,89
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		BK	3	18		5	I		UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	18		6	I		GRP				0,7	0,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:				3,8	3,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty żwirowy																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
428f	I	1,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	30	26	IA	0,9	UM	22	371	545	7,1	10,4	TP	1,47
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	1	50	19	19	II		UM PRZ		15	20	0,6	0,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	70					JDN							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	70												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty		DB	MJS	50												
												Razem:		386	565	7,7	11,2		
			Pokrywa: zadarniona	PODRII	DB.C	10	40		16		0,2		23						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																
428g	I	1,98	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	6	52	29	29	I	0,7	UM	22	155	305	4,1	8,1	TP	1,98
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	4	52	24	23	IA		UM DUŻE		97	190	2,7	5,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	52					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	52												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	52												
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		252	495	6,8	13,4		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	10	30		6		0,7		22						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,3								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
428h	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	70	32	26	IA	0,9	UM	22	410	940	7,8	18,0	TP	2,29
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB	PJD	70					UM DUŻE							
			TD: ZG		DB.C	PJD	70					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	PJD	70												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	PJD	45												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		410	940	7,8	18,0		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: OCP;																
428i	I	2,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	34	26	I	1,0	UM	2	303	715	5,2	12,3	TP	2,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB SO; Zgodność z		DB.C	1	80	38	27	I		UM DUŻE	3	39	90	0,7	1,6		
			TD: CZ ZG		DB	1	80	38	25	II		GRP	3	29	70	0,6	1,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	1	50	19	18	II			4	15	35	0,6	1,3		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		386	910	7,1	16,5		
			Gleba: Gleby rdzawe bielicowe, piasek luźny i słabogliniasty	PODRII	DB.C	10	35		14		0,2		23						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	DB.C						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		KRU														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddodział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
428j	I	2,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	70	32	25	I	0,9	UM	22	342	925	6,9	18,7	TP	2,70
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	1	45	18	18	II		UM PRZ		10	25	0,4	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	70					JDN							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny ///piasek luźny żwirowy		DB	MJS	45												
					BRZ	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		352	950	7,3	19,9		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODSZ	KRU						0,8								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA																
428k	I	3,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	46	24	23	IA	1,0	UM	12	352	1 120	11,4	36,2	TP	3,18
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		ŚW	PJD	46					UM DUŻE							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	46					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	46												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		352	1 120	11,4	36,2		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny ///piasek luźny żwirowy	PODSZ	KRU						0,3								
					DB.C														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA																
428~a	III	0,76	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
428~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 428																			
Obręb ewidencyjny: Radłów (0007)																			
Ogółem:		**28,93**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 665**				
	I	**28,11**												**w tym:**					
	III	**0,82**												**I - drzewostany:**	**8 650**				
														I - przestoje:	**15**				
														razem:	**8 665**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radłów Miasto (054) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Radłów (0007) Leśnictwo: Wierzchosławice (08)																			
429a	I	7,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	33	17	17	IA	1,1	PEŁ	12	225	1 600	11,8	83,8	TW	7,10
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	33	19	19	I		DUŻE		32	225	1,6	11,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	33					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	33												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		257	1 825	13,4	95,2		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty	PODSZ	KRU						0,3								
			żwirowy		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: OCP;																
429b	I	5,69	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	24	9	10	I	1,0	PEŁ	12	89	505	9,5	54,0	TW	5,69
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	24	8	9	II		DUŻE		34	195	6,0	34,4		
			ZG		BK	1	24	7	8	I		KĘP		14	80	0,6	3,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	24												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	MJS	24												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	24												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny //piasek luźny									Razem:		137	780	16,1	91,9		
			żwirowy	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		125	36	29				2		30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			30				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,13 ha: SO 125 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
429c	I	2,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	14		5	IA	1,0	UM	12			4,5	9,7	CP	2,14
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	14		4	II		UM DUŻE				0,4	0,8		
			ZG		OL	1	14		8	III		KĘP				0,3	0,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	14		7	II						0,3	0,6		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		WZ	MJS	14												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	14												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny //piasek luźny									Razem:				5,5	11,6		
			żwirowy	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan	PRZES	SO		95	38	27				3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB		95	36	25				3		1				
			Gosp.: O									Razem:			6				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: OCP;																
429d	I	5,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	95	38	27	I	0,8	PRZ	2	229	1 370	3,2	18,9	IIIAU (85%)	5,99
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	4	125	42	29	I		PRZ LUŹ	2	145	870	1,3	8,0	AGROT	4,34
			ZG		DB	MJS	125					WKĘP						ODN-ZŁOŻ	4,34
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60											CP	1,65
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny //piasek luźny									Razem:		374	2 240	4,5	26,9		
			żwirowy	PODR	DB	10	9		2		0,3		11						
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,6								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		ŚW														
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 9 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 9 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 9 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 9 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 9 l.,																
			Informacje: OCP;RB-Z																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
429f	I	2,45	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	85	33	27	I	0,7	PRZ	3	296	725	4,7	11,6	IIIA (40%)	2,45
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	1	50	20	18	II		PRZ UM	4	10	25	0,4	0,9	AGROT	0,98
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	85					JDN						ODN-ZŁOŻ	0,98
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	65												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	85											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty żwirowy		BRZ	MJS	85											INTENS	
			Pokrywa: zadarniona		DB	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		BRZ	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		306	750	5,1	12,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODRII	DB.C	10	35		14		0,2		23						
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,7								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.		DB.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		BRZ														
			Runo: trawy																
			Informacje: JEMIOŁA, RB-Z																
429g	I	0,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	39	27	I	0,7	PRZ	2	292	240	4,0	3,3	TP	0,82
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB.C	1	50	20	18	II		PRZ UM	4	14	10	0,5	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	120					JDN							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	50												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek gliniasty żwirowy		DB	MJS	50												
			Pokrywa: ścioła									Razem:		306	250	4,5	3,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE	PODRII	DB.C	10	35		14		0,2		23						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l.																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																
429~a	III	0,76	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
429~b	III	0,02	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 429																			
Obręb ewidencyjny: Radłów (0007)																			
Ogółem:		**24,97**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 881**				
	I	**24,19**												**w tym:**					
	III	**0,78**												**I - drzewostany:**	**5 845**				
														I - przestoje:	**36**				
														razem:	**5 881**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Radłów Miasto (054)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Tarnowski (16)		Obręb ewidencyjny: Radłów (0007)										Leśnictwo: Wierzchosławice (08)						
430a	I	2,29	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	18		7	I	1,0	UM	12			3,8	8,6	CP	2,29
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	3	18		5	II		UM DUŻE				0,4	0,9		
			ZG		BRZ	1	18	7	10	I		KĘP		10	25	0,8	1,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	PJD	18												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		10	25	5,0	11,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny //piasek luźny		DB.C														
			żwirowy	PRZES	SO		105	38	26				4		5				
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB		55	18	16				4		1				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			6				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
430b	I	3,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	5	10		3	II	1,0	UM	12					CP	3,07
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		SO	4	10		3	I		UM PRZ							
			ZG		MD	1	10		5	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	PJD	10												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		WZ	PJD	10												
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	SO		104	39	26				2		20				
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny //piasek luźny		DB		104	36	26				3		10				
			żwirowy									Razem:			30				
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,15 ha: SO 104 l., DB 104 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
430c	I	3,44	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	4		1	I	1,0	UM	12					CP	3,44
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	2	4		1	II		UM PRZ							
			ZG		WZ	1	4		1	I		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	PJD	4													
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast	PRZES	SO		94	36	27				2		30					
			Teren: nizinny równy, płaski		DB		49	28	18				4		5					
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty /piasek luźny żwirowy									Razem:			35					
			Pokrywa: silnie zadarniona																	
			Budowa pionowa: drzewostan																	
			Gosp.: O																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																	
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,11 ha: DB 49 l., SO 94 l.,																	
			2) w części S kępa o pow. 0,15 ha: DB 49 l., SO 94 l.,																	
			Informacje: OCP;																	
430d	I	7,03	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	36	28	I	0,8	UM	2	377	2 650	5,2	36,6	IIIA (30%)/1	4,03
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	PJD	95					UM PRZ						AGROT/1	1,21
			ZG		BRZ	PJD	95					---						ODN-ZŁOŻ/1	1,21
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60											IIIA (30%)/2	3,00
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	60											AGROT/2	0,90
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	60											ODN-ZŁOŻ/2	0,90
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty /piasek luźny żwirowy		DB	MJS	45													
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		377	2 650	5,2	36,6			
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODSZ	KRU						0,7									
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW															
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C															
			Gosp.: O																	
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																	
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.																	
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																	
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,14 ha: DB 49 l.,																	
430~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
430~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: LINIE																	
430~c	III	0,20	Rodzaj powierzchni: ROWY																	
Podsumowanie dla oddziału: 430																				
Obręb ewidencyjny: Radłów (0007)																				
Ogółem:		**16,35**																		
w tym:																				
	I	**15,83**												**Grubizna ogółem:**	**2 746**				
	III	**0,52**												**w tym:**						
														I - drzewostany:	**2 675**					
														I - przestoje:	**71**					
														razem:	**2 746**					

Oddział, poddział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Radłów Miasto (054)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Tarnowski (16)		Obręb ewidencyjny: Radłów (0007)										Leśnictwo: Wierzchosławice (08)						
431a	I	2,99	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	MD	7	55	34	29	I	0,7	UM	22	194	580	4,7	14,1	TP	2,99
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:		SO	3	55	30	25	IA		UM PRZ		87	260	2,2	6,7		
			CZ ZG		BRZ	MJS	55					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	55												
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		DB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		281	840	6,9	20,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek	PODR	BK	10	30		5		0,8		22						
			gliniasty ///utwory piaszczysto-żwirowe	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
431b	I	9,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	35	16	18	IA	1,0	UM	12	204	1 895	9,7	90,7	TW	9,30
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD:		MD	2	35	18	20	I		UM DUŻE		54	500	2,5	23,1		
			ZG		DB	MJS	35					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	35												
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	35												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		258	2 395	12,2	113,8		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek	PODSZ	KRU						0,3								
			gliniasty ///utwory piaszczysto-żwirowe		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części S kępa o pow. 0,26 ha: BRZ 35 l.,																
431c	I	5,33	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	28	10	11	I	1,9	UM	12	137	730	10,4	55,2	TW	5,33
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		DB	2	28	8	10	II		UM DUŻE		41	220	4,5	23,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	1	28	10	12	II		KĘP		20	105	2,2	11,7		
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		MD	1	28	14	16	I				20	105	1,3	6,9		
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	28												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty //piasek gliniasty		BK	MJS	28												
			///piasek luźny żwirowy									Razem:		218	1 160	18,4	97,7		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica, jeżyna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
431~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
431~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE																
431~c	III	0,22	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 431																			
Obręb ewidencyjny: Radłów (0007)																			
Ogółem:		**18,18**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**4 395**				
	I	**17,62**												**w tym:**					
	III	**0,56**												**I - drzewostany:**	**4 395**				
														razem:	**4 395**				
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Radłów Ob. wiej. (055) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1) Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011) Leśnictwo: Wierzchosławice (08)																			
432a	I	4,18	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	35	19	19	IA	1,0	UM	12	204	855	9,7	40,8	TW	4,18
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	1	35	18	21	I		UM DUŻE		32	135	1,5	6,2	CP	0,50
					DB.C	1	35	17	18	I		KĘP		11	45	0,6	2,6		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	35												
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast									Razem:		247	1 035	11,8	49,6		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODS	BK	10	11		1		0,1		22						
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny i słabogliniasty żwirowy ///utwory piaszczysto-żwirowe	PODSZ	DB.C						0,2								
					KRU														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica, jeżyna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
432b	I	17,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	33	27	I	0,9	UM	2	372	6 365	5,5	94,3	IVD (50%)	17,11
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB	MJS	90					UM PRZ						AGROT	8,56
			Zgodność z TD: ZG		BRZ	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	8,56
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	90											CP	1,25
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	70											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny żwirowy		ŚW	MJS	50											INTENS	
												Razem:		372	6 365	5,5	94,3		
			Pokrywa: zadarniona	PODR	BK	5	22		4		0,1		12						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE		BK	5	16		3										
			Budowa pionowa: drzewostan		JD	MJS	22												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		ŚW														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA, 2026																
432~a	III	0,37	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
432~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 432																			
Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011)																			
Ogółem:		**21,87**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**7 400**				
	I	**21,29**												**w tym:**					
	III	**0,58**												**I - drzewostany:**	**7 400**				
														razem:	**7 400**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Radłów Ob. wiej. (055)															Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)	
	Powiat: Tarnowski (16)		Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011)															Leśnictwo: Wierzchosławice (08)	
433a	I	7,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	33	27	I	0,9	UM	2	382	2 810	5,7	41,7	IVD (30%)	7,36
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO;		DB.C	MJS	90					UM PRZ						AGROT	2,21
			Zgodność z TD: ZG		ŚW	MJS	55					---						ODN-ZŁOŻ	2,21
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		382	2 810	5,7	41,7	CP	0,85
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast	PODR	BK	10	18		3		0,1		22						
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	JRZ						0,7							PRZEB.:	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek luźny i słabogliniasty ///piasek luźny i		ŚW													INTENS	
			słabogliniasty żwirowy ///utwory piaszczysto-żwirowe		DB.C														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA																
433b	I	4,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	35	27	I	0,9	UM	2	372	1 680	5,5	24,9	IVD (30%)	4,51
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	MJS	90					UM PRZ						AGROT	1,36
			TD: CZ ZG		OL	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	1,36
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	90											CP	0,40
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	PJD	55											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		372	1 680	5,5	24,9	INTENS	
			żwirowy ///utwory piaszczysto-żwirowe	PODR	BK	10	15		2		0,1		22						
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
433c	II	2,72	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW																
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: DB																
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne																
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty																
			żwirowy ///utwory piaszczysto-żwirowe																
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																
			Gosp.: O																
			Runo: trawy, szczaw, turzyca																
			Informacje: OCP;																
433d	I	3,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	22	8	10	IA	1,0	UM	12	109	365	13,0	43,8	TW	3,36
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	3	22	7	8	II		UM DUŻE		41	140	10,9	36,5		
			CZ ZG		BK	1	22	7	7	I		WKĘP		14	45	0,6	2,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	MJS	22												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		MD	MJS	22												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		164	550	24,5	82,4		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny i słabogliniasty	PODSZ	KRU						0,3								
			żwirowy ///utwory piaszczysto-żwirowe		LSZ														
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	SO		90	30	25				3		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB		90	36	24				3		5				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:			25				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części SW kępa o pow. 0,26 ha: SO 90 l., DB 90 l.,																
			Informacje: OCP;																
433~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
433~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE																
Podsumowanie dla oddziału: 433																			
Obręb ewidencyjny: Wola Radłowska (0011)																			
Ogółem:		**18,38**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**		**5 065**					
	I	**15,23**										**w tym:**							
	II	**2,72**										**I - drzewostany:**		**5 040**					
	III	**0,43**										**I - przestoje:**		**25**					
												razem:		**5 065**					

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Wierzchosławice (112) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011) Leśnictwo: Wierzchosławice (08)																			
434a	I	2,31	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	24	8	10	I	1,8	PEŁ	22	82	190	8,8	20,2	TW	2,31
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	2	24	8	9	II		DUŻE		27	60	4,8	11,1		
			CZ ZG		DB.C	2	24	8	11	I		KĘP		27	60	3,5	8,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	MJS	24												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	24												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	24												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe próchniczne, glina pylasta //piasek luźny i									Razem:		136	310	17,1	39,4		
			słabogliniasty //glina piaszczysta i lekka	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: OCP;																
434b	I	5,38	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	7		2	IA	1,0	UM	12					CP	5,38
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	2	7		1	II		UM PRZ							
			ZG		DB	3	18		5	I		KĘP				1,1	5,8		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		WZ	PJD	18												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BK	PJD	18												
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	PJD	7												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe próchniczne, glina pylasta //piasek luźny i									Razem:				1,1	5,8		
			słabogliniasty //glina piaszczysta i lekka	PRZES	SO		119	36	26				2		20				
			Pokrywa: zadarniona		DB.C		79	35	19				2		4				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C		119	40	28				2		2				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej; drzewostan z zalesień porolnych									Razem:			26				
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części NE kępa o pow. 0,08 ha: DB.C 119 l., DB.C 90 l., SO																
			119 l.,																
			2) w części N kępa o pow. 0,11 ha: SO 119 l., DB.C 119 l., DB.C 90 l.,																
			3) w części S kępa o pow. 0,09 ha: SO 119 l., DB.C 119 l., DB.C 90 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
434c	I	3,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	38	21	19	II	0,9	UM	22	150	515	4,9	16,6	TP	3,42
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB OL; Zgodność z TD:		SO	4	38	20	20	IA		UM DUŻE		97	330	4,1	14,0		
			CZ ZG		DB.C	MJS	38					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	38												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	38												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	38												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i									Razem:		247	845	9,0	30,6		
			słabogliniasty //utwory piaszczysto-żwirowe	PODSZ	KRU						0,4								
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: OCP;																
Podsumowanie dla oddziału: 434																			
Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)																			
Ogółem:		**11,11**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 181**				
	I	**11,11**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**1 155**				
														I - przestoje:	**26**				
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Wierzchosławice (112)									Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)							
	Powiat: Tarnowski (16)		Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)									Leśnictwo: Wierzchosławice (08)							
435a	I	3,81	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	5	55	25	22	II	0,8	UM	3	155	590	3,0	11,6	TP	3,81
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		SO	4	55	27	24	IA		UM DUŻE	3	136	520	3,5	13,3		
			CZ ZG		MD	1	55	29	27	I		KĘP	3	34	130	0,8	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	PJD	55												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	PJD	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	55												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i		BRZ	MJS	55												
			słabogliniasty //utwory piaszczysto-żwirowe		ŚW	MJS	55												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		325	1 240	7,3	28,0		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	BK	10	25		5		0,2		22						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,4								
			Gosp.: O		DB.C														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.		ŚW														
			Runo: trawy, jeżyna, pokrzywa zwyczajna																
			Informacje: OCP;																

Oddział, poddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
435b	I	4,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	43	23	20	IA	1,1	UM	22	321	1 450	11,4	51,3	TP	4,51
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	1	43	23	20	I		UM DUŻE		31	140	0,9	4,0		
			CZ ZG		MD	MJS	43					GRP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	43												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	MJS	43												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	43												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i									Razem:		352	1 590	12,3	55,3		
			słabogliniasty //utwory piaszczysto-żwirowe	PODSZ	KRU						0,3								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: OCP;																
435c	I	1,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	70	31	25	I	0,8	UM	22	215	325	4,4	6,6	TP	1,51
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		OL	3	70	23	21	III		UM PRZ		78	120	1,1	1,7		
			CZ ZG		BRZ	MJS	70					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	110												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, glina piaszczysta i lekka //piasek luźny i		DB	MJS	55												
			słabogliniasty		JS	MJS	55												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		293	445	5,5	8,3		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,7								
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
435d	I	11,70	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	90	33	26	I	0,9	UM	3	267	3 125	4,0	46,3	IVD (30%)	11,70
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	3	90	39	28	I		UM PRZ	3	134	1 570	2,0	23,6	AGROT	3,51
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	90					KĘP						ODN-ZŁOŻ	3,51
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		ŚW	MJS	60											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60											INTENS	
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	60												
												Razem:		401	4 695	6,0	69,9		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODSZ	KRU						0,7								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA																
435f	I	3,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB.C	5	90	40	28	I	0,7	UM	2	153	475	2,3	7,1	TP	3,10
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		SO	3	90	32	24	II		UM PRZ	2	95	295	1,4	4,4		
			TD: NIEZG		DB.C	2	60	23	23	I		GRP	4	57	175	1,5	4,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	90												
			Kat. ochr.: w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty																
												Razem:		305	945	5,2	16,2		
			///piasek słabogliniasty żwirowy	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		DB.C														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
435~a	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
435~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE																
435~c	III	0,23	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 435																			
Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)																			
Ogółem:		**25**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**8 915**				
	I	**24,63**												**w tym:**					
	III	**0,37**												**I - drzewostany:**	**8 915**				
														razem:	**8 915**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Wierzchosławice (112)															Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)	
	Powiat: Tarnowski (16)		Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)															Leśnictwo: Wierzchosławice (08)	
436a	I	6,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	4	10		3	IA	1,0	UM	12					CP	6,67
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	2	10		3	I		UM DUŻE							
			ZG		DB	3	22	7	8	II		KĘP		10	65	2,6	17,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	1	22	7	7	I				5	35	0,6	4,1		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		JW	PJD	10												
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	PJD	10												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny żwirowy ///utwory		LP	MJS	10												
			piaszczysto-żwirowe		GB	MJS	10												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	MJS	10												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		15	100	3,2	21,8		
			Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej	PRZES	SO		104	36	27				2		10				
			Gosp.: O		DB		104	35	23				3		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C		59	20	16				4		2				
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		LP		59	20	16				4		2				
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,06 ha: DB 40 l., SO 104 l.,									Razem:			19				
			2) kępa o pow. 0,06 ha: DB 40 l., SO 104 l.,																
			3) kępa o pow. 0,06 ha: DB 40 l., SO 104 l.,																
			Informacje: OCP;																
436b	I	1,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	55	26	24	IA	0,8	UM	22	311	500	8,0	12,8	TP	1,60
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		ŚW	PJD	55					UM PRZ							
			TD: CZ ZG		LP	MJS	55					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	55												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	55												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny żwirowy ///utwory									Razem:		311	500	8,0	12,8		
			piaszczysto-żwirowe	PODR	BK	10	27		5		0,5		12						
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,2								
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
436c	I	0,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	75	30	25	I	0,9	UM	3	283	170	5,3	3,2	TP	0,60
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	1	75	26	22	II		UM DUŻE	3	24	15	0,2	0,1		
			ZG		DB	1	75	33	23	II		GRP	3	29	15	0,6	0,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	75												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		LP	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	75												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny żwirowy ///utwory									Razem:		336	200	6,1	3,7		
			piaszczysto-żwirowe	PODSZ	KRU						0,6								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		GB														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,																
436d	I	14,51	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	85	33	27	I	0,9	UM	3	296	4 295	4,7	68,5	TP	14,51
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	1	85	31	26	II		UM PRZ	3	38	550	0,7	9,8	CP	0,50
			TD: CZ ZG		BRZ	1	85	32	26	I		GRP	3	29	420	0,2	3,3	AGROT	1,00
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OS	MJS	75											ODN-IIP	1,00
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	75												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe bielicowe, piasek luźny ///glina pylasta		ŚW	MJS	75												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	75												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - INNE		ŚW	MJS	85												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	85												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		363	5 265	5,6	81,6		
			Gosp.: O	PODR	BK	10	6		1		0,1		22						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		LSZ														
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,		ŚW														
436~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
436~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE																
436~c	III	0,17	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Podsumowanie dla oddziału: 436																			
Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)																			
Ogółem:		**23,87**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**6 084**				
	I	**23,38**												**w tym:**					
	III	**0,49**												**I - drzewostany:**	**6 065**				
														I - przestoje:	**19**				
														razem:	**6 084**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Wierzchosławice (112) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011) Leśnictwo: Wierzchosławice (08)																			
437a	I	0,67	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	4		1	IA	1,0	PRZ	12					CW	0,67
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	4	4		1	I		PRZ LUŹ							
			ZG		GB	1	4		1	II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne	PRZES	SO		109	36	28				3		10				
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB		49	18	18				4		5				
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:			15				
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny żwirowy ///utwory																
			piaszczysto-żwirowe																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy																
			PNSW: 1) kępa o pow. 0,05 ha: DB 49 l., SO 109 l.,																
			Informacje: OCP;																
437b	I	0,79	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	40	19	19	IA	1,1	PEŁ	12	332	260	13,0	10,3	TP	0,79
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	MJS	40					DUŻE							
			CZ ZG		LP	MJS	40					---							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	40												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		MD	MJS	40												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny żwirowy ///utwory									Razem:		332	260	13,0	10,3		
			piaszczysto-żwirowe	PODSZ	KRU						0,5								
			Pokrywa: zadarniona		GB														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
437c	I	5,36	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	70	33	28	IA	0,9	UM	22	312	1 670	6,0	32,0	TP	5,36
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		BRZ	2	70	32	27	I		UM DUŻE		68	365	0,8	4,5	CP	0,40
			TD: CZ ZG		DB	1	70	36	28	I		GRP		29	155	0,6	3,4	AGROT	0,50
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	PJD	70											ODN-IIP	0,50
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	PJD	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	50												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek gliniasty żwirowy ///glina piaszczysta		LP	MJS	50												
					DB.C	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		409	2 190	7,4	39,9		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODR	BK	10	15		3		0,1		12						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		LSZ														
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: OCP;																
437d	I	10,30	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	90	35	28	I	0,8	UM	2	258	2 655	3,8	39,4	IVD (30%)	10,30
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	3	90	41	28	I		UM PRZ	2	134	1 380	2,0	20,8	AGROT	3,09
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	90					GRP						ODN-ZŁOŻ	3,09
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	90											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		392	4 035	5,8	60,2	INTENS	
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny ///glina pylasta	PODSZ	KRU						0,6								
					ŚW														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA, 2026																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
437f	I	3,20	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	9	95	41	30	I	0,8	UM	22	414	1 325	5,7	18,4	TP	3,20
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		SO	1	95	35	27	I		UM DUŻE		28	90	0,4	1,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	95					GRP							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	MJS	95												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	55												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny ///piasek luźny żwirowy									Razem:		442	1 415	6,1	19,6		
				PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: zadarniona		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan nasienny																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: OCP;																
437g	I	0,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	6	19		7	I	1,0	UM	12			2,1	1,8	TW	0,86
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	4	19		6	I		UM DUŻE				2,5	2,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	MJS	19					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	19												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:				4,6	4,0		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek gliniasty żwirowy ///glina piaszczysta	PODSZ	BRZ						0,4								
					JRZ														
					LSZ														
			Pokrywa: zadarniona		KRU														
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PRZES	SO		90	34	28				3		20				
			Gosp.: O		OL		90	33	27				4		2				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.									Razem:			22				
			Runo: trawy, nerecznica																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,09 ha: OL 90 l., SO 90 l.,																
			Informacje: OCP;																
437~a	III	0,43	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
437~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE																
437~c	III	0,26	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 437																			
Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)																			
Ogółem:		**21,97**																	
w tym:																			
	I	**21,18**												**Grubizna ogółem:**	**7 937**				
	III	**0,79**												**w tym:**					
														I - drzewostany:	**7 900**				
														I - przestoje:	**37**				
														razem:	**7 937**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Wierzchosławice (112)															Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)	
	Powiat: Tarnowski (16)		Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)															Leśnictwo: Wierzchosławice (08)	
438a	I	8,19	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	100	34	28	I	0,5	---	2	157	1 285	2,0	16,6	IVD (40%)	8,19
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	4	100	42	28	II		---	2	72	590	1,0	8,1	AGROT	1,00
			TD: ZG		DB	MJS	120					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,00
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	70											CW	2,41
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		GB	MJS	70											CP	3,08
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		229	1 875	3,0	24,7		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek gliniasty żwirowy	PODR	DB	3	19		5		0,7		12						
			///piasek luźny		BK	1	19		4										
			Pokrywa: zadarniona		JD	1	19		4										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		DB	3	5		1										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JW	1	5		1										
			Gosp.: O		BK	1	5		1										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		JW	MJS	19												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.		JD	MJS	8												
			Runo: trawy, nerecznica		LP	MJS	7												
			Informacje: OCP;		GB	PJD	5												
					CZR.P	PJD	5												
				PODSZ	KRU						0,4								
					ŚW														
					BRZ														
438b	I	6,13	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	34	27	I	0,9	PRZ	3	386	2 365	5,0	30,5	IVD (60%)	6,13
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	100					PRZ LUŹ						AGROT	2,46
			TD: ZG		BRZ	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ	2,46
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		386	2 365	5,0	30,5	CP	2,30
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast	PODR	DB	7	8		2		0,4		11						
			Teren: nizinny równy, płaski		JW	2	8		2										
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		BK	1	25		5										
			Pokrywa: zadarniona		LP	MJS	8												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE	PODSZ	KRU						0,5								
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		ŚW														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB														
			Gosp.: O		BRZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB 8 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 8 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 8 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 8 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: JW 8 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
438c	I	14,08	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	100	34	28	I	1,0	UM	3	433	6 095	5,6	78,5	IIIA (30%)/1	5,00
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	100					UM PRZ						AGROT/1	1,50
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	100					---						ODN-ZŁOŻ/1	1,50
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		433	6 095	5,6	78,5	IIIA (30%)/2	5,00
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast	PODR	BK	10	16		3		0,1		22					AGROT/2	1,50
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5							ODN-ZŁOŻ/2	1,50
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny		ŚW													CP/2	0,25
			Pokrywa: zadarniona		DB													BRAK WSK/99	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		BK														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA																
438~a	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
438~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 438																			
Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)																			
Ogółem:		**28,99**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 335**				
	I	**28,40**												**w tym:**					
	III	**0,59**												**I - drzewostany:**	**10 335**				
														razem:	**10 335**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Wierzchosławice (112) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011) Leśnictwo: Wierzchosławice (08)																			
439a	I	5,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	34	27	I	0,8	PRZ	2	374	2 195	5,2	30,3	IVD (60%)	5,87
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	PJD	95					PRZ LUŹ						AGROT	1,77
			TD: CZ ZG		BRZ	MJS	95					---						ODN-ZŁOŻ	1,77
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BK	MJS	70											CP	2,70
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		GB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		374	2 195	5,2	30,3		
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny	PODR	DB	7	16		4		0,4		22						
			///glina zwykła		BK	3	23		5										
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,4								
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		ŚW														
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		GB														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BRZ														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trawy, nerecznica, jeżyna																
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 16 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 16 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 16 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 16 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 16 l.,																
			6) gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 16 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA, 2026																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
439b	I	6,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	33	27	I	0,8	PRZ	2	338	2 185	4,7	30,2	IVD (50%)	6,47
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	1	95	41	27	II		PRZ LUŹ	2	24	155	0,4	2,3	AGROT	3,24
			TD: ZG		BRZ	PJD	95					JDN						ODN-ZŁOŻ	3,24
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	70											CP	2,10
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BK	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		362	2 340	5,1	32,5		
			Gleba: Gleby glejo-bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek	PODS	DB	8	5		1		0,3		11						
			słabogliniasty żwirowy		LP	1	7		1										
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	1	22		5										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		GB	MJS	5												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	22												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,6								
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BRZ														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 5 l.,																
			2) gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 5 l.,																
			3) gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 5 l.,																
			4) gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: LP 7 l., DB 5 l.,																
			5) gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 5 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
439c	I	15,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	95	33	27	I	0,8	UM	2	377	5 795	5,2	80,0	IIIA (30%)/1	5,50
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		DB	MJS	95					UM DUŻE						AGROT/1	1,65
			CZ ZG		BRZ	PJD	95					---						ODN-ZŁOŻ/1	1,65
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		GB	MJS	70											IIIA (30%)/2	5,50
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		377	5 795	5,2	80,0	AGROT/2	1,65
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	15		3		0,1		22					ODN-ZŁOŻ/2	1,65
			Gleba: Gleby bielicowe właściwe, piasek słabogliniasty //piasek luźny	PODSZ	KRU						0,6							CP/2	0,50
			///glina średnia i ciężka żwirowata		ŚW													BRAK WSK/99	
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA																
439~a	III	0,47	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
439~b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 439																			
Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)																			
Ogółem:		**28,41**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**10 330**			
	I	**27,71**													**w tym:**				
	III	**0,70**													**I - drzewostany:**	**10 330**			
															razem:	**10 330**			
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Wierzchosławice (112) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011) Leśnictwo: Wierzchosławice (08)																			
440a	I	17,27	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	34	28	I	1,0	UM	2	422	7 290	6,3	108,0	IVD (30%)	17,27
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	MJS	90					UM PRZ						AGROT	5,19
			TD: CZ ZG		BRZ	PJD	90					---						ODN-ZŁOŻ	5,19
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	90											CP	4,50
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		GB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski		OS	MJS	55												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty		LP	MJS	55												
			//piasek słabogliniasty żwirowy									Razem:		422	7 290	6,3	108,0		
			Pokrywa: silnie zadarniona	PODR	DB	4	17		5		0,3		11						
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		BK	1	17		4										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	1	17		5										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK	3	23		6										
			Gosp.: O		JD	1	23		4										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO	MJS	17												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.	PODSZ	KRU						0,5								
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica		GB														
			PNSW: 1) w części C kępa o pow. 0,1 ha: DB 90 l., BRZ 90 l., SO 90 l., LP		ŚW														
			55 l.,		BRZ														
			Informacje: OCP;JEMIOŁA																
440~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
440~b	III	0,33	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 440																			
Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)																			
Ogółem:		**17,87**																	
w tym:															**Grubizna ogółem:**	**7 290**			
	I	**17,27**													**w tym:**				
	III	**0,60**													**I - drzewostany:**	**7 290**			
															razem:	**7 290**			

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Wierzchosławice (112) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011) Leśnictwo: Wierzchosławice (08)																			
441a	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	42	22	22	IA	1,1	UM	22	238	270	8,7	9,9	TP	1,14
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		BRZ	3	42	23	21	I		UM DUŻE		83	95	2,4	2,8		
			CZ ZG		MD	MJS	42					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	42												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		321	365	11,1	12,7		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6								
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i																
			słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy																
			Informacje: OCP;																
441b	I	10,92	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	90	36	26	I	0,9	UM	2	343	3 745	5,1	55,5	IVD (40%)	10,92
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB.C	1	55	23	22	I		UM PRZ	4	24	260	0,7	7,8	AGROT	4,37
			Zgodność z TD: CZ ZG		OL	MJS	90					JDN						ODN-ZŁOŻ	4,37
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	90											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		BRZ	MJS	90											INTENS	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty		BRZ	MJS	55												
			//utwory piaszczysto-żwirowe		DB	MJS	55												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		367	4 005	5,8	63,3		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE	PODSZ	KRU						0,4								
			Budowa pionowa: drzewostan		CZM														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trawy																
			Informacje: OCP;JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne															Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³			
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
441c	I	4,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	7	16	11	11	II	1,0	UM	12	100	410	9,2	37,9	TW	4,12
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		DB	3	16		7	I		UM DUŻE				1,1	4,4		
					JW	MJS	18					KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									Razem:		100	410	10,3	42,3		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast	PODSZ	KRU						0,3								
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	OL		90	35	26				3		20				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty									Razem:			20				
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica																
			Informacje: OCP;																
441d	I	0,42	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	3	80	33	24	II	0,9	UM	23	98	40	1,9	0,8	BRAK WSK	
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG		SO	3	80	33	23	II		UM PRZ		98	40	1,7	0,7		
					OL	2	80	29	22	III		JDN		59	25	0,8	0,3		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	1	80	33	22	III				34	15	0,8	0,3		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OS	1	60	30	23	II				29	10	0,5	0,2		
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	100												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		SO	MJS	100												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		318	130	5,7	2,3		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		CZM														
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica																
441f	I	2,11	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	30	10	12	I	1,2	PEŁ	12	123	260	8,2	17,2	TW	2,11
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	1	30	14	15	II		DUŻE		27	55	1,7	3,6		
					DB.C	1	30	10	11	II		DKĘP		7	15	0,6	1,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	1	30	7	9	III				7	15	1,1	2,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		164	345	11,6	24,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,3								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty		DB.C														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne																Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
441g	I	1,14	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	8	23	7	8	II	1,9	UM	22	48	55	10,2	11,6	TW	1,14
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		OL	2	23	12	11	IV		UM DUŻE		34	40	2,1	2,4		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		JW	PJD	23					DKĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	23												
												Razem:		82	95	12,3	14,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	DB.C		125	51	25				2		5				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe mułowe, glina piaszczysta i lekka //piasek luźny i słabogliniasty		SO		125	42	25				2		5				
												Razem:			10				
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica																
			Informacje: OCP;																
441h	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	4	17	9	10	III	0,9	UM	12	50	90	4,2	7,8	CP	1,85
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		SO	3	17		4	II		UM DUŻE				0,9	1,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	17		4	II		KĘP				0,2	0,4		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		WZ	1	17		5	II						0,1	0,2		
												Razem:		50	90	5,4	10,1		
			Teren: nizinny równy, płaski	PRZES	OL		125	30	26				2		10				
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe mułowe, glina piaszczysta i lekka //piasek luźny i słabogliniasty		DB		125	46	27				2		5				
					SO		125	38	27				2		10				
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C		65	24	20				4		5				
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:			30				
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,06 ha: DB.C 65 l., SO 125 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
441i	I	2,26	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	17	7	8	IV	1,2	PRZ	22	70	160	6,6	14,9	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		WZ	MJS	17					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		70	160	6,6	14,9		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	WB						0,2								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe mułowe, glina piaszczysta i lekka //piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna																
			PNSW: 1) w części N bagno o pow. 0,13 ha																
			2) w części C bagno o pow. 0,29 ha																
			Informacje: OCP;																
441~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
441~b	III	0,51	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 441																			
Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)																			
Ogółem:		**24,74**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**5 660**				
	I	**23,96**												**w tym:**					
	III	**0,78**												**I - drzewostany:**	**5 600**				
														I - przestoje:	**60**				
														razem:	**5 660**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Wierzchosławice (112)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)					
	Powiat: Tarnowski (16)		Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)											Leśnictwo: Wierzchosławice (08)					
442a	I	1,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	6	27	12	14	III	1,2	UM	22	109	190	5,3	9,2	TW	1,73
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z		SO	3	27	10	11	I		UM DUŻE		41	70	3,3	5,8		
			TD: ZG		DB	1	27	7	9	II		KĘP		7	10	0,8	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	27												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	27												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		157	270	9,4	16,5		
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i	PODSZ	KRU						0,5								
			słabogliniasty																
			Pokrywa: silnie zachwaszczona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna																
			Informacje: OCP;																
442b	I	6,10	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	115	40	29	I	0,5	LUŹ	2	205	1 250	2,2	13,2	IIIBU (90%)	6,10
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB.C	1	80	37	26	II		---	2	18	110	0,4	2,1	AGROT	1,41
			ZG		OL	MJS	80					JDN						ODN-ZŁOŻ	1,41
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	80											CP	4,69
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	80												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	115												
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i		DB	MJS	115												
			słabogliniasty		DB	MJS	60												
			Pokrywa: silnie zadarniona		OL	MJS	60												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BRZ	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień									Razem:		223	1 360	2,6	15,3		
			porolnych	PODR	DB	5	16		5		0,8		12						
			Gosp.: O		DB	2	5		1										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB	1	7		1										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		GB	1	4		1										
			Runo: jeżyna, nerecznica		WZ	1	4		1										
			Informacje: OCP;		WZ	PJD	14												
				PODSZ	KRU						0,4								
					ŚW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne														PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
442c	I	2,12	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	9	18	10	12	II	0,9	UM	12	110	235	8,8	18,6	TW	2,12
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: Z1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		WZ	1	18		7	I		UM DUŻE KĘP				0,3	0,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	18													
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	18													
												Razem:		110	235	9,1	19,3		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,2								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		CZM														
				PRZES	OL		100	38	23				3		10				
			Pokrywa: silnie zachwaszczona									Razem:			10				
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna																
			Informacje: OCP;																
442d	I	2,15	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	10	90	34	26	II	0,8	PRZ	3	382	820	4,2	9,0	BRAK WSK	
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne odwodnione; Stan siedl.: N1; TD: OL; Zgodność z TD: ZG		SO	MJS	90					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	90					---							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	90												
												Razem:		382	820	4,2	9,0		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,5								
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; gospodarczy drzewostan nasienny																
			Gosp.: S																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
442f	I	3,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	90	34	26	I	0,7	PRZ	2	200	630	3,0	9,4	IIIB (40%)	3,16
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		BRZ	2	90	38	27	I		PRZ UM	3	52	165	0,4	1,1	AGROT	1,11
			TD: CZ ZG		DB.C	1	90	42	26	II		GRP	3	29	90	0,5	1,5	ODN-ZŁOŻ	1,11
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	90	29	23	III			3	29	90	0,3	1,1		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB	MJS	90												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	60												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty //pył zwykły ////piasek		DB.C	MJS	60												
			luźny		DB.C	MJS	45												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		310	975	4,2	13,1		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,6								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: jeżyna, nerecznica																
			Informacje: OCP;																
442g	IV	22,96	Rodzaj powierzchni: STAW R-R	ZADRZEW	DB		80	36	25				3		5				
			Informacje: OCP;		SO		80	38	25				3		5				
					BRZ		60	23	22				4		5				
												Razem:			15				
				ZAKRZEW	KRU						0,7								
					CZM														
442h	IV	0,61	Rodzaj powierzchni: STAW R-R	ZADRZEW	DB		155	50	26				2		65				
			Informacje: OCP;Wyspa		SO		155	43	25				2		20				
					BRZ		60	24	20				4		5				
												Razem:			90				
				ZAKRZEW	KRU						0,7								
					CZM														
442~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
442~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Podsumowanie dla oddziału: 442					
Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)					
Ogółem:	**39,42**				
w tym:			**Grubizna ogółem:**	**3 775**	
	I	**15,26**	**w tym:**		
	III	**0,59**	**I - drzewostany:**	**3 660**	
	IV	**23,57**	**I - przestoje:**	**10**	
			razem:	**3 670**	
			IV - zadrzewienia:	**105**	

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Wierzchosławice (112) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011) Leśnictwo: Wierzchosławice (08)																			
443a	IV	12,83	Rodzaj powierzchni: STAW R-R																
443b	IV	0,52	Rodzaj powierzchni: STAW R-R	ZADRZEW	DB		135	44	26				3		50				
			Informacje: OCP;Wyspa		SO		135	39	25				3		40				
					BRZ		90	24	21				4		5				
					OL		90	26	23				4		5				
												Razem:			100				
				ZAKRZEW	KRU						0,4								
					OL														
443c	I	4,82	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	5	3		1	IA	1,0	PRZ	11					CW (70%)	3,37
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		OL	1	3		1	II		PRZ UM				0,3	1,6	CP (30%)	1,45
					DB	1	3		1	II		KĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	2	18		5	I						0,7	3,4		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BK	1	18		5	I									
			Teren: nizinny równy, płaski		WZ	MJS	3												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty //pył zwykły ////piasek luźny									Razem:				1,0	5,0		
				PODSZ	BRZ						0,1								
			Pokrywa: silnie zadarniona	PRZES	SO		104	36	26				2		20				
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C		104	40	26				3		5				
			Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej		DB.C		64	20	19				4		5				
			Gosp.: O		OL		64	20	18				4		5				
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:			35				
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części E kępa o pow. 0,1 ha: DB.C 64 l., OL 64 l., SO 104 l., DB.C 104 l.,																
			2) w części SE kępa o pow. 0,11 ha: DB.C 64 l., DB.C 104 l., OL 64 l., SO 104 l.,																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
443d	I	7,17	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	43	27	I	0,4	LUŹ	2	205	1 470	2,5	17,7	IVD (50%)	7,17
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: JD SO DB; Zgodność z TD:		OL	MJS	65					---						AGROT	0,72
			ZG		DB	MJS	65					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,72
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	105											CP	4,67
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	MJS	105												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		205	1 470	2,5	17,7		
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty //pył zwykły ////piasek	PODR	DB	4	22		6		0,7		12						
			luźny		JD	1	22		3										
			Pokrywa: silnie zadarniona		BK	1	19		4										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		DB	4	8		2										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		JD	MJS	12		2										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		LP	PJD	8												
			Gosp.: O		GB	PJD	8												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB	PJD	9												
			Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l.		BRZ	MJS	12												
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica	PODSZ	KRU						0,5								
			Informacje: JEMIOŁA		DB.C														
443~a	III	0,29	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
443~b	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE																
443~c	III	0,24	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 443																			
Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)																			
Ogółem:		**25,93**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**1 605**				
	I	**11,99**												**w tym:**					
	III	**0,59**												**I - drzewostany:**	**1 470**				
	IV	**13,35**												**I - przestoje:**	**35**				
														razem:	**1 505**				
														IV - zadrzewienia:	**100**				
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Wierzchosławice (112)											Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)					
	Powiat: Tarnowski (16)		Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)											Leśnictwo: Wierzchosławice (08)					
444a	IV	25,44	Rodzaj powierzchni: STAW R-R	ZADRZEW	OL		45	18	17				4		20				
			Informacje: OCP;Staw z 2 wyspami o łcznej pow. 0,4 ha.		BRZ		45	16	17				4		10				
												Razem:			30				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
444b	I	7,91	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	105	38	29	I	0,6	LUŹ	2	296	2 340	3,6	28,1	IIIBU (85%)	7,91
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		DB	MJS	105					---						AGROT	3,35
			ZG		JS	MJS	60					---						ODN-ZŁOŻ	3,35
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	60											CW	1,53
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		GB	MJS	60											CP	3,03
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	45												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty //pył zwykły ////piasek									Razem:		296	2 340	3,6	28,1		
			luźny	PODR	DB	9	11		2		0,4		12						
			Pokrywa: silnie zadarniona		WZ	1	11		2										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia	PODS	DB	5	3				0,2		11						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		JW	3	3												
			Gosp.: O		BK	2	3												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		LSZ														
			Runo: jeżyna, nerecznica		DB.C														
			PNSW: 1) w części N kępa o pow. 0,11 ha: OL 25 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,46 ha: DB 11 l.,																
			3) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 11 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,17 ha: DB 3 l.,																
			5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: BK 3 l.,																
			6) w części N gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 3 l.,																
			7) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: DB 11 l.,																
			8) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB 11 l.,																
			9) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: JW 3 l.,																
			10) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB 11 l.,																
			11) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 3 l.,																
			12) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: DB 11 l.,																
			13) w części S gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: WZ 11 l.,																
			14) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB 11 l.,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
444c	I	4,47	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	105	38	28	I	0,7	PRZ	2	278	1 245	3,3	14,9	IIIBU (90%)	4,47
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z		DB.C	1	65	23	23	II		PRZ LUŹ	4	24	105	0,6	2,8	AGROT	1,79
			TD: ZG		DB.C	MJS	105					JDN						ODN-ZŁOŻ	1,79
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	105											CW	0,90
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		GB	MJS	65											CP	1,78
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	65												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek luźny i		DB.C	MJS	45												
			słabogliniasty		DB	MJS	45												
			Pokrywa: zadarniona									Razem:		302	1 350	3,9	17,7		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE	PODR	DB	8	11		2		0,4		12						
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		BK	2	11		2										
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODS	DB	6	3				0,2		11						
			Gosp.: O		JW	4	3												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.	PODSZ	KRU						0,7								
			Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l.		LSZ														
			Runo: jeżyna, nerecznica		GB														
			PNSW: 1) w części E gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: DB 11 l.,																
			2) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 3 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 11 l.,																
			4) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: JW 3 l.,																
			5) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 11 l.,																
			6) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB 3 l.,																
			7) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 11 l.,																
			8) w części W gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: BK 11 l.,																
444~a	III	0,31	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
444~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 444																			
Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)																			
Ogółem:		**38,31**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**3 720**				
	I	**12,38**												**w tym:**					
	III	**0,49**												**I - drzewostany:**	**3 690**				
	IV	**25,44**												**razem:**	**3 690**				
														IV - zadrzewienia:	**30**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Wierzchosławice (112)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)						
	Powiat: Tarnowski (16)		Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)										Leśnictwo: Wierzchosławice (08)						
445a	I	7,97	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	31	25	I	0,9	UM	2	323	2 575	5,6	44,3	TP	7,97
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z		DB.C	1	50	18	17	II		UM PRZ	4	24	190	0,9	7,3	AGROT	1,00
			TD: ZG		BRZ	MJS	80					GRP						ODN-IIP	1,00
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	80											PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	MJS	80											STOPN	
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	60												
			///piasek słabogliniasty żwirowy		DB	MJS	60												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		347	2 765	6,5	51,6		
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE	PODRII	DB.C	10	40		13		0,2		23						
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA,																
445b	I	3,35	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	95	39	26	I	0,8	PRZ	2	338	1 130	4,7	15,6	IVD (40%)	3,35
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		GB	1	65	20	20	II		PRZ UM	4	24	80	0,6	2,1	AGROT	1,01
			TD: CZ ZG		BRZ	PJD	95					JDN						ODN-ZŁOŻ	1,01
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	PJD	95											PIEL	1,35
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	PJD	95											CP	0,20
			Teren: nizinny równy, płaski		DB.C	MJS	65												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek luźny i słabogliniasty //pył zwykły ////piasek									Razem:		362	1 210	5,3	17,7		
			luźny	PODS	DB	7	2				0,3		11						
			Pokrywa: zadarniona		JW	3	2												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		WZ	MJS	2												
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		GB	MJS	2												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,3								
			Gosp.: O		GB														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: DB 16 l.,																
			2) w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: WZ 3 l., GB 3 l., DB 3 l.,																
			3) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,46 ha: DB 2 l., GB 2 l.,																
			4) w części C gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: JW 3 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
445c	I	11,24	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	80	33	25	I	0,9	UM	2	322	3 620	5,5	62,3	TP	11,24
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD:		BRZ	1	80	36	25	II		UM DUŻE	3	29	325	0,2	2,8	AGROT	0,50
			CZ ZG		DB	MJS	80					GRP						ODN-IIP	0,50
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	80												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		DB	PJD	60												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe murszaste, piasek luźny i słabogliniasty									Razem:		351	3 945	5,7	65,1		
			//piasek luźny i słabogliniasty żwirowy	PODSZ	KRU						0,7								
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB.C														
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nereczница																
			Informacje: JEMIOŁA,																
445d	II	0,39	Rodzaj powierzchni: RETENCJA																
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: DB																
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne																
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, glina piaszczysta i lekka //piasek luźny i																
			słabogliniasty																
			Pokrywa: naga																
			Gosp.: O																
445~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
445~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE																
445~c	III	0,21	Rodzaj powierzchni: ROWY																

Podsumowanie dla oddziału: 445																			
Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)																			
Ogółem:		**23,62**																	
w tym:													**Grubizna ogółem:**		**7 920**				
	I	**22,56**											**w tym:**						
	II	**0,39**											**I - drzewostany:**		**7 920**				
	III	**0,67**											**razem:**		**7 920**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Wierzchosławice (112) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)																			
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011) Leśnictwo: Wierzchosławice (08)																			
446a	I	10,86	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	9	75	31	26	I	0,9	UM	2	322	3 495	6,0	65,2	TP	10,86
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB SO; Zgodność z TD: ZG		DB	1	75	31	26	I		UM PRZ	3	29	315	0,6	6,2		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	75					JDN							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	75												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	75												
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //utwory piaszczysto-żwirowe		OS	MJS	75												
					BK	MJS	75												
					MD	PJD	75												
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	55												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - INNE		GB	MJS	55												
			Budowa pionowa: drzewostan		DB.C	MJS	55												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB	MJS	55												
			Gosp.: O		BK	MJS	55												
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.									Razem:		351	3 810	6,6	71,4		
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica	PODSZ	KRU						0,7								
					DB.C														
					ŚW														
					LSZ														
446b	I	12,77	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	57	30	25	IA	0,9	UM	22	250	3 190	6,2	78,6	TP	12,77
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	2	57	37	29	I		UM DUŻE		77	985	1,8	22,7		
					DB	1	57	30	23	I		DKĘP		30	385	0,9	10,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	57												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	MJS	57												
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	MJS	57												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	57												
					ŚW	MJS	57												
			Pokrywa: silnie zadarniona		DB	MJS	80												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		357	4 560	8,9	112,2		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,4								
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
			PNSW: 1) w części C dolesione przerzedzenie o pow. 0,19 ha: JD 25 l.,																

Oddział, poddoddział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
446c	I	4,60	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	46	24	21	IA	0,9	UM	22	228	1 050	7,4	33,9	TP	4,60
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		BRZ	1	46	26	21	I		UM DUŻE		26	120	0,7	3,1		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	1	46	23	21	II		GRP		36	165	0,9	4,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		MD	MJS	46												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	46												
			Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty		DB.C	MJS	46												
					DB	MJS	46												
			Pokrywa: silnie zadarniona									Razem:		290	1 335	9,0	41,2		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODSZ	KRU						0,5								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		DB.C														
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, jeżyna, nerecznica																
446~a	III	0,60	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
446~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 446																			
Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)																			
Ogółem:		**28,93**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**9 705**				
	I	**28,23**												**w tym:**					
	III	**0,70**												**I - drzewostany:**	**9 705**				
														razem:	**9 705**				

Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Wierzchosławice (112) Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)
Powiat: Tarnowski (16) Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011) Leśnictwo: Wierzchosławice (08)

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
447a	I	24,73	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	80	32	28	IA	0,8	UM	2	273	6 750	4,4	109,4	IVD (25%)	24,73
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		DB	2	80	32	26	II		UM PRZ	3	59	1 460	1,2	28,5	AGROT	6,19
			TD: CZ ZG		BRZ	1	80	32	27	I		GRP	3	29	715	0,3	6,6	ODN-ZŁOŻ	6,19
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	MJS	80											CW	0,50
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		DB.C	MJS	80											CP	0,50
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	80												
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //piasek luźny		ŚW	MJS	60											PRZEB.:	
			Pokrywa: silnie zadarniona		BRZ	MJS	60											INTENS	
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 60% - INNE		DB.C	MJS	60												
			Budowa pionowa: drzewostan		GB	MJS	60												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego									Razem:		361	8 925	5,9	144,5		
			Gosp.: O	PODR	BK	5	22		5		0,1		12						
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l.		BK	5	5		1										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Runo: trawy, jeżyna, nereczница		ŚW														
			PNSW: 1) w części W kępa o pow. 0,45 ha: SO 35 l., MD 35 l.,		DB.C														
			Informacje: JEMIOŁA																
447b	I	0,74	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	DB	9	28	14	14	I	1,5	UM	12	150	110	13,2	9,7	TW	0,74
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG		ŚW	1	28	11	11	I		UM DUŻE		14	10	2,1	1,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		MD	PJD	28					KĘP							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		GB	MJS	28												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		164	120	15,3	11,2		
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty ///glina pylasta	PODSZ	KRU						0,2								
			Pokrywa: ścioła		ŚW														
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zalesień																
			porolnych																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l.																
447c	II	0,58	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW																
			TSL: OL; Uwilg.: bagienne mokre; Stan siedl.: N2; TD: OL																
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne																
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast																
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby mineralno-murszowe, mursz /piasek luźny i słabogliniasty																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: S																
			Runo: trawy																
			Informacje: OCP;																
447~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
447~b	III	0,04	Rodzaj powierzchni: LINIE																

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
Podsumowanie dla oddziału: 447																			
Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)																			
Ogółem:		**26,36**																	
w tym:												**Grubizna ogółem:**	**9 045**					
	I	**25,47**										**w tym:**							
	II	**0,58**										**I - drzewostany:**	**9 045**					
	III	**0,31**										**razem:**	**9 045**					
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Wierzchosławice (112)								Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)								
	Powiat: Tarnowski (16)		Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)								Leśnictwo: Wierzchosławice (08)								
448a	II	1,63	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW	PRZES	DB		80	38	19				3		10				
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB		BRZ		80	30	19				3		2				
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		SO		40	20	16				4		10				
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:			22				
			Teren: nizinny równy, płaski																
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata																
			Pokrywa: zadarniona																
			Gosp.: O																
			Runo: trawy																
448b	I	1,62	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	OL	8	38	18	18	III	1,2	UM	22	204	330	6,6	10,7	TW	1,62
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		SO	2	38	20	18	IA		UM DUŻE		54	85	2,3	3,7		
					DB	MJS	38					DKĘP							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	MJS	38												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		258	415	8,9	14,4		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata																
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Runo: trawy, nerecznica, jeżyna																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto							
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
448c	I	1,85	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	8	85	35	27	I	0,8	UM	2	258	475	4,1	7,6	IIIB (40%)	1,85
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		DB	2	85	41	27	II		UM PRZ	2	86	160	1,5	2,8	AGROT	0,65
			TD: ZG		BRZ	MJS	85					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,65
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		OL	MJS	85												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		344	635	5,6	10,4	PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,6							INTENS	
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina średnia i		ŚW														
			ciężka żwirowata		DB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			PNSW: 1) w części SE kępa o pow. 0,18 ha: MD 38 l., ŚW 38 l., OL 38 l.,																
			Informacje: JEMIOŁA																
448d	I	12,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	60	27	25	IA	0,8	UM	22	223	2 860	5,2	66,1	TP	12,83
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD:		MD	2	60	30	29	I		UM DUŻE		68	870	1,5	18,7		
			CZ ZG		DB	1	60	30	24	I		KĘP		19	245	0,5	6,5		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		BRZ	1	60	28	25	I				29	370	0,5	6,2		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		ŚW	MJS	60												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	60												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina średnia i		GB	MJS	50												
			ciężka żwirowata		MD	MJS	50												
			Pokrywa: zadarniona		SO	MJS	50												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - INNE		OL	MJS	50												
			Budowa pionowa: drzewostan									Razem:		339	4 345	7,7	97,5		
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODR	BK	10	26		6		0,3		22						
			Gosp.: O	PODSZ	KRU						0,6								
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		GB														
			Runo: trawy, nerecznica, jeżyna		LSZ														
			Informacje: OCP;JEMIOŁA,		ŚW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
448f	I	4,87	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	7	40	20	19	IA	1,0	UM	22	204	995	8,0	38,9	TP	4,87
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		MD	2	40	21	21	I		UM DUŻE		64	310	2,4	11,9		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	1	40	16	16	I		DKĘP		21	100	1,4	7,0		
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		BRZ	MJS	40												
			Teren: nizinny równy, płaski		OL	MJS	40												
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata									Razem:		289	1 405	11,8	57,8		
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	KRU						0,3								
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ														
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: OCP;																
448g	I	0,55	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	85	36	29	IA	0,9	PRZ	2	429	235	6,4	3,5	TP	0,55
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG		DB	MJS	85					PRZ UM							
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne									---							
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		429	235	6,4	3,5		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	KRU						0,8								
			Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata		ŚW														
			Pokrywa: zadarniona																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: OCP;																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto				
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb) / Pow. (ha)
448h	I	6,37	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	6	45	23	19	IA	1,0	UM	12	217	1 380	7,2	46,1	TP / 6,37
			TSL: BMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: SO; Zgodność z TD: ZG		MD	3	45	25	22	I		UM DUŻE		93	590	3,0	19,1	
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		ŚW	1	45	15	18	I		KĘP		31	195	1,7	10,9	
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		OL	PJD	45											
			Teren: nizinny równy, płaski		GB	PJD	45											
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy		BK	PJD	45											
			Pokrywa: zadarniona		OS	PJD	45											
			Budowa pionowa: drzewostan		BRZ	MJS	45											
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		MD	MJS	55											
			Gosp.: O		ŚW	MJS	55											
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		SO	MJS	55											
			Runo: trawy		OL	MJS	65											
			PNSW: 1) w części NW kępa o pow. 0,17 ha: OL 110 l., DB 165 l.,		SO	MJS	65											
			Informacje: OCP;									Razem:		341	2 165	11,9	76,1	
				PODR	BK	10	20		5		0,2		12					
				PODSZ	KRU						0,2							
					BK													
					ŚW													
				PRZES	DB		165	48	26				3		10			
					OL		110	30	23				3		5			
												Razem:			15			
448~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE															
448~b	III	0,58	Rodzaj powierzchni: ROWY															

Podsumowanie dla oddziału: 448					
Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)					
Ogółem:	**30,45**		**Grubizna ogółem:**	**9 237**	
w tym:			**w tym:**		
	I	**28,09**	**I - drzewostany:**	**9 200**	
	II	**1,63**	**I - przestoje:**	**15**	
	III	**0,73**	**II - przestoje:**	**22**	
			razem:	**9 237**	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Wierzchosławice (112)												Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)				
	Powiat: Tarnowski (16)		Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)												Leśnictwo: Wierzchosławice (08)				
449a	I	29,07	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	36	28	I	0,9	UM	2	382	11 105	5,7	164,6	IVD (30%)	29,07
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	MJS	90					UM PRZ						AGROT	8,73
			TD: ZG		DB	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	8,73
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	90											CP	3,40
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		GB	MJS	70												
			Teren: nizinny równy, płaski		ŚW	MJS	70											PRZEB.:	
			Gleba: Gleby opadowoglejowe bielicowe, piasek gliniasty ///glina		DB	MJS	70											INTENS	
			piaszczysta ///glina lekka		SO	MJS	70												
			Pokrywa: zadarniona		BRZ	MJS	70												
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE									Razem:		382	11 105	5,7	164,6		
			Budowa pionowa: drzewostan	PODR	BK	4	13		3		0,1		12						
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego		BK	3	27		6										
			Gosp.: O		JD	1	27		5										
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		BK	2	8		1										
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.	PODSZ	KRU						0,6								
			Runo: trawy, nerecznica, jeżyna		GB														
			Informacje: OCP;JEMIOŁA		ŚW														
449~a	III	0,37	Rodzaj powierzchni: LINIE																
449~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: ROWY																
Podsumowanie dla oddziału: 449																			
Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)																			
Ogółem:		**29,52**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**11 105**				
	I	**29,07**												**w tym:**					
	III	**0,45**												**I - drzewostany:**	**11 105**				
														razem:	**11 105**				

Oddział, pododdział	Pow. (ha) Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne: Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto: na 1 ha	Grubizna m³ brutto: zapas na całej pow.	PBR w m³: na 1 ha	PBR w m³: na całej pow.	Wskazania gospodarcze: Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Wskazania gospodarcze: Pow. (ha)
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Wierzchosławice (112)										Obręb leśny: DĄBROWA TARNOWSKA (1)					
	Powiat: Tarnowski (16)		Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)										Leśnictwo: Wierzchosławice (08)					
450a	I	13,65	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	34	28	I	0,9	UM	2	382	5 215	5,7	77,3	IVD (30%)	13,65
			TSL: BMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB SO; Zgodność z		BRZ	PJD	90					UM PRZ						AGROT	4,10
			TD: CZ ZG		DB	PJD	90					---						ODN-ZŁOŻ	4,10
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	MJS	90												
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		382	5 215	5,7	77,3	PRZEB.:	
			Teren: nizinny równy, płaski	PODSZ	ŚW						0,7							INTENS	
			Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty		KRU														
			//piasek słabogliniasty żwirowy		GB														
			Pokrywa: zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA																
450b	I	6,83	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	34	28	I	0,8	PRZ	2	362	2 470	5,4	36,6	IVD (30%)	6,83
			TSL: LMŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB;		DB	PJD	90					PRZ UM						AGROT	2,05
			Zgodność z TD: CZ ZG		BRZ	PJD	90					---						ODN-ZŁOŻ	2,05
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB.C	PJD	90											CP	3,70
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast		GB	MJS	55												
			Teren: nizinny równy, płaski									Razem:		362	2 470	5,4	36,6		
			Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek luźny i słabogliniasty	PODR	BK	4	22		6		0,5		11						
			///glina średnia		BK	1	16		3										
			Pokrywa: zadarniona		JD	1	16		3										
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 50% - INNE		DB	4	7		2										
			Budowa pionowa: klasa odnowienia		WZ	MJS	7												
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego	PODSZ	KRU						0,5								
			Gosp.: O		ŚW														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.		DB.C														
			Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l.																
			Runo: trawy, nerecznica																
			Informacje: JEMIOŁA,																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze	
	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto na 1 ha	Grubizna m³ brutto zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
450c	I	8,16	Rodzaj powierzchni: D-STAN	DRZEW	SO	10	90	33	28	I	0,9	UM	2	382	3 115	5,7	46,2	IVD (30%)	8,16
			TSL: LMW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK SO DB; Zgodność z		BRZ	MJS	90					UM PRZ						AGROT	2,45
			TD: CZ ZG		DB.C	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	2,45
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		DB	MJS	90											CP	0,50
			Kat. ochr.: wodochronne; w miastach i wokół miast									Razem:		382	3 115	5,7	46,2		
			Teren: nizinny równy, płaski	PODR	BK	10	23		6		0,1		22					PRZEB.:	
			Gleba: Gleby amfiglejowe, piasek gliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata	PODSZ	KRU						0,7							INTENS	
			///piasek słabogliniasty żwirowy		ŚW														
			Pokrywa: silnie zadarniona																
			Proc. i gł. przycz. uszk.: 70% - INNE																
			Budowa pionowa: drzewostan																
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego																
			Gosp.: O																
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l.																
			Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l.																
			Runo: trawy, nerecznica, jeżyna																
			Informacje: JEMIOŁA																
450~a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L																
Podsumowanie dla oddziału: 450																			
Obręb ewidencyjny: Wierzchosławice (0011)																			
Ogółem:		**29,1**																	
w tym:														**Grubizna ogółem:**	**10 800**				
	I	**28,64**												**w tym:**					
	III	**0,46**												**I - drzewostany:**	**10 800**				
														razem:	**10 800**				

Rodzaj powierzchni

ARBOR	arboretum
ARBOR-BZ	arboretum
BAGNO	bagno
BIND	binduga
BIWAK	miejsce biwakowania
B-Ł	budynki na łące
B-PS	budynki na pastwisku
B-R	budynki na roli
BUD INNE	inne tereny zabudowane
CAMP	camping
CMENT	cmentarz
CMENT NCZ	cmentarz nieczynny
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)
DROGI L	drogi leśne
DROGI P	drogi publiczne
D-STAN	drzewostan
E-LS	użytki ekologiczne na lasach
E-LZ	użytek ekol. zadrzewieniu
E-Ł	użytek ekol. łące
E-N	użytek ekol. na nieużytkach
E-PS	użytek ekol. pastwisku
E-R	użytek ekol. roli
E-WP	użytek ekol. na wodach płynących
E-WS	użytek ekol. na wodach stojących
GR DO REK	grunty przeznaczone do rekultywacji
GR POZA LP	grunty nie stanowiące zasobów LP
GRODZISKO	grodzisko
HAL	halizna
HAŁDA N	hałda nieczynna
H-PS	pastwisko - hala
INNE BUD	tereny zabudowane inne
INNE WYL	inne wylesienie
JEZIORO	jezioro
JEZIORO P	jezioro przepływowe
KANAŁ	kanał
KOLEJ L	kolejka leśna
KOLEJ-TK	kolejka leśna
KOP GLIN	kopalnia gliny
KOP IN	kopalnia inna
KOP KAM	kopalnia kamienia
KOP PIAS	kopalnia piasku
KOP TORF	kopalnia torfu
KOP ŻW	kopalnia żwiru
L ENERG	linia energetyczna
L TELEK	linia telekomunikacyjna
L-CTWO	leśnictwo
LCTWO-B	siedziba leśnictwa
LINIA EN	linia energetyczna
LINIA TEL	linia telekomunikacyjna
LINIE	linie podziału powierzchniowego
LOTNISKO	lotnisko
LZ-Ł	zadrzewienie na łące
LZ-PS	zadrzewienie na pastwisku
LZ-R	zadrzewienie na roli
Ł	łąka
N KOP	nieużytek pokopalniany
NARTOST	nartostrada
N-CTWO	nadleśnictwo
NCTWO-BI	nadleśnictwo
OWP	ośrodek wypoczynkowy
PARK	park miejski
PARKING	parking
PARKING L	parking
PAS GR	pas graniczny
PAS GRAN	pas graniczny
PAS PPOŻ	pas przeciwpożarowy
PIASKI	piaski
PL CH-Ł	plantacja choinek
PL CH-PS	plantacja choinek
PL CH-R	plantacja choinek
PL KRZ-Ł	plantacja krzewów przemysł.
PL KRZ-PS	plantacja krzewów przemysł.
PL KRZ-R	plantacja krzewów przemysł.
PL ŁOW-Ł	poletko łowieckie
PL ŁOW-PS	poletko łowieckie
PL ŁOW-R	poletko łowieckie
PLAC	plac pod budowę
PLANT CH	plantacja choinek
PLANT KRZ	plantacja krzewów przemysłow.
PLANT NAS	plantacje nasienne
PLANT SZ	plantacja drzew szybkorosnąc.
PLAŻA	plaża
PŁAZ	płazowina
POL ŁOW	poletko łowieckie
POTOK	potok
PRZYST	przystań wodna
PS	pastwisko trwałe
R	rola
REMIZA	remiza
RETENCJA	retencja
ROWY	rowy
ROWY W	rowy
ROWY-R	rowy w użytkach rolnych
RUINY	ruiny
RUROCIĄG	rurociąg
RZEKA	rzeka
S	sad
SKŁAD	skład drewna
SKŁAD DR	składnica drewna
SKŁAD KOL	składnica przykolejowa
SKŁAD-Ł	skład drewna
SKŁAD-PS	skład drewna
SKŁAD-R	skład drewna
SKOCZNIA	skocznia
S-Ł	sad na łące
S-PS	sad na pastwisku
S-R	sady na roli
STADION	stadion
STAW RYB	staw rybny
STRZEL	strzelnica
SUKCESJA	sukcesja
SZ ZAD-Ł	szkółka zadrzewieniowa
SZ ZAD-PS	szkółka zadrzewieniowa
SZ ZAD-R	szkółka zadrzewieniowa
SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
SZK LEŚNA	szkółka leśna
ŚLUZA	śluza
T PRZEM	tereny przemysłowe
TER ZDEW	tereny zdewastowane
TOR SAN	tor saneczkowy
TORFOW	torfowisko
TURYST	miejsce turystyczne
U FIZJOGR	utwory fizjograficzne
U SKALNY	utwory skalne
UGORY-R	ugory, odłogi
URZ KOL	urządzenia kolejowe
URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
WAŁ OCHR	wał ochronny
WAŁ-DROGA	wał z drogą
WIKL	wiklina dziko rosnąca
WODY MOR	wody morskie wewnętrzne
WRZOS	wrzosowisko
WYDMA	wydma
WYŁ INNE	grunty wyłączone z produkcji
ZAB INNE	inne tereny zabudowane
ZADRZEW	zadrzewienie, parki wiejskie
ZBIORNIK	zbiornik wody
ZBIORNIK P	zbiornik przepływowy
ZIELEŃ	zieleniec
ZRĄB	zrąb
ZWIERZ	zwierzyniec
ZWIERZ-BZ	zwierzyniec

Przyczyny zagrożeń

ANTROP	inne antropogeniczne
EROZJA	erozja
GRZYBY	grzyby
IMISJE	imisje przemysłowe
INNE	inne bez określenia
KLIMAT	czynniki klimatyczne
OWADY	owady
POŻAR	pożary
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych
ZWIERZ	zwierzyna

Typy siedliskowe lasu

BB	Bór bagienny
BGB	Bór górski bagienny
BGŚW	Bór górski świeży
BGW	Bór górski wilgotny
BMB	Bór mieszany bagienny
BMGB	Bór mieszany górski bagienny
BMGŚW	Bór mieszany górski świeży
BMGW	Bór mieszany górski wilgotny
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BMWYŻŚW	Bór mieszany wyżynny świeży
BMWYŻW	Bór mieszany wyżynny wilgotny
BS	Bór suchy
BŚW	Bór świeży
BW	Bór wilgotny
BWG	Bór wysokogórski
LGŚW	Las górski świeży
LGW	Las górski wilgotny
LŁ	Las łęgowy
LŁG	Las łęgowy górski
LŁWYŻ	Las łęgowy wyżynny
LMB	Las mieszany bagienny
LMGŚW	Las mieszany górski świeży
LMGW	Las mieszany górski wilgotny
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny
LMWYŻŚW	Las mieszany wyżynny świeży
LMWYŻW	Las mieszany wyżynny wilgotny
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
LWYŻŚW	Las wyżynny świeży
LWYŻW	Las wyżynny wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy
OLJG	Ols jesionowy górski
OLJWYŻ	Ols jesionowy wyżynny

Budowa pionowa

DRZEW	drzewostan
2 PIĘTR	drzewostan dwupiętrowy
W PIĘTR	drzewostan wielopiętrowy
KO	klasa odnowienia
KDO	klasa do odnowienia
SP	d-stan o strukt przerębowej

Położenie

C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia

Warstwa

DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
NAL	nalot
PLANT	plantacja choinkowa
PODR	podrost
PODRII	podrost o charakterze II piętr
PODS	podsadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
PRZES	przestoje, nasienniki i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie

Skróty nazw drzew i krzewów

AK	robinia akacjowa
BER	berberys pospolity
BEZ.C	bez czarny
BEZ.K	bez koralowy
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
BRZ.O	brzoza omszona
BST	wiąz górski
CIS	cis pospolity
CYP.G	cyprysik groszkowy
CYP.L	cyprysik Lawsona
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
DER.B	dereń biały
DER.Ś	dereń świdwa
DG	daglezja zielona
DG.S	daglezja szara
GB	grab pospolity
GŁG	głóg jednoszyjkowy
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
JAŁ	jałowiec pospolity
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarząb pospolity
JRZ.B	jarząb brekinia
JS	jesion wyniosły
JS.A	jesion amerykański
JW	klon jawor
KAL.K	kalina koralowa
KL	klon pospolity
KL.P	klon polny
KRU	kruszyna pospolita
KSZ	kasztanowiec biały
KT	kasztan jadalny
LIG	ligustr pospolity
LP	lipa drobnolistna
LP.S	lipa szerokolistna
LSZ	leszczyna pospolita
MD	modrzew europejski
MW	morwa biała
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
OL.Z	olsza zielona
ORZ.C	orzech czarny
OS	topola osika
OSZ.G	orzesznik gorzki
OSZ.P	orzesznik pięciolistkowy
PLA.K	platan klonolistny
PRZ.C	porzeczka czarna

Skróty nazw drzew i krzewów

PRZ.CW	porzeczka czerwona
SCH	suchodrzew pospolity
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.BL	sosna błotna
SO.C	sosna czarna
SO.K	kosodrzewina
SO.L	sosna limba
SO.S	sosna smołowa
SO.WE	sosna wejmutka
SZK	szakłak pospolity
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
ŚL.T	śliwa tarnina
ŚNG.B	śnieguliczka biała
ŚW	świerk pospolity
TP	topola biała
TP.C	topola czarna
TRZ	trzmielina pospolita
TRZ.B	trzmielina brodawkowata
TS.K	choina kanadyjska
WB	wierzba biała
WIK	wiklina (wba purpurowa)
WIŚ	wiśnia pospolita
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.O	żywotnik olbrzymi
ŻYW.W	żywotnik wschodni
ŻYW.Z	żywotnik zachodni

Udział

1	udział 10 %
2	udział 20 %
3	udział 30 %
4	udział 40 %
5	udział 50 %
6	udział 60 %
7	udział 70 %
8	udział 80 %
9	udział 90 %
10	udział 100 %
PJD	poniżej 5 % - pojedynczo
MJS	poniżej 5 % - miejscami

Zgodność

CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem

Zmieszanie warstwy

DKĘP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KĘP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe

Zwarcie

LUŹ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerywane
UM	umiarkowane

Zagęszczenie

B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
PRZ LUŹ	przerywane luźne
PRZ UM	przerywane umiarkowane
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerywane

Gospodarstwo

GP	przerębowe -lasy gospodarcze
GPZ	zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
GZ	zrębowe -lasy gospodarcze
O	lasy ochronne
S	specjalne

Wskazania gospodarcze

AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
BRAK WSK	Brak wskazówki
CP	czyszczenia późne
CP-P	pozyskanie w CP
CW	czyszczenia wczesne
DRZEW	uprząt.drzew na pow.nieleśnej
IA	rębnia zupełna wielkopowierzchniowa
IB	rębnia zupełna pasowa
IC	rębnia zupełna smugowa
IIA	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa
IIAU	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa -uprzątające
IIB	rębnia częściowa pasowa
IIBU	rębnia częściowa pasowa -uprzątające
IIC	rębnia częściowa smugowa
IICU	rębnia częściowa smugowa -uprzątające
IID	rębnia częściowa gniazdowa
IIDU	rębnia częściowa gniazdowa -uprzątające
IIIA	rębnia gniazdowa zupełna
IIIAU	rębnia gniazdowa zupełna -uprzątające
IIIB	rębnia gniazdowa częściowa
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzątające
IVA	rębnia stopniowa gniazdowa
IVAU	rębnia stopniowa gniazdowa -uprzątające
IVB	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVBU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające
IVC	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVCU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzątające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzątające
MA-FIT	fitomelioracje
MA-MIN	nawożenie mineralne
MA-REG	lokalna reg.stosunków wodnych
ODN-HAL	odnowienie halizn
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-PLAN	odnow.plant.szybkorosnących
ODN-POR	zalesienia pow.porolnych
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
ODN-ZRB	odnowienie zrębów
PIEL	pielęgnowanie gleby
PŁAZ	uprzątanie płazowin
PODSZ	wprowadzanie podszytów
POPR	poprawki i uzupełnienia
PRZEST	uprząt.nasienników,przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
V	rębnia przerębowa
ZAL-NIEU	zalesienia nieużytków
Z-PIELD	pielęgn.drzew w zadrzewieniach
Z-PIELK	pielęgn.krzewów w zadrzew.
Z-SADZD	sadzenie drzew do zadrzewień
Z-SADZK	sadzenie krzewów do zadrzewień

Wykaz skrótów użytych w opisach taksacyjnych

RP	rezerwat przyrody
ORP	otulina rezerwatu przyrody
WDN	wyłączony drzewostan nasienny
GDN	gospodarczy drzewostan nasienny
DZ	drzewostan zachowawczy
UP	uprawa pochodna
ZN	źródło nasion
REF	d-stan wyłączony z użytkowania decyzją Nadleśniczego

KRAMEKO sp. z o.o. opracowuje:
1. Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, pomników przyrody i obszarów Natura 2000.
2. Plany urządzania lasu i uproszczone plany urządzania lasu, opracowania glebowo-siedliskowe i fitosocjologiczne.
3. Strategiczne oceny przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Dokumentacje ekofizjograficzne.
5. Dokumentacje dla zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

KRAMEKO sp. z o.o.:
Projektuje i wdraża programy GIS: Mapan LAS, Mapan M Las, KoMar,
Linie i poligony,
Analiza przestrzenna, Analiza zrzutów GPS, Sklejanie warstw, Konfigurator SWDE, ePowiat,
Moduł DREWNO
Wykonuje analizy gleb oraz materiałów roślinnych we własnym laboratorium
Kadrę stanowi ponad 60 pracowników z wykształceniem uniwersyteckim,
w tym czterech z tytułem doktora nauk przyrodniczych

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl tel: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94

KRAMEKO Sp. z o.o.