



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE**

Al. Józefa Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów

WOOS.420.11.2.2026.BM.33

Rzeszów, dnia 20 lipca 2026 r.

**DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Działając na podstawie

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), dalej „Kpa”;
- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. j, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670), dalej „ustawa ooś”;

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06 lutego 2026 r. znak: s.OGiE.DE.DWS.12.2026, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn.: **„Zagospodarowanie odwiertu Ocieka 3 – KGZ Czarna Sędziszowska”** oraz niżej wymienionej dokumentacji m.in.:

- 1) karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem,
- 2) mapy przedstawiającej dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzonej w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 3) mapy z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie ono oddziaływać;

orzekam

STWIERDZAM brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Zagospodarowanie odwiertu Ocieka 3 – KGZ Czarna Sędziszowska”** pod następującymi warunkami:

1. Realizację przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 06:00 – 22:00.
2. Teren, na którym zlokalizowane będą zaplecza budowy, miejsca magazynowania odpadów, materiałów budowlanych, itp. należy uszczelnić tak, aby uniemożliwić przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo- wodnego.
3. Na wypadek ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych, plac budowy zostanie wyposażony w zapas środków zabezpieczających przed przenikaniem szkodliwych substancji do ziemi lub do wód (np. sorbentów).
4. Prace ziemne oraz wycinkę zakrzewień wykonać poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza 1 marca – 31 sierpnia. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac w ww. okresie, powinny być one

poprzedzone kontrolą przyrodnika pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem prac.

5. Celem ochrony pni drzew nieprzeznaczonych do wycinki, na czas prowadzenia prac budowlanych, wygradzona zostanie powierzchnia w odległości minimum 1 m od pnia drzewa. Jeżeli takie rozwiązanie jest niemożliwe, zastosowane zostaną specjalne osłony dla poszczególnych drzew. Przy ich wykonaniu pnie należy oszalać deskami drewnianymi. Deski winny sięgać do wysokości dolnych gałęzi koron drzew (co najmniej do 1,5 m wysokości pnia drzewa). W przypadku użycia desek należy zadbać, by nie opierały się na sztykach korzeniowych (nabiegach korzeniowych), ale na podłożu. Pomiedzy ekrany z desek, a pnie, włożyć materiał zapobiegający ich bezpośredniemu przyleganiu, np. materiały jutowe, maty słomiane, rury elastyczne PCV, styropian, które będą amortyzowały ewentualne uderzenia z zewnątrz. Mocowanie wszelkiego rodzaju osłon do pni drzew należy wykonać bez użycia gwoździ. Ostatecznie oszalowanie należy otoczyć sznurem, bądź drutem.
6. Wykopy, zagłębienia terenu i tym podobne obiekty niezasypane/niezagospodarowane w danym dniu roboczym, mogące stanowić pułapkę dla drobnych i średnich zwierząt, należy odpowiednio zabezpieczyć, np. szczelnie przykryć po każdym zakończonym dniu pracy. Codziennie rano, przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac, należy sprawdzić, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. W przypadku takiego stwierdzenia należy je niezwłocznie odłowić i przenieść poza teren realizacji przedsięwzięcia w odpowiednie siedlisko.

Inwestor: ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09–411 Płock

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynął wniosek z dnia 06 lutego 2026 r. znak: s.OGiE.DE.DWS.12.2026, spółki ORLEN S.A. – Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie, reprezentowanej przez Pełnomocnika – Pana Pawła Fic, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Zagospodarowanie odwiertu Ocieka 3 – KGZ Czarna Sędziszowska”**.

Wniosek wymagał uzupełnienia pod względem formalnym. Dlatego też, tut. Organ pismem z dnia 17 lutego 2026 r., znak: WOOS.420.11.2.2026.BM.2 wezwał Inwestora do uzupełnienia brakujących dokumentów. Wnioskodawca przy piśmie z dnia 11 marca 2026 r., znak: s.OGiE.DG.DWS.12.2026 przedłożył stosowne materiały.

Dokumentacja została skompletowana zgodnie z zapisami art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i zawierał m.in. wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz teren, na który będzie ono oddziaływać, mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie ono oddziaływać.

Informacja o złożonym wniosku została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w Systemie Informacji o Środowisku (SIOS) pod numerem 1182/2026.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z § 3 ust. 1 pkt 31, tj.: „instalacje do przesyłu gazu

inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f ww. ustawy jest organem właściwym do wydania żądanej decyzji, gdyż przedsięwzięcie realizowane będzie w związku z realizacją inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, wymienionej w art. 38 pkt 1 lit. d, tj.: „budowa lub przebudowa instalacji służących do poprawy parametrów jakościowych paliw gazowych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. 2025 r., poz. 1222).

Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do doręczeń korespondencji zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z powyższym, w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie miały przepisy określone w art. 74 ust. 3aa ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, obwieszczeniem z dnia 20 marca 2026 r., znak: WOOŚ.420.11.2.2026.BM.6, powiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Ponadto, pismem z dnia 14 kwietnia 2026 r., znak: WOOŚ.420.11.2.2026.BM.10, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zobowiązał Inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Termin uzupełnienia dokumentu został wyznaczony do dnia 15 czerwca 2026 r. Inwestor przy piśmie Pełnomocnika z dnia 13 maja 2026 r., znak: s/OGiE.DG.DWS.165.2026, przedłożył do tut. Organu uzupełnienie Karty Informacyjnej przedsięwzięcia.

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismami z dnia 22 maja 2026 r., znak: WOOŚ.420.11.2.2026.BM.17 do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz znak: WOOŚ.420.11.2.2026.BM.18 do Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle, zwrócił się z prośbą o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w opinii z dnia 05 czerwca 2026 r., znak: SNZ.9020.13.7.2026, uznał za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle PGW Wody Polskie w opinii z dnia 3 czerwca 2026 r., znak: RJ.ZZŚ.130.66.2026.IB, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Podczas analizy informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia uwzględniono kryteria selekcji określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego materiału dowodowego, w tym ww. opiniami Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle PGW Wody Polskie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uznał, że w analizowanym przypadku, nie jest konieczne

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie tak obszernego dokumentu, jakim jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie uznał, że wystarczającym dokumentem dla określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, będzie przedłożona Karta informacyjna przedsięwzięcia, zawierająca niezbędne informacje o projektowanym zamierzeniu wraz z jej uzupełnieniami.

Wobec powyższego, mając na uwadze stwierdzony brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w toku postępowania zmierzającego do wydania niniejszej decyzji nie było konieczności zapewnienia udziału społeczeństwa, o którym mówi art. 79 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji zapewniono możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów zgodnie z art. 10 Kpa, poprzez obwieszczenie z dnia 11 czerwca 2026 r. znak: WOOS.420.11.2.2026.BM.24. W związku z ww. obwieszczeniem, w tut. Urzędzie żadna ze stron postępowania nie wyraziła chęci zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, jak również nie zostały wniesione żadne uwagi do postępowania.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie strefy przyodwiertowej Ocieka 3. Planuje się również budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN50 o długości do 2,5 km od strefy przyodwiertowej Ocieka 3 do istniejącego gazociągu przy odwiercie Blizna 11. Dodatkowo, zaplanowano remont istniejących węzłów redukcyjnych Cierpisz 4D. Wydobywanie gazu odwiertem Ocieka 3 zakłada się na poziomie 42 000 m³/dobę. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w powiecie mieleckim, w gminie: Przecław, obręb: Biały Bór, działki nr ewid.: 1478/2, 1477/2 (Strefa przyodwiertowa Ocieka 3), 1455, 1454, 1481, 1480, 1450, w powiecie ropczycko-sędziszowskim w gminie Ostrów, obręb: Ocieka, działki nr ewid.: 4211, 4216 (Odwiert Blizna 11), w gminie Sędziszów Małopolski-obszar wiejski, obręb: Czarna Sędziszowska, działka nr ewid.: 3498/5 (Odwiert Cierpisz 4) i obręb: Krzywa działki nr ewid.: 775/2, 776/2 (KGZ Czarna Sędziszowska).

Trasa gazociągu przebiegać będzie przez tereny niezurbanizowane – grunty leśne (będące w zarządzie Nadleśnictwa Tuszyna) oraz nieużytki, wzdłuż istniejących dróg leśnych. Ogrodzona strefa przyodwiertowa Ocieka 3 zajmie powierzchnię ok. 3,5 ara, a droga dojazdowa z płyt drogowych wraz z placem manewrowym zajmie powierzchnię ok. 12 arów. Odwierty, obiekty i urządzenia związane z wydobywaniem gazu ziemnego zostaną usadowione z zachowaniem odległości 50 m od obiektów terenowych i urządzeń - do dróg publicznych, linii kolejowych, budynków administracyjnych i mieszkalnych oraz innych obiektów z otwartym ogniem niezwiązanych z ruchem zakładu górnictwa.

Trasa projektowanych rurociągów zostanie trwale oznakowana w terenie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się:

- 1) Budowę strefy przyodwiertowej Ocieka 3, w której planuje się zabudowę orurowania w zakresie średnic do DN50 oraz jednego bądź dwóch węzłów redukcyjno-pomiarowych, przy czym każdy z węzłów będzie składał się m.in. z następujących urządzeń:
 - separator wstępny z automatycznym spustem wody złożowej (lub ręcznym w przypadku braku możliwości – do uzgodnienia na etapie Projektu Technologicznego) – 1 szt.,
 - dawkownik metanolu – 1 szt.,
 - zawór regulacyjny – 1 szt.,
 - zwężka pomiarowa z króćcami do podpięcia manometru różnicowego 1 szt.,
 - odcinki rurociągów stalowych o średnicy nominalnej do 50 mm oraz długości kilkunastu metrów.

Dodatkowo w strefie przyodwiertowej Ocieka 3 zlokalizowany będzie zbiornik magazynowy wody złożowej, wspólny dla obu separatorów.

- 2) Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN50 o długości do 2,5 km od strefy przyodwiertowej Ocieka 3 do istniejącego gazociągu przy odwiercie Blizna 11.
- 3) Remont istniejących węzłów redukcyjnych Cierpisz 4D, w ramach którego planuje się m. in. wymianę układu spustowego wody złożowej z oddzielacza wraz z armaturą, wymianę rurociągów medium grzejnego zasilającego podgrzewacz, doposażenie wodnej części separatora wstępnego w zewnętrzną wężownicę grzejną na płaszczu, wykonanie izolacji termicznej separatora oraz podgrzewacza, wymianę zaworu regulacyjnego oraz istniejącego gazomierza na gazomierz ultradźwiękowy.

Podczas realizacji przedsięwzięcia w związku z prowadzonymi pracami, okresowemu zwiększeniu ulegnie natężenie ruchu transportowego i maszyn budowlanych na terenie objętym przedsięwzięciem, co spowoduje zwiększone emisje do powietrza, będące skutkiem pracy silników spalinowych. Źródłem emisji do powietrza będzie również proces spawania elektrycznego elementów instalacji (łączenie odcinków rurociągów stalowych). W celu ograniczenia wpływu etapu realizacji na środowisko przewiduje się m.in.: stosowanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, eliminowanie pracy maszyn i pojazdów na biegu jałowym (np. podczas przerw w pracy, załadunku/wyładunku) oraz utrzymywanie placu budowy w czystości. Uciążliwości związane z etapem realizacji będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ustaną wraz z chwilą zakończenia prac realizacyjnych.

W fazie realizacji zadania głównymi źródłami hałasu będą prowadzone prace realizacyjne oraz maszyny i urządzenia budowlane oraz poruszające się środki transportu. Wykonywanie przedsięwzięcia, czasowo wpłynie na pogorszenie się klimatu akustycznego na tym etapie. Oddziaływania te będą krótkotrwałe, przemijające i ograniczone do pory dziennej tj. do godzin od 06:00 do 22:00.

Podczas funkcjonowania przedsięwzięcia przepływ gazu realizowany będzie w szczelnej/zamkniętej instalacji technologicznej, w związku z czym nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do powietrza, podczas normalnej pracy instalacji. Nieznaczna emisja zanieczyszczeń będzie występowała podczas odpowietrzania instalacji, które prowadzone będzie bezpośrednio do atmosfery. Będą to jednak krótkotrwałe zrzuty gazu, niewystępujące podczas normalnej pracy instalacji, a jedynie okresowo podczas przeglądów oraz w czasie remontów instalacji lub stanowiące zrzuty awaryjne. Ponadto, nieznacznym źródłem emisji do powietrza, związanym z przedmiotowym przedsięwzięciem będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów sporadycznie poruszających się w obrębie strefy przyodwiertowej (np. okresowe kontrole, dowóz metanolu, odbiór wody złożowej).

Zgodnie z wiedzą tut. Organu, najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym stanowią tereny zabudowy zagrodowej, dla których dopuszczalne wartości poziomu hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) wynoszą 55 dB(A) w porze dziennej oraz 45 dB(A) w porze nocnej.

Planowany rurociąg prowadzony będzie pod ziemią, wobec czego przedmiotowa inwestycja nie będzie stwarzała zagrożenia hałasem w normalnych warunkach eksploatacji oraz nie będzie przekraczała dopuszczalnych poziomów określonych w ww. rozporządzeniu. Projektowana strefa przyodwiertowa Ocieka 3 położona jest z dala od terenów chronionych akustycznie (najbliższe obszary chronione akustycznie znajdują się w odległości ok. 700 metrów od tej strefy), wobec czego nie będzie stwarzała zagrożenia dla tych terenów z tytułu przekroczenia norm emisji dźwięku.

Przy gospodarowaniu wytworzonymi odpadami w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia przestrzegane będą ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

Projektowane rurociągi podziemne wykonane zostaną z rur stalowych przewodowych bez szwu, fabrycznie izolowanych polietylenem. Projektowane odcinki rurociągów będą skutecznie zabezpieczone przed korozją i innymi czynnikami niszczącymi. Przekroczenia projektowanymi rurociągami przeszkód terenowych, np. cieków, wykonane będą metodą bezwykopową – przeciskiem lub przewiertem poziomym lub HDD. Gaz ziemny z odwiertu

Ocieka 3 eksploatowany będzie, zależnie od wyniku prac wiertniczych i szczegółowego rozpoznania złoża, alternatywnie z jednego lub dwóch horyzontów. Zakłada się, że realizowana będzie eksploatacja selektywna z górnego i dolnego horyzontu.

Gaz ziemny z odwiertu Ocieka 3 (horyzont dolny i górny – odwiert selektywny) pod pełnym ciśnieniem głowicowym kierowany będzie osobnymi rurociągami do indywidualnych węzłów redukcyjno–pomiarowych dla każdego z obu horyzontów, gdzie w pierwszej kolejności nastąpi oddzielenie niezwiązanej z gazem wody złożowej i ewentualnych cząstek stałych w separatorach wstępnych. Następnie gaz po zakropleniu inhibitora hydratów za pomocą gravitacyjnych dawkowników zostanie skierowany do ciągu redukcyjno–pomiarowego, gdzie nastąpi redukcja ciśnienia oraz pomiar ilości gazu. Po pomiarze gaz zostanie skolektorowany i wspólnym gazociągiem kopalnianym skierowany do rurociągu przy odwiercie Blizna 11. W okolicy wyposażenia odwiertu Blizna 11 nastąpi włączenie projektowanego gazociągu kopalnianego DN50 PN63 do istniejącego gazociągu kopalnianego DN50 PN63, biegnącego od ww. odwiertu do OZG Blizna-Ocieka. W ten sposób gaz z odwiertu Ocieka 3 wspólnie z gazem z odwiertu Blizna 11, zostanie przesłany wspólnym gazociągiem. W układzie technologicznym wyposażenia odwiertu Blizna 11 przewiduje się wymianę istniejącej zasuwki na ręczny zawór regulacyjny. Ostatecznie gaz z odwiertu Ocieka 3 poprzez OZG Blizna-Ocieka zostanie przesłany z ww. ośrodka, gazociągiem DN80 MOP 12,85 [MPa] do KGZ Czarna Sędziszowska. W ten sposób wydobywana kopalina, na terenie KGZ Czarna Sędziszowska wspólnie z pozostałym gazem ziemnym zostanie przygotowana do parametrów normy handlowej, po czym zostanie skierowana do sieci w/c GAZ SYSTEM oraz ś/c PSG.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U.2023.300), działki objęte przedsięwzięciem zlokalizowane są w obrębie zlewni dwóch jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP RW):

- „*Kanał Białoborski*” o kodzie RW200010218949, typ PNp (potok lub strumień nizinny piaszczysty), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych, oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Dla ww. JCWP zostało ustanowione odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych: odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 RDW) oraz ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego (odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW). Zlewnia została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. do: Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.179, obszaru Natura 2000 Dolna Wisłoka z Dopływami PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180053.H, użytków PL.ZIPOP.1393.UE.1806042.100, PL.ZIPOP.1393.UE.1811073.103, PL.ZIPOP.1393.UE.1811073.105, PL.ZIPOP.1393.UE.1811073.96, ekologicznych bez nazwy: PL.ZIPOP.1393.UE.1806042.101, PL.ZIPOP.1393.UE.1811073.104, PL.ZIPOP.1393.UE.1811073.95, PL.ZIPOP.1393.UE.1811073.97, PL.ZIPOP.1393.UE.1811073.98, PL.ZIPOP.1393.UE.1815022.83;

- „*Bystrzyca*” o kodzie RW200006218869, typ RW_wap (potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym), będącej monitorowaną, silnie zmienioną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, IO]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) oraz dobry stan chemiczny. Dla ww. JCWP zostało ustanowione odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych: odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego ustanowione odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej dla wskaźnika azot azotanowy, ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej dla wskaźników przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; IO. Zlewnia została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa

w do: przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.174, Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.OCHK.179, obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180005.B.

Przedsięwzięcie w większej części realizowane będzie w granicach Mielecko Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego wyznaczono następujący cel środowiskowy: zachowanie wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, jego potencjału dla turystyki i wypoczynku oraz funkcji korytarzy ekologicznych. Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych. Biorąc pod uwagę skalę i rodzaj przedsięwzięcia, a także planowane do przyjęcia rozwiązania technologiczne oraz chroniące środowisko, stwierdza się, że realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie w sposób negatywny na możliwość osiągnięcia ww. celów środowiskowych.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW2000134, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Obszar objęty przedsięwzięciem znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów oraz częściowo w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia ustanowionego rozporządzeniem nr 5/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej „Wojśław” z rzeki Wisłoki w miejscowości Mielec, zmienionego rozporządzeniem nr 11/2015 z dnia 27 maja 2015 r., nr 42/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. oraz rozporządzeniem z dnia 26 września 2017 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Wojśław” z rzeki Wisłoki w miejscowości Mielec. Zgodnie z §4 tego rozporządzenia na terenie strefy ochrony pośredniej zabrania się m.in. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyłączeniem, spełniających warunki, określone w obowiązujących przepisach prawa, lokalizowania magazynów ropy naftowej i produktów ropopochodnych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego i substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, a także rurociągów do ich transportu z wyłączeniem magazynów gazu płynnego i rurociągów do jego transportu. Ponadto inwestycja prowadzona będzie poza terenami zagrożenia powodziowego.

Zgodnie z KIP, zaplecze budowy planuje się zlokalizować na terenie strefy przyodwiertowej Ocieka 3. Zaplecze z uszczelnionym podłożem, na którym będzie parkował sprzęt budowlany i środki transportu będzie zorganizowane w sposób gwarantujący ochronę środowiska gruntowo wodnego przed skażeniem substancjami ropopochodnymi. Woda dla potrzeb socjalnych pracowników będzie dowożona na teren budowy.

Przewiduje się hydrauliczne próby ciśnieniowe i wytrzymałościowe projektowanych rurociągów, które spowodują konieczność wykorzystania wody w sumarycznej ilości do 10 m³. Woda do prób zostanie dowieziona autocysterną. Wykorzystana woda, po zakończeniu prób, zostanie odwieziona do najbliższej oczyszczalni ścieków. Na etapie budowy, na terenie planowanego przedsięwzięcia będą zamontowane przewoźne kabiny sanitarne, przeznaczone dla pracowników realizujących inwestycję, systematycznie opróżniane przez specjalistyczne firmy.

Prace budowlane będą prowadzone w okresach bezdeszczowych, tak, aby uniknąć konieczności odwadniania wykopów budowlanych, a w przypadku konieczności odprowadzenia wody z wykopów, woda zostanie odpompowana i odprowadzona poprzez osadnik do gruntu w obrębie tej samej działki.

W celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego zostaną zastosowane odpowiednie technologie i podjęte działania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko m.in.: zorganizowanie na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania, miejsca do

czasowego selektywnego przechowywania wytworzonych odpadów w oznakowanych kontenerach, wyznaczenie strefy kontrolowanej, w której Inwestor będzie kontrolował wszelkie działania, mogące spowodować uszkodzenie rurociągu. (szerokość strefy kontrolowanej, której linia środkowa pokrywa się z osią rurociągu wyniesie 4 m - po 2 metry od osi każdego gazociągu), utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej (w obszarach występowania podwyższonego poziomu wody roboty należy prowadzić po okresach dłuższej pogody bezdeszczowej), sprzęt i urządzenia budowlane będą sprawne technicznie, sprzęt budowlano-montażowy będzie tankowany na stacjach paliw, w przypadku ewentualnych wycieków użyty zostanie odpowiedni sorbent.

Woda złożowa oddzielona od gazu na terenie odwiertu Ocieka 3 w separatorach wstępnych będzie odpuszczana w sposób ręczny do projektowanego zbiornika wody złożowej. Gromadzona w tym zbiorniku woda okresowo będzie wywożona do utylizacji lub stacji załaczania odpadów – KGZ Krasne. Po uzyskaniu koncesji na załaczanie wody z tego odwiertu będzie możliwość jej wywożenia do stacji załaczania na KGZ Czarna Sędziszowska.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie źródłem powstawania ścieków przemysłowych, jak też zorganizowanego odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej technologie i działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (DZ.U.U.E.L.2000.327.1 ze zm.).

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania w granicach Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XXXIX/785/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 3588), w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dolna Wisłoka z Dopyłwami PLH180053.

Zadanie będzie realizowane w obrębie korytarza ekologicznego Puszcza Sandomierska-Pogórze Strzyżowskie GKPd-5A, wyznaczonego w Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005); zaktualizowanym w latach 2010 – 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, celem zapewnienia łączności ekologicznej, zarówno w skali całego kraju, jak i w skali europejskiej.

W bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu znajduje się użytek ekologiczny bez nazwy (PL.ZIPOP.1393.U.E.1811073.96), powołany na podstawie Rozporządzenia Nr 58/96 Wojewody Rzeszowskiego z 06.12.1996 r. w sprawie uznania niektórych obszarów województwa rzeszowskiego za użytki ekologiczne – rodzaj użytku: bagno.

Projektowane rurociągi podziemne nie wymagają trwałego zajęcia powierzchni terenu. Na projektowanym odcinku gazociągu prowadzonym pod powierzchnią terenu, na głębokości przykrycia ok. 1.2 m (z wyjątkiem miejsc przewiertów, gdzie ta głębokość będzie większa), zostanie zajęty pas roboczy szerokości do 12 metrów, w którym to pasie oprócz wykonania wykopów odbywać się będzie składowanie ziemi z tych wykopów oraz ruch środków transportu i sprzętu budowlano-montażowego. Prace ziemne wykonywane będą przede wszystkim koparką. Z powierzchni przewidywanej pod wykop zostanie uprzednio zdjęty i zabezpieczony poziom próchniczny. Po ułożeniu rurociągów, przeprowadzeniu prób szczelności i zasypaniu ziemią z podglebia warstwa humusu wróci na swoje miejsce, a powierzchnia terenu zostanie przywrócona do stanu pierwotnego.

Trasa gazociągu przebiegać będzie przez tereny nieurbanizowany – grunty leśne (będące w zarządzie Nadleśnictwa Tuszyna) oraz nieużytki. Przy odwiercie Ocieka 3 teren

został wylesiony na etapie wykonywania wierceń (etap ten nie jest objęty opisywanym przedsięwzięciem). Gazociąg wysokiego ciśnienia DN50, projektuje się wzdłuż istniejących dróg leśnych, aby maksymalnie ograniczyć wycinkę drzew i krzewów. Teren przedsięwzięcia należy do Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Tuszyna i to podmiot wskazany przez nadleśnictwo będzie odpowiedzialny za wykonanie niezbędnej wycinki. Na tym etapie przewiduje się wycinkę do 100 drzew oraz powierzchnię krzewów ok. 80 arów.

Odnosząc się do zakazów obowiązujących na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 1 ww. Uchwały w granicach Obszaru zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ww. ustawy o oś z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 24 ust. 3 ww. ustawy o ochronie przyrody. Jednakże budowa gazociągu (art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami) jest inwestycją celu publicznego, dlatego zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 zakazy określone w stosunku do tego OCHKu, w tym powyższy zakaz nie obowiązują. Realizacja przedsięwzięcia również nie spowoduje negatywnego wpływu na ochronę przyrody i krajobraz Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Biorąc pod uwagę zakres, rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia, skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze oraz zaproponowane środki ograniczające ewentualne negatywne oddziaływania z nim związane, należy stwierdzić, że planowane zamierzenie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na elementy przyrodnicze środowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym oceny wymaganej zapisami art. 6.3. Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Informuję jednocześnie, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest związana z zezwoleniem na przeprowadzanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. W związku z powyższym w przypadku gdy realizacja przedsięwzięcia wiązała się będzie z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń o których mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Nie wystąpią oddziaływania, które miałyby wpływ na klimat. Przedsięwzięcie nie wymaga przystosowania się do zmieniających się warunków atmosferycznych i klimatycznych. Projektowane rurociągi będą przykryte warstwą gruntu chroniącą je przed zamarzaniem. Instalacje technologiczne nadziemne, które mogłyby zamarznąć są izolowane cieplnie i zabezpieczone przed zamarzaniem. Projektowane instalacje będą wyposażone w instalacje ochrony odgromowej.

Biorąc pod uwagę lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia i jego odległość od granicy państwa oraz przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji, nie zachodzą możliwości generowania oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Zdarzeniem o charakterze poważnej awarii może być, w przypadku projektowanego przedsięwzięcia, znaczne uszkodzenie odcinka gazociągu i w następstwie tego niekontrolowany wpływ gazu ziemnego do atmosfery. Sytuacje awaryjne są incydentami, które nie powinny mieć miejsca podczas prawidłowej eksploatacji inwestycji. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia w normalnych warunkach eksploatacyjnych jest znikomo małe z uwagi na wysoki współczynnik bezpieczeństwa instalowanych urządzeń technologicznych oraz nadzór nad pracą zainstalowanych urządzeń.

Z przeprowadzonego postępowania, w tym analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie oraz przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że sposób realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz charakterystyce przedsięwzięcia pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości

środowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Integralną częścią niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca szczegółowy opis przedsięwzięcia.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik do decyzji:

- Charakterystyka przedsięwzięcia

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie**

(-)

Sławomir Serafin

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Pan Paweł Fic – Pełnomocnik ORLEN S.A. – Oddział Geologii i Eksploatacji Upstream Polska w Warszawie, adres do korespondencji: ORLEN S.A., Oddział Geologii i Eksploatacji Upstream Polska w Warszawie, Dział Ochrony Środowiska, ul. Sienkiewicza 12, 38 – 500 Sanok
adres do e-doręczeń: AE:PL-59420-30959-DSCHB-14
2. Strony postępowania za pośrednictwem strony internetowej i Tablicy ogłoszeń RDOŚ w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35 – 001 Rzeszów

Do wiadomości:

1. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wierzbowa 16, 35 – 959 Rzeszów
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Floriańska 112, 38 – 200 Jasło
3. Minister Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00 – 928 Warszawa
4. Burmistrz Przecławia
5. Wójt Gminy Ostrów
6. Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego
7. WOOS ad acta

Charakterystyka przedsięwzięcia

„Zagospodarowanie odwiertu Ocieka 3 – KGZ Czarna Sędziszowska”.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie strefy przyodwiertowej Ocieka 3. Planuje się również budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN50 o długości do 2,5 km od strefy przyodwiertowej Ocieka 3 do istniejącego gazociągu przy odwiercie Blizna 11. Dodatkowo, zaplanowano remont istniejących węzłów redukcyjnych Cierpisz 4D. Wydobycie gazu odwiertem Ocieka 3 zakłada się na poziomie 42 000 m³/dobę. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w powiecie mieleckim, w gminie: Przecław, obręb: Biały Bór, działki nr ewid.: 1478/2, 1477/2 (Strefa przyodwiertowa Ocieka 3), 1455, 1454, 1481, 1480, 1450, w powiecie ropczycko-sędziszowskim w gminie Ostrów, obręb: Ocieka, działki nr ewid.: 4211, 4216 (Odwiert Blizna 11), w gminie Sędziszów Małopolski-obszar wiejski, obręb: Czarna Sędziszowska, działka nr ewid.: 3498/5 (Odwiert Cierpisz 4) i obręb: Krzywa działki nr ewid.: 775/2, 776/2 (KGZ Czarna Sędziszowska).

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się:

- 1) Budowę strefy przyodwiertowej Ocieka 3, w której planuje się zabudowę orurowania w zakresie średnic do DN50 oraz jednego bądź dwóch węzłów redukcyjno-pomiarowych, przy czym każdy z węzłów będzie składał się m.in. z następujących urządzeń:
 - separator wstępny z automatycznym spustem wody złożowej (lub ręcznym w przypadku braku możliwości – do uzgodnienia na etapie Projektu Technologicznego) – 1 szt.,
 - dawkownik metanolu – 1 szt.,
 - zawór regulacyjny – 1 szt.,
 - zwężka pomiarowa z króćcami do podpięcia manometru różnicowego 1 szt.,
 - odcinki rurociągów stalowych o średnicy nominalnej do 50 mm oraz długości kilkunastu metrów.

Dodatkowo w strefie przyodwiertowej Ocieka 3 zlokalizowany będzie zbiornik magazynowy wody złożowej, wspólny dla obu separatorów.

- 2) Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN50 o długości do 2,5 km od strefy przyodwiertowej Ocieka 3 do istniejącego gazociągu przy odwiercie Blizna 11.
- 3) Remont istniejących węzłów redukcyjnych Cierpisz 4D, w ramach którego planuje się m. in. wymianę układu spustowego wody złożowej z oddzielacza wraz z armaturą, wymianę rurociągów medium grzejnego zasilającego podgrzewacz, doposażenie wodnej części separatora wstępnego w zewnętrzną węzownicę grzejną na płaszczu, wykonanie izolacji termicznej separatora oraz podgrzewacza, wymianę zaworu regulacyjnego oraz istniejącego gazomierza na gazomierz ultradźwiękowy.

Podczas funkcjonowania przedsięwzięcia przepływ gazu realizowany będzie w szczelnej/zamkniętej instalacji technologicznej, w związku z czym nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do powietrza, podczas normalnej pracy instalacji. Nieznaczna emisja zanieczyszczeń będzie występowała podczas odpowietrzania instalacji, które prowadzone będzie bezpośrednio do atmosfery. Będą to jednak krótkotrwałe zrzuty gazu, niewystępujące podczas normalnej pracy instalacji, a jedynie okresowo podczas przeglądów oraz w czasie remontów instalacji lub stanowiące zrzuty awaryjne. Ponadto, nieznacznym źródłem emisji do powietrza, związanym z przedmiotowym przedsięwzięciem będzie spalanie paliw

w silnikach pojazdów sporadycznie poruszających się w obrębie strefy przyodwiertowej (np. okresowe kontrole, dowóz metanolu, odbiór wody złożowej).

Woda złożowa oddzielona od gazu na terenie odwiertu Ocieka 3 w separatorach wstępnych będzie odpuszczana w sposób ręczny do projektowanego zbiornika wody złożowej. Gromadzona w tym zbiorniku woda okresowo będzie wywożona do utylizacji lub stacji załaczania odpadów – KGZ Krasne. Po uzyskaniu koncesji na załaczanie wody z tego odwiertu będzie możliwość jej wywożenia do stacji załaczania na KGZ Czarna Sędziszowska.

Zdarzeniem o charakterze poważnej awarii może być, w przypadku projektowanego przedsięwzięcia, znaczne uszkodzenie odcinka gazociągu i w następstwie tego niekontrolowany wypływ gazu ziemnego do atmosfery. Sytuacje awaryjne są incydentami, które nie powinny mieć miejsca podczas prawidłowej eksploatacji inwestycji. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia w normalnych warunkach eksploatacyjnych jest znikomo małe z uwagi na wysoki współczynnik bezpieczeństwa instalowanych urządzeń technologicznych oraz nadzór nad pracą zainstalowanych urządzeń.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie**

(-)

Sławomir Serafin

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)