



Znak sprawy: DHR.rs2.8202.4.2026

ZEZWOLENIE nr R - 2/2026/PE

Na podstawie art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009¹ (dalej jako: rozporządzenie nr 1107/2009) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o środkach ochrony roślin² (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin) z urzędu

ZEZWALAM

na rozszerzenie zakresu stosowania środka ochrony roślin Irazu 100 SE, wprowadzanego do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R - 62/2025 z dnia 9 kwietnia 2025 r. w następującym zakresie:

Rośliny, produkty roślinne lub obszary niezwiązane z rolnictwem, na które środek ochrony roślin może być stosowany:	Burak cukrowy
---	---------------

TERMIN WAŻNOŚCI ZEZWOLENIA ORAZ OKRES NA ZUŻYCIĘ ISTNIEJĄCYCH ZAPASÓW

Termin ważności niniejszego zezwolenia oraz okres na zużycie istniejących zapasów jest zgodny z terminem ważności oraz okresem na zużycie istniejących zapasów określonym w zezwoleniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R - 62/2025 z dnia 09 kwietnia 2025 r. na wprowadzenie środka ochrony roślin Irazu 100 SE do obrotu.

ZAŁĄCZNIK DO ZEZWOLENIA

Załącznik nr 1 – Instrukcja stosowania środka ochrony roślin.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/WE i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

² Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2024 r. poz. 630 t.j.).

Załącznik nr 1 – INSTRUKCJA STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Posiadacz zezwolenia:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

**Przestrzegaj instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

Irazu 100 SE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

cyjanotraniliprol (substancja z grupy antranilowychdiamiidów) - 100 g/l (10,2%)

***Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik***

OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD w formie koncentratu zawiesinoemulsji do rozcieńczania wodą (SE), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa wgłębie oraz translaminarnie.

Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Ostateczny efekt działania widoczny jest po 3-6 dniach od zabiegu.

Substancja czynna cyjanotraniliprol należy do grupy IRAC 28.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Burak cukrowy

Szarek komośnik

Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, w czasie składania jaj oraz wylęgu pierwszych larw od fazy 10 liści do fazy gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 20 - 49).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 500 ml/ha.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga: Po zastosowaniu tego środka, środki zawierające substancję cyjanotraniliprol można zastosować na tym samym polu najwcześniej za 3 lata

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I PREWENCJI ORAZ SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Burak cukrowy – 28 dni.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

1. Zaleca się stosować środek w temperaturze powyżej 10 °C.
2. Strategia zarządzania odpornością:
 - Stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania.
 - Środek Irazu 100 SE, oraz inne środki z grupy diamidów, o mechanizmie działania zaklasyfikowanym do grupy IRAC 28, mogą być stosowane maksymalnie 2 razy w danej uprawie.
 - W przypadku dwukrotnego stosowania oba zabiegi powinny być wykonane przeciwko temu samemu pokoleniu.
 - W ciągu 30 dni nie należy wykonywać więcej niż 2 zabiegi przeciwko temu samemu szkodnikowi w danej uprawie. Kolejne pokolenia szkodnika powinny być zwalczane insektycydami należącym do innej grupy chemicznej i o innym mechanizmie działania.
 - Nie należy redukować dawek środka, również w przypadku gdy jest on składnikiem mieszanin zbiornikowych.
3. TemperatURY poniżej 15°C mogą spowodować obniżenie skuteczności działania środka.
4. W przypadku stwierdzenia niezadowolającej skuteczności środka skontaktować się z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.
5. Środek stosować przemiennie ze środkami z innych grup chemicznych, wykazujących odmienny mechanizm działania (numer grupy mechanizmów działania wg klasyfikacji IRAC: inny niż 28).
6. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie od terenów nieużytkowanych rolniczo strefy ochronnej o szerokości:

- 5 m lub
- 1 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

7. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

8. Środka nie stosować

- na plantacjach roślin osłabionych przez szkodniki, przymrozek, mróz, nadmiar wilgoci, suszę, niedobór składników mineralnych lub inne czynniki powodujące osłabienie wzrostu;
- później niż 2 godziny przed spodziewanym deszczem;
- w uprawach gdzie występują kwitnące chwasty. Należy usunąć chwasty przed kwitnieniem;
- w celu ochrony wód gruntowych na glebach o pH<5.

9. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

W przypadku sporządzania cieczy użytkowej, postępowania z resztkami cieczy użytkowej i myciem aparatury, środków ostrożności dla osób stosujących środek, pracowników oraz osób postronnych, środków ostrożności związanych z ochroną środowiska naturalnego a także warunków przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania odnoszą się zapisy zawarte w etykiecie środka ochrony roślin Irazu 100 SE stanowiącej załącznik do zezwolenia nr R - 62/2025 z dnia 09 kwietnia 2025 r. na wprowadzanie środka ochrony roślin Irazu 100 SE do obrotu.

Uzasadnienie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z urzędu wystąpił o rozszerzenie zakresu stosowania środka ochrony roślin Irazu 100 SE na zastosowania małoobszarowe dotyczące zwalczania szarka komośnika w uprawie buraka cukrowego.

W toku prowadzonego postępowania stwierdzono, że przedmiotowy środek ochrony roślin jest identyczny ze środkiem Exirel 100 SE produkcji spółki FMC International Switzerland Sàrl, Chemin de Blandonnet 8, 1214 Vernier Konfederacja Szwajcarska, wprowadzonym do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-53/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 16 lutego 2026 r. zwrócił się do podmiotu upoważnionego - spółki E-V-A Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o opracowanie na potrzeby ww. postępowania opinii czy na podstawie sporządzonego przez czeski urząd ds. rejestracji raportu rejestracyjnego zawierającego ocenę środka ochrony roślin Exirel 100 SE w zakresie *wpływu środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikającego z jego pozostałości w żywności i paszy*

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni możliwe jest rozszerzenie stosowania środka ochrony roślin Irazu 100 SE w celu zwalczania szarka komośnika w uprawie buraka cukrowego w proponowanym zakresie stosowania.

Spółka E-V-A Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przekazała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi sporządzoną 3 marca 2026 r. opinię, z treści której wynika, że z merytorycznego punktu widzenia w zakresie pozostałości możliwe jest rozszerzenie zastosowania środka Irazu 100 SE (środek tożsamy ze środkiem Exirel 100 SE) w celu zwalczania szarka komośnika w uprawie buraka cukrowego.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że przedmiotowy środek ochrony roślin spełnia wymagania określone w art. 51 ust. 2 pkt b) rozporządzenia nr 1107/2009.

Posiadaczem zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin Irazu 100 SE w zakresie objętym niniejszą decyzją jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Środek ochrony roślin Irazu 100 SE może być stosowany w rozszerzonym zakresie przez wszystkich zainteresowanych jego stosowaniem użytkowników profesjonalnych, a odpowiedzialność za ewentualny brak skuteczności działania środka ochrony roślin i jego fitotoksyczność zgodnie z art. 51 ust. 5 rozporządzenia nr 1107/2009 ponosi osoba stosująca środek ochrony roślin.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Opłaty

Wydanie niniejszej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej³.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztof Smaczyński
zastępca dyrektora
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

³ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154 t.j.).

Otrzymuje: (a/a)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(zezwolenia.sor@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB

(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa

(ochrona.roslin@inhort.pl)