



- SP1** strefa pożarowa 1 (ZLIII) - pow. 2 130,93m<sup>2</sup>  
(parter 1 004,94m<sup>2</sup> + piętro 1 125,99m<sup>2</sup>)
- SP2** strefa pożarowa 2 (PM, Q ≤ 500 MJ/m<sup>2</sup>) - pow. 976,31m<sup>2</sup>
- SP3** strefa pożarowa 3 (PM) - pow. 8,66m<sup>2</sup>
- SP4** strefa pożarowa 4 (PM) - pow. 16,33m<sup>2</sup>

Uwaga:  
Na całej wysokości ściany oddzielenia pożarowego zewnętrznej  
zastosować pionowy pas z materiału niepalnego (np. wełna mineralna)  
o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60

Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przykrycie dachu
"D"	R30	(-)	REI30	EI30	(-)	(-)
SCHEMAT:						

A.DO XXI		A.DO XXI Sp. z o.o.	
Opracowanie		ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań tel. +48 61 862 12 34, fax: +48 61 862 10 83	
Branża		PROJEKT BUDOWLANY	
Obiekt		ARCHITEKTURA	
Temat projektu		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą	
Inwestor		Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 1/10, AM-33 obręb Leszczyna, 57-300 Kłodzko.	
Temat:		Komenda Powiatowe PSP w Kłodzku; ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko	
Data		STREFY POŻAROWE - RZUT PIĘTRA	
13.08.2021		1:300	
Skala		SP-02	
Nr rysunku			