

Tabela 1

Zestawienie inwentaryzacyjne - Aleja Husarii Polskiej

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
1	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	161	Witalność - 2; posusz do 20% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	CS
2	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	233	Witalność - 0; posusz do 10% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 20°. Jemioła.	CS
3	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	403	Witalność - 1; posusz do 5% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny. Rozwidlenie V z zakorkiem.	CS+Wz(4)s - 4 szt. pierścieniowo
4	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	299	Witalność - 2-3; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
5	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	331	Witalność - 2-3; posusz do 50% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny, dziuple i owocniki czyrenia dębowego (<i>Phellinus robustus</i>). Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
6	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	68	Witalność - 0; posusz do 5% w tym tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°.	b.z.
7	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	146	Witalność - 1; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°. Zainstalowane wiązanie Cobra.	Usunąć
8	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	126	Witalność - 0; posusz do 5% w tym; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w odziomku. Pień S-owaty.	b.z.
9	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	194	Witalność - 0; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Jemioła. Pień S-owaty.	b.z.
10	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	173	Witalność - 3-4; Nieliczne "wilcze" pędy.	Ogłowić
11	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	193	Witalność - 0; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w szyi mkorzeniowej.	CS+Rh (lekka)
12	czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	85	Witalność - 1; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Rana na pniu.	b.z.
13	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	126	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień S-owaty.	b.z.
14	czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	81	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona jednostronna.	b.z.
15	czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	85	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień pochylony o 5°. Korona jednostronna - zagłuszona.	Usunąć - kolizja
16	czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	51	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona jednostronna. Pień pochylony o 5°.	b.z.
17	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	446	Witalność - 2-3; posusz do 40% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny pnia i szyi korzeniowej, dziuple. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
18	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	422	Martwy pień, dziuple.	Rh 0 4m
19	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	124	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Jemioła. Pień pochylony o 15°.	b.z.
20	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	534	Martwy pień, ubytek kominowy, dziuple, suche konary.	Obniżyć do 10-12 m
21	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	157	Witalność - 0; posusz do 5%; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Pień pochylony o 10°.	b.z.

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
22	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	272	Posusz do 10%. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Dużo jemioly.	CS+Rh
23	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	198	Witalność - 0; posusz do 10%. Pień pochylony o 20°. Jemiola. Ubytek wgłębny w odziomku.	b.z.
24	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	198	Witalność - 0; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Złamany konar. Jemiola. Korona jednostronna. Ubytek wgłębny w	CS
25	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	229	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona odroślowa. Ubytek wgłębny otwarty pnia i szyi korzeniowej.	CS+Rh o 3m
26	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	91	Jedno drzewo dwupniowe. Witalność - 0; posusz do 5%. Pień o obw. 91 cm pochylony o 30°.	b.z.
27	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	129		b.z.
28A	wierzba biała <i>Salix alba</i>	232	Witalność - 3; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 20°. Ubytek wgłębny i i rozszczepienie w szyi korzeniowej.	Rh silna + KK
28B	wierzba biała <i>Salix alba</i>	148	Witalność - 3; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 40°. Ubytek wgłębny i rozszczepienie w szyi korzeniowej.	Rh silna + KK
29	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	196	Witalność - 1; posusz do 10%, złamany konar. Pień pochylony o 5°. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	b.z.
30	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	185	Witalność - 1; posusz do 20% w tym gałęzie; Tylce po złamanych gałęziach z dziuplą. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	b.z.
31	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	118	Witalność - 3. Pień pochylony o 20°. Duży ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Na pniu "wilcze" pędy. Żery jesionowca pstrego (<i>Hylesinus varius</i>).	Usunąć
32	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	158	Posusz do 10%; złamany konar. Korona odroślowa. Pień pochylony o 20° i wygięty.	Usunąć - gatunek obcy
33	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	93	Witalność - 1; posusz do 5%. Rozdęta szyja korzeniowa. Pień wygięty.	b.z.
34	robinia biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	139	Witalność - 3. Posusz do 90% - zamiera. Pień pochylony o 20°.	Usunąć - zamiera
35	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	312	Witalność - 3; Dużo jemioly, zamiera wierzchołkowo. Na konarach "wilcze" pędy. Ubytek w szyi korzeniowej.	CS+Rh
36	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	312	Witalność - 1; posusz do 10% w tym konary i gałęzie dziuple. Ubytek wgłębny otwarty.	b.z.
37	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	307	Witalność - 1; posusz do 10%. Konar nad drogą jest po redukcji i zabezpieczony wiązaniem. Pień pochylony o 20°. Ubytek	CS+Wz(2,5)d - wymiana
38	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	278	Witalność - 3; Dużo jemioly, zamiera wierzchołkowo. Na konarach "wilcze" pędy. Ubytek w szyi korzeniowej.	CS+Rh
39	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	146	Witalność - 1; posusz do 10%. Pień pochylony o 45° i S-owato wygięty nad drogę. Ubytek wgłębny w odziomku.	Usunąć
40	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	173	Posusz do 5%. Korona odroślowa. Pień pochylony o 25°. Ubytek wgłębny otwarty pnia oraz w nasadzie korony (skorupa).	Rh o 3 m od góry
40B	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>		Drzewo przy bramie wjazdowej do gospodarstwa	usunąć

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
41	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	149	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
42	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	208	Witalność - 0; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień S-waty.	CS
43	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	154	Witalność - 0; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Złamany przewodnik z ubytkiem, dziuple.	Ogłowić
44	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	202	Witalność - 0; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w odziomku.	CS
45	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	79	Witalność - 0; posusz do 5%; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 5° i wygięty.	b.z.
46	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	163	Witalność - 1; posusz do 5%.	b.z.
47	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	206	Witalność - 0; posusz do 20% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
48	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	265	Witalność - 0; posusz do 10% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	b.z.
49	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	181	Witalność - 1-2; posusz do 20% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Złamany przewodnik. Pień pochylony o 20°.	CS
50	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	196	Witalność - 0; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°.	b.z.
51	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	246	Witalność - 0; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Pień pochylony o 20°.	CS
52	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	203	Witalność - 0; posusz do 10% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Pień pochylony o 40°.	CS
53	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	255	Witalność - 3; posusz do 80% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona odroślowa. Ubytek wgłębny pnia. Martwica poboczniczy na 1/2 obwodu.	Ogłowić na wys. 6 m
54	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	200	Witalność - 0; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
55	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	171	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
56	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	171	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 5°. Ubytek wgłębny w odziomku.	b.z.
57	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	381	Witalność - 1; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny pnia, dziupla w konarze.	b.z.
58	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	115	Witalność - 0; posusz do 5%.	b.z.
59	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	349	Witalność - 2; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 5°. Ubytek wgłębny pnia. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
60	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	302	Witalność - 2; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Złamany jeden przewodnik, dziupla. Pień pochylony o 15°. Ubytek wgłębny i dziupla. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
61	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	277	Witalność - 1-2; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Pień pochylony o 5°. Na konarach "wilcze" pędy.	b.z.
62	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	326	Witalność - 2; posusz do 40% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach; złamany konar. Korona jednostronna. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
63	wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i>	448	Witalność - 1-2; posusz do 20% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Na konarach "wilcze" pędy.	CS
64	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	391	Witalność - 3-4; posusz do 90% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Duża rana po wyłamaniu przewodnika. Owocniki hubiaka pospolitego (<i>Fomes fomentarius</i>). Zaimstalowane wiązanie Cobra. Ubytek w szyi korzeniowej i martwica 1/4 obwodu pnia.	Ogłowić na 6 m
65	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	26	Witalność - 2-3; posusz do 40% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Ubytek wgłębny w przewodniku i odziomku. Na konarach "wilcze" pędy.	Ogłowić
66	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	177	Witalność - 2; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 5°. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
67	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	127	Witalność - 1; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 5°.	b.z.
68	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	297	Witalność - 2; posusz do 40% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Ubytek w szyi korzeniowej. Na konarach "wilcze" pędy.	CS
69	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	424	Witalność - 2; posusz do 60% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°. Rozwidlenie V z pęknięciem i ubytkiem. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK+Wz(8)s dolny poziom+Wz (4)d w trójkąt górny poziom
70	wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i>	62	Witalność - 1; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 15°.	b.z.
71	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	234	Witalność - 1-2; posusz do 60% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Pień pochylony o 5°. Owocniki czyrenia dębowego (<i>Phellinus robustus</i>). Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
72	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	380	Witalność - 3; posusz do 50% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona szczątkowa. Ubytek wgłębny pnia i szyi korzeniowej dziupla. Na konarach "wilcze" pędy.	Rh do 10 m
73	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	162	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie. Pień pochylony o 15°.	b.z.
74	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	165	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
75	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	126	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
76	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	462	Witalność - 2; posusz do 20% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°. Ubytek wgłębny w odziomku. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
77	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	229	Witalność - 2; posusz do 60% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 5°. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
78	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	104	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona jednostronna. Pień S-owaty.	b.z.
79	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	85	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona jednostronna.	b.z.
80	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	93	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona jednostronna. Pień S-owaty.	b.z.
81	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	112	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona jednostronna.	b.z.
82	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	104	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona jednostronna. Pień S-owaty.	b.z.
83	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	47	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona jednostronna.	b.z.
84	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	84	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona jednostronna. Pień pochylony o 10°.	b.z.
85	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	444	Witalność - 2; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny pnia i odziomka. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
86	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	184	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie. Pień pochylony o 10°. Ubytek wgłębny i dziupla. Na konarach "wilcze" pędy.	b.z.
87	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	123	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Pień pochylony o 10°.	b.z.
88	czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	73	Zagłuszona, posusz do 20%. Pień pochylony o 20°. Zrakowacenia z wyciekami.	Usunąć
89	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	89	Witalność - 1; posusz do 5%.	b.z.
90	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	94	Witalność - 1; posusz do 5%. Pień S-owaty.	b.z.
91	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	291	Witalność - 3-4; Zamiera. Pień pochylony o 5°.	Rh do 10 m, KK
92	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	118	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona jednostronna. Pień S-owaty.	b.z.
93	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	400	Witalność - -3; posusz do 20% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
94	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	92	Witalność - 0; posusz do 5%. Jemiola.	b.z.
95	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	320	Witalność - 2; posusz do 50% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
96	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	49	Witalność - 0; Rana na pniu.	b.z.
97	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	231	Witalność - 3; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+Rh
98	czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	110	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień S-owaty.	b.z.

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
99	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	172	Witalność - 3; posusz do 30% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
100	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	104	Witalność - 1; posusz do 5%. Rana na pniu.	b.z.
101	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	509	Witalność - 3; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Wyłamany jeden przewodnik z ubytkiem kieszeniowym. Ubytek kominowy w pniu. Na konarach "wilcze" pędy.	CS, KK
102	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	430	Witalność - 2-3; posusz do 50% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 20°. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
103	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	48	Witalność - 1; posusz do 5%. Suchy przewodnik.	b.z.
104	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	123	Martwy i zawieszony.	Usunąć - martwe
105	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	68	Zamiera	Usunąć - zamiera
106	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	523	Witalność - 2-3; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach z murszem. Ubytek rynnowy w jednym konarze. Złamany jeden przewodnik. Na konarach "wilcze" pędy. Na pniu listwa piorunowa z ubytkiem.	CS+Rh
107	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	77	Witalność - 2; posusz do 20% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Żery jesionowca pstrego (<i>Hylesinus varius</i>).	Usunąć
108	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	118	Witalność - 2; posusz do 10%. Żery jesionowca pstrego (<i>Hylesinus varius</i>).	Usunąć
109	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	44	Witalność - 2; posusz do 20%. Pień pochylony o 10°. Ubytek głębny w odziomku	Usunąć
110	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	209	Witalność - 1-2; posusz do 20% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS
111	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	89	Witalność - 1; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień S-owaty.	b.z.
112	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	87	Jedno drzewo dwupniowe. Pień o obw. 87 cm jest martwy, a o obw. 93 cm zamiera.	Usunąć - zamiera
113	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	93		Usunąć - zamiera
114	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	142	Witalność - 2; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
115	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	134	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
116	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	76	Witalność - 1; posusz do 5%. Korona jednostronna.	b.z.
117	śliwa wiśniowa (ałyca) <i>Prunus cerasifera</i>	36	Jedno drzewo dwupniowe. Witalność - 0; posusz do 5%. Pień pochylony o 20°.	b.z.
118	śliwa wiśniowa (ałyca) <i>Prunus cerasifera</i>	56		b.z.
119	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	223	Witalność - 0; posusz do 5%. Jemioła.	b.z.
120	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	346	Martwy pień z ubytkiem.	b.z.

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
121	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	206	Witalność - 0; posusz do 5%. Ubytek wgłębny z konarze.	CS+KK konara
122	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	420	Witalność - 2; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Dziuple.	CS+KK
123	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	94	Witalność - 1; posusz do 5%.	b.z.
124	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	345	Martwy pień.	Obniżyć o 4m
125	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	419	Zmurszały pień z odbitką, która może się wyłamać	Skrócić do miejsca pod żywym konarem
126	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	233	Witalność - 0; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
127	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	231	Witalność - 2-3; posusz do 10% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Złamany przewodni z jednym konarem. Ubytek wgłębny pnia.	Ogłowić
128	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	370	Witalność - 2; posusz do 20% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny pnia. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+Rh
129	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	213	Witalność - 2; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
130	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	244	Witalność - 1-2; posusz do 40% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	CS
131	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	234	Witalność - 1-2; posusz do 50% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	CS+KK
132	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	318	Witalność - 2; posusz do 10% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Złamany pień z ubytkiem kominowym.	Ogłowić nad żywym konarem nad lasem
133	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	403	Witalność - 1-2; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Jast zainstalowane wiązanie Cobra. Ubytek wgłębny otwarty pnia.	CS+Wz(8)s - wymiana
134	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	250	Witalność - 1-2; posusz do 5%. Rozwidlenie V. Ubytek wgłębny w odziomku i szyi korzeniowej.	CS
135	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	414	Witalność - 1-2; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych konarach i gałęziach. Ubytek wgłębny w pniu i szyi korzeniowej.	Ogłowić nad żywym konarem nad lasem
136	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	209	Witalność - 2; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Martwica poboczniczy pnia z owocnikami czyrenia dębowego (<i>Phellinus robustus</i>).	Ogłowić
137	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	113	Witalność - 1; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
138	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	179	Witalność - 2; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień S-owaty z dużym ubytkiem, wgłębny i dziuple.	CS+KK
139	czeremcha późna <i>Prunus serotina</i>	77	Gatunek obcy - inwazyjny	Usunąć - gatunek obcy
140	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	321	Witalność - 2; posusz do 60% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 5°. Jest wiązanie Cobra.	CS+Wz(4)d - wymiana
141	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	243	Witalność - 2; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Dwa konary wygięte z ubytkiem u podstawy. Złamany przewodnik z murszem i dziuplami. Na konarach "wilcze" pędy.	Ogłowić

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
142	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	350	Witalność - 2; posusz do 40% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Owocniki czyrenia dębowego (<i>Phellinus robustus</i>). Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
143	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	311	Witalność - 1; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny pnia i zabitka.	b.z.
144	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	213	Witalność - 2; posusz do 40% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Jeden konar S-owato wygięty. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK+redukcja długości konara
145	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	106	Witalność - 0; posusz do 5% . Pień pochylony o 10°.	b.z.
146	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	268	Witalność - 1; posusz do 30% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	CS+KK
147	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	317	Witalność - 2; posusz do 40% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych konarach i gałęziach. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Owocniki prawdopodobnie wachlarzowca olbrzymiego (<i>Meripilus giganteus</i>)	CS+Rh
148	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	98	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona jednostronna. Pień pochylony o 10°. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Pień S-owaty.	b.z.
149	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	172	Witalność - 1; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°. Ubytek wgłębny pnia. Pień S-owaty.	b.z.
150	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	261	Witalność - 2-3; posusz do 20% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	CS
151	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	176	Witalność - 2; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny pnia.	CS + Rh
152	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	108	Witalność - 1-2; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Pień pochylony o 10°. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Pień S-owaty.	CS
153	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	268	Witalność - 2; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
154	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	275	Witalność - 3-4; zamiera. Złamany przewodnik z rozległym ubytkiem. Ubytek wgłębny.	Ogłowić
155	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	471	Witalność - 1-2; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Rozległy ubytek wgłębny z nierozpoznanymi owocnikami grzyba. Na konarach "wilcze" pędy.	Rh+CS
156	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	267	Witalność - 3-4; posusz do 40% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych konarach i gałęziach. Pień pochylony o 15°. Ubytek wgłębny pnia.	Ogłowić
157	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	303	Witalność - 2; posusz do 60% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
158	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	329	Witalność - 1; posusz do 50% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	CS+KK
159	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	270	Witalność - 3-4; zamiera. Duży ubytek wgłębny w rozwidleniu i pniu.	Ogłowić

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
160	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	233	Witalność - 3-4; posusz do 80% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
161	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	339	Witalność - 2-3; posusz do 80% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Pień pochylony o 10°. Rozległa rana po wyłamaniu przewodnika. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Owocniki czyrenia dębowego (<i>Phellinus robustus</i>) Na konarach "wilcze" pędy.	CS+Rh
162	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	288	Witalność - 2; posusz do 40% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny pnia. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
163	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	231	Witalność - 1; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Jemioła. Na konarach "wilcze" pędy.	b.z.
164	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	221	Witalność - 1; posusz do 20%. Pień pochylony o 20°. Pień S-owaty.	CS
165	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	385	Witalność - 2; posusz do 20% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej i dziuple. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
166	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	144	Witalność - 1; posusz do 5%.	b.z.
167	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	164	Witalność - 1-2; posusz do 30% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
168	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	75	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień pochylony o 40°.	b.z.
169	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	246	Witalność - 2; posusz do 30% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny pnia i listwa. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
170	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	99	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień pochylony o 40°. Jemioła.	CS
171	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	192	Witalność - 2-3; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Złamany przewodnik z ubytkiem kominowym. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
172	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	115	Witalność - 0; posusz do 5%. Jemioła. Pień pochylony o 20°.	b.z.
173	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	113	Witalność - 2; posusz do 5%. Jemioła. Pień pochylony o 20°. Ubytek wgłębny pnia. Na konarach "wilcze" pędy.	CS
174	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	186	Witalność - 2; posusz do 5%. Jemioła. Pień pochylony o 10°. Ubytek wgłębny i listwa mrozowa.	CS+KK
175	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	442	Witalność - 2-3; posusz do 20% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny pnia. Jest wiązanie Cobra.	CS+KK
176	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	166	Posusz do 5%. Złamany przewodnik z ubytkiem. Korona odroślowa.	CS+KK odrostów
177	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	191	Witalność - 3-4; posusz do 90% - zamiera. Jemioła. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Na konarach "wilcze" pędy.	Rh
178	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	129	Witalność - 1; posusz do 5%. Pień pochylony o 5°. Odcięty jeden przewodnik z bukietem pędów odroślowych. Duża rana na pniu. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	CS+CF odrostów

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
179	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	102	Witalność - 3-4; posusz do 90% - zamiera. Jemioła. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+Rh
180	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	416	Witalność - 1-2; posusz do 80% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny pnia. Owocniki czyrenia dębowego (<i>Phellinus robustus</i>). Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
181	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	288	Witalność - 3-4; posusz do 95% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Zamiera.	CS+Rh
182	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	167	Witalność - 1; posusz do 5%. Jemioła. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	b.z.
183	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	74	Witalność - 0; posusz do 5%. Jemioła. Pień pochylony o 40°.	b.z.
184	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	227	Witalność - 3-4; posusz do 80% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Zamierający wierzchołek, złamany jeden przewodnik.	Ogłowić do odbitek
185	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	403	Witalność - 3-4; posusz do 90% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
186A	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	252	Witalność - 2; posusz do 20% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Na konarach "wilcze" pędy.	CS
186B	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	99	Witalność - 0; posusz do 5%; tylce po złamanych gałęziach. Jemioła. Pień S-owaty.	b.z.
187	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	374	Witalność - 2-3; posusz do 90% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Jest wiązanie Cobra. Ubytek wgłębny pnia i w szyi korzeniowej. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK+Rh
188	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	240	Witalność - 0; posusz do 5%.	b.z.
189	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	338	Witalność - 1; posusz do 5%. Jemioła. Korona jednostronna, po redukcji z pędami odroślowymi. Ubytek wgłębny w konarze. Pień pochylony o 20°. Ubytek wgłębny w pniu i szyi korzeniowej.	CS+KK odrostów
190	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	268	Witalność - 2; posusz do 5%. Jemioła. Korona szczątkowa. Ubytek wgłębny w pniu i szyi korzeniowej. Martwica poboczniczy pnia.	CS+KK konara nad ławką
191	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	265	Witalność - 3-4; posusz do 90% w tym konary i gałęzie - zamiera. Ubytek wgłębny w pniu i szyi korzeniowej.	Silna KK+Rh
192	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	214	Witalność - 3-4; posusz do 90% w tym konary i gałęzie - zamiera. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	CS+Rh
193	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	226	Witalność - 4; posusz do 50% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 20°. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
194	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	261	Witalność - 2-3; posusz do 40% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 25°. Ubytek wgłębny w konarze i rozwidleniu oraz szyi korzeniowej. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK+Rh

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
195	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	129	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień pochylony o 5°.	CS+Rh
196	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	71	Jedno drzewo dwupniowe. Zamiera, jemiola.	Usunąć - zamiera
197	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	70		Usunąć - zamiera
198	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	191	Witalność - 3; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	CS
199	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	288	Witalność - 2-3; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 5°. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
200	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	179	Witalność - 3; posusz do 20% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Jemiola. Ubytek wgłębny w pniu .	CS+Rh
201	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	168	Witalność - 2; posusz do 30% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
202	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	132	Witalność - 1; posusz do 5%. Złamany przewodnik z pędami odroślowymi. Pień pochylony o 5°. Ubytek wgłębny w pniu i szyi korzeniowej. Pień S-owaty.	b.z.
203	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	206	Witalność - 2-3; posusz do 70% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
204	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	220	Witalność - 2; posusz do 60% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Martwica poboczniczy z owocnikami czyrenia dębowego (<i>Phellinus robustus</i>). Na konarach "wilcze" pędy.	Ogłowić
205	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	333	Witalność - 2-3; posusz do 70% w tym gałęzie. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
206	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	240	Witalność - 2-3; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
207	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	125	Witalność - 0; posusz do 5%. Jeden przewodnik wychylony nad drogę.	CS+KK przewodnika
208	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	99	Witalność - 0; posusz do 5%.	b.z.
209	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	53	Zamiera. Pień S-owaty.	Usunąć - zamiera
210	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	94	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień pochylony o 10°. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Pień S-owaty.	b.z.
211	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	223	Witalność - 1-2; posusz do 60% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 5°. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
212	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	283	Witalność - 1-2; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy. Owocniki czyrenia dębowego (<i>Phellinus robustus</i>)	CS+KK
213	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	271	Witalność - 2-3; posusz do 50% w tym wierzchołkowy, konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Przewodnik S-owaty. Na konarach "wilcze" pędy.	Ogłowić na 10 m
214	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	288	Witalność - 3; posusz do 80% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+Rh

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
215	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	304	Witalność - 2; posusz do 60% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS
216	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	186	Witalność - 2; posusz do 40% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Pień pochylony o 5°.	CS
217	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	334	Witalność - 1; posusz do 40% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	CS+KK
218	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	190	Witalność - 1-2; posusz do 10%. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	b.z.
219	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	285	Witalność - 3; posusz do 90% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 5°. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+Rh
220	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	155	Witalność - 3; posusz do 90% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Przewodnik wygięty.	Ogłowić
221	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	252	Witalność - 1-2; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+Rh+KK
222	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	479	Witalność - 2; posusz do 60% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w pniu. Na konarach "wilcze" pędy.	Ogłowić
223	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	171	Witalność - 1; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
224	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	69	Jedno drzewo dwupniowe. Martwe	Usunąć - martwe
225	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	36		Usunąć - martwe
226	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	112	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień S-owaty.	b.z.
227	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	152	Witalność - 2; posusz do 20% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona zniekształcona. Pień pochylony o 5°. Ubytek wgłębny w pniu i szyi korzeniowej. Dziuple.	Ogłowić
228	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	238	Witalność - 2; posusz do 20% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Jest wiązanie Cobra. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	CS+Wz(4)d - wymiana
229	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	248	Witalność - 2-3; posusz do 50% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Pień pochylony o 10°. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	Silna Rh
230	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	207	Witalność - 2; posusz do 30% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Duży ubytek wgłębny w pniu i szyi korzeniowej.	Usunąć (cięciem z ziemi)
231	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	46	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień S-owaty.	b.z.
232	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	318	Witalność - 2-3; posusz do 40% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Złamany konar. Pień pochylony o 20°. Ubytek wgłębny w pniu.	Ogłowić
233	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	70	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień wygięty.	b.z.
234	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	363	Witalność - 2-3; posusz do 50% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień wygięty.	CS+KK

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
235	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	329	Witalność - 2; posusz do 50% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	CS
236	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	328	Martwy pień z tylcami. Ubytek wgłębny w pniu.	Obniżyć o 2-3 m
237	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	333	Witalność - 2; posusz do 20% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Duży ubytek wgłębny w pniu.	Rh do 15m+KK
238	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	180	Witalność - 1-2; posusz do 40% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Listwa mrozowa. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
239	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	299	Witalność - 2; posusz do 30% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Ubytek wgłębny w pniu. Martwica pobocznic pnia.	Rh do 15m
240	olcha czarna <i>Alnus glutinosa</i>	116	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień S-owaty i pochylony o 20°.	b.z.
241	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	242	Witalność - 2; posusz do 30% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w pniu. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
242	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	145	Witalność - 0; posusz do 5%.	b.z.
243	czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	80	Witalność - 0; posusz do 5%. Na pniu rany z wyciekami.	b.z.
244	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	352	Witalność - 1-2; posusz do 30% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°. Ubytek wgłębny w pniu. Owocniki hubiaka pospolitego (<i>Fomes fomentarius</i>).	CS+KK+Rh
245	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	105	Jeden pień drzewa wielopniowego. Witalność - 0; posusz do 5%. Jemioła. Ubytek wgłębny w odziomku.	b.z.
246	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	74	Jeden pień drzewa wielopniowego. Witalność - 0; posusz do 5%. Korona wygięta nad drogę.. Pień pochylony o 40°.	CS+KK
247	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	111	Jeden pień drzewa wielopniowego. Witalność - 0; posusz do 5%. Jemioła. Korona wygięta nad drogę. Pień pochylony o 10°.	b.z.
248	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	160	Martwa.	Usunąć - martwe
249	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	86	Zamiera.	Usunąć - zamiera
250	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	130	Witalność - 2; posusz do 5%.	Usunąć
251	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	191	Witalność - 3; posusz do 80% - zamiera. Pień pochylony o 10°. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	Usunąć - zamiera
252	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	161	Witalność - 2; posusz do 60% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°.	Usunąć
253	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	62	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona wygięta na drogę. Jemioła. Pień pochylony o 10°.	b.z.
254	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	233	Witalność - 2-3; posusz do 50% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w pniu. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
255	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	231	Witalność - 2; posusz do 30% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
256	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	113	Witalność - 1; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Jemioła.	b.z.
257	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	197	Witalność - 1-2; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	CS+KK
258	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	255	Witalność - 2-3; posusz do 60% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°. Ubytek wgłębny w odziomku i pniu. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
259	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	312	Witalność - 2-3; posusz do 60% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w pniu. Martwica z owocnikami hubiaka pospolitego (<i>Fomes fomentarius</i>).	Rh do konara wiszącego nad stawem
260	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	108	Witalność - 1; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna.	b.z.
261	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	201	Witalność - 2-3; posusz do 60% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
262	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	178	Witalność - 1-2; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS
263	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	277	Witalność - 2; posusz do 20% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	CS+KK
264	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	212	Witalność - 1-2; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w konarze.	CS
265	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	298	Witalność - 2-3; posusz do 80% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Owocniki czyrenia dębowego (<i>Phellinus robustus</i>). Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
266	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	246	Witalność - 2; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
267	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	395	Witalność - 2-3; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Złamane dwa przewodniki z dziuplami. Duża rana pnia i szyi korzeniowej. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
268	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	232	Witalność - 3-4; posusz do 80% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Martwica poboczniczy pnia z owocnikami czyrenia dębowego (<i>Phellinus robustus</i>), dziupla. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+Rh
269	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	120	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona jednostronna. Pień pochylony o 10°.	b.z.
270	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	362	Witalność - 1; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Jemioła. Jest wiązanie Cobra, rozwidlenie V z zakorkiem. Ubytek wgłębny w rozwidleniu.	CS+Wz(4)d - wymiana
271	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	83	Witalność - 0; posusz do 5%. Jemioła. Wygięty pień.	b.z.
272	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	212	Witalność - 1-2; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°. Na konarach "wilcze" pędy.	CS
273	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	329	Witalność - 1-2; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
274	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	124	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień pochylony o 5°. Jemioła.	b.z.
275	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	48	Witalność - 1; posusz do 5%. Pień pochylony o 30°. Pień wyrasta z rozwidlenia V.	Usunąć
276	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	121	Witalność - 1; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Jemioła.	CS+KK
277	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	87	Witalność - 1; posusz do 5% w tym gałęzie. Korona jednostronna. Jemioła	b.z.
278	klon polny <i>Acer campestre</i>	95	Złamany pień z odrostami, pochylony o 30°.	Skrócić odrosty
279	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	284	Witalność - 3; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Dużo jemioły. Pień pochylony o 10°. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	CS+Rh
280	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	232	Witalność - 3; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Dużo jemioły.	CS+KK
281	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	338	Witalność - 3; posusz do 90% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Jest wiązanie Cobra. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+Rh
282	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	200	Witalność - 1-2; posusz do 10% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Jemioła. Na konarach "wilcze" pędy.	b.z.
283	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	338	Witalność - 3-4; Dużo jemioły - zamiera.	Ogłowić na 8m
284	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	43	Witalność - 0. Korona jednostronna. Kolizja z lipą	Usunąć - kolizja
285	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	60	Witalność - 0; posusz do 5%. Rana na pniu.	b.z.
286	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	64	Witalność - 0; posusz do 5%.	b.z.
287	wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	81	Jedno drzewo dwupniowe. Witalność - 2; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°.	Usunąć
288	wierzba iwa <i>Salix caprea</i>	98	Jedno drzewo dwupniowe. Witalność - 2; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°.	Usunąć
289	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	66	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona jednostronna. Pień pochylony o 5°.	b.z.
290	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	140	Witalność - 1; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	b.z.
291	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	172	Witalność - 2; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień S-owaty. Na konarach "wilcze" pędy.	b.z.
292	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	84	Zamiera	Usunąć - zamiera
293	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	43	Martwy	Usunąć - martwe
294	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	287	Witalność - 1-2; posusz do 10% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
295	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	728	Witalność - 1-2; posusz do 40% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Rozległy ubytek wgłębny w pniu, konarach i szyi korzeniowej. Zainstalowane wiązania, w tym stalowe, które wrastają w przewodniki. Po wicherze odłamał się jeden z dwu głównych przewodników	Po odłamaniu się jednego z dwu przewodn. Wiązanie tylko na poziomie 1 (szkic) Ponadto CS+KK+Rh na pozostałym przewodn.
296	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	86	Witalność - 0; posusz do 5%.	b.z.
297	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	139	Witalność - 3-4; posusz do 90% - zamiera.	Usunąć - zamiera
298	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	129	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień pochylony o 20°. Jemioła.	b.z.
299	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	110	Witalność - 0; posusz do 5%. Jemioła.	b.z.
300	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	248	Martwy pień z odspojoną korą	Zdjąć korę
301	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	336	Witalność - 2; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Na konarach "wilcze" pędy.	CS
302	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	259	Witalność - 2; posusz do 10% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Zrakowacenie na przewodniku. Na konarach "wilcze" pędy.	Ogłowić
303	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	78	Witalność - 1; posusz do 5%.	b.z.
304	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	319	Witalność - 2; Pień pochylony o 15° i zawieszony (niebezpieczny) . Złamany jeden przewodnik. W szy korzeniowej owocnik huby z rodzaju lakownica (<i>Ganoderma sp.</i>).	Ogłowić
305	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	258	Witalność - 2; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS
306	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	92	Witalność - 0; posusz do 5%.	b.z.
307	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	91	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień S-owaty.	b.z.
308	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	431	Witalność - 2-3; posusz do 40% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Złamany konar. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Na konarach "wilcze" pędy.	CS
309	brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	104	Witalność - 5; posusz do 5%. Pień szablasto wygięty.	b.z.
310	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	90	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona odroślowa. Ubytek wgłębny w pniu.	CS+KK odrostów
311	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	128	Witalność - 1; posusz do 5%. Pień wygięty i pochylony o 10°. Na pniu "wilcze" pędy.	CS+KK
312	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	272	Witalność - 2-3; posusz do 30% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Ubytek wgłębny w pniu.	Ogłowić
313	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	184	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Pień pochylony o 10°.	CS+KK
314	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	149	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona jednostronna.	b.z.
315	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	154	Witalność - 0; posusz do 5%. Jemioła.	b.z.

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
316	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	220	Witalność - 2-3; posusz do 40% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Pień pochylony o 20°.	CS+KK
317	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	236	Pień z ubytkiem wgłębnym i dziuplami. Kilka odrostów	Obniżyć o 1/2
318	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	269	Witalność - 3-4 - zamiera. Pień pochylony o 15°. Ubytek wgłębny w pniu i szyi korzeniowej.	Ogłowić
319	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	258	Witalność - 3-4; posusz do 80% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 20°. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+Rh
320	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	211	Witalność - 3-4; posusz do 80% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°. Ubytek wgłębny w pniu.	Ogłowić
321	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	61	Witalność - 3 - zamiera	Usunąć - zamiera
322	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	135	Witalność - 3-4; posusz do 90% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
323	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	192	Witalność - 3; posusz do 80% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°. Zamiera.	Usunąć - zamiera
324	olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>	152	Witalność - 3; posusz do 50% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Zamierający wierzchołek. Pień S-owaty.	KK
325	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	311	Witalność - 2; posusz do 30% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Dziupla. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
326	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	345	Witalność - 2-3; posusz do 60% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Duży ubytek wgłębny w pniu. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
327	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	343	Witalność - 2; posusz do 40% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Złamany jeden przewodnik i konar. Na konarach "wilcze" pędy. Pień wygięty.	CS+KK
328	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	247	Witalność - 2; posusz do 20% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	CS+KK
329	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	158	Witalność - 1; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
330	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	331	Witalność - 3-4; posusz do 40% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	CS+KK
331	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	84	Witalność - 1; posusz do 5%. Pień S-owaty i pochylony o 20°. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+Rh
332	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	201	Witalność - 1-2; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Jemiola.	CS+KK
333	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	240	Witalność - 3; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+Rh
334	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	269	Witalność - 3; posusz do 50% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
335	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	57	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona jednostronna.	b.z.
336	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	113	Witalność - 3; posusz do 30% - jemiola, zamiera.	CS+Rh

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
337	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	183	Witalność - 1; posusz do 10%. Złamany przewodnik z dziuplą. Korona odroślowa.	CS+KK odrostów
338	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	254	Witalność - 3; posusz do 60% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona odroślowa. Ubytek wgłębny w pniu. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+Rh+KK
339	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	28	Witalność - 0; Pień wygięty na drogę i pochylony o 80°.	Usunąć
340	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	80	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona jednostronna. Pień pochylony o 10°. Jemioła.	b.z.
341	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	318	Witalność - 3; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Dużo jemioły. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+Rh
342	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	293	Witalność - 2; posusz do 20% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w pniu. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
343	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	200	Witalność - 2; posusz do 20% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Owocniki czyrenia dębowego (<i>Phellinus robustus</i>)	CS
344	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	257	Witalność - 2-3; posusz do 50% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Złamany jeden przewodnik z dziuplą. U podstawy rozwidlenia jest martwica z nie rozpoznanym gatunkiem huby. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
345	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	194	Witalność - 2; posusz do 60%. Jemioła. Pień wygięty.	CS+KK
346	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	96	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
347	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	357	Witalność - 2; posusz do 40% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS
348	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	121	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
349	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	242	Witalność - 0; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Jemioła. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
350	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	76	Witalność - 0; posusz do 5%. Jemioła.	b.z.
351	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	156	Witalność - 1; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 20°. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
352	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	186	Witalność - 2; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
353	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	166	Witalność - 0; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Jemioła.	b.z.
354	klon polny <i>Acer campestre</i>	84	Witalność - 2; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Martwy wierzchołek. Na konarach "wilcze" pędy. Pień S-owaty.	CS+KK
355	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	264	Witalność - 2; posusz do 30% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
356	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	227	Witalność - 2-3; posusz do 50% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	CS+KK

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
357	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	302	Witalność - 2; posusz do 40% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej i rana na pniu.	CS+KK
358	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	221	Witalność - 3; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w rozwidleniu.	CS+Rh+Wz(2,5)d
359	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	230	Witalność - 2; posusz do 5% w tym konar; tylce po złamanych gałęziach. Korona odrostowa. Pień po redukcji.	CS+KK
360	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	41	Witalność - 1; posusz do 5%. Korona zniekształcona. Pień S-owaty.	Usunąć
361	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	60	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona jednostronna. Pień S-owaty i pochylony o 20°.	b.z.
362	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	82	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona jednostronna. Pień pochylony o 20°.	b.z.
363	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	341	Witalność - 2; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°. Ubytek wgłębny w pniu i duży w przewodniku. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+Rh+KK
364	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	264	Witalność - 3-4; posusz do 90% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach - zamiera.	Ogłowić na 10m
365	klon polny <i>Acer campestre</i>	79	Witalność - 0; posusz do 5%.	b.z.
366	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	179	Witalność - 0; posusz do 5%.	b.z.
367	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	82	Witalność - 1; posusz do 5%. Ubytek wgłębny w pniu.	b.z.
368	klon polny <i>Acer campestre</i>	156	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Rozwidlenie V z zakorkiem.	CS+Rh+Wz(2,5)d
369	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	58	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień pochylony o 10°.	b.z.
370	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	226	Witalność - 2-3; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 40°. Naruszony i niestabilna bryła korzeniowa - zagraża wywałem. Na konarach "wilcze" pędy.	Usunąć
371	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	324	Witalność - 2-3; posusz do 60% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Dziuple. Na konarach "wilcze" pędy.	Po wichurze drzewo ogłowione. Skrócić pozostały przewodnik
372	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	181	Posusz do 5%. Pień pochylony o 5°. Zredukowany pień z odrostami. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK odrostów
373	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	263	Witalność - 2; posusz do 20% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°. Na konarach "wilcze" pędy.	b.z.
374	klon polny <i>Acer campestre</i>	98	Witalność - 1; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w pniu. Pień S-owaty. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
375	klon polny <i>Acer campestre</i>	95	Witalność - 1; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień S-owaty i pochylony o 20°.	b.z.
376	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	215	Martwy pień z murszem i owocnikami żółciaka siarkowego (<i>Laetiporus sulphureus</i>)	Obniżyć o ½ (na 4m)
377	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	307	Witalność - 2; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	CS+KK

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
378	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	33	Witalność - 2; posusz do 10%. Pień wygięty i pochylony o 10°.	Usunąć - kolizja
379	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	66	Witalność - 1; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 5°. Ubytek wgłębny w pniu.	CS
380	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	118	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona jednostronna.	b.z.
381	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	280	Witalność - 1-2; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w pniu i rozwidleniu.	CS+KK
382	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	111	Witalność - 0; posusz do 5%.	b.z.
383	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	142	Witalność - 0; posusz do 5%.	b.z.
384	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	79	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona jednostronna. Pień pochylony o 30°. Ubytek wgłębny w pniu.	b.z.
385	klon polny <i>Acer campestre</i>	81	Posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona zagłuszona, pień S-owaty.	Usunąć
386	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	144	Witalność - 2; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
387	klon polny <i>Acer campestre</i>	116	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień S-owaty i pochylony o 10°. Ubytek wgłębny w konarze.	b.z.
388	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	249	Witalność - 0; posusz do 20% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Złamane dwa przewodniki. Korona z odrostów. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	CS+KK odrostów
389	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	90	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień pochylony o 20°. Ubytek wgłębny w pniu.	b.z.
390	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	222	Witalność - 2-3; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 20°. Ubytek wgłębny w pniu. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
391	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	204	Witalność - 2; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w pniu. Pień wygięty. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
392	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	235	Witalność - 2; posusz do 20% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°. Ubytek wgłębny w pniu. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
393	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	73	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień szablato wygięty. Na konarach "wilcze" pędy.	b.z.
394	klon polny <i>Acer campestre</i>	128	Witalność - 1; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Martwy przewodnik Ubytek wgłębny w pniu, dziupla.	CS+KK
395	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	109	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
396	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	206	Martwy pień	Obniżyć o 1/2
397	klon polny <i>Acer campestre</i>	64	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień S-owaty i pochylony o 5°.	b.z.
398	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	111	Witalność - 0; posusz do 5%.	b.z.
399	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	193	Witalność - 2-3; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 5°. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
400	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	208	Witalność - 3-4; posusz do 80% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień S-owaty i pochylony o 10°. Złamany przewodnik. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+Rh
401	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	48	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Pień pochylony o 10°.	b.z.
402	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	110	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°.	b.z.
403	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	91	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Jemioła. Pień pochylony o 10°.	b.z.
404	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	125	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
405	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	288	Witalność - 0; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	b.z.
406	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	279	Witalność - 2-3; posusz do 30% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Złamany konar i przewodnik, ubytek wgłębny. Ubytek wgłębny w pniu. Na konarach "wilcze" pędy.	Ogłowić na 10m
407	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	81	Jedno drzewo dwupniowe.	Usunąć
408	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	66	Złamane przewodniki, pędy odroślowe. Bez przyszłości.	Usunąć
409	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	310	Witalność - 2; posusz do 30% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°. Ubytek wgłębny w odziomku. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
410	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	229	Witalność - 3-4; posusz do 90% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK+Rh
411	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	216	Witalność - 3-4; posusz do 90% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	Ogłowić
412	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	272	Martwy	Ogłowić
413	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	88	Witalność - 3; Jemioła. Zamiera.	Usunąć
414	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	107	Witalność - 0; posusz do 5%. Jemioła. Pień S-owaty.	b.z.
415	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	70	Witalność - 0; posusz do 5%.	b.z.
416	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	114	Witalność - 2; posusz do 5%. Dużo jemioły.	CS+Rh
417	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	115	Witalność - 3; posusz do 90% - zamiera.	Usunąć - zamiera
418	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	156	Witalność - 3; posusz do 70% - zamiera.	Usunąć - zamiera
419	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	338	Witalność - 3; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Pień pochylony o 10°. W dziomku jest rozległe zrakowacenie z ubytkiem.	CS+KK+Rh
420	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	277	Witalność - 2; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 20°. Ubytek wgłębny w pniu. Owocniki czyrenia dębowego (<i>Phellinus robustus</i>)	CS

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
421	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	93	Witalność - 0; posusz do 5%. Jemioła. Pień pochylony o 10°.	b.z.
422	klon polny <i>Acer campestre</i>	59	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień S-owaty.	b.z.
423	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	146	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 15°.	b.z.
424	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	57	Pień S-owaty. Zamiera.	CS
425	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	76	Witalność - 0; posusz do 5%.	b.z.
426	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	53	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień pochylony o 10°.	b.z.
427	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	105	Zamiera	Usunąć - zamiera
428	klon polny <i>Acer campestre</i>	42	Witalność - 1; posusz do 5%. Zagłuszony	Usunąć - zagłuszony
429	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	78	Witalność - 1; posusz do 5%.	b.z.
430	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	71	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
431	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	72	Witalność - 3; Zamiera.	b.z.
432	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	106	Witalność - 1; posusz do 5%.	b.z.
433	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	74	Witalność - 1; posusz do 5%. Pień pochylony o 10°.	b.z.
434	klon polny <i>Acer campestre</i>	37	Witalność - 3; Pień pochylony o 10°. Zagłuszony.	b.z.
435	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	73	Witalność - 1; posusz do 5%.	b.z.
436	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	113	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień szablato wygięty.	b.z.
437	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	74	Witalność - 1; posusz do 5%. Pień pochylony o 20°. Jemioła.	b.z.
438	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	93	Witalność - 1; posusz do 5%.	b.z.
439	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	119	Martwy	Usunąć - martwe
440	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	110	Witalność-2	b.z.
441	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	141	Zamiera	Usunąć - zamiera
442	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	74	Witalność - 2; posusz do 5%. Pień pochylony o 10°.	b.z.
443	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	129	Witalność - 2; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Ubytek wgłębny w pniu.	b.z.
444	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	245	Witalność - 3-4; posusz do 80% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona szczątkowa i jednostronna. Złamany przewodnik. Ubytek wgłębny w pniu.	Ogłowić 1 konar, pozostałe dwa skrócić
445	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	62	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień S-owaty.	b.z.
446	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	62	Martwy	Usunąć - martwe
447	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	39	Posusz do 30% - zagłuszona	Usunąć - zagłuszony

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
448	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	192	Witalność - 3-4; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Pień pochylony o 10°. Ubytek wgłębny w pniu, dziuple. Listwa.	Ogłowić
449	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	142	Witalność - 2; posusz do 20% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 15°. Ubytek wgłębny w pniu. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
450	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	179	Pień szablasto wygięty i pochylony o 10°. Ubytek wgłębny w pniu. Zamiera.	Usunąć - zamiera
451	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	42	Witalność - 5; posusz do 5%. Pień S-owaty i pochylony o 10°.	b.z.
452	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	281	Witalność - 2-3; posusz do 60% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Suchy przewodnik, ubytek w konarze. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	CS+KK
453	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	134	Posusz do 90%, jemiola. Na konarach "wilcze" pędy.	Rh
454	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	321	Witalność - 2-3; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	CS
455	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	204	Witalność - 3-4; posusz do 95% - zamiera Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	Ogłowić
456	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	284	Witalność - 2; posusz do 50% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
457	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	168	Witalność - 2-3; posusz do 10%. Ubytek wgłębny w przewodniku. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
458	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	185	Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Na konarach "wilcze" pędy. Zamiera.	Ogłowić na 4m
459	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	106	Zamiera	Usunąć - zamiera
460	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	227	Zamiera. Na konarach "wilcze" pędy.	Ogłowić na 7m
461	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	111	Witalność - 0; posusz do 5%.	b.z.
462	buk pospolity <i>Fagus sylvatica</i>	90	Witalność - 0; posusz do 5%.	b.z.
463	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	226	Witalność - 2-3; posusz do 40% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w pniu.	CS
464	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	71	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona jednostronna. Jemiola.	b.z.
465	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	218	Martwy pień. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	Obniżyć o 1/2
466	grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	55	Witalność - 0; posusz do 5%. Korona jednostronna. Pień pochylony o 10°.	b.z.
467	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	304	Witalność - 3-4; Korona szczątkowa i jednostronna. Pień pochylony o 20°. Rozległy ubytek wgłębny w pniu i szyi korzeniowej.	b.z.
468	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	243	Witalność - 3; posusz do 60% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Jemiola. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+Rh
469	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	334	Witalność - 2; posusz do 60% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Jemiola. Ubytek wgłębny w pniu. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+Rh

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
470	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	253	Witalność - 3; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Jemioła.	CS+Rh
471	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	467	Witalność - 3; posusz do 60% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°. Ubytek wgłębny w pniu.	b.z. - uszkodzony po wichurze
472	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	222	Witalność - 1; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Jemioła.	b.z.
473	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	179	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Pień pochylony o 10°.	b.z.
474	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	214	Witalność - 3; posusz do 20% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Odcięty przewodnik. Pień pochylony o 10°. Ubytek wgłębny w pniu na całej długości i szyi korzeniowej. Na konarach "wilcze" pędy.	b.z. - uszkodzony po wichurze
475	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	290	Witalność - 3; posusz do 80% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w odziomku. Na konarach "wilcze" pędy.	b.z. - wywrot
476	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	293	Witalność - 3; posusz do 80% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°. Rozwidlenie V z ubytkiem. Jest wiązanie Cobra. Na konarach "wilcze" pędy.	b.z. - wywrot
477	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	241	Witalność - 1-2; posusz do 20% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w pniu. Na konarach "wilcze" pędy.	CS
478	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	337	Witalność - 3; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+Rh
479	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	333	Witalność - 3; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w przewodniku. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+Rh
480	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	85	Martwa.	Usunąć - martwe
481	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	90	Martwa.	Usunąć - martwe
482	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	335	Witalność - 3; posusz do 70% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°. Ubytek wgłębny w przewodniku. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+Rh
483	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	62	Pień pochylony o 20°. Złamana korona.	Usunąć
484	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	98	Dużo jemioły - zamiera.	Usunąć - zamiera
485	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	152	Złamana korona. Jemioła - zamiera.	Usunąć - zamiera
486	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	255	Witalność - 2; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Listwa piorunowa z murszem. Na konarach "wilcze" pędy.	CS
487	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	137	Złamany pień z odrostami, jemioła.	Usunąć
488	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	274	Witalność - 2; posusz do 50% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Złamany przewodnik z ubytkiem wgłębnym.	CS+KK

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
489	wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i>	106	Witalność - 1; posusz do 20% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień S-owaty.	b.z.
490	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	165	Witalność - 1; posusz do 10%. Pień pochylony o 10°. Jemioła.	CS+KK
491	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	167	Zamiera. Pień pochylony o 10°. Jemioła. Ubytek wgłębny w pniu.	Usunąć - zamiera
492	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	253	Witalność - 1; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Złamany przewodnik z ubytkiem wgłębnym i odrostami. Pień pochylony o 10°. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK odrostów
493	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	156	Pień pochylony o 5°. Jemioła.	CS+KK
494	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	116	Posusz do 5% w tym gałęzie; Jemioła. Pień S-owaty.	CS+KK
495	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	304	Witalność - 2; posusz do 20% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Złamany przewodnik. Ubytek wgłębny w pniu. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+Rh
496	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	106	Witalność - 1; posusz do 5%. Jemioła. Pień S-owaty.	b.z.
497	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	239	Witalność - 1-2; posusz do 20% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Złamany przewodnik. Ubytek wgłębny w pniu.	CS+KK
498	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	142	Złamany przewodnik z rejterami. Jemioła. Pień pochylony o 10°.	b.z.
499	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	303	Witalność - 2; posusz do 20% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w przewodniku.	b.z.
500	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	111	Dużo jemioły - zamiera.	Usunąć - zamiera
501	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	240	Suchy, złamany pień z jedną gałęzią żywą i suchymi konarami	Ogłowić
502	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	316	Witalność - 2; posusz do 40% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w przewodniku. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
503	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	217	Złamany martwy pień z dużym ubytkiem.	Obniżyć o 1/2
504	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	90	Zamiera. Ubytek wgłębny w odziomku.	Usunąć - zamiera
505	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	249	Witalność - 1; posusz do 20% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach, suchy konar. Duża rana na pniu.	CS
506	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	176	Pień pochylony o 10°. Dużo jemioły	b.z.
507	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	80	Dużo jemioły - zamiera.	Usunąć - zamiera
508	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	119	Pień martwy i pochylony o 10°.	b.z.
509	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	260	Witalność - 2; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Złamany przewodnik z rejterami, dziuple. Ubytek wgłębny w pniu. Owocniki czyrenia dębowego (<i>Phellinus robustus</i>).	CS+KK

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
510	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	251	Witalność - 1-2; posusz do 20% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Złamany przewodnik z murszem i dziuplami. Korona kandelabrowa.	CS+KK
511	klon polny <i>Acer campestre</i>	100	Witalność - 1; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Pień S-owaty.	b.z.
512	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	156	Martwy i zawieszony pień - niebezpieczny	Ogłowić
513	wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i>	162	Witalność - 1; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Na konarach "wilcze" pędy.	b.z.
514	wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i>	193	Witalność - 1; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Na konarach "wilcze" pędy.	b.z.
515	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	226	Witalność - 2-3; posusz do 50% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Suchy pień z kilkoma gałęziami. Duży ubytek wgłębny w przewodniku.	Ogłowić
516	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	96	Zamiera. Jemioła.	Usunąć - zamiera
517	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	218	Witalność - 2; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona odroślowa. Złamany przewodnik z ubytkiem. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
518	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	118	Witalność - 1-2; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	b.z.
519	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	88	Martwa.	b.z.
520	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	201	Martwy pień.	Obniżyć o 1/2
521	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	195	Martwe drzewo	b.z. - wywrot
522	klon polny <i>Acer campestre</i>	111	Witalność - 1; posusz do 5%. Złamany przewodnik i pęknięty konar.	CS+KK
523	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	256	Witalność - 3-4; posusz do 95% - zamiera. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	CS+Rh
524	klon polny <i>Acer campestre</i>	84	Korona jednostronna. Jemioła. Pień S-owaty	b.z.
525	klon polny <i>Acer campestre</i>	93	Korona jednostronna. Jemioła. Pień S-owaty	b.z.
526	klon polny <i>Acer campestre</i>	73	Korona jednostronna. Jemioła. Pień wygięty. Ubytek wgłębny w pniu	Usunąć
527	klon polny <i>Acer campestre</i>	110	Dużo jemioły	CS+KK
528A	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	102	Jemioła. Martwa	Usunąć - martwe
528B	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	84	Jemioła. Martwa	b.z. - wywrot
529A	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	52	Jemioła. Martwa	Usunąć - martwe
529B	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	51	Jemioła. Martwa	Usunąć - martwe
530	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	92	Jemioła. Zamiera	Usunąć - zamiera
531	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	82	Zamiera	Usunąć - zamiera

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
532	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	101	Zamiera	Usunąć - zamiera
533	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	259	Witalność - 2; posusz do 20% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Na konarach "wilcze" pędy.	b.z.
534	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	197	Martwy pień. Ubytek wgłębny w pniu.	Ogłowić
535	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	100	Dużo jemiół. Pień pochylony o 15°.	Ogłowić
536	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	342	Witalność - 2-3; posusz do 40% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w przewodniku. Ubytek wgłębny w pniu. Na konarach "wilcze" pędy.	CS+KK
537	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	304	Witalność - 2; posusz do 40% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Ubytek wgłębny w konarze.	CS+KK
538	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	56	Korona jednostronna. Zamiera.	Usunąć - zamiera
539	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	135	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
540	dąb bezszypułkowy <i>Quercus petraea</i>	242	Witalność - 1; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Złamane przewodniki z ubytkiem. Korona odroślowa. Pień pochylony o 10°.	CS+KK
541	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	107	Witalność - 0; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
542	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	99	Jedno drzewo dwupniowe.	CS+KK
543	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	74	Jemiół. Pień pochylony o 5 i 10°.	CS+KK
544	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	63	Martwa. Jemiół. Ubytek wgłębny w pniu.	Usunąć - martwe
545	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	64	Zamiera. Jemiół. Ubytek wgłębny w pniu.	Usunąć - zamiera
546	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	79	Martwa. Jemiół.	Usunąć - martwe
547	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	147	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień pochylony o 20°.	b.z.
548	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	106	Zamiera. Jemiół. Ubytek wgłębny w pniu.	Usunąć - zamiera
549	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	172	Witalność - 3; posusz do 40% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	CS+KK
550	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	86	Jedno drzewo dwupniowe. Zamiera. Jemiół.	Usunąć - zamiera
551	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	75		Usunąć - zamiera
552	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	66	Pień martwy i pochylony o 10°.	Usunąć - martwe
553	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	80	Witalność - 1-2; posusz do 10%. Pień pochylony o 15°.	b.z.
554	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	82	Zamiera. Jemiół.	Usunąć - zamiera
555	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	59	Witalność - 1; posusz do 5%. Korona jednostronna.	b.z.
556	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	54	Zamiera. Jemiół. Pień pochylony o 30°. Pień S-owaty.	Usunąć - zamiera

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
557	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	138	Witalność - 1-2; posusz do 20% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna.	CS
558	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	124	Witalność - 0; posusz do 20% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
559	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	188	Witalność - 2; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
560	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	59	Zamiera. Jemioła.	Usunąć - zamiera
561	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	49	Zamiera. Pień pochylony o 10°.	Usunąć - zamiera
562	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	275	Witalność - 2; posusz do 30% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	CS
563A	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	88	Jedno drzewo trójpniowe. Witalność - 1-2; posusz do 10% w tym gałęzie;	Usunąć - kolizja
563B	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	64	tylce po złamanych gałęziach. Jemioła. Pnie rozwidlają się pod kątem ostrym, rozwidlenie V z ubytkiem wgłębnym. Korona zagłuszona i koliduje z dębem nr 562.	Usunąć - kolizja
563C	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	108		Usunąć - kolizja
564A	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	67	Zamiera, wygięta	Usunąć - zamiera
564B	klon polny <i>Acer campestre</i>	81	Witalność - 1; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
565	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	362	Witalność - 2; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Duży ubytek wgłębny w pniu.	CS
566	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	112	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień pochylony o 10°. Jemioła.	b.z.
567	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	173	Witalność - 0; posusz do 5%. Pień pochylony o 20°. Jemioła. Korona jednostronna.	b.z.
568	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	208	Witalność - 2; posusz do 20% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 15°. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	CS
569	wierzba biała <i>Salix alba</i>	215	Pień pochylony o 10°. Naderwana bryła korzeniowa. Niebezpieczna.	Usunąć - niebezpieczna
570	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	258	Witalność - 2-3; posusz do 50% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień S-owaty i pochylony o 20°.	CS+KK
571A	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	100	Martwa.	Usunąć - martwe
571B	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	98	Martwa.	Usunąć - martwe
572	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	207	Witalność - 2; posusz do 10% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Suchy przewodnik. Pień pochylony o 5°.	CS
573	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	147	Jedno drzewo dwupniowe. Pnie pochylone o 10 i 20°. Dużo jemioły -	Usunąć - zamiera
574	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	147	zamierają.	Usunąć - zamiera
575	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	97	Zamiera. Ubytek wgłębny w pniu.	Usunąć - zamiera
576	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	176	Jedno drzewo dwupniowe. Witalność - 1; posusz do 10% w tym gałęzie;	CS
577	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	88	tylce po złamanych gałęziach. Pnie pochylone o 5 i 20°. Ubytek wgłębny w odziomku.	CS

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
578	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	93	Martwa	Usunąć - martwe
579	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	77	Martwa	Usunąć - martwe
580	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	231	Witalność - 2; posusz do 10%. Na konarach "wilcze" pędy.	b.z.
581	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	123	Witalność - 1; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°.	b.z.
582	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	287	Witalność - 5; posusz do 10% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 5°. Ubytek wgłębny w pniu i szyi korzeniowej.	b.z.
583	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	188	Witalność - 5; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 5°.	b.z.
584	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	335	Witalność - 1; posusz do 10% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Złamany jeden przewodnik i konar. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej.	CS+KK
585	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	282	Witalność - 2; posusz do 20% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 5°.	b.z.
586	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	87	Zamiera. Jemioła.	Usunąć - zamiera
587	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	85	Witalność - 0; posusz do 5% Jemioła. Pień wygięty i pochylony o 10°.	Usunąć
588	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	188	Witalność - 1; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°. Na konarach "wilcze" pędy.	b.z.
589	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	137	Jedno drzewo dwupniowe. Witalność - 1; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
590	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	153	Jedno drzewo dwupniowe. Witalność - 1; posusz do 30% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona jednostronna. Pień pochylony o 30°.	CS
591	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	234	Witalność - 2; posusz do 20% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 30°.	CS
592	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	119	Witalność - 1; posusz do 5% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°.	b.z.
593	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	252	Witalność - 1-2; posusz do 20% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach.	b.z.
594	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	119	Posusz do 10%. Jemioła. Na konarach "wilcze" pędy.	Ogłowić
595	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	279	Witalność - 1-2; posusz do 30% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień S-owaty. Na konarach "wilcze" pędy.	CS
596	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	121	Posusz do 10%. Jemioła.	CS+KK
597	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	106	Jedno drzewo dwupniowe. Witalność - 1; posusz do 5%. Pień S-owaty.	b.z.
598	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	115	Jedno drzewo dwupniowe. Witalność - 1; posusz do 5%. Pień pochylony o 40°. Na konarach "wilcze" pędy.	CS

Nr	Gatunek	Obwód pnia	Opis	Zalecenia
599	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	93	Jedno drzewo dwupniowe. Witalność - 1; posusz do 10%. Na konarach "wilcze" pędy.	b.z.
600	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	92	Jedno drzewo dwupniowe. Witalność - 1; posusz do 5%. Na konarach "wilcze" pędy.	b.z.
601	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	231	Witalność - 1; posusz do 5%. Na konarach "wilcze" pędy.	b.z.
602	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	206	Witalność - 1-2; posusz do 10% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona kandelabrowa. Złamany przewodnik. Pień pochylony o 15°. Ubytek wgłębny w odziomku.	CS+KK
603	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	237	Witalność - 1; posusz do 20% w tym gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 40°.	CS
604	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	332	Witalność - 2-3; posusz do 40% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Pień pochylony o 10°. Ubytek wgłębny w odziomku.	CS+KK
605	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	125	Jedno drzewo dwupniowe. Witalność - 0; posusz do 5%. Jemioła.	b.z.
606	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	57	Jedno drzewo dwupniowe. Witalność - 0; posusz do 5%. Korona odroślowa. Pień pochylony o 20°.	b.z.
607	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	119	Witalność - 3-4; posusz do 30%. Na konarach "wilcze" pędy. Żery jesionowca pstrego (<i>Hylesinus varius</i>). Zamiera.	Usunąć - zamiera
608	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	49	Ubytek wgłębny w rozwidleniu V. Bez przyszłości.	Nie ma
609	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	127	Jedno drzewo dwupniowe.	b.z.
610	jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	110	Witalność - 1; posusz do 5%.	b.z.
611	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	239	Pień pochylony o 10° z ubytkiem w odziomku. Zamiera.	Ogłowić
612	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	200	Witalność - 3; Ubytek wgłębny w przewodniku, pniu i szyi korzeniowej. Pień wygięty ze zrakowaceniami.	b.z. - złom po wichurze
613	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	231	Witalność - 3; posusz do 10% w tym konary i gałęzie; tylce po złamanych gałęziach. Korona rozłożysta z niebezpiecznym rozszczepieniem w jednym z konarów. Ubytek wgłębny w szyi korzeniowej. Na konarach "wilcze" pędy. Owocniki czyrenia dębowego (<i>Phellinus robustus</i>)	CS+redukcja długości konarów
614	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	234	Witalność - 3-4; Zamiera. Na konarach nieliczne "wilcze" pędy. Owocniki czyrenia dębowego (<i>Phellinus robustus</i>)	Ogłowić