

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB GDDKiA O/KRAKÓW

Lp.	Nazwa artykułu	Opis artykułu (wymagania minimalne, jakie musi spełniać dany produkt)	Nazwa producenta oferowanego artykułu	Oznaczenie oferowanego artykułu	Jed.miały	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (kolumna 7*8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	blok makulaturowy A5	format A5; gramatura nie mniejsza niż 70g/m2, kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5x5mm; klejony po krótszym boku; zawierający min. 100 kartek			szt.	60		
2	blok makulaturowy A4	format A4; gramatura nie mniejsza niż 70g/m2, kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5x5mm; klejony po krótszym boku; zawierający min. 100 kartek			st.	20		
3	cienkopis	tusze na bazie wody, odporny na wysychanie; grubość linii pisania 0,3mm+/-0,1 mm; końcówka oprawiona w metalowej oprawce ;długość linii pisania min 1 200m; nasadka z klipem określająca kolor tuszu ; wentylowana skuwka; może pozostawać bez zatyczki przez wiele dni; informacje typu grubość lub model trwale naniesione przez producenta na obudowie , kolor tuszu : niebieski ..., czarny, czerwony, zielony,			szt	250		
4	długopis	długopis typu Bic Orange lub równoważny, zakres równoważności: plastikowa obudowa, końcówka 0,7mm +/-0,1 mm, długość linii pisania 3500m, wentylowana nasadka, kolor tuszu niebieski, zielony , czerwony, czarny			szt.	486		
5	długopis na łańcuszku	długopis na metalowym łańcuszku, utrzymywany w pozycji pionowej , obrotowa kulka , stabilna podstawa przyklejana do powierzchni biała , długość łańcuszka ponad 50 cm			szt.	30		
6	długopis żelowy	długopis żelowy lub cienkopis lub pióro kulkowe typu PILOT Green Tecpoint V5 lub równoważny, zakres równoważności: ekologiczny (tj.obudowa wykonana z materiałów przetworzonych), kolor tuszu: niebieski, maksymalna grubość linii pisania - 0,3 mm, długość linii pisania - min.800 m, tusz żelowy lub pigmentowy.			szt.	405		
7	dziurkacz	wykonany z metalu (ramię i podstawa) plastikowe wykończenia z gumowym uchwytem; antypoślizgowa nakładka nierysująca mebli; pojemnik na ścinki nie spada przy opróżnianiu; odległość między dziurkami 80mm.; średnica dziurek 5,5mm.; dziurkujący jednorazowo min. 25 kartek, ogranicznik formatu A4, A5, A6; blokada położenia dźwigni; nazwa producenta trwale naniesiona przez producenta na obudowie.			szt	30		
8	etykiety adresowe samoprzylepne	etykiety adresowe samoprzylepne, uniwersalne, kolor biały; do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek; posiadające ochronę typu QCT lub równoważny, zakres równoważności: zabezpieczającą przed wypływaniem kleju; gramatura papieru min.70g/m2; białosć min: 150CIE, kształt prostokątny lub prostokątny z zaokrąglonymi rogami; opakowanie zawiera 100 arkuszy formatu A4. Wymiary etykiet 297*210.			op.	57		
9	fastykula A4	na dokumenty formatu: A4 (wymiary 220x320), wykonane z twardej litej tektury o grubości kartonu 800g/m2, łączonej ze sobą za pomocą dwóch białych tasemek;			szt.	303		
10	fastykula A4	na dokumenty formatu: A4 (wymiary 220x320), wykonane z twardej tektury o grubości kartonu min.: 1,9 mm, łączonej ze sobą za pomocą dwóch białych tasemek;			szt.	303		
11	foliopis	peramentny, idealny do pisania po niemal każdej gładkiej powierzchni np. CD, DVD, folii, szkła, metalu, wodoodporny; szybkooschnący; grubość linii pisania do max. 0,6mm; kolor czarny			szt.	90		
12	grafit do ołówka automatycznego	typu Pentel lub równoważne, zakres równoważności: grafity Hi Polymer 0,5 mm, doskonałe połączenie syntetycznej żywicy grafitu i węgla torząc w ten sposób wyjątkowe trwałe i jednocześnie elastyczne układy ołówkowe.			op.	70		
13	gumka do mazania	gumka wielofunkcyjna dwustronna niebiesko/biała; przeznaczona do ścierania wkładu grafitowego ze wszystkich rodzajów papieru oraz długopisów; wykonana z miękkiego tworzywa; wymiary: długość 41mm±5mm; szerokość 18mm±2mm; grubość 11mm±2mm.			szt.	100		
14	gumka recepturka	wykonane z materiału z domieszką kauczuku; średnica: 60mm±10mm; opakowanie 1kg.			op.	12		
15	gumka recepturka	wykonane z materiału z domieszką kauczuku; średnica: 150mm±10mm; opakowanie 1kg.			op.	10		
16	Kalkulator	Kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem, podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie), stały kąt nachylenia wyświetlacza, wymiar: 199x153x31mm, funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, wyposażony w klawisz zmiany znaku oraz podwójnego zerawylacza się automatycznie, kolor: czarny (przykład z internetu)			szt.	20		
17	karteczki samoprzylepne	karteczki klejone, papierowe, rozmiar: 76mm x 76mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w blozku 100 karteczek; w kolorze żółtym.			szt.	300		
18	karteczki samoprzylepne	karteczki klejone, papierowe; rozmiar: 38mm x 51mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w blozku 100 karteczek, w kolorze żółtym.			szt.	550		

19	karteczki samoprzylepne	karteczki klejone, papierowe; rozmiar: 51mm x 76mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bločku 100 karteczek; w kolorze żółtym.			szt.	350		
20	kieszień samoprzylepna na dokumenty A4	kieszień na dokumenty format; A4 220x302 pionowa; chroni dokumnty przed kurzem i zniszczeniem, opakowanie: 10szt.			op.	10		
21	klej biurowy w płynie	typu Donau ub równoważny,zakres równoważności: przeznaczony do klejenia papieru, tektury, fotografii oraz tekstyliów, nietoksyczny, na bazie PVP, szybkoschnący; nie marszczy papieru; bezbarwny po nałożeniu; bezzapachowy; usuwalny za pomocą wody; bezpieczny dla środowiska;pojemność 50ml.			szt.	5		
22	klej biurowy w sztyfcie	typu Donau lub równoważny,zakres równoważności: przeznaczony do klejenia papieru, tektury, fotografii oraz tekstyliów, nietoksyczny, na bazie PVP, szybkoschnący; nie marszczy papieru; bezbarwny po nałożeniu; bezzapachowy; usuwalny za pomocą wody; bezpieczny dla środowiska; gramatura: 8g±1g.			szt.	60		
23	klej biurowy w sztyfcie	typu Donau lub równoważny,zakres równoważności: przeznaczony do klejenia papieru, tektury, fotografii oraz tekstyliów, nietoksyczny, na bazie PVP, szybkoschnący; nie marszczy papieru; bezbarwny po nałożeniu; bezzapachowy; usuwalny za pomocą wody; bezpieczny dla środowiska; gramatura: 25g±1g.			szt.	30		
24	klej uniwersalny	klej błyskawiczny, łatwy w użyciu, przeznaczony do drobnych napraw który skleja w ciągu kilku sekund praktycznie wszystkie rodzaje materiałów , 2g			szt	60		
25	klips archiwizacyjny	typu Fellows lub równoważny,zakres równoważności: wykonany z plastiku; dwuczęściowy, wykonany z plastiku; przeznaczony do archiwizacji dokumentów, umożliwiający szybkie i łatwe przeniesienie dokumentów; haczykowy system zapinania dokumentów; długość klipsa: 102mm±2mm; opakowanie zbiorcze: 100 szt.			op.	70		
26	klipsy biurowe	metalowe klipsy / klipy do spinania dokumentów ; szerokość klipów 15mm, kolor : czarny opakowanie zbiorcze : 12szt			op	90		
27	klipsy biurowe	metalowe klipsy / klipy do spinania dokumentów ; szerokość klipów 19mm, kolor : czarny opakowanie zbiorcze : 12szt			op	110		
28	klipsy biurowe	metalowe klipsy / klipy do spinania dokumentów ; szerokość klipów 25mm, kolor : czarny opakowanie zbiorcze : 12szt			op	80		
29	klipy biurowe	klipy biurowe rozmiar 32 mm (1"), lakierowana powłoka na czarno odporna na ścieranie, opakowanie 12 szt			op.	70		
30	klipy biurowe	klipy biurowe rozmiar 41 mm (1"), lakierowana powłoka na czarno odporna na ścieranie, opakowanie 12 szt			op.	10		
31	klipy biurowe	klipy biurowe rozmiar 51 mm (1"), lakierowana powłoka na czarno odporna na ścieranie, opakowanie 12 szt			op	10		
32	koperta D/14	wykonana z papieru w kolorze białym ; z samozaklejającym paskiem; wewnątrz wyłożona folią bąbelkową ;w opakowaniu 100szt.			op	10		
33	koperta B4	wykonana z papieru ; format B4 -SK ; w kolorze białym ; gramatura min. 100g/m2 ; samoklejąca ; nieprzezroczysta ; z cienkim poddrukem 250 szt			op	10		
34	koperta biała DL-SK	wykonana z papieru; format: DL-SK; w kolorze: białym; gramatura: min.75g/m2; bez okienka, samoklejąca; w opakowaniu: 1000 szt.			op.	30		
35	koperta C4 RBD Biała z paskiem HK rozszerzana	wykonana z papieru;wymiary 229x324x40 ;format C4, rodzaj klejenia ; HK z paskiem samoklejącym , gramatura 150 g/m2 ; w opakowaniu 25 st			op.	40		
36	koperta C4 HK	wykonana z papieru ; format: C4-HK; w kolorze białym, z granatowym poddrukem, gramatura: min. 100g/m2; samoklejąca z paskiem; nieprzezroczysta; w opakowaniu 250szt.			op.	40		
37	koperta C5 HK	wykonana z papieru; format: C5-HK; w kolorze białym, z granatowym poddrukem, z paskiem samoklejącym; gramatura: min.90g/m2; w opakowaniu: 500szt.			op.	25		
38	korektor w piórze	korektor w piórze z metalową końcówką; w środku pisaka kulka ułatwiająca mieszanie; szybkoschnący; miękka obudowa ułatwiająca dozowanie płynu; pojemność: min.12ml.			szt.	40		
39	korektor w taśmie	przezroczysta obudowa; ergonomiczny kształt; mechanizm regulacji napięcia taśmy; możliwość natychmiastowego pisania; nie pozostawia śladów i cieni na faksach i kserokopiarkach; szerokość taśmy: 4,20 mm; długość taśmy: min.8m; do wszystkich rodzajów papieru; ruchomy mechanizm zabezpieczający, chroniący taśmę przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, do wszystkich rodzajów papieru.			szt.	200		
40	kostka papierowa	typu Donau lub równoważny,zakres równoważności: karteczki białe klejone, rozmiar: 85mm x 85mm±2mm; bloček o wysokości min. 40mm;			op.	80		
41	koszulka A4	format: A4; wykonana z folii PP lub PVC/PCV; grubość min.100mic.±10mic.; multiperforowana; otwierana z prawej strony za pomocą kłapki; opakowanie: 10 szt.			op.	20		
42	Koszulka A4 krystaliczna	format: A4; wykonana z folii PP; antystatyczna, multiperforowana, folia krystaliczna o grubości min.55mic.; otwierana z góry; opakowanie: 100 szt.			op.	150		
43	koszulka A4 poszerzana	format: A4 - poszerzony; rozmiar min. 238x304 mm; wykonana z folii PP lub PVC/PCV; antystatyczna; folia o grubości min.120mic.; multiperforowana; otwierana z góry; opakowanie: 25szt.			op.	60		

44	koszulka A4 poszerzana z klapką	format: A4; wykonana z folii PP lub PVC/PCV; grubość min.180mic; antystatyczne; multiperforowane; perforowany brzeg; otwierana z góry za pomocą klapki; z poszerzanymi bokami; opakowanie: 10szt.			op.	40		
45	linijka	długość skali: 30cm., wykonana z plastiku; przezroczysta; nieścieralna skala; podziałka co 1 mm.			szt.	40		
46	Linijka skalowana	skalówka urbanistyczna o skali 1:200, 1:400, 1:500; skale naniesione trwale i odporne na ścieranie, wykonana z plastiku, długość 30 cm			szt.	20		
47	Lupa powiększająca	lupa 75 mm typu Grand lub równoważna , soczewka wykonana ze szkła,nieltukąca ,odporna na zarysowania, obudowa z tworzywa sztucznego , powiększenie :x5 - średnica 50 mm			szt.	20		
48	markery do tablicy suchościeralnej	Markery do tablic o powierzchniach suchościeralnych, z okrągłą końcówką o grubości linii 2-3 mm, 4 kolory (czarny, czerwony, niebieski, zielony)			op.	5		
49	marker permanentny	typu Pentel N 850,lub równoważny,zakres równoważności: do oznaczania rozmaitych powierzchni , wodoodporny; szybkoschnący; odporny na ścieranie i działanie wysokiej temp., dobrze kryjący, grubość linii pisania: 1,5 mm, końcówka okrągła, kolor czarny.			szt.	130		
50	naboje do pióra	typu pelikan długie w kolorze niebieskim; pakowane po 5 szt			op.	20		
51	nożyczki biurowe	wykonane ze stali nierdzewnej; rączka z gumowym wykończeniem, wyprofilowana rękojeść; długość: 20cm-21cm; na nożyczkach trwale naniesiona nazwa producenta lub marka.			szt.	40		
52	nóż do kopert	metalowy nóż do otwierania korespondencji; długość noża wraz z uchwytem 18cm - 20cm; rękojeść pokryta wytrzymałym tworzywem sztucznym; ostrze wykonane ze stali nierdzewnej.			szt.	10		
53	ofertówka A4	format: A4; wykonana ze sztywnej folii PP; otwierana z góry oraz z prawej strony, w kształcie litery L; posiadająca wcięcie na palec oraz zaokrąglony minimum jeden narożnik; folia przezroczysta o grubości min.180 mic; opakowanie: min. 25szt.			op.	30		
54	okładki A4 do bindowania	folia PVC do oprawy bindowanych dokumentów A4, bezbarwna, transparentna , grubość 150 mikronów; opakowanie 100 arkuszy			op	10		
55	okładki A4 do bindowania	karton do oprawy bindowanych dokumentów o fakturze skóry , format A4 , jednostronnie kolorowy , gramatura 250g/m2 , opakowanie 100arkuszy A4			op	10		
56	okładki do dyplomów	wymiary 220x310mm na dyplomy formatu A4 , okładka twarda oprawiona w okleinę introligatorską o fakturze skóry , na okładce umieszczony jest nadruk w postaci złotego orla wykonany metodą tłoczenia na gorąco , wewnątrz biała klejka oraz narożny pasek wykonany z okleiny okładki , w grzbiecie ozdobny sznurek ,			szt.	70		
57	ołówek z gumką	łatwo się temperuje, grafit odporny na złamanie; twardość HB; posiadający gumkę do ścierania dla HB; twardość trwale umieszczona przez producenta na ołówku.			szt.	150		
58	Pinezki do tablicy	odpowiednie do tablic korkowych, uchwyty w różnych kolorach. Idealne do zaznaczania miejsc na mapie; mix kolorów; 100 szt w opakowaniu.			op.	15		
59	podkładka na biurko	rozmiar: min. 530mm x 400mm; wykonana z przezroczystej folii PCV; antypoślizgowy spód; zaokrąglone krawędzie.			szt	25		
60	podkładka na dokumenty z klipsem i okładką A4	format: A4; podkładka i okładka wykonane ze sztywnej tektury, pokrytej obustronnie folią PCV; i góry przymocowany sprężysty, metalowy klips zaciskowy; uchwyt na długopis kieszeń po wewnętrznej stronie; kolor minimum 3 kolory dowolny do ustalenia przy zamówieniu.			szt.	40		
61	pojemnik z karteczkami	pojemnik plastikowy z karteczkami białymi o wymiarach 85*85*40mm			szt.	30		
62	przekładka do segregatora z nadrukiem	format: A4,opakowanie 12 przekładek; nadruk numeryczny od 1 do 12, posiadające dodatkowo stronę opisową; perforowane - wzmocniony obszar perforacji; wykonane z białego kartonu o gramaturze: min. 160g/m2.			szt.	20		
63	przekładki kartonowe	rozmiar: min.235mm x 105mm (=ok. 1/3 formatu A4), wykonane z grubego kartonu; przeznaczone do segregowania dokumentów; długość przekładek pozwala na naniesienie opisów widocznych po zamknięciu segregatora; opakowanie 100szt.; w pastelowych lub intensywnych kolorach: żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, mix kolorów - w zależności od zapotrzebowania jednostki.			op.	120		
64	pudło archiwizacyjne	typu Esselte lub równoważny,zakres równoważności: pudło archiwizacyjne na dokumenty, możliwość ustawienia pudła w pionie i w poziomie; miejsce na zapis zawartości, wykonane z trójwarstwowej tektury o gramaturze min. 390g/m2, wymiary dł.297mm x wys. 340 mm x szer. 80mm, otwory na grzbiecie ułatwiające wyjmowanie.			szt.	500		
65	pudło archiwizacyjne	typu Esselte lub równoważny,zakres równoważności: pudło archiwizacyjne na dokumenty, możliwość ustawienia pudła w pionie i w poziomie; wykonane z trójwarstwowej tektury o gramaturze min. 390g/m2, wymiary dł.297mm x wys. 340 mm x szer. 100mm, otwory na grzbiecie ułatwiające wyjmowanie.			szt.	700		
66	pudło archiwizacyjne	typu Esselte lub równoważny,zakres równoważności: pudło archiwizacyjne o mocnej, podwójnej konstrukcji dna i ścian bocznych,na dokumenty,katalogi lub segregatory formatu A4 wym. 390x310x560 mm, wygodne uchwyty do przenoszenia.			szt.	300		

67	pudło archiwizacyjne	typu Esselte lub równoważny, zakres równoważności: pudło archiwizacyjne na dokumenty, możliwość ustawienia pudła w pionie i w poziomie; wykonane z trójwarstwowej tektury o gramaturze min. 390g/m ² , wymiary dł. 297mm x wys. 340 mm x szer. 120mm, otwory na grzbiecie ułatwiające wyjmowanie.			szt.	920		
68	pudło archiwizacyjne	typu Beskid lub równoważny, typ kopertowy, do przechowywania dokumentów formatu A4 wykonane z wysokiej jakości bezkwasowej litej tektury bezkwasowej o pH 7,5-10 i gramaturze 1200g/m ² -1300g/m ² chroni dokumenty przed: wilgocią, owadami, grzybami, jest trudno zapalna, okres użytkowania to 80 do 100 lat, pudł zawiera miejsce do opisu zawartości, szerokość 10 cm +/- 1 cm;			szt.	800		
69	rozszywacz biurowy	metalowy z plastikową obudową; przeznaczony do wszystkich rodzajów zszywek, posiadający blokadę.			szt.	100		
70	segregator A4 50 mm	format: A4; grubość kartonu: min. 1,8 mm; szerokość grzbietu: 50mm; wykonany z tektury pokrytej obustronnie folią polipropylenową o metalowa dźwignia z dociskiem; na grzbiecie wzmocniony niklowym pierścieniem otwór na palec; na grzbiecie dwustronna etykieta znajdująca się w przezroczystej kieszeni, dolne krawędzie wzmocnione metalową listwą; mix kolorów.			szt.	100		
71	segregator A4 75 mm	format: A4; grubość kartonu: min. 1,8 mm; szerokość grzbietu: 75mm; wykonany z tektury pokrytej obustronnie folią polipropylenową metalowa dźwignia z dociskiem; na grzbiecie wzmocniony niklowym pierścieniem otwór na palec; na grzbiecie dwustronna etykieta znajdująca się w przezroczystej kieszeni, a dolne krawędzie wzmocnione metalową listwą; mix kolorów.			szt.	300		
72	segregator A3 poziomy	format A3, poziomy tj. z możliwością wpięcia koszulek wzdłuż krótszego boku, szerokość grzbietu: 65-70mm, wykonany z kolorowej folii PCV, grzbiert i okładki usztywnione tekturą, wyposażony w mechanizm dźwigniowy dwurękowy z dociskiem, kieszonka z etykietą opisowa na grzbiecie			szt.	40		
73	skoroszyt plastikowy A4 miękki wpinany do segregatora	wykonany z polipropylenu PP o grubości min. 100mic przód i min. 160mic tył; format: A4; przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa; boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora; z boku wsuwany papierowy pasek; zaokrąglone rogi okładek; metalowe wąsy; różne kolory: minimum 4 kolory w zależności od zapotrzebowania jednostki; opakowanie: 20szt.			op.	30		
74	spinacze	galwanizowane; okrągłe; zaokrąglone; wielkość: 28mm±2mm; w opakowaniu 100szt.			op.	230		
75	sznurek do pakowania	Sznurek jutowy 2mm - 250g Długość: ok 125m Grubość: 2mm Waga: 250g Kolor: odcienie brązu (naturalny jutowy) Pochodzenie: naturalne			szt.	8		
76	szuflada na dokumenty	wykonana z trwałego polistyrenu cechuje się niezwykłą trwałością oraz solidnością miejsce na umieszczenie etykiet możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo			szt.	120		
77	tablica korkowa	wymiary 60 40, powierzchnia korkowa, rama drewniana, możliwość zawieszenia w pionie i w poziomie, w komplecie zestaw mocujący			szt.	5		
78	tablica korkowa	wymiary 90 60, powierzchnia korkowa, rama drewniana, możliwość zawieszenia w pionie i w poziomie, w komplecie zestaw mocujący			szt.	5		
79	tablica korkowa	wymiary 120 90, powierzchnia korkowa, rama drewniana, możliwość zawieszenia w pionie i w poziomie, w komplecie zestaw mocujący			szt.	6		
80	taśma biurowa	wymiar: 19mm x 33m; wykonana z polipropylenu; samoprzylepna; krystaliczna o wysokiej przezroczystości; z paskiem ułatwiającym otwarcie.			szt.	215		
81	taśma dwustronna	taśma dwustronna 18mm*5m, mocna taśma do montażu drobnych elementów wyposażenia wewnątrz			szt.	25		
82	taśma dwustronna	taśma dwustronna, wymiar: 50mm x 10m, wykonana z polipropylenu, samoprzylepna, odporna na wilgoć, zabezpieczona warstwą papieru			szt.	30		
83	taśma pakowa	taśma pakowa, przezroczysta wykonana z folii PP, szer. 48mm (+/- 3 mm) x min. 45m długości.			szt.	87		
84	taśma pakowa	taśma pakowa, szara wykonana z folii PP, szer. 48mm (+/- 3 mm) x min. 45m długości.			szt.	26		
85	teczka do akt osobowych	format: A4; szerokość grzbietu: 35mm±5mm; 2 ringowy; wykonany z tektury pokrytej folią PVC; cztery przekładki A, B, C, D; na grzbiecie etykieta znajdująca się w przezroczystej kieszeni; kolor: dostępna w min. 3 kolorach, do ustalenia przy zamówieniu.			szt.	100		
86	teczka do podpisu	format: A4; wykonana z twardego kartonu o grubości min. 1,9 mm i gramaturze min. 1200 g/m ² pokrytego folią polipropylenową lub folią PVC; grzbiet harmonijkowy; min. 10 wewnętrznych przegródek; posiada otwór do podglądu jej zawartości; gramatura przekładek: ok. 450g/m ² ; kolor: minimum 3 kolory.			szt.	60		
87	teczka lakierowana z gumką	przeznaczona na dokumenty formatu A4; wykonana z barwionego i lakierowanego kartonu; gramatura: 380g/m ² ±30g/m ² ; zamknięcie za pomocą gumki; wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty; kolor: minimum 4 kolory dowolny do ustalenia przy zamówieniu.			szt.	160		

88	teczka wiązana biała	przeznaczona na dokumenty formatu A4; wykonana z kartonu o gramaturze min. 240g/m2; wielkość zewnętrzna: wys. 320 mmxszer.przód 237mm (+/- 5mm w obydwóch wymiarach); możliwość rozszerzenia grzbietu do 25-30 mm (4 zgięcia); z przodu miejsce na opis; wiązanie za pomocą dwóch mocnych tasemek w kolorze białym; wewnątrz trzy klapy zabezpieczające dokumenty.			szt.	2050		
89	teczka z tektury litej bezkwasowej (wymiary 320x230x50mm)	przeznaczona na dokumenty formatu A4, wykonana z tektury bezkwasowej o pH powyżej 7.5 i gramaturze 240g/m2, kolor biały-dotyczy całej teczki, szerokość teczki 5,0cm; wiązanie za pomocą dwóch mocnych tasemek- tasemka wykonana z neutralnych chemicznie włókien bawełnianych niebarwionych, szerokość 10 mm, długość min. 25 cm - długość powinna pozwalać na jej związanie przy wypełnieniu teczki do 5 cm, w wewnątrz trzy klapy zabezpieczające dokumenty.			szt.	2250		
90	teczka z tektury litej bezkwasowej (wymiary 320x250x35mm)	przeznaczona na dokumenty formatu A4, wykonana z tektury bezkwasowej o pH powyżej 7.5 i gramaturze 240g/m2, kolor biały-dotyczy całej teczki, wiązanie za pomocą dwóch mocnych tasemek- tasemka wykonana z neutralnych chemicznie włókien bawełnianych niebarwionych, szerokość 10 mm, długość min. 25 cm, w wewnątrz trzy klapy zabezpieczające dokumenty.			szt.	2500		
91	temperówka	wykonana z aluminium lub innego metalu, pojedyncza; nazwa producenta trwale naniesiona na obudowie.			szt.	60		
92	tusz do stempli	typu Noris lub równoważny, zakres równoważności: tusz do stempli gumowych i fotopolimerowych; zawartość wody maks. 37%; buteleczka wykonana z plastiku z aplikatorem; nakrętka w kolorze tuszu; pojemność butelki min. 25 ml; kolory: czarny i czerwony, wybór koloru zależny od zapotrzebowania.			szt.	40		
93	wąsy do segregatora	listewka dociskowa oraz podkładka dociskowa wykonane z polipropylenu; wąsy metalowe; 4 dziurki; w opakowaniu - 25szt.; kolor minimum 4 kolory dowolny do ustalenia przy zamówieniu.			op.	125		
94	wkład	wkład do długopisu automatycznego typu Zenith, długość linii pisania 4500 metrów, kolor: dostępne w kolorze – niebieskim, w opakowaniu			szt.	60		
95	wkład	wkład do zaferowanego długopisu w poz. 2, dostępny w kolorze – niebieskim,			szt.	50		
96	wkład	wkład do zaferowanego długopisu w poz. 5, dostępny w kolorze – niebieskim			szt.	50		
97	zakładki indeksujące neonowe	typu Donau lub równoważny, zakres równoważności: zakładki indeksujące papierowe. Możliwe jest wielokrotne odklejanie i ponowne przyklejanie zakładek, jak i pisanie po nich. opakowanie=zestaw składający się z zakładek w min. 4 kolorach, w rozmiarze 20 x 50mm (+/- 2mm), 4 kol.x50szt.			op.	100		
98	zakładki indeksujące neonowe	Zakładki indeksujące -plastikowe. Możliwe jest wielokrotne odklejanie i ponowne przyklejanie zakładek, jak i pisanie po nich. opakowanie=zestaw składający się z zakładek w min. 4 kolorach x 24 sztuki każdego koloru, w rozmiarze 12 x 43mm (+/- 2mm)			op.	50		
99	zakreślacz fluorescencyjny	typu Stabilo Boss lub równoważny, zakres równoważności: zakreślacz fluorescencyjny; z tuszem na bazie wody; duża odporność na wysychanie; nie rozmazuje się; gumowe boki obudowy zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni; końcówka ścięta; szerokość lini od 1mm do 5 mm; kolory: pomarańczowy, żółty, różowy, zielony.			szt.	300		
100	zeszyt A4	Zeszyt A4: 96 kartek, oprawa twarda.			szt.	20		
101	zeszyt A5	zeszyt formatu A5, 16 kartkowy, kratka, miękka oprawa.			szt.	15		
102	zeszyt A5	zeszyt formatu A5, 16 kartkowy, kratka, twarda oprawa.			szt.	15		
103	zeszyt A5	zeszyt formatu A5, 32 kartkowy, kratka, miękka oprawa.			szt.	15		
104	zeszyt A5	zeszyt formatu A5, 32 kartkowy, kratka, twarda oprawa.			szt.	15		
105	zeszyt A5	zeszyt formatu A5, 96 kartkowy, kratka, twarda oprawa.			szt.	40		
106	zeszyt A5 kolonotatnik	koloeszyt formatu A5 , boczna spirala , 80 Kartkowy ,kratka, twarda oprawa			szt.	25		
107	zszywacz	typu Leitz lub równoważny, zakres równoważności: zszywa do 25 kartek; zszywki 24/ 6 , pojemność magazynka 100 zszywek; zszywanie klasyczne i tapicerskie; głębokość wsunięcia kartki min. 58 mm, wskaźnik naładowania zszywacza; kolorystyka obudowy dowolna, nazwa producenta i model trwale naniesiony przez producenta na obudowie, gwarancja producenta minimum 2 lata			szt.	44		
108	zszywacz	typu Leitz lub równoważny, zakres równoważności: zszywa do 25 kartek; zszywki 24/ 8 , pojemność magazynka 100 zszywek; zszywanie klasyczne i tapicerskie; głębokość wsunięcia kartki min. 58 mm, wskaźnik naładowania zszywacza; kolorystyka obudowy dowolna, nazwa producenta i model trwale naniesiony przez producenta na obudowie, gwarancja producenta minimum 2 lata.			szt.	5		
109	zszywacz do 150 kartek	metalowy o dużej wytrzymałości, zszywa do 150 kartek , na zszywki 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/23 , zszywanie zamknięte			szt.	6		
110	zszywacz automatyczny	99			op.	5		

111	zszywki rozmiar 23/10	typu Grand lub równoważny, zakres równoważności: rozmiar: 23/10; wykonane z wysokiej jakości stali zgodnie z normą DIN 7405 lub równoważną, ilość zszywanych kartek o gramaturze 80g/m2: do 30, opakowanie: 1 000 szt.			op.	5		
112	zszywki rozmiar 23/20	typu Grand lub równoważny, zakres równoważności: rozmiar: 23/20; wykonane z wysokiej jakości stali zgodnie z normą DIN 7405 lub równoważną, ilość zszywanych kartek o gramaturze 80g/m2: do 30, opakowanie: 1 000 szt.			op.	5		
113	zszywki rozmiar 24/10	112*P122			op.	78		
114	zszywki rozmiar 24/8	typu Grand lub równoważny, zakres równoważności: rozmiar: 24/8; wykonane z wysokiej jakości stali zgodnie z normą DIN 7405 lub równoważną, ilość zszywanych kartek o gramaturze 80g/m2: do 30, opakowanie: 1 000 szt.			op.	40		
115	zszywki rozmiar 24/6	typu Grand lub równoważny, zakres równoważności: rozmiar: 24/6; wykonane z wysokiej jakości stali zgodnie z normą DIN 7405 lub równoważną, ilość zszywanych kartek o gramaturze 80g/m2: do 30, opakowanie: 1 000 szt.			op.	150		
							wartość netto:	
							podatek VAT 23%	
							cena oferty brutto:	

Podpis właściciela firmy/Pośnomocnika