

AFORTEST Sp. z o.o.

Siedziba firmy: ul. Nad Żłotym Potokiem 70, 48-200 Prudnik

Biuro/Laboratorium: ul. Soboty 1b-1c, 48-200 Prudnik

Kontakt: 607 414 004; 669 204 140

biuro@afortest.pl

michal.jarosz@afortest.pl

Sprawozdanie z badań



Zeskanuj kod QR

Numer certyfikatu: 26-2326

Data wydania: 09/06/2026

Klient: Adrian Basta Usługi Inżynierskie

Adres klienta: al. Wojciecha Korfańskiego 24 lok. 8
44-100 Gliwice
NIP: 7343002870; REGON: 492921115

Audyt wirtualny z badań: [Kliknij](#)

Raporty serwisowe, użyte wzorce (CRM) z certyfikatem i akredytacją: [Kliknij](#)

Kontakt/y: Adrian Basta
adrian.basta@gmail.com
tel. +48 501 363 150

Nazwa Projektu: Nysa, Wojska Polskiego 27

Numer oferty: n/d

Metodyka badań: Podana jako SPO (Standardowa procedura badawcza).

Uwaga: Wyniki w sprawozdaniu dotyczą jedynie badanego obiektu, dostarczonego do laboratorium. Niniejszy certyfikat nie może być powielany, chyba że w całości, po uzyskaniu pisemnej zgody laboratorium.

Ilość próbek: 1

Data przyjęcia próbek: 01/06/2026

Czas realizacji zlecenia: 5
(ilość dni roboczych)

Data rejestracji próbek: 02/06/2026

Data zatwierdzenia: 09/06/2026

Docelowy termin realizacji: 09/06/2026

Zatwierdził/a: Agata Jarosz

Data realizacji zlecenia: 09/06/2026

AFORTEST Sp. z o.o.
Nad Żłotym Potokiem 70, 48-200 Prudnik
607 414 004
e-mail: michal.jarosz@afortest.pl
NIP: 7551934908 REGON: 369981035

Szczegóły: mgr; MRSC Agata Jarosz, Kierownik Laboratorium (Starszy Specjalista)

Wyniki badań gleby/gruntu

Klient: Adrian Basta Usługi Inżynierskie
Nazwa projektu: Nysa, Wojska Polskiego 27
Numer ref. klienta: AFOR168

AFORTEST ID:	26-2326
Numer próbki AFORTEST:	011981
Numer klienta:	1
Numer otworu:	-
Matryca:	GRUNT
Data poboru:	01.06.2026
Głębokość od:	0.00
Głębokość do:	0.25

Oznaczany parametr	SPO	Jednostka	Limit detekcji	
Wilgotność	PW201	%	0.01	14.0
Metale i Metaloid ICP-OES				
Arsen	PN-ISO 11885:2007; PN-ISO 11466	mg/kg	1	11.7
Bar	PN-ISO 11885:2007; PN-ISO 11466	mg/kg	1	1516.6
Kadm	PN-ISO 11885:2007; PN-ISO 11466	mg/kg	0.05	0.1
Chrom	PN-ISO 11885:2007; PN-ISO 11466	mg/kg	1	23.1
Kobalt	PN-ISO 11885:2007; PN-ISO 11466	mg/kg	1	17.4
Miedź	PN-ISO 11885:2007; PN-ISO 11466	mg/kg	1	36.4
Ołów	PN-ISO 11885:2007; PN-ISO 11466	mg/kg	1	18.9
Rtęć	PN-ISO 11885:2007; PN-ISO 11466	mg/kg	0.5	< 0.5
Molibden	PN-ISO 11885:2007; PN-ISO 11466	mg/kg	0.05	2.5
Nikiel	PN-ISO 11885:2007; PN-ISO 11466	mg/kg	1	34.0
Cyna	PN-ISO 11885:2007; PN-ISO 11466	mg/kg	1	16.9
Cynk	PN-ISO 11885:2007; PN-ISO 11466	mg/kg	1	94.2
Węglowodory ropopochodne GC-FID				
Benzyna suma (C6-C12)	PN-EN ISO-16703-2011E	mg/kg	1	< 1.0
Olej mineralny suma (C12-C35)	PN-EN ISO-16703-2011E	mg/kg	10	< 10
Suma węglowodorów ropopochodnych (C6-C35)	PN-EN ISO-16703-2011E	mg/kg	10	< 10
WWA GC-FID				
Naftalen	PN-ISO18287:2008P	mg/kg	0.10	< 0.1
Acenaften	PN-ISO18287:2008P	mg/kg	0.10	< 0.1
Acenaften	PN-ISO18287:2008P	mg/kg	0.10	< 0.1
Fluoren	PN-ISO18287:2008P	mg/kg	0.10	< 0.1
Fenantren	PN-ISO18287:2008P	mg/kg	0.10	< 0.1
Antracen	PN-ISO18287:2008P	mg/kg	0.10	< 0.1
Fluoranten	PN-ISO18287:2008P	mg/kg	0.10	< 0.1
Piren	PN-ISO18287:2008P	mg/kg	0.10	< 0.1
Benzo(a)antracen	PN-ISO18287:2008P	mg/kg	0.10	< 0.1
Chryzen	PN-ISO18287:2008P	mg/kg	0.10	< 0.1
Benzo(b)fluoranten	PN-ISO18287:2008P	mg/kg	0.10	< 0.1
Benzo(k)fluoranten	PN-ISO18287:2008P	mg/kg	0.10	< 0.1
Benzo(a)piren	PN-ISO18287:2008P	mg/kg	0.10	< 0.1
Indeno(1,2,3-cd)piren	PN-ISO18287:2008P	mg/kg	0.10	< 0.1
Dibenzo(a,h)antracen	PN-ISO18287:2008P	mg/kg	0.10	< 0.1
Benzo(g,h,i)perylene	PN-ISO18287:2008P	mg/kg	0.10	< 0.1
BTEX i Styren GC-MS-HS				
Benzen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
Toluen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
Etylobenzen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
m & p-Ksilen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
o-Ksilen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
Styren	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
Węglowodory chlorowane (LZO) GC-MS-HS				
1,1-Dichloroeten	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
trans-1,2-Dichloroeten	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001

Wyniki badań gleby/gruntu

Klient: Adrian Basta Usługi Inżynierskie
Nazwa projektu: Nysa, Wojska Polskiego 27
Numer ref. klienta: AFOR168

AFORTEST ID:	26-2326
Numer próbki AFORTEST:	011981
Numer klienta:	1
Numer otworu:	-
Matryca:	GRUNT
Data poboru:	01.06.2026
Głębokość od:	0.00
Głębokość do:	0.25

Oznaczany parametr	SPO	Jednostka	Limit detekcji	
1,1-Dichloroetan	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
cis-1,2-Dichloroeten	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
Bromochlorometan	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
1,1,1-Trichloroetan	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
1,1-Dichloropropen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
1,2-Dichloroetan	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
Trichloroeten	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
1,2-Dichloropropan	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
Dibromometan	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
Bromodichlorometan	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
cis-1,3-Dichloropropen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
trans-1,3-Dichloropropen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
1,1,2-Trichloroetan	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
Tetrachloroeten	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	0.300
1,3-Dichloropropan	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
Dibromochlorometan	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
1,2-Dibromometan (EDB)	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
Chlorobenzen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
1,1,1,2-Tetrachloroetan	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
Styren	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
Izopropylobenzen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
1,2,3-Trichloropropan	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
Bromobenzen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
n-Propylobenzen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
tert-Butylobenzen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
1,2,4-Trimetylobenzen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
4-Izopropylotoluen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
1,3-Dichlorobenzen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
1,4-Dichlorobenzen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
1,2-Dichlorobenzen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
1,2-Dibromo-3-chloropropan (DBCP)	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
1,2,4-Trichlorobenzen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
Heksachlorobutadien	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
1,2,3-Trichlorobenzen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
Bromoform	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
n-Butylobenzen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
sec-Butylobenzen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
Tetrachlorometan	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
4-Chlorotoluen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
2-Chlorotoluen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001
Naftalen	PN-EN ISO 22155:2016-07E	mg/kg	0.001	< 0.001

Dodatkowe informacje/Słownik skrótów

Informacje dotyczące wyników badań laboratoryjnych

Klient: Adrian Basta Usługi Inżynierskie
 Nazwa projektu: Nysa, Wojska Polskiego 27
 Numer ref. klienta: AFOR168

Otrzymane pojemniki & Próbkę które mogły utracić stabilność

ID:	Nr klienta :	Nr otworu:	Data poboru:	Otrzymane pojemniki:	Przeterminowana próbka:	Nieodpowiedni pojemnik:
011981	1	-	01.06.2026	kartonowe pudełko		

Skróty

B	Brak akredytacji
PA	Analiza podzlecona, akredytowana
PNA	Analiza podzlecona nieakredytowana, badana w akredytowanym laboratorium
PN	Analiza podzlecona, badana w nieakredytowanym laboratorium
N/W	Niewystarczająca ilość materiału badawczego
N/P	Nieodpowiednia próbka
N/O	Nie oceniono
<	Znak < znaczy "mniejszy od"
>	Znak > znaczy "większy od"

Wyniki w sprawozdaniu dotyczą jedynie badanego obiektu, dostarczonego do laboratorium.
 Prezentowanie wyników wraz z wartością niepewności jest możliwe na życzenie klienta
 Wyniki badań w niniejszym sprawozdaniu nie zostały skorygowane z wartością niepewności
 Wszystkie wyniki są wyrażone w przeliczeniu na suchą masę
 Numery wydania są ponumerowane kolejno zaczynając od 1.

Przechowywanie oraz utylizacja

Wszystkie próbki gleby/gruntu przyjęte przez laboratorium będą magazynowane przez okres jednego miesiąca
 Wszystkie próbki wody otrzymane przez nasze laboratorium będą magazynowane przez okres 7 dni
 W przypadku wydłużenia czasu magazynowania próbek na prośbę klienta, może zostać naliczona dodatkowa opłata

Hiperłącza

Audyt wirtualny - dane z badań, chromatogramy, pomiary wzorców, prób ślepych itp..
https://drive.google.com/drive/folders/1IEsPRFOlb8m_ZZbPDI5jGnvVrA5R2UWq?usp=sharing
 Raporty serwis: Raporty serwisowe, użyte wzorce (CRM) z certyfikatem
https://drive.google.com/drive/folders/1MCivY2nFj4tjlrB7J_jqlbuSNoYq_r_A

Jeżeli mają Państwo jakiegokolwiek pytania prosimy o kontakt z obsługą klienta
biuro@afortest.pl
WWW.AFORTEST.PL



Zeskanuj kod QR

Koniec raportu