

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

RZGW w KRAKOWIE

stan na 30.04.2026 r.

Liczba ogłoszonych postępowań

Do 30.06.2026 r. ogłoszono 31 zadań

Liczba zakończonych zadań

Do 30.06.2026 r. zakończono realizację 21 zadań

Tab. 1 Wykaz postępowań ogłoszonych do (30.06.2026 r.)

Tab. 2 Wykaz prac zakończonych do (30.06.2026 r.)

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowosądecki	Krynica-Zdrój	Roboty budowlane na terenie NW Muszyna: Remont zapory przeciwrumowisko wej i żłobu na potoku Czerwonym w km 0+000 - 0+250 w m. Krynica-Zdrój, gm. Krynica-Zdrój, pow. nowosądecki, woj. małopolskie	remont zapory przeciwrumowiskowej i żłobu na potoku Czerwonym	11.06.2026 r.	tak	tak
2	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowosądecki	Chełmiec	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Nowym Sączu (umowa ramowa)''	koszenie koryt uregulowanych	26.06.2026 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				w zakresie: – Część nr 1 – Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Nowym Sączu - Koszenie i wycinka przerostów na skarpach potoków na terenie Nadzoru Wodnego Nowy Sącz (Łubinka, Niskówka, Biczyczanka, Szymanowianka, Kraśnianka, Łącznik, Żeglarka, Moszczenicki, Gostwiczanka, Brzeźnianka, Jaworzynka)				
3	Zarząd Zlewni w Kielcach	buski, pińczowski	Nowy Korczyn, Pińczów	Usługa dwukrotnego	Dwukrotne mechaniczne wykoszenie roślinności z	17.06.2026 r.	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				koszenia wałów przeciwpowodziow ych na terenie ZZ Kielce na lata 2026 - 2028 -NW Busko Zdrój	wałów przeciwpowodziowych (skarp, korony, ramp przejazdowych, w odległości 1 m od stopy wału od strony odpowietrznej i 1 m od strony odwodnej) oraz na ręcznym wykoszeniu w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego, wykoszenie z rozdrobnieniem lub wygrabieniem i wywozem poza obręb prac tj. z zagospodarowaniem pokosu i odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami			
4	Zarząd Zlewni w Kielcach	kazimierski, proszowicki	Bejsce, Skalbmierz,	Usługa dwukrotnego	Dwukrotne mechaniczne wykoszenie roślinności z	17.06.2026 r.	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
			Koszyce	koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Kielce na lata 2026 - 2028 - NW Kazimierza Wielka	wałów przeciwpowodziowych (skarp, korony, ramp przejazdowych, w odległości 1 m od stopy wału od strony odpowietrznej i 1 m od strony odwodnej) oraz na ręcznym wykoszeniu w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego, wykoszenie z rozdrobnieniem lub wygrabieniem i wywozem poza obręb prac tj. z zagospodarowaniem pokosu i odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami			

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
5	Zarząd Zlewni w Kielcach	jędrzejowski, pińczowski,	Imielno, Kije, Sobków, Pińczów, Michałów	Usługa dwukrotnego koszenia wałów przeciwpowodziow ych na terenie ZZ Kielce na lata 2026 - 2028 - NW Jędrzejów	Dwukrotne mechaniczne wykoszenie roślinności z wałów przeciwpowodziowych (skarp, korony, ramp przejazdowych, w odległości 1 m od stopy wału od strony odpowietrznej i 1 m od strony odwodnej) oraz na ręcznym wykoszeniu w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego, wykoszenie z rozdrobieniem lub wygrabieniem i wywozem poza obręb prac tj. z zagospodarowaniem pokosu i odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami	25.06.2026 r.	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
6	Zarząd Zlewni w Kielcach	kielecki	Daleszyce	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach: Kompleksowe utrzymanie koryta Trupień 0+000- 1+200 oraz w km 2+800, 2+900, 3+000 w m. Słopiec, gm. Daleszyce	Wykoszenie roślinności ze skarp cieku wraz z odwozem, lokalne wycięcie zakrzaceń ze skarp cieku, usunięcie lokalnych zatorów i przetamowań, hakowanie	23.06.2026 r.	tak	tak
7	Zarząd Zlewni w Sandomierzu			Kontrola i ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziow ych klasy III i IV na terenie ZZ Sandomierz (oceny 5-cio letnie)	wykonanie kontroli zgodnie z przepisami PB	26.05.2026 r.	Nie	Nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
8	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	mielecki, kraśnicki	Wadowice Górne, Annopol	Kontrola i ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa przepompowni na terenie ZZ Sandomierz (oceny 5-cio letnie)	wykonanie kontroli zgodnie z przepisami PB	26.05.2026 r.	nie	Nie
9	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	Staszowski	Szydłów	Wykonanie projektu doszczelnienia połączenia przestony korpusu zapory z budowlą przelewowo upustową	wykonania robót w celu przywrócenia prawidłowego stanu technicznego zapory Chańcza oraz możliwością przyjęcia wód powodziowych zgodnie z Instrukcją Gospodarowania Wodą.	03.06.2026 r.	nie	nie
10	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	Staszowski	Szydłów	Ochrona i Monitoring obiektów ZW Chańcza	Świadczenie usługi monitoringu elektronicznego z dojazdem załóg interwencyjnych do obiektów ZW Chańcza oraz dokonywanie napraw i okresowej konserwacji systemów zabezpieczeń.	02.06.2026 r.	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
11	Zarząd Zlewni w Sandomierzu			Usługa dostawy znaków do oznakowanie drogi wodnej w km 266+000-272+000 na terenie ZZ Sandomierz	Usługa dostawy znaków do oznakowanie drogi wodnej w km 266+000-272+000 na terenie ZZ Sandomierz <u>- dotacja podmiotowa</u>	03.03.2026 r.	nie	nie
12	Zarząd Zlewni w Żywcu	żywiecki bielski	Żywiec, Łodygowice, Czernichów, Porąbka	Wykonanie badań sprzętu dielektrycznego na obiektach Kaskady Soły	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego badania sprzętu elektroizolacyjnego zapewniającego dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.	08.06.2026 r.	nie	nie
13	Zarząd Zlewni w Żywcu	Teren działania ZZ Żywiec	Teren działania ZZ Żywiec	Usługi interwencyjne związane z wycinką drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa na terenie działania Zarządu Zlewni w	Przedmiotem zamówienia są usługi interwencyjne związane z wycinką drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa na terenie działania Zarządu Zlewni w Żywcu	08.06.2026 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Żywcu				
14	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Serwis i remont systemu ASTKZ na zbiorniku Świnna Poręba	Przedmiotem zamówienia jest serwis i remont systemu ASTKZ na zbiorniku Świnna Poręba	30.06.2026. r.	nie	nie
15	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Remont parapetów na koronie zapory czołowej wraz z zabezpieczeniem wejścia do galerii ZW Świnna Poręba	Przedmiotem zamówienia jest remont parapetów na koronie zapory czołowej wraz z zabezpieczeniem wejścia do galerii ZW Świnna Poręba	30.06.2026 r.	nie	nie
16	Zarząd Zlewni w Żywcu	oświęcimski, wadowicki, bielski	Teren działania Nadzoru Wodnego w Kętach	Wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kętach	Przedmiotem prac jest wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kętach	01.06.2026 r.	tak	tak
17	Zarząd Zlewni w Żywcu	suski	Maków Podhalański	Naprawa uszkodzonych umocnień, zasyp wyrwy oraz udrożnienie potoku Żarnówka w km 2+300-2+450 w m. Żarnówka, gm. Maków Podhalański	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z naprawą uszkodzonych umocnień, zasypaniem wyrwy oraz udrożnieniem potoku Żarnówka w km 2+300-2+450 w m. Żarnówka, gm. Maków Podhalański, pow. suski.	30.06.2026 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
18	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Andrychów, Wadowice	Wycinka, pielęgnacja drzew na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice	Przedmiotem prac jest wycinka, pielęgnacja drzew na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice	01.06.2026 r.	tak	tak
19	Zarząd Zlewni w Żywcu	Teren działania ZZ Żywiec	Teren działania ZZ Żywiec	Wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Żywcu	Przedmiotem prac będzie wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Żywcu	01.06.2026 r.	tak	tak
20	Zarząd Zlewni w Krakowie	myślenicki	Pcim	Remont zapór przeciwrumowiskowych oraz udrożnienie koryta i zasyp wyrw brzegowych na potoku Kaczanka w km 0+350+0+700 w m.Pcim	Główny zakres robót obejmuje remont dwóch istniejących zapór przeciwrumowiskowych w km 0+480 i 0+630 (kilometraż według ewidencji budowli), polegający na odtworzeniu zniszczonych bądź uszkodzonych elementów zapór, oczyszczeniu i spoinowaniu powierzchni okładzin murów. W celu doszczelnienia lewego	17.06.2026 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					skrzydła zapory w km 0+630 przewidziano wykonanie zaizolowanego betonowego płaszcza od strony górnej wody, po wcześniejszym wykopie w celu odsłonięcia ściany skrzydła poniżej poziomu występujących przesiąków wody. Poniżej zapory w km 0+480 przewidziano zasyp wyrw na brzegu prawym na długości 20m i lewym na długości 50m. Wyrwy zostaną zasypane materiałem kamiennym dowiezionym z kamieniołomu i uformowanym w nachyleniu 1:1,5 do wysokości 1,2 m. Bloki kamienne zagłębione będą we wrzynie 0,5m poniżej dna. Kubatura narzutu 1,6m³/mb.			

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
21	Zarząd Zlewni w Krakowie	Proszowicki, dąbrowski, buski, brzeski	Szczurowa, Wietrzychowice, Gręboszów, Bolesław, Nowy Korczyn, Koszyce	K.ROZ.270.2.94.2026 - Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Krakowie w latach 2026-2028: Cz.3 NW Proszowice	Dwukrotne koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nw Proszowice	25.06.2026 r.		
22	Zarząd Zlewni w Krakowie	Teren działania ZZK		Okresowy przegląd i atestacja sprzętu ratunkowego – kamizelek pneumatycznych na terenie działania ZZ w Krakowie	Atestacja kamizelek ratunkowych używanych przez pracowników ZZK	01.06.2026 r.	nie	nie
23	Zarząd Zlewni w Krakowie	Teren działania ZZK		Badania techniczne sprzętu asekuracyjnego na obiektach hydrotechnicznych ZZ w Krakowie	Badania techniczne sprzętu do pracy na wysokości używanego przez pracowników ZZK	01.06.2026 r.	nie	nie
24	Zarząd Zlewni w Krakowie	Teren działania ZZK		Przeglądy techniczne wod. - kan. - gaz. Na	Przeglądy techniczne wod. - kan. - gaz. Na terenie działania ZZ w Krakowie	10.06.2026 r.	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				terenie działania ZZ w Krakowie				
25	Zarząd Zlewni w Krakowie	Teren działania ZZK		Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego na obiektach ZZ w Krakowie	Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego na obiektach ZZ w	22.06.2026 r.	nie	nie
26	Zarząd Zlewni w Krakowie	Teren działania ZZK		Kontrola stanu technicznego budynków roczna i 5-letnia na terenie działania ZZ w Krakowie	Kontrola stanu technicznego budynków roczna i 5-letnia na terenie działania ZZ w Krakowie	26.06.2026 r.	nie	nie
27	Zarząd Zlewni w Krakowie	Teren działania ZZK		Przegląd, doposażenie, konserwacja, remont i wymiana niesprawnego sprzętu gaśniczego oraz systemu sygnalizacji pożarowej na obiektach ZZ w Krakowie	Przegląd sprzętu gaśniczego i sygnalizacji pożarowej na obiektach ZZK	30.06.2026 r.	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w czerwcu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
28	Zarząd Zlewni w Krakowie	Oświęcimski	Oświęcim	Przegląd klimatyzatora w sterowni SW Dwory.	Przegląd klimatyzatora w sterowni SW Dwory.	16.06.2026 r.	nie	nie
29	Zarząd Zlewni w Krakowie	Oświęcimski	Zator	Remont dachu i instalacji odgromowej budynku stacji transformatorowej przy pompowni Zator, gm. Zator	Remont dachu i instalacji odgromowej budynku stacji transformatorowej przy pompowni Zator, gm. Zator	12.06.2026 r.	nie	nie
30	Zarząd Zlewni w Krakowie	Krakowski, Wadowicki	Skawina, Brzeźnica	Konserwacja wałów i rowów opaskowych kanału Łączany-Skawina	Konserwacja wałów i rowów opaskowych kanału Łączany-Skawina	12.06.2026 r.	nie	nie
31	Zarząd Zlewni w Krakowie	Krakowski, Wadowicki	Skawina, Brzeźnica	Konserwacja i udrożnienie syfonów kompleksu odwodnieniowego oraz syfonów i przepustów pod kanałem Łączany-Skawina.	Konserwacja i udrożnienie syfonów i przepustów pod kanałem Łączany - Skawina	12.06.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do czerwca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1	Zarząd Zlewni w Żywcu	Teren działania ZZ Żywiec	Teren działania ZZ Żywiec	Remont systemów łączności radiowej obiektów Zarządu Zlewni w Żywcu	Zadanie obejmowało wykonanie remontu systemu łączności radiowej dla obiektów hydrotechnicznych wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia radiowego z uwagi na utratę ważności	11.02.2026 r.	nie	nie
2	Zarząd Zlewni w Kielcach	kielecki	Górno	Usunięcie awarii zasuwy przyściennej upustu dennego na zbiorniku Cedzyna	Wykonanie doszczelnienia zasuwy lewego upustu dennego na zbiorniku Cedzyna	23.02.2026 r.	nie	nie
3	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	sandomierski	Klimontów	Obsługa i eksploatacja zbiornika wodnego Szymanowice w roku 2025-2026	Usługa polegała na bieżącej eksploatacji zbiornika wodnego Szymanowice.	31.03.2026 r.	nie	nie
4	Zarząd Zlewni w Żywcu	bielski	Porąbka	Wykonanie przeglądu rurociągów fi1000 (badanie grubości ścian rurociągu) na ujęciu KSW	Przedmiotem prac było wykonanie przeglądu rurociągi fi 1000 mm metodami nieniszczącymi wraz z pomiarem grubości na ujęciu KSW. Obiekt zlokalizowany na terenie	15.05.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do czerwca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					ZW Czaniec w m. Porąbka gm. Porąbka.			
5	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem	Udrożnienie i zasyp wyrw na potoku Wilkonosza w km 0+180 - 2+700 w m. Sienna	udrożnienie i zasyp wyrw na b. prawym	5.05.2026 r.	tak	tak
6	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowosądecki	Podegrodzie	Konserwacja zabudowy na potoku Brzeźnianka w km 1+500 - 2+500 w m. Brzezna, gm. Podegrodzie	uzupełnienie ubytków w murkach betonowych i narzucie kamiennym	13.05.2026 r.	tak	tak
7	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowosądecki	Łabowa	Zasyp wyrwy brzegowej na prawym brzegu pot. Kamienna 4+580 w m. Kamienna, gm. Łabowa	Zabezpieczenie wyrwy	26.05.2026 r.	tak	tak
8	Zarząd Zlewni w Krakowie	myślenicki	Dobczyce	Roczny przegląd UPS- ów i baterii akumulatorów w ZW Dobczyce	Standardowy przegląd UPS-ów i baterii akumulatorów wykorzystywanych do zasilania awaryjnego	22.05.2026 r.	nie	nie
9	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	tarnowski	Tuchów	Zasyp wyrwy brzegowej na pot.	zabezpieczenie wyrwy	11.06.2026 r.	tak	tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do czerwca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Rostówka w km 7+600 w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów				
10	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	tarnowski	Skrzyszów	Zasyp wyrw brzegowych na ciekach Wątok oraz Zimna Woda na terenie gminy Skrzyszów	zasyp wyrw brzegowych na ciekach /Wątok, Zimna Woda/ na terenie gminy Skrzyszów	11.06.2026 r.	tak	tak
11	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	limanowski	Dobra	Zasyp wyrwy brzegowej kamieniem naturalnym na potoku Chyszówka w km 1+600 –1+700 w m. Chyszówki, gm. Dobra	zasyp wyrwy brzegowej kamieniem naturalnym	11.06.2026 r.	tak	tak
12	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Przegląd trafostacji i rozdzielnicy na zaporze w Świnnej Porębie oraz na pompowniach w Jaszczurowej i Zembrzycach	Przedmiotem prac było wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji stacji transformatorowych oraz rozdzielni SN 15 kV, mające na celu sprawdzenie stanu technicznego eksploatowanych	05.06.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do czerwca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					urządzeń elektroenergetycznych, instalacji elektrycznej nN i SN oraz ochrony przeciwporażeniowej w obiektach hydrotechnicznych.			
13	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Pomiary elektryczne na zbiorniku Świnna Poręba i w budynku administracyjno-biurowym	Przedmiotem prac było wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych i energetycznych oraz okresowych pomiarów instalacji elektrycznych mające na celu sprawdzenie stanu technicznego eksploatowanej instalacji elektrycznej oraz ochrony przeciwporażeniowej w budynkach i obiektach hydrotechnicznych.	05.06.2026 r.	nie	nie
14	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Serwis i przegląd agregatów prądotwórczych -	Przedmiotem prac było wykonanie corocznych przeglądów agregatów	05.06.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do czerwca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				zbiornik Świnna Poręba	prądotwórczych oraz serwis - zbiornik Świnna Poręba			
15	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Serwis i remont zasilaczy hydraulicznych na przelewie powierzchniowym i wieży zrzutowej Świnna Poręba	Zakres prac obejmował przegląd, serwis i konserwację zasilaczy hydraulicznych na przelewie powierzchniowym i wieży zrzutowej.	10.06.2026 r.	nie	nie
16	Zarząd Zlewni w Żywcu	bielski	Porąbka	Remont uszkodzonego żłobu kamiennego wraz z zasypem wyrw brzegowych w km 0+150 - 0+180 w potoku Mała Puszcz w m. Porąbka, gm. Porąbka, woj. bielskie	Przedmiotem zadania był remont uszkodzonego żłobu kamiennego wraz z zasypem wyrw brzegowych na lewym i prawym brzegu w km 0+150 - 0+180 w potoku Mała Puszcz w m. Porąbka.	12.06.2026 r.	tak	tak
17	Zarząd Zlewni w Żywcu	żywiecki bielski	Żywiec, Łodygowice, Czernichów, Porąbka	Pomiary elektryczne i ochronne kabli i urządzeń obiektów Kaskady Soły	Zadanie obejmowało coroczne Pomiary elektryczne i ochronne kabli i urządzeń obiektów Kaskady Soły	14.06.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do czerwca 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
18	Zarząd Zlewni w Żywcu	bielski	Porąbka	Wykonanie dokumentacji projektowej na doszczelnienie lewej zapory bocznej ZW Czaniec	Przedmiotem prac było opracowanie dokumentacji na remont lewej zapory bocznej.	17.06.2026 r.	nie	nie
19	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Wadowice	Zasyp wyrw wraz z wykoszeniem i udrożnieniem potoku Bez Nazwy w km 0+000-1+000 w msc. Barwałd Dolny, gmina Wadowice, pow. Wadowicki	Usługi związane z wykoszeniem i udrożnieniem potoku Bez Nazwy wraz z zasypem wyrw brzegowych w km 0+000-1+000 w msc. Barwałd Dolny, gmina Wadowice, pow. Wadowicki	05.06.2026 r.	tak	tak
20	Zarząd Zlewni w Krakowie	Oświęcimski	Oświęcim	Przegląd klimatyzatora w sterowni SW Dwory.	Przegląd klimatyzatora w sterowni SW Dwory.	29.06.2026 r.	nie	nie
21	Zarząd Zlewni w Krakowie	Oświęcimski	Przeciszów i Zator	Remont pompy PPU 40 na SW Dwory	Remont pomp PPU 40	19.06.2026 r.	nie	nie