



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE**

Tarnów, 12 maja 2025 r.

ST-I.420.1.2025.MB

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Działając na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) [dalej: k.p.a.], art. 63, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3 i 4, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i), art. 80 ust. 2, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, ze zm.) [dalej: ustawy ooś], w związku z art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 274) oraz § 3 ust. 1 pkt 67 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Pana Ryszarda Zimy – Pełnomocnika Gminy Drwinia, 32-709 Drwinia 57, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stanowiska pompowego w miejscowości Grobla, gmina Drwinia, województwo małopolskie”, po dokonaniu analizy złożonej wraz z wnioskiem karty informacyjnej przedsięwzięcia, a także uwzględniając uzyskane w toku postępowania opinie:

- opinia sanitarna nr 23/25 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni znak: NS.90831.1.6.2025 z dnia 11.03.2025 r.,
- opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: K.RZŚ.4901.18.2025.AB z dnia 21.03.2025 r.,

orzekam, co następuje:

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stanowiska pompowego w miejscowości Grobla, gmina Drwinia, województwo małopolskie”.**
- II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**
 1. Obszar prac należy wyraźnie oznakować, w sposób widoczny dla operatorów sprzętu ciężkiego, tak aby nie dochodziło do uszkodzeń roślinności znajdującej się poza wyznaczonym terenem budowy.
 2. W miejscach wyjazdu sprzętu ciężkiego z placu budowy na drogi publiczne należy zorganizować stanowiska, gdzie będzie się odbywać usuwanie gruntu lub błota z kół

pojazdów. Jezdnie dróg publicznych winny być sprzątane z zanieczyszczeń pochodzących z placu budowy.

3. Zaplecze budowy należy zlokalizować poza obszarem narażonym na zalanie podczas wezbrania, w miarę możliwości na terenie już wcześniej przekształconym antropogenicznie. Podłoże zaplecza budowy winno być zabezpieczone, tak aby w przypadku wycieku paliwa, smarów i innych środków chemicznych (szczególnie zawierających substancje ropopochodne) nie doszło do skażenia powierzchni ziemi ani wód gruntowych i powierzchniowych. Miejsce tankowania maszyn, mycia sprzętu budowy, itp., powinno być odizolowane od podłoża za pomocą mat sorbentowych lub foli odpornych na substancje ropopochodne. Lokalizację zaplecza budowy należy wyznaczyć równocześnie w taki sposób, aby nie wymagała wycinki drzew ani krzewów.
4. Zaplecze budowy należy wyposażyć w sorbenty służące do natychmiastowej neutralizacji ewentualnego awaryjnego wycieku substancji niebezpiecznych (w tym ropopochodnych) z maszyn i urządzeń budowlanych oraz taboru samochodowego.
5. Każdorazowo po zakończeniu robót w danym dniu sprzęt należy parkować w wyznaczonym miejscu, odpowiednio zabezpieczonym przed możliwością wnikania zanieczyszczeń w grunt.
6. Prowadzenie prac należy ograniczyć do pory dnia, tj. maksymalnie do godzin od 6⁰⁰ do 22⁰⁰.
7. Należy eliminować pracę maszyn i urządzeń na biegu jałowym oraz unikać przeciążania silników spalinowych.
8. Masy ziemne powstałe w trakcie realizacji inwestycji należy zagospodarować na terenie inwestycji. Humus powinien zostać wykorzystany do rekultywacji terenu w związku z realizacją inwestycji (np. do humusowania skarp wału oraz rekultywacji terenu zniszczonego podczas budowy).
9. W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy unikać tworzenia kolein i zastoisk wodnych, aby nie stwarzać potencjalnych siedlisk dla rozrodu płazów, które z racji okresowości tej fazy inwestycji będą nietrwałe i po zakończeniu robót zostaną zlikwidowane, co mogłoby stanowić zagrożenie dla rozwoju kijanek. Jeżeli jednak powstaną głębokie koleiny ze stagnującą wodą lub zastoiska, powinny być one skontrolowane przed ich zasypaniem ze względu na potencjalną obecność płazów (lub innych zwierząt, np. gadów). W razie obecności zwierząt należy je odłowić pod nadzorem przyrodniczym i przenieść w bezpieczne miejsca, poza teren budowy.
10. Prace związane z wycinką drzew i karczowaniem krzewów należy przeprowadzić w okresie od 16 października do końca lutego. W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia pojedynczych drzew i/lub krzewów w terminie od 1 marca do 15 października, będzie to możliwe wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnej opinii nadzoru przyrodniczego w zakresie niewykorzystywania danego drzewa/krzewu jako miejsca gniazdowania/zasiedlenia przez ptaki lub inne zwierzęta chronione. Kontrola zasiedlenia takiego drzewa/krzewu powinna być przeprowadzona nie wcześniej niż dwa dni przed jego potencjalnym usunięciem. Należy również uwzględnić fakt, że usuwanie drzew nie może stanowić zagrożenia dla ptaków gnieźdzących się w najbliższym otoczeniu. W sytuacji występowania gatunków chronionych lub gniazd ptasich w obrębie drzew lub krzewów przeznaczonych do wycinki, prace należy wstrzymać do czasu opuszczenia gniazd przez pisklęta lub do czasu uzyskania decyzji

derogacyjnej, zezwalającej na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną.

11. Pnie drzew rosnących w sąsiedztwie planowanych robót i narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy zabezpieczyć na czas budowy przed możliwością uszkodzeń (np. przez zastosowanie wygradzeń). Konary drzew należy zabezpieczyć np. przez podwiązanie najniższych, czy też nisko ułożonych gałęzi (konarów) do nadległych lub podparcie podporą, tak aby nie uszkodzić ich kory. Zabezpieczenia należy wykonać zgodnie z zaleceniami nadzoru przyrodniczego w tym zakresie.
12. Na powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew należy przestrzegać następujących zakazów: zagęszczania gruntu, składowania materiałów budowlanych i odpadów, wylewania wody z osadami cementowymi lub wapiennymi, postoju i parkowania ciężkiego sprzętu budowlanego.
13. Po zakończeniu budowy należy zrekultywować tereny zniszczone w trakcie prac budowlanych oraz zlikwidować wszystkie czasowe elementy budowy, w tym zaplecza budowy oraz ewentualne drogi dojazdowe i pasy techniczne.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi Załącznik do niniejszej decyzji, stanowiący jej integralną część.

UZASADNIENIE

Pan Ryszard Zima – działając jako Pełnomocnik Gminy Drwinia, 32-709 Drwinia 57, wnioskiem złożonym w dniu 14.01.2025 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie [dalej: Regionalnego Dyrektora] o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stanowiska pompowego w miejscowości Grobla, gmina Drwinia, województwo małopolskie”.

Po dokonaniu analizy złożonej wraz z wnioskiem dokumentacji, Regionalny Dyrektor działając w oparciu o art. 64 § 2 k.p.a., pismem znak: ST-I.420.1.2025.MB z dnia 16.01.2025 r. wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia przedmiotowego wniosku w zakresie formalnoprawnym.

W dniu 18.02.2025 r. wpłynęło do tut. Organu wymagane uzupełnienie wniosku.

Planowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 67 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.), gdzie wymienione są *budowle przeciwpowodziowe, w rozumieniu art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód.*

Art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś stanowi, że dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z ww. wnioskiem, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i) ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. zamierzenia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

Informacja o złożonym wniosku zamieszczona została w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych na stronie Centrum informacji o środowisku – Serwis Ekoportal (<https://wykaz.ekoportal.pl/>) – karta informacyjna nr 241/2025.

Działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych, Regionalny Dyrektor pismem znak: ST-I.420.1.2025.MB z dnia 19.02.2025 r., zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stanowiska pompowego w miejscowości Grobla, gmina Drwinia, województwo małopolskie”.

Regionalny Dyrektor zawiadomieniem znak: ST-I.420.1.2025.MB z dnia 19.02.2025 r. poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Liczba stron postępowania przekracza 10, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zawiadomienie stron nastąpiło zgodnie z art. 49 k.p.a. – poprzez zawiadomienie znak: ST-I.420.1.2025.MB z dnia 19.02.2025 r., które zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Urzędu Gminy w Drwini i sołectwa Grobla, a także w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Krakowie i UG w Drwini.

Regionalny Dyrektor, działając w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy ooś, pismami znak: ST-I.420.1.2025.MB z dnia 26.02.2025 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-700 Bochnia, oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Równocześnie poinformował o tym fakcie strony postępowania obwieszczeniem znak: ST-I.420.1.2025.MB z dnia 26.02.2025 r., zamieszczonym na tablicach ogłoszeń: WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie, UG w Drwini i sołectwa Grobla, a także opublikowanym w BIP RDOŚ w Krakowie i BIP UG w Drwini.

W dniu 11.03.2025 r. wpłynęła do tut. Organu opinia sanitarna nr 23/25 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni znak: NS.90831.1.6.2025 z dnia 11.03.2025 r., że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor poinformował strony postępowania o ww. opinii sanitarnej obwieszczeniem znak: ST-I.420.1.2025.MB z dnia 19.03.2025 r., zamieszczonym na tablicach ogłoszeń: WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie, UG w Drwini i sołectwa Grobla, a także opublikowanym w BIP RDOŚ w Krakowie i BIP UG w Drwini.

W dniu 21.03.2025 r. wpłynęła do tut. Organu opinia Dyrektora RZGW w Krakowie PGW Wody Polskie znak: K.RZŚ.4901.18.2025.AB z dnia 21.03.2025 r., że przedsięwzięcie pn. „Budowa stanowiska pompowego w miejscowości Grobla, gmina Drwinia, województwo małopolskie” nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Regionalny Dyrektor uznał, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jak stanowi art. 79 ust. 1 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W niniejszym postępowaniu nie wystąpiła konieczność zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. Regionalny Dyrektor zawiadomieniem znak: ST-I.420.1.2025.MB z dnia 24.03.2025 r. poinformował strony postępowania o otrzymaniu opinii Dyrektora RZGW w Krakowie PGW Wody Polskie znak: K.RZŚ.4901.18.2025.AB z dnia 21.03.2025 r. oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także wypowiedzenia się do co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do dnia 18.04.2025 r. Zawiadomienie to zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń: WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie, UG w Drwinia i sołectwa Grobla, a także opublikowane w BIP RDOŚ w Krakowie i BIP UG w Drwinia.

W toku postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji, również w czasie wyznaczonym na zapoznanie się z dokumentacją i wypowiedzenie przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie, nie wniesiono żadnych żądań, zastrzeżeń, uwag ani wniosków.

Dane, na których oparto analizy są aktualne oraz spełniają wszystkie przepisy prawa i zasady, jakie obowiązują podczas sporządzania tego typu dokumentacji. Karta informacyjna przedsięwzięcia wskazuje obszary wystąpienia oddziaływań związanych z etapem budowy i eksploatacji przedsięwzięcia oraz podaje konkretne działania minimalizujące negatywne skutki oddziaływania przedsięwzięcia.

Odstępując od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono łącznie kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w tym dokonano analizy wpływu realizacji planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, ze zm.) – w myśl art. 81 ust. 3 ustawy ooś.

W toku postępowania wzięto pod uwagę następujące uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,

Inwestycja planowana jest w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w gminie Drwinia, na obszarze działek ewidencyjnych nr 419, 250, 1 obręb 0005 Grobla oraz 157, 166/2, 2, 3 obręb 0009 Świniary, gmina Drwinia.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę utwardzonego placu pełniącego rolę placu manewrowego i równocześnie terenu utwardzonego do ustawiania mobilnych pomp, a także rozbudowę i przebudowę istniejącego prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły oraz odmulenie

i ubezpieczenie dna i skarp koryta dopływowego i odpływowego istniejącego rowu odwadniającego tereny zawala.

Inwestycja uwzględnia wykorzystanie naturalnej retencji w korycie dopływowym doprowadzającym wodę do śluzy wałowej.

Jako zasadnicze wyposażenie stanowiska pompowego przewidziano pompy firmy Białogon, tzw. „białogony”, w ilościach odpowiednich do występującego przepływu.

Łącznie powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi ok. 4874 arów. Powierzchnia nieruchomości przeznaczona bezpośrednio pod planowane przedsięwzięcie obejmuje ok. 70 arów, z kolei powierzchnia użytkowa planowanego obiektu wynosi ok. 61 arów.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Inwestycja planowana jest jako jeden z elementów realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego na terenie gminy Drwinia poprzez budowę stanowisk pomp mobilnych, jako element wzmocnienia systemu zarządzania kryzysowego”. Wykonanie przedmiotowej inwestycji jest jedną ze składowych, która zmniejszy – w stosunku do stanu obecnego – poziom zagrożenia powodziowego na terenie gminy Drwinia.

Na obszarze planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie brak innych przedsięwzięć mogących powodować skumulowane oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

Większość terenu bezpośrednio sąsiadującego z planowaną inwestycją wzdłuż prawego wału rzeki Wisły stanowi roślinność zielna średnia i niska. Strona odpowietrzna wału porośnięta jest trawami, obszar międzywału roślinnością trawiastą, krzewami i pojedynczymi drzewami liściastymi. Po koronie wału przebiega droga połączona od strony wschodniej z drogą gminną. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 70 m od planowanej lokalizacji stanowiska pomp mobilnych i projektowanej drogi.

W sąsiedztwie wału zlokalizowane jest skupisko drzew liściastych i krzewów. W ramach realizacji inwestycji planowana jest wycinka drzew i krzewów, niezbędna do przeprowadzenia prac inwestycyjnych. Ingerencja w środowisko ograniczać się będzie bezpośrednio do miejsc prowadzenia robót oraz pasa terenu o szerokości ok. 5 m od projektowanej stopy wału – w celu zapewnienia możliwości transportu technologicznego maszyn i materiałów budowlanych. Teren przeznaczony na drogę dojazdową do stanowiska pompowego będzie również służył dla dojazdu do miejsc prowadzenia robót i transportu materiałów.

Podczas realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie wykorzystanie wody, gruntu, paliw, energii elektrycznej i materiałów budowlanych. Woda i energia wykorzystywane będą zasadniczo na potrzeby bytowo-sanitarne ekipy prowadzącej budowę. Woda wykorzystana będzie w niewielkich ilościach również do pielęgnacji betonu. Energia elektryczna (ok. kilka kW) posłuży ewentualnie również do oświetlenia placu budowy. Maszyny budowlane, w zależności od rodzaju i typu używanego sprzętu, będą wymagać zaopatrzenia w paliwa.

Nie przewiduje się wykorzystania surowców i materiałów w ilości i rodzaju w sposób, który miałby istotne negatywne znaczenie dla środowiska.

Wycinka drzew i krzewów ograniczona zostanie do niezbędnego minimum umożliwiającego realizację inwestycji. Pozostające w sąsiedztwie terenu budowy drzewa i krzewy nie przeznaczone do wycinki zostaną zabezpieczone przed mogącymi mieć miejsce uszkodzeniami mechanicznymi.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się zużycia wody ani surowców, za wyjątkiem paliw na potrzeby wykaszania skarp wałów przeciwpowodziowych, a także pracy pomp mobilnych. Niewielkie zużycie surowców i materiałów wiązać się może ponadto z koniecznością wykonania w przyszłości prac remontowych.

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

Podczas budowy przedsięwzięcia emitowane będą: hałas, zanieczyszczenia do powietrza oraz wibracje, których źródłem będzie praca sprzętu mechanicznego. W czasie prac wykorzystywane będą przede wszystkim koparki hydrauliczne, spycharki, ładowarki, samochody ciężarowe, dźwigi, betoniarki, walce, zagęszczarki, wibromłoty, piły spalinowe. Dopuszcza się też wykorzystanie betonowozów lub pomp do betonu.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z terenu inwestycji będzie miała charakter nieorganizowany i związana będzie z ruchem pojazdów samochodowych i pracą maszyn budowlanych (spalanie oleju napędowego). Roboty ziemne mogą być ponadto źródłem emisji pyłu o charakterze nieorganizowanym. Biorąc pod uwagę charakter robót i stosunkowo krótki czas realizacji, ich wpływ na stan atmosfery będzie ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa planowanych robót.

Źródłami emisji hałasu podczas budowy inwestycji będą: praca sprzętu budowlanego oraz transport materiałów. Hałas powstający na etapie realizacji inwestycji będzie hałasem okresowym, krótkotrwałym i ustąpi po zakończeniu robót. Budowa przedsięwzięcia nie będzie źródłem ponadnormatywnej emisji hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Oddziaływania powyższe są integralnie związane z budową przedsięwzięcia i w zasadzie nie mogą być wyeliminowane. Działania minimalizujące oddziaływanie na środowisko planowanej inwestycji na etapie budowy obejmą wykorzystanie nowoczesnych urządzeń i maszyn spełniających normy oraz właściwa organizacja robót.

Wykorzystanie w pełni sprawnych maszyn i urządzeń zapobiegnie ponadto degradacji środowiska gruntowo-wodnego poprzez ewentualne wycieki oleju i paliw.

Potrzeby sanitarne ekipy prowadzącej budowę inwestycji zabezpieczone zostaną w postaci przenośnego urządzenia sanitarnego (np. kabiny typu TOI-TOI) ze szczelnym zbiornikiem, w miarę potrzeb opróżnianym przez uprawnioną firmę. Ścieki socjalno-bytowe wywożone będą na oczyszczalnię ścieków wyposażoną w punkt zlewny ścieków dowożonych. Podczas budowy przedsięwzięcia nie będą wytwarzane żadne ścieki technologiczne ani przemysłowe.

Na etapie budowy przedsięwzięcia dodatkową uciążliwością (okresową i przemijającą) będą prace obejmujące odmulenie i ubezpieczenie dna oraz skarp koryta dopływowego i odpływowego istniejącego rowu odwadniającego tereny zawala. Przede wszystkim może to być czasowa możliwość wzrostu ilości zawiesiny w wodzie. Nie ma jednak możliwości całkowitego wyeliminowania tego rodzaju oddziaływania. Dla zminimalizowania uciążliwości w tym zakresie nałożono w niniejszej decyzji warunki obejmujące ograniczenia dotyczące prowadzenia prac.

Wszystkie ww. emisje będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny – ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W czasie eksploatacji przedsięwzięcia ww. emisje nie będą

występowały. Przewidywane oddziaływania nie spowodują znaczących negatywnych skutków w środowisku.

Dodatkowe rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne minimalizujące oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ludzi, w tym minimalizujące skutki ewentualnych awarii na etapie budowy, to:

- właściwa organizacja robót i zaplecza budowy (przemieszczanie się maszyn budowlanych i środków transportowych odbywać się będzie po ściśle wytyczonych drogach dojazdowych oraz w pasie budowy),
- lokalizacja zaplecza budowy będzie znajdować się poza terenem zalewowym,
- podczas realizacji inwestycji przyjęta będzie zasada minimalizacji zajęcia terenu i przekształcania jego powierzchni,
- czyszczenie kół pojazdów z błota i ziemi przed wjazdem na drogi publiczne,
- wyłączanie silników maszyn i pojazdów w trakcie postoju bądź załadunku, ograniczanie do minimum czasu pracy silników spalinowych na biegu jałowym,
- unikanie przeciążania silników spalinowych,
- selektywne gromadzenie warstwy humusowej gleby zdejmowanej podczas wykonywania inwestycji, a następnie wykorzystanie jej w całości do rekultywacji powierzchniowej terenów przekształconych podczas budowy.

Podczas eksploatacji wału przeciwpowodziowego prowadzone będą na nim prace, które będą miały na celu konserwację i zapewnienie właściwego stanu technicznego. Prace te będą polegały zasadniczo na okresowym koszeniu roślinności i usuwaniu ewentualnych samosiewów drzew i/lub krzewów.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

W przypadku planowanego przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane technologie, ani substancje mogące stanowić zagrożenie dla środowiska lub stwarzające ryzyko wystąpienia poważnych awarii. Przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

Zagrożenie powierzchni gruntu zanieczyszczeniami typu fizykochemicznego związane będzie z możliwością awarii sprzętu mechanicznego znajdującego się na terenie placu budowy i przedostania się płynów na powierzchnię ziemi. Biorąc pod uwagę planowane rozwiązania technologiczne i organizacyjne, wystąpienie tego typu sytuacji awaryjnych jest jednak mało prawdopodobne. Roboty będą prowadzone w pełni sprawnymi maszynami i urządzeniami, które nie spowodują degradacji środowiska poprzez wycieki substancji ropopochodnych.

Z uwagi na możliwość wystąpienia powodzi podczas budowy przedsięwzięcia w niniejszej decyzji określone zostały warunki realizacji minimalizujące możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania w tym zakresie.

Charakter oraz skala zamierzenia pozwalają na stwierdzenie, że planowana inwestycja nie będzie powodowała emisji zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na zmiany klimatu. Z uwagi na rodzaj i zakres działań inwestycyjnych planowanych w ramach zamierzonego przedsięwzięcia nie przewiduje się zmian warunków klimatycznych na obszarze objętym planowanym przedsięwzięciem – zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie,

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, ze zm.), należy przede wszystkim: zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko; odpady należy zbierać w sposób selektywny; odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi.

Na etapie realizacji inwestycji będą powstawały przede wszystkim odpady z grup: 15, 17, 20. Wszelkie powstające w fazie budowy przedsięwzięcia odpady będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, a następnie zostaną przekazane firmom posiadającym stosowne zezwolenia – odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Wytwórcą odpadów w czasie prac budowlanych będzie firma wykonująca prace budowlane i na niej ciążyć będzie obowiązek prowadzenia odpowiedniej gospodarki wytwarzanymi odpadami. Podczas eksploatacji przedsięwzięcia źródłem powstawania odpadów będą prace związane z wykaszaniem roślinności na wale przeciwpowodziowym (odpady ulegające biodegradacji) oraz ewentualnymi pracami remontowymi.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia wynikającego z emisji.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze przekształconym antropogenicznie, w znacznej mierze na istniejącym wale przeciwpowodziowym.

W ocenie tut. Organu planowane przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób negatywny na postrzeganie istniejącego krajobrazu.

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) – uchwałą nr XXI/183/2020 Rady Gminy w Drwinie z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drwinia obejmującego sołectwa: Bieńkowice, Drwinia, Dziewin, Gawłówek, Grobla, Ispina, Mikłuszowice, Niedary, Świniary, Trawniki, Wola Drwińska, Wyżyce, Zielona (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r. poz. 5363).

Z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie dotyczy budowli przeciwpowodziowej realizowanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś nie stwierdza się w tym przypadku zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami mpzp.

Analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod kątem zagrożenia dla środowiska, uwzględniono:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek,

Przedsięwzięcie realizowane będzie w bliskim sąsiedztwie koryta rzeki Wisły.

Na terenie przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania obszarów wodno-błotnych, obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych ani siedlisk łąkowych.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,

Inwestycja zlokalizowana będzie w dużej odległości od obszarów wybrzeży oraz środowiska morskiego.

c) obszary górskie lub leśne,

Inwestycja planowana jest poza obszarami góorskimi i gruntami leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Na terenie inwestycji brak jest stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie obszaru objętego ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, ze zm.) – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „W widłach Wisły i Raby”, w odległości ok. 2,52 km od granicy obszaru Natura 2000 Puszcza Niepołomska PLB120002.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „W widłach Wisły i Raby”, utworzony został uchwałą nr III/13/14 Rady Gminy w Drwinii z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia na obszarze Gminy Drwinia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pod nazwą „W widłach Wisły i Raby” (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 265). Zgodnie z § 2 tej uchwały, szczególnym celem ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest utrzymanie różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej obszaru usytuowanego między dolinami rzecznyymi Wisły, Raby oraz Drwinki. W ocenie Regionalnego Dyrektora realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie będzie negatywnie oddziaływać na cenne siedliska przyrodnicze oraz siedliska roślin i zwierząt, nie wpłynie również znacząco negatywnie na wartości przyrodnicze i krajobrazowe, dla których ustanowiony został zespół przyrodniczo-krajobrazowy pod nazwą „W widłach Wisły i Raby”. Przeprowadzona w niniejszym postępowaniu kwalifikacja przedsięwzięcia do oceny oddziaływania na środowisko wykazała, że realizacja inwestycji nie spowoduje złamania zakazów obowiązujących na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pod nazwą „W widłach Wisły i Raby”.

Obszar Natura 2000 Puszcza Niepołomska PLB120002 stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej E 70. Obszar obejmuje 4 kompleksy leśne różnej wielkości, poprzedzielane terenami o charakterze rolniczym: główny kompleks o powierzchni 96 km² oraz trzy znacznie mniejsze, leżące na północ od niego: Las Grobla, zwany też Lasem Ispina, Grobelczyk i Koło. Przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000 Puszcza Niepołomska PLB120002 są cztery gatunki ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej: puszczyk uralski, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, muchołówka białoszyja. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133, ze zm.), w § 4 stanowi, iż celami wyznaczenia obszarów (m.in. obszaru Natura 2000 Puszcza Niepołomska PLB120002) są: ochrona populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopów oraz tworzenie biotopów. Z kolei zgodnie z Planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Niepołomska PLB120002 [dalej: PZO], ustanowionym zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 8 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 4390), celem działań ochronnych dla ww. gatunków ptaków jest utrzymanie aktualnego stanu ochrony – utrzymanie oceny stanu właściwego (FV)* parametru „siedlisko gatunku”, natomiast do najistotniejszych

zidentyfikowanych istniejących i/lub potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony ww. gatunków ptaków i ich siedlisk należą: zmniejszanie się powierzchni potencjalnych siedlisk gatunków, ograniczenie bazy pokarmowej lub likwidacja istniejących i potencjalnych miejsc gniazdowania. W ramach postępowania Regionalny Dyrektor zbadał przewidywane oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w tym na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Niepołomska PLB120002 oraz określone dla nich cele działań ochronnych. Ocena istotności oddziaływania zamierzenia na obszar Natura 2000 Puszcza Niepołomska PLB120002 przeprowadzona została w oparciu o wytyczne metodyczne odnoszące się do przepisów art. 6 ust. 3 i 4 Dyrektywy Siedliskowej *Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6 (3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG*. Oceny skutków planowanych działań dla obszaru Natura 2000 Puszcza Niepołomska PLB120002 dokonano z punktu widzenia ustalonych założeń jego ochrony, a także biorąc pod uwagę, że mogą one oddziaływać na ten obszar w sposób istotny, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami. W wyniku analizy zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdzono, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje ingerencji w siedliska przyrodnicze ani siedliska zwierząt, będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Niepołomska PLB120002. Przeprowadzona w niniejszym postępowaniu kwalifikacja przedsięwzięcia do oceny oddziaływania na środowisko wykazała, że przedsięwzięcie nie obejmuje działań zidentyfikowanych jako zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony ww. gatunków ptaków i ich siedlisk, będących przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000 Puszcza Niepołomska PLB120002. Realizacja inwestycji pozostanie bez wpływu na wskazane w PZO cele działań ochronnych, nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 Puszcza Niepołomska PLB120002 i nie wpłynie negatywnie na jego powiązania z innymi obszarami sieci Natura 2000.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania roślin objętych ochroną na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), grzybów ani porostów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408). zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380). Należy zaznaczyć, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na wykonywanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych: w przypadku konieczności likwidacji siedlisk gatunków chronionych lub wykonania innych czynności zakazanych w stosunku do gatunków objętych ochroną, wymagane jest uzyskanie zezwolenia właściwego organu z zakresu ochrony gatunkowej – zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody. W związku z powyższym, przed przystąpieniem do prac mogących spowodować naruszenie zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych należy uzyskać (w ramach odrębnej procedury) stosowne decyzje/zezwoleńia na odstępstwa od zakazów z zakresu ochrony gatunkowej.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

W miejscu przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania obszarów, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami objętymi ochroną konserwatorską, jednak w przypadku natrafienia w trakcie budowy na obiekty lub przedmioty o wartości archeologicznej niezwłocznie powiadomione zostaną odpowiednie służby konserwatorskie lub władze samorządowe.

h) gęstość zaludnienia,

Inwestycja planowana jest na terenie miejscowości Grobla, w gminie Drwinia, pow. bocheński, woj. małopolskie. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego gęstość zaludnienia na terenie gminy Drwinia w 2019 r. wynosiła 60 osób/km².

i) obszary przylegające do jezior,

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na terenie uzdrowiska ani w obszarze ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), przedsięwzięcie planowane jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Wisła od Podłężanki do Raby, o kodzie RW200011213799, która jest naturalną częścią wód, z wyznaczonym celem środowiskowym:

- dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Wisła w obrębie JCWP (dla jesiotra); zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Wisła w obrębie JCWP (dla troci wędrownej),
- stan chemiczny: dla złączonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry.

Ocena stanu opracowana przez GIOŚ na podstawie danych pochodzących z lat 2014-2019, uzupełniona oceną ekspercką (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.) wykazała, że ww. JCWP jest w złym stanie ogólnym, posiadającą: zły stan ekologiczny (wskaźniki determinujące: przewodność, azot azotanowy, fitobentos, makrobezkręgowce, ichtiofauna) oraz stan chemiczny poniżej dobrego (wskaźniki determinujące: benzo(a)piren; bromowane difenyletery, rtęć, heptachlor). Przedmiotowa JCWP jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWP o kodzie RW200011213799 zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej (odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego) oraz odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej (ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego).

Inwestycja realizowana będzie ponadto na obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) 148 o kodzie GW2000148, która posiada wyznaczony cel środowiskowy: dobry stan ilościowy oraz dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ogólnym, niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy Prawo wodne, obejmujących: jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy o ochronie przyrody, dla których

utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie wyznaczono: jednolitą część wód podziemnych przeznaczoną do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (który obejmuje cały kraj).

Przedsięwzięcie planowane jest poza terenami ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody oraz poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP).

Ze względu na charakter i zakres przedsięwzięcia jest ono planowane częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne, tj. na obszarze między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym.

W wyniku przeprowadzonej analizy uznano, że planowana inwestycja nie będzie miała istotnego wpływu na warunki gruntowo-wodne obszaru.

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie jest przewidywane wykonywanie żadnych działań, które mogłyby powodować zagrożenia dla wód powierzchniowych lub podziemnych. Wszelkie prace ciężkim sprzętem wykonywane będą z należytą ostrożnością – tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntu paliwami płynnymi i innymi substancjami wymienionymi jako szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

W ramach inwestycji nie planuje się realizacji żadnych elementów ani działań, które mogłyby wywierać wpływ na stan chemiczny lub wpływać na stan ilościowy wód podziemnych.

Z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych.

Nie przewiduje się zatem możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły [w nawiązaniu do art. 81 ust. 3 ustawy ooś].

Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w swojej opinii znak: K.RZŚ.4901.18.2025.AB z dnia 21.03.2025 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym ujemnym oddziaływaniem na stan środowiska, co widoczne i odczuwalne będzie wyłącznie lokalnie, w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych robót, wyłącznie podczas prowadzenia prac budowlanych.

Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów gminy Drwinia. Wykonanie planowanego stanowiska pompowego wraz z elementami towarzyszącymi jest niezbędne, aby bezpiecznie odprowadzać wody gromadzące się na zawalu do Wisły.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza jakiekolwiek oddziaływania transgraniczne z uwagi na swój charakter oraz znaczną odległość od granic Państwa.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Planowane przedsięwzięcie pozostanie bez wpływu na obciążenie istniejącej infrastruktury technicznej.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym negatywnym oddziaływaniem na stan środowiska, co widoczne i odczuwalne będzie lokalnie, jednak wyłącznie w okresie prowadzenia prac budowlanych. Oddziaływania te są integralnie związane z realizacją przedsięwzięcia i nie mogą być całkowicie wyeliminowane, a jedynie zminimalizowane.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

Ze względu na charakter zadania, czas jego realizacji będzie relatywnie krótki. Po zakończeniu prac budowlanych zakończy się okres jego oddziaływania i ewentualne uciążliwości spowodowane pracą maszyn wykorzystywanych do realizacji robót.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości wystąpienia skumulowanego negatywnego wpływu ocenianej inwestycji na środowisko w stosunku do przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

W celu ograniczenia oddziaływania na środowisko i ludzi w fazie realizacji inwestycji planuje się korzystanie z maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu, których stan techniczny nie budzi zastrzeżeń; dbanie o dobry stan techniczny maszyn i urządzeń poprzez systematyczną ich konserwację (smarowanie, dokręcanie śrub i elementów drgających itp.); wyłączanie silników maszyn i pojazdów w trakcie postoju bądź załadunku; ograniczanie do minimum czasu pracy silników spalinowych na biegu jałowym; prowadzenie prac wyłącznie w godzinach pory dziennej. Środkiem zmniejszającym oddziaływanie na środowisko planowanej inwestycji na etapie budowy będzie również właściwa organizacja robót. Po zakończeniu prac budowlanych ustaną wszelkie uciążliwości spowodowane pracą maszyn wykorzystywanych do realizacji robót.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć, dla których tworzy się obszar ograniczonego użytkowania, w rozumieniu art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, ze zm.) [w nawiązaniu do art. 63 ust. 3 ustawy ooś].

Dokonana analiza materiałów przedłożonych wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wykazała, iż większość uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś nie wystąpi w stosunku do przedmiotowej inwestycji, a pozostałe będą miały niewielki wpływ na środowisko.

W związku z powyższym oraz uwzględniając uzyskane w toku postępowania opinie, Regionalny Dyrektor uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący

negatywnie oddziaływać na środowisko, wobec czego nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

**Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie**
mgr inż. Magdalena Budzyn
Naczelnik Wydziału
Spraw Terenowych w Tarnowie
/podpis elektroniczny/

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej, zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111, ze zm.).

Otrzymują:

Pełnomocnik Inwestora: Pan Ryszard Zima

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków (e-Doręczenia)
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 32-700 Bochnia (e-Doręczenia)
3. Strony postępowania – zawiadomienie w trybie art. 49 k.p.a.
4. Organ ochrony środowiska, o którym mowa w art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (zgodnie z art. 86a ustawy ooś)
5. ST-I. aa



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE**

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
znak: ST-I.420.1.2025.MB z dnia 12 maja 2025 r.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA – zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, ze zm.)

Przedsięwzięcie polegające na „**Budowie stanowiska pompowego w miejscowości Grobla, gmina Drwinia, województwo małopolskie**” obejmie:

- budowę utwardzonego placu o wymiarach ok. 20,0×20,0 m od strony zawala, pełniącego rolę placu manewrowego i terenu utwardzonego do ustawiania mobilnych pomp,
- rozbudowę istniejącego prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły poprzez poszerzenie istniejącej półki wałowej od strony zawala do 4,0 m (czyli o ok. 1 m), zlokalizowanej na działce ewid. nr 419 obręb Grobla i utwardzenie jej korony,
- przebudowę istniejącego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły polegającą na umocnieniu skarp odwodnej i odpowietrznej (doszczelnieniu korpusu wału) na długości ok. 30,0 m na pełnej wysokości wału oraz dodaniu schodów skarpowych w okolicy śluzy wałowej,
- odmulenie i ubezpieczenie dna i skarp koryta dopływowego i odpływowego istniejącego rowu odwadniającego tereny zawala na długości ok. 40,0 m na zawalu i ok. 20,0 m w międzywalu.

Planowane przedsięwzięcie wykonywane będzie zatem z wykorzystywaniem głównie technologii robót ziemnych. Masy ziemne powstałe podczas robót zostaną zagospodarowane w obrębie inwestycji. Do wykonania zasypów i nasypów posłuży grunt miejscowy, pozyskany z wykopów oraz dodatkowo grunt z dowozu. Do wykonania podsypek zastosowane będzie kruszywo z zakupu. Kształtowanie terenu będzie wykonane ze spadkiem w kierunku koryta rowu, w celu umożliwienia odprowadzania wód opadowych.

Wykonywanie nasypów, zasypów, podsypek prowadzone będzie z zagęszczaniem materiału, aż do uzyskania określonych wartości parametrów zagęszczenia gruntu. Wierzchnia warstwa ziemi (humus) będzie zdjeta i sprzymowana selektywnie, a po zakończeniu budowy wykorzystana zostanie do ponownego ukształtowania terenu. Teren po zakończeniu prac budowlanych zostanie uporządkowany.

Szczegółowe rozwiązania techniczne zostaną określone na etapie projektu budowlanego.

**Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie**

**mgr inż. Magdalena Budzyn
Naczelnik Wydziału
Spraw Terenowych w Tarnowie
/podpis elektroniczny/**