

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 22 lipca 2026 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 22 lipca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Węgorapa**

Na Węgorapie w Węgorzewie przekroczenie stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać. Stan wody układu się w pobliżu stanu alarmowego. W przypadku wystąpienia większych opadów deszczu spodziewany jest wzrost z możliwym przekroczeniem stanu alarmowego. Od **śr, 22.07 08:00** do **cz, 23.07 08:00**.


W dniu 22 lipca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownymi wzrostami stanów wód**:

– Na obszarze: **Wybrzeże Zachodnie i morskie wody wewnętrzne RP - Bałtyk Południowy**

W związku z prognozowanym silnym wiatrem z sektora północnego prognozowane są wzrosty poziomu wody do strefy wody wysokiej. Lokalnie możliwe jest osiągnięcie stanów ostrzegawczych. Od **śr, 22.07 21:00** do **cz, 23.07 12:00**.

– Na obszarze: **Bauda**

W związku ze spływem wód opadowych, w zlewni rzeki Baudy, przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej z możliwością osiągnięcia stanu ostrzegawczego. Od **wt, 21.07 18:36** do **śr, 22.07 20:00**.



Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne


W dniu 22 lipca 2026 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne**¹.

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 22 lipca 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹:

1. **Warta górna z Liswartą** – obowiązuje od 17.04.2026 r. do odwołania;
2. **Noteć górna** – obowiązuje od 21.04.2026 r. do odwołania;
3. **Radomka** – obowiązuje od 24.04.2026 r. do odwołania;
4. **Noteć środkowa** – obowiązuje od 29.04.2026 r. do odwołania;
5. **Noteć dolna** – obowiązuje od 29.04.2026 r. do odwołania;
6. **Ina i Płonia** – obowiązuje od 30.04.2026 r. do odwołania;
7. **Zlewnia Sanu od ujścia Wiaru** – obowiązuje od 5.05.2026 r. do odwołania;
8. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – obowiązuje od 8.05.2026 r. do odwołania;
9. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – obowiązuje od 12.05.2026 r. do odwołania;
10. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – obowiązuje od 12.05.2026 r. do odwołania;
11. **Kanał Mosiński** – obowiązuje od 17.05.2026 r. do odwołania;
12. **Zlewnia Wieprza wraz ze zb. Nielisz** – obowiązuje od 20.05.2026 r. do odwołania;
13. **Warta dolna od Noteci do ujścia** – obowiązuje od 21.05.2026 r. do odwołania;
14. **zlewnie Wieprza od zb. Nielisz do ujścia Bystrzycy (wraz ze zlewnią Bystrzycy), Wyżnicy i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 22.05.2026 r. do odwołania;
15. **Pilica do zb. Sulejów** – obowiązuje od 26.05.2026 r. do odwołania;
16. **Pisa** – obowiązuje od 26.05.2026 r. do odwołania;
17. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – obowiązuje od 27.05.2026 r. do odwołania;
18. **Drawa** – obowiązuje od 28.05.2026 r. do odwołania;
19. **Iłżanka** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
20. **Pilica od zb. Sulejów** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
21. **Bug** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
22. **Zlewnia Bugu do ujścia Uherki (wraz ze zlewnią Uherki)** – obowiązuje od 29.05.2026 r. do odwołania;
23. **Śródkowa Narew** – obowiązuje od 1.06.2026 r. do odwołania;
24. **Dolna Narew** – obowiązuje od 1.06.2026 r. do odwołania;
25. **zlewnia Wisłoka od ujścia Lubatówki** – obowiązuje od 01.06.2026 r. do odwołania;
26. **Czarna Wielka** – obowiązuje od 02.06.2026 r. do odwołania;
27. **Świder** – obowiązuje od 03.06.2026 r. do odwołania;
28. **Liwiec** – obowiązuje od 03.06.2026 r. do odwołania;
29. **zlewnia Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa** – obowiązuje od 03.06.2026 r. do odwołania;
30. **Biebrza** – obowiązuje od 06.06.2026 r. do odwołania;
31. **Wiśła od Torunia do Tczewa (rz)** – obowiązuje od 12.06.2026 r. do odwołania;
32. **Wełna** – obowiązuje od 25.06.2026 r. do odwołania;
33. **zlewnia Łęgu i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 25.06.2026 r. do odwołania;
34. **Bzura** – obowiązuje od 28.06.2026 r. do odwołania;
35. **Górna Narew** – obowiązuje od 30.06.2026 r. do odwołania;
36. **zlewnie Wieprza od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówki i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 1.07.2026 r. do odwołania;
37. **Prosna górna** – obowiązuje od 2.07.2026 r. do odwołania;
38. **Prosna środkowa i dolna** – obowiązuje od 2.07.2026 r. do odwołania;

39. **Niemen** – obowiązuje od 2.07.2026 r. do odwołania;
40. **Wisła od Dębina do ujścia Narwi** – obowiązuje od 3.07.2026 r. do odwołania;
41. **Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka** – obowiązuje od 3.07.2026 r. do odwołania;
42. **zlewnia Sanu od ujścia Osławy do ujścia Wiaru (wraz ze zlewnią Wiaru)** – obowiązuje od 3.07.2026 r. do odwołania;
43. **zlewnie Rudawy, Prądnika i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
44. **Odra od Głogowa do ujścia Bobru, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Polski Rów** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
45. **Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia, Odra od ujścia Bobru do Słubic** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
46. **Zlewnia Widawy, Stobrawy, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
47. **Zlewnia Bystrzycy** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
48. **Odra od ujścia Bobru do Słubic** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
49. **Odra od ujścia Widawy do Ścinawy, zlewnia Kaczawy** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
50. **Zlewnie dopływów (głównie lewostronnych) Odry od Chałupek do ujścia Stobrawy** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
51. **Ślęza od Borowa do ujścia do Odry** – obowiązuje od 4.07.2026 r. do odwołania;
52. **zlewnia Wisłoki od ujścia Jasiołki** – obowiązuje od 5.07.2026 r. do odwołania;
53. **Orzyc** – obowiązuje od 5.07.2026 r. do odwołania;
54. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – obowiązuje od 5.07.2026 r. do odwołania;
55. **Wisła od Zb. Włocławek do Torunia (rz)** – obowiązuje od 5.07.2026 r. do odwołania;
56. **Zlewnia Nidy** – obowiązuje od 6.07.2026 r. do odwołania;
57. **Rawka** – obowiązuje od 6.07.2026 r. do odwołania;
58. **Wel** – obowiązuje od 8.07.2026 r. do odwołania;
59. **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od Brzegu Dolnego do ujścia Baryczy** – obowiązuje od 8.07.2026 r. do odwołania;
60. **Wisła od ujścia Kamiennej do Dębina** – obowiązuje od 9.07.2026 r. do odwołania;
61. **Zlewnia Ślęzy i Oławy** – obowiązuje od 9.07.2026 r. do odwołania;
62. **Nysa Kłodzka od Zb. Nysa do ujścia do Odry** – obowiązuje od 10.07.2026 r. do odwołania;
63. **przyrzecze Warty środkowej wraz ze zlewniami Kiełbaski, Powy i Bawołu** – obowiązuje od 13.07.2026 r. do odwołania;
64. **Zlewnia Małej Panwi (bez odcinka rzeki od zapory Zb. Turawa do ujścia do Odry)** – obowiązuje od 13.07.2026 r. do odwołania;
65. **zlewnie Skawinki, Wilgi i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 14.07.2026 r. do odwołania;
66. **zlewnia Raby od zb. Dobczyce** – obowiązuje od 14.07.2026 r. do odwołania;
67. **zlewnia Czarnej, Koprzywianki i przyrzecze Wisły** – obowiązuje od 15.07.2026 r. do odwołania;
68. **Pisia i Utrata** – obowiązuje od 15.07.2026 r. do odwołania;
69. **Drwęca od źródła do Welu** – obowiązuje od 18.07.2026 r. do odwołania;
70. **Drwęca od Welu do Rypienicy** – obowiązuje od 18.07.2026 r. do odwołania;
71. **Drwęca od Rypienicy do ujścia** – obowiązuje od 18.07.2026 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 22 lipca 2026 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanów ostrzegawczych¹.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 6:00 do 6:00 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Prostki	Ełk	warmińsko-mazurskie	194	1	190	220
Giżycko	Pisa	warmińsko-mazurskie	131	2	130	150
Węgorzewo	Węgorapa	warmińsko-mazurskie	275	10	250	280

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

¹Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe:

- gmina Bolesław, miejscowości: Bolesław, Hutki, Kolonia i Laski – od godziny 15:00 dnia 10 lutego 2026 r. do odwołania.

6. Informacja o zagrożeniach.

W związku z prognozowanym silnym wiatrem z sektora północnego oraz ze spływem wód opadowych możliwe jest wystąpienie gwałtownych wzrostów stanów wód w pasie nadmorskim oraz na odcinkach rzek w zlewni Zalewu Wiślanego.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmóżony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Stan średni zanotowano na Dunajcu, Popradzie, Tyśmienicy, Orzycu, Krznie, Nurcu i Drwęcy oraz lokalnie na Wiśle, Sole, Sanie, Kamiennej, Biebrzy, Pisie, Liwcu i Wkrze. Stan wysoki zanotowano na Supraśli i lokalnie na Pisie i Bzurze.

Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Stan średni zanotowano na Osobłodze, Widawie, Nerze, Gwdzie i Drawie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Nysie Łużyckiej i Prośnie. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Baryczy, Bobrze i Noteci.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stan wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układa się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski obserwowano na Łebie. Stan wysoki obserwowano na Gubrze oraz lokalnie na Pasłęce i Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm. Maksymalny opad to 14,2 mm na stacji Podwojponie w zlewni Szeszupy.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz niewielkie wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej. Na wodowskazie w Prostkach na rzece Ełk odnotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego o 4 cm.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano wzrost oraz niewielkie wahania stanu wody związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na wodowskazie w Węgorzewie na rzece Węgorapie odnotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego o 25 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej, na wodowskazie w Giżycku odnotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego o 1 cm.

W ciągu okresu progностycznego **w zlewni Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz opadami deszczu. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego **w zlewni Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz wahania związane z prognozowanymi opadami oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód będą utrzymywać się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego **na dopływach Niemna i Pregoly** przewiduje się wzrost stanu wody w związku z prognozowanymi opadami. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej, średniej i niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie początkowo małe, miejscami umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Po południu przelotne opady deszczu i miejscami burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W nocy zachmurzenie duże i umiarkowane, po północy większe przejaśnienia. Temperatura minimalna od 12°C do 13°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20,0 mm. Maksymalna suma opadu dobowego to 1,1 mm na stacji Drawno (zlewnia Drawa).

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano wzrost 8 cm na SW Osowa Góra, 4 cm na SW Józefinki, a także spadek 6 cm na SW Czyżkówko i 4 cm na SW Prądy.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano spadek 4 cm w m. Ujście, strefa stanów niskich i wysokich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 46 cm na SW Pianówka, 42 cm na SW Mikołajewo, 35 cm na w. Czarnków, 32 cm na SW Rosko oraz spadek 24 cm na SW Drawsko, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano spadek 55 cm w m. Drezdenko, 42 cm w m. Krzyż i 28 cm w m. Gościmiec, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim zarejestrowano wzrost 2 cm na SW Antoniewo i SW Frydrychowo, a także spadek 6 cm na SW Łochowo i 4 cm na SW Dębinek Północny.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano spadek 7 cm z okresowymi wahaniami do 27 cm, strefa stanów wysokich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano stabilizację, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne wzrosty. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz wzrosty. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

IMGW – PIB na najbliższą dobę prognozuje wystąpienie zachmurzenia o natężeniu małym, umiarkowanym i dużym. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana wysokość opadu do 15 mm. Temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 18°C do 23°C na północy regionu, natomiast w nocy temperatura minimalna spadnie do 11°C. Wiatr w regionie o sile słabej, umiarkowanej, porywistej, zachodni. W czasie burz porywy do 60 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku odnotowano opad atmosferyczny nieprzekraczający 9,0 mm.

W regionie wodnym dolnej Wisły stany wód układają się następująco:

- Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany wysokie, miejscami ostrzegawcze.
- Na Zalewie Wiślanym stany wysokie.
- Na rzekach przymorza stany średnie i wysokie, miejscami niskie.
- Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany wysokie, miejscami średnie.
- Na Wiśle stany niskie, przy ujściu średnie.
- W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie i niskie.
- W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany średnie i niskie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. Wysokość opadu w czasie burz od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C, w rejonie Półwyspu Helskiego około 18°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni. W czasie burz porywy do 60 km/h. W nocy zachmurzenie początkowo duże, po północy większe przejaśnienia. Okresami przelotne opady deszczu i możliwe burze. Wysokość opadu w czasie burz od 15 mm do 20 mm, w pasie nadmorskim lokalnie do 25 mm. Temperatura minimalna od 12°C do 15°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy do 60 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby na obszarze działania RZGW w Gliwicach odnotowano opady o sumach do 0,5 mm:

Mała Wisła maksymalnie: w zlewni Brynicy – 0,5 mm.

Górna Odra maksymalnie: w zlewni Małej Panwi – 0,5 mm.

Stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów niskich, punktowo średnich i punktowo wysokich.

Stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu i wieczorem od zachodu województw stopniowo wzrastające do dużego i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, w rejonach podgórskich od 18°C do 21°C, wysoko w Beskidach od 13°C do 16°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C, w rejonach podgórskich od 9°C do 12°C, wysoko w Beskidach od 7°C do 10°C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na administrowanym obszarze wystąpiły kilkumilimetrowe opady deszczu maksymalnie do 7,6 mm w zlewni Białej w Tarnowie.

Na ciekach wystąpiły wahania stanów wód, niewielkie wzrosty wystąpiły na Wiernej Rzece (zlewnia Nidy) 5 cm, Wiśle w Sandomierzu 6 cm, Szreniawie 3 cm. Na większości rzek obserwowano spadki stanów wód.

Zwierciadła wód cieków układają się w strefie stanów średnich i niskich. Stany średnie występują na górnej Sole, na dolnej Skawie, Dunajcu i jego górskich dopływach, Wschodniej, Czarnej oraz na Bobrzy.

Na pozostałych ciekach występują stany niskie.

Wisła na administrowanym odcinku znajduje się w strefie stanów niskich oraz lokalnie średnich (na odcinku między ujściem Soły a ujściem Skawy oraz między ujściem Skawinki a Niepołomicami).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje przelotne opady deszczu w nocy.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zanotowany. Opad powyżej 5 mm notowano w północno-wschodniej i środkowej części regionu, poniżej 5 mm w pozostałej części administrowanego obszaru.

W **zlewni Bugu po Krzyczew** obserwowano stabilizację, wzrosty i spadki poziomu wody, w strefie stanów niskich, lokalnie w średnich. Na rzece Bug, punktowo występuje stan poniżej minimum okresowego.

W **zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew** odnotowano w większości niewielkie wzrosty, lokalnie stabilizację, a punktowo spadek poziomu wody, w strefie stanów średnich i niskich. Punktowo na rzece Toczna występuje stan wysoki. Na Liwcu punktowo utrzymuje się stan poniżej minimum okresowego.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rzekach Wojsławka i Giełczewka w wysokich. Punktowo na Wieprzu w Koźminie - stan poniżej minimum okresowego.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów niskich i średnich, punktowo na rzece Toczna Giełczewka oraz Wojsławka w wysokich. Punktowo na Bugu oraz na Wieprzu i Liwcu utrzymuje się stan poniżej minimum okresowego.

Na **Bugu** po Krzyczew oraz na jego dopływach prognozowana jest stabilizacja lub wahania poziomu wody w strefie stanów niskich, a punktowo w zlewni Krzyny oraz na Włodawce także w średnich.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** przewiduje się stabilizację i wahania stanu wody, miejscami z tendencją wzrostową, spowodowane wpływem wód opadowych, w strefie wody średniej i niskiej, punktowo w wysokiej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie początkowo małe lub bezchmurnie, później okresami umiarkowane i duże, a od godzin okołopołudniowych miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Na północy regionu skumulowana wysokość opadów, nie tylko podczas burz, punktowo do około 15-20 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C. Wiatr rano słaby, później umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni. W czasie burz możliwe porywy do około 60 km/h. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przejściowymi roz pogodzeniami. Początkowo i w drugiej połowie nocy przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Skumulowana wysokość opadów, nie tylko podczas burz, do około 10 mm. Temperatura minimalna od 10°C do 13°C. Wiatr na ogół słaby, południowo-zachodni, w czasie burz porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Ostatniej doby w regionie wodnym Warty odnotowano opady, głównie w części wschodniej, poniżej 4 mm.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano przeważnie niewielkie wahania ze wzrostem albo spadkiem; strefa stanów niskich i średnich, tylko na Swędrni dolna wysokie.

Na Warcie do zbiornika Jeziorsko odnotowano głównie wahania lub spadki (do 5 cm), lokalnie stabilizacja bądź centymetrowy wzrost; strefa stanów niskich, w Mstowie średnich. Na dopływach również przeważnie wahania ze spadkiem, wzrost jedynie na Grabi i Niecieczy, zmiany maksymalnie do około 13 cm w strefie niskich albo średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany niskie: przeważnie wahania lub wzrost (w Świerkocinie największy – o 10 cm), lokalnie stabilnie bądź ze spadkiem. Na dopływach tego odcinka Warty na ogół wahania ze spadkiem w strefie stanów średnich i niskich, miejscami wzrostem; zmiany od kilku do kilkunasty cm, większe jedynie na Nerze w Dąbiu wzrost o 22 cm.

W **zlewni Prośny** stany średnie albo niskie, na Swędrni (Dębe) wysokie. Przeważnie wahania ze spadkiem albo wzrostem do kilku cm, na Prośnie w Mirkowie wahania o około 20 cm, w Bogusławiu o 30 cm ze spadkiem o 19 cm (wpływ pracy urządzeń hydrotechnicznych).

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się wokół MaxPP, na szczytowym między MinPP a NPP.

Zgodnie z prognozami IMGW-PIB w ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko stabilizacja lub spadek stanów wody, miejscami nieznaczny wzrost; zmiany w strefie stanów niskich, w Mstowie w średnich. Na dopływach prognozowane podobne zmiany; strefa stanów średnich albo niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko

spodziewane przeważnie wahania, miejscami spadek, poniżej ujścia Noteci wzrost do około 10 cm (związany z pracą urządzeń hydrotechnicznych na Noteci); stany niskie. Na dopływach tego odcinka, w tym w zlewni Prośny, spodziewane są niewielkie wahania lub spadki, miejscami wzrost; strefa stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich. Niewykluczone większe zmiany w zależności od oddziaływania obiektów hydrotechnicznych.

IMGW-PIB prognozuje w ciągu najbliższej doby zachmurzenie małe, w drugiej połowie dnia wzrastające do umiarkowanego i dużego. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura powietrza od 11°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano brak opadów w zlewni Sanu do zb. Solina oraz średnie opady w wysokości poniżej 1,1 mm na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wiśloka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Przemyśl na Sanie (4 cm), Jarosław na Sanie (3 cm), Kańczuga na Mleczce (3 cm).

Na obszarze zlewni **Wiśłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz lokalnie średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Grębów na Łęgu (3 cm), Wola Raniżowska na Łęgu (2 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie rano miejscami na południu zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni, wieczorem zachodni. W nocy początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, później od zachodu województwa wzrastające do dużego i całkowitego. Po północy miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje średnie opady w wysokości poniżej 0,9 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie zanotowano opadu powyżej 20 mm. Maksymalna suma opadu dobowego to 2,8 mm na stacji na stacji Radowo Małe.

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody na rzece Odrze układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej (Odra) i Myśliborzu (Myśla) w strefie stanów średnich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie na rz. Płoni w strefie stanów niskich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie na rz. Mała Ina w strefie stanów niskich. Brak danych dla dolnego odcinka.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w Widzieńsku (Gowienica) w strefie stanów niskich.

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich i niskich. Brak danych dla środkowego odcinka.

Na rz. Parsęcie stany wody układają się w strefach stanów średnich i niskich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów wysokich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefach stanów wysokich (rz. Uniesta) oraz niskich (rz. Dzierżęcinka).

Na rz. Grabowa stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów wysokich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie na dopływach w strefach stanów średnich.

Na odcinku wybrzeża morskiego stany wody układają się w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie początkowo małe, miejscami umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Po południu przelotne opady deszczu i burze. Wysokość opadu w czasie burz od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem miejscami w porywach do 55 km/h, zachodni. W czasie burz porywy do 60 km/h. W nocy zachmurzenie duże, po północy większe przejaśnienia. Okresami przelotne opady deszczu i burze. Wysokość opadu w czasie burz od 15 mm do 20 mm, w pasie nadmorskim lokalnie do 25 mm. Temperatura minimalna od 12°C do 15°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem miejscami dość silny, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy do 60 km/h.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie na większości stacjach meteorologicznych zaobserwowano opady deszczu w przedziale 0,1 – 10,6 mm. Najwyższą wartość zaobserwowano na stacji Poddębice rz. Zgłowiączka.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich, lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich lokalnie średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne niewielki wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszaków oraz na stacji Popowo stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień na całym obszarze okresami przelotne opady deszczu i miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm, miejscami od 25 mm do 30 mm. Temperatura maksymalna w przedziale od 15°C do 22°C. Wiatr umiarkowany i porywisty, w czasie burz w porywach do 60 km/h.

W nocy na przewarżającym obszarze miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu. Tylko na krańcach północno-zachodnich oraz zachodnich brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od 8°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano śladowe ilości opadów deszczu.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry** (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz w strefie stanów niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry** (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na **pozostałych wodowskazach** układają się w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie początkowo małe, później od północno-zachodu regionu wzrastające do umiarkowanego i dużego. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna

od 20°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni.

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 22.07.2026 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m ³ /s]	Dopływ średni [m ³ /s]	Poj. aktual. [mln m ³]	Poj. norm. ¹ [mln m ³]	Poj. Przy Max PP ¹ [mln m ³]	Rezerwa pow. wymagana ¹ [mln m ³]	Aktualna rez. pow. [mln m ³]	Rezerwa do wykorzystania [%]
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka ³ (Narew)	1,0	0,2	28,8	64,8	79,1	14,3	50,4	352
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,8	0,7	1,1	-	21,7	7,7	20,6	267
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	1,0	0,1	7,1	36,3	42,6	6,3	35,5	564
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice ⁴ (Wiśła)	1,2	0,0	89,9	118,1	161,3	43,2	71,3	165
	5	Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła)	0,4	0,2	1,7	2,4	4,0	1,7	2,3	138
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,7	0,3	7,4	8,0	11,2	3,1	3,7	118
	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,1	0,0	38,8	39,2	46,3	7,1	7,5	106
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	1,0	0,4	8,1	17,4	20,3	2,9	12,2	419
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	0,3	10,3	12,4	15,2	2,8	4,9	174
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,2	11,4	12,0	0,6	0,8	130
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	2,0	1,3	61,2	60,1	63,0	2,9	1,9	64
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,3	26,7	29,2	2,4	2,9	120
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,2	8,6	9,5	12,3	2,8	3,7	131
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	3,5	53,3	80,0	92,6	12,6	39,3	313
	15	Zb. Rybnicki ² (Ruda)	0,8	0,3	19,4	22,1	23,5	1,4	4,1	293
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	6,8	4,2	0,8	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	4,2	8,3	20,7	22,0	26,5	4,5	5,8	129
	18	Zb. Tresna (Soła) ³	8,3	7,4	54,3	53,9	92,7	38,8	38,4	99
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	1,9	87,8	100,7	160,8	60,1	73,1	122
	20	Zb. Dobczyce (Raba) ³	2,4	1,7	89,9	92,7	137,7	45,0	47,8	106
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,1	4,0	14,2	23,8	9,6	19,8	206

	22	Zb. Czchów ² (Dunajec)	41,0	48,0	5,9	7,5	7,5	0,0	1,7	
	23	Zb. Rożnów ² (Dunajec)	47,0	35,0	94,9	105,8	155,8	50,0	60,9	122
	24	Zb. Czorsztyn ² (Dunajec)	15,5	15,9	162,5	176,5	238,6	62,1	76,1	123
	25	Zb. Zesławice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz ³ (Wieprz)	2,3	5,2	9,7	20,6	28,5	7,9	18,8	239
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	18,3	14,7	90,5	134,0	193,1	59,2	102,6	173
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,2	1,2	12,4	12,5	20,3	7,8	7,9	101
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	0,3	10,3	34,5	42,0	10,0	31,7	317
	30	Zb. Besko (Wisłok)	0,9	0,4	4,8	8,4	13,2	6,3	8,4	133
	31	Zb. Solina ² (San)	9,0	2,9	352,9	472,0	472,0	50,0	119,1	238
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	1,5	2,8	6,7	7,6	0,9	4,8	553
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,3	0,6	15,0	15,7	34,7	18,9	19,7	104
	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	6,9	55,7	75,1	84,3	9,2	28,7	311
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	0,1	4,4	7,3	9,1	1,8	4,7	265
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,2	3,0	3,4	3,8	0,4	0,8	200
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,7	0,8	3,3	9,9	14,4	4,5	11,1	248
	38	Zb. Włocławek ⁵ (Wisła)	303,0	310,0	369,9	369,9	453,6		rzędna wody górnej: 57,30 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe ⁵ (Narew)	83,0	87,0	90,0	90,0	96,0		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	4,5	5,3	14,0	16,5	21,7	5,2	7,7	148
	41	Kozielno (Nysa Kłodzka)	4,1	4,5	12,3	12,9	16,3	3,4	4,0	118
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,3	3,8	42,4	58,4	129,2	70,8	86,7	123
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	7,5	5,8	46,3	65,7	121,7	56,0	75,4	135
	44	Mietków (Bystrzyca)	1,0	0,3	24,8	63,0	77,2	14,2	38,2*	269*
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,0	6,3	10,0	11,4	1,4	5,1	376
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,3	0,0	14,2	31,0	38,1	7,1	23,9	338

47	Bukówka (Bóbr)	0,3	0,1	9,2	12,8	16,7	3,9	7,5	192
48	Sosnówka (Czerwinka)	0,2	0,1	8,1	10,9	14,8	3,9	6,8	173
49	Pilchowice ² (Bóbr)	3,4	3,7	bd**	24,0	50,0	26,0	b.d.**	b.d.**
50	Złotniki ² (Kwisa)	1,5	0,6	8,2	9,7	12,1	2,4	3,9	161
51	Leśna ² (Kwisa)	1,7	1,5	6,2	7,0	16,8	9,8	10,6	108
52	Lubachów ² (Bystrzyca)	0,7	0,4	4,3	4,9	6,8	1,9	2,5	136

*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

** Brak danych. Trwa remont zapory, poziom piętrzenia poniżej Min PP

¹ wartości stałe

² Zbiorniki energetyczne

³ Wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

⁴ Ujęcie wody pitnej

⁵ Zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 50,35 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 352,10%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,21 m n.p.m. (71 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,960 m³/s. Na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,42 m n.p.m. (6 cm > MinPP, 26 cm < NPP, 89 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,810 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie z zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże, rzeka Kłodnica: posiada 64% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 98,24% rezerwy powodziowej sterowalnej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 22.07.2026 r., godz. 09:30 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Większość zbiorników posiada pojemności powodziowe większe od wymaganych w instrukcjach gospodarowania wodą. Jedynie ZW Tresna posiada 99% wymaganej poj. powodziowej. Dopływy do zbiorników retencyjnych utrzymują się w większości w stanie niskim lub na granicy stanu niskiego i średniego.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 18,81 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 239,31%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,22 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 2,26 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,70 m n.p.m. (od wczoraj -1 cm, 130 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 14,66 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 18,25 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 102,6 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,47 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 3 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,15 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,9 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 383,84 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,26 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 31,7 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 327,77 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,4 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 8,4 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 412,55 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 2,9 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 119,1 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ średni dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 270 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 255 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,41 m n.p.m. Na Zbiorniku Dębe dopływ średni dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 75 m³/s i był równoważony odpływem. Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 165,54 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie dopływów średnich i lokalnie niskich.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 173,8 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 217,0 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi: 233,9 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do odwołania** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.

- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. utrzymywanie **poziomu piętrzenia ok. 2 m poniżej NPP**.
- Na zbiorniku **Pilchowice** są wykonywane prace remontowo-modernizacyjne. Wskazane prace potrwać do końca marca 2028 r.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania, planowane jest ukończenie prac do końca 2026 r.

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 18/2026](#): Utrudnienia na rz. Netcie (K. Augustowski) w ok. km 33+800, w dniu 26.07.26 r., w godz. 16:00 -17:30. Zamknięcie części akwenu z uwagi na organizację wydarzenia pn. „Co ma pływać nie utonie.

[Komunikat nawigacyjny 17/2026](#): Utrudnienia na rz. Netcie (K. Augustowski) w ok. km 33+800, w dniach 20-25.07. Zmiany obejmować będą zamknięcie części akwenu z uwagi na organizację wydarzenia pn. „Konkurs w skokach na nartach wodnych Netta Cup 2026”.

[Komunikat nawigacyjny 14/2026](#): Zamknięcie Kanału Łuczańskiego w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich w dniach 24-25.06.2026 r. Z uwagi na montaż belek mostowych w ramach zadania „Rozbudowa obwodnicy Giżycka”. Wytyczono drogę alternatywną przez Kanał Niegociński – Jezioro Tajty – Kanał Piękną Górą.

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Narwi w km 150+457 z uwagi na podniesienie 3 sekcji jazu piętrzącego, od 02.06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Ekstremalnie niskie stany wody na drodze wodnej rzeki Narew w km 83+500 – 248+500. Uprawianie żeglugi pozostaje znacznie utrudnione.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Otwarcie śluzy Kudrynki położonej w km 77+400 Kanału Augustowskiego, od 01.05.26 r. Komunikat zawiera harmonogram śluzowań na ww. śluzie.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Narew w km 83+500 – 248+500, od 24.04.2026.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 77+400, od 24.04.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Droga wodna rz. Pisy ze względu na niski stan wód uniemożliwiający żeglugę pozostaje zamknięta. W przypadku poprawy warunków hydrologicznych, zostaną podjęte wszelkie możliwe działania w celu otwarcia drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich dł. razem 145+600, od 24.04.2026 r.

RZGW w Bydgoszczy

[Komunikat nawigacyjny 18/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Noteci dolnej w km 106+100 – 117+730, w dniach 20-23.07.26 r. Z uwagi na niekorzystne warunki hydrometeorologiczne w tym działania prewencyjne dotyczące bezpieczeństwa powodziowego.

[Komunikat nawigacyjny 17/2026](#): Możliwe utrudnienia z uwagi na rozpoczęcie odcinkowego wykaszania roślinności rzecznej na drodze wodnej rz. Noteci dolnej w km 68+200 – 106+100, od 09.07.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Ograniczenie liczby śluzowań od 08.07.2026 r. (2 śluzowania w godz. 10.00 – 13.30) na odcinku drogi wodnej Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 20+970, obejmuje śluzy nr 3;4;5;6. Zapewniona zostanie możliwość płynnej przeprawy na stanowisko szczytowe Kanału Bydgoskiego.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Możliwe utrudnienia na rz. Noteć dolna w km 39+535 – 40+015, od 18.06.26 r. Występować będzie ograniczenie szerokości szlaku żeglownego do 18 m z uwagi na prowadzone prace budowlane, przy brzegu prawym.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Wyłączenie z eksploatacji śluzy nr 1 Pakość od 25.05.2026 r. w km 80+940, rz. Noteci górnej na połączeniu dróg wodnych Warta – Kanał Bydgoski, z uwagi na realizację zadania pn. „Remont Śluzy nr 1 Pakość”.

[Komunikat nawigacyjny 3.2/2026](#): Otwarcie rz. Noteci dolnej w km 225+490 – 225+690, w dniu 8.05.2026 r. Zakończono realizację prac związanych z rozbiórką starego mostu w m. Santok.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Otwarcie w porze daytime dróg wodnych: Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; Noteci Dolnej w km 38+900 – 226+100; Kanału Ślesińskiego w km 26+460 – 32+000; Jeziora Gopło w km 32+000 – 59+500; Noteci górnej w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600, od 20.04.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie dróg wodnych: Kanału Bydgoskiego w km 20+970 – 37+200, Kanału Górnonoteckiego w km 145+350 – 146+600. Śluzy pozostają zamknięte.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 255+590 Noteci dolnej m. Santok, w terminie 08.02 – 20.09.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 42/2026](#): Ograniczenia – okresowy zakaz żeglugi – ze względu na przebudowę mostu na drodze wodnej rzeki Motławy w km 0+600.

[Komunikat nawigacyjny 36/2026](#): Utrudnienia w związku z niesprzyjającymi czynnikami meteorologicznymi – głębokości tranzytowe nie spełniają wymagań parametrów dla klasy II, na drodze wodnej rz. Nogat w km 0+000 do 0+400.

[Komunikat nawigacyjny 20/2026](#): Jezioro Płaskie nie jest śródlądową drogą wodną, akwen objęty jest zakazem używania silników spalinowych. Na połączeniu jeziora Płaskiego z jeziorem Jeziorak wystawiono znak A.12

[Komunikat nawigacyjny 17/2026](#): Otwarcie dla żeglugi w porze daytime drogi wodnej rz. Motławy w km 0+000 – 0+850, od 27.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Otwarcie dla żeglugi w porze daytime Kanału Elbląskiego w km 36+600 – 46+300 (Poch. Buczyniec – Poch. Całuny). Harmonogram otwarcia pochylni Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny od 25.04.26 r. – 04.10.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 15/2026](#): dla żeglugi w porze daytime odcinka Kanału Elbląskiego (Kanału Bartnickiego wraz z jez. Bartężek) w km 0+000 – 7+600, od 24.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 14/2026](#): Otwarcie dla żeglugi w porze daytime drogi wodnej rz. Brda w km 0+000 – 14+800, od 24.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Harmonogram otwarcia śluz Mała Ruś, Ostróda, Zielona i Miłomłyn na drodze wodnej Kanału Elbląskiego od 25.04.26 r. – 04.10.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Otwarcie dla żeglugi Kanału Elbląskiego w km 0+000 – 33+200 (Miłomłyn – jezioro Jeziorak); w km 0+000 – 17+700 (jezioro Jeziorak – jezioro Ewingi w tym Kanał Dobrzycki), od 24.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026](#): Otwarcie dla żeglugi w porze daytime drogi wodnej rz. Wisła w km 679+700 – 718+000, od 23.04.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026](#): Otwarcie dla żeglugi śluz: Biała Góra, Szonowo, Rakowiec, Michałow w kaskadzie rz. Nogat, od 23.04.2026 r. do 24.04.2026 r. w godzinach 7.00 – 15.00, od 25.04.2026 r. do 4.10.2026 r. d. poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 19:00; w soboty, niedziele i święta w godz. od 7:00 do 19:00.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Nogat w km 0+000 – 62+000, od 23.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Szarpawy w km 0+000 – 25+400 oraz rz. Wisły Królewieckiej w km 0+000 – 11+900 i rz. Tugi (Tui) w km 0+000 – 10+900, od 23.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Martwa Wisła w km 0+000 – 11+500 oraz odnogi bocznej do m. Błotnik w km 0+000 – 2+500, od 21.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 830+000 – 942+000, od 21.04.2026 r. Z uwagi na utworzenie się odsypu (wyspy) ok. 300 m od kierownic (budowli) w Ujściu Wisły wyjście na zatokę Gdańską jest znacznie utrudnione.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej Kanału Elbląskiego w km 0+000 – 31+300 (Miłomłyn – J. Szelaż) oraz w km 0+000 – 0+450 (Miłomłyn – w kier. poch. Buczyniec), od 20.04.2026 r. Śluzy: Mała Ruś, Ostróda, Zielona, Miłomłyn w okresie 20-24.04 pozostają czynne od 7.00 – 15.00.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej Kanału Elbląskiego w km 0+450 – 36+600 (Miłomłyn – poch. Buczyniec) oraz Kanału Jagiellońskiego w km 0+000 – 4+700, od 20.04.2026 r. Pochylnie pozostaną czynne w okresie od 25.04 do 04.10.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej rz. Wisły od km 718+000 do km 830+000 od dnia 18.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1.1/2026](#): uzupełnienie komunikatu 1/2026 o informację o żegludze w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Otwarcie dróg wodnych Kanału Elbląskiego w km 46+300 – 52+000, rz. Elbląg w km 0+000 – 3+900, Jezioro Drużno w km 3+900 – 11+100, od 16.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

[Komunikat nawigacyjny 17/2026](#): Otwarcie ODW w km 174+850 – 181+300, od 15.07.26 r., ze względu na usunięcie awarii dolnych wrót śluzy pociągowej Ujście Nysy.

[Komunikat nawigacyjny 15/2026](#): Zamknięcie śluzy pociągowej w Kątach w km 137+540, od 06.07.26 r., ze względu na remont. Śluzowania będą odbywać się śluzą małą.

[Komunikat nawigacyjny nr 12/2026](#): Otwarcie w porze dziennej ODW w km 51+000-94+000.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026](#): Zamknięcie śluzy małej w Groszowicach w km 144+750 od 07.05.26 r., godz. 9:30. Ze względu na awarię górnych lewych wrót. Śluzowania odbywać się będą śluzą pociągową.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Zamknięcie śluzy małej we Wróblinie w km 157+700 ODW z uwagi na awarię, od 04.05.2026 r. do odwołania, od godz. 10:00 – śluzowania będą odbywać się śluzą pociągową Wróblin

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Otwarcie w porze dziennej ODW w km 94+000 – 98+600; Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400; Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600, od 23.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie w porze dziennej ODW w km 168+250-181+300, od 19.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Otwarcie ODW w km 98+600 – 168+250 od dnia 16.03.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 19/2026](#): Utrudnienia na drodze wodnej rz. Wisły w km 0+000 – 324+500, w dniach 18 – 24.07.26 r. Z uwagi na organizację akcji charytatywnej w postaci płynięcia wpław rzeką Wisłą, uczestnicy będą płynąć na szerokości ok. 20 metrów od brzegu prawego.

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Harmonogram śluzowań obowiązujący od 05.05.2026 r. na Stopniach Wodnych Dwory oraz Smolice.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 175+400 – 295+200, od 24.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Remont mostu Grunwaldzkiego w km 77+000 – 77+500, od 25.03.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 0+000 – 175+400, od 10.03.2026 r. Śluzы żeglugowe: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko, Dąbie i Przewóz pozostają czynne.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Śluzowania na stopniu wodnym Przewóz możliwe jedynie, gdy rzędna wody na dolnym progu śluzы wynosi co najmniej 189,60 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszko.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Bug w km 174+100 – 174+200, od 6.07.26 r. w dni robocze. Z uwagi na budowę kładki pieszo-rowerowej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Otwarcie w porze dziennej drogi wodnej rz. Bug od km 42+200 do km 191+200 od dnia 17.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 191+200 – 224+200. Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

[Komunikat nawigacyjny 48/2026](#): Zakończono prace serwisowe na śluzie Gawrony w km 24+240 Kanału Ślesińskiego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2026](#): Wstrzymanie prac utrzymaniowych w km 147+000 – 290+000, rz. Warty od 15.07 pozwalających na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (sondowanie, wystawianie oznakowania pływającego), z uwagi na niskie stany wody występujące na ww. odcinku, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie prac.

[Komunikat nawigacyjny 46/2026](#): Remont mostu drogowego w km 292+000 rz. Warty od 20.07.26 r. do 31.12.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 45/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Warty w km 2+000 – 3+500, od 14.07.26 r. Z uwagi na zakończenie działań operacyjnych służb.

[Komunikat nawigacyjny 41/2026](#): Wstrzymanie prac utrzymaniowych w km 290+000 – 333+000, rz. Warty od 30.06 pozwalających na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (sondowanie, wystawianie oznakowania pływającego), z uwagi na niskie stany wody występujące na ww. odcinku, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie prac.

[Komunikat nawigacyjny 37/2026](#): Przerwa techniczna na śluzach Morzysław (km 0+430), Pątnów (km 7+950), Gawrony (25+850) na Kanale Ślesińskim, w dniu 24.06. W tym nie będą odbywały się śluzowania.

[Komunikat nawigacyjny 36/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 242+550 – 242+950, dnia 24.06 w godz. 01.00 – 3.00. Z uwagi na organizację wydarzenia pn. „Malta Festival: Noc świętojańska”.

[Komunikat nawigacyjny 23/2026](#): Ograniczenie prześwitu do 3 m ponad WWŻ pod mostem Chrobrego w km 242+600 rz. Warty od 20.05.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 20/2026](#): Wstrzymanie prac utrzymaniowych w km 333+000 – 406+600, rz. Warty od 05.05 pozwalających na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (sondowanie, wystawianie oznakowania pływającego), z uwagi na niskie stany wody występujące na ww. odcinku, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie prac.

[Komunikat nawigacyjny 15/2026](#): Otwarcie w porze dziennej K. Ślesińskiego w km 0+000-26+460, od 15.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 234+300 w dni robocze (możliwość przepłynięcia po kontakcie z osobami nadzorującymi), ograniczenie prześwitu pod kładką do 2,61 ponad WWŻ, od 02.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Zwężenie szlaku do 20 m, rz. Warty w km 242+600, od 02.04.26 r. W związku z przebudową mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Warty w km 147+000 – 333+000, od 02.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Przebudowa mostu drogowego na drodze wodnej rz. Warty w km 403+300.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 27.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Warty w km 92+200 – 147+000, od 20.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Otwarcie rz. Warty w km 0+000 – 92+200, od 12.03.26r.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zegluga-srodladowa4>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 21/2026](#): Oznakowanie wystawione na moście drogowym „Cłowym” w km 737+600 rz. Regalicy, rzece Odrze Zachodniej w km 33+000 – 36+550 oraz na moście drogowym w km 614+900 rz. Odry Granicznej, odpowiadają wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Komunikat zawiera wykaz innych niż ww. mostów, na których odbywają się prace mające na celu przystosowanie oznakowania do żeglugi w porze nocnej.

[Komunikat nawigacyjny 20/2026](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od 18.05.2026 r. do odwołania zawieszono jest wykonywanie sondowań i kontroli śdów na odcinku ODW w km 542+400 – 677+200.

[Komunikat nawigacyjny 19/2026](#): Wszystkie odcinki dróg wodnych w administracji RZGW Szczecin odpowiadają wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Wyjątki: rzeka Odra Zachodnia w km 33+000 – 36+550; Mosty drogowe na Odrze Granicznej km 580+000 (Świecko), 584+200 (Słubice), 614+900 (Kostrzyn nad Odrą), 662+300 (Osinów Dolny); Most drogowy na Regalicy w km 737+600 (Cłowy); Most kolejowy na Odrze Granicznej w km 653+900 (Siekierki).

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Otwarcie w porze dziennej dróg wodnych: turystycznych torów wodnych na Lubczyń oraz Małe Dąbie; rz. Świętą; Kanały Dąbska Struga, Dąbski Nurt; Duńczyca.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Otwarcie w porze dziennej Jeziora Dąbie (Tor główny, Orli Przesmyk), od 25.03.2026 r. godz. 11:00

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Odry w km 617+600 – 667+200, od 18.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Odry w km 542+400 – 617+600; w km 667+200 – 704+100; Ceglina; Kanału Marwickiego; Kanału Kluckiego; Kanału Leśnego; Kanału Kurowskiego; Kanału Zielonego. Harmonogram otwierania pozostałych dróg wodnych. Zmiany nazw śródlądowych dróg wodnych w związku z nowym rozporządzeniem.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026](#): Otwarcie w porze dziennej rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+800, od 07.03.26.

[Komunikat nawigacyjny 09/2026](#): Dopuszczenie żeglugi nocnej na rz. Regalicy w km 737+600 – 739+600 od dnia 06.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 08/2026](#): Otwarcie w porze dziennej przekopu Parnicki i rzeki Parnicę; rzeki Odry Zachodniej od km 0,0 (jaz w m. Widuchowa) do km 29,5 (wejście do przekopu Klucz-Ustowo) od dnia 5.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 07/2026](#): Otwarcie w porze dziennej Przekopu Klucz-Ustowo; rz. Odry Zachodniej w km 29+500 – 36+550; rz. Regalicy w km 730+800 – 737+600 oraz w km 739+600 – 741+600. Wprowadzono modyfikacje komunikatu nawigacyjnego 06/2026, otwarcie żeglugi obowiązuje jedynie w porze dziennej, małe oraz turystyczne jednostki a także statki nieposiadające klasy lodowej dopuszczone są do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Informujemy, że w związku z zakończeniem akcji lodołamania i brakiem zagrożenia spływu kry lodowej w kierunku jeziora Dąbie od dnia 28.02.2026 r. otwiera się dla żeglugi rz. Regalicę w km od 737,6 (most Cłowy) do km 739,6 (ujście rz. Parnica).

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/obowiazujace-komunikaty-nawigacyjne>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 29/2026](#): Ekstremalnie niskie stany wód na drogach wodnych: Wisły, Narwi, Bugu. Prowadzenie żeglugi pozostaje znacznie utrudnione

[Komunikat nawigacyjny 28/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 514+000, dnia 02.08.26 r. w godz. 10:00 – 20:00. Z uwagi na organizację wydarzenia pn. „Festiwal Wodny w ramach Święta Wisły”.

[Komunikat nawigacyjny 27/2026](#): Utrudnienia na drodze wodnej rz. Wisły w km 511+000 – 514+000, dnia 01.08.2026 r., w godz. 15:30 – 17:30. Z uwagi na organizację uroczystego rejsu pod nazwą „Wisła godzina W”.

[Komunikat nawigacyjny 26/2026](#): Ostrzeżenie o planowanym wydarzeniu polegającym na manewrach łodzi wiślanych „Krypa Flash” poza szlakiem żeglownym na odcinku drogi wodnej Wisły w km 512+000 – 513+000 na w dniach: 12.07.2026, 19.07.2026, 26.07.2026 r. w godz. 16:30 – 17:30.

[Komunikat nawigacyjny 25/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Wisły w km 634+000-636+700 na czas trwania wydarzenia „Puchar Polski klasy MICRO-ORLEN CUP 2026 OMEGA ORLEN CUP 2026” w dniach: 25.07.2026 r w godz. 10:00 – 16:00 i 26.07.2026 w godz. 9:00-16:00.

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 487+000 – 494+000 ze względów bezpieczeństwa od 15.05.26 r. do odwołania, z uwagi na przeszkody nawigacyjne w postaci elementów budowli wodnych wystających ponad lustro wody.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Prace eksploatacyjne w km 507+100 – 510+600 (m. Siekierski – m. Łazienkowski), od 30.04.26 r. oraz prace w km 507+500 – 507+900, przy prawym brzegu od 11.05.26 r. związane z modernizacją ujęcia UU-1. Prowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawa.

[Komunikat nawigacyjny 12/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+100 – 507+000, od 27.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 17+200, od 24.04.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Bug w km 0+000 – 42+200, od 22.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Narew w km 21+600 - 83+500, od 22.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 431+900, od 21.04.2026 r. Z uwagi na próg wodny w okolicy m. Świerże Górne, szlak żeglowny w km 425+950 pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 431+900 – 494+100, od 21.04.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 507+000 – 551+000. Odcinek w km 510+000 – 515+000 został dopuszczony do żeglugi całodobowej; Odcinki w km 507+000 – 510+000 oraz w km 515+000 – 551+000 zostały dopuszczone jedynie do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 620+000 – 680+000, od 10.04.26 r. Odcinek dopuszczony do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 590+000, od 09.04.26 r. Odcinek dopuszczony do żeglugi w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Otwarcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, od dnia 06.03.26 r. Nawigacja na podstawie znaków brzegowych, odcinek dopuszczony do żeglugi w porze dziennej.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrzającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 12 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

RZGW we Wrocławiu

[Komunikat nawigacyjny 44/2026](#): Przywrócono Normalny Poziom Piętrzenia na Jazie Zwanowice, przywrócono głębokość tranzytową do 140 cm na odcinku ODW w km 181+300 – 186+400.

[Komunikat nawigacyjny 39/2026](#): Ostrzeżenie o prowadzonych pracach związanych z budową przeprawy mostowej na drodze wodnej rz. Odry w km 481+200 w dniach 10.07.2026-28.02.2028 r.

[Komunikat nawigacyjny 38/2026](#): Ostrzeżenie o możliwym spadku głębokości tranzytowych na odcinku ODW poniżej SW Malczyce, z uwagi na susze hydrologiczną w regionie wodnym górnej i środkowej Odry.

[Komunikat nawigacyjny 37/2026](#): Śluza Miejska od dnia 06.07.2026 r. pracuje we wszystkie dni tygodnia w godzinach 7:00-21:30.

[Komunikat nawigacyjny 32/2026](#): Ćwiczenia wojskowe na rz. Odrze w km 520+000 – 521+000, w dniach 03-24.06.26 r. w rejonie Ośrodka Ćwiczeń „Biała Góra” w okolicach Krosna Odrzańskiego, z wykorzystaniem sprzętu pływającego, polegające na forsowaniu przeszkód wodnych. Zostanie zapewnione przepuszczanie jednostek pływających.

[Komunikat nawigacyjny 31/2026](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od 27.05.26 do odwołania. Z uwagi na awarię dolnych wrót.

[Komunikat nawigacyjny 27/2026](#): Zakończono prace budowlane w km 283+150 – 294+570 ODW, w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego. Zdemontowano tymczasowe, dodatkowe oznakowanie nawigacyjne.

[Komunikat nawigacyjny 17/2026](#): Otwarcie w porze dziennej ODW w km 181+300 – 243+500, od 21.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 16/2026](#): Otwarcie w porze dziennej Boczego Szlaku Żeglownego od Śluzy Szczytniki do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglugowym, od 21.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 15/2026](#): Otwarcie ODW w km 260+700 – 261+600, od 13.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 14/2026](#): Otwarcie ODW w km 300+000 – 310+000, od 13.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 13/2026](#): Otwarcie ODW w km 261+600 – 300+000.

[Komunikat nawigacyjny 11/2026](#): Otwarcie ODW w km 310+000 – 542+400, od 12.03.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 10/2026](#): Otwarcie Odry Północnej od mostu Mieszczańskiego do połączenia z Odrą Południową, Odry Południowej od śluzy Mieszczańskiej do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglugowym, ODW w km 243+500 – 260+700, Boczego Szlaku Żeglownego od km 243+500 rz. Odry do km 1+000 kanału ś. Opatowice. Otwarcie śluz na Wrocławskim Węźle Wodnym, śluzy Szczytniki i Miejska pozostają zamknięte.

[Komunikat nawigacyjny 9/2026](#): Otwarcie Wrocławskiego Węzła Wodnego – Boczego Szlaku Żeglownego, od 07.03.26 r. Śluzy Opatowice, Szczytniki oraz Mieszczańska pozostają nieczynne.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. **RZGW w Bydgoszczy:** RZGW w Bydgoszczy podjęło decyzję o zdjęciu piętrzenia na stopniu wodnym Nowe w km 111+860 na rzece Noteci dolnej w okresie od 20 do 23 lipca br. **Aktualizacja:** 21 lipca 2026 r., podjęto decyzję o przywróceniu piętrzenia w związku ze zbyt wysokim spadkiem stanu wody w m. Ujście – wodowskaz Ujście 1. Obecnie (godzina 10:00 LT) stopień wodny posiada zamontowany w pełni jaz. Przywracane są parametry charakterystyczne dla ww. stopnia wodnego.
2. **RZGW w Gdańsku:** Nadzór Wodny w Braniewie w dniu 20.07.2026 r. poinformował, że stwierdzono trudną sytuację w m. Rogity, gm. Braniewo, na cieku Lipówka. W wyniku intensywnych opadów deszczu stan wody w korycie jest bardzo wysoki, zapowiadane są dalsze opady atmosferyczne. Sytuacja stwarza zagrożenie przelania się wody przez wały przeciwpowodziowe oraz nad przepustem w ciągu drogi powiatowej - prawdopodobne jest zalanie drogi powiatowej oraz przyległych posesji (domy, pola uprawne). O zaistniałej sytuacji powiadomiono powiatowe i wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, urząd gminy i sołtys wsi. W celu podjęcia ewentualnych kroków zabezpieczających powiadomiona została Straż Pożarna. Sołtys poinformował o zaistniałej sytuacji Urząd Gminy w Braniewie. Służby Wód Polskich usuwały zatory z roślinności, gałęzi na przedmiotowym cieku w celu szybszego spływu wody **Aktualizacja:** W dniu 22.07.2026 r. w czasie wizji terenowej stwierdzono, że stan wody pozostaje na niezmienionym poziomie, trwa intensywny spływ wód opadowych. Przepust pozostaje drożny. Woda nie przelewa się przez wały przeciwpowodziowe. Droga powiatowa również nie uległa zalaniu. Zadysponowano siły własne w celu usunięcia zatorów wodnych na rz. Lipówka. Sytuacja jest stale monitorowana przez pracowników Wód Polskich.
3. **RZGW w Gdańsku:** W miejscowości Tolkmicko na rzece Stradanka trwa intensywny spływ wód opadowych. Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku przygotował mobilne bariery przeciwpowodziowe do użycia w przypadku nagłego wzrostu poziomu wody w rzece, stwarzającego zagrożenie powodziowe. Pracownicy Wód Polskich pozostają w stałym kontakcie z Urzędem.
4. **RZGW w Gdańsku:** Rzeka Drwęca Warmińska w m. Bogatyńskie, gm. Orneta wystąpiła z koryta, podtapiając łąki, pastwiska i pola uprawne. Brak zagrożenia dla mieszkańców (nie występują zabudowania). Ze względu na ukształtowanie terenu, jest to zjawisko powtarzalne przy wzmożonych opadach deszczu oraz wysokim stanie wody w rzece.
5. **RZGW w Gdańsku:** Na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu obserwuje się wzmożoną pracę pomp. W dniu 21.07.2026 r. siłami własnymi usunięto następujące awarie: stacja pomp Fiszewka F - usunięto awarię sterowania zespół nr 1; stacja pomp nr 23 Majkowo – usunięto awarię sterowania zespół nr 1; stacja pomp nr 5W Kobyła Kępa – usunięto awarię zasilania.
6. **RZGW w Gdańsku:** Na terenie Nadzoru Wodnego w Elblągu usunięto drobne zatory na ciekach i kanałach pompowych siłami własnymi. Usunięto zator na rz. Potok Środkowy, m. Mokajny, gm. Rychliki.
7. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- Codziennie od dnia 18.07.2026 r. od godz. 00:00 zwiększyć odpływ z 5,0 m³/s do 7,5 m³/s,
- Codziennie od dnia 18.07.2026 r. od godz. 03:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 16.07.2026 r. od godz. 08:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m³/s do 7,5 m³/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 26.05.2026 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z $1,5 \text{ m}^3/\text{s}$ do $1,0 \text{ m}^3/\text{s}$, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*