

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 30 lipca 2025 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 30 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 2 stopnia** przed **wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Biebrza**.

W związku ze spływem wód opadowych i z prognozowanymi opadami, w zlewni Biebrzy przewiduje się wzrosty stanu wody, przy lokalnie przekroczonych stanach ostrzegawczych. Od **2025-07-30 12:00** do **2025-07-31 10:00**

– Na obszarze: **Bzura**.

W związku ze spływem wód opadowych na stacji hydrologicznej Kwiatkówki na Bzurze przewiduje się dalszy wzrost stanu wody, w strefie powyżej stanu ostrzegawczego. Od **2025-07-30 05:50** do **2025-07-30 15:00**.

– Na obszarze: **Supraśl, Biebrza, Niemen**.

W związku ze spływem wód opadowych oraz z prognozowanymi opadami deszczu w zlewni Supraśli, Biebrzy i Niemna przewiduje się wzrost poziomu wody, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Czachach na Wissie, lokalnie z możliwością osiągnięcia kolejnych stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-29 20:30** do **2025-07-30 12:00**.

– Na obszarze: **Martwa Wisła**.

W związku z sytuacją hydrologiczną w zlewni Martwej Wisły lokalnie przewiduje się przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od **2025-07-29 07:33** Do **2025-07-31 12:00**.

– Na obszarze: **Pilica do Zb. Sulejów**

W związku ze spływem wód opadowych w zlewni górnej Pilicy przewiduje się wzrost poziomu wody, w Januszewicach z możliwością osiągnięcia stanu ostrzegawczego. Od **2025-07-29 12:00** do **2025-07-30 12:00**.


W dniu 30 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne¹ 1 stopnia** przed **gwałtownym wzrostem stanów wody**:

– Na obszarze: **Odra od Brzegu Dolnego do ujścia Baryczy, Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru**.

Odrą środkową swobodnie płynącą będzie przemieszczało się wezbranie opadowe z kulminacjami w strefie wody wysokiej. Od **2025-07-29 11:08** Do **2025-08-01 09:00**

– Na obszarze: **Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do Trestna, Odra od Trestna do Brzegu Dolnego**.

Odrą skanalizowaną przemieszcza się wezbranie opadowe. W Ujściu Nysy Kłodzkiej i poniżej prognozowane są dalsze wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, w Trestnie w strefie wody średniej. Od **2025-07-29 07:41** Do **2025-07-30 18:00**.




Źródło: IMGW-PIB

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 30 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** przed **intensywnymi opadami deszczu**

– Na obszarze powiatów i miast augustowski, sejneński, Suwałki, suwalski, obejmującym zasięgiem **województwo podlaskie**.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 35 mm. Najbardziej intensywne opady wystąpią na krańcach północno-wschodnich obszaru. Od **2025-07-30 06:00** do **2025-07-30 18:00** (czas urzędowy) wygaśnie w ciągu 7 godz.




Źródło: IMGW-PIB

3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 30 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**¹.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

1. **zlewnia Pisy** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
2. **Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Wełny** – od 9.04.2025 r. do odwołania;
3. **Śródkowa Narew** – od 28.04.2025 r. do odwołania;
4. **Warta górna z Liswartą** – od 30.04.2025 r. do odwołania;
5. **Węgorapa** – od 05.05.2025 r. do odwołania;
6. **Tążyń** – od 07.05.2025 r. do odwołania;
7. **Ina i Płonia** – od 08.05.2025 r. do odwołania;
8. **zlewnie: górnego Elku i górnej Legi** – od 12.05.2025 r. do odwołania;
9. **Warta środkowa od Wełny do Noteci** – od 15.05.2025 r. do odwołania;
10. **Kanał Mosiński** – od 22.05.2025 r. do odwołania;
11. **Dolna Narew** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
12. **Warta dolna od Noteci do Świerkocina, Warta dolna od Świerkocina do ujścia** – od 02.06.2025 r. do odwołania;
13. **Górna Narew, Leśna** – od 06.06.2025 r. do odwołania;
14. **Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko** – od 13.06.2025 r. do odwołania;
15. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 18.06.2025 r. do odwołania;
16. **Pilica do Zb. Sulejów** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
17. **przyrzecze Warty Środkowej od Wełny do Noteci** – od 20.06.2025 r. do odwołania;
18. **Noteć dolna** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
19. **Drwęca Warmińska** – od 25.06.2025 r. do odwołania;
20. **Odra dolna od Warty do Gryfina** – od 29.06.2025 r. do odwołania;
21. **Prosna środkowa i dolna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
22. **Wełna** – od 01.07.2025 r. do odwołania;
23. **Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Widawy, Stobrawa** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
24. **Barycz bez Orli i Polskiego Rowu** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
25. **Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Słubic** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
26. **Czarna Wielka** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
27. **Polski Rów** – od 02.07.2025 r. do odwołania;
28. **Odra środkowa od Słubic do Warty** – od 03.07.2025 r. do odwołania;
29. **przyrzecze Warty środkowej od Prosny do Wełny** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
30. **przyrzecze Warty środkowej wraz ze zlewniami Kiełbaski, Powy i Bawołu** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
31. **Wieprza od Bystrzenicy do ujścia** – od 11.07.2025 r. do odwołania;
32. **zlewnie Wieprza od ujścia Bystrzycy do ujścia, Kurówki i przyrzecze Wisły** – od 14.07.2025 r. do odwołania;
33. **Drawa** – od 15.07.2025 r. do odwołania;
34. **Iłżanka** – od 23.07.2025 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”.

4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 30 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano **przekroczenia stanu alarmowego**:

- na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły;

W dniu 30 lipca 2025 r. (na godz. 11:00) zanotowano **przekroczenia stanu ostrzegawczego**:

- na 9 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły;
- na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry;
- na 1 stacji wodowskazowej w zlewni Przymorza.

Nazwa stacji	Rzeka	Województwo	Stan [cm]	Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) [cm]	Stan ostrzegawczy [cm]	Stan alarmowy [cm]
Mniszek	Nida	świętokrzyskie	329 cm	0 cm	270 cm	310 cm
Białobrzegi	Netta	podlaskie	202 cm	5 cm	200 cm	240 cm
Bieruń Nowy	Wisła	śląskie	232 cm	-15 cm	220 cm	330 cm
Czachy	Wissa	podlaskie	322 cm	-1 cm	320 cm	360 cm
Januszewice	Czarna	świętokrzyskie	396 cm	48 cm	360 cm	410 cm
Jawiszowice	Wisła	małopolskie	536 cm	-113 cm	480 cm	630 cm
Kwiatkówek	Bzura	łódzkie	213 cm	17 cm	200 cm	250 cm
Łask	Grabia	łódzkie	167 cm	2 cm	160 cm	180 cm
Odolanów	Barycz	wielkopolskie	141 cm	-6 cm	120 cm	150 cm

Oświęcim	Soła	małopolskie	398 cm	-61 cm	370 cm	460 cm
Suchy Dąb	Bielawa	pomorskie	615 cm	6 cm	600 cm	620 cm
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	161 cm	8 cm	130 cm	180 cm
Wąsosz	Pilica	śląskie	263 cm	-6 cm	250 cm	300 cm

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Pogotowia przeciwpowodziowe:

- Gmina Brzeszcze w dniu 28.07.2025 o godz. 03:00 wprowadziła pogotowie przeciwpowodziowe.
- Miasto Oświęcim w dniu 28.07.2025 o godz. 09:00 wprowadziła pogotowie przeciwpowodziowe.
- Gmina Kęty w dniu 28.07.2025 o godz. 08:00 wprowadziła pogotowie przeciwpowodziowe.
- Powiat malborski, gminy powiatu nowodworskiego: Sztutowo, Stegna, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański w dniu 28.07.2025 wprowadziły pogotowie przeciwpowodziowe.
- Starosta Cieszyński ogłasza pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miast i gmin powiatu cieszyńskiego od godziny 07:30 dnia 28.07.2025 r. do odwołania.
- Pogotowie przeciwpowodziowe zostało ogłoszone dla miasta Bielsko-Biała oraz dla gminy Kozy.
- Na terenie Gminy i Miasta Odolanów od dnia 29.07 2025 r. od godz. 11.00 wprowadzone zostało pogotowie przeciwpowodziowe.

6. Informacja o zagrożeniach.

Spływ wód opadowych oraz wywołane nim lokalne przekroczenia stanów charakterystycznych na stacjach wodowskazowych.

7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, pracy zbiorników, drożności cieków i przepustów oraz sprawności urządzeń hydrotechnicznych .

8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Sanie, Kamiennej, Wieprzu, Bystrzycy, Radomce, Narwi i Pisie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Białej Tarnowskiej, Wisłoku, Pilicy, Biebrzy, Bugu, Liwcu i Bzurze. Stan wysoki zanotowano na Supraśli i Drwęcy oraz lokalnie na Wiśle, Sole, Wkrze i Bzurze.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Kaczawie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Strzegomce, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki zanotowano na Gwdzie oraz lokalnie na Odrze, Baryczy, Bobrze, Prośnie i Noteci.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Stan niski zanotowano na Węgorapie. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiśłany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku odnotowano opady atmosferyczne poniżej 20 mm z czego najwyższy na stacji Gołdap rz. Gołdapa 15,2 mm.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano wzrosty oraz wahania związane ze spływem wód opadowych i odnotowanymi intensywnymi opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na stacjach:

- Kucze rz. Lega 37 cm,
- Kulesze Chobotki rz. Nereśl 23 cm,
- Chraboły rz. Orlanka 22 cm,
- Strękowa Góra rz. Narew 21 cm,
- Zaruzie rz. Ruż – 18 cm,
- Wizna rz. Narew 17 cm,
- Piątnica Łomża rz. Narew 11 cm,
- Trześcianka rz. Rudnia – 11 cm,
- Zawady rz. Ślina - 11 cm

Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej, średniej i wysokiej. Na wodowskazie Czachy rz. Wissa oraz Białobrzegi rz. Netta przekroczony został stan ostrzegawczy.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano wzrosty i wahania związane ze spływem wód opadowych i odnotowanymi opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe wahania odnotowano na wodowskazach:

- Sarnowo rz. Szkotówka 28 cm,
- Smokowo rz. Dejna 15 cm,
- Bykowo rz. Sajna – 15 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, punktowo niskiej.

Na **dopływach Niemna i Pregoty** obserwowano niewielkie wzrosty i wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych i odnotowanymi opadami deszczu. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Narwi i Biebrzy przewiduje się dalsze wzrosty i wahania związane ze spływem wód opadowych i prognozowanymi opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i wysokiej, punktowo niskiej. Na rzece Wissa w Czachach oraz Netta w Białobrzegach będzie się utrzymywał stan ostrzegawczy z tendencją wzrostową.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się dalsze wzrosty i wahania związane ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach Niemna i Pregoty przewiduje się wzrosty i wahania stanu wody związane ze spływem wód opadowych, pracą urządzeń hydrotechnicznych i prognozowanymi opadami deszczu. Stany wód utrzymają się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe wzrastające do umiarkowanego i dużego. Miejscami przelotne opady deszczu. Na Suwalszczyźnie prognozowana wysokość opadów do 15 mm, lokalnie do 25 mm. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu.

Opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu ostatniej doby w regionie wodnym Noteci opad atmosferyczny powyżej 20 mm został zaobserwowany w zlewni Noteci Białosłowie (stacja Koło-Radoszewice – 30,1 mm).

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

Na Kanale Bydgoskim wzrost 12 cm na SW Prądy i spadek 4 cm na SW Czyżkówko.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano wzrost 10 cm na SW Krostkowo, a także spadek 8 cm na SW Gromadno i 4 cm na SW Nakło Zachód, strefa stanów niskich, średnich i wysokich.

Poniżej m. Ujście zarejestrowano wzrost 10 cm na SW Romanowo, a także spadek 8 cm na SW Wrzeszczyna, 5 cm w m. Czarnków, 4 cm na SW Drawsko i w m. Krzyż, strefa stanów niskich i średnich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano spadek 3 cm w m. Drezdenko, 2 cm w m. Krzyż i w m. Gościmiec, strefa stanów niskich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim odnotowano wzrost 10 cm na SW Frydrychowo, a także spadek 5 cm na SW Pakość i 4 cm na SW Łochowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

W zlewni rzeki Łobżonka odnotowano wzrost 3 cm, strefa stanów niskich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano spadek 4 cm z okresowymi wahaniami do 22 cm, strefa stanów wysokich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 3 cm z okresowymi wahaniami do 10 cm, strefa stanów wysokich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano spadek 2 cm, strefa stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne wzrosty. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz wzrosty. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie małe, umiarkowane, okresowo duże, możliwe przelotne opady deszczu i burze, prognozowana wysokość opadu podczas burz do 10 mm, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 18°C na północy do 23°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do 11°C, wiatr słaby, umiarkowany, okresowo porywisty, zachodni i północno - zachodni, możliwe porywy do 60 km/h podczas burz.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W ciągu ostatniej doby (od 6:00 do 6:00) na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm na stacjach: Prabuty (Nogat) – 23,6 mm, Tolkmicko (Zalew Wiślan) – 23,8 mm, .

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany średnie;

Na Zalewie Wiślanym stany średnie i wysokie;

Na rzekach przymorza stany średnie i wysokie, miejscami ostrzegawcze;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany wysokie, średnie;

Wiśła: stany niskie, przy ujściu średnie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wiśły stany średnie i wysokie;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wiśły: stany wysokie, miejscami średnie i ostrzegawcze.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni

i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Początkowo lokalnie przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 12°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, punktowo średnich i wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, rano miejscami bezchmurnie. Po południu miejscami na zachodzie i południu obszaru możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, w rejonach podgórskich od 19°C do 22°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 15°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie początkowo na wschodzie obszaru małe. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 14°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 8°C do 11°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, zachodni i południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ostatniej doby na obszarze regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły opady deszczu odnotowano jedynie punktowo: w zlewni Górnej Soły w Żabnicy do 21,3 mm, w zlewni Czarnej w Sadkowie 6 mm i w zlewni Górnego Dunajca do 3 mm.

Minionej doby na rzekach i potokach największe wzrosty stanów wód notowano na Wiśle poniżej Szczucina (maksymalnie do 109 cm w Sandomierzu) w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej wynikającej ze zwiększonego odpływu z kaskady Soły. Wzrosty wystąpiły również na Nidzie do 31 cm w Wiślicy. Na większości rzek notowano jednak spadki stanów wód, m.in. w zlewni Soły i Skawy ze strefy wody wysokiej do średniej.

Zwierciadła rzek i potoków w regionie układają się w strefie stanów średnich na Górnej Sole, Skawie, Dunajcu, Rabie, Białej Tarnowskiej, Szreniawie. Na Sole w Oświęcimiu utrzymuje się stan ostrzegawczy w związku z pracą obiektów hydrotechnicznych kaskady zbiorników. Na Nidzie w Mniszku utrzymuje się przekroczony stan alarmowy.

Wisła na administrowanym odcinku układa się w strefie stanów wysokich od ujścia Przemszy do ujścia Uszwicy oraz na wodowskazie Koło, poniżej – jest w strefie stanów średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje jedynie w Tatrach słabe, przelotne opady deszczu.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Na **Bugu po Krzyczew** obserwowano w większości wzrosty oraz spadki i stabilizację poziomu wody w strefie stanów średnich, niskich, a lokalnie w wysokich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano głównie wzrosty, punktowo stabilizację i spadek, w strefie stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w wysokich i niskich.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.

Na **Bugu po Krzyczew** (poza Kryłowem) notowany będzie dalszy wzrost poziomu wody w strefie wody średniej, w Kryłowie spodziewany jest spadek (także strefa wody średniej). Na jego dopływach zaznaczy się stabilizacja bądź spadki w strefie wody średniej lub niskiej, punktowo w wysokiej.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** przewiduje się wzrosty stanu wody, spowodowane dalszym spływem wód opadowych - w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie w niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 11°C do 12°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Minionej doby w regionie wodnym Warty przeważnie bez opadów atmosferycznych. Lokalnie niewielkie opady zanotowano w ciągu dnia w zlewni rz. Grabi i Ner:

- stacja Łask, rz. Grabia 12,2 mm;
- stacja Poddębice, rz. Ner 2,2 mm.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano przeważnie spadki stanów, lokalnie wzrosty związane ze spływem wód opadowych; zmiany w strefie niskich lub średnich, na południu też w wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj w ciągu ostatniej doby spadek stanów o 72 cm na wodowskazie Kręciwilk ze strefy stanów wysokich (i przekroczenia stanu ostrzegawczego) do średnich, w Lgocie Nadwarcie wahania do 30 cm w strefie wysokich (z tendencją spadkową). Poniżej do stacji Mstów spadki do 24 cm, dalej do zbiornika Jeziorsko niewielkie wzrosty; stany wody w strefie średnich i niskich. Na dopływach tego odcinka przeważnie spadek, lokalnie do 20 cm, w środkowym i dolnym biegu Widawki i Grabi niewielki wzrost. Zmiany w strefie stanów średnich, wysokich (na Grabi z przekroczeniem ostrzegawczych), lokalnie w niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie niskich: do ujścia Noteci na ogół ze wzrostem od kilku do kilkunastu cm (+ 17 cm w Śremie), poniżej nieznaczne spadki. Na dopływach przeważnie spadki stanów lub wahania do kilkunastu centymetrów w strefie niskich i średnich, lokalnie wysokich. Największe zmiany na Nerze: na wodowskazie Kazimierz spadek o 110 cm, dalej w Poddębicach -44 cm i spadek poniżej stanu ostrzegawczego, w Dąbie nadal niewielki wzrost. Stany układają się w strefie wysokich i średnich.

W górnej i środkowej części **zlewni Prosn**y stany średnie i wysokie, na dolnej Prośnie w niskich. Odnotowano wzrosty stanów: na Prośnie w Mirkowie o 24 cm, na dopływach o kilka cm. Spadek w Gorzowie Śląskim o 21 cm, lokalnie niewielkie wahania.

Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układu się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj prognozowany dalszy spadek i stabilizacja stanów wody. Bezpośrednio poniżej wzrost stanów z uwagi na zmianę odpływu ze zbiornika Poraj. Poniżej do zbiornika Jeziorsko przewidywane wzrosty do 10 cm, zmiany w strefie stanów niskich albo średnich. Na dopływach spodziewany spadek stanów, lokalnie możliwy jeszcze wzrost, zmiany w strefie średnich lub niskich, miejscami wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niskie stany wody: do ujścia Noteci kilkucentymetrowe wzrosty, poniżej ze spadkiem. Na dopływach tego odcinka Warty przeważnie spadek, lokalnie możliwe jeszcze wzrost, stany w strefie stanów niskich albo średnich, miejscami w wysokich. Na Prośnie spodziewany spadek w strefie wysokich stanów, na dolnej Prośnie w niskich. Na dopływach spadek albo niewielki wzrost przeważnie w strefie stanów wysokich.

W ciągu najbliższej doby zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura powietrza od 11°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, od godzin okołopołudniowych okresami porywisty, zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano śladowe opady w zlewniach Sanu od Rzuchowa do Niska, Dolnego Wisłoka, Środkowego Wisłoka, Górnej Wisłoki, Środkowej i dolnej Wisłoki oraz brak opadów na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Zapałów na Lubaczówce (6 cm), Biłgoraj na Ładzie (2 cm), Sarzyna na Trzebośnicy (1 cm).

Na obszarze zlewni Wisłoki i Łęgu stany wód układają się w strefie wody niskiej oraz średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Grębów na Łęgu (10 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie początkowo miejscami duże, później umiarkowane, okresami małe. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie, nad ranem na zachodzie województwa umiarkowane. Temperatura minimalna od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje śladowe opady w zlewniach Górnej Wisłoki, Środkowej i dolnej Wisłoki oraz brak opadów na pozostałym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Widuchowej (rz. Odra) w strefie stanów średnich, na rz. Myśla w strefach stanów średnich i wysokich.

Na **ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Inie z dopływami** stany wody układają się przeważnie w strefie stanów wysokich, lokalnie w dolnym odcinku (Goleniów) w strefie stanów średnich.

Na **Zalewie Szczecińskim z dopływami** stany wody układają się w strefie stanów średnich jedynie na Gowienicy w strefie stanów niskich).

Na rzekach Przymorza Zachodniego:

Na rz. Redze z dopływami stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w Łobzy w strefie stanów wysokich, oraz na rz. Sępólnej w strefie stanów niskich.

Na rz. **Parseć** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Radew** stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku w strefie stanów wysokich.

Na **dopływach jez. Jamno** stany wody układają się w strefie stanów niskich (rz. Dzierżęcinka) i wysokich (rz. Uniesta).

Na rz. **Grabowa** w dolnym odcinku stany wody układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym brak danych.

Na rz. **Wieprzy z dopływami** stany wody układają się przeważnie w strefach stanów średnich, lokalnie w górnym i dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w górnej strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

W ciągu minionej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 nie został zaobserwowany

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich. Stacje Szreńsk (Mławka), Wąsosz (Pilica), Januszewice (Czarna), Kwiatkówka (Bzura) znajdują się w strefie stanów ostrzegawczych.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Warszawa Nadwilanówka wzrost stanu wody w strefie stanów niskich oraz średnich (stacja Zawichost i Annopol), od stacji Warszawa Bulwary do stacji: Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na dopływach **Wisły od Zawichostu do Włocławka** przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich oraz ostrzegawczych (stacja Wąsosz (Pilica), Januszewice (Czarna) oraz Kwiatkówka (Bzura).

W ciągu najbliższej doby na **Narwi od Orzyca po ujście** prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne wzrost stanu wody w strefie stanów niskich; na stacji Orzechowo wahania stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Narwi od Orzyca po ujście** przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie ostrzegawczych stacja Szreńsk (Mławka).

W ciągu najbliższej doby na **Bugu od Liwca do ujścia** prognozuje się: od stacji Wyszaków do stacji Popowo wzrost stanu wody w strefie stanów niskich (stacja Wyszaków) oraz średnich (stacja Popowo).

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie dnia na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu, tylko w krańcach południowych oraz południowo-zachodnich brak opadów. Temperatura maksymalna w przedziale od 19°C do 24°C. W Górach Świętokrzyskich około 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie okresami porywisty. W nocy na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu tylko w krańcach południowo-wschodnich oraz północno-zachodnich brak opadów. Temperatura minimalna w przedziale od 10°C do 14°C. Wiatr słaby okresami umiarkowany.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano następujące dobowe sumy opadów, maksymalnie w zlewni: Baryczy – 30 mm, Nysy łużyckiej – 20 mm, Ślęzy – 12 mm, Bystrzycy – 12 mm, Nysy Kłodzkiej – 12 mm, w pozostałych zlewniach opad poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich (Oława, Brzeg) na Odrze skanalizowanej oraz niskich i lokalnie średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich, co jest spowodowane opadami deszczu i pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stan alarmowy został przekroczony w jednym przekroju wodowskazowym (Odolanów na rzece Barycz).

9. Informacja o zbiornikach.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 30.07.2025 r. na godz. 06 ⁰⁰ (UTC)								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw średni [m³/s]	Dopływ średni [m³/s]	Poj. aktual. [mln m³]	* Poj. norm. [mln m³]	* Poj. Przy Max PP [mln m³]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m³]	Aktualna rez. pow. [mln m³]	Rezerwa do wykorz.%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Białymstoku	1	Zb. Siemianówka*** (Narew)	1,5	2,3	24,8	64,8	79,1	14,3	54,3	380
RZGW w Bydgoszczy	2	Jez. Gopło (Noteć)	0,9	0,8	5,1	-	21,7	7,7	16,6	216
	3	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,6	2,0	10,4	36,3	42,6	6,3	32,1	510
RZGW w Gliwicach	4	Zb. Goczałkowice**** (Wisła)	21,2	33,9	99,5	118,1	161,3	43,2	61,7	143
	5	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	7,0	2,3	1,8	2,4	4,0	1,7	2,3	135
	6	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,6	1,6	7,4	8,0	11,2	3,1	3,7	118

	7	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,3	0,0	38,9	39,2	46,3	7,1	7,4	104
	8	Zb. Przeczyce (Przemsza)	0,9	7,0	6,6	17,4	20,3	2,9	13,7	469
	9	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,5	1,2	10,0	12,4	15,2	2,8	5,1	185
	10	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,3	11,4	12,0	0,6	0,7	117
	11	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	3,3	3,9	60,5	60,1	63,0	2,9	2,5	86
	12	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,0	26,7	29,2	2,4	3,2	132
	13	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,6	8,3	9,5	12,3	2,8	4,0	142
	14	Zb. Turawa (Mała Panew)	3,5	7,4	57,8	80,0	92,6	12,6	34,8	277
	15	Zb. Rybnicki** (Ruda)	1,9	1,9	18,7	22,1	23,5	1,4	4,8	341
RZGW w Krakowie	16	Zb. Czaniec (Soła)	117,0	101,2	0,9	1,3	1,3	0,0	0,0	
	17	Zb. Porąbka (Soła)	101,2	150,0	20,1	22,0	26,5	4,5	6,4	142
	18	Zb. Tresna (Soła)***	150,0	103,3	61,6	53,9	92,7	38,8	31,1	80
	19	Zb. Świnna Poręba (Skawa)	5,4	25,0	100,8	100,7	160,8	60,1	60,1	100
	20	Zb. Dobczyce (Raba)***	7,4	8,9	93,3	92,7	137,7	45,0	44,4	99
	21	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	1,5	7,9	14,2	23,8	9,6	15,8	165
	22	Zb. Czchów ** (Dunajec)	69,0	61,0	5,9	7,5	7,5	0,0	1,7	
	23	Zb. Rożnów** (Dunajec)	59,0	63,0	89,4	105,8	155,8	50,0	66,3	133
	24	Zb. Czorsztyn** (Dunajec)	22,6	33,4	169,2	176,5	238,6	62,1	69,3	112
	25	Zb. Zestawice (Dłubnia)			0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Lublinie	26	Zb. Nielisz*** (Wieprz)	2,9	7,1	19,1	20,6	28,5	7,9	9,4	119
RZGW w Poznaniu	27	Zb. Jeziorsko (Warta)	16,0	23,2	89,3	134,0	193,1	59,2	103,9	176
	28	Zb. Poraj (Warta)	1,2	7,3	12,3	12,5	20,3	7,8	8,0	103
RZGW w Rzeszowie	29	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	4,8	9,5	34,5	42,0	10,0	32,5	325
	30	Zb. Besko (Wiśtok)	0,9	0,8	5,7	8,4	13,2	6,3	7,5	119
	31	Zb. Solina** (San)	9,0	4,5	379,2	472,0	472,0	50,0	92,8	186
RZGW w Warszawie	32	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	0,9	0,9	2,6	6,7	7,6	0,9	5,0	575
	33	Zb. Wióry (Świślina)	0,3	0,3	14,6	15,7	34,7	18,9	20,1	106

	34	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	12,7	64,6	75,1	84,3	9,2	19,8	215
	35	Zb. Cieszanowice (Luciąża)	0,2	1,2	3,8	7,3	9,1	1,8	5,3	302
	36	Zb. Miedzna (Wąglanka)	0,2	0,4	3,0	3,4	3,8	0,4	0,8	195
	37	Zb. Domaniów (Radomka)	0,7	0,0	5,8	9,9	14,4	4,5	8,6	192
	38	Zb. Włocławek***** (Wisła)	395,00	372,00	367,92	369,88	453,59		rzędna wody górnej: 57,27 m n.p.m.	
	39	Zb. Dębe***** (Narew)	103,00	107,00	89,96	89,96	95,98		rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m.	
RZGW we Wrocławiu	40	Topola (Nysa Kłodzka)	6,3	6,0	6,0	16,5	21,7	5,2	-	-
	41	Kozielnio (Nysa Kłodzka)	5,9	6,3	9,5	12,9	16,3	3,4	6,8	200
	42	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	5,0	9,8	44,5	58,4	129,2	70,8	84,7	120
	43	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	18,7	52,5	65,7	121,7	56,0	69,2	124
	44	Mietków (Bystrzyca)	2,0	2,9	41,4	63,0	77,2	14,2	35,8	252
	45	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,2	6,0	10,0	11,4	1,4	5,4	397
	46	Słup (Nysa Szalona)	0,9	0,3	18,2	31,0	38,1	7,1	19,8	281
	47	Bukówka (Bóbr)	0,6	0,2	9,4	12,8	16,7	3,9	7,3	187
	48	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,0	8,4	10,9	14,8	3,9	6,4	165
	49	Pilchowice** (Bóbr)	8,8	8,6	20,8	24,0	50,0	26,0	29,2	112
	50	Złotniki** (Kwisa)	2,4	1,9	8,6	9,7	12,1	2,4	3,5	144
	51	Leśna** (Kwisa)	2,2	2,1	6,0	7,0	16,8	9,8	10,8	110
	52	Lubachów** (Bystrzyca)	0,3	0,3	4,3	4,9	6,8	1,9	2,5	136

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,31 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 379,79 %.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,53 m n.p.m. (103 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,649 m³/s (przesterowanie 04.06.2025 r.), na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,62 n.p.m. (26 cm > MinPP, 6 cm < NPP, 69 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,896 m³/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.).

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Dzierżno Duże posiada 86,22% rezerwy powodziowej.

Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Morávka, rzeka Morávka posiada 89,60% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 84,79% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Těrlicko, rzeka Stonávka posiada 86,92% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Žermanice, rzeka Lučina posiada 87,58% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 30.07.2025 r., godz. 09:00 CEST.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą, za wyjątkiem ZW Tresna gdzie pojemność powodziowa wynosi 80% (31,06 mln m³). Do Kaskady dopływa obecnie 44,2 m³/s, a odpływ z Czańca wynosi 109 m³/s. Rezerwa na zb. Porąbka wynosi obecnie 143% (6,43 mln m³).

Dobczyce redukują dopływ 8,58 m³/s przy odpływie 6,4 m³/s. Rezerwa powodziowa wynosi 99% (44,43 mln m³).

Świnna Poręba redukuje dopływ 16,6 m³/s do odpływu 5,4 m³/s. Rezerwa powodziowa wynosi 100% (60,06 mln m³). Obserwuje się malejące dopływy do zbiorników retencyjnych.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 9,35 mln m³. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 118,91%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 7,06 m³/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 2,91 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 118,66 m n.p.m. (w ciągu doby +2 cm, 134 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 23,18 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 16,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 103,9 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,44 m n.p.m. (w ciągu doby +15 cm, 6 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 7,34 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 8,0 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 383,21 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 4,77 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 32,5 mln m³. Na zbiorniku Besko

rzędna piętrzenia wynosi 329,17 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,8 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 7,5 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,19 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 4,5 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 9,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 92,8 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 370 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 395 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,85 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 130 m³/s, natomiast odpływ wynosił około 110 m³/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,02 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100%.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich oraz średnich.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 160,6 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 235,4 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi 281,4 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno). Planowane zakończenie prac zasadniczych wrzesień 2025 r.
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,0 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia realizacji robót w zakresie zabezpieczenia przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 30.09.2025 r.
- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody. Planowane zakończenie prac uzupełniających lipiec 2025 r.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej (zakończenie prac sierpień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu

przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

[Komunikat Nawigacyjny nr 25/2025](#) o w sprawie zmian godzin pracy śluz Karwik od 1 sierpnia br.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): Otwarcie dla żeglugi drogi wodnej Kanału Łuczańskiego w km 61+800 – 63+930 na szlaku głównego Pisz – Węgorzewo. Remont mostu obrotowego w Giżycku został zakończony.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Narwi. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): informujący o możliwości wystąpienia utrudnień na Kanale Augustowskim na odcinku od km 0 + 350 śluza Dębowo do km 32 + 500 Śluza Augustów. Prosimy o zachowanie ostrożności.

[Komunikat nawigacyjny 18/2025](#): w związku z niskimi stanami wód na Narwi od dnia 18.06.2025 r. zamyka się drogę wodną na rzece Narew w km 150+457 z powodu podniesienia i piętrzenia 3 sekcji jazu elektrowni ENERGA S.A w Ostrołęce. Przejście jednostek pływających przez jaz jest niemożliwe.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Augustowskiego w km 0+000 – 81+750 od dnia 25.04.2025 r. Planowany remont śluzy Kudrynki, śluza pozostaje zamknięta. Śluza Kurzyniec zamknięta.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie dróg wodnych Systemu Wielkich Jezior Mazurskich od dnia 25.04.2025 r. Remont śluzy Przerwanki rz. Sapina, śluza wyłączona z eksploatacji planowany termin zakończenia prac: 30.06.2025 r. System Sygnalizacji Ostrzegawczej na SWJM zostanie uruchomiony 1.05.2025 r. MOPR oznakuje miejsca najbardziej niebezpieczne na SWJM, znajdujące się poza szlakami żeglownymi.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#) informujący, że z dniem 1 kwietnia br. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rzeki Narew.

[Komunikat nawigacyjny 29/2024](#) informujący o zamknięciu administrowanych dróg wodnych na sezon zimowy.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

RZGW w Bydgoszczy

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): Utrudnienia na jez. Mielno (poł. Warta-Kanał Bydgoski) w dn. 16-17.08 zw. z regatami „Kujawsko-Pańska operacja Żagiel 2025.

[Komunikat nawigacyjny nr 18/2025](#): w terminie od 14.07.2025 r., będą prowadzone ponowne odcinkowe prace wykaszania i usuwania porostu roślinności rzecznej na śródlądowych drogach wodnych (ŚDW) na rzece Noteci dolnej, na Kanale Bydgoskim, na Kanale Górnonoteckim. Zaplanowane prace utrzymaniowe wykonywane przez pracowników Wód Polskich będą kontynuowane wg potrzeb i zintensyfikowania zjawiska porostu, mając na celu zachowanie drożności szlaku żeglownego w na ww. odcinkach ŚDW, administrowanych przez tut. Zarząd. Mogą wystąpić lokalne utrudnienia w przemieszczaniu się jednostek pływających. Prosimy o zachowanie ostrożności w trakcie przeprawy jednostek

[Komunikat nawigacyjny 12.2/2025](#): Otwarcie warunkowe Śluzy nr 1 Pakość w km 80+940 drogi wodnej Noteci górnej. Utrzymane zostaje ograniczenie liczby śluzowań do trzech razy dziennie.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu w m. Ujście w km 105+800 rzeki Noteci Dolnej. Okresowe ograniczenie wysokości prześwitu nad zwierciadłem wody do wartości 2,5 m przy WWŻ do 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): z dniem 8 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi administrowanych śródlądowych dróg wodnych na połączeniu Wisła-Odra oraz na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski. Na połączeniu Wisła-Odra: Kanał Bydgoski w km 014+800 – 38+900, Noteć dolna w km 38+900 – 226+100. Na połączeniu Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000, Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500, Noteć Górna w km 59+500 – 121+600, Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 146+600.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

RZGW w Gdańsku

Od 26 kwietnia 2025 r. otwarto sezon żeglugowy – o szczegółach dotyczących poszczególnych dróg wodnych i godzin otwarcia śluz i pochylni informujemy w komunikatach nawigacyjnych.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 46/2025](#): Droga wodna rz. Wisły w km 680+000 – 830+000 nie spełnia aktualnie wymaganych parametrów dla klasy Ib oraz II dróg wodnych, ze względu na niskie głębokości tranzytowe, związane z suszą hydrologiczną i złymi czynnikami meteorologicznymi.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): W związku z rozpoczęciem prac przy wydobyciu piasku na rzece Martwej Wiśle w km od 9+700 – 11+100 prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy pokonywaniu wymienionego odcinka drogi wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Iławskiego w km 0+100 – 10+000 (ś. Miłomłyn – jez. Dauby).

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Nogat w km 17+050 – 19+200 w dniu 27.09.2025 r., w godz. 11:00-16:00 ze względu na organizację wydarzenia pn. „Mistrzostwa Woj. Pom. w Kajakarstwie.”

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#): otwarcie dróg wodnych rz. Tuga i rz. Wisła Królewiecka.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2024 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną Kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluzy Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Brda od km 0+000 (ujście rz. Brda do rz. Wisła) do km 12+800 (śluga Okole) głębokość tranzytowa wynosi 150 cm przy stanie wody 228 cm na wodowskazie górnego stanowiska śluzy Czersko Polskie.

[Komunikat nawigacyjny 19/2025](#): od dnia 26 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną rz. Elbląg, drogę wodną systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich wraz z pięcioma pochylniami na odcinkach: Miłomłyn – Buczyniec, Całuny – Elbląg oraz drogę wodną Kanału Jagiellońskiego.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): od dnia 17 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 680+000-830+000.

[Komunikat nawigacyjny 15/2025](#) informujący o harmonogramie pracy śluz na drodze wodnej rzeki Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): od 14 kwietnia 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Nogat.

[Komunikat nawigacyjny 11/2025](#): od dnia 4 kwietnia 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła odnoga Błotnik od km 000+000 do km 2+500 oraz Stara Motława od km 0+000 do km 0+800.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Remont mostu m. Rybina, droga wodna Wisła Królewiecka w km 0+200. Szlak żeglowny pod mostem zamknięty w okresie od 10.03.2025 r. – 31.08.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Od 6 marca 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Szarpawa od granic wód morskich do śluzy Gdańska Głowa.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Od 5 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Martwa Wisła od km 000+000 (śluga Przegalina) do km 11+500 (granica wód morskich).

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): od 28 lutego 2025 r. otwarto dla żeglugi drogę wodną rz. Wisły od Grudziądza do ujścia.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](#)

RZGW w Gliwicach

KANAŁ GLIWICKI:

[Komunikat Nawigacyjny 35/2025](#) Od godz. 15:00 dnia 17.07.2025 r. przywraca się śluzowania z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę przez: Śluzę Dzierżno w km 30+890 Kanału Gliwickiego, Śluzę Łabędy w km 38+510 Kanału Gliwickiego.

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Przywrócenie śluzowań z ograniczeniami do 2 śluzowań na dobę na: Śluzie Kłodnica w km 3+630, Śluzie Nowa Wieś w km 7+800, Śluzie Sławęcice w km 15+110, Śluzie Rudziniec w km 21+570 Kanału Gliwickiego, od dnia 12.07.25 r., godz. 08:00.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie drogi wodnej Kanału Gliwickiego w km 9+100 – 39+400 (poł. z Kanałem Kędzierzyńskim – Port Gliwice).

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 9+100 (rz. Odra – K. Kędzierzyński) oraz Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+600.

ODRA

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): W związku z negatywną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną oraz przejściem fali wezbraniowej, od godz. 14:00 dnia 28.07.2025 r. zamyka dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną (ODW) od km 51+000 (m. Racibórz) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW w Gliwicach).

[Komunikat nawigacyjny 39/2025](#): Od dnia 24.07.2025 r. od godz. 6:00 otwiera się dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną w km 51+000 (m. Racibórz) do km 95+540 (OH Koźle). Na odcinku obowiązują ograniczenia i mogą występować utrudnienia. Tracą moc komunikaty nawigacyjne 36/2024 i 38/2024.

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Po usunięciu awarii wspory na jazie koźlowo – iglicowym Ujście Nysy od dnia 22.07.2025 r. od godz. 12:00 otwiera dla żeglugi odcinek szlaku żeglugowego od km 174+850 (OH Zawada) do km 181+300 (OH Ujście Nysy).

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Otwarcie śluzy pociągowej Wróblin od 15.07.2025 r. od godz. 10:00.

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): Otwarcie dla żeglugi Śluzę Koźle w km 95+540 Odrzańskiej Drogi Wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie odcinka ODW w km 174+800 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy) od dnia 12.02.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 42/2024](#): Od godz. 07:00 dnia 11.11.2024 r. otwiera się dla żeglugi odcinek ODW w km 95+540 - 98+600.

[Komunikat nawigacyjny 40/2024](#): Od godz. 18:00 dnia 11.10.2024 r. otwiera dla żeglugi odcinki ODW w km 98+600 - 105+600 oraz w km 114+450 - 181+300.

[Komunikat nawigacyjny 39/2024](#): Otwarcie dla żeglugi odcinka ODW w km 105+600 – 114+450.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Otwarcie szlaku żeglugowego SW Smolice do SW Łączany (w km 22+200 - 37+500) od dnia 16.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania, uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): Od dnia 28 lutego 2025 r. zostaje przywrócona do żeglugi śluza w Borku Szlacheckim. Śluzowanie odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu (min. 48 godzin wcześniej) do obsługi śluzy zamiaru śluzowania. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania,

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): W związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 28 lutego 2025 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniu wodnym Kościuszkowski zostaje otwarta dla żeglugi. Ze względu na występujące awarie i prowadzone prace remontowe śluzy przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluza Borek Szlachecki), Dąbie i Przewóz pozostają zamknięte dla żeglugi do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 02.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 21/2023](#): Z dnia 26.06.2023 r., w związku z rozpoczęciem prac remontowych lewego przęsła bramy przeciwpowodziowej bramy przeciwpowodziowej na Kanale Łączany-Skawina, od dnia 27 czerwca 2023 r. do odwołania lewe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się prawym przęsłem.

[Komunikat nawigacyjny 13/2022](#): Z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że od dnia 14.06.2022 r. szlak żeglugowy na rzece Wiśle od km 61+200 (Tyniec) do km 79+150 jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie) z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

[Komunikat nawigacyjny 4/2025](#): W dniu 29.07.2025 r. w okolicach mostu drogowego w miejscowości Łęg Nurski na Bugu, na odcinku drogi wodnej w km 120+500 - 121+500, przeprowadzone zostaną ćwiczenia praktyczne Państwowej Straży Pożarnej. Na czas przeprowadzenia ćwiczeń wspomniany odcinek drogi wodnej będzie czasowo zamknięty w godz. 10.00-14.00.

[Komunikat nawigacyjny 3/2025](#): Informujący, że w dniach 2 sierpnia 2025 r., w godz. 11:00-20:00 - na odcinku od miejscowości Drohiczyn (173,2 km) do miejscowości Granne (143,2 km) oraz 3 sierpnia 2025 r., w godz. 9:00-14:00

- na odcinku od miejscowości Granne (143,2 km) do miejscowości Nur/Przewóz Nurski (119,2 km) przeprowadzona zostanie impreza na wodzie pn.: „Spływ kajakowy na rzece Bug - XII edycja 500 kajaków”.

[Komunikat nawigacyjny 2/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wody i związane z tym głębokości tranzytowe na drodze wodnej Bugu. Nie zaleca się prowadzenia żeglugi na powyższej drodze wodnej.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#) dotyczący otwarcia drogi wodnej rzeki Bug od km 42+200 do 191+200. Z uwagi na prowadzenie prac związanych z budową mostu drogowego przy drodze ekspresowej S19, na odcinku Malewice-Chlebczyn, wstrzymuje się do odwołania ruch na szlaku żeglownym rzeki Bug, na odcinku od 191+200 km do 224+200 km.

[Komunikat nawigacyjny 3/2024](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 196+600 - 192+400.

Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): zamknięcie Kanału Ślesińskiego w km 8+400 – 10+950 z powodu regat w dn. 2.08 w godz. 10-16.

[Komunikat nawigacyjny 37/2025](#): Awaria na śluzie Koszewo w km 25+850 Kanału Ślesińskiego została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): Czasowe wstrzymanie prac utrzymaniowych pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) ze względu na niskie stany wód na rz. Warcie w km 295+000-333+000.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 30/2025](#): Z uwagi na niskie stany wody na Warcie czasowo zostają wstrzymane prace utrzymaniowe pozwalające na kontrolę parametrów klasyfikacyjnych (w tym sondowanie) na drodze wodnej na odcinku w km 333+000 - 406+600.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne, tj.:

- rzeka Warta w km 0+000 – 406+600 ([Komunikat nawigacyjny 3/2025](#), [5/2025](#), [6/2025](#), [9/2025](#), [13/2025](#), [14/2025](#), [15/2025](#));
- Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 ([Komunikat nawigacyjny 11/2025](#));

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Ograniczenie szerokości szlaku do 19 m, w km 17+200 Kanału Ślesińskiego od 18.03.2025 r. do 31.07.2025 r. - rozbiórka i budowa mostu.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): Otwarcie przejścia pod mostem drogowym nad drogą wodną Warty w km 2+450. Utrudnienia: filary pozostałe po starym moście w nurcie rzeki. Miejsca niebezpieczne oznakowane żółtymi pławami. Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zegluga-srodladowa2>.

RZGW w Szczecinie

[Komunikat nawigacyjny 13/2025](#): od dnia 22.07.2025 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze w związku z pracami remontowymi Trasy Zamkowej w km 36,54 rzeki Odry Zachodniej. Możliwe ograniczenia w prześwicie pod mostem.

[Komunikat nawigacyjny 10/2025](#): ze względu na niskie głębokości tranzytowe od dnia 21.05.2025 r. do odwołania zaprzestaje się wykonywania sondowań i kontroli IVa odcinka eksploatacyjnego rzeki Odry w km 667,62 – 677,2.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Niskie głębokości tranzytowe na III odcinku eksploatacyjnym rz. Odry w km 617+600 – 667+200 (ujście rz. Warta – m. Hohensaaten), zaprzestanie wykonywania sondowań i kontroli wskazanego odcinka drogi wodnej od dnia 21.05.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 6/2025](#): Otwarcie w porze dziennej bocznych szlaków żeglugowych jeziora Dąbie od dnia 11.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2025](#): Otwarcie w porze dziennej szlaku żeglugowego jeziora Dąbie – Tor Główny od dnia 04.03.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skońnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Informuje, że w dniu 09 sierpnia 2025 r. w godz. 10 00 – 18 00, bądź w dniu 10 sierpnia 2025 r. w godz. 10 00 – 18 00 wyłącznie w przypadku niekorzystnych warunków hydrometeorologicznych, na odcinku drogi wodnej Wisły w km 503+700 – 510+600 tzn. od Plaży Romantycznej do czerwonej boi szlakowej pomiędzy ujściem „Gruba Kaśka” a Mostem Łazienkowskim, odbędą się „Regaty o Puchar Floty Wiślanej”.

W związku z powyższym w dniu w dniu 09 sierpnia 2025 r. w godz. 10 00 – 18 00, bądź w dniu 10 sierpnia 2025 r. w godz. 10 00 – 18 00 wyłącznie w przypadku niekorzystnych warunków hydrometeorologicznych droga wodna Wisły w km 503+700 – 510+600 będzie zamknięta podczas odbywania się regat.

Ponadto na czas trwania regat na odcinku drogi wodnej Wisły w km 503+700 – 510+600 wprowadza się: ograniczenie prędkości wszystkich jednostek pływających do 5 węzłów (≈9,3 km/h), całkowity zakaz falowania na wskazanym odcinku, obowiązek ustępowania pierwszeństwa jednostkom biorącym udział w regatach i wyścigu kajakowym oraz łodziom technicznym i zabezpieczającym

Dokładny termin regat oraz związanych z nimi ograniczeń zostanie podany w osobnym komunikacie nawigacyjnym. Jednocześnie informujemy, że organizator w przerwach między rozgrywaniem poszczególnych rund regat zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek pływających.

Numer kontaktowy: Pan Mateusz Mazur – 503-306-326..

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): W dniach: 2 sierpnia 2025 r. w godzinach 10:00-16:00, 3 sierpnia 2025 r. w godzinach 09:00-15:00, 30 sierpnia 2025 r. w godzinach 10:00-16:00, 31 sierpnia 2025 r. w godzinach 09:00-15:00 na odcinku drogi wodnej Wisły w km 634+000 – 636+000 tj. od zalewu Sobótka do wysokości Klubu Żeglarskiego „Petrochemia” Płock, odbędą się Regaty Żeglarskie OMEGA ORLEN CUP 2025 oraz Mistrzostwa Polski klasy MICRO - ORLEN CUP 2025. W związku z powyższym droga wodna Wisły w km 634+000 – 636+000 będzie zamknięta podczas odbywania się regat.

Jednocześnie informujemy, że organizator w przerwach między rozgrywaniem poszczególnych rund regat zapewni możliwość przepuszczania innych jednostek pływających przez zamknięty na czas regat odcinek drogi wodnej.

Numer kontaktowy: Pan Komandor Dariusz Rydzyński – 501 652 638.

Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi i stosowanie się do poleceń Organizatora oraz służb zabezpieczających wydarzenie.

[Komunikat nawigacyjny 44/2025](#): w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 14 lipca 2025 r. rozpoczną się prace związane z modernizacją Ujęcia Zasadniczego „Gruba Kaśka” zlokalizowanego na rzece Wiśle przy prawym brzegu rzeki Wisły (km 510+000), od km 510+000 do 510+200 polegającego na wymianie drenów.

Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 6:00-22:00 od dnia 14 lipca 2025 r.

Jednostki pływające uczestniczące w pracach będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a załoga statku pogłębiającego SAWA prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF służącym do komunikacji pomiędzy jednostkami pływającymi na rzece Wiśle.

Informuję również, że w rejonie prowadzonych prac wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

W razie dodatkowych pytań kontakt pod nr tel. 784 021 362 lub adresem e-mail: maciej.gwistka@mpwik.com.pl.:

[Komunikat nawigacyjny 43/2025](#): W dniu 1.08.2025 r. w godz. 15:30-17:30 na drodze wodnej rz. Wisły w km 511+000 – 514+000 w Warszawie odbędzie się wydarzenie na wodzie pod nazwą „Wisła Godzina W”.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

[Komunikat nawigacyjny 41/2025](#): Utrzymujące się ekstremalnie niskie stany wód i związane z tym niskie głębokości tranzytowe na drogach wodnych: Wisły, Narwi i Bugu, zaleca się aby nie prowadzić żeglugi na powyższych drogach wodnych.

[Komunikat nawigacyjny 40/2025](#): Śluza Włocławek w km 674+600 ze względu na niski stan wody pozostaje wyłączona z eksploatacji. Śluzowania zostaną wznowione, jeśli rzędna wody dolnej poniżej śluzy będzie wyższa od 42,80 m n.p.m.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 494+100 – 500+000 (ujście Jezioroki – Most Południowy Anny Jagiellonki).

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisły w km 544+000 – 551+000 (m. Wólka Górska – ujście Narwi).

[Komunikat nawigacyjny 32/2025](#): Prace eksploatacyjne wykonywane przez statki MPWiK od dnia 7.05.2025 r., do odwołania w km 507+500 – 507+900, wzdłuż prawego brzegu rzeki Wisły. Prace będą prowadzone w godz. 6:00-22:00.

[Komunikat nawigacyjny 29/2025](#) informujący o otwarciu dla żeglugi drogę wodną Wisły w km 295+200 – 431+900, 457+000 – 494+000, 521+000 – 544+000. Drogę wodną K. Żerańskiego w km 9+200 – 17+200. Drogę wodną Narwi w km 62+800 – 83+500. Drogę wodną Bugu w km 0+000 – 42+200.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Narwi w km 021+600 – 062+800, to znaczy od zapory Dębe do ujścia Kanału A (Pułtusk).

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#) informujący o zamknięciu drogi wodnej Wisły w km 431+900 – 456+700, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły w km 500+000 – 507+000, wystawieniu oznakowania do żeglugi całodobowej w km 510+000 – 515+000, otwarciu drogi wodnej Kanału Żerańskiego w km 0+000 – 1+000.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#) informujący o otwarciu drogi wodnej Wisły od pompowni Dobrzyków do ujścia Zgłowiączki w km 620+000 – 680+000.

[Komunikat nawigacyjny 23/2025](#) informujący, o otwarciu drogi wodnej rz. Wisły w km. 507+000 – 510+600, 515+600 – 521+000 oraz Kanału Żerańskiego w km. 1+000 – 9+000.

[Komunikat nawigacyjny 22/2025](#) informujący, że w związku z prowadzeniem prac eksploatacyjnych statkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa od dnia 7 kwietnia 2025 r. wykonywane będą prace związane z modernizacją Ujęcia PU-1 zlokalizowanego przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 509+980 – 510+380 jej biegu. Roboty prowadzone będą w dni robocze w godzinach 600 – 2200 od dnia 7 kwietnia 2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#) informujący, że od dnia 4 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły km 551+000 – 590+000, tj. od ujścia Narwi do ujścia Bzury jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 20/2025](#) informujący, że od dnia 2 kwietnia 2025 r. droga wodna Wisły od ujścia Bzury do pompowni Dobrzyków jest otwarta.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#) informujący, że w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych od 7 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi odcinek drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 515+000, tzn. od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. Głębokość tranzytowa 96 cm przy stanie wody 69 cm na wodowskazie Warszawa-Bulwary.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne/>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna **jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą. W dalszym ciągu zamknięta jest śluza Mieszczańska we Wrocławiu.**

Nowy: [Komunikat nawigacyjny 36/2025](#): Zamknięcie od 29.07 ODW w km 181+300 – 216+420 z powodu fali wezbraniowej.

[Komunikat nawigacyjny 35/2025](#): W związku z intensywnymi opadami deszczu, na Odrze jest prognozowany wzrost poziomu wody do stanów ostrzegawczych z możliwością przekroczenia stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ). Powyższa sytuacja hydrologiczna może spowodować, wraz z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, konieczność zamknięcia niektórych odcinków ODW. Prosimy wszystkich użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej o pilne śledzenie komunikatów pogodowych i nawigacyjnych, dostosowanie swoich planów żeglugowych do warunków

nawigacyjnych panujących na szlaku oraz do parametrów jednostek i kwalifikacji załogi. Zwracamy jednocześnie uwagę na konieczność wzmożonego nadzoru nad obiektami będącymi na postoju.

Jednocześnie przypominamy, że niezależnie od wydawanych komunikatów, w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

[Komunikat nawigacyjny 34/2025](#): W związku z usunięciem awarii, od dnia 24.07.2025 roku od godziny 14.00 zostaje otwarta dla żeglugi śluza Zwanowice.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): W związku z awarią śluzy Mieszczańskiej, od dnia 21.07.2025 r. zamyka się obiekt dla żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Otwarcie śluzy Brzeg, od dnia 07.07.25 r. Awaria zasuwy została usunięta.

[Komunikat nawigacyjny 21/2025](#): Otwarcie Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do mostu Szczytnickiego od dnia 06.06.2025 r., godz. 14:00. Odcinek otwarty dla uprawiania żeglugi wyłącznie w porze dziennej.

[Komunikat nawigacyjny 14/2025](#): Otwarcie odcinka Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz do połączenia z głównym szlakiem żeglownym od dnia 01.05.2025 r. Ograniczenia na śluzie Szczytniki.

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): od dnia 1 marca 2025 r. otwiera się dla żeglugi służę Opatowice.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): od dnia 27.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Zwanowice (km 185+160) do śluzy Oława (km 213+300). Na Wrocławskim Węźle Wodnym zostają dalej zamknięte do odwołania śluzy Opatowice, Szczytniki, Mieszczańska oraz Miejska.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 26.02.2025 r. otwiera się dla żeglugi śluzy na Odrzańskiej Drodze Wodnej od śluzy Ratowice (km 227+400) do śluzy Malczyce (km 300+000). Śluzy od Oławy do Zwanowic wraz ze śluzami na Wrocławskim Węźle Wodnym, z wyjątkiem tych na Głównym Szlaku Żeglownym, zostają zamknięte do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Od dnia 31.01.2025 r. otwiera się wejście na akwen: Zalew w Czernicy, znajdujący się w km 229+000 ODW.

[Komunikat nawigacyjny 50/2024](#): Otwarcie drogi wodnej rzeki Odry w km 420+000 – 480+000 dla żeglugi zawodowej przy ciągłym kontakcie ZPH Cigacice, tel. 502-331-252.

[Komunikat nawigacyjny 51/2024](#): Obniżenie głębokości tranzytowej do 90 cm z powodu usuwania szkód popowodziowych.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

11. Inne informacje

1. W dniu dzisiejszym według informacji IMGW-PIB fala wezbraniowa przemieszczać się na środkowym odcinku Wisły. Nie są prognozowane dalsze przekroczenia stanów ostrzegawczych – wzrosty mieścić się będą w strefie wody wysokiej, a na dalszych stacjach w strefie wody średniej. W dorzeczu Odry fala wezbraniowa obecnie występuje na Odrze środkowej w strefie stanów wody wysokiej.
2. **RZGW Białystok**: RZGW w Białymstoku przekazało informację dotyczącą aktualnej sytuacji hydrologicznej na rzekach Netta i Biebrza, sporządzoną na podstawie wizji terenowej przeprowadzonej przez pracownika Zarządu Zlewni w Augustowie. Do informacji dołączono dokumentację fotograficzną. Rzeką Netta w miejscowości Białobrzegi znajduje się w korycie. W dalszym biegu rzeki mogą lokalnie występować zalania łąk wodami Netty. W rejonie miejscowości Świderek rzeka nie występuje z brzegów, a obecność wody na przyległych łąkach wynika z opadów atmosferycznych. W miejscowości Sosnowo rzeka Netta również mieści się w korycie, jednak lokalnie, na niżej położonych brzegach, obserwuje się wypływ wody na łąki. Rzeką Biebrza w miejscowości Dębowo znajduje się w korycie. Droga w kierunku Dolistowa pozostaje przejezdna. Na łąkach występuje woda opadowa, a w kilku miejscach, przy niskich brzegach, obserwuje się niewielkie wypływy wód rzeki na tereny łąkowe.

Wszystkie opisane przypadki dotyczą terenów zalewowych, dlatego lokalne wystąpienia wód z koryt rzek należy uznać za zjawisko naturalne.

3. **RZGW w Gdańsku, ZZ Gdańsk:** informacja o niedrożności przepustu na rzece Kaczej w Gdyni przy ul. Kościelnej, pracownicy Nadzoru Wodnego w Gdyni przeprowadzili wizję w terenie. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono częściową niedrożność przepustu – zator na pierwszym przęśle. Drugie przęśło jest drożne i umożliwia swobodny przepływ wód. Na chwilę obecną nie występuje zagrożenie powodziowe.
4. **RZGW w Gdańsku, ZZ Gdańsk:** Na stacjach pomp nr 16 w Kiezmaku oraz nr 19 w Trzcinowie wystąpiły awarie. W obu lokalizacjach pracują dodatkowe pompy dostarczone przez straż pożarną. Zgodnie z ustaleniami, działania wspomagające będą prowadzone do godziny 8:00 rano.
5. **RZGW w Gdańsku, NW Pruszcz Gdański:** W związku z wysokim stanem wody w rzece Motława, ograniczono pompowanie na polderach w celu ułatwienia spływu wód z Kłodawy do Motławy. W godzinach nocnych strażnicy wałowi prowadzili patrole wzdłuż lewego i prawego wału rzeki Kłodawy.
6. **RZGW w Gdańsku:** Na Kanale Palemona przy stacji pomp Olszanica doszło do przerwania wału w wyniku działalności bobrów i podtopienia okolicznych pól. **AKTUALIZACJA 30.07.2025 r.:** Dziś odbędą się prace polegające na koszeniu koryta.
7. **RZGW w Gdańsku, ZZ Tczew:** Zgłoszono przetamowanie na Rowie Hermana w km 3+700 – tj. na wylocie ze zbiornika retencyjnego oraz w rurze przepustu położonego poniżej. Przetamowanie utrudnia spływ kanałem, przez co rowy melioracyjne odwadniające tereny wzdłuż kanału nie działają prawidłowo. W tej sprawie interweniowali użytkownicy ROD położonych wzdłuż Rowu Hermana. **AKTUALIZACJA 30.07.2025 r.:** dziś po godz. 7 00 pracownicy ZPH Przegalina Wód Polskich usuną zatory.
8. **RZGW w Gdańsku:** Doszło do przerwania lewego wału rzeki Kłodawy w km 4+000, na odcinku pomiędzy miejscowościami Grabiny Zameczek a Łęgowem. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Pruszczu Gdańskim podjęli czynności naprawcze uszkodzonego odcinka wału. Zdarzenie miało miejsce na terenie niezurbanizowanym, brak jest zagrożenia dla zabudowań. **AKTUALIZACJA 30.07.2025 r.:** Wyrwa w km 4+000 na lewym wale została zabezpieczona, a sytuacja pozostaje stabilna. Przesięki i obsunięcie skarpy odpowietrznej w km 4+300 na lewym wale zostały zabezpieczone, natomiast przesięki na prawym wale są pod kontrolą – WOT, pod nadzorem wykonawcy, prowadzi umacnianie i obciążanie wału workami z piaskiem.
9. **RZGW w Gdańsku:** W dniu 29.07.2025 w godzinach porannych na rzece Kumiela w wyniku nagłego przybrania wody nastąpiło wylanie z koryta przez zabezpieczenia betonowe w rejonie ul. Jaszczurczego w Elblągu do ul. Grunwaldzkiej. Trwa monitorowanie sytuacji.
10. **RZGW w Gdańsku:** Trzcinisko 15A - rów uchodzący do Kanału Śledziowego od strony prawego wału. Rów nie jest w administracji wód polskich. Prawdopodobnie jest zakrzaczony i powoduje zatory i piętrzenie wody. Powiadomiony sztab kryzysowy gmina Cedry Wielkie. Kanały: Śledziowy, Wysoki, Piskowy na Żuławach Wiślanych obecny stan wód 530 cm (zapas 40 cm) nie ma zagrożenia, pompy pracują cały czas bez zakłóceń. **AKTUALIZACJA 30.07.2025 r.:** Na kanale Śledziowym doszło do uszkodzenia wrót – wyrwane zostało jedno przęśło wraz z fragmentem betonu. W odpowiedzi na sytuację, przy współudziale straży pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej, gminy Cedry Wielkie oraz pracowników ZPT w Gdańsku, przeprowadzono uszczelnienie wałów kanału Śledziowego.
11. **RZGW w Gdańsku, ZZ Elbląg:** Kierownik Nadzoru Wodnego, biorący czynny udział w akcji powodziowej o godz. 20.30 potwierdził, że na rzece Młynówka Marwicka wyrwa w wale została zabudowana i zabezpieczona przez pracowników Wód Polskich, Straży Pożarnej oraz wynajętej zewnętrznej firmy przez Wody Polskie.
12. **RZGW w Gdańsku, ZZ Elbląg:** W dniu 30.07.2025 po godzinie 6:00 Centrum Kryzysowe Gminy Markusy zgłosiło przeciek w prawym wale rzeki Brzeźnica, który był zabezpieczony doraźnie workami z piaskiem w okresie wiosennym. Na miejscu pracują służby z Gminy Markusy. Na miejsce awarii udał się dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Elblągu będą prowadzić lustrację terenową pod względem zagrożenia powodziowego. **Aktualizacja: godz. 11.00** Prawy wał rzeki został zabezpieczony przy pomocy pracowników Wód Polskich, Straży Pożarnej oraz wynajętej zewnętrznej firmy przez Wody Polskie.
13. **RZGW w Gdańsku, ZZ Elbląg:** Kierownik Nadzoru Wodnego, biorący czynny udział w akcji powodziowej o godz. 22.00 potwierdził, że na rzece Dzierżgón powyżej miejscowości Bągart wyrwa w wale została zabudowana i zabezpieczona przez pracowników Wód Polskich, Straży Pożarnej oraz wynajętej zewnętrznej firmy przez Wody Polskie.

- 14. RZGW w Gdańsku, ZZ Elbląg:** ZZ Poinformował o zalaniu pola (ok. 60 ha) przez rz. Dziergoń na wysokości m. Bągart.
- 15. RZGW w Gdańsku, ZZ Elbląg:** Informujemy o przywróceniu do pełnej sprawności Stacji Pomp Wybicko.
- 16. RZGW w Gdańsku, ZZ Elbląg:** Informujemy o udrożnieniu przepływu na kanale 25 Lubiszewo.
- 17. RZGW w Gdańsku, ZZ Elbląg:** Kanał W-Z część wschodnia, dwukrotne zaangażowanie PSP w udrożnienie przepustu z roślinności oraz podciągnięcie zastanej zasuwy dla osiągnięcia maksymalnego przepływu przy użyciu szczęk hydraulicznych.
- 18. RZGW w Gdańsku, ZZ Elbląg:** W miejscowości Wiśniewo miało miejsce zalanie pól. Rolnicy zażądali zainstalowanie dodatkowej stacji pomp. NW Elbląg w dniu 30.07.2025 przystępuje do zainstalowania dodatkowego agregatu pompowego na byłej stacji pomp Wiśniewo 9 celem przyśpieszenia odwodnienia zalanego terenu.
- 19. RZGW w Gdańsku, ZZ Elbląg:** Na Kanale Rycerskim w dniu 29.07.2025 miało miejsce przelanie wody przez koronę lewego wału w km 0+400 – 0+700 oraz uszkodzenie korpusu wału od strony odpowietrznej na odcinku ok 20 m. Na miejscu działały służby OSP oraz mieszkańcy. Została podniesiona korona wału i zabezpieczony uszkodzony odcinek korpusu wału workami z piaskiem. Akcję zakończono o godz. 18.30.
- 20. RZGW w Gdańsku:** W dniu 29.07.2025 r. Zarząd Zlewni w Tczewie poinformował o konieczności oczyszczenia kraty w przepuście na rzece Cyganówka w Kwidzynie, ze względu na zatory powodujące piętrzenie wody.
Aktualizacja: 30.07.2025 r. po godzinie 7:00 pracownicy ZPH Przegalina Wód Polskich przystąpią do usunięcia zatorów.
- 21. RZGW w Gdańsku** W dniu 29.07.2025 r. Zarząd Zlewni w Elblągu poinformował o przekroczeniu poziomów maksymalnych na kilku stacjach pomp, gdzie istniejące urządzenia nie nadążają z odpompowywaniem wody. Na stacji pomp Orłowo sprawny jest tylko jeden z trzech zespołów pompowych, a poziom wody przekroczył wartość maksymalną. Pompowanie jest wspomagane przez Państwową Straż Pożarną oraz dodatkową pompę kontenerową o wydajności ok. 150 l/s i będzie kontynuowane do godzin południowych 30.07.2025 r. Podobna sytuacja występuje na stacji pomp Ryki Marynowy, gdzie działają 2 z 3 zespołów oraz na stacji pomp Stegna, gdzie pracują 3 z 4 zespołów.
- 22. RZGW w Gdańsku: ZZ Toruń:** 29.07.2025 r. o godz. 11.40 otrzymaliśmy informacje od Zarządu Zlewni w Toruniu, że częściowo zalana została restauracja „Nad Brynicą” w miejscowości Bartniczka w wyniku wzrostu stanu wód i wstąpienia z koryta rzeki Brynicy. Wykonawca wybrany w trybie przetargowym wykonywał prace utrzymaniowe na cieku od 15 lipca (hakowanie dna). Obecnie ewakuował swój sprzęt z powodu wezbrania. Pracownicy NW Brodnica byli na miejscu zdarzenia. Godz. 14.01 Poziom wody wzrósł jeszcze o około 3 cm w godzinach porannych więc strażacy dziś podwyższyli i uszczelnili przegrody z worków z piaskiem. Z relacji NW Brodnica wynika, że na chwilę obecną sytuacja na rzece stabilizuje się.
- 23. RZGW Warszawa:** W związku ze zgłoszeniem zalania posesji w miejscowości Turza Mała 88 przy rzece Mławce podjęto interwencję przez NW w Mławie, podczas której ustalono, że rzeka nie wystąpiła z koryta, natomiast nastąpiło podsiągnięcie piwnicy wodami gruntowymi.
- 24. RZGW Warszawa, NW Nidzica:** W dniu 29.07.2025 wody rzeki Wkry poniżej miasta Nidzicy wystąpiły z koryta na terenie wsi Zalesie, Wola, Kadyki, Chorab. Wystąpienie wód z koryta rzeki nastąpiło na gruntach rolnych – użytkach zielonych. Nie występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Budowle mostowe są niezagrażone. W mieście Nidzicy stan wód we Wkrze wysoki, opadający, bezpieczny dla ludzi i mienia. Kanalizacje deszczowe działają prawidłowo, część jest jeszcze podtopiona. Sytuacja stabilizuje się.
- 25. RZGW Warszawa, NW Nidzica:** Rzeka Szkotówka wystąpiła z brzegów w okolicach mostu na drodze Nidzica-Działdowo na użytki zielone nie stwarzając zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Budowla mostowa na drodze jest bezpieczna, posiada odpowiednie wyniesienie płyty mostowej ponad wody powodziowe. Poziom wody w Szkotówce ma trend rosnący – dopływają wody z rowów i wody gruntowe. Wody Szkotówki wystąpiły również w okolicy m. Sarnowo – na użytki zielone, bez zagrożenia dla ludzi i mienia.
- 26. RZGW Warszawa, NW Przasnysz:** Stwierdzono lokalne podtopienia gruntów rolnych przyległych do:
- rz. Orzyc w obrębie miejscowości Rembowo, gm. Janowo, pow. nidzicki,
 - rz. Orzyc w obrębie miejscowości Zaborowo, gm. Janowiec Kościelny, pow. nidzicki,
 - rz. Węgierka w obrębie miejscowości Olszewiec, gm. Czernice Borowe, pow. Przasnyski.

Pracownicy NW Przasnysz, Zespołu ds. Obiektu Hydrotechnicznego i Zespołu ds. Wsparcia Technicznego w dniu wczorajszym oraz dzisiaj zostali zadysponowani w teren. Kontrolują budowle piętrzące na rzece Orzyc, na bieżąco usuwają zatory powstałe ze spływającej roślinności oraz podnoszą zasuwę jazów w miejscach, gdzie były opuszczone.

27. RZGW Warszawa, ZZ Piotrków Trybunalski: w związku z wysokim stanem wód na wodowskazie w Januszowicach pracownicy Nadzoru Wodnego we Włoszczowie o godz. 8:00 udali się na wizję terenową w celu monitoringu koryta rzeki. Po przeprowadzeniu monitoringu informacja zostanie niezwłocznie przesłana do centrum operacyjnego. W związku ze zwiększonym spływem wód opadowych pracownicy NW Koniecpol udali się w teren celem dokonania oględzin rzek i stwierdzili:

- a. Jaz Okołowice (prywatny) na rzece Pilicy piętrzenie do wysokości repera zamontowanego na prawym przyczółku, zatory na zasuwach (kłody drewna i nieczystości). Kontakt telefoniczny z właścicielem zobowiązanie do natychmiastowego udrożnienia jazu i obniżenia piętrzenia.
- b. Stopień Nr 1 rz. Pilica, rozmowa z właścicielem młyna, stan wody w obrębie budowli stabilny, otwarte zasuwę na jazu bocznym, utrudniony przepływ wody poniżej stopnia na odcinku nieuregulowanym (zarośnięcie, zamulenie);
- c. Jaz Koniecpol rz. Pilica, wysokość wody na łacie 130 cm. (wys. wg pozwolenia 90 cm) Wykonane częściowe odmulenie doprowadzalnika (Kopanka) do stawów i zbiornika UMiG. Urobek zalega na międzysuwale.
- d. Rzeka Pilica - na odcinku uregulowanym w m. Koniecpol, Wąsosz i Łysaków miejscowo wystąpiła z koryta na międzysuwale. Rzeka zarośnięta i zamulona (odkłady na zakolach) co powoduje utrudniony przepływ wody.
- e. Rzeka Pilica - na odcinku w obrębie gminy Żarnowiec stan wody wysoki, miejscowe rozlewiska na użytkach zielonych w obrębie cofki rzeki Uniejówka w m. Żarnowiec. Rozlewisko na użytkach zielonych w m. Łany Wielkie, zalana droga asfaltowa relacji Łany Wielkie – Otoła. Zalanie drogi spowodowane brakiem drożności zastawki na urządzeniu melioracji wodnych (rów). O zaistniałej sytuacji zostali powiadomieni pracownicy UG Żarnowiec, którzy przybyli na miejsce informując, że droga jest „powiatowa” (mają powiadomić Starostwo Powiatowe w Zawierciu).
- f. Rzeka Biała Lelowska na terenie gminy Koniecpol - stan wysoki, woda wylała się na tereny przyległe m. Koniecpol i Wąsosz. Rzeka nadmiernie zarośnięta i zamulona co powoduje utrudniony przepływ wody. Przekierowanie wody z Białki Lelowskiej na Kanał ulgi, uchronił zabudowania miejscowości Wąsosz przed zalaniem.

28. RZGW w Poznaniu: Zarząd Zlewni w Sieradzu, NW Kłobuck: zgłoszenie od pracownika UG Miedźno o zalanej posesji na ul. Kościuszki 34, w m. Ostrowy nad Okszą. Po zgłoszeniu kierownik NW natychmiast pojechał na miejsce w celu weryfikacji zgłoszenia. Na miejscu stwierdzono zalanie posesji nr 34, 36 ul. Kościuszki w m. Ostrowy nad Okszą spowodowane zarośniętym korytem rzeki Biała Oksza. Istnieje pilna potrzeba udrożnienia odcinek rzeki w m. Ostrowy nad Okszą w celu uniknięcia ponownych podtopień. Niezwłocznie podjęte zostaną kroki związane z procedowaniem zadania w trybie awaryjnym.

29. RZGW Poznań: Zgłoszenie do ZZ w Sieradzu dot. rz. Zian (Gniga), m. Zduny – dotyczy zalania terenów łąkowych na działce położonej od zachodniej strony koryta rzeki.

30. RZGW w Poznaniu, ZZ Sieradz, NW Poddębice: wystąpienie wody z koryta rzeki Zian w m. Zduny, powodując zalanie pola uprawnego na powierzchni ok. 0,74 ha. Aktualizacja 30.07 – ponowne zgłoszenie dotyczące zalania terenów łąkowych na działce położonej od zachodniej strony koryta rzeki (tj. działki usytuowanej po przeciwnej stronie niż działka zgłoszona dzień wcześniej). Udrożnienie koryta rzeki znajdowało się już w Planie Utrzymania, a zarząd zlewni w ostatnim czasie podjął działania w celu zmiany priorytetu z „2” na „1”, jednak w obecnej sytuacji działania zostaną podjęte w trybie awaryjnym.

31. RZGW w Poznaniu, ZZ Sieradz, NW Wieluń: zator na jazu w km 11+350 rzeki Pysznej – do usunięcia przez wykonawcę w ramach bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych.

32. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.
ZBIORNIK OTMUCHÓW:
- dnia 13.06.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 7,5 m³/s do 5,0 m³/s, do odwołania.
ZBIORNIK NYSA:
- dnia 09.06.2025 r. od godz. 10:00 zmniejszyć odpływ z 30,0 m³/s do 10,0 m³/s, do odwołania.
ZBIORNIK MIETKÓW:
- dnia 01.05.2025 r. od godz. 14:00 zmniejszyć odpływ z 10,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*