

## INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO – METEOROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 4 lutego 2026 r.

### 1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 4 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia hydrologiczne<sup>1</sup> 2 stopnia** przed **wiezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych**:

– Na obszarze: **Brda od źródła do Sępólnej**

W związku z rozwojem zjawisk lodowych w górnym odcinku Drwęcy, w rejonie stacji wodowskazowej Rodzone, przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej. Istnieje możliwość osiągnięcia stanu ostrzegawczego.

Od **2026-02-01 08:28** do **2026-02-03 13:00**.



Źródło: IMGW-PIB

### 2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 4 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup> 1 stopnia** przed **opadami mrozącymi**:

– Na obszarze powiatów i miast: opoczyński, łaski, piotrkowski, skierniewicki, zduńskowolski, zgierski, brzeziński, Łódź, Piotrków Trybunalski, radomski, świdnicki, bełchatowski, łódzki wschodni, pabianicki, poddębicki, rawski,

sieradzki, tomaszowski, Skierniewice, kozienicki, szydłowiecki, białobrzegi, grójecki, lipski, przysuski, zwoleński, Radom, krasnostawski, kraśnicki, lubelski, opolski, puławski, Lublin, obejmującym zasięgiem województwa: **łódzkie, mazowieckie, lubelskie**.


Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Od **2026-02-04 06:00** do **2026-02-04 12:00**

– Na obszarze powiatów i miast: przemyski, rzeszowski, Przemyśl, Rzeszów, leżajski, lubaczowski, przeworski, jarosławski, łańcucki, niżański, obejmującym zasięgiem **województwo podkarpackie**.

Nadal prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Od **2026-02-04 06:01** do **2026-02-04 18:00**.

– Na obszarze powiatów i miast: biłgorajski, hrubieszowski, janowski, tomaszowski, zamojski, Zamość obejmującym zasięgiem **województwo lubelskie**.

Nadal prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Od **2026-02-04 06:01** do **2026-02-04 18:00**.



Źródło: IMGW-PIB

### 3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 4 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**<sup>1</sup>:

1. **zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły** – od 7.01.2026 r. do odwołania;
2. **zlewnia Kamiennej i przyrzecze Wisły** – od 11.01.2026 r. do odwołania;
3. **zlewnia Rudawy, Prądnika i przyrzecze Wisły** – od 30.01.2026 r. do odwołania.



Źródło: IMGW-PIB.

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

#### 4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 4 lutego 2026 r. (na godz. 11:00) zanotowano **przekroczenia stanu ostrzegawczego**.

| Nazwa stacji | Rzeka | Województwo        | Stan [cm] | Zmiana w ciągu doby<br>(od 6:00 do 6:00 UTC)<br>[cm] | Stan ostrzegawczy<br>[cm] | Stan alarmowy<br>[cm] |
|--------------|-------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Tuchila      | Brda  | Kujawsko-pomorskie | 145       | -                                                    | 140                       | 190                   |

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

#### 5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak

#### 6. Informacja o zagrożeniach.

Prognozy przewidują w ciągu najbliższych dni całodobowe występowanie ujemnej temperatury powietrza na obszarze całego kraju, szczególnie niskie wartości spodziewane są w północno-wschodniej części Polski. Prognozuje się występowanie wahań stanów wód związanych rozwojem zjawisk lodowych, zwłaszcza w dorzeczu Wisły.

#### 7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Wzmoczone monitorowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

## 8. Aktualna sytuacja hydrologiczna

### Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Brynicy, Bystrzycy, Tyśmienicy, Radomce, Supraśli i Nurcu oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Wислоce, Sanie, Kamiennej, Pilicy, Narwi, Biebrzy i Bugu. Stan wysoki zanotowano na Pisie, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Sanie, Kamiennej i Bzurze.

### Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Stan niski zanotowano na Kłodnicy, Małej Panwi, Kwisie, Widawce, Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawie, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Odrze granicznej, Kaczawie i Bobrze.

### Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach rzek Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej i niskiej. Stan niski zanotowano na Łebie i Nogacie oraz lokalnie na Pasłęce.

### Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody niskiej, punktowo średniej.

### Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz nieznaczne spadki i wahania związane z utrzymywaniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe spadki odnotowano na stacjach Raczki rz. Netta – 12 cm oraz Elk rz. Elk – 10 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z utrzymywaniem się zjawisk lodowych oraz z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe spadki odnotowano na stacjach Smokowo rz. Dejna – 14 cm oraz Węgorzewo rz. Węgorapa – 11 cm.

Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, punktowo niskiej.

Na dopływach **Niemna i Pregoty** obserwowano stabilizację i nieznaczne wahania związane z utrzymywaniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z utrzymywaniem i tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

W ciągu okresu progностycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację i wahania związane z utrzymywaniem i tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.

W ciągu okresu progностycznego na dopływach **Niemna i Pregoty** przewiduje się stabilizację oraz wahania stanu wody związane z utrzymywaniem i tworzeniem się zjawisk lodowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody niskiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu. Temperatura maksymalna od -10°C do -7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, wschodni.

W nocy zachmurzenie całkowite. Nad ranem możliwe opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem, marznące, powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -11°C na północy do -8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

#### **Zjawiska lodowe na rz. Narew:**

- 83+500 – 96+500 pokrywa lodowa 100%
- 96+500 – 110+000 pokrywa lodowa 90%
- 110+000 – 116+800 śryż 30% lód brzegowy 60%
- 116+800 – 118+500 pokrywa lodowa 90%
- 118+500 – 123+000 śryż 30% lód brzegowy 70%
- 123+000 – 166+500 śryż 20% lód brzegowy 80%
- 166+500 – 220+000 pokrywa lodowa 100%
- 220+000 – 230+000 lód brzegowy 80%
- 230+000 – 248+500 pokrywa lodowa 100%.

Na drodze wodnej rzeki Narew nie zaobserwowano zatorów uniemożliwiających przepływ wody.

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy**

W ciągu minionej doby 06:00-06:00 UTC w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego o sumach powyżej 20 mm.

**W zlewni rzeki Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

**Na Kanale Bydgoskim** odnotowano wzrost 2 cm na SW Prądy i spadek 2 cm na SW Osowa Góra.

**Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich i średnich.

**Poniżej m. Ujście** zarejestrowano wzrost 3 cm na w. Czarnków, wodowskazy w awanportach śluz są niemiernodajne ze względu na demontaż piętrzenia na stopniach wodnych, strefa stanów niskich i średnich.

**Na rzece Noteci swobodnie płynącej** odnotowano wzrost 15 cm w m. Krzyż i spadek 14 cm w m. Santok w wyniku utrzymującej się cofki rzeki Warty w kierunku rzeki Noteci w związku z rozwojem zjawisk lodowych, strefa stanów niskich, średnich i wysokich. Sytuacja jest kontrolowana przez jednostki terenowe Wód Polskich tj. Zespół Wsparcia Technicznego oraz Nadzór Wodny w Drezdenku.

**Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci oraz na Kanale Górnonoteckim** zarejestrowano spadek 5 cm na SW Dębinek Północny i 2 cm na SW Frydrychowo.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

**W zlewni rzeki Łobżonka** odnotowano stabilizację, strefa stanów niskich.

**W zlewni rzeki Gwdy**, na górnym odcinku (wodowskaz Ptusza) odnotowano wzrost 5 cm z okresowymi wahaniami do 17 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku (wodowskaz Piła) odnotowano spadek 8 cm z okresowymi wahaniami do 22 cm, strefa stanów niskich.

**W zlewni rzeki Drawy** zarejestrowano spadek 2 cm, strefa stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie małe, umiarkowane lub duże, na północy regionu możliwe słabe opady śniegu, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od -15°C na północy do -4°C na południu regionu, temperatura minimalna w nocy spadnie do -20°C na północy regionu, wiatr umiarkowany, dość silny, porywisty, w porywach do 55 km/h, wschodni.

#### Zjawiska lodowe:

W regionie wodnym Noteci na odcinkach śródlądowych dróg wodnych odnotowano zjawiska lodowe w awanportach śluz oraz na odcinku Kanału Bydgoskiego, rzeki Noteci, Kanału Ślesińskiego, Jeziorze Gopło i Kanale Górnonoteckim.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W ciągu ostatnich 24 godzin na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

Na Bałtyku i Zatoce Gdańskiej stany niskie;

Na Zalewie Wiślanym stany niskie;

Na rzekach przymorza stany niskie, średnie miejscami wysokie;

Na rzekach w zlewni Zalewu Wiślanego stany średnie i niskie;

Wiśła: stany średnie, przy ujściu niskie;

W południowo-zachodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: średnie, miejscami ostrzegawcze;

W południowo-wschodniej części Regionu Wodnego w zlewni Dolnej Wisły: stany wysokie i średnie, miejscami niskie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie duże lub całkowite. Miejscami opady śniegu. Temperatura maksymalna od -8°C do -5°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, na obszarze całego województwa porywisty, wschodni. W nocy zachmurzenie przeważnie całkowite. Miejscami opady śniegu. Temperatura minimalna od -10°C do -7°C, nad morzem około -5°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, na obszarze całego województwa porywisty, wschodni.

#### **Zjawiska Lodowe na rz. Wiśła:**

- 679+600 – 718+000 – śryż 50% lód brzegowy 40%
- 718+000 – 734+000 – śryż 55% lód brzegowy 35%
- 734+000 – 749+000 – pokrywa lodowa 100%
- 749+000 – 752+000 – płonia i przetainy 15%
- 752+000 – 759+000 – pokrywa lodowa 100%
- 759+000 – 772+000 – płonia i przetainy 15%
- 772+000 – 784+000 – pokrywa lodowa 100%
- 784+000 – 785+000 – płonia i przetainy 20%
- 785+000 – 787+000 – pokrywa lodowa 100%
- 787+000 – 790+000 – płonia i przetainy 20%
- 790+000 – 797+000 – pokrywa lodowa 100%
- 797+000 – 799+000 – płonia i przetainy 15%

- 799+000 – 806+000 – pokrywa lodowa 100%
- 806+000 – 809+000 – płonia i przetainy 15%
- 809+000 – 817+000 – pokrywa lodowa 100%
- 817+000 – 819+000 – płonia i przetainy 10%
- 819+000 – 830+000 – pokrywa lodowa 100%
- 830+000 – 942+000 – pokrywa lodowa 100%.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

W ciągu ostatniej doby nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady deszczu marznącego, powodujące gołoledź, od południa województwa przechodzące w słabe opady deszczu. Jedynie na północy województwa opady marznące mogą występować do wieczora. Wysoko w górach początkowo opady śniegu, później deszczu. Temperatura maksymalna od 1°C na północnym wschodzie województwa do 4°C na południu, w rejonach podgórskich od 2°C do 4°C, wysoko w Beskidach od 2°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny (od 35 km/h do 45 km/h), w porywach do 60 km/h; południowo-wschodni i południowy. W nocy zachmurzenie całkowite, po północy na południu województwa z większymi przejaśnieniami. Gdziekolwiek słabe opady deszczu, na północy województwa początkowo jeszcze marznące, powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -1°C na północnym wschodzie do 1°C na południu, w rejonach podgórskich od -1°C do 1°C, wysoko w Beskidach od 1°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Wysoko w górach wiatr początkowo dość silny i silny (od 35 km/h do 45 km/h), w porywach do 65 km/h, później umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni i południowy.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły odnotowano niewielkie opady atmosferyczne sięgające maksymalnie 3,8 mm, skoncentrowane w Górnej części zlewni Dunajca.

Ubiegłej doby na rzekach i potokach w regionie wodnym notowano wzrosty stanów wód związane z rozwojem zjawisk lodowych. Największy wzrost zanotowano na Wiśle na stacji Sandomierz (79 cm).

Zwierciadła wód układają się w strefie stanów średnich i niskich. Zwierciadło Prądnika w Ojcowie znajduje się poniżej minimum okresowego. Wisła na administrowanym odcinku utrzymuje się w większości w strefie stanów niskich, poza odcinkiem między ujściem Soły a Łączanami oraz między Czernichowem a Niepołomicami.

Zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego utrzymują się na większości rzek dorzecza, tj. w zlewniach górnych części zlewni Soły i Skawy, na Rabie, Czarnej Staszowskiej, na Dunajcu i jego dopływach. Na Białej Tarnowskiej występuje kra i lód brzegowy. Pokrywa lodowa występuje na Nidzie, Czarnej Orawie i na zbiornikach przeciwpowodziowych.

Na Wiśle lód brzegowy występuje od wysokości Gorzowa do ujścia Nidy, poniżej – śryż i lód brzegowy do ujścia Wisłoki oraz od ujścia Wisłoki w dół rzeki – pokrywa lodowa .

Na najbliższą dobę IMGW-PIB rano i ponownie wieczorem miejscami słabe opady deszczu. Rano miejscami możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź, wieczorem opady marznące już tylko na północy regionu. W górach powyżej 1500 m n.p.m. opady śniegu, a poniżej opady śniegu przechodzące w opady deszczu. Przed północą gdziekolwiek słabe opady deszczu, na północy regionu początkowo mogą być jeszcze marznące, powodujące gołoledź. Po północy, miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Wysoko w Tatrach opady śniegu.

## Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** obserwowano głównie spadki, lokalnie wzrosty, a punktowo stabilizację poziomu wody. Stany wód układają się strefie stanów niskich, lokalnie w średnich.

W zlewni **Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano głównie spadki, lokalnie stabilizację, a punktowo wzrost, w strefie stanów średnich, a punktowo na rz. Nurzec w niskich.

W zlewni **Wieprza i Bystrzycy** stan wód kształtował się w strefie stanów średnich i niskich.

Obecnie stany wód na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie układają się w strefie stanów średnich i niskich.

W zlewni **Bugu po Krzyczew** prognozowana jest stabilizacja, a lokalnie także wahania bądź wzrosty poziomu wody związane z występującymi zjawiskami lodowymi. Poziom wody będzie się układać w strefie wody niskiej lub średniej.

W zlewni **Bugu poniżej Krzyczewa** prognozuje się stabilizację oraz wahania stanu wody, spowodowane głównie występowaniem i przewidywanym rozwojem zjawisk lodowych w strefie wody średniej, punktowo w niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: w dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady śniegu, przechodzące od południa województwa w opady deszczu ze śniegiem i deszczu, miejscami marznące, powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -6°C na północy do -1°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie całkowite. Opady deszczu ze śniegiem i deszczu, marznące, powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -7°C na północy do -1°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i południowo-wschodni.

### Zjawiska lodowe:

#### Rzeka Bug:

- km 42+200 - 272+200 – pokrywa lodowa 100% (20cm-30cm) - od ujścia Liwca do ujścia Krzny;
- km 272+200 - 429+700 – pokrywa lodowa 100% (15cm-30cm) - od ujścia Krzny do m. Majdan Stuleński;
- km 429+700 - 547+200 – pokrywa lodowa 100% (15m-30cm) - od m. Majdan Stuleński do ujścia Huczwy;
- km 547+200 - 587+200 – pokrywa lodowa 100% (10cm-30cm) - od ujścia Huczwy do granicy RP m. Gołębie.

## Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano opady do około 2 mm, głównie śniegu – grubość świeżej pokrywy do 2 cm; miejscami na zachodzie i krańcach północnych bez opadów.

W regionie wodnym Warty minionej doby odnotowano głównie spadki lub wahania stanów wody, miejscami wzrost. Miejscami na Warcie, Prośnie wzrosty o kilkadziesiąt cm, związane z rozwojem zjawisk lodowych; zmiany w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj stany niskie z wahaniami do 3 cm. Poniżej, do Mstowa przeważnie niewielkie zmiany, jedynie w Częstochowie wahania ze spadkiem o 14 cm, dalej do zbiornika Jeziorsko wzrosty o kilka cm; zmiany w strefie stanów niskich, w m. Bobry w średnich. Na dopływach na ogół spadki lub wahania o kilka do kilkunastu cm; strefa stanów średnich albo niskich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany średnie, niskie, na ujściu wysokie (Świerkocin, Kostrzyn nad Odrą); do Nowej Wsi Podgórznej głównie wzrosty stanów z wahaniami o kilka cm (w Łądzie o 26 cm), dalej do ujścia do Odry spadki, maksymalnie 16 cm w Obornikach, jedynie w Poznaniu wzrost o 14 cm. Na dopływach tego odcinka Warty przeważnie spadki lub wahania, lokalnie wzrost (Bledzew o 12 cm); zmiany poniżej 16 cm w strefach stanów średnich albo niskich.

W zlewni Prośny na ogół niewielkie spadki, miejscami wahania lub wzrost, największe zmiany na Prośnie w Bogusławiu (wzrost o 65 cm). Stany w strefie średnich, niskich, na Swędrni (Dębe) w wysokich.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP a MaxPP, a na szczytowym między MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowane są głównie nieznaczne zmiany, możliwy wzrost lub spadek; strefa stanów niskich, lokalnie średnich. Na dopływach bez większych zmian, możliwe wahania ze spadkiem albo wzrostem w strefie stanów niskich i średnich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko głównie stany średnie, niskie, na dolnej Warcie wysokie; początkowo stabilnie, od Sławska spodziewane są niewielkie wzrosty, wzrosty od Poznania do Międzychodu. Miejscami możliwe znaczne zmiany związane ze zjawiskami lodowymi. Na dopływach tego odcinka Warty, w tym w zlewni Proсны, przeważnie prognozowane spadki; zmiany w strefach niskich i średnich, na Swędrni (Dębe) w wysokich.

W ciągu najbliższej doby zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami opady śniegu, od południa regionu postępujące opady deszczu lub deszczu marznącego, powodującego gołoledź. Temperatura powietrza od -8°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, wschodni.

#### Zjawiska lodowe:

Warta:

- km 0+000 – 12+800: pokrywa lodowa, 100%;
- km 12+800 - 14+000: spiętrzenie;
- km 14+000 – 18+100: pokrywa lodowa, 100%;
- km 20+300 – 22+900: pokrywa lodowa, 100%;
- km 22+900 – 23+900: spiętrzenie;
- km 23+900 – 24+300: pokrywa lodowa, 100%;
- km 24+300 – 25+000: spiętrzenie;
- km 25+000 – 30+300: pokrywa lodowa, 100%;
- km 30+300 – 30+800: spiętrzenie;
- km 30+800 – 34+700: pokrywa lodowa, 100%;
- km 34+700 – 36+000: spiętrzenie;
- km 36+000 – 45+300: pokrywa lodowa, 100%;
- km 45+300 – 46+100: spiętrzenie;
- km 46+100 – 47+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 47+500 – 50+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 50+000 – 51+400: płonia i przetainy, 10%;
- km 51+400 – 53+200: pokrywa lodowa, 100%;
- km 53+200 – 54+300: spiętrzenie;
- km 54+300 – 92+100: pokrywa lodowa, 100%;
- km 92+100 – 92+250: płonia i przetainy, 10%;
- km 92+250 – 147+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 147+000 – 206+100: pokrywa lodowa, 100% z lokalnymi spiętrzeniami;
- km 206+100 – 206+500: lód brzegowy, 10%;
- km 206+500 – 242+500: pokrywa lodowa, 100% z lokalnymi spiętrzeniami;
- km 242+500 – 243+000: lód brzegowy, 10%;
- km 243+000 – 281+000: pokrywa lodowa, 100% z lokalnymi spiętrzeniami;
- km 281+000 – 333+000: śryż i lód brzegowy, 60%/10%;
- km 333+000 – 355+000: pokrywa lodowa, 100%;
- km 355+000 – 355+900: lód brzegowy, 10%;
- km 355+900 – 367+200: pokrywa lodowa, 100%;
- km 367+200 – 367+400: lód brzegowy, 10%;
- km 367+400 – 367+600: pokrywa lodowa, 100%;
- km 367+600 – 367+800: lód brzegowy, 10%;
- km 367+800 – 368+400: pokrywa lodowa, 100%;
- km 368+400 – 375+450: lód brzegowy, 10%;
- km 375+450 – 382+700: pokrywa lodowa, 100%;

- km 383+100 – 389+700: pokrywa lodowa, 100%;
- km 390+200 – 444+000: pokrywa lodowa, 100% z lokalnymi spiętrzeniami;
- km 484+300 – 506+150: zb. Jeziorsko – pokrywa lodowa 90%, do 28 cm;
- km 506+150 – 511+500: pokrywa lodowa, 100%;
- km 511+500 – 522+400: pokrywa lodowa 80%;
- km 522+400 – 528+800: pokrywa lodowa 70%;
- km 528+800 – 548+640: płonia i przetainy, 30%;
- km 548+640 – 557+250: śryż i lód brzegowy, 70%/10%;
- km 557+250 – 563+850: śryż i lód brzegowy, 60%/10%;
- km 563+850 – 574+850: śryż i lód brzegowy, 50%/10%;
- km 574+850 – 608+560: śryż i lód brzegowy, 40%/10%;
- km 608+560 – 624+840: śryż i lód brzegowy, 30%/10%;
- km 624+840 – 640+400: śryż i lód brzegowy, 20%/10%;
- km 640+400 – 691+000: lód brzegowy, 10%;
- km 691+000 – 764+200: śryż i lód brzegowy, 30%/20%;
- km 764+200 – 771+500: zb. Poraj – pokrywa lodowa 100%, do 18 cm.

#### Prosna:

- km 0+000 – 10+000: pokrywa lodowa, 100%, 1-5 cm;
- km 10+000 – 28+700: śryż i lód brzegowy, 30%/60%;
- km 28+700 – 55+700: śryż i lód brzegowy, 30%/30%;
- km 55+700 – 56+000: pokrywa lodowa, 100%, 1-4 cm;
- km 56+000 – 59+200: śryż i lód brzegowy, 30%/30%;
- km 59+200 – 59+600: lód brzegowy, 40%;
- km 59+600 – 62+500: śryż i lód brzegowy, 30%/30%;
- km 62+500 – 69+500: śryż i lód brzegowy, 20%/50%;
- km 69+500 – 69+970: śryż i lód brzegowy, 10%/40%;
- km 69+970 – 73+000: pokrywa lodowa, 100%, 1-4 cm;
- km 73+000 – 116+000: lód brzegowy, 30%;
- km 116+000 – 159+530: lód brzegowy, 50%;
- km 159+530 – 161+000: pokrywa lodowa, 100%, 1-3 cm;
- km 161+000 – 163+850: lód brzegowy, 40%;
- km 163+850 – 164+100: płonia i przetainy, 10%;
- km 164+100 – 232+900: lód brzegowy, 30%;

#### Kanał Ślesiński:

- km 0+000 – 8+100: pokrywa lodowa, 100% 9-29 cm;
- km 8+100 – 8+200: płonia i przetainy, 30%;
- km 8+100 – 26+460: pokrywa lodowa 100%, 9-29 cm.

### Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano średnie opady w wysokości poniżej 1 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody niskiej, średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Dynów na Sanie (18 cm), Żarnowa na Wiśloku (15 cm), Cisna na Solince (10 cm).

Na obszarze zlewni **Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano wzrost stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Kąty (LSOP) na Wiśle (16 cm), Łabuzie na Wiśle (15 cm), Krajowice na Wiśle (12 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje: zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu województwa opady deszczu, początkowo miejscami marznące. Na pozostałym obszarze opady śniegu przechodzące w opady deszczu marznącego, powodujące gołoledź, po południu w centrum i na zachodzie stopniowo w opady deszczu. Temperatura maksymalna od -1°C na północnym wschodzie województwa do 3°C na zachodzie i południu. Wiatr umiarkowany, porywisty, wschodni i południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie całkowite, po północy na południu województwa z większymi przejaśnieniami. Przed północą miejscami słabe opady deszczu, na północy województwa marznące, powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -2°C na północnym wschodzie województwa do 2°C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje średnie opady w wysokości poniżej 0,8 mm na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

#### Zjawiska lodowe:

##### **San:**

- w km 28+870 - 35+750 lód brzegowy 20%
- w km 35+750 - 45+700 lód brzegowy 80%
- w km 45+700 - 51+269 lód brzegowy 40%
- w km 51+269 - 90+500 lód brzegowy 90%
- w km 90+500 - 119+800 pokrywa lodowa 100%
- w km 119+800 - 136+800 lód brzegowy 10%
- w km 136+800 – 185+000 lód brzegowy 40%
- w km 185+000 – 222+000 lód brzegowy 10%
- w km 222+000 – 251+000 lód brzegowy 20%
- w km 251+000 - 262+900 śręż 50%
- w km 262+900 - 285+900 lód brzegowy 20%
- w km 351+000 – 444+000 na odcinku ok 2 km utworzony zator lodowy tj. w km od ok 359+200 (ok 150 m poniżej mostu w miejscowości Rajskie) do km ok 361+200 w miejscowości Rajskie. Powyżej na rzece San lód brzegowy.

##### **Wisłok:**

- w km 0+000 – 17+500 śręż i lód brzegowy 30%/50%
- w km 17+500 - 36+900 śręż i lód brzegowy 30%/60%
- w km 36+900 -61+433 śręż i lód brzegowy 30%/50%
- w km 61+433 - 73+600 lód brzegowy 30%
- w km 73+600 - 78+000 pokrywa lodowa 100%
- w km 78+000 - 107+426 lód brzegowy 30%
- w km 107+426 - 147+247 lód brzegowy 10%
- w km 147+247 - 184+765 lód brzegowy 50%
- w km 184+765 - 189+008 pokrywa lodowa 100%
- w km 189+008 - 222+740 lód brzegowy 60%,

##### **Wisłoka:**

- w km 0+000 – 19+040 lód brzegowy 10%
- w km 19+040 - 36+070 lód brzegowy 30%
- w km 36+070 - 45+330 lód brzegowy 90%
- w km 45+330 - 56+930 lód brzegowy 20%

- w km 56+930 - 69+800 lód brzegowy 50%
- w km 69+800 - 82+300 pokrywa lodowa 100%
- w km 82+300 - 98+000 lód brzegowy 20%
- w km 98+000 - 153+200 lód brzegowy 30%.

#### **Ropa:**

- w km 54+400 - 60+900 (Zbiornik Wodny Klimkówka) pokrywa lodowa 100%.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie**

W ciągu ostatniej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie nie odnotowano opadu atmosferycznego powyżej 20 mm.

#### **Na rzece Odrze poniżej ujścia Warty:**

Na Odrze granicznej z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich., lokalnie w Widuchowej w strefie stanów niskich. Ze względu na obecność pokrywy lodowej stany wody w Kostrzynie nad Odrą (rz. Odra) oraz Gozdowicach układają się w strefie stanów wysokich.

Na ujściowym odcinku Odry i jeziora Dąbie z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów niskich, lokalnie w Okunicy (rz. Płonia) w strefie stanów niskich.

Na rz. Inie z dopływami stany wody układają się w strefach stanów średnich oraz niskich.

Na Zalewie Szczecińskim z dopływami stany wody układają się w strefie stanów niskich, na rz. Gowienicy w strefie stanów średnich.

#### **Na rzekach Przymorza Zachodniego:**

Na rz. Redze z dopływami stany wody układają się w strefach stanów niskich i średnich.

Na rz. Parsecie stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie w Tychówku w strefie stanów wysokich.

Na rz. Radew stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym odcinku w strefie stanów niskich.

Na dopływach jez. Jamno stany wody układają się w strefach stanów średnich (rz. Uniesta) i niskich (rz. Dzierżęcinka).

Na rz. Grabowa stany wody w górnym odcinku układają się w strefie stanów wysokich, w dolnym odcinku w strefie stanów średnich.

Na rz. Wieprzy z dopływami stany wody układają się przeważnie w strefie stanów średnich, lokalnie w górnym odcinku rz. Wieprzy w strefie stanów niskich, na rz. Studnicy w strefie stanów wysokich.

**Na odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w dolnej strefie stanów niskich.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie**

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się: od stacji Zawichost do stacji Gusin stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich (stacja: Gusin); od stacji Warszawa-Nadwilanówka do stacji Warszawa-Bulwary wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich (stacja Warszawa-Bulwary); od stacji Modlin do stacji Kępa Polska stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Wisły** od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi** od Orzycza po ujście prognozuje się: na stacji Zambski Kościelne i Orzechowo stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich.

Na **dopływach Narwi** od Orzycza po ujście przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu** od Liwca do ujścia prognozuje się: na stacji Wyszaków stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich, na stacji Popowo stabilizację strefie stanów wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje: w trakcie na przeważającym obszarze opady śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, w krańcach południowo-zachodnich słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna w przedziale od -9°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. W nocy na przeważającym obszarze opady śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, w krańcach południowo-zachodnich słabe opady deszczu. Temperatura minimalna w przedziale od -10°C do 1°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.

#### **Zjawiska lodowe:**

Na Wiśle (administrowany odcinek km 295+200 – 680+000):

- Km 295+200 – 397+000 – pokrywa lodowa 100% 10-15 cm,
- Km 397+000 – 403+000 – lód brzegowy 60%,
- Km 403+000 – 404+800 – pokrywa lodowa 100% 10-15 cm,
- Km 404+800 – 416+000 – lód brzegowy 50%,
- Km 416+000 – 426+000 – pokrywa lodowa 100% 10-15 cm,
- Km 426+000 – 431+900 – lód brzegowy 50%,
- Km 431+900 – 456+700 – lód brzegowy 10%,
- Km 456+700 – 485+000 – śryż 20% lód brzegowy 10%,
- Km 485+000 – 485+100 - spiętrzenie i podbitki 10-20 cm,
- Km 485+100 – 494+100 – śryż 20% lód brzegowy 10%,
- Km 494+100 – 494+200 – spiętrzenie i podbitki 10-20 cm,
- Km 494+200 – 499+000 – śryż 40% lód brzegowy 10%,
- Km 499+000 – 500+000 – spiętrzenie i podbitki 10-20 cm,
- Km 500+000 – 506+000 – śryż 30% lód brzegowy 10%,
- Km 506+000 – 507+000 – spiętrzenia i podbitki 10 -20 cm,
- Km 507+000 –512+000 - śryż 30% lód brzegowy 10%,
- Km 512+000 –512+100 - spiętrzenia i podbitki 10 -20 cm,
- Km 512+100 –521+000 - śryż 40% lód brzegowy 10%,
- Km 521+000 – 521+500 –spiętrzenia i podbitki 10 -20 cm,
- Km 521+500 –538+000 - śryż 50% lód brzegowy 10%,
- Km 538+000 – 544+000 – spiętrzenie i podbitki 10-20 cm,
- Km 544+000 – 549+000 – śryż 40% lód brzegowy 10%,
- Km 549+000 – 551+000 – spiętrzenia i podbitki 10-20 cm,
- Km 551+000 – 675+000 – pokrywa lodowa 100% 30-38 cm,
- Km 675+000 – 680+000 – lód brzegowy 10%.

Na Narwi (administrowany odcinek km 0+000 – 83+500):

- Km 000+000 – 021+600 - płonia i przetainy 10%,
- Km 021+600 – 083+500 – pokrywa lodowa 100 % 10-25 cm.

Na Bugu (administrowany odcinek km 0+000 – 42+200):

- Km 000+000 – 042+200 – pokrywa lodowa 100% 15-20 cm.

## Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano śladowe ilości opadów.

Stany wód **na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej)** układają się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich (Oława) na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód **na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty)** układają się w strefie stanów niskich i średnich. Stany wód **na pozostałych wodowskazach** układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich..

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 59 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz **do 13 cm** w zlewni Bobru (Paczyn).

### Zjawiska lodowe:

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje **pokrywa lodowa do 100% powierzchni i 26 cm grubości**. Na rzece występuje lód brzegowy oraz śryż, miejscami pokrywa lodowa.

Odra na odcinku swobodnie płynącym: zamrożnięte są pola międzyostrogowe – od 55 do 100%, w nurcie występuje śryż od 15 do 60%. Stała pokrywa lodowa od km 578,50 do granicy RZGW we Wrocławiu w km 617,60 grubość lodu 10-20 cm.

Na pozostałych rzekach występują zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego oraz pokrywy lodowej, szczególnie w miejscach gdzie zwalnia nurt, np. powyżej budowli piętrzących.

**Zjawiska lodowe** występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Sosnówka –100%, Mietków –100%, Otmuchów – 100%, Słup –100%, Nysa – 95%, Dobromierz – 95%, Topola i Kozielno – 80%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 30 cm.

## 9. Informacja o zbiornikach.

|                    |   | Zbiorniki retencyjne - ogółem                                   |                            |                            |                             |                             |                                   |                                          |                                   |                        |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                    |   | Sytuacja na dzień 04.02.2026 r. na godz. 06 <sup>00</sup> (UTC) |                            |                            |                             |                             |                                   |                                          |                                   |                        |
|                    |   | Zbiorniki<br>rzeka                                              | Odptyw<br>średni<br>[m³/s] | Dopływ<br>średni<br>[m³/s] | Poj.<br>aktual.<br>[mln m³] | * Poj.<br>norm.<br>[mln m³] | * Poj. Przy<br>Max PP<br>[mln m³] | *Rezerwa<br>pow.<br>wymagana<br>[mln m³] | Aktualna<br>rez. pow.<br>[mln m³] | Rezerwa do<br>wykorz.% |
|                    |   | 1                                                               | 2                          | 3                          | 4                           | 5                           | 6                                 | 7                                        | 8                                 | 9                      |
|                    |   |                                                                 |                            |                            |                             |                             |                                   | 6-5                                      | 6-4                               | 8/7*100                |
| RZGW w Białymstoku | 1 | Zb. Siemianówka***<br>(Narew)                                   | 1,4                        | 0,62                       | 24,2                        | 64,8                        | 79,1                              | 14,3                                     | 55,0                              | 384                    |
| RZGW w Bydgoszczy  | 2 | Jez. Gopło (Noteć)                                              | 0,9                        | 0,9                        | 3,3                         | -                           | 21,7                              | 7,7                                      | 18,4                              | 238                    |
|                    | 3 | Zb. Pakość (Mała Noteć)                                         | 0,4                        | 1,1                        | 6,7                         | 36,3                        | 42,6                              | 6,3                                      | 35,9                              | 570                    |
| RZGW w Gliwicach   | 4 | Zb. Goczałkowice****<br>(Wisła)                                 | 1,2                        | 1,2                        | 91,0                        | 118,1                       | 161,3                             | 43,2                                     | 70,3                              | 163                    |
|                    | 5 | Zb. Wisła-Czarne<br>(Wisła)                                     | 0,3                        | 0,3                        | 1,7                         | 2,4                         | 4,0                               | 1,7                                      | 2,3                               | 137                    |
|                    | 6 | Zb. Łąka<br>(Pszczynka)                                         | 0,8                        | 0,42                       | 7,6                         | 8,0                         | 11,2                              | 3,1                                      | 3,6                               | 114                    |
|                    | 7 | Zb. Kuźnica<br>Warężyńska<br>(Przemsza)                         | 0,0                        | 0,0                        | 38,7                        | 39,2                        | 46,3                              | 7,1                                      | 7,6                               | 106                    |
|                    | 8 | Zb. Przeczyce<br>(Przemsza)                                     | 1,0                        | 0,4                        | 6,9                         | 17,4                        | 20,3                              | 2,9                                      | 13,4                              | 460                    |
|                    | 9 | Zb. Kozłowa Góra<br>(Brynica)                                   | 0,5                        | 0,1                        | 10,0                        | 12,4                        | 15,2                              | 2,8                                      | 5,1                               | 185                    |

|                  |    |                                  |      |      |       |       |       |      |       |     |
|------------------|----|----------------------------------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-----|
|                  | 10 | Zb. Pogoria III (Pogoria)        |      |      | 11,4  | 11,4  | 12,0  | 0,6  | 0,6   | 103 |
|                  | 11 | Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)     | 2,0  | 2,0  | 59,7  | 60,1  | 63,0  | 2,9  | 3,3   | 116 |
|                  | 12 | Zb. Pławniowice (Toszecki Potok) |      |      | 26,5  | 26,7  | 29,2  | 2,4  | 2,6   | 108 |
|                  | 13 | Zb. Dzierżno Małe (Drama)        | 0,3  | 0,2  | 8,3   | 9,5   | 12,3  | 2,8  | 4,0   | 144 |
|                  | 14 | Zb. Turawa (Mała Panew)          | 3,5  | 3,5  | 50,3  | 80,0  | 92,6  | 12,6 | 42,3  | 337 |
|                  | 15 | Zb. Rybnicki** (Ruda)            | 1,8  | 1,8  | 18,4  | 22,1  | 23,5  | 1,4  | 5,1   | 363 |
| RZGW w Krakowie  | 16 | Zb. Czaniec (Soła)               | 7,1  | 3,8  | 0,9   | 1,3   | 1,3   | 0,0  | 0,0   |     |
|                  | 17 | Zb. Porąbka (Soła)               | 3,8  | 13,3 | 20,1  | 22,0  | 26,5  | 4,5  | 6,4   | 142 |
|                  | 18 | Zb. Tresna (Soła)***             | 13,3 | 9,5  | 58,1  | 62,1  | 92,7  | 30,6 | 34,6  | 113 |
|                  | 19 | Zb. Świnna Poręba (Skawa)        | 5,4  | 0,8  | 96,9  | 100,7 | 160,8 | 60,1 | 64,0  | 106 |
|                  | 20 | Zb. Dobczyce (Raba)***           | 2,4  | 1,8  | 93,6  | 109,7 | 137,7 | 28,0 | 44,1  | 158 |
|                  | 21 | Zb. Chańcza (Czarna)             | 1,0  | 1,0  | 5,4   | 14,2  | 23,8  | 9,6  | 18,4  | 192 |
|                  | 22 | Zb. Czchów ** (Dunajec)          | 36,0 | 35,0 | 5,6   | 7,5   | 7,5   | 0,0  | 1,9   |     |
|                  | 23 | Zb. Rożnów** (Dunajec)           | 35,0 | 38,0 | 127,4 | 155,8 | 155,8 | 0,0  | 28,3  |     |
|                  | 24 | Zb. Czorsztyn** (Dunajec)        | 10,8 | 9,1  | 145,4 | 176,5 | 238,6 | 62,1 | 93,2  | 150 |
|                  | 25 | Zb. Zestawice (Dłubnia)          |      |      | 0,4   | 0,4   | 0,7   | 0,3  | 0,3   |     |
| RZGW w Lublinie  | 26 | Zb. Nielisz*** (Wieprz)          | 3,0  | 5,3  | 13,8  | 20,6  | 28,5  | 7,9  | 14,7  | 187 |
| RZGW w Poznaniu  | 27 | Zb. Jeziorsko (Warta)            | 22,0 | 15,1 | 37,2  | 134,0 | 193,1 | 59,2 | 155,9 | 264 |
|                  | 28 | Zb. Poraj (Warta)                | 1,2  | 1,2  | 9,2   | 12,5  | 20,3  | 7,8  | 11,2  | 143 |
| RZGW w Rzeszowie | 29 | Zb. Klimkówka (Ropa)             | 2,0  | 1,5  | 14,5  | 34,5  | 42,0  | 8,0  | 27,5  | 343 |
|                  | 30 | Zb. Besko (Wisłok)               | 0,9  | 1,7  | 8,5   | 8,4   | 13,2  | 4,8  | 4,7   | 97  |
|                  | 31 | Zb. Solina** (San)               | 25,0 | 11,7 | 380,2 | 472,0 | 472,0 | 0,0  | 91,8  | -   |
| RZGW w Warszawie | 32 | Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)    | 0,9  | 1,1  | 3,2   | 6,7   | 7,6   | 0,9  | 4,4   | 500 |
|                  | 33 | Zb. Wióry (Świślina)             | 0,6  | 0,55 | 15,1  | 15,7  | 34,7  | 18,9 | 19,6  | 103 |
|                  | 34 | Zb. Sulejów (Pilica)             | 15,0 | 14,5 | 69,0  | 75,1  | 84,3  | 9,2  | 15,3  | 166 |
|                  | 35 | Zb. Cieszanowice (Luciąża)       | 0,3  | 0,1  | 4,9   | 7,3   | 9,1   | 1,8  | 4,2   | 238 |
|                  | 36 | Zb. Miedzna (Wąglanka)           | 0,2  | 0,3  | 3,0   | 3,4   | 3,8   | 0,4  | 0,8   | 195 |
|                  | 37 | Zb. Domaniów (Radomka)           | 0,9  | 1,0  | 5,5   | 9,9   | 14,4  | 4,5  | 8,9   | 199 |

|                   |    |                               |        |        |        |        |        |      |                                    |      |
|-------------------|----|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------------------------------------|------|
|                   | 38 | Zb. Włocławek*****<br>(Wisła) | 428,00 | 451,00 | 369,88 | 369,88 | 453,59 |      | rzędna wody górnej: 57,30 m n.p.m. |      |
|                   | 39 | Zb. Dębe*****<br>(Narew)      | 135,00 | 140,00 | 89,30  | 89,96  | 95,98  |      | rzędna wody górnej: 79,00 m n.p.m. |      |
| RZGW we Wrocławiu | 40 | Topola<br>(Nysa Kłodzka)      | 3,9    | 4,6    | 9,9    | 16,5   | 21,7   | 5,2  | 11,8                               | 227  |
|                   | 41 | Kozielnio<br>(Nysa Kłodzka)   | 4,3    | 3,9    | 9,4    | 12,9   | 16,3   | 3,4  | 6,9                                | 205  |
|                   | 42 | Otmuchów<br>(Nysa Kłodzka)    | 15,0   | 6,0    | 39,5   | 58,4   | 129,2  | 70,8 | 89,6                               | 127  |
|                   | 43 | Nysa<br>(Nysa Kłodzka)        | 25,0   | 21,8   | 40,0   | 65,7   | 121,7  | 56,0 | 81,7                               | 146  |
|                   | 44 | Mietków<br>(Bystrzyca)        | 2,5    | 2,5    | 16,9   | 63,0   | 77,2   | 14,2 | 46,1*                              | 325* |
|                   | 45 | Dobromierz<br>(Strzegomka)    | 0,2    | 0,1    | 6,0    | 10,0   | 11,4   | 1,4  | 5,3                                | 394  |
|                   | 46 | Słup<br>(Nysa Szalona)        | 0,9    | 0,3    | 14,7   | 31,0   | 38,1   | 7,1  | 23,4                               | 331  |
|                   | 47 | Bukówka<br>(Bóbr)             | 0,6    | 0,4    | 9,3    | 12,8   | 16,7   | 3,9  | 7,4                                | 190  |
|                   | 48 | Sosnówka<br>(Czerwonka)       | 0,2    | 0,1    | 7,6    | 10,9   | 14,8   | 3,9  | 7,2                                | 184  |
|                   | 49 | Pilchowice**<br>(Bóbr)        | 4,4    | 4,4    | 26,3   | 33,0   | 50,0   | 17,0 | 23,7                               | 140  |
|                   | 50 | Złotniki**<br>(Kwisa)         | 1,0    | 1,2    | 8,8    | 10,5   | 12,1   | 1,6  | 3,3                                | 207  |
|                   | 51 | Leśna**<br>(Kwisa)            | 0,9    | 1,1    | 6,2    | 8,0    | 16,8   | 8,8  | 10,6                               | 121  |
|                   | 52 | Lubachów**<br>(Bystrzyca)     | 0,3    | 0,6    | 4,9    | 5,8    | 6,8    | 1,0  | 1,9                                | 191  |

\*obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

\* wartości stałe

\*\* Zbiorniki energetyczne

\*\*\* wartości pojemności przy NPP oraz rezerwy powodziowej są zmienne w czasie roku

\*\*\*\* Ujęcie wody pitnej

\*\*\*\*\*zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 58,5

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

## Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 54,95 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 384,27 %.

## Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,17 m n.p.m. (67 cm > Min PP), odpływ ze zbiornika 0,385 m<sup>3</sup>/s (przesterowanie 19.11.2025 r.) na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,54 m n.p.m. (18 cm > MinPP, 14 cm < NPP, 77 cm < MaxPP), odpływ średni wynosi 0,850 m<sup>3</sup>/s. (przesterowanie 04.06.2025 r.)

## **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

Zgodnie zaleceniami CTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Na wszystkich zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

### Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Kružberk, rzeka Moravice posiada 97,82% rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Olešná, rzeka Olešná posiada 82,73% rezerwy powodziowej.

Wszystkie pozostałe zbiorniki pracują w zakresie pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodí Odry, stan na 04.02.2026 r., godz. 07:00 CET.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna i na bieżąco monitorowana. Aktualna sytuacja hydrologiczna i rozwój zjawisk lodowych nie wpływają niekorzystnie na pracę zbiorników retencyjnych. Wszystkie zbiorniki posiadają pojemności powodziowe równe lub większe niż wymagane w instrukcjach gospodarowania wodą.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 14,68 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje rezerwą powodziową 186,79%. Dopływ do zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 5,31 m<sup>3</sup>/s. Odpływ ze zbiornika przeciwpowodziowego Nielisz wynosi 3,03 m<sup>3</sup>/s.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 116,65 m n.p.m. (od wczoraj -3 cm, 335 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 15,06 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 22,00 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 155,9 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 20,86 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,51 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 99 cm < NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,15 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,15 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 11,2 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 4,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej.

## **Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie**

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 386,69 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,53 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 27,5 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,31 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,7 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 0,9 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,7 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Maziarnia w Wilczej Woli rzędna piętrzenia wynosi 187,28 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,8 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 3,8 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,25 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 11,7 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 25,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 91,8 mln m<sup>3</sup>.

## Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Na Zbiorniku Włocławek dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 450 m<sup>3</sup>/s, natomiast odpływ wynosił około 430 m<sup>3</sup>/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 42,85 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ dobowy na godz. 06:00 UTC wynosił około 140 m<sup>3</sup>/s, natomiast odpływ wynosił około 135 m<sup>3</sup>/s.

Na Zbiorniku Wodnym Sulejów rzędna wody górnej na godz. 06:00 UTC wynosiła 166,27 m n.p.m.

## Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. Zbiorniki Topola, Złotniki, Leśna Oraz Lubachów gromadzą nadmiar dopływającej wody. Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 190,0 mln m<sup>3</sup>.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 233,3 mln m<sup>3</sup>.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 272,9 mln m<sup>3</sup>.

### Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

### Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

## 10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

### RZGW w Białymstoku

[Komunikat nawigacyjny 38/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych: SWJM dł. razem 145+600, K. Augustowskiego w km 0+000 – 81+750, rz. Narew w km 83+500 – 248+500, rz. Pisa w km 0+000 – 80+000, od dnia 24.11.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 31/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym na docinku Kanału Łuczańskiego w km 62+650 – 62+850. Przejście przez kanał w rejonie mostu przy ul. Obwodowej jest niemożliwe. Przepuszczanie jednostek możliwe tylko pod warunkiem posiadania upoważnienia. Objazd został wyznaczony przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz Kanał Piękna Góra. (szlak boczny Jez. Niegocin – Jez. Kisajno). Przewidywany termin zakończenia prac 15.04.2026 r.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bialystok/zezluga-srodladowa>

## RZGW w Bydgoszczy

**Nowy:** [Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Ograniczenie wysokości prześwitu do 2,2 m ponad WWŻ w km 255+590 Noteci dolnej m. Santok, w terminie 08.02 – 20.09.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 177+200 – 226+100 od 29.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dróg wodnych Kanału Bydgoskiego w km 14+800 – 38+900; rz. Noteci Dolnej w km 38+900 – 54+300; Kanału Górnonoteckiego w km 130+780 – 146+600, od 08.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 27/2025](#): Zamknięcie rz. Noteci dolnej w km 111+860 – 177+200, od 08.12.25 r. Wyłącznie śluz nr 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22 z eksploatacji, ze względu na demontaż jazów.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Wyłączenie z eksploatacji ś. nr. 3 Okole w km 14+800 K. Bydgoskiego, od dnia 19.11.2025 r. Ze względu na prace utrzymaniowe.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Noteci dolnej w km 53+400 – 111+860, od 12.11.2025 r. Śluzy nr 10 Gromadno oraz nr 11 Krostkowo zostają wyłączone z eksploatacji ze względu na demontaż jazu koźłowo-iglicowego w km 68+200.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie wymienionych poniżej dróg wodnych od 3.11.2025 r. Kanał Ślesiński w km 26+460 – 32+000; Jezioro Gopło w km 32+000 – 59+500; rzeka Noteć górna w km 59+500 – 121+600; Kanał Górnonotecki w km 121+600 – 130+780. Ze względu na demontaż oznakowania pływającego. Rozpocznie się wymiana uszczelnień wrót na śluzie nr 6 Dębinek Pd. Śluzy na wymienionych powyżej odcinkach zostaną wyłączone z eksploatacji tj. Pakość; Łabiszyn; Antoniewo; Frydrychowo; Dębinek Pd.; Dębinek Pn.

Komunikaty nawigacyjne (o przeprowadzanych pracach, awariach, planowanych zamknięciach szlaku, imprezach na wodzie itp.), bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz kompleksowa informacja o żeglowności znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy w zakładce komunikaty nawigacyjne, pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-bydgoszcz/KN>

## RZGW w Gdańsku

[Komunikat nawigacyjny 96/2025](#): Zamknięcie się wszystkich dróg wodnych pozostających w administracji RZGW Gdańsk od 31.12.2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 95/2025](#): Zamknięcie śluzy Gdańska Głowa, śluza Przegalina od dnia 31 grudnia 2025 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 94/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Tugi km 0+000 – 10+900, rz. Szkarpawy km 0+000 – 25+400, rz. Wisły Królewieckiej km 0+000 – 11+900, rz. Nogat km 0+000 – 62+000, od dnia 30.12.25 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 93/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej na jez. Drużno (K. Elbląski w km 3+900 – 11+100), od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 92/2025](#): Utrudnienia na rz. Brdzie w km 11+750 w dniach 22-23.12.25 r. oraz 07.01 – 13.02.26 r. Zwężenie szlaku ze względu na realizację zadania „Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży rzeki Brdy”.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zwężenie szlaku na szerokości 15 m od brzegu lewego na rz. Brdzie w km 9+800, w terminie 04.12.25 r. – 31.03.26 r. Ze względu na prace rewitalizacyjne brzegów i nabrzeży rz. Brdy.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Elbląskiego (odcinek od m. Miłomłyn do m. Elbląg) oraz wrót przeciwpowodziowych na obiekcie Biała Góra, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 71/2025](#): Zamknięcie śluz Ostróda, Miłomłyn, Mała Ruś, Zielona. Od dnia 11.10.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 50/2025](#): W związku z pracami na rzece Martwa Wisła od km 9+700 do km 11+100, droga wodna rzeki Martwa Wisła od km 1+000 do km 11+500 jest oznakowana pływającym oświetleniem aktywnym działającym w nocy.

[Komunikat nawigacyjny 45/2025](#): Awaria mostu zwodzonego na rzece Tuga w m. Tujsk w km 2+300, brak przeprawy jednostek przy otwartym moście. Obowiązuje do odwołania.

O planowanych otwarciach dróg wodnych i obiektów informujemy na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:

[Komunikaty nawigacyjne - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Portal Gov.pl \(www.gov.pl\)](http://www.gov.pl)

## **RZGW w Gliwicach**

### **KANAŁ GLIWICKI:**

[Komunikat nawigacyjny 02/2025](#): Zamknięcie Kanału Gliwickiego w km 0+000 – 39+400, Kanału Kędzierzyńskiego w km 0+000 – 5+60, ODW w km 51+000 – 174+850, od dnia 5.01.26 r., godz. 12:00. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i występujące zjawiska lodowe.

### **ODRA:**

[Komunikat nawigacyjny 01/2025](#): Zamknięcie ODW w km 174+850 – 181+300 (OH Zawada – OH Ujście Nysy), od dnia 05.01.26 r., godz. 08:30. Ze względu na możliwość rozwoju zjawisk lodowych.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-gliwice/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Krakowie**

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły w km 92+600 – 295+200 od dnia 19.01.2026 r. z uwagi na intensywny rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie drogi wodnej Górnej Wisły od km 0+000 do km 92+600 od dnia 13.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie w dniu 7.01.2026 r. śluz na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Dwory, Smolice, ZOH Łączany (śluz Borek Szlachecki), Kościuszko, Dąbie i Przewóz.

[Komunikat nawigacyjny 25/2025](#): Przywrócenie żeglugi nocnej w km 79+150 – 80+870. Prace nad modernizacją linii kolejowej oraz budowa mostu kolejowego została zakończona.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): W związku budową kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz-Ludwinów” w km 77+900 drogi wodnej Górnej Wisły, od dnia 6 maja 2025 r. do odwołania. Uczestnicy ruchu żeglugowego w rejonie budowy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować się do wystawionego tymczasowego oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 24/2024](#): W związku z awarią czujników wyrównania poziomów wody, śluza przy stopniu wodnym Dąbie jest wyłączona z ruchu żeglugowego od dnia 2.07.2024 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 23/2024](#): Harmonogram śluzowania na Stopniu Wodnym Kościuszko.

[Komunikat nawigacyjny 8/2022](#): Od dnia 17.05.2022 r. mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach [utrudnienia 1](#), [utrudnienia 2](#), [utrudnienia 3](#). W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną. Od km 92+600 do km 295+200 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku [utrudnienia 4](#), [utrudnienia 5](#), [utrudnienia 6](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Lublinie**

[Komunikat nawigacyjny 9/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi rz. Bug w km 42+200 - 191+200, od dnia 7.11.2025 r.

([Komunikat nawigacyjny 1/2025](#): Prowadzone prace budowlane mostu drogowego na odcinku drogi ekspresowej S19, wstrzymano do odwołania ruch na szlaku żeglugowym rzeki Bug, na odcinku w km 191+200 – 224+200. Szczegółowe informacje dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-lublin/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Poznaniu**

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie rz. Warty w km 0+000 – 333+000, od 7.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 78/2025](#): Zamknięcie dla żeglugi od 30.12.2025 r., w km 8+600 -21+600 ze względu na rozwój zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 77/2025](#): Ograniczenia w ruchu żeglugowym w km 234+300 rz. Warty w miesiącach 01-03.26 r. Z związku z budową kładki pieszo-rowerowej. Montaż podpór tymczasowych w korycie rzeki oraz konstrukcji stalowej nad korytem rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 76/2025](#): Ograniczenie szerokości do ok. 12 m. na K. Ślesińskim w km 17+200, w dniach 07.01.26 r. – 20.02.26 r. W związku z przebudową mostu na drodze woj. nr. 263.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 206+630, w dniach 07-16.01., w godz. 7.00 – 18.00, ze względu na remont mostu kolejowego. Istnieje możliwość przepłynięcia pod mostem po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem robót.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zmniejszenie prześwitu do 4,0 m na m. kolejowym w km 206+630 rz. Warty. Obowiązuje od 22.12.25 r. – 22.03.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 69/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Kanału Ślesińskiego w km 0+000 – 8+600 oraz 21+600-26+460, od 24.11.25 r. Śluzy Morzysław, Pątnów, Gawrony, Koszewo pozostają nieczynne.

[Komunikat nawigacyjny 65/2025](#): Zwężenie szlaku żeglownego do 20 m, w km 242+600 (m. B. Chrobrego.) od 12.11.2025 r. w związku z przebudową mostu.

[Komunikat nawigacyjny 59/2025](#): Zawierający harmonogram prac na drodze wodnej rz. Warty w km 242+600, w związku z przebudową mostu. Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 10-12.25 r.; Zamknięcie szlaku w 11.25 r. – 03.26r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03-12.26 r.; Zamknięcie szlaku w 12.26 r. – 03.27 r.; Utrudnienia w ruchu żeglugowym w 03.27 r. – 01.28 r.

[Komunikat nawigacyjny 58/2025](#): Zamknięcie rz. Warty w km 333+000 – 406+600, od 04.11.2025 r. Ze względu na demontaż oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 47/2025](#): Remont mostu kolejowego w km 206+630 rz. Warty od 12.09.2025 r. do końca 06.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 33/2025](#): Rozbiórka pozostałości podpór mostowych w km 2+450 rz. Warty, od 01.07.

[Komunikat nawigacyjny 16/2025](#): Utrudnienia związane z przebudową mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w km 2+450, miejsca niebezpieczne w postaci pozostałości filarów po starym moście zlokalizowanych w nurcie rzeki. Komunikat jest aktualizacją komunikatu nawigacyjnego 7/2025.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-poznan/zezluga-srodladowa2>.

## **RZGW w Szczecinie**

[Komunikat nawigacyjny 04/2026](#): w związku z zawieszeniem akcji lodołamania i brakiem zagrożenia spływu kry lodowej w kierunku jeziora Dąbie od dnia : 20.01.2026 r. (wtorek) od godz. 11:00 OTWIERA SIĘ DLA ŻEGLUGI rz. Regalicę od km 737,6 (most „Cłowy) do km 739,6 (ujście rz. Parnica).

[Komunikat nawigacyjny 03/2026](#): Zamknięcie Regalicy w km 730+500 – 741+600; Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600; Przekopu Klucz – Ustowo, rzeki Parnicy i Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 08.01.26 r., od godz. 9:00.

[Komunikat nawigacyjny 02/2026](#): Zamknięcie Odry Wschodniej w km 704+100 – 730+500, od 07.01.26 r., od godz. 11:00; Regalicy w km 730+500 – 741+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca, od 09.01.26 r. Planowane manewry techniczne lodołamaczy na Odrze Zachodniej w dniach 07-08.01.26 r.

[Komunikat nawigacyjny 01/2026](#): Zamknięcie rz. Odry w km 677+200 – 704+100, od 05.01.26., godz. 10:00. Odra Wschodnia w km 704+100 – 706+000 dostępna w porze dziennej. Odra Wschodnia w km 706+000 – 730+500; Regalica w km 730+500 – 741+600; Odra Zachodnia w km 0+000 – 36+600; Przekop Klucz – Ustowo, rzeka Parnica i Przekop Parnicki, Kanał Odyńca pozostają dostępne dla żeglugi całodobowej.

[Komunikat nawigacyjny 28/2025](#): Zamknięcie dnia 02.01.2026 r. dla żeglugi drogi wodnej rzeki Odry w km 542+400 – 586+000, w km 586+000 – 617+600, w km 671+600 – 667+200. Żegluga w porze dziennej na drogach wodnych: rz. Odry w km 667+200 – 704+100, rz. Odry Wschodniej w km 704+100 – 706+000.

Całodobowa żegluga możliwa na drogach wodnych: rz. Odry Wschodniej w km 706+000 – 730+500, rz. Regalicy w km 730+500 – 741+600, rz. Odry Zachodniej w km 0+000 – 36+600, Przekopu Klucz-Ustowo, rzeki Parnicy, Przekopu Parnickiego, Kanału Odyńca.

[Komunikat nawigacyjny 26/2025](#): Zamknięcie żeglugi na jez. Dąbie (tor główny) oraz Kanale Gartz-Marvice od dnia 30.12.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego na jeziorze Dąbie, ze względu na możliwość pojawienia się zjawisk lodowych.

[Komunikat nawigacyjny 24/2025](#): Zamknięcie odgałęzień bocznych jez. Dąbie (tor do Lubczyny, Orli Przesmyk, tor na Dąbie Małe, tor z Dąbskiego Nurtu do przystani przy ul. Portowej), od dnia 20.11.2025 r. Całkowita redukcja oznakowania nawigacyjnego.

[Komunikat nawigacyjny 8/2025](#): Żegluga nocna na drogach wodnych: Odra wschodnia w km 704+100 – 730+500, Odra Zachodnia w km 17+100 – 36+550, Regalica w km 730+500-741+600, Jezioro Dąbie do granicy z MWW, Przekop Klucz-Ustowo, Rzeka Parnica i Przekop Parnicki oraz na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego.

[Komunikat nawigacyjny 7/2025](#): od dnia 9.04.2025 r. na odcinkach rzeki Odry w km 542+400 – 704+100 (Ujście Nysy Łużyckiej – Jaz w m. Widuchowa) oraz rzeki Odry Zachodniej w km 0+000 – 17+100 (Jaz w m. Widuchowa- granica państwa) oznakowanie odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej, z wyjątkami: most kolejowy w km 653+900 rzeki Odry, wejście do kanału Bielinek w km 677+400 rzeki Odry.

[Komunikat nawigacyjny 33/2024](#), [komunikat nawigacyjny 34/2024](#), [komunikat nawigacyjny 35/2024](#): Dopuszczenie do żeglugi w porze nocnej następujących odcinków dróg wodnych: od dnia 08.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 727+900; od dnia 12.11.2024 r. na rz. Odrze w km 667+200 – 677+200 oraz na rz. Odrze Zachodniej w km 0+000 - 25+400. Od dnia 11.12.2024 r. na Szczecińskim Węźle Wodnym.

[Komunikat nawigacyjny 30/2024](#): Na Odrze Zachodniej między lewym brzegiem rzeki a Wyspą Jaskółczą, tj. od km 35+000 (południowy kraniec wyspy) do mostu Kablowego występują utrudnienia w żegludze.

Informujemy, iż na moście kolejowym w m. Kostrzyn nad Odrą w km 615+110 rz. Odry zamontowane zostało tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Trwają prace nad przygotowaniem docelowego oznakowania nawigacyjnego.

Informujemy, że z związku z realizowanymi przez administrację niemiecką (WSA Oder-Havel) pracami saperskimi związanymi z usuwaniem materiałów niebezpiecznych z obszaru skośnicy Schwedt na odcinku w km 0+500 – 3+400 w terminie od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r. dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skośnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne3>

Niemieckie informacje żeglugowe: <https://www.elwis.de/DE/Karte/#>.

## RZGW w Warszawie

[Komunikat nawigacyjny 90/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 510+000 – 520+000, od 31.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 89/2025](#): Zamknięcie Kanału Żerańskiego w km 0+000 + 17+200, od dnia 23.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 88/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 675+000 – 680+000, od dnia 08.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 87/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 295+200 – 494+000, od dnia 01.12.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 86/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 551+000 – 675+000, od dnia 24.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 85/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej Bug w km 0+000 – 42+200, od dnia 20.11.2025r.

[Komunikat nawigacyjny 82/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Narwi w km 21+600 – 83+500, od 14.11.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 79/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Gusin na rzece Wisła, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 470 cm, stan alarmowy 520 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

całkowicie dnia 27.10.25 r. Na szlaku w ww. kilometrażu pozostaje oznakowanie brzegowe w postaci tyczek.

[Komunikat nawigacyjny 75/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 520+000 – 530+000, od dnia 27.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 74/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 530+000 – 551+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 73/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 494+000 – 510+000, od dnia 20.10.25 r.

[Komunikat nawigacyjny 72/2025](#): Zmiana rzędnej zera wodowskazu stacji hydrologicznej Warszawa – Bulwary na rzece Wisła, od 1.11.2025 r. Nowa wartość rzędnej zostanie obniżona o 100 centymetrów w stosunku do obecnie obowiązującej rzędnej zera wodowskazu. Zmianie ulegną stany charakterystyczne i umowne, zostaną one podwyższone o 100 centymetrów. Nowymi wartościami dla stanów umownych będą: stan ostrzegawczy – 700 cm, stan alarmowy 750 cm. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas planowania podróży.

[Komunikat nawigacyjny 61/2025](#): Przeszkoda (3,5 tonowa barka) znajdująca się poza szlakiem żeglownym rzeki Wisły w km 597+000.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie drogi wodnej rz. Wisły w km 488+000, od dnia 20.08.25 r. do odwołania pozostaje zamknięta ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w postaci pali wbitych w dno rzeki.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Informuje, że w km 478+000 rzeki Wisły przy lewym brzegu, poniżej mostu kolejowego w Górze Kalwarii znajduje się przeszkoda stanowiąca zagrożenie dla żeglugi, w postaci wraku samochodu osobowego. Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi.

[Komunikat nawigacyjny 52/2025](#): W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego 4/2022 przypominamy, że w związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty.

[Komunikat nawigacyjny 42/2025](#): Przeszkoda, kłoda leżąca wzdłuż nurtu rzeki Wisły w km 512+200 pod mostem Średnicowym, oznaczona została znakiem kardynalnym.

Uprzejmie prosimy o bieżące śledzenie informacji żeglugowej (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/informacje-zezlugowe>) oraz komunikatów nawigacyjnych (<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne>). Odcinek oznakowany jest znakami brzegowymi i dopuszczony jedynie do żeglugi w porze dziennej. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie dobrych praktyk.

W związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego tzn. Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy nr 7/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6424) z dniem 11 lipca 2024 r. Komunikat Nawigacyjny nr 19/2024 w sprawie ograniczenia prędkości na Wiśle w Warszawie traci ważność. Obowiązujące ograniczenia prędkości oraz informacje o innych warunkach uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych opisane są w omawianym

Zarządzeniu. W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w Warszawie proszone są o zapoznanie się z wyżej wymienionym Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, które jest dostępne na stronie internetowej: [Prawo miejscowe UŻŚ Bydgoszcz - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa/komunikaty-nawigacyjne-2026>

## **RZGW we Wrocławiu**

Od dnia 1.11.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje tymczasowo w górnym stanowisku śluzy Rędzin (km 261,6).

[Komunikat nawigacyjny 6/2026](#): Zamknięcie ODW w km 300+800 – 370+000 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 5/2026](#): Zamknięcie ODW w km 370+000 – 542+400 od dnia 09.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 4/2026](#): Zamknięcie ODW w km 181+300 – 300+800 od dnia 07.01.2026 r.

[Komunikat nawigacyjny 3/2026](#): Zamknięcie śluzy Oława od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 2/2026](#): Zamknięcie śluz: Brzeg oraz Lipki od dnia 05.01.26 r. do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 1/2026](#): Zamknięcie śluz: Ratowice, Janowice, Różanka, Rędzin od dnia 05.01.26 r., godz. 12:00 do odwołania.

[Komunikat nawigacyjny 55/2025](#): Zamknięcie śluzy Zacisze, śluzy Bartoszowice, śluzy Opatowice - czasowe do odwołania od dnia 27.12.25 r. Z uwagi na narastające zjawiska lodowe.

[Komunikat nawigacyjny 54/2025](#): Zamknięcie ś. Mieszczańskiej od dnia 13.12.25 r. Z uwagi na prace zabezpieczające.

[Komunikat nawigacyjny 53/2025](#): Zamknięcie Boczego Szlaku Żeglugowego we Wrocławiu od ś. Szczytniki do ś. Miejskiej. Ze względu na planowane rozigliczenie jazu Psie Pole od dnia 14.12.2025 r.

[Komunikat nawigacyjny 25/2024](#): Na ODW w km 283+150 – 294+570 od dnia 18.08.2024 do odwołania, realizowane są prace budowlane w ramach zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce” z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz pływającego.

Wszystkie komunikaty nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

## **11. Inne informacje**

1. **RZGW w Białymstoku**: w dniu 02.02.2026 r. kierownik NW w Lidzbarku Warmińskim przeprowadziła wizję w terenie w sprawie zalewania parku miejskiego w Jezioranach, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Kontroli rzeki dokonano od amfiteatru miejskiego do jazu w miejscowości Wójtówko. W trakcie wizji zlokalizowano niewielkie zastoisko wody najprawdopodobniej spowodowane zatorem lodowym, który został usunięty sprzętem mechanicznym przez OSP w Barczewie. W dniu 03.02.2026 r. pracownicy Nadzoru Wodnego w Lidzbarku Warmińskim wraz z pracownikami Zarządu Zlewni w Olsztynie dokonali ponownej wizji terenowej. Rzeka w całości jest poryta grubą warstwą lodu. W rzece utrzymuje się wysoki poziom wody. Nie stwierdzono zatorów w postaci powalonych drzew oraz tam bobrowych. Jaz w miejscowości Wójtówko prawidłowo piętrzy wodę, zgodnie z postanowieniami pozwolenia wodnoprawnego.
2. **RZGW w Warszawie**: W związku z wczorajszym gwałtownym wzrostem stanu wody na wodowskazie Przedbórz rz. Pilica, przeprowadzono wizję terenową, w której stwierdzono, że przyczyną podniesienia się wody jest tworzący się zator lodowy, woda utrzymuje się w korycie rzeki, brak rozlewisk oraz podtopień. Na czas przeprowadzenia wizji terenowej nie stwierdzono zagrożenia, w związku z zjawiskami lodowymi sytuacja jest dynamiczna monitorowana przez pracowników Wód Polskich oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Przedbórz.

3. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej **RZGW we Wrocławiu** wydaje następujące dyspozycje odpływu ze zbiorników:

ZBIORNIK KOZIELNO:

- dnia 20.05.2025 r. od godz. 16:00 utrzymywać odpływ równy dopływowi do zbiornika, do odwołania.

ZBIORNIK OTMUCHÓW:

- dnia 30.01.2026 r. od godz. 15:00 zwiększyć odpływ z 10,0 m<sup>3</sup>/s do 15,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

ZBIORNIK NYSA:

- dnia 9.01.2026 r. od godz. 12:00 zwiększyć odpływ z 10,0 m<sup>3</sup>/s do 25,0 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

ZBIORNIK MIETKÓW:

- dnia 8.01.2026 r. od godz. 12:00 zmniejszyć odpływ z 5,0 m<sup>3</sup>/s do 2,5 m<sup>3</sup>/s, do odwołania.

*Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:*

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej*

*Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej*

*Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*