

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.NASIELSK	IB	17-12-1-01-271 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	01.NASIELSK	IB	17-12-1-01-476 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	IIA	17-12-1-01-468 -f -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	1
1	01.NASIELSK	PR	17-12-1-01- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
1	01.NASIELSK	PTP	17-12-1-01- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
1	01.NASIELSK	PTW	17-12-1-01- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-270 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-271 -n -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-271 -o -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-271 -r -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-468 -a -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-468 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-472 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-476 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-477 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-477 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-477 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-478 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-489A -b -00	2 400	300	2 100	gruntowa ulepszona	2
1	01.NASIELSK	TPP	17-12-1-01-489A -c -00	2 500	700	1 800	gruntowa ulepszona	2
1	01.NASIELSK	TWP	17-12-1-01-271 -d -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	3
1	01.NASIELSK	TWP	17-12-1-01-271 -p -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.MODZELE	IB	17-12-1-02-213 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	IB	17-12-1-02-225 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.MODZELE	IB	17-12-1-02-497 -f -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	PR	17-12-1-02- - -	100	100	0		
2	02.MODZELE	PTP	17-12-1-02- - -	100	100	0		
2	02.MODZELE	PTW	17-12-1-02- - -	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-177 -a -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-177 -b -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-195 -a -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-195 -b -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-195 -d -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-198 -a -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-198A -a -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-198A -b -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-198A -c -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-198A -d -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-198A -f -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-198 -b -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-198 -d -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-198 -f -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-206 -a -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-208 -c -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-209 -b -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-225 -a -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-225 -g -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-225 -h -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-225 -i -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-225 -j -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-225 -l -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-232A -b -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-232A -d -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-232A -f -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-232A -g -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-232A -h -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-232A -i -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-232A -j -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-232 -f -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-232 -h -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-232 -i -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TPP	17-12-1-02-266 -c -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-206 -b -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-209 -a -00	100	100	0		0
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-209 -d -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-211 -c -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-215 -c -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-215 -d -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-232A -k -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-232 -d -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-232 -g -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-266 -a -00	100	100	0		
2	02.MODZELE	TWP	17-12-1-02-498 -f -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	03.PARYŻ	CP-P	17-12-1-03-154 -a -00	200	200	0		
3	03.PARYŻ	IB	17-12-1-03-144 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	IB	17-12-1-03-147 -b -00	100	100	0		
3	03.PARYŻ	IB	17-12-1-03-147 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	IB	17-12-1-03-83 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	IIIA	17-12-1-03-154 -g -00	200	200	0		0
3	03.PARYŻ	IIIAU	17-12-1-03-159 -a -00	200	200	0		
3	03.PARYŻ	PR	17-12-1-03- - -	500	500	0		
3	03.PARYŻ	PTP	17-12-1-03- - -	500	500	0		0
3	03.PARYŻ	PTW	17-12-1-03- - -	500	500	0		
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-132 -a -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-132 -b -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-132 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-137A -k -00	200	200	0		0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-137A -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-137A -m -00	200	200	0		0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-137A -n -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-137A -p -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-137A -s -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-145 -a -00	100	100	0		0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-146 -i -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-152 -g -00	200	200	0		0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-158 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-449 -k -00	900	400	500	twarda	0
3	03.PARYŻ	TPP	17-12-1-03-83 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TWP	17-12-1-03-137 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
3	03.PARYŻ	TWP	17-12-1-03-146 -h -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
3	03.PARYŻ	TWP	17-12-1-03-449 -i -00	1 000	600	400	twarda	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	04.KUCHARY	IB	17-12-1-04-241A -b -00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	IB	17-12-1-04-241A -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	IIIAU	17-12-1-04-185 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	PR	17-12-1-04- - -	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	PTP	17-12-1-04- - -	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	PTW	17-12-1-04- - -	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-179 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-179 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-180 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-182 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-187 -i -00	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-187 -m -00	300	300	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-189A -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-189A -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-189A -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-202 -a -00	100	100	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-202 -b -00	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-202 -f -00	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-202 -g -00	200	200	0		0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-244 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-362 -a -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	1
4	04.KUCHARY	TPP	17-12-1-04-362 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
4	04.KUCHARY	TWP	17-12-1-04-180 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	04.KUCHARY	TWP	17-12-1-04-180 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-104 -c -00	400	400	0		
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-109 -b -00	300	300	0		
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-109 -g -00	200	200	0		
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-109 -h -00	200	200	0		
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-140 -g -00	100	100	0		
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-15 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-15 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-3 -k -00	200	200	0		
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-7 -j -00	100	100	0		
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-8 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-96 -b -00	400	400	0		
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-96 -l -00	500	500	0		
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-96 -m -00	400	400	0		
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-9 -b -00	500	500	0		
5	05.KĘPA	IB	17-12-1-05-9 -k -00	100	100	0		0
5	05.KĘPA	IC	17-12-1-05-115 -d -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IIIA	17-12-1-05-115 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IIIA	17-12-1-05-115 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IIIA	17-12-1-05-117 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	IIIA	17-12-1-05-7 -b -00	500	500	0		
5	05.KĘPA	IVD	17-12-1-05-123 -b -00	300	300	0		
5	05.KĘPA	IVD	17-12-1-05-5 -a -00	300	300	0		
5	05.KĘPA	IVD	17-12-1-05-5 -b -00	100	100	0		0
5	05.KĘPA	IVD	17-12-1-05-5 -f -00	200	200	0		
5	05.KĘPA	PR	17-12-1-05- - -	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	PRZEST	17-12-1-05-96 -d -00	500	500	0		
5	05.KĘPA	PTP	17-12-1-05- - -	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	PTW	17-12-1-05- - -	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-2 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-3 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-3 -h -00	200	200	0		
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-4 -a -00	100	100	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-4 -b -00	300	300	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-5A -a -00	400	400	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-5A -b -00	200	200	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-5A -c -00	200	200	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-5A -d -00	100	100	0		0
5	05.KĘPA	TPP	17-12-1-05-6 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-10 -c -00	400	400	0		
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-10 -f -00	400	400	0		
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-116 -j -00	200	200	0		
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-12 -a -00	100	100	0		
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-12 -d -00	200	200	0		
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-84 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-87 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-87 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-87 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-88 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	05.KĘPA	TWP	17-12-1-05-93 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-17 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-17 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-23 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-24 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-28 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-39 -d -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-403 -j -00	100	100	0		
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-403 -w -00	700	700	0		
6	06.KIEŁKI	IB	17-12-1-06-58 -j -00	400	400	0		0
6	06.KIEŁKI	IIIA	17-12-1-06-23 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
6	06.KIEŁKI	IIIA	17-12-1-06-402 -a -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	IIIAU	17-12-1-06-128 -a -00	200	200	0		0
6	06.KIEŁKI	IIIAU	17-12-1-06-403 -l -00	500	500	0		
6	06.KIEŁKI	PR	17-12-1-06- - -	500	500	0		
6	06.KIEŁKI	PTP	17-12-1-06- - -	500	500	0		
6	06.KIEŁKI	PTW	17-12-1-06- - -	500	500	0		
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-28 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-28 -d -00	200	200	0		0
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-28 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-29 -g -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-43 -c -00	300	300	0		0
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-43 -d -00	300	300	0		0
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-43 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-49 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-49 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KIEŁKI	TPP	17-12-1-06-51 -a -00	200	200	0		0
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-23 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-24 -i -00	400	400	0		0
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-24 -j -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-26 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-26 -d -00	100	100	0		0
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-26 -f -00	400	400	0		0
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-28 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-31 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KIEŁKI	TWP	17-12-1-06-51 -b -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	07.TUSTAŃ	CP-P	17-12-1-07-323 -c -00	300	200	100	twarda	0
7	07.TUSTAŃ	CP-P	17-12-1-07-347 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	CP-P	17-12-1-07-439 -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	CP-P	17-12-1-07-439 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	IIIAU	17-12-1-07-443 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	IIIB	17-12-1-07-321A -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	IIIB	17-12-1-07-327 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	IIIB	17-12-1-07-327 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	IIIB	17-12-1-07-340 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	IIIB	17-12-1-07-340 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	IVD	17-12-1-07-438 -j -00	200	100	100	twarda	0
7	07.TUSTAŃ	PR	17-12-1-07- - -	900	600	300	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	PRZEST	17-12-1-07-443 -d -00	200	100	100	twarda	0
7	07.TUSTAŃ	PTP	17-12-1-07- - -	900	600	300	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	PTW	17-12-1-07- - -	900	600	300	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-309 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-309 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-330 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-330 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-330 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-330 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-341 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-435 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-436 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-436 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-438 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TPP	17-12-1-07-442 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-309 -i -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-311 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-321A -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-321 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-321 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-321 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-321 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-321 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-321 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-323 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-323 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-323 -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-323 -s -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-438 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	07.TUSTAŃ	TWP	17-12-1-07-441 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8	08.NACPOLSK	IIIA	17-12-1-08-253 -f -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	1
8	08.NACPOLSK	IIIA	17-12-1-08-254 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
8	08.NACPOLSK	IIIA	17-12-1-08-300 -h -00	400	300	100	twarda	0
8	08.NACPOLSK	IIIA	17-12-1-08-353 -a -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	2
8	08.NACPOLSK	IIIA	17-12-1-08-355 -b -00	400	300	100	twarda	1
8	08.NACPOLSK	IIIA	17-12-1-08-356 -b -00	1 100	300	800	twarda	1
8	08.NACPOLSK	IIIA	17-12-1-08-372 -g -00	100	100	0		
8	08.NACPOLSK	IIIAU	17-12-1-08-250 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
8	08.NACPOLSK	IIIB	17-12-1-08-355 -c -00	400	300	100	twarda	1
8	08.NACPOLSK	IIIB	17-12-1-08-359 -f -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
8	08.NACPOLSK	IIIB	17-12-1-08-370 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	IIIB	17-12-1-08-370 -b -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	PR	17-12-1-08- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	PTP	17-12-1-08- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	PTW	17-12-1-08- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-293 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-296 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-296 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-296 -d -00	500	400	100	twarda	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-297 -a -00	500	300	200	twarda	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-297 -b -00	500	300	200	twarda	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-297 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-297 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-298 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-299 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-300 -c -00	400	300	100	twarda	2
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-300 -i -00	200	100	100	twarda	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-303 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-318 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TPP	17-12-1-08-319 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-249 -h -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-250 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-293 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-294 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-295 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-295 -m -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-296 -f -00	400	300	100	twarda	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-298 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
8	08.NACPOLSK	TWP	17-12-1-08-299 -g -00	500	400	100	twarda	1