



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 18 czerwca 2025 r.

WZ-RM.431.2.2025.LS(4)

Pan
Tomasz Jarocki
MULTI GRUPA
ul. Chłopska 18
55-080 Smolec

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 91) zespół kontrolny z Wydziału Zdrowia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził, w dniu 17 kwietnia 2025 r., w Jarocki Tomasz MULTI GRUPA, ul. Chłopska 18, 55-080 Smolec, kontrolę planową podmiotu w zakresie spełniania przez jednostkę współpracującą z systemem wymagań, określonych w art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Kontrola została przeprowadzona w miejscu bazy gotowości wraz z pomieszczeniem dedykowanym do dyżuru ratowników przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący Oddziału Ratownictwa Medycznego Wydziału Zdrowia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie:

1. Luiza Smolińska – przewodnicząca zespołu kontrolującego, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Zdrowia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – upoważnienie nr WZ- RM.0030.3.2025.LS z dnia 26 marca 2025 r.
2. Katarzyna Kosowska – członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Zdrowia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, upoważnienie nr WZ-RM.0030.4.2025.LS z dnia 26 marca 2025 r.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości spełniania przez jednostkę współpracującą z systemem wymogów określonych w art. 15 ust. 1a ustawy z dnia

8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 91). Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym, w dniu 20 grudnia 2024 r., przez Wojewodę Dolnośląskiego, Planem kontroli na I półrocze 2025 r. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia kontroli.

Zakres kontroli zrealizowano poprzez:

- sprawdzenie gotowości operacyjnej – w jakim czasie ratownicy jednostki mogą udać się na miejsce zdarzenia i podjąć działania ratownicze;
- sprawdzenie dysponowania niezbędną liczbą ratowników, posiadających ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
- sprawdzenie dysponowania środkami łączności, niezbędnymi do zapewnienia gotowości operacyjnej w celu podjęcia i realizacji działań, mających na celu udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
- sprawdzenie wyposażenia, jakim dysponuje jednostka (zgodnie z wnioskiem o wpis w rejestrze jednostek współpracujących z systemem PRM, prowadzonym w formie elektronicznej).

Ustalenia kontroli:

1. Gotowość operacyjna.

Zgodnie z wyjaśnieniami Pana Tomasza Jarockiego właściciela Jarocki Tomasz MULTI GRUPA ul. Chłopska 18, 55-080 Smolec, zespół kontrolny ustalił, że miejscem stacjonowania głównej bazy jednostki współpracującej z systemem wraz z pomieszczeniem dedykowanym do dyżuru ratowników jest lokalizacja przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu.

Zespół kontrolny zweryfikował, zgłoszone przez Jarocki Tomasz MULTI GRUPA ul. Chłopska 18, 55-080 Smolec, informacje dotyczące miejsca stacjonowania jednostki, zgodnie z wnioskiem o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (elektroniczny wniosek o wpis do rejestru nr 01034/2018)¹.

Zespół kontrolny ustalił, że w ww. wniosku występują braki dotyczące: miejsca stacjonowania bazy przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu.

Zgodnie z art. 17 ust 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jednostka współpracująca z systemem jest obowiązana niezwłocznie

¹Wydruk wniosku o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, nr wniosku 01034/2018 (zatwierdzony) - część dotycząca adresu miejsca stacjonowania jednostki współpracującej.

informować wojewodę o wszelkich zmianach dotyczących danych, o których mowa w ust. 3. Stosownie do ust. 3 tego artykułu rejestr obejmuje następujące dane:

- 1) nazwę, siedzibę i adres jednostki współpracującej z systemem;
- 2) teren działania jednostki współpracującej z systemem;
- 3) liczbę ratowników posiadających ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika, a w przypadku jednostek organizacyjnych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa - liczbę ratowników posiadających świadectwo, o którym mowa w art. 13 ust. 1b;
- 4) wykaz wyposażenia niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, jakim dysponuje jednostka współpracująca z systemem;
- 5) maksymalny czas osiągnięcia gotowości operacyjnej, licząc od chwili przekazania powiadomienia o zdarzeniu;
- 6) numery telefonów kontaktowych;
- 7) wskazanie rodzaju wykonywanych działań ratowniczych;
- 8) współrzędne geograficzne miejsca stacjonowania jednostki współpracującej z systemem;
- 9) czas pozostawiania jednostki współpracującej z systemem w gotowości operacyjnej do wykonywania działań ratowniczych w ciągu doby i w ciągu roku.

Podczas czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej, w miejscu stacjonowania jednostki – baza przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu, przeprowadzono próbny alarm (symulacja zdarzenia na rzece Odrze) celem sprawdzenia gotowości operacyjnej (30 minut). W bazie przy ul. Wejherowskiej dwóch ratowników pełni stały dyżur przez całą dobę. Zgodnie z powyższym wnioskiem o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne nr 01034/2018², jednostka pozostaje w gotowości w okresie od stycznia do grudnia przez całą dobę, liczebność jednostki w tym okresie to 6 osób.

W dniu kontroli, o godzinie 10:07, dyżurny jednostki rozpoczął akcję ratunkową. Zespół kontrolny ustalił, że od chwili przekazania powiadomienia o zdarzeniu, na miejsce wezwania pierwszy ratownik stawiał się po 3 minutach, kolejny ratownik po 4 minutach. 3 ratowników zgłosiło gotowość powiadamiając w wiadomości sms o czasie dojazdu na miejsce bazy (2 ratowników zgłosiło, iż przybędą po 15 minutach i 1 ratownik po 30 minutach). Zespół kontrolny stwierdził, że jednostka współpracująca z systemem jest

²Wydruk wniosku o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, nr wniosku 010341/2018 (zatwierdzony) - część dot. danych operacyjnych.

w gotowości operacyjnej do wykonywania działań ratowniczych. Dodatkowo właściciel podmiotu przedstawił zespołowi kontrolującemu e-maile³ kierowane do zespołów zarządzania kryzysowego w gminach (Brzeg Dolny, Głogów, Kąty Wrocławskie, Wrocław) podczas powodzi w 2024 r., które dotyczyły zgłoszenia gotowości do udziału w akcji powodziowej w zakresie ratownictwa wodnego, ewakuacji i dostarczania pożywienia i lekarstw.

Jednostka w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną z uchybieniem*.

2. Ratownicy posiadający ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

W toku kontroli ustalono, że jednostka posiada ratowników z ważnymi zaświadczeniami potwierdzającymi uzyskanie tytułu ratownika i ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, w liczbie 7 ratowników⁴. Zgodnie z elektronicznym wnioskiem o wpis do rejestru nr 01034/2018⁵, liczebność jednostki to 6 osób oraz 12 - ratownicy wodni z KPP. Ponadto przedstawiono zespołowi kontrolnemu (do wglądu) pisemne zobowiązania ratowników do czynności związanych z utrzymaniem stałej gotowości do współpracy z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Jednostka przedstawiła również zaświadczenia⁶ o przeprowadzeniu przez jednostkę Jarocki Tomasz MULTI GRUPA szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa nad wodą oraz certyfikat⁷ uczestnictwa Pana Tomasza Jarockiego w ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „AQUAFORTIS- bezpieczna przyszłość na wodach zaczyna się tutaj”.

Jednostka w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną z uchybieniem*.

3. Wyposażenie jednostki współpracującej z systemem.

Zespół kontrolny zweryfikował, zgodnie z wykazem zgłoszonym przez Jarocki Tomasz MULTI GRUPA ul. Chłopska 18, 55-080 Smolec, do rejestru jednostek współpracujących

³ 3 e-maile³ kierowane do zespołów zarządzania kryzysowego w gminach (Brzeg Dolny, Głogów, Kąty Wrocławskie, Wrocław) podczas powodzi w 2024 r.

⁴ Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika (nr: 31/08/2022 r.; 03/08/2023 r.; 6/02/2024 r.; R/18/05/2024 r.; 4/08/2024 r.; R/29/03/2025 r.; 07/05/2023 r.).

⁵ Wydruk wniosku o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, nr wniosku 01034/2018 (zatwierdzony) - część dotycząca danych operacyjnych (liczebność jednostki oraz uprawnienia ratownicze: ratownik z kpp).

⁶ Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie 3 potwierdzeń szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa nad wodą przeprowadzone przez podmiot Multi Grupa Jarocki z dnia 28.08.2024 r.,

⁷ Potwierdzona za zgodność oryginałem kserokopia certyfikatu uczestnictwa Pana Tomasza Jarockiego w ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „AQUAFROTIS- bezpieczna przyszłość na wodach zaczyna się tutaj”.

z systemem PRM (elektroniczny wniosek o wpis do rejestru nr 01034/2018)⁸, posiadanie przez jednostkę niezbędnego sprzętu medycznego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W wyniku kontroli, zespół kontrolny ustalił różnice w ilości oraz rodzaju wyposażenia w niezbędny sprzęt medyczny do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zespół kontrolny stwierdził, że powyższy wniosek elektroniczny z 2018 r. wymaga uaktualnienia według stanu faktycznego. Zgodnie z ww. art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jednostka współpracująca z systemem jest obowiązana niezwłocznie informować wojewodę o wszelkich zmianach dotyczących danych, o których mowa w ust. 3.

Jednostka w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną z uchybieniem*.

4. Środki łączności niezbędne do zapewnienia gotowości operacyjnej.

W zakresie zapewnienia łączności jednostka dysponuje 10 telefonami komórkowymi 9 krótkofalówkami, radiem cyfrowym, 2 radiami CB i 2 megafonami. Komunikacja członków jednostki na miejscu zdarzenia odbywa się z użyciem telefonów komórkowych i krótkofalówek.

Jednostka w kontrolowanym zakresie uzyskuje *ocenę pozytywną*.

Zespół kontrolny stwierdza, że jednostka współpracująca z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 91) oraz spełnia wymagania art. 15 ust. 1a ustawy, tj.: zapewnianie gotowości operacyjnej, dysponowanie ratownikami posiadającymi ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika w liczbie niezbędnej do zapewnienia powyższej gotowości oraz dysponowanie środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia ww. gotowości.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przyznaje *ocenę pozytywną z uchybieniami*.

Występujące uchybienia dotyczą nieaktualnych danych Jarocki Tomasz MULTI GRUPA ul. Chłopska 18, 55-080 Smolec, jako jednostki współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, w elektronicznym rejestrze jednostek współpracujących z systemem w zakresie informacji o: bazie w miejscu stacjonowania jednostki przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu, liczebności jednostki oraz liczbie ratowników z kpp, stanu aktualnego

⁸Wydruk wniosków o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, nr wniosku 01034/2018 (zatwierdzone) - część zawierająca wykaz wyposażenia jednostki.

posiadania przez jednostkę niezbędnego sprzętu medycznego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zalecenia i wnioski pokontrolne

Mając na uwadze przedstawione powyżej ustalenia zalecam:

1. Złożenie wniosku o zmianę wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne w elektronicznym rejestrze jednostek współpracujących z systemem, w celu uaktualnienia danych Jarocki Tomasz MULTI GRUPA ul. Chłopska 18, 55-080 Smolec, jako jednostki współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, w zakresie informacji o: bazie w miejscu stacjonowania jednostki przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu, liczebności jednostki oraz liczbie ratowników z kpp, stanu aktualnego posiadania przez jednostkę niezbędnego sprzętu medycznego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych, proszę poinformować Wojewodę Dolnośląskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (6 stron ponumerowanych) – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i kierownika jednostki kontrolującej.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

.....**Aneta Walczak-Juś**.....
DYREKTOR
WYDZIAŁU ZDROWIA

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)