



- Legenda:
1. Rzędne uzbrojenia istniejącego należy sprawdzić ze stanem faktycznym na budowie.
 2. Rzędne góry studnia należy skonfrontować z projektem drogowym i planem zagospodarowania.
 3. Rurociągi kanalizacji wykonać z rur i kształtek PCV klasa S o jednolitej strukturze ścianki (wg normy 1401)
 4. Rurociągi sieci wodociągowej układać na poziomie istniejącego wodociągu. Rzędna prowadzenia wodociągu - brak danych. Do ustalenia na etapie realizacji.
 5. W miejscach występowania kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną zaleca się prowadzenie wykupu rędznego.
 6. W przypadku przykrycia poniżej 0,8 m rurociągi izolować łupkami

- Legenda:
- projektowana kanalizacja deszczowa
 - projektowana kanalizacja sanitarna
 - projektowany wodociąg
 - teren

SOBEMT:

KIERUNEK PŁYNIOCI:

INWESTOR:
Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu

ADRES:
ul. Wesoła 2, 59-700 Bolesławiec

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Bolesławcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 202/6 i 202/7, obręb 0004 Miasta Bolesławiec

PROJEKTOWAŁA:
mgr inż. J. KUJZNEROWICZ-CIOCHOWSKA

MR UPRAWNIEN:
Upoważnienie budowlane w specjalności sieci i instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń
upr. nr: WWP0138P0030309

PODPIS:

WZNIKOSTKA PROJEKTOWA:

SPRAWDZIŁA:
mgr inż. J. LANEK

Upoważnienie budowlane w specjalności sieci i instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń
upr. nr: WWP0120P0030114

PODPIS:

AD O XXI

OPRACOWAŁA:

PODPIS:

AD O XXI

BRANŻA:
SANITARNA

STADIUM:
PROJEKT
TECHNICZNY

DATA:
23.08.2021r.

SKALA:
1:100
/ZOO

NR RYSUNKU:
IS06

TYTUŁ RYSUNKU:
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.2

IS06

PROJEKT OCHRONIY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.D.O. XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań