



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy NHS.046.1.2025
L.dz. 1038.....

Lipno, dnia 07. MAR 2025
Egz. nr 1

**Starosta
Powiatu Lipnowskiego**

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PREZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA POWIATU LIPNOWSKIEGO ZA 2024r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 3, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) dokonał oceny obszarowej jakości wody produkowanej przez wodociągi na terenie powiatu lipnowskiego za 2024r.

W roku 2024 eksploatowanych było - 18 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 20 innych podmiotów zaopatrujących w wodę.

W III i IV kwartale roku 2024 - zostały zlikwidowane 3 wodociągi lokalne ferm - zapewniono przyłącza wodociągowe do wodociągu publicznego (ujęcia wody zostały trwale odłączone).

W okresie sprawozdawczym PPIS w Lipnie przeprowadził kontrolę i pobrał próbki do badań laboratoryjnych z 18 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia i z 8 innych podmiotów zaopatrujących w wodę.

Ponadto PPIS w Lipnie na bieżąco nadzoruje jakość wody ze wszystkich wodociągów poprzez:

- weryfikację wywiązywania się dostawców wody z realizacji badań jakości wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonymi harmonogramami oraz terminowego przekazywania sprawozdań;
- gromadzenie, weryfikację, analizę i ocenę danych uzyskanych w wyniku prowadzonego monitoringu jakości wody;
- informowanie właściwych burmistrzów/ wójtów o jakości wody na nadzorowanym obszarze – wydawanie okresowych ocen przydatności wody do spożycia.

Według szacunkowych danych w roku 2024 z wody produkowanej przez wodociągi powiatu lipnowskiego korzystało 62,519 tys. mieszkańców (w tym 444 osoby zamieszkujące poza powiatem lipnowskim). Ponadto 622 osoby powiatu lipnowskiego posiadają dostęp do wody z sieci wodociągów publicznych spoza powiatu. Na ogólną liczbę ludności w powiecie lipnowskim - 62,337 tys. (dane z GUS na dzień 30.06.2024 r.) około 62,698 tys. korzysta z wody z wodociągów sieciowych (zgodnie z danymi podanymi przez administratorów wodociągów na dzień 31.12.2024 r.).

Wodę odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), dostarczały wszystkie 18 skontrolowanych wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 19 innych podmiotów zaopatrujących w wodę.

Z wody wodociągowej spełniającej wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia korzystało ok. 100 % mieszkańców powiatu.

Jeden obiekt (WL Fermy Drobiu – zlikwidowany w roku sprawozdawczym) oceniono jako urządzenie dostarczające wodę o złej jakości mikrobiologicznej.

Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę:		Liczba urządzeń dostarczających wodę		
		wg ewidencji w danym roku	odpowiadającą wymaganiom	nieodpowiadającą wymaganiom
o produkcji [m ³ /d]	≤100	1	1	0
	101 - 1000	14	14	0
	1001 - 10000	3	3	0
	10001 - 100000			
Inne podmioty zaopatrujące w wodę		20	19	1

W roku 2024 przeprowadzono ogółem 42 kontrole urządzeń wodociągowych na ujęciach i jakości wody. Pobrano ogółem 119 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań laboratoryjnych (w tym 64 w zakresie monitoringu parametrów grupy A, 24 monitoringu parametrów grupy B, 23 wody nieodpuszczanej do oznaczeń metali oraz 8 w ramach nadzoru sanitarnego dot. próbek wody pobranych po działaniach naprawczych).

Na zlecenia dostawców wody, pobrano i przebadano w ramach kontroli wewnętrznej 225 próbki (w tym 175 próbek zgodnie z harmonogramami, 45 próbek kontrolnych, 5 próbek wody surowej, w tym 3 promieniotwórczość).

Liczba stwierdzonych kwestionowanych próbek w ciągu roku sprawozdawczego ogółem 24 (w próbkach pobranych przez organy PIS – 11, w ramach kontroli wewnętrznej 13), pod względem fizykochemicznym to 12 (PIS – 7 próbek, kontrola wewnętrzna – 5), natomiast pod względem mikrobiologicznym – 9 (PIS – 2 próbki, kontrola wewnętrzna 7) oraz 3 próbki kwestionowane zarówno pod względem mikrobiologicznym jak i fizykochemicznym (PIS – 2 próbki, kontrola wewnętrzna – 1),

		Wodociągi o produkcji [m³/d]:		Inne podmioty zaopatrujące w wodę
		≤ 1000	> 1000	
Decyzje dot. jakości wody	brak jakości	2	0	3
	warunkowa jakość	2	0	3
Wystąpienia dot. jakości wody		5	1	10
Oceny okresowe jakości wody		61	18	49
Oceny obszarowe jakości wody		10		
Oceny cząstkowe jakości wody		1	1	0
Oceny dot. materiałów i wyrobów do dystrybucji i uzdatniania wody		3	1	0
Decyzje płatnicze dot. jakości wody		7	1	0

Ogółem wydano 23 decyzje merytoryczne (w tym 10 dotyczących poprawy jakości wody i unieruchomienia urządzeń, 6 umarzających wszczęte postępowanie w sprawie niewłaściwej jakości wody, 1 umarzającą wszczęte postępowanie w sprawie niewłaściwego stanu SUW; 1 dotycząca niewłaściwego stanu urządzeń, 2 decyzje zmieniające terminy wykonania; 2 decyzje wygaśnięcia wcześniejszych decyzji, 1 ocena higieniczna dla materiałów lub wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania) oraz 10 ustalających wysokość opłaty. Wydano 3 opinie higieniczne na materiały i wyroby użyte do dystrybucji wody. Nie wydawano upomnień, tytułów wykonawczych. Nie nakładano mandatów karnych i grzywien.

Wystosowano ogółem 16 wystąpień dotyczących jakości wody. Wystąpienia dotyczyły głównie ocen wyników badań (m.in. stwierdzanych nieprawidłowości w monitoringu jakości wody, prowadzonego w ramach nadzoru i kontroli wewnętrznej).

W 2 wodociągach zbiorowego zaopatrzenia w wodę wykonano w roku 2024 monitoring substancji promieniotwórczych (dotyczy 1 oznaczenie poziomu radonu po 5 latach i 1 wstępne badanie nowego ujęcia). Nie stwierdzono przekroczeń. Wydano 2 oceny.

W roku 2024 wydano 10 ocen obszarowych za 2023r. dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w poszczególnych nadzorowanych gminach oraz w powiecie. Ponadto wydano 128 okresowych ocen przydatności wody do spożycia przez ludzi i 10 ocen na wodę pochodzącą z dystrybutorów podłączonych na stałe do sieci (dotyczyły ogółem 20 dystrybutorów, z czego wodę z 4 dystrybutorów oceniono jako wodę nie nadającą się do spożycia przez ludzi).

Dostawcy wody uzgodnili z PPIS w Lipnie harmonogramy badania wody z wszystkich wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2024.

Badania zostały wykonane (monitoring parametrów grupy A rozszerzony o badanie enterokoków, Fe i Mn, monitoring parametrów grupy B, monitoring substancji promieniotwórczych) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

PPIS w Lipnie zaleca zwracać większą uwagę na ochronę wody przed wtórnymi skażeniami bakteriologicznymi, zwłaszcza w momentach prowadzenia prac naprawczych w przypadkach awarii lub modernizacji.

W roku 2024 stwierdzono ponownie dużą liczbę przypadków zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w powiecie lipnowskim – 10 (w roku 2016 – 2; w roku 2017 – 4; 2018 – 12; 2019 – 8; 2020 – 9; 2021 – 6; 2022 – 14; 2023 - 12) prawdopodobnie spowodowane brakiem rygoru sanitarnego przy prowadzeniu prac modernizacyjnych, czy awariach. Elementem zwiększającym wykrywalność przekroczeń norm mikrobiologicznych jest fakt ujęcia w badaniach parametrów grupy A - ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22⁰C po 72 h, a także wyższa zgłaszalność awarii i wykonywanie badań wody po ich usunięciu.

W zaistniałych sytuacjach należy ściśle współpracować z PPIS w Lipnie. Należy też zwrócić szczególną uwagę na możliwości awaryjnego zaopatrzenia wody tj.:

1. rezerwy produkcji wody wynikające z pozwoleń wodnoprawnych (dotyczy przełączania zasilania na inne ujęcia),
2. właściwe utrzymanie studni awaryjnych na ujęciach wody,
3. posiadanie beczkowozów, cystern, pojemników na wodę z atestami higienicznymi, zaopiniowane przez organy PIS i utrzymywanie ich w należyтым stanie sanitarno - higienicznym, posiadanie pojazdów umożliwiających ich przewożenie, dostosowanie miejsc ich napełniania (m.in. ze zbiorników retencyjnych),
4. posiadanie sprawnych agregatów prądotwórczych na SUW.

W roku 2020 Gmina Bobrowniki uzyskała pozytywną opinię higieniczną na zakupiony zbiornik do awaryjnego zaopatrzenia w wodę – jeden o pojemności 5 tys. litrów oraz Gmina Lipno na zbiorniki do awaryjnego zaopatrzenia w wodę – jeden o pojemności 5 tys. litrów i 10 szt po 1 tys. litrów każdy. Ponadto PUK Lipno Spółka z o.o. w roku 2021 uzyskała pozytywną opinię higieniczną na zakupiony przyczepę/zbiornik do awaryjnego zaopatrzenia w wodę. Gmina Tłuchowo w roku 2024 uzyskała pozytywną opinię higieniczną na zakupiony zbiornik do awaryjnego zaopatrzenia w wodę – jeden o pojemności 5 tys. litrów.

Należy pamiętać o prawidłowym postępowaniu z tymi zbiornikami (zgodnie z posiadanymi procedurami) i o przeprowadzaniu badań kontrolnych w celu utrzymania ich w gotowości do awaryjnego zaopatrzenia w wodę.

Pozostawiono bez rozpatrzenia wnioski Miasta i Gminy Skępe na przyczepę do awaryjnego zaopatrzenia w wodę z uwagi na nieuzupełnienie wniosku o braki formalne (brak atestu na przyczepę i węże do napełniania, brak badań i procedury postępowania).

Pozostałe Gminy nie wystąpiły o zaopiniowanie zbiorników do awaryjnego zaopatrzenia w wodę

Niewłaściwą jakość mikrobiologiczną wody stwierdzano w 10 wodociągach - w 3 wodociągach publicznych: Dobrzyń nad Wisłą, Jastrzębie, gm. Lipno i Bobrownickie Pole (unieruchamiająca) oraz w 7 wodociągach lokalnych: Baru i Pola Biwakowego nad Jeziorem Łąkie w Rumunkach Skępskich, gm. Skępe (decyzja unieruchamiająca), PPHU „Agromlecz” Lipno (decyzja unieruchamiająca) oraz w 5 wodociągach ferm drobiu (1 decyzja unieruchamiająca).

We wszystkich przypadkach PPIS w Lipnie załączył treść komunikatu określającego ograniczenia w użytkowaniu wody w celu niezwłocznego poinformowania użytkowników. Awaryjnym źródłem zaopatrzenia w wodę była woda konfekcjonowana – a także dowożona w zbiornikach do transportu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi posiadających atesty higieniczne.

W w/w przypadkach w krótkim terminie uzyskano poprawę jakości wody (przedłożono pozytywne wyniki badań wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej).

Jeden obiekt (WL Fermy Drobiu – zlikwidowany w roku sprawozdawczym) oceniono jako urządzenie dostarczające wodę o złej jakości mikrobiologicznej.

- Dobrzyń nad Wisłą – wydano decyzję warunkową, 1 próbka z przekroczeniami liczby bakterii grupy coli 5 jtk/ 100ml – czas trwania 13 dni;
- Jastrzębie, gm. Lipno - 1 próbka z przekroczeniami liczby bakterii grupy coli 6 jtk/ 100ml, czas trwania przekroczenia 6 dni.
- Bobrownickie Pole, gm. Bobrowniki – 1 próbka, liczba bakterii grupy coli 10 jtk/ 100ml, czas trwania przekroczenia 6 dni.
- Wodociąg lokalny Fermy Drobiu, Złotopole 10, gm. Lipno – wydano decyzję warunkową, 1 próbka z przekroczeniami - ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C po 72 h - 250 jtk/ 1 ml (zalecana 100 jtk/1 ml)– czas trwania 28 dni;
- Wodociąg lokalny Fermy Drobiu, Chlebowo 27, gm. Lipno - wydano decyzję warunkową, 1 próbka z przekroczeniami - ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C po 72 h > 300 jtk/ 1 ml, czas trwania przekroczenia 6 dni.
- Wodociąg lokalny Fermy Drobiu, Stare Rybitwy 23A, gm. Bobrowniki – umorzono postępowanie, 2 próbki z przekroczeniami - ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C po 72 h 169 - > 300 jtk/ 1 ml, czas trwania przekroczenia 7 dni.
- Wodociąg lokalny Fermy Drobiu, Trzebiegoszcz 3, gm. Lipno – umorzono postępowanie, 1 próbka z przekroczeniami - ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C po 72 h 170 jtk/ 1 ml, czas trwania przekroczenia 13 dni.
- Wodociąg lokalny Fermy Drobiu Okrag 40, gm. Lipno - na podstawie wyniku badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej po działaniach naprawczych (przekroczenia norm fizykochemicznych) stwierdzono przekroczenia norm mikrobiologicznych (ogólna liczba

mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C po 72 h - >3000 jtk/ 1 ml, bakterie grupy coli – „zanieczyszczenie próbki uniemożliwiło oznaczenie parametru”) – PPIS w Lipnie decyzją administracyjną stwierdził, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Gestor obiektu niezwłocznie podjął decyzję o zapewnieniu fermie wody dobrej jakości z wodociągu publicznego Jastrzębie, gm. Lipno.

PPIS w Lipnie zwrócił się do Gminy Lipno o potwierdzenie całkowitego odłączenia ujęcia fermy od sieci wodociągowej tego obiektu. Po pisemnym potwierdzeniu przez Gminę tego faktu, PPIS w Lipnie wydał decyzję wygaśnięcia w całości przedmiotowej decyzji (obiekt zlikwidowano).

- Wodociąg lokalny Baru i Pola Biwakowego nad Jeziorem Łąkie w Rumunkach Skępskich, gm. Skępe, – 2 próbki, liczba bakterii grupy coli 17 – 27 jtk/ 100ml, - ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C po 72 h 232 jtk/ 1 ml, czas trwania przekroczenia 10 dni.

Wodociąg lokalny „Agromlec” Lipno - 1 próbka, liczba bakterii grupy coli 2 jtk/ 100ml, liczba E. coli 2 jtk/ 100ml, czas trwania przekroczenia 16 dni.

W w/w przypadkach w krótkim terminie uzyskano poprawę jakości wody (przedłożono pozytywne wyniki badań wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej).

Bardzo trudno ustalić źródła skażenia. Jednak w wyżej wymienionych przypadkach prawdopodobną przyczyną było rozszczelnienie sieci wodociągowej, brak rygoru sanitarnego przy prowadzeniu prac modernizacyjnych, czy naprawczych.

W okresie sprawozdawczym stwierdzono przekroczenia norm fizykochemicznych w wodociągach publicznych produkujących wodę w ilościach od 101 do 1000 m³/d: w 6 próbach wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego z 4 wodociągów. Przekroczenia w 3 przypadkach dotyczyły poziomu żelaza (275 - 375 µg/l) i mętności (1,3 – 3,8 NTU) i miały charakter chwilowy (nie potwierdzały się w badaniach kontrolnych, bądź były eliminowane w krótkich terminach) i dotyczyły wodociągów publicznych Jasień, gm. Tłuchowo; Jastrzębie, gm. Lipno oraz wodociągu publicznego Tłuchowo.

Stwierdzane przekroczenia norm z w/w wodociągów nie stwarzały zagrożenia wystąpienia niekorzystnych skutków dla zdrowia użytkowników.

Kolejne przekroczenie dotyczyło poziomu ołowiu w WP Chojno. W pierwszym badaniu przekroczenie normy dotyczyło wody nieodpuszczonej z kranu domu mieszkalnego (Pb – 21,1 µg/l) – w wodzie odpuszczonej poziom w normie, co sugerowało uwalnianie Pb z wewnętrznej instalacji. Niezwłocznie telefonicznie ustalono, że PPIS w Lipnie pobierze próbki kontrolne w tym samym punkcie i w punkcie wskazanym przez dostawcę wody znajdującym się pomiędzy SUW, a punktem w którym stwierdzono przekroczenie.

Kolejne badanie wykazało przekroczenie w próbce wody odpuszczonej w punkcie wskazanym przez dostawcę wody (Pb – 18,4 µg/l), pozostałe 3 próbki Pb poniżej wykrywalności metody. W trybie natychmiastowym wydano zakaz użytkowania wody dla badanego przyłącza.

Gmina Chrostkowo w ramach kontroli wewnętrznej w dniu wydania decyzji zleciła pobór 4 próbek do badań w kierunku ołowiu, które nie potwierdziły występowania przekroczeń.

We wszystkich przypadkach stwierdzania nieprawidłowości w badaniach wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego obciążano kosztami badań.

W wodociągach o produkcji od 1001 do 10000 m³/d przekroczenia norm fizykochemicznych stwierdzono jedynie w 1 urządzeniu tj. Wodociąg publiczny Kikół - badania wody wykonane w ramach nadzoru sanitarnego wykazały przekroczenie poziomu manganu (150 µg/l), co potwierdzono w badaniach w ramach kontroli wewnętrznej (51 – 83 µg/l). Na wniosek dostawcy wody, wszczęto postępowanie w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia, jednak przedłożone kolejne wyniki badań wykazały doprowadzenie jej do obowiązujących norm – postępowanie umorzono.

Dostawcę wody obciążono kosztami poboru i badań wody.

W 5 wodociągach grupy „Inne podmioty zaopatrujące w wodę” stwierdzono przekroczenia norm fizyko – chemicznych, we wszystkich przypadkach, zawiadomiono o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm. Z uwagi na podjęcie działań naprawczych i przedstawienie wyników badań spełniających wymagania w krótkim terminie w 3 przypadkach zakończono postępowania i umorzono je w całości. W 1 przypadku wydano decyzję merytoryczną – dot. warunkowej jakości wody ze względu na przekroczenia fizykochemiczne i nałożono obowiązek doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm. Dodatkowo w 1 obiekcie z uwagi na przekroczenia mikrobiologiczne i znaczne przekroczenia fizykochemiczne wydano zakaz użytkowania (obiekt zlikwidowany – wydano decyzję wygaśnięcia obowiązków).

Przekroczenia parametrów fizykochemicznych w roku 2024 dotyczyły:

- poziomu żelaza: w zakresie 300-36600 µg/l, trwające 27 - 74 dni w 2 wodociągach;
- mętności w zakresie: 1,3 – 18,8 NTU, trwające 27 – 74 dni; w 5 wodociągach;
- barwy w zakresie: 46 – 93 mg/l Pt, trwające 74 dni; w 1 wodociągu.

We wszystkich przypadkach dostawcy wody skorzystali z usług profesjonalnych firm w celu przeglądu posiadanych urządzeń uzdatniających i poprawy ich funkcjonowania.

Jeden wodociąg z tej grupy nie uzyskał poprawy jakości wody pod względem fizykochemicznym:

1. Wodociąg lokalny Fermy Okrag 40, gm. Lipno

Na podstawie badania wody pobranej w dniu 06.06.2024r. stwierdzono znaczne przekroczenie poziomu żelaza 36600 µg/l; mętności 18,8 NTU; barwy 93 mg/l Pt.

Wystosowano wystąpienie i wszczęto postępowanie w sprawie przekroczeń norm. Podjęte działania naprawcze obniżyły przekroczenia (poziomu żelaza 910 µg/l; mętności 7,0 NTU; barwa 46 mg/l Pt), jednak spowodowały zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Gestor obiektu podjął decyzję o odcięciu własnego ujęcia i zasilaniu fermy z wodociągu publicznego Jastrzębie, gm. Lipno.

Wszystkie oceny wody, a także wystąpienia czy decyzje są na bieżąco przesyłane do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Stwierdzone w toku bieżącego nadzoru nieprawidłowości w funkcjonowaniu wodociągów.

W roku 2024 wydano 1 decyzję na poprawę stanu technicznego SUW Orłowo Wodociągu publicznego Wielgie (dot. zniszczonych ścian w SUW i chlorowni, braku właściwej wentylacji w chlorowni, braku prawidłowej tablicy o strefie bezpośredniej ujęcia wody – kontrola w roku 2023). Na wniosek właściciela przesunięto termin wykonania części nieprawidłowości. Nieprawidłowości usunięto w ustalonym w decyzji terminie.

Kontrola ujęcia wody WP Kikół wykazała nieprawidłowości dotyczące budynku SUW Kikół (m. in. zawilgocone ściany, ubytki tynku, łuszcząca farba, częściowo skorodowana armatura wodna, brak prawidłowej wentylacji w chlorowni) oraz studni w Kikole i Bielicy (zniszczone, popękane kołnierze betonowe). Wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie usunięcia nieprawidłowości. Wszystkie nieprawidłowości zostały usunięte w terminie ok. 3 tygodni, co potwierdzono kontrolą sprawdzającą, a wszczęte postępowanie umorzono. Właściciela obciążono kosztami kontroli.

W związku z prowadzonymi modernizacjami SUW należy stwierdzić, że stan sanitarno – techniczny większości obiektów jest bardzo dobry.

W roku 2019 oddano do użytku nową SUW Grochowalsk, w 2020 nową SUW Skępe, w lipcu 2020r. rozpoczęto budowę kolejnej w Dobrzyniu nad Wisłą - oddano do użytkowania w lipcu 2021r., w 2022 oddano nowo wybudowaną Stację w Chalinie, gm. Dobrzyń nad Wisłą. W roku 2023 wykonano nową SUW wodociągu publicznego Tłuchowo oraz wybudowano nowe ujęcie z nową SUW Karnkowskie Rumunki, gm. Lipno – jako SUW wspomagającą dla wodociągu publicznego Jastrzębie, gm. Lipno. W roku 2024 zaopiniowano projekty budowy nowych SUW w Bobrownikach i w Orłowie dla WP Wielgie.

Wszyscy dostawcy wody ustalili z PPIS w Lipnie harmonogramy poboru wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2024, podpisano z dostawcami wody protokoły uzgodnień zgodnie ze wzorami otrzymanymi z GIS.

Wszystkie badania wody wykonano zgodnie z ustaleniami. W jednym przypadku pobór trzech próbek wody zaplanowany na listopad, został wykonany 2 próbki w różnych dniach plus 3, na początku grudnia. Dostawcę wody pouczono o konieczności poboru w jednym dniu i wyjaśniono, że brak prawidłowych poborów próbek z harmonogramu może zostać potraktowane jako wykroczenie.

W roku sprawozdawczym nikt nie zgłosił deficytów wody.

PPIS w Lipnie w roku 2024 nie otrzymał innych zgłoszeń o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody z terenu powiatu lipnowskiego.

Załącznik Nr 1 – Ocena jakości wody na terenie Powiatu Lipnowskiego za 2024.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Anna Żebrowska

Wyk. w 1 egz

Otrzymują:

1. Adresat - elektronicznie
2. A/A – egz. Nr 1

Ocena jakości wody na terenie Powiatu Lipnowskiego za rok 2024

Gmina	Zarządzający wodociągiem	Nazwa wodociągu	Liczba ludności korzystająca z wodociągu ¹	Produkcja wody w m ³ /dobę	Ocena jakości wody
Miasta Lipno	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Lipno, ul. K. Wyszyńskiego 47	WP Lipno	12951	1836,0	przydatna do spożycia
		WL „Konwektor” Lipno, ul. Wojska Polskiego	0	72,3	przydatna do spożycia
		WL „Oczyszczalnia” Lipno, ul. Wyszyńskiego	0	36,7	przydatna do spożycia
	„DAWTONA” Sp. z o.o. Lipno, ul. Wojska Polskiego	Wodociąg Lokalny	0	701,2	przydatna do spożycia
	Greenyard Frozen Poland Sp. z o. o. Lipno, ul. Wojska Polskiego	Wodociąg Lokalny	0	670,0	przydatna do spożycia
	Szpital Lipno Spółka z o. o. Lipno, ul. Niezawska 6	Wodociąg Lokalny	0	70,9	przydatna do spożycia
	P.P.H.U „AGROMLECZ” Sp. o.o. Lipno, ul. 3-go Maja	Wodociąg Lokalny	0	15,0	przydatna do spożycia
Gmina Lipno	Gmina Lipno	WP Głódowo	7970	1468,1	przydatna do spożycia
		WP Jastrzębie	3620	682,1	przydatna do spożycia
	Ferma Drobiu J.D. Rumińscy Okrąg 40, 87-600 Lipno	Wodociąg lokalny	0	0,9	Nie nadaje się do spożycia przez ludzi ze względu na skład mikrobiologiczny i fizykochemiczny. Zlikwidowany w 2024 r.
	Ferma Drobiu A. J. Kopczyńscy Złotopole 10, 87-600 Lipno	Wodociąg lokalny	0	8,2	przydatna do spożycia
	Ferma Drobiu K. i M. Narczewscy, Trzebiegoszcz 3, 87-600 Lipno	Wodociąg lokalny	0	10,9	przydatna do spożycia Zlikwidowany w 2024 r.
	Ferma Drobiu A. Falkowska, Radomice 44, 87-600 Lipno	Wodociąg lokalny	0	3,3	przydatna do spożycia
	Ferma Drobiu P. Jankowska, Radomice 44A, 87-600 Lipno	Wodociąg lokalny	0	6,4	przydatna do spożycia
	Gospodarstwo Rolne P.R. Paśniewski, Karnkowskie Rumunki 10, 87-600 Lipno	Wodociąg lokalny	0	12,3	przydatna do spożycia
	Ferma Drobiu W. Mikołajczyk, Jastrzębie 23A, 87-600 Lipno	Wodociąg lokalny	0	5,5	przydatna do spożycia Zlikwidowany w 2024 r
	Ferma i Wylegarnia Drobiu H. Kucharski, Barany 3, 87-600 Lipno	Wodociąg lokalny	0	15,0	przydatna do spożycia
	Ferma Drobiu K. Stubecka, Chlebowo 2A, 87-600 Lipno	Wodociąg lokalny	0	10,0	przydatna do spożycia)
Gmina Bobrowniki	Gmina Bobrowniki	WP Bobrowniki	1878	254,0	przydatna do spożycia
		WP Bobrownickie Pole	911	327,0	przydatna do spożycia
	Ferma Drobiu K.Paściak;P.Paściak, M.Błaszczak, Stare Rybitwy 23, 87-617 Bobrowniki	Wodociąg lokałny	0	16,4	przydatna do spożycia
Gmina Chrostkowo	Gmina Chrostkowo	WP Chojno	1052	250,3	przydatna do spożycia
		WP Chrostkowo Nowe	1681	422,0	przydatna do spożycia

¹liczba obejmuje wszystkich odbiorców, również z poza powiatu

Ocena jakości wody na terenie Powiatu Lipnowskiego za rok 2024

Gmina	Zarządzający wodociągiem	Nazwa wodociągu	Liczba ludności korzystająca z wodociągu ¹	Produkcja wody w m ³ /dobę	Ocena jakości wody
Gmina Tłuchowo	Gmina Tłuchowo	WP Jasień	1091	295,0	przydatna do spożycia
		WP Tłuchowo	3616	578,0	przydatna do spożycia
Gmina Wielgie	Zakład Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą, ul. Lipnowska 11 A	WP Wielgie	6536	845,0	przydatna do spożycia
	EKOFLORA Sp. z o. o., Słomczyn 51, 05 – 600 Grójec	WL Zaduszniki	0	155,0	przydatna do spożycia
Miasto i Gmina Dobrzyń n.	Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą	WP Dobrzyń n.W	3610	431,6	przydatna do spożycia
		WP Chalin	1495	252,7	przydatna do spożycia
		WP Grochowski	1931	366,1	przydatna do spożycia
	Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „AGROPOL” w Leniach Wielkich,	Wodociąg lokalny	142	55,0	przydatna do spożycia
Miasto i Gmina Skępe	Gmina Skępe	WP Skępe	4578	794,5	przydatna do spożycia
		WP Kukowo	744	173,2	przydatna do spożycia
		WP Wólka	2186	284,7	przydatna do spożycia
	Bar i pole biwakowe nad Jeziorem Łąkie, Rumunki Skępskie, gm. Skępe	Wodociąg Lokalny	0	0,8	przydatna do spożycia
	Pole Namiotowe Radziochy	Wodociąg Lokalny	0	0,2	przydatna do spożycia
Gmina Kikół	Gmina Kikół	WP Kikół	6527	1293,6	przydatna do spożycia
	Gospodarstwo Rolniczo – Hodowlane Kikół – Wieś 45. 87-620 Kikół	Wodociąg lokalny	0	5,0	przydatna do spożycia

¹liczba obejmuje wszystkich odbiorców, również z poza powiatu