

Szczecin, 28 listopada 2022 r.



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SZCZECINIE**

ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin

WO.092.27.2022

**Pan
bryg. Grzegorz Gonera
p.o. Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Myśliborzu**

Projekt wystąpienia pokontrolnego

Na podstawie art. 6 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹, zwanej dalej „ustawą”, zespół kontrolerów z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu przy ul. Lipowej 1b, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 1 grudnia 2021 roku.

Kontrolę przeprowadzili:

- st. bryg. Stanisław Wajszczuk – kierownik zespołu kontrolerów – naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.27.1.2022 z 25 października 2022 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Tomczyka,
- mł. bryg. Sandra Meier-Wiśniewska – kierownik Sekcji Koordynacji Ratownictwa Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.27.3.2022 z 25 października 2022 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Tomczyka,
- st. kpt. Katarzyna Hołota – starszy specjalista Sekcji Planowania Operacyjnego Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.092.27.2.2022 z 25 października 2022 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Tomczyka.

Kontrolę przeprowadzono częściowo zdalnie w terminie: od 27 października do 10 listopada 2022 roku.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Ocena realizacji zadań wykonywanych w pionie operacyjnym oraz ocena dokumentowania tych zadań, tj. :

1. Obowiązków dotyczących organizacji ksrg przez Komendanta Powiatowego PSP

¹ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224).

w Myśliborzu na obszarze powiatu.

2. Funkcjonowanie stanowiska kierownika KP PSP w Myśliborzu.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2021 r. do 27 października 2022 roku.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu.

1. Kontrola realizacji obowiązku dotyczącego opracowania dokumentacji funkcjonowania ksrg:

Zgodnie z przepisem § 35 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego² dokumentację funkcjonowania ksrg prowadzą i przechowują komendanci PSP, przy czym dokumentacja funkcjonowania ksrg obejmuje analizę: zabezpieczenia operacyjnego, gotowości operacyjnej, ćwiczeń ratowniczych, działania ratowniczego, plan ratowniczy, dokumentację odvodu operacyjnego.

Zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 przedmiotowego rozporządzenia plany ratownicze aktualizowane są, co najmniej raz w roku, przy czym ich aktualizacja przebiega w trybie określonym dla ich opracowania.

1.1. Powiatowy plan ratowniczy.

Przedstawiono do kontroli dwa Powiatowe Plany Ratowniczy Powiatu Myśliborskiego, które obowiązywały w trakcie okresu objętego niniejszą kontrolą. Powiatowy Plan Ratowniczy Powiatu Myśliborskiego obowiązujący do 23 czerwca 2022 r. został zaktualizowany zgodnie z § 7 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji ksrg oraz wg uwag, które zostały przesłane do KP (M) PSP woj. zachodniopomorskiego pismem, znak WR.5517.7.2021 z dnia 6 maja 2021 r., co zostało potwierdzone korespondencją w formie e-mail w dniu 21 maja 2021 r. Strona tytułowa ww. dokumentu uległa zniszczeniu. Wyjaśnienie w przedmiotowej sprawie przesłano pismem znak: PRiZ.0754.121.2022.PL z 3 listopada br. Ww. dokument został zaktualizowany 21 maja 2021 r. i umieszczony na serwerze wymiany plików PSP.

Powiatowy Plan Ratowniczy obowiązujący od 23 czerwca br. został zaktualizowany zgodnie z § 7 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji ksrg oraz wg uwag przesłanych do KP (M) PSP woj. zachodniopomorskiego pismem, znak: WR.5517.10.2022 z dnia 2 czerwca br. Ww. dokument podpisany został przez p.o. Komendanta Powiatowego PSP bryg. Grzegorza Gonerę oraz zatwierdzony przez Starostę Myśliborskiego Andrzeja Potyrę 23 czerwca 2022 roku.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

1.2. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu w kontrolowanym okresie.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PSP³, rada powiatu (miasta) przynajmniej raz w roku rozpatruje informację komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu (miasta na prawach powiatu) w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na polecenie starosty informację taką właściwy komendant jest obowiązany składać w każdym czasie.

Kontrolującym przedłożono:

- Dokument "Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego powiatu myśliborskiego" opracowany w lutym 2021 r. przez i zatwierdzony przez mł. bryg. Macieja Iwko p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu (PRiZ.5518.II.4.2021).

² Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1737).

³ Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. 1123 ze zm.)

- Dokument „Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego powiatu myśliborskiego” opracowany w marcu 2022 r. przez i zatwierdzony przez mł. bryg. Macieja Iwko Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu (PRiZ.5518.II.1.2022).

Ustalono ponadto, że w Komendzie Powiatowej PSP w Myśliborzu sporządzane są również informacje o stanie bezpieczeństwa pożarowego dla dwóch gmin (Myślibórz i Dębno).

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

1.3. Analiza zabezpieczenia operacyjnego.

Analizę zabezpieczenia operacyjnego, o której mowa w § 8 ust. 3 - 4 ww. rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, przeprowadza się z uwzględnieniem:

- 1) gotowości operacyjnej, z podziałem na rodzaj zagrożenia oraz całodobową, roczną lub sezonową dyspozycyjność;
- 2) obszarów, dla których prawdopodobny czas przybycia do zdarzenia pierwszych i kolejnych sił i środków podmiotów ratowniczych wynosi odpowiednio do 8 minut i do 15 minut, w celu wyznaczenia dla nich obszarów chronionych lub ich zmiany;
- 3) określonego dla każdej dziedziny ratownictwa najbardziej prawdopodobnego czasu przybycia pierwszych i kolejnych specjalistycznych grup ratowniczych w celu wyznaczenia dla nich obszarów chronionych lub ich zmiany;
- 4) rodzaju i skali zagrożeń oraz zaistniałych i przewidywanych zdarzeń;
- 5) rozmieszczenia sił i środków podmiotów ratowniczych;
- 6) miejsc, obiektów i terenów o utrudnionych warunkach prowadzenia działań ratowniczych i niskim poziomie zabezpieczenia operacyjnego;
- 7) organizacji odwozu operacyjnego na obszarze województwa i centralnego odwozu operacyjnego.

Zespołowi kontrolerów przedstawiono nw. dokumenty:

- „Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu myśliborskiego” sporządzona w lutym 2021 przez i zatwierdzona przez mł. bryg. Macieja Iwko p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu (PRiZ.5518.II.2.2021);
- Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu myśliborskiego” sporządzona w kwietniu 2022 przez i zatwierdzona przez mł. bryg. Macieja Iwko Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu (PRiZ.5518.II.4.2022).

Dokumenty nie zawierają wszystkich informacji określonych w rozporządzeniu, w tym między innymi:

- 1) gotowości operacyjnej, z podziałem na rodzaj zagrożenia oraz całodobową, roczną lub sezonową dyspozycyjność;
- 2) obszarów, dla których prawdopodobny czas przybycia do zdarzenia pierwszych i kolejnych sił i środków podmiotów ratowniczych wynosi odpowiednio do 8 minut i do 15 minut,
- 3) określonego dla każdej dziedziny ratownictwa najbardziej prawdopodobnego czasu przybycia pierwszych i kolejnych specjalistycznych grup ratowniczych w celu wyznaczenia dla nich obszarów chronionych lub ich zmiany.

Kontrolowane zagadnienia oceniono pozytywnie z uchybieniami.

1.4. Analiza gotowości operacyjnej.

Zgodnie z § 44 ust. 1. ww. rozporządzeniem MSWiA w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego analiza gotowości

operacyjnej zawiera, w szczególności:

- 1) czasy dysponowania do działań ratowniczych oraz wyznaczone obszary chronione;
- 2) ilość, rodzaj i parametry taktyczne oraz techniczno-użytkowe sprzętu ratowniczego i sprzętu ochrony osobistej;
- 3) liczbę ratowników wyszkolonych w poszczególnych dziedzinach ratownictwa;
- 4) możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez ratowników w zależności od rodzaju zagrożenia, z uwzględnieniem dysponowania ratowników w systemie 8h i zmianowym, a także w ramach odvodu operacyjnego na obszarze województwa lub centralnego odvodu operacyjnego;
- 5) możliwości dysponowania sprzętu do długotrwałych działań ratowniczych oraz do działań podczas katastrof i klęsk żywiołowych.

Zespołowi kontrolerów przedstawiono nw. dokumenty:

- "Analiza gotowości operacyjnej powiatu myśliborskiego" sporządzona 18 lutego 2021 przez i zatwierdzona przez mł. bryg. Macieja Iwko p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu (PR.5518.1.2021);
- "Analiza gotowości operacyjnej powiatu myśliborskiego" sporządzona 14 kwietnia 2022 przez zatwierdzona przez mł. bryg. Macieja Iwko Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu (PRiZ.5518.3.2022);

Dokumenty nie zawierają wszystkich informacji określonych w rozporządzeniu, w tym między innymi:

- 1) ilość, rodzaj i parametry taktyczne oraz techniczno-użytkowe sprzętu ratowniczego i sprzętu ochrony osobistej;
 - 2) liczbę ratowników wyszkolonych w poszczególnych dziedzinach ratownictwa.
- Kontrolowane zagadnienia oceniono pozytywnie z uchybieniami.

1.5. Analiza ćwiczeń ratowniczych.

Dokumenty przedstawione zespołowi kontrolerów, powinny być opracowane na podstawie § 44 ust. 2. ww. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Analiza ćwiczeń ratowniczych powinna zawierać:

- 1) liczbę zaplanowanych i zrealizowanych ćwiczeń w danym roku przez podmioty ksrq;
- 2) przyjęte cele i scenariusze ćwiczeń oraz wykonanie ich założeń;
- 3) wielkości zasobów ratowniczych biorących udział w poszczególnych ćwiczeniach;
- 4) liczbę rozjemców i obserwatorów przypadających na każde ćwiczenie;
- 5) wnioski przygotowane przez podmioty ksrq uczestniczące w ćwiczeniach;
- 6) oceny i wnioski przygotowane przez rozjemców;
- 7) wnioski przygotowane przez organizatorów ćwiczeń w zakresie poziomu gotowości operacyjnej, sprawdzenia zasad i procedur ratowniczych oraz funkcjonowania ksrq.

Kontrola wykazała, że w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 27 października 2022 r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Myśliborzu sporządzono dwie analizy ćwiczeń ratowniczych.

Zespołowi kontrolerów przedstawiono nw. dokumenty:

- „Analiza ćwiczeń ratowniczych przeprowadzonych w roku 2020” – znak: PJRG.148.1.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. opracowana przez – dowódcę JRG w Myśliborzu, zatwierdzona przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu mł. bryg. Grzegorza Gonerę.

Przedstawiony dokument zawiera informację, że “ze względu na zewnętrzne okoliczności, związane z wystąpieniem epidemii COVID-19, na mocy odrębnych pism i wytycznych, większość ćwiczeń nie zostało przeprowadzonych lub odwołanych”. W roku 2020 zaplanowano 16 a zrealizowano 5 ćwiczeń na terenie powiatu myśliborskiego.

- Analiza ćwiczeń ratowniczych przeprowadzonych w roku 2021” – znak: PJRG.148.1.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. opracowana przez dowódcę JRG w Myśliborzu, zatwierdzona przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu bryg. Grzegorza Gonerę.

Przedstawiony dokument zawiera informację, że “ze względu na zewnętrzne okoliczności, związane z wystąpieniem epidemii COVID-19, na mocy odrębnych pism i wytycznych, większość ćwiczeń nie zostało przeprowadzonych lub odwołanych”. W roku 2021 zaplanowano 16 a zrealizowano 8 ćwiczeń na terenie powiatu myśliborskiego.

Na podstawie wrywkowo przeprowadzonego badania porównawczego zgodności dokumentacji ćwiczeń ze sporządzoną analizą ustalono spójność przedmiotowych wniosków oraz sił i środków biorących udział w planowanych przedsięwzięciach.

Kontrolowane zagadnienia oceniono pozytywnie.

1.6. Analiza działania ratowniczego.

Dokumenty przedstawione zespołowi kontrolerów, powinny być opracowane na podstawie § 44 ust. 3 ww. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Analiza działania ratowniczego powinna zawierać informacje zgodnie z załącznikiem nr 12 ww. rozporządzenia.

Analizę działania ratowniczego sporządza się dla zdarzenia:

- 1) śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku w związku z udziałem w działaniach ratowniczych;
- 2) o charakterze masowym;
- 3) podczas którego działania realizowały siły i środki odwodu operacyjnego na obszarze województwa lub centralnego odwodu operacyjnego lub korzystano z wiedzy ekspertów do spraw prognozowania zagrożeń lub specjalistów do spraw ratownictwa;
- 4) dysponowania w bezpośrednich działaniach ratowniczych sił i środków z państw sąsiednich albo konieczności uruchamiania procedur informowania i ostrzegania podczas wystąpienia zagrożeń transgranicznych;
- 5) wystąpienia poważnej awarii w rozumieniu przepisów prawa ochrony środowiska.

Podmioty ksrq mogą przygotowywać również analizę działania ratowniczego zdarzenia innego niż zdarzenia, o których mowa ww. ust.

Kontrola wykazała, że w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 27 października 2022 r. sporządzono pięć analiz działań ratowniczych.

Zespołowi kontrolerów przedstawiono ww. dokumenty:

- Analiza zdarzenia – pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Golczew nr zdarzenia: 1612002-0180 z dnia 5 kwietnia 2021 r.”

Analiza została sporządzona na podstawie Decyzji Nr 2/2021 z dnia 18 maja 2021 r. Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu mł. bryg. Macieja Iwko, przez zespół pod przewodnictwem mł. bryg. Grzegorza Gonerę.

Dokument został zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu mł. bryg. Macieja Iwko.

- “Analiza zdarzenia – utonięcie mężczyzny w Jeziorze Myśliborskim, 1612002-0268 z dnia 13 maja 2021 r.”

Analiza została sporządzona na podstawie Decyzji Nr 3/2021 z dnia 18 maja 2021 r. Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu mł. bryg. Macieja Iwko, przez zespół pod przewodnictwem

Dokument został zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu mł. bryg. Macieja Iwko.

- "Analiza zdarzenia - Barlinek ul. Niepodległości 43 - Duszący zapach na klatce, 16 lipca 2021 r."

Analiza została sporządzona na podstawie Decyzji Nr 8/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu bryg. Grzegorza Gonery, przez zespół pod przewodnictwem

Dokument został zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu mł. bryg. Macieja Iwko.

- "Analiza zdarzenia - Barlinek ul. Armii Polskiej 1/6 - Pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym, 16 października 2021 r."

Analiza została sporządzona na podstawie Decyzji Nr 8/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu mł. bryg. Macieja Iwko, przez zespół pod przewodnictwem

Dokument został zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu mł. bryg. Macieja Iwko.

Decyzja komendanta w sprawie: powołania zespołu do opracowania analizy ze zdarzenia jest zarejestrowana z numerem 8/2021, który został wcześniej nadany decyzji dot. analizy z miejscowości Barlinek ul. Armii Krajowej 1/6 z 16.10.2021 r.

- "Analiza zdarzenia - Dębno ul. Jana Pawła II 21/6 - Pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym z wypadkiem lekkim ratownika, 14 stycznia 2022 r."

Analiza została sporządzona na podstawie Decyzji Nr 1/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu mł. bryg. Macieja Iwko, przez zespół pod przewodnictwem

Dokument został zatwierdzony przez p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu bryg. Grzegorza Gonere.

W ww. dokumentach stosuje się nomenklaturę (tytuł) niezgodną z ww. rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, powinno być - "Analiza działania ratowniczego..."

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

1.7. Sprawozdawczość inspekcji gotowości operacyjnej.

Dokumenty przedstawione zespołowi kontrolerów wykazały, że w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 4 listopada 2022 r. Komenda Powiatowa PSP w Myśliborzu przeprowadziła 33 Inspekcje Gotowości Operacyjnej, w tym: Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (9 protokołów), SKKP (6 protokołów) oraz jednostek OSP (18 protokołów) powiatu myśliborskiego.

Na podstawie Zarządzenia Nr 10 Komendanta Głównego PSP z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz "Zasad planowania i sprawozdawczości prowadzonych inspekcji gotowości operacyjnych" komendant powiatowy (miejski) PSP ma obowiązek sporządzać sprawozdanie zbiorcze z realizacji inspekcji gotowości operacyjnej.

Zespołowi kontrolerów przedstawiono nw. dokumenty:

- "Analiza Inspekcji Gotowości Operacyjnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, SKKP oraz jednostek OSP powiatu myśliborskiego za rok 2020", sporządzona przez mł. kpt. Piotra Lewandowskiego z dnia 22 lutego 2021 r.
- "Analiza Inspekcji Gotowości Operacyjnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, SKKP oraz jednostek OSP powiatu myśliborskiego za rok 2021", sporządzona

przez mł. kpt. Piotra Lewandowskiego z dnia 15 lutego 2022 r.

- "Sprawozdanie z Inspekcji Gotowości Operacyjnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, SKKP oraz jednostek OSP powiatu myśliborskiego za rok 2022", druk tabela excel sporządzona przez mł. kpt. Piotra Lewandowskiego.

Z danych umieszczonych w tabeli wynika, że na terenie Komendy Powiatowej PSP w Myśliborzu w roku 2022 przeprowadzono 15 Inspekcji Gotowości Operacyjnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (3), SKKP (2) oraz jednostek OSP (10) powiatu myśliborskiego.

Analiza porównawcza przedstawionych protokołów pokontrolnych oraz sprawozdania potwierdziła zgodność wykonywanych inspekcji na terenie powiatu myśliborskiego.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

1.8. Dokumentacja odvodu operacyjnego.

Zaktualizowana dokumentacja odvodu operacyjnego jest przechowywana na stanowisku kierowania oraz w biurze; w jej skład wchodzi: Rozkaz Nr 4/2022 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie organizacji centralnego odvodu operacyjnego oraz Rozkaz Nr 8/2022 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie organizacji wojewódzkiego odvodu operacyjnego.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

1.9. Wnioski do starosty w sprawie usprawnienia ksrg.

Zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia o ksrg komendant powiatowy PSP sporządza wnioski służące poprawie funkcjonowania ksrg na obszarze powiatu.

Zespołowi kontrolerów przedstawiono następujące dokumenty:

- pismo do Andrzeja Potyry Starosty Myśliborskiego (PRiZ.5518.II.5.2021.TS) z dnia 2 marca 2021 dotyczące wniosków z analiz zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego powiatu. W treści dokumentu nie ujęto wniosków z analizy zagrożeń oraz analizy zabezpieczenia operacyjnego.
- pismo do Andrzeja Potyry Starosty Myśliborskiego (PRiZ.5518.II.2.2022.TS) z dnia 31 marca 2022 dotyczące wniosków z analiz zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego powiatu.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie.

2. Kontrola funkcjonowania stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu:

2.1. Regulamin SKKP PSP w Myśliborzu:

Zespołowi kontrolnemu przedstawiono do kontroli Regulamin Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu zatwierdzony 19 czerwca 2017 r. przez Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu bryg. Marka Popławskiego. Przedmiotowy dokument obowiązywał do 30 czerwca 2022 r. W Regulaminie stwierdzono następujące uchybienia: w rozdz. i § 1 ust. 10 wprowadzono zapis: "Służba dyżurna SKKP wyznaczana jest grafikami służb na okres...": - zastosowano nomenklaturę nazewnictwa niezgodną z zapisami rozporządzenia MSWiA z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP, tj. użyto określenia grafik, powinno być harmonogram. W rozdz. i § 1 ust. 11 wprowadzono zapis: "...natomiast po godz. 22 do godz. 6:00 możliwe jest pełnienie służby w ubraniu sportowym (dres)" Zgodnie z przepisem art. 61 ust.1 Ustawy o PSP "strażak jest obowiązany do noszenia w czasie służby: umundurowania, odzieży specjalnej, środków

ochrony indywidualnej, dystynkcji, odznak, znaków identyfikacyjnych i ekwipunku osobistego.”

Zarządzeniem nr 1/2022 Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu z dnia 20 czerwca br. wszedł w życie nowy Regulamin Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP, który zaczął obowiązywać od 1 lipca br. Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu p.o. bryg. Grzegorza Gonerę. W dokumencie nie stwierdzono błędów.

Kontrolowane zagadnienie ocenia się pozytywnie.

2.2. Harmonogram służb i dyżurów.

Sprawdzono przedłożone do kontroli półroczne harmonogramy służb i dyżurów na II półrocze 2021 r. i I półrocze 2022 rok. Służba na SKKP zgodnie z Regulaminem SKKP PSP w Myśliborzu pełniona jest jednoosobowo w systemie 24h.

W harmonogramie półrocznym służb i dyżurów na II półrocze 2021 r. na stanowisku kierowania KP PSP w Myśliborzu nie zaplanowano obsady osobowej w następujących dniach:

- 5, 11, 20 lipca;
- 7, 16 sierpnia;
- 3, 12, 30 września;
- 9, 18, 27 października;
- 5, 14, 23 listopada;
- 2, 11, 20, 29 grudnia.

Jednocześnie w innych dniach zaplanowano służby na SKKP dwuosobowo.

W harmonogramie półrocznym służb i dyżurów na I półrocze 2022 r. na stanowisku kierowania KP PSP w Myśliborzu nie zaplanowano obsady osobowej w następujących dniach:

- 12, 21, 30 stycznia;
- 4, 8, 13, 22 lutego;
- 12, 21, 30 marca;
- 8, 17, 26 kwietnia;
- 1, 5, 10, 19, 28 maja;
- 6, 15, 24 czerwca.

Jednocześnie w innych dniach zaplanowano służby na SKKP dwuosobowo.

Ww. dokumenty opracowano nie uwzględniając wszystkich wymagań wskazanych rozporządzeniem MSWiA w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej⁴. Zgodnie z § 12 ust. 1 Kierownik jednostki organizacyjnej *ustala harmonogram służby* w jednostce, obejmujący przyjęty okres rozliczeniowy, w którym, *w sposób równomierny*, określa się dni i godziny służby poszczególnych strażaków, zgodnie z normą czasu służby określoną w art. 35 ust. 1 ustawy, oraz dni i godziny wolne od służb. Zgodnie z przepisem § 12 ust 2. ze względu na potrzeby służby ustala się na podstawie harmonogramu półrocznego harmonogram miesięczny, który uwzględnia dni i godziny służby poszczególnych strażaków oraz dni i godziny pełnionych dyżurów domowych. Wrywkowo sprawdzono harmonogramy miesięczne służb na SKKP w Myśliborzu, nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

2.3. Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez dyżurnych SKKP PSP

⁴ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r., nr 266, poz. 2247 ze zm.)

w Myśliborzu .

Zgodnie z przepisem § 35 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowej organizacji ksrg, komendanci Państwowej Straży Pożarnej prowadzą i przechowują dokumentację działań ratowniczych, w tym potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym. Podczas wyrywkowego sprawdzenia przedłożonej do kontroli dokumentacji SKKP za rok 2021-2022 stwierdzono brak potwierdzenia udziału w działaniu ratowniczym. Informacje o przebiegu służby na SKKP PSP wpisywane są w Raportach ze służby drukowanych z SWD w formie notatnika oraz w kartach manipulacyjnych służby dyżurnej SKKP w Myśliborzu. Przedmiotowa dokumentacja prowadzona jest zgodnie z zapisami regulaminu SKKP.

Kontrolowane zagadnienia ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Realizację obowiązków związanych z organizacją ksrg przez Komendanta Powiatowego PSP w Myśliborzu, w zakresie zagadnień objętych kontrolą oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Stwierdzone uchybienia opisane zostały szczegółowo w I części wystąpienia pokontrolnego. Powyższe zagadnienia realizuje wydział operacyjny Komendy Powiatowej PSP w Myśliborzu, który nadzorowany jest W ocenie kontrolujących zakres stwierdzonych uchybień nie rzuca na prawidłowość realizowanych zadań w kontrolowanym zakresie. Są to uchybienia o nieznacznym stopniu istotności i bez większego wpływu na realizację obowiązków wynikających z zadań ustawowych. Za przyczynę stwierdzonych uchybień uznano zbyt małą dbałość o szczegóły przy realizacji zadań objętych kontrolą.

III. Wnioski i zalecenia.

- 1. Analizę zabezpieczenia operacyjnego** (pkt 1.3) opracować z uwzględnieniem wszystkich informacji określonych przepisem § 8 ust. 3 – 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
- 2. Analizę gotowości operacyjnej** (pkt 1.4.) opracować zgodnie z § 44. ust. 1 ww. rozporządzenia *w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego*, z uwzględnieniem:
 - 1) ilości, rodzaju i parametrów taktycznych oraz techniczno-użytkowych sprzętu ratowniczego i sprzętu ochrony osobistej;
 - 2) liczbę ratowników wyszkolonych w poszczególnych dziedzinach ratownictwa.
- 3. Harmonogram służb i dyżurów** (pkt 2.2.) Podczas tworzenia harmonogramów półrocznych uwzględniać przepisy rozporządzenia MSWiA z dnia 29 grudnia 2005 r. *w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP* oraz z zapisami *Regulaminu SKKP PSP w Myśliborzu*.
- 4. Prawidłowość dokumentacji prowadzonej przez dyżurnych SKKP PSP w Myśliborzu (pkt 2.4.)**
Dołączać do dokumentacji ze zdarzeń wymagane rozporządzeniem *potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym*.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 10 stron.

Zgodnie z art. 48 „ustawy” od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zgodnie z art. 49 „ustawy” kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego poinformuje Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania. Niezależnie od powyższego należy złożyć kolejne informacje o wykonaniu lub wdrożeniu wszystkich uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Jarosław Tomczyk
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:

1. Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej.