

Poznań, 2 kwietnia 2025 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ NADZORU NAD CHEMIKALIAM I
I ŚRODOWISKIEM PRACY** WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNEJ W GOSTYNIU
(ul. Przy Dworcu 4, 63-800 Gostyń)**

1. Data kontroli: 26 lutego 2025 r.

2. Znak pisma: DN-CH.1611.1.2025

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 3/2025 z 5 lutego 2025 r.:

– młodszy asystent w Sekcji Nadzoru nad Chemikaliami, Oddział Nadzoru nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy

– asystent w Sekcji Nadzoru nad Chemikaliami, Oddział Nadzoru nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Gostyniu:

– starszy asystent ds. Higieny Pracy

– asystent ds. Higieny Pracy

4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą: Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych w podmiocie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu (dalej: PPIS w Gostyniu) podczas sprawowania bieżącego nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu chemikaliów oraz ocena poprawności sporządzania dokumentacji kontrolnej.

5. Akty prawne, na podstawie których dokonano ustaleń w toku kontroli:

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236 ze zm. – dalej: ustawa Prawo przedsiębiorców),
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1816),
- Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L nr 396, str. 1 ze zm. – dalej: rozporządzenie nr 1907/2006 REACH),
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L nr 353, str. 1 ze zm. – dalej: rozporządzenie nr 1272/2008 CLP),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1419).

6. Wyniki i ustalenia z kontroli

6.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu (dalej: PSSE w Gostyniu) uczestniczono w kontroli przedsiębiorstwa

Przedmiotem działalności podmiotu jest dystrybucja materiałów budowlanych oraz wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów

budowlanych i wyposażenia sanitarnego). Kontrolowana firma wprowadza do obrotu mieszaniny chemiczne, m.in. farby, lakiery, kleje, podkłady gruntujące, rozpuszczalniki, zaprawy cementowe, tynki, gładzie, gips, pianki uszczelniające, fugi, płyny do spryskiwaczy, impregnaty do płytek i drewna oraz lepiszcza asfaltowe. Część oferowanych produktów stanowią mieszaniny chemiczne sklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie. Kontrolowany podmiot, oprócz sprzedaży stacjonarnej, prowadzi również sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego oraz platformy Allegro.

Pracownicy PSSE w Gostyniu przeprowadzili kontrolę podmiotu w zakresie:

- oceny realizacji wymogów wprowadzania do obrotu substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składników mieszanin lub w wyrobach, a także mieszanin chemicznych,
- oceny kart charakterystyki niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych wprowadzanych do obrotu,
- oceny oznakowania opakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych wprowadzanych do obrotu,
- oceny przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

PPIS w Gostyniu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców zawiadomił stronę o zamiarze wszczęcia kontroli, przekazując zawiadomienie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przystępując do czynności kontrolnych okazano legitymacje służbowe oraz upoważnienie wydane przez PPIS w Gostyniu. Osoba obecna podczas kontroli została poinformowana o jej celu i zakresie. Przekazano klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Dokonano wpisu do książki kontroli.

Kontrolujący z upoważnienia PPIS w Gostyniu dokonali oceny pięciu wytypowanych mieszanin chemicznych wprowadzanych do obrotu przez podmiot. Szczegółowej analizie poddano następujące produkty: cement, płyn do spryskiwaczy, klej uszczelniający, produkt do udrażniania rur kanalizacyjnych oraz rozpuszczalnik. Oceniono oznakowanie, opakowania oraz karty charakterystyki sporządzone dla ww. produktów, a także spełnienie wymogów dotyczących ich przechowywania oraz magazynowania.

W toku oceny spełnienia wymogów dotyczących przechowywania i magazynowania oferowanych produktów organ kontroli stwierdził, iż pomieszczenia, w których przechowuje się mieszaniny chemiczne stwarzające zagrożenie są odpowiednie do ich właściwości. Ponadto podmiot kontrolowany, zgodnie z podsekcją 7.2. karty charakterystyki,

tj. „Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności”, spełnia wszystkie warunki dotyczące prawidłowego magazynowania. W powyższym zakresie kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

W ramach kontroli spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu nr 1907/2006 REACH, dokonano analizy składu ocenianych produktów. Ustalono, iż część oferowanych mieszanin chemicznych zawiera w składzie substancje chemiczne podlegające ograniczeniom dotyczącym produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania, o których mowa w załączniku XVII ww. rozporządzenia. Dokonano oceny spełnienia wymogów zawartych w treści załącznika XVII dla oferowanych w sprzedaży: cementu zawierającego w składzie związki chromu VI (poz. 47), płynu do spryskiwaczy zawierającego w składzie metanol (poz. 69), kleju uszczelniającego zawierającego w składzie diizocyjaniany (poz. 74) oraz rozpuszczalnika zawierającego w składzie toluen (poz. 48) i metanol (poz. 69). Organ kontroli uznał, iż dla wprowadzanych do obrotu produktów spełniono warunki ograniczeń, o których mowa w załączniku XVII rozporządzenia nr 1907/2006 REACH, natomiast w przypadku dostępnego w ofercie rozpuszczalnika zawierającego w składzie toluen i metanol, warunki określone w ww. załączniku nie mają zastosowania. Kontrolujący wskazali natomiast, iż obecność w składzie ww. produktu metanolu w stężeniu powyżej 3% obliguje do spełnienia warunków określonych w treści rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1419). W przypadku produktu poddanego ocenie, warunki określone w ww. rozporządzeniu zostały spełnione.

W toku szczegółowej analizy pięciu wprowadzanych do obrotu produktów w zakresie prawidłowości ich opakowania, oznakowania oraz sporządzonych kart charakterystyki nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto w toku oceny produktów oferowanych przez kontrolowany podmiot stwierdzono, iż na półkach sklepowych znajdują się mieszaniny chemiczne, których opakowania budzą zastrzeżenia co do bezpieczeństwa ich użytkowania. Organ kontroli zwrócił uwagę na jeden z pojemników, który był wypełniony mieszaniną chemiczną jedynie w połowie, dodatkowo nakrętka tego samego produktu o innej pojemności została zabezpieczona folią, co mogło sugerować nieszczelność opakowania, a w konsekwencji ryzyko wycieku jego zawartości. Ponadto stwierdzono,

iż jeden z produktów oferowanych w sprzedaży posiadał częściowo nieczytelną etykietę. Wobec powyższych ustaleń zalecono natychmiastowe wycofanie z obrotu produktów niespełniających wymogów w zakresie właściwego oznakowania i opakowania.

Z czynności kontrolnych sporządzono protokół kontroli nr ON-HP.9020.6.2025 z 10 marca 2025 r. Podczas kontroli wypełniono następujące formularze kontroli sanitarnej: „Ocena karty charakterystyki substancji/mieszaniny” – F/HP/11 oraz „Ocena oznakowania opakowania niebezpiecznej substancji/mieszaniny, substancji/mieszaniny stwarzającej zagrożenie (przepisy CLP)” – F/HP/12a. Protokół kontroli został sporządzony w formie elektronicznej, zgodnie z wytycznymi Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości WSSE w Poznaniu.

Kontrolujący z upoważnienia Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w ramach oceny sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników upoważnionych przez PPIS w Gostyniu podczas sprawowania bieżącego nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu chemikaliów oraz oceny poprawności sporządzania dokumentacji kontrolnej, dokonali analizy treści protokołu kontroli wraz z załącznikami.

W toku kontroli dokumentacji sporządzonej dla wprowadzanego do obrotu płynu do spryskiwaczy stwierdzono rozbieżność między informacją o rodzaju zagrożenia stwarzanego przez mieszaninę chemiczną wskazaną na oznakowaniu a treścią karty charakterystyki. W protokole kontroli wskazano, iż oznakowanie produktu jest spójne z sekcją 2.2. karty charakterystyki, tj. „Elementy oznakowania”, w tym na etykiecie zamieszczono m. in. zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia: H225 *Wysoce łatwopalna ciecz i pary*. Zgodnie z załączoną do protokołu kontroli etykietą ocenianego produktu, w treści oznakowania wskazano: *Łatwopalna ciecz i pary*. Zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia nr 1272/2008 CLP, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia mają brzmienie zgodne z załącznikiem III. Zgodnie z tym załącznikiem zwrot H225 ma brzmienie: *Wysoce łatwopalna ciecz i pary*, natomiast zwrot H226: *Łatwopalna ciecz i pary*.

W toku kontroli dokumentacji sporządzonej dla wprowadzanego do obrotu kleju uszczelniającego stwierdzono niespójności w treści karty charakterystyki, związane najprawdopodobniej z nieprecyzyjnym tłumaczeniem treści na język polski (dostawcą karty charakterystyki jest podmiot mający siedzibę we Francji), które mogą być mylące dla użytkownika mieszaniny chemicznej sklasyfikowanej jako stwarzająca zagrożenie. W sekcji 2.2. karty charakterystyki, tj. „Elementy oznakowania” zamieszczono informację: „Słowo sygnalizacyjne: Ostrożność”. Zgodnie z art. 2 pkt 4 rozporządzenia

nr 1272/2008 CLP hasło ostrzegawcze oznacza wyraz wskazujący na odpowiedni stopień zagrożenia, w celu ostrzeżenia czytającego o potencjalnym zagrożeniu. Wyróżnia się dwa poziomy hasła ostrzegawczego: „niebezpieczeństwo” oraz „uwaga”. Ponadto w treści oznakowania oraz karty charakterystyki ocenianego produktu wskazano zwrot P261A: *Unikać wdychania oparów*, podczas gdy w treści ww. rozporządzenia figuruje zwrot P261 w brzmieniu: *Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy*. Ponadto poddany analizie dokument zatytułowano „karta bezpieczeństwa”, a sekcję 1.1. „Identyfikator producenta”, zamiast „Identyfikator produktu”. W pozostałym zakresie zgromadzona w toku kontroli dokumentacja nie budzi zastrzeżeń.

Pracownicy PSSE w Gostyniu przeprowadzili kontrolę w sposób rzetelny i obiektywny, wykazując się znajomością wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących wprowadzania do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin. Dokonano przeglądu oraz analizy dokumentacji kontrolowanego podmiotu, umożliwiającej pozyskanie wiarygodnych i rzeczowych informacji w celu skutecznego nadzoru. Organ kontroli dokonał wnikliwej i szczegółowej oceny wprowadzanych do obrotu produktów, ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia wymogów rozporządzenia nr 1272/2008 CLP oraz rozporządzenia nr 1907/2006 REACH. Kontrola przeprowadzona przez przedstawicieli PPIS w Gostyniu, oprócz charakteru nadzorowego, miała również wymiar edukacyjno-informacyjny. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych informowano przedsiębiorcę m.in. o potencjalnym zagrożeniu stwarzanym przez niewłaściwe opakowanie bądź oznakowanie produktów, a także konieczności weryfikacji nabywców produktów przeznaczonych tylko dla użytkowników profesjonalnych. W toku kontroli przypomniano również o wymogach związanych z zamieszczaniem w treści oznakowania mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej (kod UFI) oraz konieczności przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu, o których mowa w rozporządzeniu nr 1907/2006 REACH.

W przypadku pozyskania informacji o wprowadzaniu do obrotu substancji i mieszanin chemicznych sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie za pośrednictwem platform e-commerce, zaleca się poszerzenie zakresu kontroli o ocenę spełnienia wymogów rozporządzenia nr 1272/2008 CLP w zakresie reklamy.

Należy wskazać, iż wnikliwość oraz zakres kontroli w pełni odzwierciedliły stan prawny w przedmiocie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin,

a stwierdzone przez upoważnionych pracowników WSSE w Poznaniu uchybienia nie wpłynęły na ocenę kontroli.

Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Gostyniu w kontrolowanym zakresie *:**

1. Pozytywnie
2. Pozytywnie z uchybieniami
3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
4. Negatywnie

6.2. Stwierdzone nieprawidłowości:

nie dotyczy

6.3. Zalecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania PSSE:

nie dotyczy

6.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

nie dotyczy

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie**** do od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

*Zastępca Wielkopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego*

*Hanna Kurek
specjalista epidemiolog*

/dokument podpisany elektronicznie/

* - niepotrzebne skreślić

** wpisać właściwą komórkę organizacyjną

*** właściwe podkreślić

**** termin ustala WPWIS

Raport z weryfikacji podpisów (pieczęci):

Nazwa dokumentu	Pismo przewodnie - przekazanie wystąpienia pokontrolnego.pdf
Skrót dokumentu	D-85A73C3CA52817A298FE735A3DCA7336E1DF8D69124671E48151E907E365712F0C7798862A81CD306BD1DD77D0A570080CDBC9B8F4A09F48FECD95777745117B
Data weryfikacji	2025-04-03T09:25:00+02:00
Liczba złożonych podpisów (pieczęci)	1
Liczba prawidłowych podpisów (pieczęci)	1

Numer sygnatury	1
Wynik weryfikacji	WERYFIKACJA POZYTYWNA
Rodzaj podpisu	N/A
Format podpisu	PaDES_BASELINE_B
Dane sygnatariusza	Hanna Kurek; Z-ca WPWIS
Zakres podpisu	Pismo przewodnie - przekazanie wystąpienia pokontrolnego.pdf
Posiadacz certyfikatu	Nazwa powszechna : Hanna Kurek; Z-ca WPWIS Identyfikator podmiotu : PNOPL- Nazwa organizacji : Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Identyfikator organizacji : VATPL Adres : Poznań Kraj : PL Numer seryjny : 141293933498597499746539565288063653322 Ważny od - do : 2022.05.31 17:55 - 2025.05.30 17:55
Wydawca certyfikatu	Nazwa powszechna : Certum QCA 2017 Nazwa organizacji : Asseco Data Systems S.A. Identyfikator organizacji : VATPL- Kraj : PL Numer seryjny : 710871166242919768730898917567636976287103054975 Ważny od - do : 2017.03.15 11:17 - 2028.03.16 00:59
Status certyfikatu w dacie wykonania podpisu	Certyfikat ważny
Czas deklarowany złożenia podpisu	2025.04.03 09:24
Wiarygodny czas złożenia podpisu	2025.04.03 09:25

Dokument wydany przez NASK PIB - nie wymaga podpisu.

Data utworzenia raportu: 2025.04.09 11:51

D-85A73C3CA52817A298FE735A3DCA7336E1DF8D69124671E48151E907E365712F0C7798862A81CD306BD1DD77D0A570080CDBC9B8F4A09F48FECD95777745117B

Wersja raportu: 4.3.3