Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	ALFA ROMEO	952	APA2	5BG	GIULIA	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	5,8	l/100 km	153	g/km
2.	ALFA ROMEO	952	APA2	5BGD	GIULIA	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	5,8	l/100 km	153	g/km
3.	ALFA ROMEO	952	ARA2	5BG	GIULIA	29.10.23.0	D	2143	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	153	g/km
4.	ALFA ROMEO	952	ARA2	5BGD	GIULIA	29.10.23.0	D	2143	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	153	g/km
5.	ALFA ROMEO	952	ASA2	5BG	GIULIA	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	5,8	l/100 km	153	g/km
6.	ALFA ROMEO	952	ASA2	5BGD	GIULIA	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	5,8	l/100 km	153	g/km
7.	ALFA ROMEO	952	APM2	5BG	GIULIA	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
8.	ALFA ROMEO	952	APM2	5BGD	GIULIA	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
9.	ALFA ROMEO	952	ARM2	5BG	GIULIA	29.10.23.0	D	2143	cm³	118	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
10.	ALFA ROMEO	952	ARM2	5BGD	GIULIA	29.10.23.0	D	2143	cm³	118	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
11.	ALFA ROMEO	952	ASM2	5BG	GIULIA	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
12.	ALFA ROMEO	952	ASM2	5BGD	GIULIA	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
13.	ALFA ROMEO	940	FYF1A	E29A	ALFA GIULIETTA	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
14.	ALFA ROMEO	940	FYF1A	E29A5	ALFA GIULIETTA	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
15.	ALFA ROMEO	940	FYF1A	E29A8	ALFA GIULIETTA	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
16.	ALFA ROMEO	940	FYF1A	E29B	ALFA GIULIETTA	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
17.	ALFA ROMEO	940	FYF1A	E29B5	ALFA GIULIETTA	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
18.	ALFA ROMEO	940	FYF1A	E29B8	ALFA GIULIETTA	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
19.	ALFA ROMEO	940	FYG11	31A	ALFA GIULIETTA	29.10.23.0	D	1956	cm³	125	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
20.	ALFA ROMEO	940	FYG11	31B	ALFA GIULIETTA	29.10.23.0	D	1956	cm³	125	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
21.	ALFA ROMEO	940	FYG11	31P	ALFA GIULIETTA	29.10.23.0	D	1956	cm³	125	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
22.	ALFA ROMEO	940	FYG11	E31A	ALFA GIULIETTA	29.10.23.0	D	1956	cm³	125	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
23.	ALFA ROMEO	940	FYG11	E31A5	ALFA GIULIETTA	29.10.23.0	D	1956	cm³	125	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
24.	ALFA ROMEO	940	FYG11	E31A8	ALFA GIULIETTA	29.10.23.0	D	1956	cm³	125	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
25.	ALFA ROMEO	940	FYG11	E31B	ALFA GIULIETTA	29.10.23.0	D	1956	cm³	125	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
26.	ALFA ROMEO	940	FYG11	E31B5	ALFA GIULIETTA	29.10.23.0	D	1956	cm³	125	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
27.	ALFA ROMEO	940	FYG11	E31B8	ALFA GIULIETTA	29.10.23.0	D	1956	cm³	125	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
28.	ALFA ROMEO	952	AMA4	5A1BG	GIULIA	29.10.23.0	D	2143	cm³	155	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
29.	ALFA ROMEO	952	ANA4	5A1BG	GIULIA	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
30.	ALFA ROMEO	952	AMA4	5BG	GIULIA	29.10.23.0	D	2143	cm³	155	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
31.	ALFA ROMEO	952	ANA4	5BG	GIULIA	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
32.	ALFA ROMEO	949	AXN1A	5BG	STELVIO	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	6,8	l/100 km	177	g/km
33.	ALFA ROMEO	949	AXP1A	5BG	STELVIO	29.10.23.0	D	2143	cm³	118	kW	6,8	l/100 km	177	g/km
34.	ALFA ROMEO	949	AXL2A	5BG	STELVIO	29.10.23.0	D	2143	cm³	154	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
35.	ALFA ROMEO	949	AXM2A	5BG	STELVIO	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
36.	ALFA ROMEO	940	FXT1A	18AL	ALFA GIULIETTA	29.10.21.0	P	1368	cm³	88	kW	8,6	l/100 km	190	g/km
37.	ALFA ROMEO	940	FXT1A	18AM	ALFA GIULIETTA	29.10.21.0	P	1368	cm³	88	kW	8,6	l/100 km	190	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38.	ALFA ROMEO	940	FXT1A	18AN	ALFA GIULIETTA	29.10.21.0	P	1368	cm³	88	kW	8,6	l/100 km	190	g/km
39.	ALFA ROMEO	940	FXT1A	18AP	ALFA GIULIETTA	29.10.21.0	P	1368	cm³	88	kW	8,6	l/100 km	190	g/km
40.	ALFA ROMEO	940	FXT1A	E18AL	ALFA GIULIETTA	29.10.21.0	P	1368	cm³	88	kW	8,6	l/100 km	190	g/km
41.	ALFA ROMEO	940	FXT1A	E18AL2	ALFA GIULIETTA	29.10.21.0	P	1368	cm³	88	kW	8,6	l/100 km	190	g/km
42.	ALFA ROMEO	940	FXT1A	E18AM	ALFA GIULIETTA	29.10.21.0	P	1368	cm³	88	kW	8,6	l/100 km	190	g/km
43.	ALFA ROMEO	940	FXT1A	E18AM2	ALFA GIULIETTA	29.10.21.0	P	1368	cm³	88	kW	8,6	l/100 km	190	g/km
44.	ALFA ROMEO	940	FXT1A	E18AN	ALFA GIULIETTA	29.10.21.0	P	1368	cm³	88	kW	8,6	l/100 km	190	g/km
45.	ALFA ROMEO	940	FXT1A	E18AN2	ALFA GIULIETTA	29.10.21.0	P	1368	cm³	88	kW	8,6	l/100 km	190	g/km
46.	ALFA ROMEO	940	FXT1A	E18AP	ALFA GIULIETTA	29.10.21.0	P	1368	cm³	88	kW	8,6	l/100 km	190	g/km
47.	ALFA ROMEO	940	FXT1A	E18AP2	ALFA GIULIETTA	29.10.21.0	P	1368	cm³	88	kW	8,6	l/100 km	190	g/km
48.	ALFA ROMEO	952	ABA2	5AG	GIULIA	29.10.22.0	P	1995	cm³	148	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
49.	ALFA ROMEO	952	ABA2	5AGD	GIULIA	29.10.22.0	P	1995	cm³	148	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
50.	ALFA ROMEO	952	ACA2	5AG	GIULIA	29.10.22.0	P	1995	cm³	206	kW	8,6	l/100 km	195	g/km
51.	ALFA ROMEO	952	ACA4	5AG	GIULIA	29.10.22.0	P	1995	cm³	206	kW	9,2	l/100 km	208	g/km
52.	ALFA ROMEO	949	AXA2A	5AG	STELVIO	29.10.22.0	P	1995	cm³	206	kW	9,8	l/100 km	222	g/km
53.	ALFA ROMEO	949	AXF2A	5BAG	STELVIO	29.10.22.0	P	1995	cm³	148	kW	10,1	l/100 km	228	g/km
54.	ALFA ROMEO	952	ATA2	4AG	GIULIA QUADRIFOGLIO	29.10.22.0	P	2891	cm³	375	kW	10,7	l/100 km	243	g/km
55.	ALFA ROMEO	952	ATA2	5AG	GIULIA QUADRIFOGLIO	29.10.22.0	P	2891	cm³	375	kW	10,7	l/100 km	243	g/km
56.	ALFA ROMEO	949	AXH2A	5AG	STELVIO QUADRIFOGLIO	29.10.22.0	P	2891	cm³	375	kW	11,5	l/100 km	261	g/km
57.	Aston Martin	AM5	A	004L4VAEG470.0	DB11 AMR	34.10.22	P	5204	cm³	470	kW	13,4	l/100 km	303	g/km
58.	Aston Martin	AM5	A	053L4WAEG375.0	DB11	34.10.22	P	3982	cm³	375	kW	10,7	l/100 km	244	g/km
59.	Aston Martin	AM5	B	053L4WAEG375.0	DB11 Volante	34.10.22	P	3982	cm³	375	kW	11,6	l/100 km	263	g/km
60.	Aston Martin	AM7	A	002L4VAFI533.0	DBS	34.10.22	P	5204	cm³	533	kW	13,5	l/100 km	306	g/km
61.	Aston Martin	VH1 (SG)	SG14	L4ZAEG	Rapide AMR	34.10.22	P	5935	cm³	444	kW	13,7	l/100 km	313	g/km
62.	Aston Martin	VH1 (SG)	SG16	L4ZAEG	Rapide AMR	34.10.22	P	5935	cm³	433	kW	13,7	l/100 km	313	g/km
63.	Aston Martin	VH1 (SAS)	SU91	L2ZAEG	Vanquish Zagato Shooting Brake	34.10.22	P	5935	cm³	444	kW	13,2	l/100 km	301	g/km
64.	Aston Martin	VH1 (SAS)	SU93	L2ZAEG	Vanquish Zagato Shooting Brake	34.10.22	P	5935	cm³	433	kW	13,2	l/100 km	301	g/km
65.	Aston Martin	AM6	C	001R2WAEI375.0	Vantage	34.10.22	P	3982	cm³	375	kW	11,6	l/100 km	252	g/km
66.	AUDI	4L	SDHXAQ1	QA8QA8D5020RT11B197CPAEM1S5FL	Q8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
67.	AUDI	4L	SDHXAQ1	QA8QA8D5020RT11B197CPAEM1S5FS	Q8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,3	l/100 km	216	g/km
68.	AUDI	4L	SDHXAQ1	QA8QA8D5020RT11C207CPBEM1S5FL	Q8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
69.	AUDI	4L	SDHXAQ1	QA8QA8D5020RT11C207CPBEM1S5FS	Q8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
70.	AUDI	4L	SDHXAQ1	QA8QA8D5020RT11C217CPBEM1S5FL	Q8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
71.	AUDI	4L	SDHXAQ1	QA8QA8D5020RT11C217CPBEM1S5FS	Q8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
72.	AUDI	4L	SDHXAQ1	QA8QA8D5020RT11C227CPBEM1S5FL	Q8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,7	l/100 km	227	g/km
73.	AUDI	4L	SDHXAQ2	QA8QA8D5020RT11B197CPAEM1S5FL	Q8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
74.	AUDI	4L	SDHXAQ2	QA8QA8D5020RT11B197CPBEM1S5FS	Q8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,3	l/100 km	218	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75.	AUDI	4L	SDHXAQ2	QA8QA8D5020RT11C207CPBEM1S5FL	Q8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
76.	AUDI	4L	SDHXAQ2	QA8QA8D5020RT11C207CPBEM1S5FS	Q8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
77.	AUDI	4L	SDHXAQ2	QA8QA8D5020RT11C217CPBEM1S5FL	Q8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,7	l/100 km	228	g/km
78.	AUDI	4L	SDHXAQ2	QA8QA8D5020RT11C227CPBEM1S5FL	Q8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,7	l/100 km	229	g/km
79.	AUDI	4L	XDHXAQ1	QA8QA8D5019RT41C187CPBEM1S5FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,5	l/100 km	221	g/km
80.	AUDI	4L	XDHXAQ1	QA8QA8D5019RT41C197CPBEM1S5FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,5	l/100 km	223	g/km
81.	AUDI	4L	XDHXAQ1	QA8QA8D5019RT41C197CPBEM1S5FS	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,5	l/100 km	222	g/km
82.	AUDI	4L	XDHXAQ1	QA8QA8D5019RT41C197CPBEM1S7FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
83.	AUDI	4L	XDHXAQ1	QA8QA8D5019RT41C197CPBEM1S7FS	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
84.	AUDI	4L	XDHXAQ1	QA8QA8D5019RT41C207CPBEM1S5FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
85.	AUDI	4L	XDHXAQ1	QA8QA8D5019RT41C207CPBEM1S7FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,7	l/100 km	227	g/km
86.	AUDI	4L	XDHXAQ1	QA8QA8D5019RT41C217CPBEM1S5FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
87.	AUDI	4L	XDHXAQ1	QA8QA8D5019RT41C217CPBEM1S5FS	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,7	l/100 km	227	g/km
88.	AUDI	4L	XDHXAQ1	QA8QA8D5019RT41C217CPBEM1S7FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,8	l/100 km	230	g/km
89.	AUDI	4L	XDHXAQ1	QA8QA8D5019RT41C217CPBEM1S7FS	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
90.	AUDI	4L	XDHXAQ1	QA8QA8D5019RT61C227CPBEM1S5FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,7	l/100 km	227	g/km
91.	AUDI	4L	XDHXAQ1	QA8QA8D5019RT61C227CPBEM1S7FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,7	l/100 km	228	g/km
92.	AUDI	4L	XDHXAQ2	QA8QA8D5019RT41C187CPBEM1S5FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
93.	AUDI	4L	XDHXAQ2	QA8QA8D5019RT41C187CPBEM1S7FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,5	l/100 km	222	g/km
94.	AUDI	4L	XDHXAQ2	QA8QA8D5019RT41C187CPBEM1S7FS	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,5	l/100 km	222	g/km
95.	AUDI	4L	XDHXAQ2	QA8QA8D5019RT41C197CPBEM1S5FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
96.	AUDI	4L	XDHXAQ2	QA8QA8D5019RT41C197CPBEM1S5FS	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
97.	AUDI	4L	XDHXAQ2	QA8QA8D5019RT41C197CPBEM1S7FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,7	l/100 km	227	g/km
98.	AUDI	4L	XDHXAQ2	QA8QA8D5019RT41C207CPBEM1S5FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
99.	AUDI	4L	XDHXAQ2	QA8QA8D5019RT41C207CPBEM1S5FS	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,5	l/100 km	223	g/km
100.	AUDI	4L	XDHXAQ2	QA8QA8D5019RT41C207CPBEM1S7FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,7	l/100 km	229	g/km
101.	AUDI	4L	XDHXAQ2	QA8QA8D5019RT41C217CPBEM1S5FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,7	l/100 km	228	g/km
102.	AUDI	4L	XDHXAQ2	QA8QA8D5019RT41C217CPBEM1S5FS	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,6	l/100 km	224	g/km
103.	AUDI	4L	XDHXAQ2	QA8QA8D5019RT41C217CPBEM1S7FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,8	l/100 km	229	g/km
104.	AUDI	4L	XDHXAQ2	QA8QA8D5019RT61C227CPBEM1S5FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,7	l/100 km	229	g/km
105.	AUDI	4L	XDHXAQ2	QA8QA8D5019RT61C227CPBEM1S7FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	8,8	l/100 km	230	g/km
106.	AUDI	4L	XDHXCQ1	QA8QA8D5019RT41C187CPAEM1S5FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
107.	AUDI	4L	XDHXCQ1	QA8QA8D5019RT41C187CPAEM1S5FS	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
108.	AUDI	4L	XDHXCQ1	QA8QA8D5019RT41C187CPBEM1S5FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,4	l/100 km	219	g/km
109.	AUDI	4L	XDHXCQ1	QA8QA8D5019RT41C187CPBEM1S5FS	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,4	l/100 km	220	g/km
110.	AUDI	4L	XDHXCQ1	QA8QA8D5019RT41C187CPBEM1S7FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,5	l/100 km	222	g/km
111.	AUDI	4L	XDHXCQ1	QA8QA8D5019RT41C187CPBEM1S7FS	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,4	l/100 km	221	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
112.	AUDI	4L	XDHXCQ1	QA8QA8D5019RT41C197CPBEM1S5FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,5	l/100 km	222	g/km
113.	AUDI	4L	XDHXCQ1	QA8QA8D5019RT41C197CPBEM1S5FS	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
114.	AUDI	4L	XDHXCQ1	QA8QA8D5019RT41C197CPBEM1S7FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,5	l/100 km	223	g/km
115.	AUDI	4L	XDHXCQ1	QA8QA8D5019RT41C197CPBEM1S7FS	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
116.	AUDI	4L	XDHXCQ1	QA8QA8D5019RT41C207CPBEM1S5FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
117.	AUDI	4L	XDHXCQ1	QA8QA8D5019RT41C207CPBEM1S5FS	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,5	l/100 km	222	g/km
118.	AUDI	4L	XDHXCQ1	QA8QA8D5019RT41C207CPBEM1S7FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
119.	AUDI	4L	XDHXCQ1	QA8QA8D5019RT41C207CPBEM1S7FS	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
120.	AUDI	4L	XDHXCQ1	QA8QA8D5019RT41C217CPBEM1S5FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
121.	AUDI	4L	XDHXCQ1	QA8QA8D5019RT41C217CPBEM1S7FS	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,6	l/100 km	224	g/km
122.	AUDI	4L	XDHXCQ1	QA8QA8D5019RT61C227CPBEM1S5FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
123.	AUDI	4L	XDHXCQ2	QA8QA8D5019RT41C187CPAEM1S5FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
124.	AUDI	4L	XDHXCQ2	QA8QA8D5019RT41C187CPBEM1S5FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,4	l/100 km	220	g/km
125.	AUDI	4L	XDHXCQ2	QA8QA8D5019RT41C187CPBEM1S5FS	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,4	l/100 km	219	g/km
126.	AUDI	4L	XDHXCQ2	QA8QA8D5019RT41C187CPBEM1S7FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
127.	AUDI	4L	XDHXCQ2	QA8QA8D5019RT41C187CPBEM1S7FS	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
128.	AUDI	4L	XDHXCQ2	QA8QA8D5019RT41C197CPBEM1S5FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,5	l/100 km	223	g/km
129.	AUDI	4L	XDHXCQ2	QA8QA8D5019RT41C197CPBEM1S5FS	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
130.	AUDI	4L	XDHXCQ2	QA8QA8D5019RT41C197CPBEM1S7FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,5	l/100 km	223	g/km
131.	AUDI	4L	XDHXCQ2	QA8QA8D5019RT41C207CPBEM1S5FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
132.	AUDI	4L	XDHXCQ2	QA8QA8D5019RT41C207CPBEM1S5FS	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,5	l/100 km	223	g/km
133.	AUDI	4L	XDHXCQ2	QA8QA8D5019RT41C207CPBEM1S7FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
134.	AUDI	4L	XDHXCQ2	QA8QA8D5019RT41C217CPBEM1S5FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
135.	AUDI	4L	XDHXCQ2	QA8QA8D5019RT41C217CPBEM1S5FS	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
136.	AUDI	4L	XDHXCQ2	QA8QA8D5019RT41C217CPBEM1S7FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,7	l/100 km	227	g/km
137.	AUDI	4L	XDHXCQ2	QA8QA8D5019RT61C227CPBEM1S5FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
138.	AUDI	4L	XDHXCQ2	QA8QA8D5019RT61C227CPBEM1S7FL	Q7	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	170	kW	8,7	l/100 km	228	g/km
139.	AUDI	8V	LDADAF1	FD7FD7CW002RT51C167CPAEM1	A3 Limousine	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	151	g/km
140.	AUDI	8V	LDADAF1	FD7FD7CW002RT51C177CPAEM1	A3 Limousine	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	151	g/km
141.	AUDI	8V	LDADAF1	FD7FD7CW002RT51C177CPBEM1	A3 Limousine	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	152	g/km
142.	AUDI	8V	LDADAF1	FD7FD7CW002RT51C187CPAEM1	A3 Limousine	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	151	g/km
143.	AUDI	8V	LDADAF1	FD7FD7CW002RT51C187CPBEM1	A3 Limousine	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	153	g/km
144.	AUDI	8V	LDADAF1	FM6FM62S022RT51C167CPAEM1	A3 Limousine	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	148	g/km
145.	AUDI	8V	LDADAF1	FM6FM62S022RT51C177CPAEM1	A3 Limousine	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	150	g/km
146.	AUDI	8V	LDADAF1	FM6FM62S022RT51C187CPAEM1	A3 Limousine	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	151	g/km
147.	AUDI	8V	LDFGAF1	FD7FD7GC002RT51C167CPAEM1	A3 Limousine	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
148.	AUDI	8V	LDFGAF1	FD7FD7GC002RT51C177CPAEM1	A3 Limousine	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,5	l/100 km	145	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
149.	AUDI	8V	LDFGAF1	FD7FD7GC002RT51C187CPAEM1	A3 Limousine	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
150.	AUDI	8V	LDFGAF1	FD7FD7GC002RT61E197CPAEM1	A3 Limousine	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
151.	AUDI	8V	LDNUEQ1	QD7AD7GC001RT71C187CSAEM1	S3 Limousine	29.10.22.0	P	1984	cm³	221	kW	8,1	l/100 km	182	g/km
152.	AUDI	8V	LDNUEQ1	QD7AD7GC001RT71E187CSAEM1	S3 Limousine	29.10.22.0	P	1984	cm³	221	kW	8,2	l/100 km	186	g/km
153.	AUDI	8V	LDNUEQ1	QD7AD7GC001RT81E197CSAEM1	S3 Limousine	29.10.22.0	P	1984	cm³	221	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
154.	AUDI	8V	SDADAF1	FD7FD7CW002RT11C167CPAEM1	A3 Sportback	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	151	g/km
155.	AUDI	8V	SDADAF1	FD7FD7CW002RT11C167CPBEM1	A3 Sportback	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	152	g/km
156.	AUDI	8V	SDADAF1	FD7FD7CW002RT11C177CPAEM1	A3 Sportback	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	151	g/km
157.	AUDI	8V	SDADAF1	FD7FD7CW002RT11C177CPBEM1	A3 Sportback	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
158.	AUDI	8V	SDADAF1	FD7FD7CW002RT11C187CPBEM1	A3 Sportback	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,9	l/100 km	157	g/km
159.	AUDI	8V	SDADAF1	FM6FM62S022RT11C167CPAEM1	A3 Sportback	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	151	g/km
160.	AUDI	8V	SDADAF1	FM6FM62S022RT11C177CPAEM1	A3 Sportback	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
161.	AUDI	8V	SDADAF1	FM6FM62S022RT11C187CPAEM1	A3 Sportback	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
162.	AUDI	8V	SDFGAF1	FD7FD7GC002RT11C167CPAEM1	A3 Sportback	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	146	g/km
163.	AUDI	8V	SDFGAF1	FD7FD7GC002RT11C177CPAEM1	A3 Sportback	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
164.	AUDI	8V	SDFGAF1	FD7FD7GC002RT11C187CPAEM1	A3 Sportback	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
165.	AUDI	8V	SDNUEQ1	QD7AD7GC001RT31C187CSAEM1	S3 Sportback	29.10.22.0	P	1984	cm³	221	kW	8,0	l/100 km	182	g/km
166.	AUDI	8V	SDNUEQ1	QD7AD7GC001RT31E187CSAEM1	S3 Sportback	29.10.22.0	P	1984	cm³	221	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
167.	AUDI	8V	SDNUEQ1	QD7AD7GC001RT41E197CSAEM1	S3 Sportback	29.10.22.0	P	1984	cm³	221	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
168.	AUDI	8X	SDKLDF1	FM5FM5DF0021C16LLS47CPAEM2	A1 Sportback	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	6,0	l/100 km	135	g/km
169.	AUDI	B8	A2DETAF1	FD7FD7CK006RT071C17S57CPAEM1	A4 Avant	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
170.	AUDI	B8	A2DETAF1	FD7FD7CK006RT071C17S57CPBEM1	A4 Avant	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,6	l/100 km	146	g/km
171.	AUDI	B8	A2DETAF1	FD7FD7CK006RT071E18S57CPBEM1	A4 Avant	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,9	l/100 km	153	g/km
172.	AUDI	B8	A2DETAQ1	QD7QD7CL002RT071C17S57CPAEM1	A4 Avant	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,2	l/100 km	161	g/km
173.	AUDI	B8	A2DETAQ1	QD7QD7CL002RT071C17S57CPBEM1	A4 Avant	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,2	l/100 km	163	g/km
174.	AUDI	B8	A2DETAQ1	QD7QD7CL002RT071E18S57CPBEM1	A4 Avant	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,4	l/100 km	167	g/km
175.	AUDI	B8	A2DETAQ1	QD7QD7CL002RT081E19S57CPBEM1	A4 Avant	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,5	l/100 km	169	g/km
176.	AUDI	B8	A2DEUAF1	FD7FD7CK006RT021C16S57CPAEM1	A4 Avant	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	146	g/km
177.	AUDI	B8	A2DEUAF1	FD7FD7CK006RT021C17S57CPAEM1	A4 Avant	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	148	g/km
178.	AUDI	B8	A2DEUAF1	FD7FD7CK006RT021C17S57CPBEM1	A4 Avant	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
179.	AUDI	B8	A2DEUAF1	FD7FD7CK006RT021E18S57CPBEM1	A4 Avant	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	156	g/km
180.	AUDI	B8	A2DKNAQ1	QD7AD7CJ004RT071C17S57CSAEM1	A4 Avant	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	7,6	l/100 km	173	g/km
181.	AUDI	B8	A2DKNAQ1	QD7AD7CJ004RT071E18S57CSBEM1	A4 Avant	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
182.	AUDI	B8	A2DKNAQ1	QD7AD7CJ004RT081E19S57CSBEM1	A4 Avant	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,1	l/100 km	184	g/km
183.	AUDI	B8	A2DLVAF1	FD7FD7CK003RT021C17S57CSAEM1	A4 Avant	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	162	g/km
184.	AUDI	B8	A2DLVAF1	FD7FD7CK003RT021E18S57CSBEM1	A4 Avant	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	7,4	l/100 km	168	g/km
185.	AUDI	B8	A2DLVAF1	FD7FD7CK003RT031E19S57CSBEM1	A4 Avant	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	7,5	l/100 km	170	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
186.	AUDI	B8	A2DLVAF1	FM6FM6DJ011RT021C17S57CSAEM1	A4 Avant	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
187.	AUDI	B8	A2DLVAF1	FM6FM6DJ011RT021E18S57CSBEM1	A4 Avant	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
188.	AUDI	B8	A2DLVBF1	FD7FD7CK003RT021C16S57CSAEM1	A4 Avant	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	160	g/km
189.	AUDI	B8	A2DLVBF1	FD7FD7CK003RT021C17S57CSAEM1	A4 Avant	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	162	g/km
190.	AUDI	B8	A2DLVBF1	FD7FD7CK003RT021E18S57CSBEM1	A4 Avant	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	110	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
191.	AUDI	B8	A2DLVBF1	FD7FD7CK003RT031E19S57CSBEM1	A4 Avant	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	110	kW	7,4	l/100 km	169	g/km
192.	AUDI	B8	A2DLVBF1	FM6FM6DJ011RT021E18S57CSBEM1	A4 Avant	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
193.	AUDI	B8	C2DETAF1	FD7FD7CK006RT171E19S47CPBEM1	A5 Coupé	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,6	l/100 km	146	g/km
194.	AUDI	B8	C2DETAQ1	QD7QD7CL002RT171E18S47CPBEM1	A5 Coupé	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,2	l/100 km	162	g/km
195.	AUDI	B8	C2DETAQ1	QD7QD7CL002RT171E19S47CPBEM1	A5 Coupé	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,2	l/100 km	163	g/km
196.	AUDI	B8	C2DKNAQ1	QD7AD7CJ004RT171C17S47CSAEM1	A5 Coupé	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	7,4	l/100 km	168	g/km
197.	AUDI	B8	C2DKNAQ1	QD7AD7CJ004RT171E18S47CSAEM1	A5 Coupé	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	7,6	l/100 km	173	g/km
198.	AUDI	B8	C2DKNAQ1	QD7AD7CJ004RT171E19S47CSAEM1	A5 Coupé	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
199.	AUDI	B8	C2DKNAQ1	QD7AD7CJ004RT171E19S47CSBEM1	A5 Coupé	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
200.	AUDI	B8	C2DLVAF1	FD7FD7CK003RT171C17S47CSAEM1	A5 Coupé	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
201.	AUDI	B8	C2DLVAF1	FD7FD7CK003RT171E18S47CSAEM1	A5 Coupé	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	7,0	l/100 km	160	g/km
202.	AUDI	B8	C2DLVAF1	FD7FD7CK003RT171E19S47CSAEM1	A5 Coupé	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	162	g/km
203.	AUDI	B8	C2DLVAF1	FD7FD7CK003RT171E19S47CSBEM1	A5 Coupé	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
204.	AUDI	B8	C2DLVAF1	FM6FM6DJ011RT171E18S47CSAEM1	A5 Coupé	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	7,1	l/100 km	161	g/km
205.	AUDI	B8	C2DLVBF1	FD7FD7CK003RT171C17S47CSAEM1	A5 Coupé	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
206.	AUDI	B8	C2DLVBF1	FD7FD7CK003RT171E19S47CSAEM1	A5 Coupé	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	161	g/km
207.	AUDI	B8	L2DETAF1	FD7FD7CK006RT071C17S57CPAEM1	A4 Limousine	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
208.	AUDI	B8	L2DETAF1	FD7FD7CK006RT071E18S57CPAEM1	A4 Limousine	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
209.	AUDI	B8	L2DETAF1	FD7FD7CK006RT071E18S57CPBEM1	A4 Limousine	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
210.	AUDI	B8	L2DETAF1	FD7FD7CK006RT081E19S57CPBEM1	A4 Limousine	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
211.	AUDI	B8	L2DETAQ1	QD7QD7CL002RT071C17S57CPAEM1	A4 Limousine	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,0	l/100 km	158	g/km
212.	AUDI	B8	L2DETAQ1	QD7QD7CL002RT071E18S57CPAEM1	A4 Limousine	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,2	l/100 km	161	g/km
213.	AUDI	B8	L2DETAQ1	QD7QD7CL002RT071E18S57CPBEM1	A4 Limousine	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
214.	AUDI	B8	L2DETAQ1	QD7QD7CL002RT081E19S57CPBEM1	A4 Limousine	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,3	l/100 km	166	g/km
215.	AUDI	B8	L2DEUAF1	FD7FD7CK006RT021C16S57CPAEM1	A4 Limousine	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,5	l/100 km	143	g/km
216.	AUDI	B8	L2DEUAF1	FD7FD7CK006RT021C17S57CPAEM1	A4 Limousine	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	146	g/km
217.	AUDI	B8	L2DEUAF1	FD7FD7CK006RT021E18S57CPAEM1	A4 Limousine	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	149	g/km
218.	AUDI	B8	L2DEUAF1	FD7FD7CK006RT021E18S57CPBEM1	A4 Limousine	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
219.	AUDI	B8	L2DEUAF1	FD7FD7CK006RT031E19S57CPBEM1	A4 Limousine	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
220.	AUDI	B8	L2DKNAQ1	QD7AD7CJ004RT071C17S57CSAEM1	A4 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	7,5	l/100 km	171	g/km
221.	AUDI	B8	L2DKNAQ1	QD7AD7CJ004RT071E18S57CSAEM1	A4 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
222.	AUDI	B8	L2DKNAQ1	QD7AD7CJ004RT071E18S57CSBEM1	A4 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	7,8	l/100 km	177	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
223.	AUDI	B8	L2DKNAQ1	QD7AD7CJ004RT081E19S57CSBEM1	A4 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	7,9	l/100 km	179	g/km
224.	AUDI	B8	L2DLVAF1	FD7FD7CK003RT021C17S57CSAEM1	A4 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
225.	AUDI	B8	L2DLVAF1	FD7FD7CK003RT021E18S57CSAEM1	A4 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	162	g/km
226.	AUDI	B8	L2DLVAF1	FD7FD7CK003RT021E18S57CSBEM1	A4 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
227.	AUDI	B8	L2DLVAF1	FD7FD7CK003RT031E19S57CSBEM1	A4 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	166	g/km
228.	AUDI	B8	L2DLVAF1	FM6FM6DJ011RT021C17S57CSAEM1	A4 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	6,9	l/100 km	156	g/km
229.	AUDI	B8	L2DLVAF1	FM6FM6DJ011RT021E18S57CSAEM1	A4 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	162	g/km
230.	AUDI	B8	L2DLVAF1	FM6FM6DJ011RT031E19S57CSBEM1	A4 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	164	g/km
231.	AUDI	B8	L2DLVBF1	FD7FD7CK003RT021C16S57CSAEM1	A4 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	155	g/km
232.	AUDI	B8	L2DLVBF1	FD7FD7CK003RT021C17S57CSAEM1	A4 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
233.	AUDI	B8	L2DLVBF1	FD7FD7CK003RT021E18S57CSAEM1	A4 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	162	g/km
234.	AUDI	B8	L2DLVBF1	FD7FD7CK003RT031E19S57CSBEM1	A4 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
235.	AUDI	B8	L2DLVBF1	FM6FM6DJ011RT021C16S57CSAEM1	A4 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
236.	AUDI	B8	L2DLVBF1	FM6FM6DJ011RT021C17S57CSAEM1	A4 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	110	kW	6,9	l/100 km	156	g/km
237.	AUDI	B8	L2DLVBF1	FM6FM6DJ011RT021E18S57CSAEM1	A4 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	162	g/km
238.	AUDI	B8	S2DETAF1	FD7FD7CK006RT171C17S57CPAEM1	A5 Sportback	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
239.	AUDI	B8	S2DETAF1	FD7FD7CK006RT171E18S57CPBEM1	A5 Sportback	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,7	l/100 km	149	g/km
240.	AUDI	B8	S2DETAF1	FD7FD7CK006RT171E19S57CPBEM1	A5 Sportback	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,8	l/100 km	152	g/km
241.	AUDI	B8	S2DETAQ1	QD7QD7CL002RT171C17S57CPAEM1	A5 Sportback	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,1	l/100 km	159	g/km
242.	AUDI	B8	S2DETAQ1	QD7QD7CL002RT171E18S57CPBEM1	A5 Sportback	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
243.	AUDI	B8	S2DETAQ1	QD7QD7CL002RT171E19S47CPBEM1	A5 Sportback	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
244.	AUDI	B8	S2DETAQ1	QD7QD7CL002RT171E19S57CPBEM1	A5 Sportback	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,4	l/100 km	166	g/km
245.	AUDI	B8	S2DETAQ1	QD7QD7CL002RT181E20S57CPBEM1	A5 Sportback	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
246.	AUDI	B8	S2DEUAF1	FD7FD7CK006RT171C17S57CPAEM1	A5 Sportback	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
247.	AUDI	B8	S2DKNAQ1	QD7AD7CJ004RT171C17S57CSAEM1	A5 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
248.	AUDI	B8	S2DKNAQ1	QD7AD7CJ004RT171E18S57CSAEM1	A5 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
249.	AUDI	B8	S2DKNAQ1	QD7AD7CJ004RT171E18S57CSBEM1	A5 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
250.	AUDI	B8	S2DKNAQ1	QD7AD7CJ004RT171E19S57CSAEM1	A5 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
251.	AUDI	B8	S2DKNAQ1	QD7AD7CJ004RT171E19S57CSBEM1	A5 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	7,9	l/100 km	179	g/km
252.	AUDI	B8	S2DKNAQ1	QD7AD7CJ004RT181E20S57CSBEM1	A5 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
253.	AUDI	B8	S2DLVAF1	FD7FD7CK003RT171C17S57CSAEM1	A5 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	6,9	l/100 km	157	g/km
254.	AUDI	B8	S2DLVAF1	FD7FD7CK003RT171E18S57CSAEM1	A5 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	162	g/km
255.	AUDI	B8	S2DLVAF1	FD7FD7CK003RT171E18S57CSBEM1	A5 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
256.	AUDI	B8	S2DLVAF1	FD7FD7CK003RT171E19S57CSBEM1	A5 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
257.	AUDI	B8	S2DLVAF1	FM6FM6DJ011RT171C17S57CSAEM1	A5 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	6,9	l/100 km	156	g/km
258.	AUDI	B8	S2DLVAF1	FM6FM6DJ011RT171E18S57CSAEM1	A5 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	7,1	l/100 km	162	g/km
259.	AUDI	B8	S2DLVAF1	FM6FM6DJ011RT171E19S57CSBEM1	A5 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	163	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
260.	AUDI	B8	S2DLVBF1	FD7FD7CK003RT171E18S57CSAEM1	A5 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	162	g/km
261.	AUDI	B8	S2DLVBF1	FD7FD7CK003RT171E19S57CSBEM1	A5 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
262.	AUDI	F2	ADDVBQ1	QA8QA8D50231BS57CPAEM1H55	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	190	g/km
263.	AUDI	F2	ADDVBQ1	QA8QA8D50231BS57CPAEM1H66	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	192	g/km
264.	AUDI	F2	ADDVBQ1	QA8QA8D50231BS57CPBEM1H66	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	193	g/km
265.	AUDI	F2	ADDVBQ1	QA8QA8D50231CS57CPBEM1H55	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	194	g/km
266.	AUDI	F2	ADDVBQ1	QA8QA8D50231CS57CPBEM1H66	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
267.	AUDI	F2	ADDVBQ1	QA8QA8D5023RT031B17S57CPAEM1H66	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	190	g/km
268.	AUDI	F2	ADDVBQ1	QA8QA8D5023RT031B18S57CPAEM1H66	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
269.	AUDI	F2	ADDVBQ1	QA8QA8D5023RT031B19S57CPAEM1H66	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
270.	AUDI	F2	ADDVBQ1	QA8QA8D5023RT031C20S57CPAEM1H55	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	192	g/km
271.	AUDI	F2	ADDVBQ1	QA8QA8D5023RT031C20S57CPBEM1H66	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
272.	AUDI	F2	ADDVBQ2	QA8QA8D50231BS57CPAEM1H66	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	192	g/km
273.	AUDI	F2	ADDVBQ2	QA8QA8D50231BS57CPBEM1H66	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	193	g/km
274.	AUDI	F2	ADDVBQ2	QA8QA8D50231CS57CPBEM1H66	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,5	l/100 km	198	g/km
275.	AUDI	F2	ADDVBQ2	QA8QA8D5023RT031B18S57CPAEM1H66	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	190	g/km
276.	AUDI	F2	ADDVBQ2	QA8QA8D5023RT031B19S57CPBEM1H66	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	193	g/km
277.	AUDI	F2	ADDVBQ2	QA8QA8D5023RT031C20S57CPBEM1H66	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,6	l/100 km	198	g/km
278.	AUDI	F2	ADDVBQ2	QA8QA8D5023RT031C21S57CPBEM1H66	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,5	l/100 km	196	g/km
279.	AUDI	F2	ADFBAF1	FD7FD7CK0011BS57CPAEM1H46	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,0	l/100 km	156	g/km
280.	AUDI	F2	ADFBAF1	FD7FD7CK0011BS57CPBEM1H46	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,1	l/100 km	159	g/km
281.	AUDI	F2	ADFBAF1	FD7FD7CK0011CS57CPBEM1H46	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
282.	AUDI	F2	ADFBAF1	FD7FD7CK001RT031B17S57CPAEM1H46	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	5,9	l/100 km	156	g/km
283.	AUDI	F2	ADFBAF1	FD7FD7CK001RT031B17S57CPBEM1H46	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,0	l/100 km	158	g/km
284.	AUDI	F2	ADFBAF1	FD7FD7CK001RT031B18S57CPAEM1H46	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,0	l/100 km	156	g/km
285.	AUDI	F2	ADFBAF1	FD7FD7CK001RT031B19S57CPAEM1H46	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,0	l/100 km	156	g/km
286.	AUDI	F2	ADFBAF1	FD7FD7CK001RT031B19S57CPBEM1H46	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,1	l/100 km	159	g/km
287.	AUDI	F2	ADFBAQ1	QD7AD7CJ003RT031B18S57CPBEM1H56	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
288.	AUDI	F2	ADFBAQ1	QD7AD7CJ003RT031B19S57CPBEM1H56	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
289.	AUDI	F2	ADFBAQ1	QD7AD7CJ003RT031C20S57CPBEM1H56	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,4	l/100 km	169	g/km
290.	AUDI	F2	ADFBAQ1	QD7AD7CJ003RT031C21S57CPBEM1H56	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,4	l/100 km	169	g/km
291.	AUDI	F2	ADFBAQ2	QD7AD7CJ003RT031B19S57CPBEM1H56	A6 Avant	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
292.	AUDI	F2	ADKNAQ1	QD7AD7CJ004RT031B17S57CSBEM1H56	A6 Avant	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
293.	AUDI	F2	ADKNAQ1	QD7AD7CJ004RT031B18S57CSAEM1H44	A6 Avant	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
294.	AUDI	F2	ADKNAQ1	QD7AD7CJ004RT031B18S57CSAEM1H56	A6 Avant	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
295.	AUDI	F2	ADKNAQ1	QD7AD7CJ004RT031B18S57CSBEM1H56	A6 Avant	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,3	l/100 km	189	g/km
296.	AUDI	F2	ADKNAQ1	QD7AD7CJ004RT031B19S57CSBEM1H44	A6 Avant	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,3	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
297.	AUDI	F2	ADKNAQ1	QD7AD7CJ004RT031B19S57CSBEM1H56	A6 Avant	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,4	l/100 km	192	g/km
298.	AUDI	F2	ADKNAQ1	QD7AD7CJ004RT031C20S57CSBEM1H56	A6 Avant	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,7	l/100 km	197	g/km
299.	AUDI	F2	ADKNAQ2	QD7AD7CJ004RT031B18S57CSBEM1H56	A6 Avant	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
300.	AUDI	F2	ADKNAQ2	QD7AD7CJ004RT031C20S57CSBEM1H56	A6 Avant	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,7	l/100 km	197	g/km
301.	AUDI	F2	LDDVBQ1	QA8QA8D50231BS57CPAEM1H44	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
302.	AUDI	F2	LDDVBQ1	QA8QA8D50231BS57CPAEM1H56	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
303.	AUDI	F2	LDDVBQ1	QA8QA8D50231CS57CPAEM1H44	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
304.	AUDI	F2	LDDVBQ1	QA8QA8D50231CS57CPAEM1H56	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
305.	AUDI	F2	LDDVBQ1	QA8QA8D5023RT031B17S57CPAEM1H44	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
306.	AUDI	F2	LDDVBQ1	QA8QA8D5023RT031B17S57CPAEM1H56	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
307.	AUDI	F2	LDDVBQ1	QA8QA8D5023RT031B18S57CPAEM1H44	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
308.	AUDI	F2	LDDVBQ1	QA8QA8D5023RT031B18S57CPAEM1H56	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
309.	AUDI	F2	LDDVBQ1	QA8QA8D5023RT031B19S57CPAEM1H44	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
310.	AUDI	F2	LDDVBQ1	QA8QA8D5023RT031B19S57CPAEM1H56	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	187	g/km
311.	AUDI	F2	LDDVBQ1	QA8QA8D5023RT031C20S57CPAEM1H44	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
312.	AUDI	F2	LDDVBQ1	QA8QA8D5023RT031C20S57CPAEM1H56	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
313.	AUDI	F2	LDDVBQ1	QA8QA8D5023RT031C21S57CPAEM1H56	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	190	g/km
314.	AUDI	F2	LDDVBQ2	QA8QA8D50231BS57CPAEM1H56	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
315.	AUDI	F2	LDDVBQ2	QA8QA8D50231CS57CPAEM1H56	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	192	g/km
316.	AUDI	F2	LDDVBQ2	QA8QA8D5023RT031B19S57CPAEM1H56	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
317.	AUDI	F2	LDDVBQ2	QA8QA8D5023RT031C20S57CPAEM1H56	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
318.	AUDI	F2	LDFBAF1	FD7FD7CK0011BS57CPAEM1H36	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	5,8	l/100 km	152	g/km
319.	AUDI	F2	LDFBAF1	FD7FD7CK0011CS57CPAEM1H36	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	5,9	l/100 km	156	g/km
320.	AUDI	F2	LDFBAF1	FD7FD7CK0011CS57CPBEM1H36	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
321.	AUDI	F2	LDFBAF1	FD7FD7CK001RT031B17S57CPAEM1H36	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	5,7	l/100 km	149	g/km
322.	AUDI	F2	LDFBAF1	FD7FD7CK001RT031B18S57CPAEM1H36	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	5,7	l/100 km	149	g/km
323.	AUDI	F2	LDFBAF1	FD7FD7CK001RT031B19S57CPAEM1H36	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
324.	AUDI	F2	LDFBAF1	FD7FD7CK001RT031C20S57CPAEM1H36	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,0	l/100 km	156	g/km
325.	AUDI	F2	LDFBAQ1	QD7AD7CJ003RT031B17S57CPAEM1H46	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,0	l/100 km	158	g/km
326.	AUDI	F2	LDFBAQ1	QD7AD7CJ003RT031B18S57CPAEM1H46	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,1	l/100 km	159	g/km
327.	AUDI	F2	LDFBAQ1	QD7AD7CJ003RT031B19S57CPAEM1H46	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,1	l/100 km	159	g/km
328.	AUDI	F2	LDFBAQ1	QD7AD7CJ003RT031C20S57CPBEM1H46	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
329.	AUDI	F2	LDFBAQ1	QD7AD7CJ003RT031C21S57CPBEM1H46	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,2	l/100 km	163	g/km
330.	AUDI	F2	LDFBAQ2	QD7AD7CJ003RT031B19S57CPAEM1H46	A6 Limousine	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,0	l/100 km	158	g/km
331.	AUDI	F2	LDKNAF1	FD7FD7CK002RT031B17S57CSAEM1H36	A6 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
332.	AUDI	F2	LDKNAF1	FD7FD7CK002RT031B18S57CSAEM1H36	A6 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
333.	AUDI	F2	LDKNAF1	FD7FD7CK002RT031C20S57CSBEM1H36	A6 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	7,8	l/100 km	177	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
334.	AUDI	F2	LDKNAQ1	QD7AD7CJ004RT031B17S57CSAEM1H33	A6 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,1	l/100 km	183	g/km
335.	AUDI	F2	LDKNAQ1	QD7AD7CJ004RT031B17S57CSAEM1H46	A6 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,1	l/100 km	184	g/km
336.	AUDI	F2	LDKNAQ1	QD7AD7CJ004RT031B18S57CSAEM1H33	A6 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,0	l/100 km	182	g/km
337.	AUDI	F2	LDKNAQ1	QD7AD7CJ004RT031B18S57CSAEM1H46	A6 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,2	l/100 km	186	g/km
338.	AUDI	F2	LDKNAQ1	QD7AD7CJ004RT031B19S57CSAEM1H46	A6 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,2	l/100 km	187	g/km
339.	AUDI	F2	LDKNAQ1	QD7AD7CJ004RT031C20S57CSAEM1H46	A6 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
340.	AUDI	F2	LDKNAQ1	QD7AD7CJ004RT031C20S57CSBEM1H33	A6 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,3	l/100 km	189	g/km
341.	AUDI	F2	LDKNAQ1	QD7AD7CJ004RT031C20S57CSBEM1H46	A6 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
342.	AUDI	F2	LDKNAQ1	QD7AD7CJ004RT031C21S57CSBEM1H46	A6 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
343.	AUDI	F2	LDKNAQ2	QD7AD7CJ004RT031B19S57CSAEM1H46	A6 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,2	l/100 km	186	g/km
344.	AUDI	F2	LDKNAQ2	QD7AD7CJ004RT031C20S57CSBEM1H46	A6 Limousine	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
345.	AUDI	F2	SDDVBQ1	QA8QA8D50231BS47CPAEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
346.	AUDI	F2	SDDVBQ1	QA8QA8D50231BS57CPAEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
347.	AUDI	F2	SDDVBQ1	QA8QA8D50231CS47CPAEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	192	g/km
348.	AUDI	F2	SDDVBQ1	QA8QA8D50231CS47CPBEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	194	g/km
349.	AUDI	F2	SDDVBQ1	QA8QA8D50231CS57CPAEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	192	g/km
350.	AUDI	F2	SDDVBQ1	QA8QA8D50231CS57CPBEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	194	g/km
351.	AUDI	F2	SDDVBQ1	QA8QA8D5023RT061B18S57CPAEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
352.	AUDI	F2	SDDVBQ1	QA8QA8D5023RT061C20S47CPAEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
353.	AUDI	F2	SDDVBQ1	QA8QA8D5023RT061C20S57CPAEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
354.	AUDI	F2	SDDVBQ1	QA8QA8D5023RT061C20S57CPBEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	194	g/km
355.	AUDI	F2	SDDVBQ1	QA8QA8D5023RT061C21S47CPAEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
356.	AUDI	F2	SDDVBQ1	QA8QA8D5023RT061C21S47CPBEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	193	g/km
357.	AUDI	F2	SDDVBQ1	QA8QA8D5023RT061C21S57CPAEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
358.	AUDI	F2	SDDVBQ1	QA8QA8D5023RT061C21S57CPBEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	194	g/km
359.	AUDI	F2	SDDVBQ2	QA8QA8D50231BS57CPAEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
360.	AUDI	F2	SDDVBQ2	QA8QA8D50231CS47CPBEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,5	l/100 km	196	g/km
361.	AUDI	F2	SDDVBQ2	QA8QA8D50231CS57CPAEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	192	g/km
362.	AUDI	F2	SDDVBQ2	QA8QA8D50231CS57CPBEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,5	l/100 km	195	g/km
363.	AUDI	F2	SDDVBQ2	QA8QA8D5023RT061B19S47CPAEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
364.	AUDI	F2	SDDVBQ2	QA8QA8D5023RT061C20S47CPBEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	193	g/km
365.	AUDI	F2	SDDVBQ2	QA8QA8D5023RT061C20S57CPBEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	194	g/km
366.	AUDI	F2	SDDVBQ2	QA8QA8D5023RT061C21S57CPBEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,5	l/100 km	196	g/km
367.	AUDI	F2	SDFBAF1	FD7FD7CK0011BS47CPAEM1H46	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
368.	AUDI	F2	SDFBAF1	FD7FD7CK0011BS57CPAEM1H46	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
369.	AUDI	F2	SDFBAF1	FD7FD7CK0011CS47CPBEM1H46	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,0	l/100 km	158	g/km
370.	AUDI	F2	SDFBAF1	FD7FD7CK0011CS57CPAEM1H46	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	5,9	l/100 km	156	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
371.	AUDI	F2	SDFBAF1	FD7FD7CK0011CS57CPBEM1H46	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,0	l/100 km	159	g/km
372.	AUDI	F2	SDFBAF1	FD7FD7CK001RT061B18S47CPAEM1H46	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
373.	AUDI	F2	SDFBAF1	FD7FD7CK001RT061B18S57CPAEM1H46	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	5,7	l/100 km	149	g/km
374.	AUDI	F2	SDFBAF1	FD7FD7CK001RT061B19S47CPAEM1H33	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
375.	AUDI	F2	SDFBAF1	FD7FD7CK001RT061C20S47CPAEM1H46	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,0	l/100 km	156	g/km
376.	AUDI	F2	SDFBAF1	FD7FD7CK001RT061C20S47CPBEM1H46	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
377.	AUDI	F2	SDFBAF1	FD7FD7CK001RT061C20S57CPAEM1H46	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	5,9	l/100 km	156	g/km
378.	AUDI	F2	SDFBAF1	FD7FD7CK001RT061C20S57CPBEM1H46	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
379.	AUDI	F2	SDFBAQ1	QD7AD7CJ003RT061B18S57CPAEM1H44	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
380.	AUDI	F2	SDFBAQ1	QD7AD7CJ003RT061B19S57CPBEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
381.	AUDI	F2	SDFBAQ1	QD7AD7CJ003RT061C20S47CPBEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
382.	AUDI	F2	SDFBAQ1	QD7AD7CJ003RT061C20S57CPBEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
383.	AUDI	F2	SDFBAQ1	QD7AD7CJ003RT061C21S57CPBEM1H56	A7 Sportback	29.10.23.0	D/EE	1968	cm³	150	kW	6,3	l/100 km	166	g/km
384.	AUDI	F2	SDKNAF1	FD7FD7CK002RT061B18S47CSAEM1H46	A7 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
385.	AUDI	F2	SDKNAF1	FD7FD7CK002RT061B19S47CSAEM1H33	A7 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	7,6	l/100 km	173	g/km
386.	AUDI	F2	SDKNAF1	FD7FD7CK002RT061B19S57CSAEM1H46	A7 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	7,6	l/100 km	173	g/km
387.	AUDI	F2	SDKNAQ1	QD7AD7CJ004RT061B19S47CSAEM1H44	A7 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,2	l/100 km	187	g/km
388.	AUDI	F2	SDKNAQ1	QD7AD7CJ004RT061B19S57CSAEM1H44	A7 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
389.	AUDI	F2	SDKNAQ1	QD7AD7CJ004RT061C20S47CSBEM1H56	A7 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
390.	AUDI	F2	SDKNAQ1	QD7AD7CJ004RT061C20S57CSBEM1H44	A7 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,5	l/100 km	192	g/km
391.	AUDI	F2	SDKNAQ1	QD7AD7CJ004RT061C20S57CSBEM1H56	A7 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,5	l/100 km	192	g/km
392.	AUDI	F2	SDKNAQ1	QD7AD7CJ004RT061C21S47CSBEM1H56	A7 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,5	l/100 km	192	g/km
393.	AUDI	F2	SDKNAQ1	QD7AD7CJ004RT061C21S57CSBEM1H56	A7 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
394.	AUDI	F2	SDKNAQ2	QD7AD7CJ004RT061C21S57CSBEM1H56	A7 Sportback	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
395.	AUDI	F3	XDADAF1	FD7FD7GC008RT21B177CPAHA1EM1	Q3	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	162	g/km
396.	AUDI	F3	XDADAF1	FD7FD7GC008RT21B177CPAHA2EM1	Q3	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
397.	AUDI	F3	XDADAF1	FD7FD7GC008RT21B177CPAHA3EM1	Q3	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	164	g/km
398.	AUDI	F3	XDADAF1	FD7FD7GC008RT21B187CPAHA1EM1	Q3	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
399.	AUDI	F3	XDADAF1	FD7FD7GC008RT21B187CPAHA2EM1	Q3	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
400.	AUDI	F3	XDADAF1	FD7FD7GC008RT21B187CPAHA3EM1	Q3	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	166	g/km
401.	AUDI	F3	XDADAF1	FD7FD7GC008RT21C197CPAHA2EM1	Q3	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,4	l/100 km	169	g/km
402.	AUDI	F3	XDADAF1	FD7FD7GC008RT21C197CPAHA3EM1	Q3	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
403.	AUDI	F3	XDADAF1	FD7FD7GC008RT21C197CPBHA4EM1	Q3	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	171	g/km
404.	AUDI	F3	XDADAF1	FD7FD7GC008RT31C197CPAHA2EM1	Q3	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	169	g/km
405.	AUDI	F3	XDADAF1	FD7FD7GC008RT31C197CPAHA3EM1	Q3	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
406.	AUDI	F3	XDADAF1	FD7FD7GC008RT31C197CPBHA2EM1	Q3	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	171	g/km
407.	AUDI	F3	XDADAF1	FD7FD7GC008RT31C197CPBHA3EM1	Q3	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	171	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
408.	AUDI	F3	XDADAF1	FD7FD7GC008RT31C197CPBHA4EM1	Q3	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
409.	AUDI	F3	XDADAF1	FD7FD7GC008RT31C207CPBHA3EM1	Q3	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
410.	AUDI	F3	XDADAF1	FM6FM62Q036RT21B177CPAHA1EM1	Q3	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,9	l/100 km	156	g/km
411.	AUDI	F3	XDADAF1	FM6FM62Q036RT21B187CPAHA1EM1	Q3	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
412.	AUDI	F3	XDADAF1	FM6FM62Q036RT21B187CPAHA2EM1	Q3	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
413.	AUDI	F3	XDADAF1	FM6FM62Q036RT21C197CPAHA2EM1	Q3	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
414.	AUDI	F3	XDADAF1	FM6FM62Q036RT31C207CPBHA3EM1	Q3	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
415.	AUDI	F3	XDFGAF1	FD7FD7GC009RT21B187CPAHA3EM1	Q3	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	153	g/km
416.	AUDI	F3	XDFGAF1	FD7FD7GC009RT21B187CPAHA4EM1	Q3	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	155	g/km
417.	AUDI	F3	XDFGAF1	FD7FD7GC009RT21C197CPAHA3EM1	Q3	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	158	g/km
418.	AUDI	F3	XDFGAF1	FD7FD7GC009RT21C197CPBHA3EM1	Q3	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	159	g/km
419.	AUDI	F3	XDFGAF1	FD7FD7GC009RT21C197CPBHA4EM1	Q3	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	159	g/km
420.	AUDI	F3	XDFGAQ1	QM6AM6BB003RT21B187CPAHA5EM1	Q3	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
421.	AUDI	F3	XDFGAQ1	QM6AM6BB003RT21C197CPAHA5EM1	Q3	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
422.	AUDI	F3	XDFHAQ1	QD7AD7DL003RT21B187CPAHA4EM1	Q3	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
423.	AUDI	F3	XDFHAQ1	QD7AD7DL003RT21B187CPAHA5EM1	Q3	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
424.	AUDI	F3	XDFHAQ1	QD7AD7DL003RT21C197CPAHA5EM1	Q3	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
425.	AUDI	F3	XDFHAQ1	QD7AD7DL003RT31C197CPBHA5EM1	Q3	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,5	l/100 km	195	g/km
426.	AUDI	F3	XDKTAQ1	QD7AD7DL004RT21B177CSAHA4EM1	Q3	29.10.22.0	P	1984	cm³	169	kW	8,8	l/100 km	199	g/km
427.	AUDI	F3	XDKTAQ1	QD7AD7DL004RT21B187CSAHA4EM1	Q3	29.10.22.0	P	1984	cm³	169	kW	8,6	l/100 km	195	g/km
428.	AUDI	F3	XDKTAQ1	QD7AD7DL004RT21B187CSAHA5EM1	Q3	29.10.22.0	P	1984	cm³	169	kW	8,7	l/100 km	198	g/km
429.	AUDI	F3	XDKTAQ1	QD7AD7DL004RT21C197CSAHA4EM1	Q3	29.10.22.0	P	1984	cm³	169	kW	8,8	l/100 km	201	g/km
430.	AUDI	F3	XDKTAQ1	QD7AD7DL004RT21C197CSBHA4EM1	Q3	29.10.22.0	P	1984	cm³	169	kW	8,9	l/100 km	202	g/km
431.	AUDI	F3	XDKTAQ1	QD7AD7DL004RT21C197CSBHA5EM1	Q3	29.10.22.0	P	1984	cm³	169	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
432.	AUDI	F3	XDKTAQ1	QD7AD7DL004RT31C197CSBHA4EM1	Q3	29.10.22.0	P	1984	cm³	169	kW	8,9	l/100 km	203	g/km
433.	AUDI	F3	XDKTAQ1	QD7AD7DL004RT31C197CSBHA5EM1	Q3	29.10.22.0	P	1984	cm³	169	kW	9,0	l/100 km	205	g/km
434.	AUDI	F3	XDKTAQ1	QD7AD7DL004RT31C207CSBHA4EM1	Q3	29.10.22.0	P	1984	cm³	169	kW	9,0	l/100 km	204	g/km
435.	AUDI	F3	XDKTAQ1	QD7AD7DL004RT31C207CSBHA5EM1	Q3	29.10.22.0	P	1984	cm³	169	kW	9,1	l/100 km	205	g/km
436.	AUDI	F3	XDKTCQ1	QD7AD7DL004RT21B177CSAHA4EM1	Q3	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	8,7	l/100 km	197	g/km
437.	AUDI	F3	XDKTCQ1	QD7AD7DL004RT21B177CSAHA5EM1	Q3	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	198	g/km
438.	AUDI	F3	XDKTCQ1	QD7AD7DL004RT21B187CSAHA4EM1	Q3	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
439.	AUDI	F3	XDKTCQ1	QD7AD7DL004RT21B187CSAHA5EM1	Q3	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	201	g/km
440.	AUDI	F3	XDKTCQ1	QD7AD7DL004RT21C197CSAHA4EM1	Q3	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	205	g/km
441.	AUDI	F3	XDKTCQ1	QD7AD7DL004RT21C197CSAHA5EM1	Q3	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
442.	AUDI	F3	XDKTCQ1	QD7AD7DL004RT31C197CSAHA4EM1	Q3	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
443.	AUDI	F3	XDKTCQ1	QD7AD7DL004RT31C197CSAHA5EM1	Q3	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	207	g/km
444.	AUDI	F8	GDDVCQ1	QA8QA8D50101B18S57CSAEM1	A8 L	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
445.	AUDI	F8	GDDVCQ1	QA8QA8D50101C19S57CSBEM1	A8 L	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
446.	AUDI	F8	GDDVCQ2	QA8QA8D50101B18S57CSAEM1	A8 L	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
447.	AUDI	F8	GDDVCQ2	QA8QA8D50101B18S57CSBEM1	A8 L	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
448.	AUDI	F8	GDDVCQ2	QA8QA8D50101C19S57CSBEM1	A8 L	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,5	l/100 km	195	g/km
449.	AUDI	F8	GDDVCQ2	QA8QA8D50101C20S47CSBEM1	A8 L	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
450.	AUDI	F8	GDDVCQ2	QA8QA8D50101C20S57CSBEM1	A8 L	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,6	l/100 km	198	g/km
451.	AUDI	F8	LDDVCQ1	QA8QA8D50101B18S57CSAEM1	A8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
452.	AUDI	F8	LDDVCQ1	QA8QA8D50101C19S57CSAEM1	A8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
453.	AUDI	F8	LDDVCQ1	QA8QA8D50101C19S57CSBEM1	A8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	190	g/km
454.	AUDI	F8	LDDVCQ1	QA8QA8D50101C20S57CSAEM1	A8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
455.	AUDI	F8	LDDVCQ1	QA8QA8D50101C20S57CSBEM1	A8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	192	g/km
456.	AUDI	F8	LDDVCQ1	QA8QA8D50101C21S57CSBEM1	A8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	193	g/km
457.	AUDI	F8	LDDVCQ2	QA8QA8D50101B18S57CSAEM1	A8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
458.	AUDI	F8	LDDVCQ2	QA8QA8D50101C19S57CSBEM1	A8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	194	g/km
459.	AUDI	F8	LDDVCQ2	QA8QA8D50101C20S57CSBEM1	A8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	195	g/km
460.	AUDI	F8	LDDVCQ2	QA8QA8D50101C21S57CSBEM1	A8	29.10.23.0	D/EE	2967	cm³	210	kW	7,4	l/100 km	194	g/km
461.	AUDI	FY	XDETAQ1	QD7AD7CJ002RT11C177CPAEM1FS	Q5	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,4	l/100 km	193	g/km
462.	AUDI	FY	XDETAQ1	QD7AD7CJ002RT11C187CPAEM1FL	Q5	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,5	l/100 km	195	g/km
463.	AUDI	FY	XDETAQ1	QD7AD7CJ002RT11C187CPAEM1FS	Q5	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,4	l/100 km	194	g/km
464.	AUDI	FY	XDETAQ1	QD7AD7CJ002RT11C197CPAEM1FL	Q5	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
465.	AUDI	FY	XDETAQ1	QD7AD7CJ002RT11C197CPAEM1FS	Q5	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,6	l/100 km	198	g/km
466.	AUDI	FY	XDETAQ1	QD7AD7CJ002RT11E207CPAEM1FL	Q5	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
467.	AUDI	FY	XDETAQ1	QD7AD7CJ002RT11E207CPAEM1FS	Q5	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,6	l/100 km	199	g/km
468.	AUDI	FY	XDETAQ1	QD7AD7CJ002RT21E217CPAEM1FL	Q5	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
469.	AUDI	FY	XDETBQ1	QD7AD7CJ002RT11C177CPAEM1FL	Q5	29.10.23.0	D	1968	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	190	g/km
470.	AUDI	FY	XDETBQ1	QD7AD7CJ002RT11C177CPAEM1FS	Q5	29.10.23.0	D	1968	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
471.	AUDI	FY	XDETBQ1	QD7AD7CJ002RT11C187CPAEM1FL	Q5	29.10.23.0	D	1968	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
472.	AUDI	FY	XDETBQ1	QD7AD7CJ002RT11C187CPAEM1FS	Q5	29.10.23.0	D	1968	cm³	120	kW	7,4	l/100 km	194	g/km
473.	AUDI	FY	XDETBQ1	QD7AD7CJ002RT11C197CPAEM1FL	Q5	29.10.23.0	D	1968	cm³	120	kW	7,4	l/100 km	194	g/km
474.	AUDI	FY	XDETBQ1	QD7AD7CJ002RT11C197CPAEM1FS	Q5	29.10.23.0	D	1968	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
475.	AUDI	FY	XDETBQ1	QD7AD7CJ002RT11E207CPAEM1FL	Q5	29.10.23.0	D	1968	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	196	g/km
476.	AUDI	FY	XDETBQ1	QD7AD7CJ002RT11E207CPAEM1FS	Q5	29.10.23.0	D	1968	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	198	g/km
477.	AUDI	FY	XDNTAQ1	QD7AD7CJ001RT11C177CSAEM1FL	Q5	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
478.	AUDI	FY	XDNTAQ1	QD7AD7CJ001RT11C177CSAEM1FS	Q5	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
479.	AUDI	FY	XDNTAQ1	QD7AD7CJ001RT11C187CSAEM1FL	Q5	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,7	l/100 km	197	g/km
480.	AUDI	FY	XDNTAQ1	QD7AD7CJ001RT11C187CSAEM1FS	Q5	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,8	l/100 km	198	g/km
481.	AUDI	FY	XDNTAQ1	QD7AD7CJ001RT11C197CSAEM1FL	Q5	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,9	l/100 km	202	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
482.	AUDI	FY	XDNTAQ1	QD7AD7CJ001RT11C197CSAEM1FS	Q5	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,9	l/100 km	202	g/km
483.	AUDI	FY	XDNTAQ1	QD7AD7CJ001RT11C197CSBEM1FL	Q5	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
484.	AUDI	FY	XDNTAQ1	QD7AD7CJ001RT11C197CSBEM1FS	Q5	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,9	l/100 km	203	g/km
485.	AUDI	FY	XDNTAQ1	QD7AD7CJ001RT11E207CSAEM1FL	Q5	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,9	l/100 km	202	g/km
486.	AUDI	FY	XDNTAQ1	QD7AD7CJ001RT11E207CSAEM1FS	Q5	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	8,9	l/100 km	202	g/km
487.	AUDI	FY	XDNTAQ1	QD7AD7CJ001RT11E207CSBEM1FL	Q5	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	9,0	l/100 km	204	g/km
488.	AUDI	FY	XDNTAQ1	QD7AD7CJ001RT11E207CSBEM1FS	Q5	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	9,0	l/100 km	204	g/km
489.	AUDI	FY	XDNTAQ1	QD7AD7CJ001RT21E217CSBEM1FS	Q5	29.10.22.0	P/EE	1984	cm³	180	kW	9,2	l/100 km	208	g/km
490.	AUDI	GA	XDADAF1	FD7FD7CW002RT11B177CPAEM1HA0	Q2	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
491.	AUDI	GA	XDADAF1	FD7FD7CW002RT11B617CPAEM1HA0	Q2	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
492.	AUDI	GA	XDADAF1	FD7FD7CW002RT11C187CPAEM1HA0	Q2	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
493.	AUDI	GA	XDADAF1	FD7FD7CW002RT11C187CPBEM1HA0	Q2	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	160	g/km
494.	AUDI	GA	XDADAF1	FD7FD7CW002RT21C187CPAEM1HA0	Q2	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	152	g/km
495.	AUDI	GA	XDADAF1	FD7FD7CW002RT21E197CPBEM1HA0	Q2	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	164	g/km
496.	AUDI	GA	XDADAF1	FM6FM62S032RT11B177CPAEM1HA0	Q2	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	152	g/km
497.	AUDI	GA	XDADAF1	FM6FM62S032RT11B617CPAEM1HA0	Q2	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
498.	AUDI	GA	XDFGAQ1	QD7AD7GC005RT11B177CPAEM1HA0	Q2	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	156	g/km
499.	AUDI	GA	XDFGAQ1	QD7AD7GC005RT11C187CPAEM1HA0	Q2	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
500.	AUDI	GA	XDFGAQ1	QD7AD7GC005RT21E197CPAEM1HA0	Q2	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
501.	AUDI	GA	XDKRFF1	FD7FD7CW007RT11B177CPAEM1HA1	Q2	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,7	l/100 km	152	g/km
502.	AUDI	GA	XDKRFF1	FD7FD7CW007RT11B177CPAEM1HA2	Q2	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,6	l/100 km	150	g/km
503.	AUDI	GA	XDKRFF1	FD7FD7CW007RT11B617CPAEM1HA1	Q2	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
504.	AUDI	GA	XDKRFF1	FD7FD7CW007RT11B617CPAEM1HA2	Q2	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
505.	AUDI	GA	XDKRFF1	FM6FM6AJ018RT11B177CPAEM1HA1	Q2	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,0	l/100 km	136	g/km
506.	AUDI	GA	XDKRFF1	FM6FM6AJ018RT11B617CPAEM1HA1	Q2	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,0	l/100 km	135	g/km
507.	AUDI	GA	XDKRFF1	FM6FM6AJ018RT11B617CPAEM1HA2	Q2	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,0	l/100 km	136	g/km
508.	AUDI	GA	XDKZAQ1	QD7AD7GC007RT11B177CSAEM1HA0	Q2	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	8,0	l/100 km	182	g/km
509.	AUDI	GA	XDKZAQ1	QD7AD7GC007RT11C187CSAEM1HA0	Q2	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	186	g/km
510.	AUDI	GA	XDKZAQ1	QD7AD7GC007RT21C187CSAEM1HA0	Q2	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	8,1	l/100 km	183	g/km
511.	AUDI	GA	XDKZAQ1	QD7AD7GC007RT21E197CSAEM1HA0	Q2	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
512.	AUDI	GB	SDADAF1	FD7FD7CW002RT21C167CPAEM1	A1 Sportback	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	145	g/km
513.	AUDI	GB	SDADAF1	FD7FD7CW002RT21C177CPAEM1	A1 Sportback	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
514.	AUDI	GB	SDADAF1	FD7FD7CW002RT21C187CPAEM1	A1 Sportback	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	148	g/km
515.	AUDI	GB	SDADAF1	FM6FM62S036RT21C167CPAEM1	A1 Sportback	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
516.	AUDI	GB	SDADAF1	FM6FM62S036RT21C177CPAEM1	A1 Sportback	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	141	g/km
517.	AUDI	GB	SDKRFF1	FD7FD7CW001RT11C167CPAEM1	A1 Sportback	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
518.	AUDI	GB	SDKRFF1	FD7FD7CW001RT11C177CPAEM1	A1 Sportback	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,1	l/100 km	138	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
519.	AUDI	GB	SDKRFF1	FD7FD7CW001RT11C187CPAEM1	A1 Sportback	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
520.	AUDI	GB	SDKRFF1	FM6FM6AJ017RT11C167CPAEM1	A1 Sportback	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,6	l/100 km	126	g/km
521.	AUDI	GB	SDKRFF1	FM6FM6AJ017RT11C167CPBEM1	A1 Sportback	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,7	l/100 km	129	g/km
522.	AUDI	GB	SDKRFF1	FM6FM6AJ017RT11C177CPBEM1	A1 Sportback	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,7	l/100 km	129	g/km
523.	AUDI	GB	SDKRFF1	FM6FM6AJ017RT11C187CPBEM1	A1 Sportback	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,8	l/100 km	130	g/km
524.	AUDI	GE	XBM1JQ1	QE1QE1G1Z01RT11A190GAAEM0	Audi e-tron	29.10.24.0	EE	0	cm³	300	kW	233,5	Wh/km	0	g/km
525.	AUDI	GE	XBM1JQ1	QE1QE1G1Z01RT11C210GABEM0	Audi e-tron	29.10.24.0	EE	0	cm³	300	kW	259,2	Wh/km	0	g/km
526.	Bentley	3S	C4AZAB	1	Continental GT	34.10.22-30.20	P	5950	cm³	467	kW	12,1	l/100km	278	g/km
527.	Bentley	3S	D4AZAB	1	Continental GT Convertible	34.10.22-30.20	P	5950	cm³	467	kW	12,4	l/100km	284	g/km
528.	Bentley	4V	M1, M1G	1	Bentayga V8	34.10.22-30.20	P	3996	cm³	404	kW	12,8	l/100km	260	g/km
529.	Bentley	3Y	BA	1	Mulsanne	34.10.22-30.20	P	6752	cm³	377	kW	15,9	l/100km	350	g/km
530.	Bentley	3Y	AA	1	Mulsanne Extended Wheelbase	34.10.22-30.20	P	6752	cm³	377	kW	15,9	l/100km	350	g/km
531.	Bentley	3Y	BD	1	Mulsanne Speed	34.10.22-30.20	P	6752	cm³	395	kW	15,9	l/100km	350	g/km
532.	BMW	1C	2H51	6AW40000	220i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
533.	BMW	1C	2H71	6AW40000	230i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
534.	BMW	1C	2J51	6AW40000	M240i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	8,7	l/100 km	198	g/km
535.	BMW	1C	2J71	6AW40000	M240i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	9,3	l/100 km	212	g/km
536.	BMW	1C	2J71	DAW400L0	M240i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
537.	BMW	1C	2J91	6HW40000	218d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	149	g/km
538.	BMW	1C	2M31	6AW40000	220i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	8,2	l/100 km	186	g/km
539.	BMW	1C	2N31	6AW40000	M240i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	9,6	l/100 km	218	g/km
540.	BMW	1C	2N51	6HW40000	218d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
541.	BMW	1C	2U51	6AW40000	225d	29.10.23.0	D	1995	cm³	165	kW	5,9	l/100 km	155	g/km
542.	BMW	1K2	1P91	6AW40000	M140i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	9,4	l/100 km	214	g/km
543.	BMW	1K2	1P91	6AW50000	M140i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	9,4	l/100 km	214	g/km
544.	BMW	1K2	1W11	6AW40000	120i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
545.	BMW	1K2	1W11	6AW50000	120i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
546.	BMW	1K2	1W11	DAW40000	120i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
547.	BMW	1K2	1W31	6AW40000	125i	29.10.22.0	P	1998	cm³	165	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
548.	BMW	1K2	1W31	6AW50000	125i	29.10.22.0	P	1998	cm³	165	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
549.	BMW	1K2	1W31	6AW50700	125i	29.10.22.0	P	1998	cm³	165	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
550.	BMW	1K2	1W51	6AW40000	118d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
551.	BMW	1K2	1W51	DAW50000	118d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
552.	BMW	1K2	1W71	6AW40700	120d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,8	l/100 km	153	g/km
553.	BMW	1K2	1X11	6AW40000	120d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,3	l/100 km	166	g/km
554.	BMW	1K2	1X11	6AW50000	120d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,3	l/100 km	166	g/km
555.	BMW	1K4	1R51	6AW50000	118i	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	7,8	l/100 km	176	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
556.	BMW	1K4	1R51	6AW50700	118i	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
557.	BMW	1K4	1R51	6HW50000	118i	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	7,6	l/100 km	173	g/km
558.	BMW	1K4	1R51	6HW50700	118i	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	7,7	l/100 km	174	g/km
559.	BMW	1K4	1R51	DAW50000	118i	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
560.	BMW	1K4	1R51	DHW50000	118i	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	7,3	l/100 km	166	g/km
561.	BMW	1K4	1R91	6AW50000	M140i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	9,4	l/100 km	214	g/km
562.	BMW	1K4	1R91	DAW50000	M140i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	9,4	l/100 km	214	g/km
563.	BMW	1K4	1S11	6AW50000	120i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
564.	BMW	1K4	1S11	6AW50700	120i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
565.	BMW	1K4	1S11	DAW50700	120i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
566.	BMW	1K4	1S31	6AW50000	125i	29.10.22.0	P	1998	cm³	165	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
567.	BMW	1K4	1S31	6AW50700	125i	29.10.22.0	P	1998	cm³	165	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
568.	BMW	1K4	1S51	6AW50000	118d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	152	g/km
569.	BMW	1K4	1S51	6HW50000	118d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,4	l/100 km	143	g/km
570.	BMW	1K4	1S51	DAW50000	118d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
571.	BMW	1K4	1S71	6AW50000	120d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
572.	BMW	1K4	1S71	6AW50700	120d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
573.	BMW	1K4	1S71	6HW50700	120d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
574.	BMW	1K4	1S91	6AW50000	M140i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	8,8	l/100 km	199	g/km
575.	BMW	1K4	1T11	6AW50000	120d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
576.	BMW	1K4	1T11	6AW50700	120d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,3	l/100 km	166	g/km
577.	BMW	1K4	1T11	DAW50000	120d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,4	l/100 km	167	g/km
578.	BMW	1K4	1U51	6HW50000	118d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
579.	BMW	1K4	1V71	6AW50000	116d	29.10.23.0	D	1496	cm³	85	kW	5,9	l/100 km	156	g/km
580.	BMW	1K4	1V71	6HW50000	116d	29.10.23.0	D	1496	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	140	g/km
581.	BMW	1K4	2R11	6HW50000	116i	29.10.21.0	P	1499	cm³	80	kW	7,1	l/100 km	161	g/km
582.	BMW	3C	4H31	6AW50000	420i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	7,9	l/100 km	179	g/km
583.	BMW	3C	4H31	6AW500L0	420i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	7,9	l/100 km	180	g/km
584.	BMW	3C	4H51	6AW50000	420i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
585.	BMW	3C	4H51	6AW500L0	420i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
586.	BMW	3C	4H51	DAW500L0	420i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	189	g/km
587.	BMW	3C	4H71	6AW50000	430i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,0	l/100 km	183	g/km
588.	BMW	3C	4H71	6AW500L0	430i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,1	l/100 km	184	g/km
589.	BMW	3C	4H71	6AW50800	430i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,1	l/100 km	183	g/km
590.	BMW	3C	4H71	6AW508L0	430i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,0	l/100 km	183	g/km
591.	BMW	3C	4H71	DAW50000	430i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	7,6	l/100 km	174	g/km
592.	BMW	3C	4H71	DAW500L0	430i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	7,5	l/100 km	171	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
593.	BMW	3C	4H91	6AW50000	430i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
594.	BMW	3C	4H91	6AW500L0	430i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
595.	BMW	3C	4H91	6AW50800	430i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,5	l/100 km	192	g/km
596.	BMW	3C	4H91	6AW508L0	430i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
597.	BMW	3C	4J71	6AW50800	440i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	240	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
598.	BMW	3C	4J71	6AW508L0	440i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	240	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
599.	BMW	3C	4J71	DAW50800	440i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	240	kW	8,6	l/100 km	196	g/km
600.	BMW	3C	4K31	6AW50000	420d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
601.	BMW	3C	4K31	6AW500L0	420d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
602.	BMW	3C	4K31	6HW50000	420d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,8	l/100 km	152	g/km
603.	BMW	3C	4K51	6AW50000	420d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,5	l/100 km	169	g/km
604.	BMW	3C	4K51	6AW500L0	420d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
605.	BMW	3C	4K51	6AW50700	420d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,5	l/100 km	169	g/km
606.	BMW	3C	4K51	6AW507L0	420d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,4	l/100 km	169	g/km
607.	BMW	3C	4K51	DAW50000	420d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,2	l/100 km	162	g/km
608.	BMW	3C	4L11	DAW500L0	430d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	190	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
609.	BMW	3C	4L31	6AW50800	435d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	230	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
610.	BMW	3C	4S31	6AW40000	420i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	7,9	l/100 km	179	g/km
611.	BMW	3C	4S31	6AW400L0	420i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	178	g/km
612.	BMW	3C	4S31	6HW400L0	420i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	7,3	l/100 km	167	g/km
613.	BMW	3C	4S51	6AW40000	420i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	189	g/km
614.	BMW	3C	4S51	6AW407L0	420i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
615.	BMW	3C	4S51	DAW40000	420i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	8,2	l/100 km	186	g/km
616.	BMW	3C	4V11	6AW400L0	420i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	8,1	l/100 km	185	g/km
617.	BMW	3C	4V31	6AW40000	430i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
618.	BMW	3C	4V31	6AW40800	430i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,5	l/100 km	194	g/km
619.	BMW	3C	4V51	6AW40000	430i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
620.	BMW	3C	4V51	6AW400L0	430i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
621.	BMW	3C	4V51	6AW40800	430i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
622.	BMW	3C	4V51	DAW40000	430i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
623.	BMW	3C	4W11	6AW40000	430i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,3	l/100 km	190	g/km
624.	BMW	3C	4W11	6AW400L0	430i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
625.	BMW	3C	4W11	6AW40800	430i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,3	l/100 km	189	g/km
626.	BMW	3C	4W11	DAW40000	430i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,1	l/100 km	183	g/km
627.	BMW	3C	4W11	DAW400L0	430i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,2	l/100 km	188	g/km
628.	BMW	3C	4W91	6AW40000	440i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	240	kW	9,4	l/100 km	214	g/km
629.	BMW	3C	4W91	6AW40800	440i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	240	kW	9,5	l/100 km	215	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
630.	BMW	3C	4W91	DAW40800	440i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	240	kW	8,7	l/100 km	198	g/km
631.	BMW	3C	4X31	6AW400L0	420d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,0	l/100 km	156	g/km
632.	BMW	3C	4X31	6HW400L0	420d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,6	l/100 km	146	g/km
633.	BMW	3C	4X51	6AW40000	420d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,4	l/100 km	167	g/km
634.	BMW	3C	4X51	6AW400L0	420d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,3	l/100 km	166	g/km
635.	BMW	3C	4Y11	6AW40000	430d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	190	kW	7,3	l/100 km	190	g/km
636.	BMW	3C	4Y11	DAW40000	430d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	190	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
637.	BMW	3C	4Y31	6AW40800	435d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	230	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
638.	BMW	3C	4Z71	6AW40000	440i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	240	kW	9,9	l/100 km	225	g/km
639.	BMW	3C	4Z71	6AW40800	440i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	240	kW	10,0	l/100 km	227	g/km
640.	BMW	3K	8G31	6AW50000	320i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	8,0	l/100 km	182	g/km
641.	BMW	3K	8G31	6HW50000	320i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
642.	BMW	3K	8G51	6AW50000	320i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	8,6	l/100 km	195	g/km
643.	BMW	3K	8G51	DAW50000	320i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
644.	BMW	3K	8G71	6AW50000	330i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
645.	BMW	3K	8G71	6AW50800	330i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
646.	BMW	3K	8G71	DAW50000	330i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,1	l/100 km	184	g/km
647.	BMW	3K	8G91	6AW50000	330i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,6	l/100 km	196	g/km
648.	BMW	3K	8G91	6AW50800	330i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
649.	BMW	3K	8G91	DAW50000	330i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,5	l/100 km	194	g/km
650.	BMW	3K	8G91	DAW50800	330i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,6	l/100 km	195	g/km
651.	BMW	3K	8H11	DAW50000	340i	29.10.22.0	P	2998	cm³	240	kW	8,8	l/100 km	201	g/km
652.	BMW	3K	8H31	6AW50000	340i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	240	kW	9,7	l/100 km	219	g/km
653.	BMW	3K	8H31	DAW50000	340i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	240	kW	9,1	l/100 km	207	g/km
654.	BMW	3K	8H31	DAW50800	340i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	240	kW	9,2	l/100 km	208	g/km
655.	BMW	3K	8H71	6AW50000	318d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
656.	BMW	3K	8H71	6AW50700	318d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	161	g/km
657.	BMW	3K	8H71	6HW50000	318d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	162	g/km
658.	BMW	3K	8H71	DAW50000	318d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	161	g/km
659.	BMW	3K	8H91	6AW50000	320d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
660.	BMW	3K	8H91	6HW50000	320d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
661.	BMW	3K	8H91	DAW50000	320d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,2	l/100 km	163	g/km
662.	BMW	3K	8J11	6AW50000	320d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,7	l/100 km	174	g/km
663.	BMW	3K	8J11	6AW50700	320d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
664.	BMW	3K	8J11	DAW50000	320d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
665.	BMW	3K	8J91	6AW50000	320d Efficient Dynamics	29.10.23.0	D	1995	cm³	120	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
666.	BMW	3K	8K11	6AW50000	318i	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
667.	BMW	3K	8K11	6HW50000	318i	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
668.	BMW	3K	8K11	DAW50000	318i	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	185	g/km
669.	BMW	3K	8K11	DHW50000	318i	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	7,5	l/100 km	171	g/km
670.	BMW	3K	8K71	6AW50000	330d	29.10.23.0	D	2993	cm³	190	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
671.	BMW	3K	8L71	6AW50000	316d	29.10.23.0	D	1995	cm³	85	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
672.	BMW	3K	8L71	DAW50000	316d	29.10.23.0	D	1995	cm³	85	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
673.	BMW	3-V	8T31	6AW50000	320d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
674.	BMW	3-V	8T31	6AW500L0	320d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,2	l/100 km	163	g/km
675.	BMW	3-V	8T31	6HW50000	320d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
676.	BMW	3-V	8T31	6HW500L0	320d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,8	l/100 km	152	g/km
677.	BMW	3-V	8T31	DAW50000	320d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
678.	BMW	3-V	8T31	DAW500L0	320d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,9	l/100 km	153	g/km
679.	BMW	3-V	8T51	6AW50000	320d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
680.	BMW	3-V	8T51	6AW500L0	320d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,6	l/100 km	174	g/km
681.	BMW	3-V	8T51	DAW50000	320d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
682.	BMW	3-V	8T51	DAW500L0	320d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
683.	BMW	3-V	8T71	DAW500L0	330d	29.10.23.0	D	2993	cm³	190	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
684.	BMW	3-V	8U11	6AW500L0	335d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	230	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
685.	BMW	3-V	8X11	6AW50000	318d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
686.	BMW	3-V	8X11	6AW500L0	318d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	163	g/km
687.	BMW	3-V	8X11	6HW500L0	318d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	149	g/km
688.	BMW	3-V	8X11	DAW500L0	318d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	162	g/km
689.	BMW	3-V	8X11	DHW500K0	318d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	155	g/km
690.	BMW	3-V	8X31	6AW50000	320i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	8,1	l/100 km	185	g/km
691.	BMW	3-V	8X31	DAW50000	320i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	8,0	l/100 km	182	g/km
692.	BMW	3-V	8X31	DAW500L0	320i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	8,0	l/100 km	182	g/km
693.	BMW	3-V	8X51	6AW50000	320i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	8,7	l/100 km	197	g/km
694.	BMW	3-V	8X51	DAW50000	320i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	192	g/km
695.	BMW	3-V	8X51	DAW500L0	320i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
696.	BMW	3-V	8X71	6AW50000	330i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,1	l/100 km	183	g/km
697.	BMW	3-V	8X71	6AW500L0	330i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,3	l/100 km	189	g/km
698.	BMW	3-V	8X71	6AW508L0	330i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,3	l/100 km	189	g/km
699.	BMW	3-V	8X91	6AW50000	330i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,8	l/100 km	198	g/km
700.	BMW	3-V	8X91	6AW500L0	330i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,7	l/100 km	197	g/km
701.	BMW	3-V	8X91	6AW50800	330i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,7	l/100 km	197	g/km
702.	BMW	3-V	8X91	6AW508L0	330i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,7	l/100 km	197	g/km
703.	BMW	3-V	8X91	DAW500L0	330i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,6	l/100 km	194	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
704.	BMW	3-V	8Y31	6AW50800	340i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	240	kW	9,9	l/100 km	224	g/km
705.	BMW	7L	7D61	DAW50900	745e	29.10.22.0	P/EE	2998	cm³	290	kW	2,2	l/100 km	51	g/km
706.	BMW	7L	7R81	DAW5000P	750i xDrive	29.10.22.0	P	4395	cm³	390	kW	10,8	l/100 km	247	g/km
707.	BMW	7L	7S41	DAW50000	730d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
708.	BMW	7L	7S41	DAW50900	730d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
709.	BMW	7L	7S61	DAW50000	740d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,2	l/100 km	190	g/km
710.	BMW	7L	7S61	DAW50900	740d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
711.	BMW	7L	7S81	DAW50900	750d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	294	kW	7,6	l/100 km	198	g/km
712.	BMW	7L	7U21	DAW50000	750Li xDrive	29.10.22.0	P	4395	cm³	390	kW	10,9	l/100 km	249	g/km
713.	BMW	7L	7U21	DAW5000P	750Li xDrive	29.10.22.0	P	4395	cm³	390	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
714.	BMW	7L	7U61	DAW4000P	M760Li xDrive	29.10.22.0	P	6592	cm³	430	kW	13,5	l/100 km	308	g/km
715.	BMW	7L	7U61	DAW4000Q	M760Li xDrive	29.10.22.0	P	6592	cm³	430	kW	13,8	l/100 km	315	g/km
716.	BMW	7L	7U61	DAW5000Q	M760Li xDrive	29.10.22.0	P	6592	cm³	430	kW	13,7	l/100 km	313	g/km
717.	BMW	7L	7V61	DAW40900	740Ld xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
718.	BMW	7L	7V61	DAW50000	740Ld xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
719.	BMW	7L	7V61	DAW50900	740Ld xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
720.	BMW	7L	7V81	DAW50800	750Ld xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	294	kW	7,4	l/100 km	193	g/km
721.	BMW	7L	7V81	DAW50900	750Ld xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	294	kW	7,6	l/100 km	199	g/km
722.	BMW	7L	7W41	DAW40000	745Le xDrive	29.10.22.0	P/EE	2998	cm³	290	kW	2,7	l/100 km	61	g/km
723.	BMW	7L	7W41	DAW40900	745Le xDrive	29.10.22.0	P/EE	2998	cm³	290	kW	2,5	l/100 km	57	g/km
724.	BMW	F1X	JG11	6AW500C0	X1 sDrive18i	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	7,1	l/100 km	160	g/km
725.	BMW	F1X	JG11	6HW500C0	X1 sDrive18i	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	7,1	l/100 km	161	g/km
726.	BMW	F1X	JG11	DAW50000	X1 sDrive18i	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	7,0	l/100 km	160	g/km
727.	BMW	F1X	JG11	DAW5000T	X1 sDrive18i	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
728.	BMW	F1X	JG11	DHW50000	X1 sDrive18i	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	7,0	l/100 km	160	g/km
729.	BMW	F1X	JG11	DHW5000T	X1 sDrive18i	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	7,1	l/100 km	161	g/km
730.	BMW	F1X	JG31	6AW500C0	X1 sDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
731.	BMW	F1X	JG31	DAW50000	X1 sDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
732.	BMW	F1X	JG31	DAW5000T	X1 sDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,6	l/100 km	171	g/km
733.	BMW	F1X	JG51	DAW5000T	X1 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	8,1	l/100 km	185	g/km
734.	BMW	F1X	JH11	DAW50000	X1 sDrive16d	29.10.23.0	D	1496	cm³	85	kW	5,1	l/100 km	132	g/km
735.	BMW	F1X	JH51	6AW500C0	X1 sDrive18d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	153	g/km
736.	BMW	F1X	JH51	6HW500C0	X1 sDrive18d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,5	l/100 km	143	g/km
737.	BMW	F1X	JH51	DAW50000	X1 sDrive18d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
738.	BMW	F1X	JH71	6AW500C0	X1 xDrive18d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	159	g/km
739.	BMW	F1X	JH71	6HW500C0	X1 xDrive18d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	155	g/km
740.	BMW	F1X	JH71	DAW50000	X1 xDrive18d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	160	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
741.	BMW	F1X	JH71	DHW50000	X1 xDrive18d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	155	g/km
742.	BMW	F1X	JH91	6AW500C0	X1 sDrive20d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,7	l/100 km	149	g/km
743.	BMW	F1X	JH91	DAW50000	X1 sDrive20d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,6	l/100 km	146	g/km
744.	BMW	F1X	JJ11	6AW500C0	X1 xDrive20d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
745.	BMW	F1X	JJ11	DAW50000	X1 xDrive20d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,1	l/100 km	159	g/km
746.	BMW	F2AT	6S11	CAW50000	218i Active Tourer	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	6,8	l/100 km	156	g/km
747.	BMW	F2AT	6S11	CAW500L0	218i Active Tourer	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	6,9	l/100 km	158	g/km
748.	BMW	F2AT	6S11	CHW500L0	218i Active Tourer	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	6,7	l/100 km	151	g/km
749.	BMW	F2AT	6S11	DAW500L0	218i Active Tourer	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
750.	BMW	F2AT	6S11	DAW500LT	218i Active Tourer	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	6,9	l/100 km	157	g/km
751.	BMW	F2AT	6S11	DHW50000	218i Active Tourer	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
752.	BMW	F2AT	6S31	DAW50000	220i Active Tourer	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,4	l/100 km	168	g/km
753.	BMW	F2AT	6S31	DAW500L0	220i Active Tourer	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
754.	BMW	F2AT	6T51	DAW50000	216d Active Tourer	29.10.23.0	D	1496	cm³	85	kW	5,0	l/100 km	131	g/km
755.	BMW	F2AT	6T91	CAW50000	218d Active Tourer	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,5	l/100 km	145	g/km
756.	BMW	F2AT	6T91	DAW50000	218d Active Tourer	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	145	g/km
757.	BMW	F2AT	6T91	DAW500L0	218d Active Tourer	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
758.	BMW	F2AT	6U11	CAW50000	218d xDrive Active Tourer	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	149	g/km
759.	BMW	F2AT	6U51	DAW50000	220d xDrive Active Tourer	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
760.	BMW	F2AT	6Y31	CAW50000	225xe iPerformance	29.10.21.0	P/EE	1499	cm³	165	kW	3,1	l/100 km	70	g/km
761.	BMW	F2AT	6Y31	DAW50000	225xe iPerformance	29.10.21.0	P/EE	1499	cm³	165	kW	3,2	l/100 km	72	g/km
762.	BMW	F2GT	6V11	DHW700L0	216i Gran Tourer	29.10.21.0	P	1499	cm³	80	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
763.	BMW	F2GT	6V51	DAW500L0	220i Gran Tourer	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
764.	BMW	F2GT	6V51	DAW700L0	220i Gran Tourer	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,9	l/100 km	179	g/km
765.	BMW	F2GT	6V71	CAW500L0	218i Gran Tourer	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
766.	BMW	F2GT	6V71	CAW700L0	218i Gran Tourer	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	7,4	l/100 km	168	g/km
767.	BMW	F2GT	6V71	DAW700L0	218i Gran Tourer	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	7,3	l/100 km	166	g/km
768.	BMW	F2GT	6W51	CAW50000	216d Gran Tourer	29.10.23.0	D	1496	cm³	85	kW	5,1	l/100 km	134	g/km
769.	BMW	F2GT	6W51	DAW70000	216d Gran Tourer	29.10.23.0	D	1496	cm³	85	kW	5,2	l/100 km	137	g/km
770.	BMW	F2GT	6W91	CAW50000	218d Gran Tourer	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	149	g/km
771.	BMW	F2GT	6W91	CAW70000	218d Gran Tourer	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	155	g/km
772.	BMW	F2GT	6W91	DAW50000	218d Gran Tourer	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
773.	BMW	F2GT	6W91	DAW70000	218d Gran Tourer	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	153	g/km
774.	BMW	F2GT	6W91	DAW700L0	218d Gran Tourer	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
775.	BMW	F2GT	6W91	DAW700M0	218d Gran Tourer	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
776.	BMW	F2GT	6X11	CAW70000	218d xDrive Gran Tourer	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	158	g/km
777.	BMW	F2GT	6X11	DAW50000	218d xDrive Gran Tourer	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	155	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
778.	BMW	F2GT	6X11	DAW70000	218d xDrive Gran Tourer	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
779.	BMW	F2GT	6X31	CAW70000	220d Gran Tourer	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,8	l/100 km	153	g/km
780.	BMW	F2GT	6X31	DAW70000	220d Gran Tourer	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,8	l/100 km	152	g/km
781.	BMW	F2GT	6X51	CAW70000	220d xDrive Gran Tourer	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
782.	BMW	F2GT	6X51	DAW50000	220d xDrive Gran Tourer	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,0	l/100 km	158	g/km
783.	BMW	F2GT	6X51	DAW70000	220d xDrive Gran Tourer	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,2	l/100 km	163	g/km
784.	BMW	F2X	YH11	CAW50000	X2 sDrive18i	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
785.	BMW	F2X	YH11	CAW500L0	X2 sDrive18i	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	6,9	l/100 km	158	g/km
786.	BMW	F2X	YH11	CHW50000	X2 sDrive18i	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	6,6	l/100 km	151	g/km
787.	BMW	F2X	YH11	CHW500L0	X2 sDrive18i	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	6,9	l/100 km	158	g/km
788.	BMW	F2X	YH11	DAW50000	X2 sDrive18i	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	6,8	l/100 km	155	g/km
789.	BMW	F2X	YH11	DAW500L0	X2 sDrive18i	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	6,9	l/100 km	157	g/km
790.	BMW	F2X	YH11	DAW500LT	X2 sDrive18i	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	6,7	l/100 km	153	g/km
791.	BMW	F2X	YH11	DHW50000	X2 sDrive18i	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	6,6	l/100 km	151	g/km
792.	BMW	F2X	YH11	DHW500L0	X2 sDrive18i	29.10.21.0	P	1499	cm³	103	kW	6,9	l/100 km	157	g/km
793.	BMW	F2X	YH31	CAW500L0	X2 sDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
794.	BMW	F2X	YH31	DAW50000	X2 sDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,2	l/100 km	164	g/km
795.	BMW	F2X	YH31	DAW500L0	X2 sDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,5	l/100 km	169	g/km
796.	BMW	F2X	YH51	DAW500LT	X2 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,9	l/100 km	180	g/km
797.	BMW	F2X	YH51	DAW508LT	X2 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
798.	BMW	F2X	YK51	CAW50000	X2 sDrive18d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,4	l/100 km	143	g/km
799.	BMW	F2X	YK51	CAW500L0	X2 sDrive18d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
800.	BMW	F2X	YK51	CHW500L0	X2 sDrive18d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
801.	BMW	F2X	YK51	DAW50000	X2 sDrive18d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	146	g/km
802.	BMW	F2X	YK51	DAW500L0	X2 sDrive18d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
803.	BMW	F2X	YK71	CHW500L0	X2 xDrive18d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	153	g/km
804.	BMW	F2X	YK71	DAW500L0	X2 xDrive18d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
805.	BMW	F2X	YL11	CAW50000	X2 xDrive20d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
806.	BMW	F2X	YL11	DAW500L0	X2 xDrive20d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
807.	BMW	F2X	YN11	DAW500LT	X2 M35i	29.10.22.0	P	1998	cm³	225	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
808.	BMW	F5LM	JF01	DAW50000	M5	29.10.22.0	P	4395	cm³	441	kW	11,9	l/100 km	271	g/km
809.	BMW	F5LM	JF01	DAW500V0	M5	29.10.22.0	P	4395	cm³	441	kW	11,9	l/100 km	271	g/km
810.	BMW	F5LM	JF01	DAW5E000	M5 Competition	29.10.22.0	P	4395	cm³	460	kW	12,0	l/100 km	273	g/km
811.	BMW	F5LM	JF01	DAW5E0V0	M5 Competition	29.10.22.0	P	4395	cm³	460	kW	11,9	l/100 km	271	g/km
812.	BMW	G3L	5F71	DAW500K0	320i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
813.	BMW	G3L	5F71	DAW500T0	320i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
814.	BMW	G3L	5R11	DAW50000	330i	29.10.22.0	P	1998	cm³	190	kW	7,1	l/100 km	162	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
815.	BMW	G3L	5R11	DAW50700	330i	29.10.22.0	P	1998	cm³	190	kW	7,2	l/100 km	164	g/km
816.	BMW	G3L	5V31	DAW500B0	318d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,1	l/100 km	134	g/km
817.	BMW	G3L	5V31	DAW500K0	318d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,3	l/100 km	138	g/km
818.	BMW	G3L	5V31	DAW500T0	318d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,2	l/100 km	137	g/km
819.	BMW	G3L	5V31	DAW507B0	318d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,3	l/100 km	140	g/km
820.	BMW	G3L	5V51	DAW50000	320d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,4	l/100 km	143	g/km
821.	BMW	G3L	5V51	DAW50700	320d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
822.	BMW	G3L	5V51	DHW50000	320d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	4,9	l/100 km	129	g/km
823.	BMW	G3L	5V71	DAW50000	320d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,9	l/100 km	156	g/km
824.	BMW	G3L	5V71	DAW50700	320d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,2	l/100 km	162	g/km
825.	BMW	G3X	TR51	CAW500B0	X3 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	9,4	l/100 km	214	g/km
826.	BMW	G3X	TR51	CAW500BA	X3 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	9,4	l/100 km	215	g/km
827.	BMW	G3X	TR51	CAW500L0	X3 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
828.	BMW	G3X	TR51	CAW500M0	X3 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	9,4	l/100 km	213	g/km
829.	BMW	G3X	TR51	CAW500MA	X3 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	9,4	l/100 km	214	g/km
830.	BMW	G3X	TR51	DAW500B0	X3 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
831.	BMW	G3X	TR51	DAW500BA	X3 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
832.	BMW	G3X	TR51	DAW500L0	X3 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
833.	BMW	G3X	TR51	DAW500LA	X3 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	207	g/km
834.	BMW	G3X	TR51	DAW500M0	X3 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	9,4	l/100 km	214	g/km
835.	BMW	G3X	TR51	DAW500MA	X3 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	9,5	l/100 km	215	g/km
836.	BMW	G3X	TR55	DAW500B0	X3 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	9,4	l/100 km	214	g/km
837.	BMW	G3X	TR55	DAW500BA	X3 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
838.	BMW	G3X	TR55	DAW500L0	X3 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
839.	BMW	G3X	TR55	DAW500LA	X3 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	9,2	l/100 km	209	g/km
840.	BMW	G3X	TR55	DAW500M0	X3 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	213	g/km
841.	BMW	G3X	TR55	DAW500MA	X3 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	9,4	l/100 km	213	g/km
842.	BMW	G3X	TR91	CAW500B0	X3 xDrive30i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	9,6	l/100 km	218	g/km
843.	BMW	G3X	TR91	CAW500BA	X3 xDrive30i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	9,6	l/100 km	219	g/km
844.	BMW	G3X	TR91	CAW500L0	X3 xDrive30i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
845.	BMW	G3X	TR91	CAW500M0	X3 xDrive30i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
846.	BMW	G3X	TR91	DAW500B0	X3 xDrive30i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	9,7	l/100 km	220	g/km
847.	BMW	G3X	TR91	DAW500BA	X3 xDrive30i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	9,7	l/100 km	220	g/km
848.	BMW	G3X	TR91	DAW500L0	X3 xDrive30i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	9,2	l/100 km	209	g/km
849.	BMW	G3X	TR91	DAW500M0	X3 xDrive30i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	9,5	l/100 km	217	g/km
850.	BMW	G3X	TR91	DAW500MA	X3 xDrive30i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	9,6	l/100 km	219	g/km
851.	BMW	G3X	TR95	DAW500B0	X3 xDrive30i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	9,7	l/100 km	220	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852.	BMW	G3X	TR95	DAW500BA	X3 xDrive30i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	9,7	l/100 km	220	g/km
853.	BMW	G3X	TR95	DAW500L0	X3 xDrive30i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
854.	BMW	G3X	TR95	DAW500M0	X3 xDrive30i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	9,6	l/100 km	219	g/km
855.	BMW	G3X	TR95	DAW500MA	X3 xDrive30i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	9,6	l/100 km	218	g/km
856.	BMW	G3X	TS31	CAW500B0	X3 M40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	260	kW	10,7	l/100 km	243	g/km
857.	BMW	G3X	TS31	CAW500BA	X3 M40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	260	kW	10,8	l/100 km	246	g/km
858.	BMW	G3X	TS31	CAW500M0	X3 M40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	260	kW	10,7	l/100 km	243	g/km
859.	BMW	G3X	TX11	CAW500B0	X3 sDrive18d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
860.	BMW	G3X	TX11	CAW500L0	X3 sDrive18d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	167	g/km
861.	BMW	G3X	TX11	CAW500M0	X3 sDrive18d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
862.	BMW	G3X	TX11	CHW500L0	X3 sDrive18d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	167	g/km
863.	BMW	G3X	TX31	CAW500B0	X3 xDrive20d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
864.	BMW	G3X	TX31	CAW500BA	X3 xDrive20d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
865.	BMW	G3X	TX31	CAW500L0	X3 xDrive20d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
866.	BMW	G3X	TX31	CAW500LA	X3 xDrive20d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
867.	BMW	G3X	TX31	CAW500M0	X3 xDrive20d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,1	l/100 km	188	g/km
868.	BMW	G3X	TX31	CAW500MA	X3 xDrive20d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
869.	BMW	G3X	TX35	CAW500B0	X3 xDrive20d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
870.	BMW	G3X	TX35	CAW500BA	X3 xDrive20d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
871.	BMW	G3X	TX35	CAW500L0	X3 xDrive20d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
872.	BMW	G3X	TX35	CAW500LA	X3 xDrive20d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
873.	BMW	G3X	TX35	CAW500M0	X3 xDrive20d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
874.	BMW	G3X	TX35	CAW500MA	X3 xDrive20d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
875.	BMW	G3X	TX51	CAW500B0	X3 xDrive25d	29.10.23.0	D	1995	cm³	170	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
876.	BMW	G3X	TX51	CAW500BA	X3 xDrive25d	29.10.23.0	D	1995	cm³	170	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
877.	BMW	G3X	TX51	CAW500L0	X3 xDrive25d	29.10.23.0	D	1995	cm³	170	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
878.	BMW	G3X	TX51	CAW500M0	X3 xDrive25d	29.10.23.0	D	1995	cm³	170	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
879.	BMW	G3X	TX51	CAW500MA	X3 xDrive25d	29.10.23.0	D	1995	cm³	170	kW	7,2	l/100 km	190	g/km
880.	BMW	G3X	TX55	CAW500B0	X3 xDrive25d	29.10.23.0	D	1995	cm³	170	kW	7,2	l/100 km	190	g/km
881.	BMW	G3X	TX55	CAW500BA	X3 xDrive25d	29.10.23.0	D	1995	cm³	170	kW	7,3	l/100 km	190	g/km
882.	BMW	G3X	TX55	CAW500M0	X3 xDrive25d	29.10.23.0	D	1995	cm³	170	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
883.	BMW	G3X	TX55	CAW500MA	X3 xDrive25d	29.10.23.0	D	1995	cm³	170	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
884.	BMW	G3X	TX71	CAW500B0	X3 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,6	l/100 km	199	g/km
885.	BMW	G3X	TX71	CAW500BA	X3 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,7	l/100 km	201	g/km
886.	BMW	G3X	TX71	CAW500M0	X3 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
887.	BMW	G3X	TX71	CAW500MA	X3 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
888.	BMW	G3X	TX75	CAW500B0	X3 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,4	l/100 km	195	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
889.	BMW	G3X	TX75	CAW500BA	X3 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
890.	BMW	G3X	TX75	CAW500MA	X3 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,5	l/100 km	196	g/km
891.	BMW	G3X	TX91	CAW500B0	X3 M40d	29.10.23.0	D	2993	cm³	240	kW	7,8	l/100 km	204	g/km
892.	BMW	G3X	TX91	CAW500BA	X3 M40d	29.10.23.0	D	2993	cm³	240	kW	7,9	l/100 km	205	g/km
893.	BMW	G4X	UJ11	DAW500B0	X4 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
894.	BMW	G4X	UJ11	DAW500BA	X4 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
895.	BMW	G4X	UJ11	DAW500L0	X4 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	9,4	l/100 km	214	g/km
896.	BMW	G4X	UJ11	DAW500LA	X4 xDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
897.	BMW	G4X	UJ31	DAW500B0	X4 xDrive30i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	9,7	l/100 km	220	g/km
898.	BMW	G4X	UJ31	DAW500BA	X4 xDrive30i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
899.	BMW	G4X	UJ31	DAW500L0	X4 xDrive30i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	9,7	l/100 km	220	g/km
900.	BMW	G4X	UJ31	DAW500LA	X4 xDrive30i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	9,5	l/100 km	217	g/km
901.	BMW	G4X	UJ51	DAW500B0	X4 M40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	260	kW	10,7	l/100 km	243	g/km
902.	BMW	G4X	UJ51	DAW500BA	X4 M40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	260	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
903.	BMW	G4X	VJ11	CAW500B0	X4 xDrive20d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	190	g/km
904.	BMW	G4X	VJ11	CAW500BA	X4 xDrive20d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
905.	BMW	G4X	VJ11	CAW500L0	X4 xDrive20d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
906.	BMW	G4X	VJ11	CAW500LA	X4 xDrive20d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
907.	BMW	G4X	VJ31	CAW500B0	X4 xDrive25d	29.10.23.0	D	1995	cm³	170	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
908.	BMW	G4X	VJ31	CAW500BA	X4 xDrive25d	29.10.23.0	D	1995	cm³	170	kW	7,4	l/100 km	193	g/km
909.	BMW	G4X	VJ31	CAW500L0	X4 xDrive25d	29.10.23.0	D	1995	cm³	170	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
910.	BMW	G4X	VJ31	CAW500LA	X4 xDrive25d	29.10.23.0	D	1995	cm³	170	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
911.	BMW	G4X	VJ51	DAW500B0	X4 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,5	l/100 km	195	g/km
912.	BMW	G4X	VJ51	DAW500BA	X4 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,5	l/100 km	195	g/km
913.	BMW	G4X	VJ51	DAW500L0	X4 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,4	l/100 km	193	g/km
914.	BMW	G4X	VJ71	DAW50000	X4 M40d	29.10.23.0	D	2993	cm³	240	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
915.	BMW	G4X	VJ71	DAW5000A	X4 M40d	29.10.23.0	D	2993	cm³	240	kW	7,9	l/100 km	205	g/km
916.	BMW	G4X	VJ71	DAW500B0	X4 M40d	29.10.23.0	D	2993	cm³	240	kW	7,9	l/100 km	206	g/km
917.	BMW	G4X	VJ71	DAW500BA	X4 M40d	29.10.23.0	D	2993	cm³	240	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
918.	BMW	G4X	VJ71	DAW500L0	X4 M40d	29.10.23.0	D	2993	cm³	240	kW	7,7	l/100 km	202	g/km
919.	BMW	G4Z	HF11	6AW20000	Z4 sDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	145	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
920.	BMW	G4Z	HF11	DAW200B0	Z4 sDrive20i	29.10.22.0	P	1998	cm³	145	kW	7,1	l/100 km	162	g/km
921.	BMW	G4Z	HF31	6AW20000	Z4 sDrive30i	29.10.22.0	P	1998	cm³	190	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
922.	BMW	G4Z	HF31	DAW200B0	Z4 sDrive30i	29.10.22.0	P	1998	cm³	190	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
923.	BMW	G4Z	HF51	6AW20000	Z4 M40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
924.	BMW	G4Z	HF51	DAW20000	Z4 M40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
925.	BMW	G5K	JM11	DAW50000	540i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	10,0	l/100 km	227	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
926.	BMW	G5K	JM11	DAW500L0	540i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	9,6	l/100 km	216	g/km
927.	BMW	G5K	JM11	DAW508L0	540i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
928.	BMW	G5K	JM11	DAW508N0	540i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	10,0	l/100 km	226	g/km
929.	BMW	G5K	JM71	CAW50000	520d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,2	l/100 km	163	g/km
930.	BMW	G5K	JM71	CAW500L0	520d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,2	l/100 km	162	g/km
931.	BMW	G5K	JM71	CAW500N0	520d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
932.	BMW	G5K	JN11	CAW50000	525d	29.10.23.0	D	1995	cm³	170	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
933.	BMW	G5K	JN11	CAW507M0	525d	29.10.23.0	D	1995	cm³	170	kW	6,7	l/100 km	174	g/km
934.	BMW	G5K	JN11	CAW507N0	525d	29.10.23.0	D	1995	cm³	170	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
935.	BMW	G5K	JN31	CAW50000	530d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
936.	BMW	G5K	JN31	CAW507M0	530d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
937.	BMW	G5K	JN31	DAW507N0	530d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
938.	BMW	G5K	JN51	CAW50000	530d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,4	l/100 km	194	g/km
939.	BMW	G5K	JN51	CAW500L0	530d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
940.	BMW	G5K	JN51	CAW507M0	530d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
941.	BMW	G5K	JN51	CAW507N0	530d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,4	l/100 km	192	g/km
942.	BMW	G5K	JN51	DAW50000	530d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
943.	BMW	G5K	JN51	DAW500L0	530d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
944.	BMW	G5K	JN51	DAW507M0	530d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,2	l/100 km	190	g/km
945.	BMW	G5K	JN51	DAW507N0	530d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,5	l/100 km	196	g/km
946.	BMW	G5K	JN71	CAW50000	540d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
947.	BMW	G5K	JN71	CAW500L0	540d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,4	l/100 km	193	g/km
948.	BMW	G5K	JN71	CAW508N0	540d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,5	l/100 km	195	g/km
949.	BMW	G5K	JN71	DAW508N0	540d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
950.	BMW	G5K	JN91	CAW50000	M550d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	294	kW	7,9	l/100 km	207	g/km
951.	BMW	G5K	JN91	DAW50000	M550d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	294	kW	7,8	l/100 km	204	g/km
952.	BMW	G5K	JP11	DAW50000	518d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
953.	BMW	G5K	JP11	DAW500L0	518d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
954.	BMW	G5K	JP11	DAW500M0	518d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	158	g/km
955.	BMW	G5K	JP11	DAW500N0	518d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
956.	BMW	G5K	JP31	DAW50000	520d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
957.	BMW	G5K	JP31	DAW500L0	520d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
958.	BMW	G5K	JP31	DAW500M0	520d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,2	l/100 km	163	g/km
959.	BMW	G5K	JP31	DAW500N0	520d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
960.	BMW	G5K	JP51	DAW50000	520d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,6	l/100 km	174	g/km
961.	BMW	G5K	JP51	DAW500L0	520d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,5	l/100 km	172	g/km
962.	BMW	G5K	JP51	DAW500M0	520d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,6	l/100 km	172	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
963.	BMW	G5K	JP51	DAW500N0	520d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,6	l/100 km	174	g/km
964.	BMW	G5K	JT31	DAW50000	530i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	7,7	l/100 km	174	g/km
965.	BMW	G5K	JT31	DAW500L0	530i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,1	l/100 km	183	g/km
966.	BMW	G5K	JT31	DAW507N0	530i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,0	l/100 km	182	g/km
967.	BMW	G5K	JT51	DAW50000	530i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
968.	BMW	G5K	JT51	DAW500L0	530i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
969.	BMW	G5K	JT51	DAW507M0	530i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,6	l/100 km	195	g/km
970.	BMW	G5K	JT51	DAW507N0	530i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,7	l/100 km	198	g/km
971.	BMW	G5K	JT91	DAW500L0	520i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
972.	BMW	G5L	JA91	DAW50000	530e iPerformance	29.10.22.0	P/EE	1998	cm³	185	kW	2,3	l/100 km	53	g/km
973.	BMW	G5L	JA91	DAW500L0	530e iPerformance	29.10.22.0	P/EE	1998	cm³	185	kW	2,3	l/100 km	52	g/km
974.	BMW	G5L	JA91	DAW500M0	530e iPerformance	29.10.22.0	P/EE	1998	cm³	185	kW	2,4	l/100 km	54	g/km
975.	BMW	G5L	JA91	DAW500N0	530e iPerformance	29.10.22.0	P/EE	1998	cm³	185	kW	2,4	l/100 km	54	g/km
976.	BMW	G5L	JB31	DAW50000	540i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	8,7	l/100 km	198	g/km
977.	BMW	G5L	JB31	DAW500L0	540i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	8,2	l/100 km	187	g/km
978.	BMW	G5L	JB31	DAW508N0	540i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	8,9	l/100 km	202	g/km
979.	BMW	G5L	JB51	DAW50000	540i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	9,4	l/100 km	214	g/km
980.	BMW	G5L	JB51	DAW500L0	540i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
981.	BMW	G5L	JB51	DAW50800	540i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	9,2	l/100 km	208	g/km
982.	BMW	G5L	JB51	DAW508L0	540i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
983.	BMW	G5L	JB51	DAW508M0	540i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	9,4	l/100 km	212	g/km
984.	BMW	G5L	JB51	DAW508N0	540i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	9,5	l/100 km	215	g/km
985.	BMW	G5L	JC31	CAW50000	520d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
986.	BMW	G5L	JC31	CAW500L0	520d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
987.	BMW	G5L	JC31	CAW500M0	520d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,0	l/100 km	156	g/km
988.	BMW	G5L	JC31	CAW500N0	520d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
989.	BMW	G5L	JC31	CHW500L0	520d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,5	l/100 km	143	g/km
990.	BMW	G5L	JC71	CAW50000	525d	29.10.23.0	D	1995	cm³	170	kW	6,3	l/100 km	166	g/km
991.	BMW	G5L	JC71	CAW500L0	525d	29.10.23.0	D	1995	cm³	170	kW	6,2	l/100 km	163	g/km
992.	BMW	G5L	JC71	CAW507N0	525d	29.10.23.0	D	1995	cm³	170	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
993.	BMW	G5L	JC91	CAW50000	530d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
994.	BMW	G5L	JC91	CAW500L0	530d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
995.	BMW	G5L	JC91	CAW507N0	530d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	6,3	l/100 km	166	g/km
996.	BMW	G5L	JC91	DAW500L0	530d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	6,2	l/100 km	162	g/km
997.	BMW	G5L	JD11	CAW50000	530d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
998.	BMW	G5L	JD11	CAW500L0	530d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
999.	BMW	G5L	JD11	CAW507M0	530d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	6,9	l/100 km	181	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1000.	BMW	G5L	JD11	CAW507N0	530d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1001.	BMW	G5L	JD11	DAW50000	530d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
1002.	BMW	G5L	JD11	DAW500L0	530d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
1003.	BMW	G5L	JD11	DAW507N0	530d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
1004.	BMW	G5L	JD51	CAW50000	540d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
1005.	BMW	G5L	JD51	CAW50800	540d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
1006.	BMW	G5L	JD51	CAW508M0	540d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
1007.	BMW	G5L	JD51	CAW508N0	540d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,3	l/100 km	190	g/km
1008.	BMW	G5L	JD51	DAW50000	540d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
1009.	BMW	G5L	JD51	DAW50800	540d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
1010.	BMW	G5L	JD51	DAW508M0	540d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
1011.	BMW	G5L	JD51	DAW508N0	540d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
1012.	BMW	G5L	JD71	CAW50000	M550d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	294	kW	7,7	l/100 km	201	g/km
1013.	BMW	G5L	JD71	CAW500L0	M550d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	294	kW	7,6	l/100 km	198	g/km
1014.	BMW	G5L	JD71	DAW50000	M550d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	294	kW	7,5	l/100 km	196	g/km
1015.	BMW	G5L	JF11	DAW50000	518d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
1016.	BMW	G5L	JF11	DAW500L0	518d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
1017.	BMW	G5L	JF11	DAW500M0	518d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
1018.	BMW	G5L	JF11	DAW500N0	518d	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
1019.	BMW	G5L	JF31	DAW50000	520d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,5	l/100 km	145	g/km
1020.	BMW	G5L	JF31	DAW500L0	520d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,8	l/100 km	152	g/km
1021.	BMW	G5L	JF31	DAW500M0	520d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,8	l/100 km	152	g/km
1022.	BMW	G5L	JF31	DAW500N0	520d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
1023.	BMW	G5L	JF51	DAW50000	520d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
1024.	BMW	G5L	JF51	DAW500L0	520d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,2	l/100 km	163	g/km
1025.	BMW	G5L	JF51	DAW500M0	520d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1026.	BMW	G5L	JF51	DAW500N0	520d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,4	l/100 km	167	g/km
1027.	BMW	G5L	JK51	DAW500L0	520i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	7,4	l/100 km	169	g/km
1028.	BMW	G5L	JK51	DAW500M0	520i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1029.	BMW	G5L	JK51	DAW500N0	520i	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1030.	BMW	G5L	JR31	DAW50000	530i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	7,5	l/100 km	171	g/km
1031.	BMW	G5L	JR31	DAW500L0	530i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	7,4	l/100 km	168	g/km
1032.	BMW	G5L	JR31	DAW507M0	530i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
1033.	BMW	G5L	JR31	DAW507N0	530i	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	7,6	l/100 km	173	g/km
1034.	BMW	G5L	JR71	DAW50000	530i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
1035.	BMW	G5L	JR71	DAW500L0	530i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,2	l/100 km	186	g/km
1036.	BMW	G5L	JR71	DAW507M0	530i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,2	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1037.	BMW	G5L	JR71	DAW507N0	530i xDrive	29.10.22.0	P	1998	cm³	185	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
1038.	BMW	G5X	CR61	DAA50000	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	11,0	l/100 km	250	g/km
1039.	BMW	G5X	CR61	DAA500L0	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	10,9	l/100 km	248	g/km
1040.	BMW	G5X	CR61	DAA500LA	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	10,4	l/100 km	237	g/km
1041.	BMW	G5X	CR61	DAA500M0	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	10,9	l/100 km	247	g/km
1042.	BMW	G5X	CR61	DAA500MA	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	11,1	l/100 km	251	g/km
1043.	BMW	G5X	CR61	DAA50900	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
1044.	BMW	G5X	CR61	DAA5090A	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
1045.	BMW	G5X	CR61	DAA5090C	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	11,1	l/100 km	251	g/km
1046.	BMW	G5X	CR61	DAA5090D	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	11,1	l/100 km	252	g/km
1047.	BMW	G5X	CR61	DAA509L0	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	10,9	l/100 km	248	g/km
1048.	BMW	G5X	CR61	DAA509M0	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	11,1	l/100 km	251	g/km
1049.	BMW	G5X	CR61	DAA509MA	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	11,1	l/100 km	251	g/km
1050.	BMW	G5X	CR61	DAA509MC	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
1051.	BMW	G5X	CR61	DAA509MD	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	11,1	l/100 km	251	g/km
1052.	BMW	G5X	CR61	DAA7090A	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	11,2	l/100 km	255	g/km
1053.	BMW	G5X	CR61	DAW500M0	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	10,9	l/100 km	248	g/km
1054.	BMW	G5X	CR61	DAW50900	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	11,0	l/100 km	250	g/km
1055.	BMW	G5X	CR61	DAW5090C	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	11,0	l/100 km	250	g/km
1056.	BMW	G5X	CR61	DAW5090D	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	11,1	l/100 km	252	g/km
1057.	BMW	G5X	CR61	DAW509M0	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	11,0	l/100 km	250	g/km
1058.	BMW	G5X	CR61	DAW509MA	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
1059.	BMW	G5X	CR61	DAW509MC	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	11,0	l/100 km	250	g/km
1060.	BMW	G5X	CR61	DAW509MD	X5 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	11,0	l/100 km	250	g/km
1061.	BMW	G5X	CV01	DAW50900	X5 M50d	29.10.23.0	D	2993	cm³	294	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
1062.	BMW	G5X	CV01	DAW5090A	X5 M50d	29.10.23.0	D	2993	cm³	294	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
1063.	BMW	G5X	CV01	DAW509M0	X5 M50d	29.10.23.0	D	2993	cm³	294	kW	9,0	l/100 km	236	g/km
1064.	BMW	G5X	CV01	DAW509MA	X5 M50d	29.10.23.0	D	2993	cm³	294	kW	9,0	l/100 km	235	g/km
1065.	BMW	G5X	CV61	DAA500L0	X5 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1066.	BMW	G5X	CV61	DAA500LA	X5 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,8	l/100 km	203	g/km
1067.	BMW	G5X	CV61	DAA500M0	X5 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1068.	BMW	G5X	CV61	DAA500MA	X5 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	8,1	l/100 km	211	g/km
1069.	BMW	G5X	CV61	DAA5090A	X5 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	8,1	l/100 km	211	g/km
1070.	BMW	G5X	CV61	DAA5090B	X5 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	8,0	l/100 km	211	g/km
1071.	BMW	G5X	CV61	DAA509LA	X5 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	8,0	l/100 km	208	g/km
1072.	BMW	G5X	CV61	DAA509LB	X5 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	8,0	l/100 km	208	g/km
1073.	BMW	G5X	CV61	DAA509MA	X5 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	8,1	l/100 km	212	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1074.	BMW	G5X	CV61	DAA509MB	X5 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	8,1	l/100 km	211	g/km
1075.	BMW	G5X	CV61	DAB509MA	X5 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	8,4	l/100 km	220	g/km
1076.	BMW	G6GT	JV61	DAW50000	640i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
1077.	BMW	G6GT	JV61	DAW50800	640i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
1078.	BMW	G6GT	JV61	DAW508L0	640i xDrive	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	10,2	l/100 km	232	g/km
1079.	BMW	G6GT	JW01	CAW50000	640d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1080.	BMW	G6GT	JW01	CAW500L0	640d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,6	l/100 km	198	g/km
1081.	BMW	G6GT	JW01	CAW50800	640d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,9	l/100 km	206	g/km
1082.	BMW	G6GT	JW01	CAW508L0	640d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,6	l/100 km	199	g/km
1083.	BMW	G6GT	JW01	DAW50000	640d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,9	l/100 km	206	g/km
1084.	BMW	G6GT	JW01	DAW500L0	640d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,7	l/100 km	202	g/km
1085.	BMW	G6GT	JW01	DAW50800	640d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,8	l/100 km	203	g/km
1086.	BMW	G6GT	JW61	CAW50000	630d	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
1087.	BMW	G6GT	JW81	CAW50000	630d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,6	l/100 km	201	g/km
1088.	BMW	G6GT	JW81	CAW500L0	630d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,5	l/100 km	196	g/km
1089.	BMW	G6GT	JW81	CAW50800	630d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,6	l/100 km	198	g/km
1090.	BMW	G6GT	JW81	CAW508L0	630d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,4	l/100 km	195	g/km
1091.	BMW	G6GT	JW81	DAW50000	630d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,5	l/100 km	196	g/km
1092.	BMW	G6GT	JW81	DAW500L0	630d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
1093.	BMW	G6GT	JW81	DAW50800	630d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	195	kW	7,4	l/100 km	194	g/km
1094.	BMW	G6GT	JX21	DAW500L0	620d	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,4	l/100 km	167	g/km
1095.	BMW	G6GT	JX41	DAW50000	620d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
1096.	BMW	G6GT	JX41	DAW500L0	620d xDrive	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
1097.	BMW	G6GT	JX61	DAW50000	630i	29.10.22.0	P	1998	cm³	190	kW	8,7	l/100 km	197	g/km
1098.	BMW	G6GT	JX61	DAW500L0	630i	29.10.22.0	P	1998	cm³	190	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
1099.	BMW	G6GT	JX61	DAW50800	630i	29.10.22.0	P	1998	cm³	190	kW	8,6	l/100 km	196	g/km
1100.	BMW	G6GT	JX61	DAW508L0	630i	29.10.22.0	P	1998	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
1101.	BMW	G7X	CW01	DAW609B0	X7 M50d	29.10.23.0	D	2993	cm³	294	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
1102.	BMW	G7X	CW01	DAW609BA	X7 M50d	29.10.23.0	D	2993	cm³	294	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
1103.	BMW	G7X	CW01	DAW709B0	X7 M50d	29.10.23.0	D	2993	cm³	294	kW	9,3	l/100 km	244	g/km
1104.	BMW	G7X	CW01	DAW709BA	X7 M50d	29.10.23.0	D	2993	cm³	294	kW	9,4	l/100 km	245	g/km
1105.	BMW	G7X	CW21	DAW6091B	X7 xDrive40i	29.10.22.0	P	2998	cm³	250	kW	11,8	l/100 km	268	g/km
1106.	BMW	G8C	BC21	DAW40000	840d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,1	l/100 km	184	g/km
1107.	BMW	G8C	BC21	DAW40900	840d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
1108.	BMW	G8C	BC41	DAW40000	M850i xDrive	29.10.22.0	P	4395	cm³	390	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
1109.	BMW	G8C	FY21	DAW40000	840d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
1110.	BMW	G8C	FY21	DAW40900	840d xDrive	29.10.23.0	D	2993	cm³	235	kW	7,3	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1111.	BMW	G8C	FY41	DAW40000	M850i xDrive	29.10.22.0	P	4395	cm³	390	kW	10,7	l/100 km	243	g/km
1112.	BMW	M3	2U71	DAW40000	M2 Competition	29.10.22.0	P	2979	cm³	302	kW	9,8	l/100 km	223	g/km
1113.	BMW	M3	2U71	DAW400V0	M2 Competition	29.10.22.0	P	2979	cm³	302	kW	9,8	l/100 km	222	g/km
1114.	BMW	M3	2U71	DHW40000	M2 Competition	29.10.22.0	P	2979	cm³	302	kW	10,0	l/100 km	228	g/km
1115.	BMW	M3	4Y91	DAW40000	M4	29.10.22.0	P	2979	cm³	317	kW	9,9	l/100 km	225	g/km
1116.	BMW	M3	4Y91	DAW4E000	M4	29.10.22.0	P	2979	cm³	331	kW	10,0	l/100 km	227	g/km
1117.	BMW	M3	4Y91	DAW4E0V0	M4	29.10.22.0	P	2979	cm³	331	kW	10,0	l/100 km	227	g/km
1118.	BMW	M3	4Z91	DAW400V0	M4	29.10.22.0	P	2979	cm³	317	kW	10,1	l/100 km	230	g/km
1119.	BMW	M3	4Z91	DAW4E0V0	M4	29.10.22.0	P	2979	cm³	331	kW	10,2	l/100 km	232	g/km
1120.	BMW	X6	KV21	CAW50000	X6 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	190	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
1121.	BMW	X6	KV21	CAW5000A	X6 xDrive30d	29.10.23.0	D	2993	cm³	190	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
1122.	BMW	X6	KV41	CAW50000	X6 xDrive40d	29.10.23.0	D	2993	cm³	230	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
1123.	BMW	X6	KV41	CAW5000K	X6 xDrive40d	29.10.23.0	D	2993	cm³	230	kW	8,7	l/100 km	227	g/km
1124.	BMW	X6	KV61	CAW50000	X6 M50d	29.10.23.0	D	2993	cm³	280	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
1125.	BMW	X6	KV61	CAW5000K	X6 M50d	29.10.23.0	D	2993	cm³	280	kW	9,6	l/100 km	251	g/km
1126.	BMW i	BMWi-1	8P21	0AW40000	i3	29.10.24.0	EE	0	cm³	125	kW	162,0	Wh/km	0	g/km
1127.	BMW i	BMWi-1	8P21	0AW4000S	i3	29.10.24.0	EE	0	cm³	125	kW	162,0	Wh/km	0	g/km
1128.	BMW i	BMWi-1	8P61	0AW40000	i3s	29.10.24.0	EE	0	cm³	135	kW	165,0	Wh/km	0	g/km
1129.	BMW i	BMWi-2	2Z41	6AW40000	i8	29.10.21.0	P/EE	1499	cm³	275	kW	2,2	l/100 km	50	g/km
1130.	BMW i	BMWi-2	2Z41	DAW400T0	i8	29.10.21.0	P/EE	1499	cm³	275	kW	2,2	l/100 km	49	g/km
1131.	BMW i	BMWi-2	2Z61	6AW20000	i8	29.10.21.0	P/EE	1499	cm³	275	kW	2,2	l/100 km	51	g/km
1132.	BMW i	BMWi-2	2Z61	DAW20000	i8	29.10.21.0	P/EE	1499	cm³	275	kW	2,2	l/100 km	51	g/km
1133.	CITROEN	E	C	YHWC-A2A000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	56	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
1134.	CITROEN	E	C	YHWC-A2A010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	56	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
1135.	CITROEN	E	C	YHWC-A2E000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	56	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
1136.	CITROEN	E	C	YHWC-A2E010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	56	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
1137.	CITROEN	E	C	YHYC-A2A000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
1138.	CITROEN	E	C	YHYC-A2A010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
1139.	CITROEN	E	C	YHYC-A2B000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1140.	CITROEN	E	C	YHYC-A2B010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1141.	CITROEN	E	C	YHYC-A2E000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
1142.	CITROEN	E	C	YHYC-A2E010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
1143.	CITROEN	E	C	YHYC-A2F000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1144.	CITROEN	E	C	YHYC-A2F010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1145.	CITROEN	E	C	YHYC-A2K000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1146.	CITROEN	E	C	YHYC-A2K010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1147.	CITROEN	E	C	YHYC-B2A000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	161	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1148.	CITROEN	E	C	YHYC-B2A010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
1149.	CITROEN	E	C	YHYC-B2B000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1150.	CITROEN	E	C	YHYC-B2B010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1151.	CITROEN	E	C	YHYC-B2E000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
1152.	CITROEN	E	C	YHYC-B2E010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
1153.	CITROEN	E	C	YHYC-B2F000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1154.	CITROEN	E	C	YHYC-B2F010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1155.	CITROEN	E	C	YHYC-B2K000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1156.	CITROEN	E	C	YHYC-B2K010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1157.	CITROEN	E	C	YHYC-C2A000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
1158.	CITROEN	E	C	YHYC-C2A010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
1159.	CITROEN	E	C	YHYC-C2B000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1160.	CITROEN	E	C	YHYC-C2B010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1161.	CITROEN	E	C	YHYC-C2E000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
1162.	CITROEN	E	C	YHYC-C2E010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
1163.	CITROEN	E	C	YHYC-C2F000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1164.	CITROEN	E	C	YHYC-C2F010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1165.	CITROEN	E	C	YHYC-C2K000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1166.	CITROEN	E	C	YHYC-C2K010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1167.	CITROEN	E	C	YHYC-D2A000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
1168.	CITROEN	E	C	YHYC-D2A010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
1169.	CITROEN	E	C	YHYC-D2B000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1170.	CITROEN	E	C	YHYC-D2B010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1171.	CITROEN	E	C	YHYC-D2E000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
1172.	CITROEN	E	C	YHYC-D2E010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
1173.	CITROEN	E	C	YHYC-D2F000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1174.	CITROEN	E	C	YHYC-D2F010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1175.	CITROEN	E	C	YHYC-D2K000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1176.	CITROEN	E	C	YHYC-D2K010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
1177.	CITROEN	E	C	YHZJ-A2B000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1178.	CITROEN	E	C	YHZJ-A2B010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1179.	CITROEN	E	C	YHZJ-A2F000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1180.	CITROEN	E	C	YHZJ-A2F010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1181.	CITROEN	E	C	YHZJ-B2B000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1182.	CITROEN	E	C	YHZJ-B2B010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1183.	CITROEN	E	C	YHZJ-B2F000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1184.	CITROEN	E	C	YHZJ-B2F010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1185.	CITROEN	E	C	YHZJ-C2B000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1186.	CITROEN	E	C	YHZJ-C2B010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1187.	CITROEN	E	C	YHZJ-C2F000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1188.	CITROEN	E	C	YHZJ-C2F010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1189.	CITROEN	E	C	YHZJ-D2B000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1190.	CITROEN	E	C	YHZJ-D2B010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1191.	CITROEN	E	C	YHZJ-D2F000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1192.	CITROEN	E	C	YHZJ-D2F010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1193.	CITROEN	E	C	YHZR-A2B000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1194.	CITROEN	E	C	YHZR-A2B010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1195.	CITROEN	E	C	YHZR-A2F000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1196.	CITROEN	E	C	YHZR-A2F010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1197.	CITROEN	E	C	YHZR-B2B000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1198.	CITROEN	E	C	YHZR-B2B010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1199.	CITROEN	E	C	YHZR-B2F000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1200.	CITROEN	E	C	YHZR-B2F010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1201.	CITROEN	E	C	YHZR-C2B000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1202.	CITROEN	E	C	YHZR-C2B010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1203.	CITROEN	E	C	YHZR-C2F000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1204.	CITROEN	E	C	YHZR-C2F010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1205.	CITROEN	E	C	YHZR-D2B000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1206.	CITROEN	E	C	YHZR-D2B010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1207.	CITROEN	E	C	YHZR-D2F000	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1208.	CITROEN	E	C	YHZR-D2F010	Berlingo	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
1209.	CITROEN	E	R	HNPJ-A1B000	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1210.	CITROEN	E	R	HNPJ-A1B010	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1211.	CITROEN	E	R	HNPJ-A1F000	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1212.	CITROEN	E	R	HNPJ-A1F010	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1213.	CITROEN	E	R	HNPJ-A1K000	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1214.	CITROEN	E	R	HNPJ-A1K010	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1215.	CITROEN	E	R	HNPJ-B1B000	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1216.	CITROEN	E	R	HNPJ-B1B010	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1217.	CITROEN	E	R	HNPJ-B1F000	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1218.	CITROEN	E	R	HNPJ-B1F010	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1219.	CITROEN	E	R	HNPJ-B1K000	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1220.	CITROEN	E	R	HNPJ-B1K010	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1221.	CITROEN	E	R	HNPJ-C1B000	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1222.	CITROEN	E	R	HNPJ-C1B010	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1223.	CITROEN	E	R	HNPJ-C1F000	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1224.	CITROEN	E	R	HNPJ-C1F010	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1225.	CITROEN	E	R	HNPJ-C1K000	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1226.	CITROEN	E	R	HNPJ-C1K010	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1227.	CITROEN	E	R	HNPJ-D1B000	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1228.	CITROEN	E	R	HNPJ-D1B010	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1229.	CITROEN	E	R	HNPJ-D1F000	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1230.	CITROEN	E	R	HNPJ-D1F010	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1231.	CITROEN	E	R	HNPJ-D1K000	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1232.	CITROEN	E	R	HNPJ-D1K010	Berlingo	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
1233.	CITROEN	S	WHMM	P/AC0	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	50	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
1234.	CITROEN	S	WHMM	P/BC0	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	50	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
1235.	CITROEN	S	WHMR	P/ACS	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
1236.	CITROEN	S	WHMR	P/BBS	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
1237.	CITROEN	S	WHMR	P/BBS1	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
1238.	CITROEN	S	WHMR	P/BCS	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
1239.	CITROEN	S	WYHY	S/ABS	C3	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	4,8	l/100 km	125	g/km
1240.	CITROEN	S	WYHY	S/ACS	C3	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	4,8	l/100 km	125	g/km
1241.	CITROEN	S	WYHY	S/BBS	C3	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	4,8	l/100 km	125	g/km
1242.	CITROEN	S	WYHY	S/BBS1	C3	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	4,8	l/100 km	125	g/km
1243.	CITROEN	S	WYHY	S/BCS	C3	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	4,8	l/100 km	125	g/km
1244.	CITROEN	S	XHMM	P/AB0	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	50	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
1245.	CITROEN	S	XHMM	P/ABM	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	50	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
1246.	CITROEN	S	XHMM	P/AC0	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	50	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
1247.	CITROEN	S	XHMM	P/ACM	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	50	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
1248.	CITROEN	S	XHMM	P/BC0	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	50	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
1249.	CITROEN	S	XHMM	P/BCM	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	50	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
1250.	CITROEN	S	XHMR	P/ABS	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
1251.	CITROEN	S	XHMR	P/ABSM	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
1252.	CITROEN	S	XHMR	P/ACS	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
1253.	CITROEN	S	XHMR	P/ACSM	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
1254.	CITROEN	S	XHMR	P/BBS	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
1255.	CITROEN	S	XHMR	P/BBS1	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
1256.	CITROEN	S	XHMR	P/BCS	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
1257.	CITROEN	S	XHMR	P/BCSM	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
1258.	CITROEN	S	XHNP	N/ABS	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,2	l/100 km	163	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1259.	CITROEN	S	XHNP	N/ACS	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
1260.	CITROEN	S	XHNP	S/ABS	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
1261.	CITROEN	S	XHNP	S/ACS	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
1262.	CITROEN	S	XHNP	U/ABS	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
1263.	CITROEN	S	XHNP	U/ACS	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
1264.	CITROEN	S	XHNP	Y/ABJS	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
1265.	CITROEN	S	XHNP	Y/ACJS	C3	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
1266.	CITROEN	S	XYHY	S/ABS	C3	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	4,8	l/100 km	125	g/km
1267.	CITROEN	S	XYHY	S/ACS	C3	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	4,8	l/100 km	125	g/km
1268.	CITROEN	S	XYHY	S/BBS	C3	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	4,8	l/100 km	125	g/km
1269.	CITROEN	S	XYHY	S/BBS1	C3	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	4,8	l/100 km	125	g/km
1270.	CITROEN	S	XYHY	S/BCS	C3	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	4,8	l/100 km	125	g/km
1271.	CITROEN	2	C	YHXX-R2B000	C3 AIRCROSS	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	5,5	l/100 km	145	g/km
1272.	CITROEN	2	C	YHXX-R2B001	C3 AIRCROSS	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	5,5	l/100 km	145	g/km
1273.	CITROEN	2	C	YHYJ-R2B000	C3 AIRCROSS	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,2	l/100 km	137	g/km
1274.	CITROEN	2	C	YHYJ-R2F000	C3 AIRCROSS	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,2	l/100 km	137	g/km
1275.	CITROEN	2	R	HMRC-R1A000	C3 AIRCROSS	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	7,0	l/100 km	157	g/km
1276.	CITROEN	2	R	HNPJ-R1B000	C3 AIRCROSS	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
1277.	CITROEN	2	R	HNPJ-R1F000	C3 AIRCROSS	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
1278.	CITROEN	2	R	HNPX-R1B000	C3 AIRCROSS	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
1279.	CITROEN	2	R	HNSJ-R1B000	C3 AIRCROSS	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
1280.	CITROEN	0	B	YHXX-C2B000	C4 CACTUS	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	5,3	l/100 km	140	g/km
1281.	CITROEN	0	B	YHXX-C2F000	C4 CACTUS	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	5,3	l/100 km	140	g/km
1282.	CITROEN	0	B	YHYJ-C2B000	C4 CACTUS	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	135	g/km
1283.	CITROEN	0	B	YHYJ-C2F000	C4 CACTUS	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	135	g/km
1284.	CITROEN	0	P	HNPJ-C1B000	C4 CACTUS	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
1285.	CITROEN	0	P	HNPJ-C1F000	C4 CACTUS	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
1286.	CITROEN	0	P	HNPX-C1B000	C4 CACTUS	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
1287.	CITROEN	0	P	HNPX-C1F000	C4 CACTUS	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
1288.	CITROEN	0	P	HNSJ-C1B000	C4 CACTUS	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,4	l/100 km	143	g/km
1289.	CITROEN	0	P	HNSJ-C1F000	C4 CACTUS	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,4	l/100 km	143	g/km
1290.	CITROEN	3	A5GF	R/1S	C4 spacetourer	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
1291.	CITROEN	3	A5GF	R/3S	C4 spacetourer	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
1292.	CITROEN	3	A5GF	R/S	C4 spacetourer	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
1293.	CITROEN	3	AEHY	R/1S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	120	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
1294.	CITROEN	3	AEHY	R/S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	120	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
1295.	CITROEN	3	AHNS	P/1S	C4 spacetourer	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,6	l/100 km	149	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1296.	CITROEN	3	AHNS	P/2S	C4 spacetourer	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
1297.	CITROEN	3	AHNS	P/3S	C4 spacetourer	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
1298.	CITROEN	3	AHNS	R/1S	C4 spacetourer	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
1299.	CITROEN	3	AHNS	R/2S	C4 spacetourer	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
1300.	CITROEN	3	AHNS	R/3S	C4 spacetourer	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
1301.	CITROEN	3	AYHZ	P/1S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,5	l/100 km	145	g/km
1302.	CITROEN	3	AYHZ	P/2S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,5	l/100 km	145	g/km
1303.	CITROEN	3	AYHZ	P/3S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,5	l/100 km	145	g/km
1304.	CITROEN	3	AYHZ	R/1S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,8	l/100 km	154	g/km
1305.	CITROEN	3	AYHZ	R/2S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,8	l/100 km	154	g/km
1306.	CITROEN	3	AYHZ	R/3S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,8	l/100 km	154	g/km
1307.	CITROEN	3	DEHY	R/1S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	120	kW	6,0	l/100 km	158	g/km
1308.	CITROEN	3	DEHY	R/S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	120	kW	6,0	l/100 km	158	g/km
1309.	CITROEN	3	DHNS	P/1S	C4 spacetourer	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
1310.	CITROEN	3	DHNS	P/2S	C4 spacetourer	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
1311.	CITROEN	3	DHNS	P/3S	C4 spacetourer	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
1312.	CITROEN	3	DHNS	R/1S	C4 spacetourer	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,5	l/100 km	146	g/km
1313.	CITROEN	3	DHNS	R/2S	C4 spacetourer	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,5	l/100 km	146	g/km
1314.	CITROEN	3	DHNS	R/3S	C4 spacetourer	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,5	l/100 km	146	g/km
1315.	CITROEN	3	DYHZ	P/1S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	4,9	l/100 km	127	g/km
1316.	CITROEN	3	DYHZ	P/2S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	4,9	l/100 km	127	g/km
1317.	CITROEN	3	DYHZ	P/3S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	4,9	l/100 km	127	g/km
1318.	CITROEN	3	DYHZ	R/1S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,0	l/100 km	132	g/km
1319.	CITROEN	3	DYHZ	R/2S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,0	l/100 km	132	g/km
1320.	CITROEN	3	DYHZ	R/3S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,0	l/100 km	132	g/km
1321.	CITROEN	3	E5GF	R/1S	C4 spacetourer	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
1322.	CITROEN	3	E5GF	R/3S	C4 spacetourer	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
1323.	CITROEN	3	E5GF	R/S	C4 spacetourer	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
1324.	CITROEN	3	EEHY	R/1S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	120	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
1325.	CITROEN	3	EEHY	R/S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	120	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
1326.	CITROEN	3	EHNS	P/1S	C4 spacetourer	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
1327.	CITROEN	3	EHNS	P/2S	C4 spacetourer	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
1328.	CITROEN	3	EHNS	P/3S	C4 spacetourer	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
1329.	CITROEN	3	EHNS	R/1S	C4 spacetourer	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
1330.	CITROEN	3	EHNS	R/2S	C4 spacetourer	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
1331.	CITROEN	3	EHNS	R/3S	C4 spacetourer	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
1332.	CITROEN	3	EYHZ	P/1S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,5	l/100 km	145	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1333.	CITROEN	3	EYHZ	P/2S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,5	l/100 km	145	g/km
1334.	CITROEN	3	EYHZ	P/3S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,5	l/100 km	145	g/km
1335.	CITROEN	3	EYHZ	R/1S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,8	l/100 km	154	g/km
1336.	CITROEN	3	EYHZ	R/2S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,8	l/100 km	154	g/km
1337.	CITROEN	3	EYHZ	R/3S	C4 spacetourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,8	l/100 km	154	g/km
1338.	CITROEN	A	4	5GFR-C1B000	C5 AIRCROSS	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
1339.	CITROEN	A	4	5GFR-C1F000	C5 AIRCROSS	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
1340.	CITROEN	A	4	5GFR-C1K000	C5 AIRCROSS	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
1341.	CITROEN	A	C	YHZJ-C2B000	C5 AIRCROSS	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
1342.	CITROEN	A	C	YHZJ-C2F000	C5 AIRCROSS	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
1343.	CITROEN	A	C	YHZJ-C2K000	C5 AIRCROSS	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
1344.	CITROEN	A	C	YHZR-C22000	C5 AIRCROSS	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
1345.	CITROEN	A	C	YHZR-C2B000	C5 AIRCROSS	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
1346.	CITROEN	A	C	YHZR-C2F000	C5 AIRCROSS	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
1347.	CITROEN	A	C	YHZR-C2K000	C5 AIRCROSS	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
1348.	CITROEN	A	J	EHZR-C2B000	C5 AIRCROSS	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
1349.	CITROEN	A	J	EHZR-C2F000	C5 AIRCROSS	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
1350.	CITROEN	A	J	EHZR-C2K000	C5 AIRCROSS	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
1351.	CITROEN	A	R	HNSJ-C1B000	C5 AIRCROSS	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
1352.	CITROEN	A	R	HNSJ-C1F000	C5 AIRCROSS	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
1353.	CITROEN	A	R	HNSJ-C1K000	C5 AIRCROSS	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
1354.	CITROEN	D	DHMR	P	C-ELYSEE	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
1355.	CITROEN	D	DYHY	S/S	C-ELYSEE	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,2	l/100 km	137	g/km
1356.	CITROEN	P	S	CFB4-H1B000	C1	29.10.21.0	P	998	cm³	53	kW	5,2	l/100 km	117	g/km
1357.	CITROEN	P	S	CFB4-H1B0M0	C1	29.10.21.0	P	998	cm³	53	kW	5,2	l/100 km	117	g/km
1358.	CITROEN	P	S	CFB4-W1B000	C1	29.10.21.0	P	998	cm³	53	kW	5,2	l/100 km	117	g/km
1359.	CITROEN	P	S	CFB4-W1B0M0	C1	29.10.21.0	P	998	cm³	53	kW	5,2	l/100 km	117	g/km
1360.	CITROEN	P	S	CFBD-H1C000	C1	29.10.21.0	P	998	cm³	53	kW	5,5	l/100 km	124	g/km
1361.	CITROEN	P	S	CFBD-W1C000	C1	29.10.21.0	P	998	cm³	53	kW	5,5	l/100 km	124	g/km
1362.	CITROEN	Y	AANRA	GS8	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	8,4	l/100 km	222	g/km
1363.	CITROEN	Y	AANRA	GS9	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	8,4	l/100 km	222	g/km
1364.	CITROEN	Y	AANRA	JS8	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	8,4	l/100 km	222	g/km
1365.	CITROEN	Y	AANRA	JS9	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	8,4	l/100 km	222	g/km
1366.	CITROEN	Y	AANRA	KS8	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	8,4	l/100 km	222	g/km
1367.	CITROEN	Y	AANRA	KS9	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	8,4	l/100 km	222	g/km
1368.	CITROEN	Y	ABNRA	GS8	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	8,7	l/100 km	227	g/km
1369.	CITROEN	Y	ABNRA	GS9	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	8,7	l/100 km	227	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1370.	CITROEN	Y	ABNRA	JS8	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	8,7	l/100 km	227	g/km
1371.	CITROEN	Y	ABNRA	JS9	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	8,7	l/100 km	227	g/km
1372.	CITROEN	Y	ABNRA	KS8	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	8,7	l/100 km	227	g/km
1373.	CITROEN	Y	ABNRA	KS9	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	8,7	l/100 km	227	g/km
1374.	CITROEN	Y	BBNRB	HS8	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
1375.	CITROEN	Y	BBNRB	HS9	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
1376.	CITROEN	Y	BBNRB	MS8	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
1377.	CITROEN	Y	BBNRB	MS9	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
1378.	CITROEN	Y	BBNRB	NS8	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
1379.	CITROEN	Y	BBNRB	NS9	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
1380.	CITROEN	Y	BBNRB	HS8	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
1381.	CITROEN	Y	BBNRB	HS9	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
1382.	CITROEN	Y	BBNRB	MS8	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
1383.	CITROEN	Y	BBNRB	MS9	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
1384.	CITROEN	Y	BBNRB	NS8	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
1385.	CITROEN	Y	BBNRB	NS9	JUMPER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
1386.	CITROEN	V	A	YHRK-N2J00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1387.	CITROEN	V	A	YHRK-P2J00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1388.	CITROEN	V	A	YHRK-N2100K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1389.	CITROEN	V	A	YHRK-N2E00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1390.	CITROEN	V	A	YHRK-P2100K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1391.	CITROEN	V	A	YHRK-P2E00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1392.	CITROEN	V	A	YHVK-N2K00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1393.	CITROEN	V	A	YHVK-P2K00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1394.	CITROEN	V	A	YHVK-N2200K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1395.	CITROEN	V	A	YHVK-N2F00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1396.	CITROEN	V	A	YHVK-P2200K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1397.	CITROEN	V	A	YHVK-P2F00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1398.	CITROEN	V	E	AHXK-N2K00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1399.	CITROEN	V	E	AHXK-P2K00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1400.	CITROEN	V	E	AHXK-N2200K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1401.	CITROEN	V	E	AHXK-N2F00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1402.	CITROEN	V	E	AHXK-P2200K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1403.	CITROEN	V	E	AHXK-P2F00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1404.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2K00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1405.	CITROEN	V	E	EHZ8-P2K00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1406.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2200K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1407.	CITROEN	V	E	EHZ8-P2200K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1408.	CITROEN	V	A	YHRK-N2E00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1409.	CITROEN	V	A	YHRK-N2J00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1410.	CITROEN	V	A	YHRK-N2J00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1411.	CITROEN	V	A	YHRK-P2E00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1412.	CITROEN	V	A	YHRK-P2E00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1413.	CITROEN	V	A	YHRK-P2J00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1414.	CITROEN	V	A	YHRK-N2100L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1415.	CITROEN	V	A	YHRK-P2100L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1416.	CITROEN	V	A	YHRK-N2E00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1417.	CITROEN	V	A	YHRK-P2J00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1418.	CITROEN	V	A	YHVK-N2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1419.	CITROEN	V	A	YHVK-N2F00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1420.	CITROEN	V	A	YHVK-N2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1421.	CITROEN	V	A	YHVK-N2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1422.	CITROEN	V	A	YHVK-N2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1423.	CITROEN	V	A	YHVK-P2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1424.	CITROEN	V	A	YHVK-P2F00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1425.	CITROEN	V	A	YHVK-P2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1426.	CITROEN	V	A	YHVK-P2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1427.	CITROEN	V	A	YHVK-P2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1428.	CITROEN	V	E	AHXK-N2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1429.	CITROEN	V	E	AHXK-N2F00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1430.	CITROEN	V	E	AHXK-N2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1431.	CITROEN	V	E	AHXK-N2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1432.	CITROEN	V	E	AHXK-N2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1433.	CITROEN	V	E	AHXK-P2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1434.	CITROEN	V	E	AHXK-P2F00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1435.	CITROEN	V	E	AHXK-P2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1436.	CITROEN	V	E	AHXK-P2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1437.	CITROEN	V	E	AHXK-P2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1438.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1439.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1440.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1441.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1442.	CITROEN	V	E	EHZ8-P2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1443.	CITROEN	V	E	EHZ8-P2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1444.	CITROEN	V	E	EHZ8-P2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1445.	CITROEN	V	E	EHZ8-P2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1446.	CITROEN	V	A	YHVK-N2F00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1447.	CITROEN	V	A	YHVK-N2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1448.	CITROEN	V	A	YHVK-P2F00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1449.	CITROEN	V	A	YHVK-P2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1450.	CITROEN	V	A	YHVK-N2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1451.	CITROEN	V	A	YHVK-N2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1452.	CITROEN	V	A	YHVK-N2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1453.	CITROEN	V	A	YHVK-P2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1454.	CITROEN	V	A	YHVK-P2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1455.	CITROEN	V	A	YHVK-P2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1456.	CITROEN	V	E	AHXK-N2F00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1457.	CITROEN	V	E	AHXK-N2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1458.	CITROEN	V	E	AHXK-P2F00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1459.	CITROEN	V	E	AHXK-P2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1460.	CITROEN	V	E	AHXK-N2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1461.	CITROEN	V	E	AHXK-N2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1462.	CITROEN	V	E	AHXK-N2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1463.	CITROEN	V	E	AHXK-P2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1464.	CITROEN	V	E	AHXK-P2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1465.	CITROEN	V	E	AHXK-P2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1466.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1467.	CITROEN	V	E	EHZ8-P2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1468.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1469.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1470.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1471.	CITROEN	V	E	EHZ8-P2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1472.	CITROEN	V	E	EHZ8-P2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1473.	CITROEN	V	E	EHZ8-P2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1474.	CITROEN	V	A	YHVK-N2K00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1475.	CITROEN	V	A	YHVK-N2200K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1476.	CITROEN	V	E	AHXK-N2K00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1477.	CITROEN	V	E	AHXK-N2200K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1478.	CITROEN	V	E	AHXK-N2K00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1479.	CITROEN	V	E	AHXK-N2200K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1480.	CITROEN	V	E	AHXK-M2200K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1481.	CITROEN	V	E	AHXK-M2K00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1482.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2K00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1483.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2200K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1484.	CITROEN	V	A	YHVK-N2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1485.	CITROEN	V	A	YHVK-N2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1486.	CITROEN	V	A	YHVK-N2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1487.	CITROEN	V	A	YHVK-N2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1488.	CITROEN	V	E	AHXK-N2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1489.	CITROEN	V	E	AHXK-N2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1490.	CITROEN	V	E	AHXK-N2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1491.	CITROEN	V	E	AHXK-N2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1492.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1493.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1494.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1495.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1496.	CITROEN	V	E	AHXK-N2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1497.	CITROEN	V	E	AHXK-N2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1498.	CITROEN	V	E	AHXK-N2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1499.	CITROEN	V	E	AHXK-N2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1500.	CITROEN	V	E	AHXK-M2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1501.	CITROEN	V	E	AHXK-M2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1502.	CITROEN	V	E	AHXK-M2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1503.	CITROEN	V	E	AHXK-M2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1504.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1505.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1506.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1507.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1508.	CITROEN	V	E	EHZ8-M2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1509.	CITROEN	V	E	EHZ8-M2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1510.	CITROEN	V	E	EHZ8-M2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1511.	CITROEN	V	E	EHZ8-M2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1512.	CITROEN	V	A	YHVK-N2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1513.	CITROEN	V	A	YHVK-N2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1514.	CITROEN	V	A	YHVK-N2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1515.	CITROEN	V	A	YHVK-N2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1516.	CITROEN	V	E	AHXK-N2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1517.	CITROEN	V	E	AHXK-N2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1518.	CITROEN	V	E	AHXK-N2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1519.	CITROEN	V	E	AHXK-N2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1520.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1521.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1522.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1523.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1524.	CITROEN	V	E	AHXK-N2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1525.	CITROEN	V	E	AHXK-N2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1526.	CITROEN	V	E	AHXK-N2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1527.	CITROEN	V	E	AHXK-N2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1528.	CITROEN	V	E	AHXK-M2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1529.	CITROEN	V	E	AHXK-M2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1530.	CITROEN	V	E	AHXK-M2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1531.	CITROEN	V	E	AHXK-M2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1532.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1533.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1534.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1535.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1536.	CITROEN	V	E	EHZ8-M2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1537.	CITROEN	V	E	EHZ8-M2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1538.	CITROEN	V	E	EHZ8-M2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1539.	CITROEN	V	E	EHZ8-M2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1540.	CITROEN	V	A	YHRK-N2J00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1541.	CITROEN	V	A	YHRK-P2J00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1542.	CITROEN	V	A	YHRK-N2100K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1543.	CITROEN	V	A	YHRK-N2E00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1544.	CITROEN	V	A	YHRK-P2100K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1545.	CITROEN	V	A	YHRK-P2E00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1546.	CITROEN	V	A	YHVK-N2K00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1547.	CITROEN	V	A	YHVK-P2K00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1548.	CITROEN	V	A	YHVK-N2200K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1549.	CITROEN	V	A	YHVK-N2F00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1550.	CITROEN	V	A	YHVK-P2200K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1551.	CITROEN	V	A	YHVK-P2F00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1552.	CITROEN	V	E	AHXK-N2K00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1553.	CITROEN	V	E	AHXK-P2K00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1554.	CITROEN	V	E	AHXK-N2200K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1555.	CITROEN	V	E	AHXK-N2F00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1556.	CITROEN	V	E	AHXK-P2200K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1557.	CITROEN	V	E	AHXK-P2F00K	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1558.	CITROEN	V	A	YHRK-N2E00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1559.	CITROEN	V	A	YHRK-N2J00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1560.	CITROEN	V	A	YHRK-N2J00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1561.	CITROEN	V	A	YHRK-P2E00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1562.	CITROEN	V	A	YHRK-P2E00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1563.	CITROEN	V	A	YHRK-P2J00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1564.	CITROEN	V	A	YHRK-N2100L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1565.	CITROEN	V	A	YHRK-P2100L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1566.	CITROEN	V	A	YHRK-N2E00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1567.	CITROEN	V	A	YHRK-P2J00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
1568.	CITROEN	V	A	YHVK-N2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1569.	CITROEN	V	A	YHVK-N2F00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1570.	CITROEN	V	A	YHVK-N2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1571.	CITROEN	V	A	YHVK-N2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1572.	CITROEN	V	A	YHVK-N2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1573.	CITROEN	V	A	YHVK-P2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1574.	CITROEN	V	A	YHVK-P2F00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1575.	CITROEN	V	A	YHVK-P2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1576.	CITROEN	V	A	YHVK-P2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1577.	CITROEN	V	A	YHVK-P2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1578.	CITROEN	V	E	AHXK-N2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1579.	CITROEN	V	E	AHXK-N2F00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1580.	CITROEN	V	E	AHXK-N2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1581.	CITROEN	V	E	AHXK-N2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1582.	CITROEN	V	E	AHXK-N2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1583.	CITROEN	V	E	AHXK-P2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1584.	CITROEN	V	E	AHXK-P2F00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1585.	CITROEN	V	E	AHXK-P2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1586.	CITROEN	V	E	AHXK-P2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1587.	CITROEN	V	E	AHXK-P2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1588.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1589.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1590.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1591.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1592.	CITROEN	V	E	EHZ8-P2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1593.	CITROEN	V	E	EHZ8-P2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1594.	CITROEN	V	E	EHZ8-P2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1595.	CITROEN	V	E	EHZ8-P2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1596.	CITROEN	V	E	AHXK-L2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1597.	CITROEN	V	E	AHXK-L2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1598.	CITROEN	V	E	AHXK-L2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1599.	CITROEN	V	E	AHXK-L2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1600.	CITROEN	V	E	AHXK-M2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1601.	CITROEN	V	E	AHXK-M2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1602.	CITROEN	V	E	AHXK-M2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1603.	CITROEN	V	E	AHXK-M2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1604.	CITROEN	V	E	EHZ8-L2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1605.	CITROEN	V	E	EHZ8-L2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1606.	CITROEN	V	E	EHZ8-L2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1607.	CITROEN	V	E	EHZ8-L2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1608.	CITROEN	V	E	EHZ8-M2200L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1609.	CITROEN	V	E	EHZ8-M2F00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1610.	CITROEN	V	E	EHZ8-M2K00L	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1611.	CITROEN	V	E	EHZ8-M2K00M	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1612.	CITROEN	V	A	YHVK-N2F00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1613.	CITROEN	V	A	YHVK-N2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1614.	CITROEN	V	A	YHVK-P2F00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1615.	CITROEN	V	A	YHVK-P2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1616.	CITROEN	V	A	YHVK-N2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1617.	CITROEN	V	A	YHVK-N2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1618.	CITROEN	V	A	YHVK-N2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1619.	CITROEN	V	A	YHVK-P2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1620.	CITROEN	V	A	YHVK-P2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1621.	CITROEN	V	A	YHVK-P2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
1622.	CITROEN	V	E	AHXK-N2F00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1623.	CITROEN	V	E	AHXK-N2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1624.	CITROEN	V	E	AHXK-P2F00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1625.	CITROEN	V	E	AHXK-P2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1626.	CITROEN	V	E	AHXK-N2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1627.	CITROEN	V	E	AHXK-N2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1628.	CITROEN	V	E	AHXK-N2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1629.	CITROEN	V	E	AHXK-P2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1630.	CITROEN	V	E	AHXK-P2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1631.	CITROEN	V	E	AHXK-P2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1632.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1633.	CITROEN	V	E	EHZ8-P2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1634.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1635.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1636.	CITROEN	V	E	EHZ8-N2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1637.	CITROEN	V	E	EHZ8-P2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1638.	CITROEN	V	E	EHZ8-P2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1639.	CITROEN	V	E	EHZ8-P2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1640.	CITROEN	V	E	AHXK-L2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1641.	CITROEN	V	E	AHXK-L2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1642.	CITROEN	V	E	AHXK-L2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1643.	CITROEN	V	E	AHXK-L2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1644.	CITROEN	V	E	AHXK-M2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1645.	CITROEN	V	E	AHXK-M2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1646.	CITROEN	V	E	AHXK-M2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1647.	CITROEN	V	E	AHXK-M2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
1648.	CITROEN	V	E	EHZ8-L2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1649.	CITROEN	V	E	EHZ8-L2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1650.	CITROEN	V	E	EHZ8-L2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1651.	CITROEN	V	E	EHZ8-L2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1652.	CITROEN	V	E	EHZ8-M2200N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1653.	CITROEN	V	E	EHZ8-M2F00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1654.	CITROEN	V	E	EHZ8-M2K00N	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1655.	CITROEN	V	E	EHZ8-M2K00P	Jumpy SpaceTourer	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
1656.	DS	U	C	YHYJ-C2B000	DS3 CROSSBACK	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,2	l/100 km	136	g/km
1657.	DS	U	C	YHYJ-C2F000	DS3 CROSSBACK	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,2	l/100 km	136	g/km
1658.	DS	U	C	YHYJ-C2K000	DS3 CROSSBACK	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,2	l/100 km	136	g/km
1659.	DS	U	C	YHYJ-C2P000	DS3 CROSSBACK	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,2	l/100 km	136	g/km
1660.	DS	U	C	YHYJ-C2U000	DS3 CROSSBACK	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,2	l/100 km	136	g/km
1661.	DS	U	C	YHYJ-C2Y000	DS3 CROSSBACK	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,2	l/100 km	136	g/km
1662.	DS	U	R	HNKK-C1B000	DS3 CROSSBACK	29.10.21.0	P	1199	cm³	74	kW	6,1	l/100 km	139	g/km
1663.	DS	U	R	HNKK-C1F000	DS3 CROSSBACK	29.10.21.0	P	1199	cm³	74	kW	6,1	l/100 km	139	g/km
1664.	DS	U	R	HNKK-C1K000	DS3 CROSSBACK	29.10.21.0	P	1199	cm³	74	kW	6,1	l/100 km	139	g/km
1665.	DS	U	R	HNKK-C1P000	DS3 CROSSBACK	29.10.21.0	P	1199	cm³	74	kW	6,1	l/100 km	139	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1666.	DS	U	R	HNKK-C1U000	DS3 CROSSBACK	29.10.21.0	P	1199	cm³	74	kW	6,1	l/100 km	139	g/km
1667.	DS	U	R	HNKK-C1Y000	DS3 CROSSBACK	29.10.21.0	P	1199	cm³	74	kW	6,1	l/100 km	139	g/km
1668.	DS	U	R	HNNS-C1B000	DS3 CROSSBACK	29.10.21.0	P	1199	cm³	114	kW	6,7	l/100 km	153	g/km
1669.	DS	U	R	HNNS-C1F000	DS3 CROSSBACK	29.10.21.0	P	1199	cm³	114	kW	6,7	l/100 km	153	g/km
1670.	DS	U	R	HNNS-C1K000	DS3 CROSSBACK	29.10.21.0	P	1199	cm³	114	kW	6,7	l/100 km	153	g/km
1671.	DS	U	R	HNSS-C1B000	DS3 CROSSBACK	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,7	l/100 km	152	g/km
1672.	DS	U	R	HNSS-C1F000	DS3 CROSSBACK	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,7	l/100 km	152	g/km
1673.	DS	U	R	HNSS-C1K000	DS3 CROSSBACK	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,7	l/100 km	152	g/km
1674.	DS	U	R	HNSS-C1P000	DS3 CROSSBACK	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,7	l/100 km	152	g/km
1675.	DS	U	R	HNSS-C1U000	DS3 CROSSBACK	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,7	l/100 km	152	g/km
1676.	DS	U	R	HNSS-C1Y000	DS3 CROSSBACK	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,7	l/100 km	152	g/km
1677.	DS	J	4	5GFR-C1B000	DS 7 CROSSBACK	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
1678.	DS	J	4	5GFR-C1F000	DS 7 CROSSBACK	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
1679.	DS	J	4	5GFU-C12001	DS 7 CROSSBACK	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
1680.	DS	J	4	5GFU-C1D000	DS 7 CROSSBACK	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
1681.	DS	J	4	5GFU-C1K000	DS 7 CROSSBACK	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
1682.	DS	J	4	5GFU-C1K001	DS 7 CROSSBACK	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
1683.	DS	J	4	5GGR-C1B000	DS 7 CROSSBACK	29.10.22.0	P	1598	cm³	165	kW	8,4	l/100 km	189	g/km
1684.	DS	J	4	5GGR-C1F000	DS 7 CROSSBACK	29.10.22.0	P	1598	cm³	165	kW	8,4	l/100 km	189	g/km
1685.	DS	J	4	5GGU-C1B000	DS 7 CROSSBACK	29.10.22.0	P	1598	cm³	165	kW	8,4	l/100 km	189	g/km
1686.	DS	J	4	5GGU-C1F000	DS 7 CROSSBACK	29.10.22.0	P	1598	cm³	165	kW	8,4	l/100 km	189	g/km
1687.	DS	J	C	YHZJ-C22000	DS 7 CROSSBACK	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	4,1	l/100 km	108	g/km
1688.	DS	J	C	YHZJ-C2B000	DS 7 CROSSBACK	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	4,1	l/100 km	108	g/km
1689.	DS	J	C	YHZJ-C2F000	DS 7 CROSSBACK	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	4,1	l/100 km	108	g/km
1690.	DS	J	C	YHZJ-C2K000	DS 7 CROSSBACK	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	4,1	l/100 km	108	g/km
1691.	DS	J	C	YHZR-C22000	DS 7 CROSSBACK	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	4,0	l/100 km	105	g/km
1692.	DS	J	C	YHZR-C2B000	DS 7 CROSSBACK	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	4,0	l/100 km	105	g/km
1693.	DS	J	C	YHZR-C2F000	DS 7 CROSSBACK	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	4,0	l/100 km	105	g/km
1694.	DS	J	C	YHZR-C2K000	DS 7 CROSSBACK	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	4,0	l/100 km	105	g/km
1695.	DS	J	J	EHZR-C2B000	DS 7 CROSSBACK	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
1696.	DS	J	J	EHZR-C2B002	DS 7 CROSSBACK	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
1697.	DS	J	J	EHZR-C2F000	DS 7 CROSSBACK	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
1698.	DS	J	J	EHZR-C2F002	DS 7 CROSSBACK	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
1699.	DS	J	R	HNSJ-C1B000	DS 7 CROSSBACK	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,7	l/100 km	151	g/km
1700.	DS	J	R	HNSJ-C1F000	DS 7 CROSSBACK	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,7	l/100 km	151	g/km
1701.	FERRARI	F 142	BB	E	488 GTB	29.10.22.0	P	3902	cm³	493	kW	12,9	l/100 km	294	g/km
1702.	FERRARI	F 142	BD	E	488 spider	29.10.22.0	P	3902	cm³	493	kW	12,9	l/100 km	294	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1703.	FERRARI	F 142	BB	L	488 pista	29.10.22.0	P	3902	cm³	530	kW	12,4	l/100 km	282	g/km
1704.	FERRARI	F 142	BD	L	488 pista spider	29.10.22.0	P	3902	cm³	530	kW	12,8	l/100 km	289	g/km
1705.	FERRARI	F 164	BC	A	Portofino	29.10.22.0	P	3855	cm³	441	kW	11,7	l/100 km	267	g/km
1706.	FERRARI	F 152	BC	E	812 Superfast	29.10.22.0	P	6496	cm³	585	kW	16,1	l/100 km	366	g/km
1707.	FERRARI	F 152	CF	E	Monza SP1	29.10.22.0	P	6496	cm³	592	kW	16,1	l/100 km	366	g/km
1708.	FERRARI	F 152	CG	E	Monza SP2	29.10.22.0	P	6496	cm³	592	kW	16,1	l/100 km	366	g/km
1709.	FERRARI	F 151	BM	E	GTC4Lusso	29.10.22.0	P	6262	cm³	507	kW	16,1	l/100 km	366	g/km
1710.	FERRARI	F 151	CM	E	GTC4Lusso T	29.10.22.0	P	3855	cm³	449	kW	12,9	l/100 km	294	g/km
1711.	FIAT	312	AXG1A	08P	FIAT 500	29.10.21.0	P	875	cm³	62,5	kW	6,0	l/100 km	133	g/km
1712.	FIAT	312	AXG1A	08R	FIAT 500	29.10.21.0	P	875	cm³	62,5	kW	6,0	l/100 km	133	g/km
1713.	FIAT	312	AXG1A	08S	FIAT 500	29.10.21.0	P	875	cm³	62,5	kW	6,0	l/100 km	133	g/km
1714.	FIAT	312	AXG1A	08T	FIAT 500	29.10.21.0	P	875	cm³	62,5	kW	6,0	l/100 km	133	g/km
1715.	FIAT	312	AXG1A	08U	FIAT 500	29.10.21.0	P	875	cm³	62,5	kW	6,0	l/100 km	133	g/km
1716.	FIAT	312	AXG1A	08V	FIAT 500	29.10.21.0	P	875	cm³	62,5	kW	6,0	l/100 km	133	g/km
1717.	FIAT	312	AXA11	03AT	FIAT 500	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,5	l/100 km	144	g/km
1718.	FIAT	312	AXA11	03AU	FIAT 500	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,5	l/100 km	144	g/km
1719.	FIAT	199	LYT1A	L12A	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1720.	FIAT	199	LYT1A	L12B	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1721.	FIAT	199	LYT1A	L12C	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1722.	FIAT	199	LYT1A	L12D	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1723.	FIAT	199	LYT1A	L12E	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1724.	FIAT	199	LYT1A	L12F	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1725.	FIAT	199	LYT1A	L12G	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1726.	FIAT	199	LYT1A	L12H	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1727.	FIAT	199	LYT1A	EL12L	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1728.	FIAT	199	LYT1A	EL12M	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1729.	FIAT	199	LYT1A	EL12N	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1730.	FIAT	199	LYT1A	EL12P	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1731.	FIAT	199	LYT1A	EL12R	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1732.	FIAT	199	LYT1A	EL12S	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1733.	FIAT	199	LYT1A	EL12T	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1734.	FIAT	199	LYT1A	EL12U	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1735.	FIAT	199	LYT1A	L12L	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1736.	FIAT	199	LYT1A	L12M	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1737.	FIAT	199	LYT1A	L12N	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1738.	FIAT	199	LYT1A	L12P	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1739.	FIAT	199	LYT1A	L12R	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1740.	FIAT	199	LYT1A	L12S	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1741.	FIAT	199	LYT1A	L12T	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1742.	FIAT	199	LYT1A	L12U	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1743.	FIAT	334	AXP1A	14A	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1744.	FIAT	334	AXP1A	14B	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1745.	FIAT	334	AXP1A	E14A	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1746.	FIAT	334	AXP1A	E14B	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1747.	FIAT	334	AXP1A	14C	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1748.	FIAT	334	AXP1A	14D	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1749.	FIAT	334	AXP1A	E14C	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1750.	FIAT	334	AXP1A	E14D	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1751.	FIAT	334	AXP1A	E14C5	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1752.	FIAT	334	AXP1A	E14C5F	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1753.	FIAT	334	AXP1A	E14C5H	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1754.	FIAT	334	AXP1A	E14C5T	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1755.	FIAT	334	AXP1A	E14C8	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1756.	FIAT	334	AXP1A	E14C8F	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1757.	FIAT	334	AXP1A	E14C8H	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1758.	FIAT	334	AXP1A	E14C8T	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1759.	FIAT	334	AXP1A	E14CF	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1760.	FIAT	334	AXP1A	E14CH	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1761.	FIAT	334	AXP1A	E14CT	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1762.	FIAT	334	AXP1A	E14D5	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1763.	FIAT	334	AXP1A	E14D5F	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1764.	FIAT	334	AXP1A	E14D5H	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1765.	FIAT	334	AXP1A	E14D5T	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1766.	FIAT	334	AXP1A	E14D8	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1767.	FIAT	334	AXP1A	E14D8F	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1768.	FIAT	334	AXP1A	E14D8H	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1769.	FIAT	334	AXP1A	E14D8T	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1770.	FIAT	334	AXP1A	E14DF	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1771.	FIAT	334	AXP1A	E14DH	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1772.	FIAT	334	AXP1A	E14DT	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1773.	FIAT	356	HXH1A	H9	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1774.	FIAT	356	HXH1A	H9B	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1775.	FIAT	356	HXH1A	H9D	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1776.	FIAT	356	HXH1A	H9D5	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1777.	FIAT	356	HXH1A	H9D8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1778.	FIAT	356	SXH1A	S9	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1779.	FIAT	356	SXH1A	S9B	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1780.	FIAT	356	SXH1A	S9D	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1781.	FIAT	356	SXH1A	S9D5	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1782.	FIAT	356	SXH1A	S9D8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1783.	FIAT	356	WXH1A	W9	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1784.	FIAT	356	WXH1A	W9A	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1785.	FIAT	356	WXH1A	W9B	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1786.	FIAT	356	WXH1A	W9C	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1787.	FIAT	356	WXH1A	W9D	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1788.	FIAT	356	WXH1A	W9D5	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1789.	FIAT	356	WXH1A	W9D8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1790.	FIAT	356	WXH1A	W9E	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1791.	FIAT	356	WXH1A	W9E5	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1792.	FIAT	356	WXH1A	W9E8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1793.	FIAT	356	HXG11	H10F	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1794.	FIAT	356	HXG11	H10F5	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1795.	FIAT	356	HXG11	H10F8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1796.	FIAT	356	HXG11	H10H	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1797.	FIAT	356	HXG11	H10H5	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1798.	FIAT	356	HXG11	H10H8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1799.	FIAT	356	HXG1B	H8G	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1800.	FIAT	356	HXG1B	H8G5	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1801.	FIAT	356	HXG1B	H8G8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1802.	FIAT	356	HXG1B	H8H	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1803.	FIAT	356	HXG1B	H8H5	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1804.	FIAT	356	HXG1B	H8H8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1805.	FIAT	356	WXG11	W10F	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1806.	FIAT	356	WXG11	W10F5	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1807.	FIAT	356	WXG11	W10F8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1808.	FIAT	356	WXG11	W10H	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1809.	FIAT	356	WXG11	W10H5	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1810.	FIAT	356	WXG11	W10H8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1811.	FIAT	356	WXG1B	W8G	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1812.	FIAT	356	WXG1B	W8G5	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1813.	FIAT	356	WXG1B	W8G8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	5,6	l/100 km	144	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1814.	FIAT	356	WXG1B	W8H	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1815.	FIAT	356	WXG1B	W8H5	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1816.	FIAT	356	WXG1B	W8H8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,6	l/100 km	144	g/km
1817.	FIAT	312	PXA1A	P0AW	PANDA	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,6	l/100 km	148	g/km
1818.	FIAT	312	PXA1A	P0AX	PANDA	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,6	l/100 km	148	g/km
1819.	FIAT	312	AXA1A	00BE	FIAT 500	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
1820.	FIAT	312	AXA1A	00BM	FIAT 500	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
1821.	FIAT	312	AXA1A	00BN	FIAT 500	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
1822.	FIAT	312	PXA1A	P0BD	PANDA	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
1823.	FIAT	312	PXA1A	P0BE	PANDA	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
1824.	FIAT	312	AXA1A	00BF	FIAT 500	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
1825.	FIAT	312	AXA1A	00BG	FIAT 500	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
1826.	FIAT	312	AXA1A	00BH	FIAT 500	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
1827.	FIAT	312	PXA1A	P0AP	PANDA	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
1828.	FIAT	312	PXA1A	P0AR	PANDA	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
1829.	FIAT	NF	6EK	6DW1	ABARTH 124 Spider	29.10.21.0	P	1368	cm³	125	kW	6,7	l/100 km	150	g/km
1830.	FIAT	NF	6EK	6DW2	ABARTH 124 Spider	29.10.21.0	P	1368	cm³	125	kW	6,7	l/100 km	150	g/km
1831.	FIAT	NFM	6EK	6DW1	ABARTH 124 Spider	29.10.21.0	P	1368	cm³	125	kW	6,7	l/100 km	150	g/km
1832.	FIAT	NFM	6EK	6DW2	ABARTH 124 Spider	29.10.21.0	P	1368	cm³	125	kW	6,7	l/100 km	150	g/km
1833.	FIAT	356	HXG1B	H8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1834.	FIAT	356	HXG1B	H8D	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1835.	FIAT	356	HXG1B	H8E	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1836.	FIAT	356	HXG1B	H8E5	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1837.	FIAT	356	HXG1B	H8E8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1838.	FIAT	356	HXG1B	H8F	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1839.	FIAT	356	HXG1B	H8F5	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1840.	FIAT	356	HXG1B	H8F8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1841.	FIAT	356	SXG1B	S8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1842.	FIAT	356	SXG1B	S8D	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1843.	FIAT	356	SXG1B	S8E	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1844.	FIAT	356	SXG1B	S8E5	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1845.	FIAT	356	SXG1B	S8E8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1846.	FIAT	356	SXG1B	S8F	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1847.	FIAT	356	SXG1B	S8F5	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1848.	FIAT	356	SXG1B	S8F8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1849.	FIAT	356	WXG1B	W8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1850.	FIAT	356	WXG1B	W8D	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,9	l/100 km	152	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1851.	FIAT	356	WXG1B	W8E	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1852.	FIAT	356	WXG1B	W8E5	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1853.	FIAT	356	WXG1B	W8E8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1854.	FIAT	356	WXG1B	W8F	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1855.	FIAT	356	WXG1B	W8F5	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1856.	FIAT	356	WXG1B	W8F8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
1857.	FIAT	NF	6E4	6DW1	FIAT 124 Spider	29.10.21.0	P	1368	cm³	103	kW	6,5	l/100 km	153	g/km
1858.	FIAT	NFM	6E4	6DW1	FIAT 124 Spider	29.10.21.0	P	1368	cm³	103	kW	6,5	l/100 km	153	g/km
1859.	FIAT	225	AXL1A	11	FIAT FIORINO	29.10.23.0	D	1248	cm³	59	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1860.	FIAT	225	AXL1A	11B	QUBO	29.10.23.0	D	1248	cm³	59	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1861.	FIAT	225	AXL1A	11E	FIAT FIORINO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1862.	FIAT	225	AXL1A	11F	QUBO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1863.	FIAT	225	AXL1A	11L	FIAT FIORINO	29.10.23.0	D	1248	cm³	59	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1864.	FIAT	225	AXL1A	11N	FIAT FIORINO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1865.	FIAT	199	LYS1B	L11A	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1866.	FIAT	199	LYS1B	L11B	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1867.	FIAT	199	LYS1B	L11C	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1868.	FIAT	199	LYS1B	L11D	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1869.	FIAT	199	LYS1B	L11E	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1870.	FIAT	199	LYS1B	L11F	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1871.	FIAT	199	LYS1B	L11G	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1872.	FIAT	199	LYS1B	L11H	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1873.	FIAT	199	LYS1B	EL11L	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1874.	FIAT	199	LYS1B	EL11M	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1875.	FIAT	199	LYS1B	EL11N	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1876.	FIAT	199	LYS1B	EL11P	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1877.	FIAT	199	LYS1B	EL11R	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1878.	FIAT	199	LYS1B	EL11S	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1879.	FIAT	199	LYS1B	EL11T	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1880.	FIAT	199	LYS1B	EL11U	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1881.	FIAT	199	LYS1B	L11L	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1882.	FIAT	199	LYS1B	L11M	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1883.	FIAT	199	LYS1B	L11N	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1884.	FIAT	199	LYS1B	L11P	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1885.	FIAT	199	LYS1B	L11R	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1886.	FIAT	199	LYS1B	L11S	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1887.	FIAT	199	LYS1B	L11T	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1888.	FIAT	199	LYS1B	L11U	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1889.	FIAT	334	AXM1B	12A	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1890.	FIAT	334	AXM1B	12B	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1891.	FIAT	334	AXM1B	12C	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1892.	FIAT	334	AXM1B	12D	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1893.	FIAT	334	AXM1B	E12A	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1894.	FIAT	334	AXM1B	E12B	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1895.	FIAT	334	AXM1B	E12C	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1896.	FIAT	334	AXM1B	E12D	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1897.	FIAT	334	AXM1B	12E	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1898.	FIAT	334	AXM1B	12F	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1899.	FIAT	334	AXM1B	E12E	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1900.	FIAT	334	AXM1B	E12F	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1901.	FIAT	334	AXM1B	E12C5	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1902.	FIAT	334	AXM1B	E12C5F	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1903.	FIAT	334	AXM1B	E12C5H	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1904.	FIAT	334	AXM1B	E12C5T	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1905.	FIAT	334	AXM1B	E12C8	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1906.	FIAT	334	AXM1B	E12C8F	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1907.	FIAT	334	AXM1B	E12C8H	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1908.	FIAT	334	AXM1B	E12C8T	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1909.	FIAT	334	AXM1B	E12CF	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1910.	FIAT	334	AXM1B	E12CH	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1911.	FIAT	334	AXM1B	E12CT	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1912.	FIAT	334	AXM1B	E12D5	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1913.	FIAT	334	AXM1B	E12D5F	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1914.	FIAT	334	AXM1B	E12D5H	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1915.	FIAT	334	AXM1B	E12D5T	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1916.	FIAT	334	AXM1B	E12D8	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1917.	FIAT	334	AXM1B	E12D8F	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1918.	FIAT	334	AXM1B	E12D8H	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1919.	FIAT	334	AXM1B	E12D8T	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1920.	FIAT	334	AXM1B	E12DF	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1921.	FIAT	334	AXM1B	E12DH	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1922.	FIAT	334	AXM1B	E12DT	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1923.	FIAT	334	AXM1B	E12E5	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1924.	FIAT	334	AXM1B	E12E5F	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1925.	FIAT	334	AXM1B	E12E5H	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1926.	FIAT	334	AXM1B	E12E5T	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1927.	FIAT	334	AXM1B	E12E8	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1928.	FIAT	334	AXM1B	E12E8F	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1929.	FIAT	334	AXM1B	E12E8H	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1930.	FIAT	334	AXM1B	E12E8T	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1931.	FIAT	334	AXM1B	E12EF	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1932.	FIAT	334	AXM1B	E12EH	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1933.	FIAT	334	AXM1B	E12ET	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1934.	FIAT	334	AXM1B	E12F5	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1935.	FIAT	334	AXM1B	E12F5F	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1936.	FIAT	334	AXM1B	E12F5H	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1937.	FIAT	334	AXM1B	E12F5T	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1938.	FIAT	334	AXM1B	E12F8	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1939.	FIAT	334	AXM1B	E12F8F	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1940.	FIAT	334	AXM1B	E12F8H	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1941.	FIAT	334	AXM1B	E12F8T	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1942.	FIAT	334	AXM1B	E12FF	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1943.	FIAT	334	AXM1B	E12FH	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1944.	FIAT	334	AXM1B	E12FT	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1945.	FIAT	356	HXG11	H10	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1946.	FIAT	356	HXG11	H10D	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1947.	FIAT	356	HXG11	H10E	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1948.	FIAT	356	HXG11	H10E5	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1949.	FIAT	356	HXG11	H10E8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1950.	FIAT	356	HXG11	H10G	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1951.	FIAT	356	HXG11	H10G5	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1952.	FIAT	356	HXG11	H10G8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1953.	FIAT	356	WXG11	W10	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1954.	FIAT	356	WXG11	W10D	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1955.	FIAT	356	WXG11	W10E	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1956.	FIAT	356	WXG11	W10E5	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1957.	FIAT	356	WXG11	W10E8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1958.	FIAT	356	WXG11	W10G	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1959.	FIAT	356	WXG11	W10G5	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1960.	FIAT	356	WXG11	W10G8	FIAT TIPO	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
1961.	FIAT	312	AXA1A	00BP	FIAT 500	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,8	l/100 km	156	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1962.	FIAT	312	PXA1A	P0BB	PANDA	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,8	l/100 km	156	g/km
1963.	FIAT	312	PXA1A	P0BC	PANDA	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,8	l/100 km	156	g/km
1964.	FIAT	312	PXA1A	P0BF	PANDA	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,8	l/100 km	156	g/km
1965.	FIAT	312	PXA1A	P0BG	PANDA	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,8	l/100 km	156	g/km
1966.	FIAT	312	AXA1A	00BJ	FIAT 500	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,8	l/100 km	156	g/km
1967.	FIAT	312	AXA1A	00BK	FIAT 500	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,8	l/100 km	156	g/km
1968.	FIAT	199	LYT11	L13A	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	6,1	l/100 km	156	g/km
1969.	FIAT	199	LYT11	L13B	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	6,1	l/100 km	156	g/km
1970.	FIAT	199	LYT11	L13C	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	6,1	l/100 km	156	g/km
1971.	FIAT	199	LYT11	L13D	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	6,1	l/100 km	156	g/km
1972.	FIAT	199	LYT11	L13E	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	6,1	l/100 km	156	g/km
1973.	FIAT	199	LYT11	L13F	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	6,1	l/100 km	156	g/km
1974.	FIAT	199	LYT11	L13G	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	6,1	l/100 km	156	g/km
1975.	FIAT	199	LYT11	L13H	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	6,1	l/100 km	156	g/km
1976.	FIAT	199	LYT11	EL13A	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	6,1	l/100 km	156	g/km
1977.	FIAT	199	LYT11	EL13B	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	6,1	l/100 km	156	g/km
1978.	FIAT	199	LYT11	EL13C	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	6,1	l/100 km	156	g/km
1979.	FIAT	199	LYT11	EL13D	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	6,1	l/100 km	156	g/km
1980.	FIAT	199	LYT11	EL13E	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	6,1	l/100 km	156	g/km
1981.	FIAT	199	LYT11	EL13F	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	6,1	l/100 km	156	g/km
1982.	FIAT	199	LYT11	EL13G	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	6,1	l/100 km	156	g/km
1983.	FIAT	199	LYT11	EL13H	FIAT 500L	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	6,1	l/100 km	156	g/km
1984.	FIAT	312	PXA1A	P0AY	PANDA	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,9	l/100 km	158	g/km
1985.	FIAT	312	PXA1A	P0AZ	PANDA	29.10.21.0	P	1242	cm³	51	kW	6,9	l/100 km	158	g/km
1986.	FIAT	225	AXL1A	11C	FIAT FIORINO	29.10.23.0	D	1248	cm³	59	kW	6,2	l/100 km	161	g/km
1987.	FIAT	225	AXL1A	11D	QUBO	29.10.23.0	D	1248	cm³	59	kW	6,2	l/100 km	161	g/km
1988.	FIAT	225	AXL1A	11G	FIAT FIORINO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	6,2	l/100 km	161	g/km
1989.	FIAT	225	AXL1A	11H	QUBO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	6,2	l/100 km	161	g/km
1990.	FIAT	225	AXL1A	11M	FIAT FIORINO	29.10.23.0	D	1248	cm³	59	kW	6,2	l/100 km	161	g/km
1991.	FIAT	225	AXL1A	11P	FIAT FIORINO	29.10.23.0	D	1248	cm³	70	kW	6,2	l/100 km	161	g/km
1992.	FIAT	334	AXM11	15A	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
1993.	FIAT	334	AXM11	15B	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
1994.	FIAT	334	AXM11	E15A	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
1995.	FIAT	334	AXM11	E15B	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
1996.	FIAT	334	AXM11	15C	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
1997.	FIAT	334	AXM11	15D	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
1998.	FIAT	334	AXM11	E15C	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1999.	FIAT	334	AXM11	E15D	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2000.	FIAT	334	AXM11	E15C5	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2001.	FIAT	334	AXM11	E15C5F	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2002.	FIAT	334	AXM11	E15C5H	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2003.	FIAT	334	AXM11	E15C5T	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2004.	FIAT	334	AXM11	E15C8	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2005.	FIAT	334	AXM11	E15C8F	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2006.	FIAT	334	AXM11	E15C8H	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2007.	FIAT	334	AXM11	E15C8T	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2008.	FIAT	334	AXM11	E15CF	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2009.	FIAT	334	AXM11	E15CH	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2010.	FIAT	334	AXM11	E15CT	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2011.	FIAT	334	AXM11	E15D5	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2012.	FIAT	334	AXM11	E15D5F	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2013.	FIAT	334	AXM11	E15D5H	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2014.	FIAT	334	AXM11	E15D5T	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2015.	FIAT	334	AXM11	E15D8	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2016.	FIAT	334	AXM11	E15D8F	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2017.	FIAT	334	AXM11	E15D8H	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2018.	FIAT	334	AXM11	E15D8T	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2019.	FIAT	334	AXM11	E15DF	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2020.	FIAT	334	AXM11	E15DH	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2021.	FIAT	334	AXM11	E15DT	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2022.	FIAT	334	AXN1B	13A	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2023.	FIAT	334	AXN1B	13B	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2024.	FIAT	334	AXN1B	13C	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2025.	FIAT	334	AXN1B	13D	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2026.	FIAT	334	AXN1B	E13A	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2027.	FIAT	334	AXN1B	E13B	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2028.	FIAT	334	AXN1B	E13C	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2029.	FIAT	334	AXN1B	E13D	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2030.	FIAT	334	AXN1B	13E	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2031.	FIAT	334	AXN1B	13F	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2032.	FIAT	334	AXN1B	E13E	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2033.	FIAT	334	AXN1B	E13F	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2034.	FIAT	334	AXN1B	E13C5	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2035.	FIAT	334	AXN1B	E13C5F	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2036.	FIAT	334	AXN1B	E13C5H	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2037.	FIAT	334	AXN1B	E13C5T	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2038.	FIAT	334	AXN1B	E13C8	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2039.	FIAT	334	AXN1B	E13C8F	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2040.	FIAT	334	AXN1B	E13C8H	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2041.	FIAT	334	AXN1B	E13C8T	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2042.	FIAT	334	AXN1B	E13CF	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2043.	FIAT	334	AXN1B	E13CH	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2044.	FIAT	334	AXN1B	E13CT	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2045.	FIAT	334	AXN1B	E13D5	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2046.	FIAT	334	AXN1B	E13D5F	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2047.	FIAT	334	AXN1B	E13D5H	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2048.	FIAT	334	AXN1B	E13D5T	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2049.	FIAT	334	AXN1B	E13D8	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2050.	FIAT	334	AXN1B	E13D8F	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2051.	FIAT	334	AXN1B	E13D8H	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2052.	FIAT	334	AXN1B	E13D8T	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2053.	FIAT	334	AXN1B	E13DF	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2054.	FIAT	334	AXN1B	E13DH	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2055.	FIAT	334	AXN1B	E13DT	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2056.	FIAT	334	AXN1B	E13E5	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2057.	FIAT	334	AXN1B	E13E5F	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2058.	FIAT	334	AXN1B	E13E5H	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2059.	FIAT	334	AXN1B	E13E5T	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2060.	FIAT	334	AXN1B	E13E8	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2061.	FIAT	334	AXN1B	E13E8F	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2062.	FIAT	334	AXN1B	E13E8H	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2063.	FIAT	334	AXN1B	E13E8T	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2064.	FIAT	334	AXN1B	E13EF	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2065.	FIAT	334	AXN1B	E13EH	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2066.	FIAT	334	AXN1B	E13ET	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2067.	FIAT	334	AXN1B	E13F5	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2068.	FIAT	334	AXN1B	E13F5F	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2069.	FIAT	334	AXN1B	E13F5H	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2070.	FIAT	334	AXN1B	E13F5T	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2071.	FIAT	334	AXN1B	E13F8	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2072.	FIAT	334	AXN1B	E13F8F	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2073.	FIAT	334	AXN1B	E13F8H	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2074.	FIAT	334	AXN1B	E13F8T	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2075.	FIAT	334	AXN1B	E13FF	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2076.	FIAT	334	AXN1B	E13FH	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2077.	FIAT	334	AXN1B	E13FT	FIAT 500X	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,4	l/100 km	163	g/km
2078.	FIAT	312	AXY1A	18C	ABARTH 500	29.10.21.0	P	1368	cm³	107	kW	7,6	l/100 km	169	g/km
2079.	FIAT	312	AXY1A	18D	ABARTH 500	29.10.21.0	P	1368	cm³	107	kW	7,6	l/100 km	169	g/km
2080.	FIAT	312	PXG2B	P5J	PANDA	29.10.21.0	P	875	cm³	62,5	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2081.	FIAT	312	PXG2B	P5K	PANDA	29.10.21.0	P	875	cm³	62,5	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2082.	FIAT	312	PXG2B	P5L	PANDA	29.10.21.0	P	875	cm³	62,5	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2083.	FIAT	312	PXG2B	P5M	PANDA	29.10.21.0	P	875	cm³	62,5	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2084.	FIAT	312	PXG2B	P5N	PANDA	29.10.21.0	P	875	cm³	62,5	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2085.	FIAT	312	PXG2B	P5P	PANDA	29.10.21.0	P	875	cm³	62,5	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2086.	FIAT	312	PXG2B	P5R	PANDA	29.10.21.0	P	875	cm³	62,5	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2087.	FIAT	312	PXG2B	P5S	PANDA	29.10.21.0	P	875	cm³	62,5	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2088.	FIAT	334	AXR11	17A	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2089.	FIAT	334	AXR11	17B	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2090.	FIAT	334	AXR11	E17A	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2091.	FIAT	334	AXR11	E17B	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2092.	FIAT	334	AXR11	17C	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2093.	FIAT	334	AXR11	17D	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2094.	FIAT	334	AXR11	E17C	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2095.	FIAT	334	AXR11	E17D	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2096.	FIAT	334	AXR11	E17C5	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2097.	FIAT	334	AXR11	E17C5F	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2098.	FIAT	334	AXR11	E17C5H	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2099.	FIAT	334	AXR11	E17C5T	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2100.	FIAT	334	AXR11	E17C8	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2101.	FIAT	334	AXR11	E17C8F	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2102.	FIAT	334	AXR11	E17C8H	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2103.	FIAT	334	AXR11	E17C8T	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2104.	FIAT	334	AXR11	E17CF	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2105.	FIAT	334	AXR11	E17CH	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2106.	FIAT	334	AXR11	E17CT	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2107.	FIAT	334	AXR11	E17D5	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2108.	FIAT	334	AXR11	E17D5F	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2109.	FIAT	334	AXR11	E17D5H	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2110.	FIAT	334	AXR11	E17D5T	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2111.	FIAT	334	AXR11	E17D8	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2112.	FIAT	334	AXR11	E17D8F	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2113.	FIAT	334	AXR11	E17D8H	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2114.	FIAT	334	AXR11	E17D8T	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2115.	FIAT	334	AXR11	E17DF	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2116.	FIAT	334	AXR11	E17DH	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2117.	FIAT	334	AXR11	E17DT	FIAT 500X	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	170	g/km
2118.	FIAT	312	AXF1A	16KH	ABARTH 500	29.10.21.0	P	1368	cm³	132	kW	7,7	l/100 km	171	g/km
2119.	FIAT	312	AXF1A	16KJ	ABARTH 500	29.10.21.0	P	1368	cm³	132	kW	7,7	l/100 km	171	g/km
2120.	FIAT	312	AXZ1A	20E	ABARTH 500	29.10.21.0	P	1368	cm³	121	kW	7,7	l/100 km	171	g/km
2121.	FIAT	312	AXZ1A	20F	ABARTH 500	29.10.21.0	P	1368	cm³	121	kW	7,7	l/100 km	171	g/km
2122.	FIAT	312	AXZ1A	20KD	ABARTH 500	29.10.21.0	P	1368	cm³	132	kW	7,7	l/100 km	171	g/km
2123.	FIAT	312	AXZ1A	20KE	ABARTH 500	29.10.21.0	P	1368	cm³	132	kW	7,7	l/100 km	171	g/km
2124.	FIAT	312	AYB1A	23E	ABARTH 500	29.10.21.0	P	1368	cm³	120	kW	7,7	l/100 km	171	g/km
2125.	FIAT	312	AYB1A	23F	ABARTH 500	29.10.21.0	P	1368	cm³	120	kW	7,7	l/100 km	171	g/km
2126.	FIAT	312	AXF11	07KT	ABARTH 500	29.10.21.0	P	1368	cm³	132	kW	7,8	l/100 km	172	g/km
2127.	FIAT	312	AXF11	07KU	ABARTH 500	29.10.21.0	P	1368	cm³	132	kW	7,8	l/100 km	172	g/km
2128.	FIAT	312	AXZ11	21KD	ABARTH 500	29.10.21.0	P	1368	cm³	132	kW	7,8	l/100 km	172	g/km
2129.	FIAT	312	AXZ11	21KE	ABARTH 500	29.10.21.0	P	1368	cm³	132	kW	7,8	l/100 km	172	g/km
2130.	FIAT	NF	6EK	ADW1	ABARTH 124 Spider	29.10.21.0	P	1368	cm³	125	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
2131.	FIAT	NF	6EK	ADW2	ABARTH 124 Spider	29.10.21.0	P	1368	cm³	125	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
2132.	FIAT	NFM	6EK	ADW1	ABARTH 124 Spider	29.10.21.0	P	1368	cm³	125	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
2133.	FIAT	NFM	6EK	ADW2	ABARTH 124 Spider	29.10.21.0	P	1368	cm³	125	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
2134.	FIAT	312	AXY1A	18KE	ABARTH 500	29.10.21.0	P	1368	cm³	118	kW	8,0	l/100 km	177	g/km
2135.	FIAT	312	AXY1A	18KF	ABARTH 500	29.10.21.0	P	1368	cm³	118	kW	8,0	l/100 km	177	g/km
2136.	FIAT	312	AXZ11	21E	ABARTH 500	29.10.21.0	P	1368	cm³	121	kW	8,0	l/100 km	177	g/km
2137.	FIAT	312	AXZ11	21F	ABARTH 500	29.10.21.0	P	1368	cm³	121	kW	8,0	l/100 km	177	g/km
2138.	FIAT	312	AYB11	24E	ABARTH 500	29.10.21.0	P	1368	cm³	120	kW	8,0	l/100 km	177	g/km
2139.	FIAT	312	AYB11	24F	ABARTH 500	29.10.21.0	P	1368	cm³	120	kW	8,0	l/100 km	177	g/km
2140.	FIAT	263	AXV1B	HP5FE	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,9	l/100 km	178	g/km
2141.	FIAT	263	AXV1B	HS5FE	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,9	l/100 km	178	g/km
2142.	FIAT	263	AXV1B	LP5FE	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,9	l/100 km	178	g/km
2143.	FIAT	263	AXV1B	LS5FE	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,9	l/100 km	178	g/km
2144.	FIAT	263	AXV1B	RP5FE	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,9	l/100 km	178	g/km
2145.	FIAT	263	AXV1B	SD5FE	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,9	l/100 km	178	g/km
2146.	FIAT	263	AXV1B	SN5FE	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,9	l/100 km	178	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2147.	FIAT	263	AXV1B	SN7FE	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,9	l/100 km	178	g/km
2148.	FIAT	263	AXV1B	TN5FE	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,9	l/100 km	178	g/km
2149.	FIAT	263	AXV1B	TN7FE	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,9	l/100 km	178	g/km
2150.	FIAT	263	AXW1B	HP5FE	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	70	kW	6,9	l/100 km	178	g/km
2151.	FIAT	263	AXW1B	HS5FE	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	70	kW	6,9	l/100 km	178	g/km
2152.	FIAT	263	AXW1B	LP5FE	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	70	kW	6,9	l/100 km	178	g/km
2153.	FIAT	263	AXW1B	LS5FE	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	70	kW	6,9	l/100 km	178	g/km
2154.	FIAT	263	AXW1B	SD5FE	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	70	kW	6,9	l/100 km	178	g/km
2155.	FIAT	263	AXW1B	SN5FE	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	70	kW	6,9	l/100 km	178	g/km
2156.	FIAT	263	AXW1B	SN7FE	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	70	kW	6,9	l/100 km	178	g/km
2157.	FIAT	263	AXW1B	TN5FE	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	70	kW	6,9	l/100 km	178	g/km
2158.	FIAT	263	AXW1B	TN7FE	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	70	kW	6,9	l/100 km	178	g/km
2159.	FIAT	356	HXF1B	H7	FIAT TIPO	29.10.21.0	P	1368	cm³	88	kW	8,1	l/100 km	179	g/km
2160.	FIAT	356	HXF1B	H7A	FIAT TIPO	29.10.21.0	P	1368	cm³	88	kW	8,1	l/100 km	179	g/km
2161.	FIAT	356	WXF1B	W7	FIAT TIPO	29.10.21.0	P	1368	cm³	88	kW	8,1	l/100 km	179	g/km
2162.	FIAT	356	WXF1B	W7A	FIAT TIPO	29.10.21.0	P	1368	cm³	88	kW	8,1	l/100 km	179	g/km
2163.	FIAT	334	AXE1A	04AL	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	82	kW	8,3	l/100 km	184	g/km
2164.	FIAT	334	AXE1A	04AM	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	82	kW	8,3	l/100 km	184	g/km
2165.	FIAT	334	AXE1A	E04AL	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,3	l/100 km	184	g/km
2166.	FIAT	334	AXE1A	E04AM	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,3	l/100 km	184	g/km
2167.	FIAT	334	AXE1A	04AT	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,2	l/100 km	185	g/km
2168.	FIAT	334	AXE1A	04AU	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,2	l/100 km	185	g/km
2169.	FIAT	334	AXE1A	E04AT	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,2	l/100 km	185	g/km
2170.	FIAT	334	AXE1A	E04AU	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,2	l/100 km	185	g/km
2171.	FIAT	334	AXE1A	E04ATF	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,2	l/100 km	185	g/km
2172.	FIAT	334	AXE1A	E04ATH	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,2	l/100 km	185	g/km
2173.	FIAT	334	AXE1A	E04ATT	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,2	l/100 km	185	g/km
2174.	FIAT	334	AXE1A	E04AUF	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,2	l/100 km	185	g/km
2175.	FIAT	334	AXE1A	E04AUH	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,2	l/100 km	185	g/km
2176.	FIAT	334	AXE1A	E04AUT	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,2	l/100 km	185	g/km
2177.	FIAT	334	AXE1A	04AG	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	82	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
2178.	FIAT	334	AXE1A	04AH	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	82	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
2179.	FIAT	334	AXE1A	E04AG	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
2180.	FIAT	334	AXE1A	E04AH	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
2181.	FIAT	334	AXE1A	04AN	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
2182.	FIAT	334	AXE1A	04AP	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
2183.	FIAT	334	AXE1A	E04AN	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,4	l/100 km	190	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2184.	FIAT	334	AXE1A	E04AP	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
2185.	FIAT	334	AXE1A	E04ANF	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
2186.	FIAT	334	AXE1A	E04ANH	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
2187.	FIAT	334	AXE1A	E04ANT	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
2188.	FIAT	334	AXE1A	E04APF	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
2189.	FIAT	334	AXE1A	E04APH	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
2190.	FIAT	334	AXE1A	E04APT	FIAT 500X	29.10.22.0	P	1598	cm³	81	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
2191.	FIAT	263	AXW1B	HP5FN	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	70	kW	7,4	l/100 km	190	g/km
2192.	FIAT	263	AXW1B	HS5FN	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	70	kW	7,4	l/100 km	190	g/km
2193.	FIAT	263	AXW1B	LP5FN	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	70	kW	7,4	l/100 km	190	g/km
2194.	FIAT	263	AXW1B	LS5FN	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	70	kW	7,4	l/100 km	190	g/km
2195.	FIAT	263	AXW1B	SD5FN	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	70	kW	7,4	l/100 km	190	g/km
2196.	FIAT	263	AXW1B	SN5FN	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	70	kW	7,4	l/100 km	190	g/km
2197.	FIAT	263	AXW1B	SN7FN	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	70	kW	7,4	l/100 km	190	g/km
2198.	FIAT	263	AXW1B	TN5FN	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	70	kW	7,4	l/100 km	190	g/km
2199.	FIAT	263	AXW1B	TN7FN	FIAT DOBLO'	29.10.23.0	D	1598	cm³	70	kW	7,4	l/100 km	190	g/km
2200.	FIAT	225	AXC1A	03T	FIAT FIORINO	29.10.21.0	P	1368	cm³	57	kW	8,5	l/100 km	196	g/km
2201.	FIAT	225	AXC1A	03U	QUBO	29.10.21.0	P	1368	cm³	57	kW	8,5	l/100 km	196	g/km
2202.	FIAT	334	AXS22	16A	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2203.	FIAT	334	AXS22	16B	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2204.	FIAT	334	AXS22	E16A	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2205.	FIAT	334	AXS22	E16B	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2206.	FIAT	334	AXS22	E16A5	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2207.	FIAT	334	AXS22	E16A5F	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2208.	FIAT	334	AXS22	E16A5H	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2209.	FIAT	334	AXS22	E16A5T	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2210.	FIAT	334	AXS22	E16A8	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2211.	FIAT	334	AXS22	E16A8F	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2212.	FIAT	334	AXS22	E16A8H	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2213.	FIAT	334	AXS22	E16A8T	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2214.	FIAT	334	AXS22	E16AF	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2215.	FIAT	334	AXS22	E16AH	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2216.	FIAT	334	AXS22	E16AT	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2217.	FIAT	334	AXS22	E16B5	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2218.	FIAT	334	AXS22	E16B5F	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2219.	FIAT	334	AXS22	E16B5H	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2220.	FIAT	334	AXS22	E16B5T	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2221.	FIAT	334	AXS22	E16B8	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2222.	FIAT	334	AXS22	E16B8F	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2223.	FIAT	334	AXS22	E16B8H	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2224.	FIAT	334	AXS22	E16B8T	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2225.	FIAT	334	AXS22	E16BF	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2226.	FIAT	334	AXS22	E16BH	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2227.	FIAT	334	AXS22	E16BT	FIAT 500X	29.10.23.0	D	1956	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	196	g/km
2228.	FIAT	199	LYB1B	L1AA	FIAT 500L	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2229.	FIAT	199	LYB1B	L1AB	FIAT 500L	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2230.	FIAT	199	LYB1B	L1AC	FIAT 500L	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2231.	FIAT	199	LYB1B	L1AD	FIAT 500L	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2232.	FIAT	199	LYB1B	L1AE	FIAT 500L	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2233.	FIAT	199	LYB1B	L1AF	FIAT 500L	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2234.	FIAT	199	LYB1B	L1AG	FIAT 500L	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2235.	FIAT	199	LYB1B	L1AH	FIAT 500L	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2236.	FIAT	199	LYB1B	L1AL	FIAT 500L	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2237.	FIAT	199	LYB1B	L1AM	FIAT 500L	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2238.	FIAT	199	LYB1B	L1AN	FIAT 500L	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2239.	FIAT	199	LYB1B	L1AP	FIAT 500L	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2240.	FIAT	199	LYB1B	EL1AG	FIAT 500L	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2241.	FIAT	199	LYB1B	EL1AH	FIAT 500L	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2242.	FIAT	199	LYB1B	EL1AL	FIAT 500L	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2243.	FIAT	199	LYB1B	EL1AM	FIAT 500L	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2244.	FIAT	199	LYB1B	EL1AN	FIAT 500L	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2245.	FIAT	199	LYB1B	EL1AP	FIAT 500L	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2246.	FIAT	356	HXA1B	H6	FIAT TIPO	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2247.	FIAT	356	HXA1B	H6B	FIAT TIPO	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2248.	FIAT	356	SXA1B	S6	FIAT TIPO	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2249.	FIAT	356	SXA1B	S6B	FIAT TIPO	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2250.	FIAT	356	WXA1B	W6	FIAT TIPO	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2251.	FIAT	356	WXA1B	W6A	FIAT TIPO	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2252.	FIAT	356	WXA1B	W6B	FIAT TIPO	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2253.	FIAT	356	WXA1B	W6C	FIAT TIPO	29.10.21.0	P	1368	cm³	70	kW	8,6	l/100 km	198	g/km
2254.	FIAT	263	AXG1B	SN5FN	FIAT DOBLO'	29.10.21.0	P	1368	cm³	88	kW	10,8	l/100 km	240	g/km
2255.	FIAT	263	AXG1B	SN7FN	FIAT DOBLO'	29.10.21.0	P	1368	cm³	88	kW	10,8	l/100 km	240	g/km
2256.	Ford	LAE	MF8F2AX	4EEBZNAAICC	Mustang	29.10.22.0	P	5038	cm³	331	kW	11,9	l/100 km	270	g/km
2257.	Ford	LAE	MF8F2AX	4HEBZNAAJCC	Mustang	29.10.22.0	P	5038	cm³	331	kW	12,2	l/100 km	277	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2258.	Ford	LAE	WU802AX	4HEBZNAD3CC	Mustang	29.10.22.0	P	5038	cm³	338	kW	11,8	l/100 km	270	g/km
2259.	Ford	LAE	N38H2AX	4EEBZNAAGDD	Mustang	29.10.22.0	P	2261	cm³	213,3	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
2260.	Ford	LAE	N38H2AX	4HFBZNAAHDD	Mustang	29.10.22.0	P	2261	cm³	213,3	kW	9,4	l/100 km	214	g/km
2261.	Ford	LAE	MF8F2BX	4EEBZNAAICB	Mustang	29.10.22.0	P	5038	cm³	331	kW	11,9	l/100 km	270	g/km
2262.	Ford	LAE	MF8F2BX	4HEBZNAAJCB	Mustang	29.10.22.0	P	5038	cm³	331	kW	12,2	l/100 km	277	g/km
2263.	Ford	LAE	N38H2BX	4HFBZNAAHDA	Mustang	29.10.22.0	P	2261	cm³	213,3	kW	9,4	l/100 km	214	g/km
2264.	Ford	LAE	N38H2BX	4EEBZNAAGDA	Mustang	29.10.22.0	P	2261	cm³	213,3	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
2265.	Ford	SBF	YLCA4YX	5LFAZNADSTE	Edge	29.10.23.0	D	1995	cm³	175,1	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
2266.	Ford	SBF	YLCA4YX	5LFAZNAE6TE	Edge	29.10.23.0	D	1995	cm³	175,1	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
2267.	Ford	KAF	BIKE1UX	5CDBAABB	KA+	29.10.21.0	P	1197	cm³	62,5	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
2268.	Ford	KAF	BIKE1UX	5CEBABDC	KA+	29.10.21.0	P	1197	cm³	62,5	kW	6,5	l/100 km	146	g/km
2269.	Ford	KAF	APKE1UX	5CDBAAAB	KA+	29.10.21.0	P	1197	cm³	51,5	kW	5,8	l/100 km	130	g/km
2270.	Ford	KAF	XUKE1UX	5DCAAAED	KA+	29.10.23.0	D	1499	cm³	69,9	kW	4,7	l/100 km	123	g/km
2271.	Ford	FAD	YMFA1ECX	E9WGCSABCAC2C	Transit	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	9,2	l/100 km	269	g/km
2272.	Ford	FAD	YMFA1ECX	G9WTCSABCAC7A	Transit	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	11,7	l/100 km	263	g/km
2273.	Ford	FAD	YMFA1ECX	E9WGBSABCAC2C	Transit	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	9,2	l/100 km	269	g/km
2274.	Ford	FAD	YNFA1ECX	G9WMCSABCAC5A	Transit	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	10,4	l/100 km	273	g/km
2275.	Ford	FAD	YMFA1ECX	E9WJBSABCAC2C	Transit	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	9,2	l/100 km	269	g/km
2276.	Ford	FAD	YNFA1ECX	G9FSCSABCAC3A	Transit	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	11,0	l/100 km	288	g/km
2277.	Ford	FAD	YLFA1ECX	E9WGCSABCACZC	Transit	29.10.23.0	D	1995	cm³	77	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
2278.	Ford	FAD	YNFA1ECX	G9WMBSABCAC5A	Transit	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	10,4	l/100 km	273	g/km
2279.	Ford	FAD	YNFA1ECX	E9WJBSABCACRC	Transit	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	10,3	l/100 km	269	g/km
2280.	Ford	FAD	YNFA1ECX	E9WJCSABCACRC	Transit	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	10,3	l/100 km	269	g/km
2281.	Ford	FAD	YMFA1ECX	G9WTBSABCAC7A	Transit	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	11,7	l/100 km	263	g/km
2282.	Ford	FAD	YMFA1EDX	E9WGBSABCAC2C	Transit	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	9,2	l/100 km	269	g/km
2283.	Ford	FAD	YMFA1ECX	G9WMCSABCAC6A	Transit	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	10,4	l/100 km	273	g/km
2284.	Ford	FAD	YMFA1ECX	G9WMBSABCAC6A	Transit	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	10,4	l/100 km	273	g/km
2285.	Ford	SBF	BCCB4YX	5DEAZNAE5TD	Edge	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
2286.	Ford	JU2	SFCF1LX	5AKPZNACJAH	Tourneo Courier	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	7,1	l/100 km	159	g/km
2287.	Ford	JU2	XXCC1LX	5DGDZNABQAL	Tourneo Courier	29.10.23.0	D	1499	cm³	73,8	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
2288.	Ford	JU2	XWCB1LX	5DGDZNACFAL	Tourneo Courier	29.10.23.0	D	1499	cm³	55,2	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
2289.	Ford	JU2	SFCE1LX	5AKPZNACLAH	Tourneo Courier	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	6,9	l/100 km	156	g/km
2290.	Ford	JU2	SFCF1NX	5AKPZNACJAH	Transit Courier	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	7,1	l/100 km	159	g/km
2291.	Ford	JU2	XWCB1NX	5DGDZNACFAL	Transit Courier	29.10.23.0	D	1499	cm³	55,2	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
2292.	Ford	JU2	XXCC1NX	5DGDZNABQAL	Transit Courier	29.10.23.0	D	1499	cm³	73,8	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
2293.	Ford	KAF	BIKE1UX	5CDBAAAADB	KA+	29.10.21.0	P	1197	cm³	62,5	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
2294.	Ford	KAF	APKE1UX	5CDBAAAAFB	KA+	29.10.21.0	P	1197	cm³	51,5	kW	5,8	l/100 km	130	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2295.	Ford	DXA	B7DA1VX	5KKBZ6AAB65	C-MAX	29.10.21.0	P	999	cm³	92	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
2296.	Ford	DXA	XWDG1VX	5HAAZ6AA466	C-MAX	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
2297.	Ford	DXA	M8DF1VX	5JGBZ6AD56B	C-MAX	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	196	g/km
2298.	Ford	DXA	M8DF1VX	5BBBZ6AD46D	C-MAX	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	9,3	l/100 km	212	g/km
2299.	Ford	DXA	B3DA1VX	5KKBZ6AAA65	C-MAX	29.10.21.0	P	999	cm³	74	kW	7,6	l/100 km	170	g/km
2300.	Ford	DXA	T7DD1VX	5SJAZ6AA264	C-MAX	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	174	g/km
2301.	Ford	DXA	XWDG1VX	5HAAZ6AA46C	C-MAX	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
2302.	Ford	DXA	B7DA1VX	5KKBZ6AAB6A	C-MAX	29.10.21.0	P	999	cm³	92	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
2303.	Ford	DXA	T7DD1VX	5SJAZ6AA26G	C-MAX	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	174	g/km
2304.	Ford	DXA	XXDE1VX	5HAAZ6AA366	C-MAX	29.10.23.0	D	1499	cm³	70	kW	6,8	l/100 km	177	g/km
2305.	Ford	DXA	B3DA1VX	5KKBZ6AAA6A	C-MAX	29.10.21.0	P	999	cm³	74	kW	7,6	l/100 km	170	g/km
2306.	Ford	DXA	T7DD1VX	5QFAZ6AA16F	C-MAX	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
2307.	Ford	DXA	T7DD1WX	5QLAZ6AA16M	Grand C-MAX	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
2308.	Ford	DXA	B7DA1WX	5KKBZ6AAB67	Grand C-MAX	29.10.21.0	P	999	cm³	92	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
2309.	Ford	DXA	M8DF1WX	7JGBZ6AD561	Grand C-MAX	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	196	g/km
2310.	Ford	DXA	M8DF1WX	5JGBZ6AD561	Grand C-MAX	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	196	g/km
2311.	Ford	DXA	T7DD1WX	7SJAZ6AA26N	Grand C-MAX	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	174	g/km
2312.	Ford	DXA	T8DF1WX	7SJAZ6AAZ6N	Grand C-MAX	29.10.23.0	D	1997	cm³	125	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
2313.	Ford	DXA	T8DF1WX	5SJAZ6AAZ6N	Grand C-MAX	29.10.23.0	D	1997	cm³	125	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
2314.	Ford	DXA	XWDG1WX	5HDAZ6AA468	Grand C-MAX	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
2315.	Ford	DXA	XWDG1WX	7HDAZ6AA468	Grand C-MAX	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
2316.	Ford	DXA	T7DD1WX	5SJAZ6AA26N	Grand C-MAX	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	174	g/km
2317.	Ford	DXA	M8DF1WX	5BBBZ6AD463	Grand C-MAX	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	9,3	l/100 km	212	g/km
2318.	Ford	DXA	T8DF1WX	7SJAZ6AAZ66	Grand C-MAX	29.10.23.0	D	1997	cm³	125	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
2319.	Ford	DXA	T8DF1WX	5SJAZ6AAZ66	Grand C-MAX	29.10.23.0	D	1997	cm³	125	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
2320.	Ford	DXA	T7DD1WX	5SJAZ6AA266	Grand C-MAX	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	174	g/km
2321.	Ford	DXA	B7DA1WX	7KKBZ6AAB67	Grand C-MAX	29.10.21.0	P	999	cm³	92	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
2322.	Ford	DXA	XWDG1WX	5HDAZ6AA462	Grand C-MAX	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
2323.	Ford	DXA	B7DA1WX	5KKBZ6AAB61	Grand C-MAX	29.10.21.0	P	999	cm³	92	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
2324.	Ford	DXA	XWDG1WX	7HDAZ6AA462	Grand C-MAX	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
2325.	Ford	DXA	T7DD1WX	7QLAZ6AA165	Grand C-MAX	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
2326.	Ford	JU2	XXCA1LX	5DGDZNACDAL	Tourneo Courier	29.10.23.0	D	1499	cm³	73,8	kW	5,7	l/100 km	148	g/km
2327.	Ford	KAF	BIKE1UX	5CEBABAACC	KA+	29.10.21.0	P	1197	cm³	62,5	kW	6,5	l/100 km	146	g/km
2328.	Ford	DXA	T7DD1WX	5QLAZ6AA165	Grand C-MAX	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
2329.	Ford	BA7-HEV	UACC1DY	5LKBZNAATTP	Mondeo Hybrid	29.10.22.0	P/EE	1999	cm³	103	kW	6,3	l/100 km	144	g/km
2330.	Ford	PJ2	ZTGA1CGX	B5BBASABDADIK	Tourneo Connect	29.10.23.0	D	1499	cm³	88,3	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
2331.	Ford	PJ2	ZTGA1CGX	B5CCASABDADJL	Tourneo Connect	29.10.23.0	D	1499	cm³	88,3	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2332.	Ford	PJ2	ZTGA1CEX	B5BBASABDADIG	Tourneo Connect	29.10.23.0	D	1499	cm³	88,3	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
2333.	Ford	PJ2	ZTGA1CEX	B5CCASABDADJH	Tourneo Connect	29.10.23.0	D	1499	cm³	88,3	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
2334.	Ford	PJ2	Z2GA1CGX	B5BAASABDADKK	Tourneo Connect	29.10.23.0	D	1499	cm³	73,5	kW	6,6	l/100 km	174	g/km
2335.	Ford	PJ2	ZTGA1DGX	E5BBBSABDADIH	Tourneo Connect	29.10.23.0	D	1499	cm³	88,3	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
2336.	Ford	PJ2	ZTGA1DGX	E7BBBSABDADIT	Tourneo Connect	29.10.23.0	D	1499	cm³	88,3	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
2337.	Ford	PJ2	ZTGA1DGX	E7CCBSABDADJT	Tourneo Connect	29.10.23.0	D	1499	cm³	88,3	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
2338.	Ford	PJ2	ZTGA1DEX	E7BBBSABDADIT	Tourneo Connect	29.10.23.0	D	1499	cm³	88,3	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
2339.	Ford	PJ2	ZTGA1DGX	E5CCBSABDADJJ	Tourneo Connect	29.10.23.0	D	1499	cm³	88,3	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
2340.	Ford	PJ2	ZTGA1DEX	E5BBBSABDADIL	Tourneo Connect	29.10.23.0	D	1499	cm³	88,3	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
2341.	Ford	PJ2	ZTGA1DEX	E7CCBSABDADJT	Tourneo Connect	29.10.23.0	D	1499	cm³	88,3	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
2342.	Ford	PJ2	ZTGA1DEX	E5CCBSABDADJJ	Tourneo Connect	29.10.23.0	D	1499	cm³	88,3	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
2343.	Ford	FAC	YNFA1EBX	S9WJCSABCACSC	Transit Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
2344.	Ford	FAC	YMFA1EBX	S9WJCSABCACQC	Transit Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
2345.	Ford	FAC	YNFA1ESX	E8APASABCACVA	Transit Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
2346.	Ford	FAC	YMFA1EBX	S9APCSABCACWE	Transit Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
2347.	Ford	FAC	YMFA1EBX	S9WJASABCACQC	Transit Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
2348.	Ford	FAC	YMFA1EDX	S9WJCSABCACQC	Transit Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
2349.	Ford	FAC	YNFA1EBX	M9WRCSABCACXD	Transit Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,1	l/100 km	237	g/km
2350.	Ford	FAC	YLFA1EBX	S9WJCSABCACTC	Transit Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	77	kW	8,8	l/100 km	229	g/km
2351.	Ford	FAC	YNFA1EBX	M9APCSABCACVD	Transit Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
2352.	Ford	FAC	YNFA1EBX	S9APASABCACVE	Transit Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
2353.	Ford	FAC	YLFA1EDX	S9WJCSABCACTC	Transit Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	77	kW	8,8	l/100 km	229	g/km
2354.	Ford	FAC	YNFA1EBX	S9WJASABCACSC	Transit Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
2355.	Ford	FAC	YNFA1EBX	S9APCSABCACVE	Transit Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
2356.	Ford	FAC	YMFA1EDX	S9WJASABCACQC	Transit Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
2357.	Ford	FAC	YLFA1EBX	S9WJASABCACTC	Transit Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	77	kW	8,8	l/100 km	229	g/km
2358.	Ford	FAC	YNFA1ESX	E8WJCSABCACSA	Transit Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
2359.	Ford	FAC	YMFA1EBX	M9WRCSABCACYD	Transit Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	9,1	l/100 km	237	g/km
2360.	Ford	FAC	YMFA1EDX	M9WRCSABCACYD	Transit Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	9,1	l/100 km	237	g/km
2361.	Ford	FAC	YMFA1FBX	S6WJASABCACQC	Transit Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
2362.	Ford	FAC	YNFA1FBX	S6WJCSABCACSC	Transit Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
2363.	Ford	FAC	YNFA1FBX	S6WJASABCACSC	Transit Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
2364.	Ford	FAC	YMFA1FBX	S6WJCSABCACQC	Transit Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
2365.	Ford	FAC	YNFA1DBX	E9WJASABCACSD	Tourneo Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
2366.	Ford	FAC	YNFA1DBX	E8APCSABCACVD	Tourneo Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
2367.	Ford	FAC	YNFA1DBX	E9WJCSABCACSD	Tourneo Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
2368.	Ford	FAC	YNFA1DSX	E8APASABCACVD	Tourneo Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,4	l/100 km	247	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2369.	Ford	FAC	YMFA1DBX	E9WJCSABCACQD	Tourneo Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
2370.	Ford	FAC	YMFA1DBX	E8APCSABCACWD	Tourneo Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
2371.	Ford	FAC	YNFA1DBX	S9WJCSABCACSC	Tourneo Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
2372.	Ford	FAC	YMFA1DBX	S9WJCSABCACQC	Tourneo Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
2373.	Ford	FAC	YNFA1DBX	E8APASABCACVD	Tourneo Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
2374.	Ford	FAC	YNFA1DBX	S9APCSABCACVE	Tourneo Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
2375.	Ford	FAC	YMFA1DBX	E8APASABCACWD	Tourneo Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
2376.	Ford	FAC	YMFA1DBX	S9APCSABCACWE	Tourneo Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
2377.	Ford	FAC	YMFA1DBX	E9WJASABCACQD	Tourneo Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
2378.	Ford	FAC	YNFA1DSX	E8WJASABCACSD	Tourneo Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
2379.	Ford	FAC	YNFA1DSX	E8WJCSABCACSD	Tourneo Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
2380.	Ford	FAC	YNFA1DBX	E8APCSBBCACVD	Tourneo Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
2381.	Ford	FAC	YNFA1DBX	S9WJASABCACSC	Tourneo Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
2382.	Ford	FAC	YNFA1DBX	E8APASBBCACVD	Tourneo Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
2383.	Ford	FAC	YNFA1PBX	S9APCSABCACVE	Tourneo Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
2384.	Ford	FAC	YNFA1DBX	S9APASABCACVE	Tourneo Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
2385.	Ford	FAC	YMFA1DBX	S9WJASABCACQC	Tourneo Custom	29.10.23.0	D	1995	cm³	96	kW	9,1	l/100 km	238	g/km
2386.	Ford	BA7	T8CP1DX	5EJAZNAANTP	Mondeo	29.10.23.0	D	1997	cm³	132	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
2387.	Ford	BA7	T7CP1DX	5CEAZNAAVTP	Mondeo	29.10.23.0	D	1997	cm³	110,3	kW	6,5	l/100 km	169	g/km
2388.	Ford	BA7	UNCN1DX	5AGBZNAAPTD	Mondeo	29.10.21.0	P	1498	cm³	121,4	kW	8,2	l/100 km	187	g/km
2389.	Ford	BA7	T8CP4DX	5FJAZNAAKTW	Mondeo	29.10.23.0	D	1997	cm³	132	kW	7,3	l/100 km	189	g/km
2390.	Ford	BA7	UNCN1DX	5GBBZNAARTG	Mondeo	29.10.21.0	P	1498	cm³	121,4	kW	9,1	l/100 km	208	g/km
2391.	Ford	BA7	T7CP1DX	5EJAZNAAXTP	Mondeo	29.10.23.0	D	1997	cm³	110,3	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
2392.	Ford	BA7	T8CP1DX	5CFAZNAAMTP	Mondeo	29.10.23.0	D	1997	cm³	132	kW	6,5	l/100 km	169	g/km
2393.	Ford	BA7	T8CP1EX	5CFAZNAAMTR	Mondeo	29.10.23.0	D	1997	cm³	132	kW	6,5	l/100 km	169	g/km
2394.	Ford	BA7	T8CP1EX	5EJAZNAANTR	Mondeo	29.10.23.0	D	1997	cm³	132	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
2395.	Ford	BA7	UNCN1EX	5AGBZNAAPTF	Mondeo	29.10.21.0	P	1498	cm³	121,4	kW	8,2	l/100 km	187	g/km
2396.	Ford	BA7	T7CP1EX	5EJAZNAAXTR	Mondeo	29.10.23.0	D	1997	cm³	110,3	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
2397.	Ford	BA7	T8CP4EX	5FJAZNAAKTY	Mondeo	29.10.23.0	D	1997	cm³	132	kW	7,3	l/100 km	189	g/km
2398.	Ford	BA7	UNCN1EX	5GBBZNAARTJ	Mondeo	29.10.21.0	P	1498	cm³	121,4	kW	9,1	l/100 km	208	g/km
2399.	Ford	BA7	T7CP4EX	5DFAZNAAWTY	Mondeo	29.10.23.0	D	1997	cm³	110,3	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
2400.	Ford	BA7	T7CP1EX	5CEAZNAAVTQ	Mondeo	29.10.23.0	D	1997	cm³	110,3	kW	6,5	l/100 km	169	g/km
2401.	Ford	BA7	T8CP1FX	5CFAZNAAMTY	Mondeo	29.10.23.0	D	1997	cm³	132	kW	6,5	l/100 km	169	g/km
2402.	Ford	BA7	UNCN1FX	5AGBZNAAPTQ	Mondeo	29.10.21.0	P	1498	cm³	121,4	kW	8,2	l/100 km	187	g/km
2403.	Ford	BA7	T8CP4FX	5FJAZNAAKTY	Mondeo	29.10.23.0	D	1997	cm³	132	kW	7,3	l/100 km	189	g/km
2404.	Ford	BA7	T7CP1FX	5EJAZNAAXTY	Mondeo	29.10.23.0	D	1997	cm³	110,3	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
2405.	Ford	BA7	T8CP1FX	5EJAZNAANTY	Mondeo	29.10.23.0	D	1997	cm³	132	kW	6,5	l/100 km	170	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2406.	Ford	BA7	T7CP1FX	5CEAZNAAVTY	Mondeo	29.10.23.0	D	1997	cm³	110,3	kW	6,5	l/100 km	169	g/km
2407.	Ford	BA7	UNCN1FX	5GBBZNAARTT	Mondeo	29.10.21.0	P	1498	cm³	121,4	kW	9,1	l/100 km	208	g/km
2408.	Ford	BA7	T7CP4FX	5DFAZNAAWTY	Mondeo	29.10.23.0	D	1997	cm³	110,3	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
2409.	Ford	WA6	BCCC4JX	7NEAZNAD1F4	S-MAX	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,4	l/100 km	195	g/km
2410.	Ford	WA6	YMCB1JX	5CBAZNADVF1	S-MAX	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
2411.	Ford	WA6	BCCC4JX	5NEAZNAD1F4	S-MAX	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,4	l/100 km	195	g/km
2412.	Ford	WA6	UNCP1JX	5EGBZNAETFD	S-MAX	29.10.21.0	P	1498	cm³	121,4	kW	9,0	l/100 km	206	g/km
2413.	Ford	WA6	UNCP1JX	7EGBZNAETFD	S-MAX	29.10.21.0	P	1498	cm³	121,4	kW	9,0	l/100 km	206	g/km
2414.	Ford	WA6	BCCC4JX	7NEAZNAD1T4	S-MAX	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,4	l/100 km	195	g/km
2415.	Ford	WA6	BCCC4KX	7NEAZNAD1F8	Galaxy	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,4	l/100 km	195	g/km
2416.	Ford	WA6	UNCP1KX	7EGBZNAETFG	Galaxy	29.10.21.0	P	1498	cm³	121,4	kW	9,0	l/100 km	206	g/km
2417.	Ford	DEH	YZDA1NX	5YMBM6ACPAP	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	110,6	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
2418.	Ford	DEH	YZDA1NX	5YMBH6ACPAP	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	110,6	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
2419.	Ford	DEH	Z2DA1NX	5ZEAZ6ACCAQ	Focus	29.10.23.0	D	1499	cm³	70	kW	5,0	l/100 km	130	g/km
2420.	Ford	DEH	B7DA1NX	5APBM6AB7AK	Focus	29.10.21.0	P	999	cm³	92	kW	6,5	l/100 km	143	g/km
2421.	Ford	DEH	B7DA1NX	5APBZ6AB7AK	Focus	29.10.21.0	P	999	cm³	92	kW	6,5	l/100 km	143	g/km
2422.	Ford	DEH	YLDA1NX	5DHAM6AELA2	Focus	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
2423.	Ford	DEH	ZTDA1NX	5ZGAM6ACBAQ	Focus	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
2424.	Ford	DEH	B3DA1NX	5APBZ6ABYAK	Focus	29.10.21.0	P	999	cm³	74	kW	6,5	l/100 km	143	g/km
2425.	Ford	DEH	YZDA1NX	51CBZ6ABXAR	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	110,6	kW	7,4	l/100 km	168	g/km
2426.	Ford	DEH	YZDA1NX	51CBM6ABXAR	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	110,6	kW	7,4	l/100 km	168	g/km
2427.	Ford	DEH	YZDA1NX	5YMBZ6ACPAP	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	110,6	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
2428.	Ford	DEH	Y1DA1NX	5YNBH6ACNAP	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	133,8	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
2429.	Ford	DEH	Y1DA1NX	5YNBM6ACNAP	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	133,8	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
2430.	Ford	DEH	Y1DA1NX	5YNBZ6ACNAP	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	133,8	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
2431.	Ford	DEH	YZDA1NX	51CBH6ABXAR	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	110,6	kW	7,4	l/100 km	168	g/km
2432.	Ford	DEH	YLDA1NX	5DHAH6AELA2	Focus	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
2433.	Ford	DEH	ZTDA1NX	5ZGAZ6ACBAQ	Focus	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
2434.	Ford	DEH	ZTDA1NX	52DAZ6ACAAS	Focus	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	5,7	l/100 km	149	g/km
2435.	Ford	DEH	ZTDA1NX	52DAM6ACAAS	Focus	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	5,7	l/100 km	149	g/km
2436.	Ford	DEH	B7DA1NX	5APBH6AB7AK	Focus	29.10.21.0	P	999	cm³	92	kW	6,5	l/100 km	143	g/km
2437.	Ford	DEH	B7DA1NX	51FBZ6AEIAR	Focus	29.10.21.0	P	999	cm³	92	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
2438.	Ford	DEH	YLDA1NX	5DHAZ6AELA2	Focus	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
2439.	Ford	DEH	YLDA1NX	53BAZ6AEMA4	Focus	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	6,4	l/100 km	167	g/km
2440.	Ford	DEH	YZDA1NX	51CBM6ABXCR	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	110,6	kW	7,4	l/100 km	168	g/km
2441.	Ford	DEH	YLDA1NX	5DHAM6AELC2	Focus	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
2442.	Ford	DEH	YLDA1NX	53BAM6AEMA4	Focus	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	6,4	l/100 km	167	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2443.	Ford	DEH	YLDA1NX	53BAH6AEMA4	Focus	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	6,4	l/100 km	167	g/km
2444.	Ford	DEH	Y1DA1NX	51CBM6AENAR	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	133,8	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
2445.	Ford	DEH	Y1DA1NX	51CBH6AENAR	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	133,8	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
2446.	Ford	DEH	YZDA1NX	5YMBM6ACPCP	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	110,6	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
2447.	Ford	DEH	B7DA1NX	51FBH6AEIAR	Focus	29.10.21.0	P	999	cm³	92	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
2448.	Ford	DEH	B7DA1NX	51FBM6AEIAR	Focus	29.10.21.0	P	999	cm³	92	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
2449.	Ford	DEH	YLDA1PX	5DHAM6AELA5	Focus	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
2450.	Ford	DEH	YZDA1PX	5YMBM6ACPAV	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	110,6	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
2451.	Ford	DEH	ZTDA1PX	5ZGAZ6ACBAW	Focus	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
2452.	Ford	DEH	ZTDA1PX	5ZGAM6ACBAW	Focus	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
2453.	Ford	DEH	YZDA1PX	51CBZ6ABXAY	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	110,6	kW	7,4	l/100 km	168	g/km
2454.	Ford	DEH	YLDA1PX	5DHAZ6AELA5	Focus	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
2455.	Ford	DEH	YZDA1PX	5YMBZ6ACPAV	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	110,6	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
2456.	Ford	DEH	B7DA1PX	51FBZ6AEIAX	Focus	29.10.21.0	P	999	cm³	92	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
2457.	Ford	DEH	YZDA1PX	51CBM6ABXAY	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	110,6	kW	7,4	l/100 km	168	g/km
2458.	Ford	DEH	YZDA1PX	5YMBH6ACPAV	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	110,6	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
2459.	Ford	DEH	YLDA1PX	5DHAH6AELA5	Focus	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
2460.	Ford	DEH	ZTDA1PX	5ZGAH6ACBAW	Focus	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
2461.	Ford	DEH	B7DA1PX	5APBZ6AB7AT	Focus	29.10.21.0	P	999	cm³	92	kW	6,5	l/100 km	143	g/km
2462.	Ford	DEH	YLDA1PX	53BAM6AEMA6	Focus	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	6,4	l/100 km	167	g/km
2463.	Ford	DEH	Z2DA1PX	5ZEAZ6ACCAW	Focus	29.10.23.0	D	1499	cm³	70	kW	5,0	l/100 km	130	g/km
2464.	Ford	DEH	Y1DA1PX	5YNBZ6ACNAV	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	133,8	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
2465.	Ford	DEH	B7DA1PX	5APBM6AB7AT	Focus	29.10.21.0	P	999	cm³	92	kW	6,5	l/100 km	143	g/km
2466.	Ford	DEH	B3DA1PX	5APBZ6ABYAT	Focus	29.10.21.0	P	999	cm³	74	kW	6,5	l/100 km	143	g/km
2467.	Ford	DEH	YLDA1PX	53BAH6AEMA6	Focus	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	6,4	l/100 km	167	g/km
2468.	Ford	DEH	Y1DA1PX	5YNBM6ACNAV	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	133,8	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
2469.	Ford	DEH	YZDA1PX	51CBH6ABXAY	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	110,6	kW	7,4	l/100 km	168	g/km
2470.	Ford	DEH	YLDA1PX	53BAZ6AEMA6	Focus	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	6,4	l/100 km	167	g/km
2471.	Ford	DEH	ZTDA1PX	52DAM6ACAAZ	Focus	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	5,7	l/100 km	149	g/km
2472.	Ford	DEH	ZTDA1PX	52DAH6ACAAZ	Focus	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	5,7	l/100 km	149	g/km
2473.	Ford	DEH	ZTDA1PX	52DAZ6ACAAZ	Focus	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	5,7	l/100 km	149	g/km
2474.	Ford	DEH	Y1DA1PX	5YNBH6ACNAV	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	133,8	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
2475.	Ford	DEH	ZTDA1PX	52DAM6ACACZ	Focus	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	5,7	l/100 km	149	g/km
2476.	Ford	DEH	YZDA1PX	51CBM6ABXCY	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	110,6	kW	7,4	l/100 km	168	g/km
2477.	Ford	DEH	Y1DA1PX	51CBH6AENAY	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	133,8	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
2478.	Ford	DEH	Y1DA1PX	51CBM6AENAY	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	133,8	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
2479.	Ford	DEH	ZTDA1NX	5ZGAZ6ACBCQ	Focus	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	5,1	l/100 km	133	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2480.	Ford	DEH	B3DA1NX	5APBM6ABYAK	Focus	29.10.21.0	P	999	cm³	74	kW	6,5	l/100 km	143	g/km
2481.	Ford	DEH	YZDA1PX	5YMBM6ACPCV	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	110,6	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
2482.	Ford	DEH	YZDA1PX	5YMBZ6ACPCV	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	110,6	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
2483.	Ford	DEH	B7DA1PX	5APBH6AB7AT	Focus	29.10.21.0	P	999	cm³	92	kW	6,5	l/100 km	143	g/km
2484.	Ford	DEH	Y1DA1PX	51CBM6AENCY	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	133,8	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
2485.	Ford	DEH	B7DA1NX	5APBM6AB7CK	Focus	29.10.21.0	P	999	cm³	92	kW	6,5	l/100 km	143	g/km
2486.	Ford	DEH	B7DA1NX	5APBZ6AB7CK	Focus	29.10.21.0	P	999	cm³	92	kW	6,5	l/100 km	143	g/km
2487.	Ford	DEH	Y1DA1NX	51CBM6AENCR	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	133,8	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
2488.	Ford	DEH	Y1DA1NX	51CBH6AENCR	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	133,8	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
2489.	Ford	DEH	ZTDA1NX	5ZGAM6ACBCQ	Focus	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
2490.	Ford	DEH	Y1DA1PX	51CBH6AENCY	Focus	29.10.21.0	P	1496	cm³	133,8	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
2491.	Ford	DEH	ZTDA1PX	5ZGAM6ACBCW	Focus	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
2492.	Ford	JHH	YYJG1FX	5CFPZNABFDT	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	103	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
2493.	Ford	JHH	SFJN1FX	5CDPZNABDAT	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2494.	Ford	JHH	YZJA1FX	5FHPLNABBCM	Fiesta	29.10.21.0	P	1496	cm³	147	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
2495.	Ford	JHH	YZJA1FX	5FHPZNABBC2	Fiesta	29.10.21.0	P	1496	cm³	147	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
2496.	Ford	JHH	XPJD1FX	5APPZNAB9A4	Fiesta	29.10.21.0	P	1084	cm³	51,5	kW	6,5	l/100 km	145	g/km
2497.	Ford	JHH	YZJA1FX	5FHPLNABBC2	Fiesta	29.10.21.0	P	1496	cm³	147	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
2498.	Ford	JHH	SFJP1FX	5BAPZNABJAU	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
2499.	Ford	JHH	YYJG1FX	5CFPLNABFAT	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	103	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
2500.	Ford	JHH	YYJG1FX	5CFPZNABFAT	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	103	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
2501.	Ford	JHH	SFJN1FX	5CDPLNABDAR	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2502.	Ford	JHH	M1JP1FX	5CDPZNABEAR	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	92	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2503.	Ford	JHH	XYJE1FX	5APPZNABMA4	Fiesta	29.10.21.0	P	1084	cm³	62,5	kW	6,5	l/100 km	145	g/km
2504.	Ford	JHH	M1JP1FX	5CDPZNABEAT	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	92	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2505.	Ford	JHH	M1JP1FX	5CDPZNABEDT	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	92	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2506.	Ford	JHH	YYJG1FX	5CFPLNABFDT	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	103	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
2507.	Ford	JHH	SFJN1FX	5CDPZNABDDT	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2508.	Ford	JHH	SFJN1FX	5CDPLNABDDT	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2509.	Ford	JHH	SFJN1JX	5CDPLNABDDW	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2510.	Ford	JHH	SFJN1JX	5CDPZNABDAX	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2511.	Ford	JHH	SFJN1JX	5CDPZNABDB6	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2512.	Ford	JHH	XYJE1JX	5APPZNABMAM	Fiesta	29.10.21.0	P	1084	cm³	62,5	kW	6,5	l/100 km	145	g/km
2513.	Ford	JHH	XPJD1JX	5APPZNAB9AM	Fiesta	29.10.21.0	P	1084	cm³	51,5	kW	6,5	l/100 km	145	g/km
2514.	Ford	JHH	YYJG1JX	5CFPZNABFDX	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	103	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
2515.	Ford	JHH	SFJP1JX	5BAPZNABJBZ	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
2516.	Ford	JHH	M1JP1JX	5CDPZNABEB6	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	92	kW	6,1	l/100 km	137	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2517.	Ford	JHH	SFJP1JX	5BAPZNABJAY	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
2518.	Ford	JHH	XUJN1JX	5DCDZNABPAX	Fiesta	29.10.23.0	D	1499	cm³	63	kW	5,1	l/100 km	134	g/km
2519.	Ford	JHH	SFJP1JX	5BAPLNABJB6	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
2520.	Ford	JHH	SFJN1JX	5CDPZNABDDX	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2521.	Ford	JHH	SFJN1JX	5CDPLNABDAX	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2522.	Ford	JHH	Q0JC1JX	5CDPZNABGB6	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	62,5	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2523.	Ford	JHH	YYJG1JX	5CFPLNABFDX	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	103	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
2524.	Ford	JHH	M1JP1JX	5CDPLNABEB6	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	92	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2525.	Ford	JHH	M1JP1JX	5CDPLNABEAX	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	92	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2526.	Ford	JHH	XYJE1JX	5APPLNABMAM	Fiesta	29.10.21.0	P	1084	cm³	62,5	kW	6,5	l/100 km	145	g/km
2527.	Ford	JHH	SFJN1JX	5CDPLNABDB6	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2528.	Ford	JHH	M1JP1JX	5CDPZNABEAX	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	92	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2529.	Ford	JHH	SFJP1JX	5BAPZNABJDY	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
2530.	Ford	JHH	SFJP1JX	5BAPLNABJBZ	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
2531.	Ford	JHH	XYJE1JX	5APPZNABMDM	Fiesta	29.10.21.0	P	1084	cm³	62,5	kW	6,5	l/100 km	145	g/km
2532.	Ford	JHH	SFJP1JX	5BAPLNABJAX	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
2533.	Ford	JHH	M1JP1JX	5CDPLNABEDX	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	92	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2534.	Ford	JHH	SFJN1JX	5CDPLNABDDX	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2535.	Ford	JHH	YYJG1JX	5CFPZNABFAX	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	103	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
2536.	Ford	JHH	SFJN1JX	5CDPZNABDAW	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2537.	Ford	JHH	M1JP1JX	5CDPLNABEAW	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	92	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2538.	Ford	JHH	YZJA1JX	5FHPLNABBCT	Fiesta	29.10.21.0	P	1496	cm³	147	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
2539.	Ford	JHH	SFJP1JX	5BAPLNABJAY	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
2540.	Ford	JHH	XWJC1JX	5EBDLNABIBV	Fiesta	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	5,2	l/100 km	137	g/km
2541.	Ford	JHH	XWJC1JX	5EBDZNABIBV	Fiesta	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	5,2	l/100 km	137	g/km
2542.	Ford	JHH	YYJG1JX	5CFPLNABFAX	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	103	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
2543.	Ford	JHH	YYJG1JX	5CFPZNABFBY	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	103	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
2544.	Ford	JHH	SFJN1JX	5CDPLNABDAW	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2545.	Ford	JHH	M1JP1JX	5CDPLNABEDW	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	92	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2546.	Ford	JHH	M1JP1JX	5CDPZNABEAW	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	92	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2547.	Ford	JHH	SFJP1JX	5BAPZNABJAX	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
2548.	Ford	JHH	YZJA1JX	5FHPLNABBCU	Fiesta	29.10.21.0	P	1496	cm³	147	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
2549.	Ford	JHH	YYJG1JX	5CFPZNABFAW	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	103	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
2550.	Ford	JHH	M1JP1JX	5CDPZNABEDX	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	92	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2551.	Ford	JHH	YYJG1JX	5CFPLNABFB6	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	103	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
2552.	Ford	JHH	YYJG1JX	5CFPLNABFAW	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	103	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
2553.	Ford	JHH	YZJA1JX	5FHPZNABBCT	Fiesta	29.10.21.0	P	1496	cm³	147	kW	7,0	l/100 km	158	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2554.	Ford	JHH	XWJC1JX	5EBDLNABID6	Fiesta	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	5,2	l/100 km	137	g/km
2555.	Ford	JHH	SFJP1JX	5BAPLNABJDY	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
2556.	Ford	JHH	M1JP1JX	5CDPLNABEBY	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	92	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2557.	Ford	JHH	SFJN1JX	5CDPZNABDDW	Fiesta	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
2558.	Ford	JK8	M1JU11X	5AAPZNAB4DV	EcoSport	29.10.21.0	P	998	cm³	92	kW	7,1	l/100 km	159	g/km
2559.	Ford	JK8	M1JU11X	5CBPZNABZDE	EcoSport	29.10.21.0	P	998	cm³	92	kW	8,2	l/100 km	184	g/km
2560.	Ford	JK8	SFJL11X	5AAPZNAB3DV	EcoSport	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	7,1	l/100 km	159	g/km
2561.	Ford	JK8	M1JU11X	5AAPZNAB4DW	EcoSport	29.10.21.0	P	998	cm³	92	kW	7,1	l/100 km	159	g/km
2562.	Ford	JK8	YYJF11X	5AAPZNAB5DV	EcoSport	29.10.21.0	P	998	cm³	103	kW	7,1	l/100 km	159	g/km
2563.	Ford	JK8	ZTJC41X	5DEDZNAB1DB	EcoSport	29.10.23.0	D	1499	cm³	92	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
2564.	Ford	JK8	Z2JA11X	5BDDZNAB6DF	EcoSport	29.10.23.0	D	1499	cm³	73,5	kW	5,8	l/100 km	152	g/km
2565.	Ford	JK8	ZTJB11X	5EEDZNAB2DM	EcoSport	29.10.23.0	D	1499	cm³	92	kW	5,8	l/100 km	150	g/km
2566.	Ford	JK8	M1JU11X	5AAPZNAB4SV	EcoSport	29.10.21.0	P	998	cm³	92	kW	7,1	l/100 km	159	g/km
2567.	Ford	JK8	M1JU11X	5AAPZNAB4SW	EcoSport	29.10.21.0	P	998	cm³	92	kW	7,1	l/100 km	159	g/km
2568.	Ford	JK8	M1JU11X	5CBPZNABZSE	EcoSport	29.10.21.0	P	998	cm³	92	kW	8,2	l/100 km	184	g/km
2569.	Ford	JK8	ZTJC41X	5DEDZNAB1SC	EcoSport	29.10.23.0	D	1499	cm³	92	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
2570.	Ford	JK8	SFJL11X	5AAPZNAB3SV	EcoSport	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	7,1	l/100 km	159	g/km
2571.	Ford	JK8	ZTJC41X	5DEDZNAB1SB	EcoSport	29.10.23.0	D	1499	cm³	92	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
2572.	Ford	JK8	SFJL11X	5AAPZNAB3DW	EcoSport	29.10.21.0	P	998	cm³	73,5	kW	7,1	l/100 km	159	g/km
2573.	Ford	JK8	YYJF11X	5AAPZNAB5SV	EcoSport	29.10.21.0	P	998	cm³	103	kW	7,1	l/100 km	159	g/km
2574.	Ford	JK8	M1JU11X	5CBPZNABZSF	EcoSport	29.10.21.0	P	998	cm³	92	kW	8,2	l/100 km	184	g/km
2575.	Ford	JK8	YYJF11X	5AAPZNAB5SW	EcoSport	29.10.21.0	P	998	cm³	103	kW	7,1	l/100 km	159	g/km
2576.	Ford	JK8	ZTJB11X	5EEDZNAB2SM	EcoSport	29.10.23.0	D	1499	cm³	92	kW	5,8	l/100 km	150	g/km
2577.	Ford	JK8	Z2JA11X	5BDDZNAB6SF	EcoSport	29.10.23.0	D	1499	cm³	73,5	kW	5,8	l/100 km	152	g/km
2578.	Ford	JK8	Z2JA11X	5BDDZNAB6SG	EcoSport	29.10.23.0	D	1499	cm³	73,5	kW	5,8	l/100 km	152	g/km
2579.	Ford	JK8	YYJF11X	5AAPZNAB5DW	EcoSport	29.10.21.0	P	998	cm³	103	kW	7,1	l/100 km	159	g/km
2580.	Ford	JK8	Z2JA11X	5BDDZNAB6DG	EcoSport	29.10.23.0	D	1499	cm³	73,5	kW	5,8	l/100 km	152	g/km
2581.	Ford	JK8	M1JU11X	5CBPZNABZDF	EcoSport	29.10.21.0	P	998	cm³	92	kW	8,2	l/100 km	184	g/km
2582.	Ford	JK8	ZTJB11X	5EEDZNAB2DN	EcoSport	29.10.23.0	D	1499	cm³	92	kW	5,8	l/100 km	150	g/km
2583.	Ford	WA6	BCCC1JX	7KEAZNADZF1	S-MAX	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
2584.	Ford	WA6	YMCB1JX	7CBAZNADVF1	S-MAX	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
2585.	Ford	WA6	BCCC1JX	5KEAZNADZF1	S-MAX	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
2586.	Ford	WA6	YMCB1JX	5KEAZNADXF1	S-MAX	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
2587.	Ford	WA6	BCCC1JX	5CBAZNADYF1	S-MAX	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
2588.	Ford	WA6	YMCB1JX	7KEAZNADXF1	S-MAX	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
2589.	Ford	WA6	YLCB1JX	5MDAZNAD2TV	S-MAX	29.10.23.0	D	1995	cm³	176,8	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
2590.	Ford	WA6	BCCC1JX	7CBAZNADYF1	S-MAX	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,8	l/100 km	178	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2591.	Ford	WA6	YLCB1JX	5MDAZNAD2FV	S-MAX	29.10.23.0	D	1995	cm³	176,8	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
2592.	Ford	WA6	YMCB4JX	5DBAZNADWF2	S-MAX	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
2593.	Ford	WA6	YLCB1JX	7MDAZNAD2FV	S-MAX	29.10.23.0	D	1995	cm³	176,8	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
2594.	Ford	WA6	BCCC4JX	5NEAZNAD1T4	S-MAX	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,4	l/100 km	195	g/km
2595.	Ford	WA6	YNCA1JX	5CBAZNADUF6	S-MAX	29.10.23.0	D	1995	cm³	88,3	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
2596.	Ford	WA6	BCCC1JX	7KEAZNADZT1	S-MAX	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
2597.	Ford	WA6	YMCB1KX	7CBAZNADVFT	Galaxy	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
2598.	Ford	WA6	BCCC1KX	7CBAZNADYFT	Galaxy	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
2599.	Ford	WA6	YNCA1KX	7CBAZNADUF7	Galaxy	29.10.23.0	D	1995	cm³	88,3	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
2600.	Ford	WA6	BCCC1KX	7KEAZNADZF3	Galaxy	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
2601.	Ford	WA6	YMCB1KX	7KEAZNADXF3	Galaxy	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
2602.	Ford	WA6	YLCB1KX	7MDAZNAD2F4	Galaxy	29.10.23.0	D	1995	cm³	176,8	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
2603.	Ford	WA6	BCCC4KX	7NEAZNAD1F5	Galaxy	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,4	l/100 km	195	g/km
2604.	Ford	WA6	YMCB4KX	7DBAZNADWFU	Galaxy	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
2605.	Ford	WA6	BCCC1JX	5KEAZNADZT1	S-MAX	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
2606.	Ford	DM2	M8MD1AX	5TNBZ6AEQ1C	Kuga	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	8,4	l/100 km	189	g/km
2607.	Ford	DM2	XRMC1AX	5SUAZ6AA91F	Kuga	29.10.23.0	D	1997	cm³	88	kW	7,6	l/100 km	198	g/km
2608.	Ford	DM2	M9ME4AX	5CEBZ6ABS1F	Kuga	29.10.21.0	P	1498	cm³	129	kW	9,9	l/100 km	227	g/km
2609.	Ford	DM2	T7MD4AX	5VUAZ6ABA1D	Kuga	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	198	g/km
2610.	Ford	DM2	T8MC4AX	5QVAZ6AAS1E	Kuga	29.10.23.0	D	1997	cm³	132	kW	8,0	l/100 km	211	g/km
2611.	Ford	DM2	T7MD4AX	5QVAZ6AA81E	Kuga	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
2612.	Ford	DM2	T8MC4AX	5VUAZ6AAQ1D	Kuga	29.10.23.0	D	1997	cm³	132	kW	7,7	l/100 km	202	g/km
2613.	Ford	DM2	T7MD1AX	5NNAZ6AAU1E	Kuga	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,7	l/100 km	200	g/km
2614.	Ford	DM2	M8MD1AX	5JGBZ6AEP1C	Kuga	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	183	g/km
2615.	Ford	DM2	BNMC1AX	5JGBZ6AER1C	Kuga	29.10.21.0	P	1498	cm³	88	kW	8,1	l/100 km	183	g/km
2616.	Ford	DM2	XWMD1AX	5DGAZ6AA71C	Kuga	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
2617.	Ford	DM2	M8MD1AX	5JGBZ6ABT1C	Kuga	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	183	g/km
2618.	Ford	DM2	M8MD1AX	5TNBZ6ABU1C	Kuga	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	8,4	l/100 km	189	g/km
2619.	Ford	DM2	BNMC1AX	5JGBZ6ABV1C	Kuga	29.10.21.0	P	1498	cm³	88	kW	8,1	l/100 km	183	g/km
2620.	Ford	DM2	M8MD1AX	5BCBZ6AE31C	Kuga	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	9,6	l/100 km	219	g/km
2621.	Ford	BA7-HEV	UACC1DY	5LKBZNAE7TP	Mondeo Hybrid	29.10.22.0	P/EE	1999	cm³	103	kW	6,2	l/100 km	142	g/km
2622.	Ford	BA7	YMCC4EX	5TMAZNAE2BY	Mondeo	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
2623.	Ford	BA7	YLCC1EX	5CEAZNAEWTV	Mondeo	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	5,8	l/100 km	152	g/km
2624.	Ford	BA7	YLCC1EX	5SLAZNAEXBY	Mondeo	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
2625.	Ford	BA7	YMCC1EX	5SLAZNAE1BW	Mondeo	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
2626.	Ford	DXA	T7DD1VX	5QFAZ6AA163	C-MAX	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
2627.	Ford	BA7	UNCN1FX	5AGBZNAAPBQ	Mondeo	29.10.21.0	P	1498	cm³	121,4	kW	8,2	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2628.	Ford	BA7	UNCN1FX	5GBBZNAARBT	Mondeo	29.10.21.0	P	1498	cm³	121,4	kW	9,1	l/100 km	208	g/km
2629.	Ford	BA7	YMCC4FX	5TMAZNAE2BX	Mondeo	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
2630.	Ford	BA7	YLCC1FX	5SLAZNAEXBY	Mondeo	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
2631.	Ford	BA7	YLCC1FX	5CEAZNAEWBY	Mondeo	29.10.23.0	D	1995	cm³	110,3	kW	5,8	l/100 km	152	g/km
2632.	Ford	BA7	YMCC1FX	5SLAZNAE1BY	Mondeo	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
2633.	Ford	BA7	BCCD1FX	5CEAZNAEVBY	Mondeo	29.10.23.0	D	1995	cm³	88,3	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
2634.	Honda	FK	FC102	1	Civic 4DR	29.10.21.0	P	1498	cm³	134	kW	6,0	l/100 km	135	g/km
2635.	Honda	FK	FC102	2	Civic 4DR	29.10.21.0	P	1498	cm³	134	kW	6,0	l/100 km	136	g/km
2636.	Honda	FK	FC102	3	Civic 4DR	29.10.21.0	P	1498	cm³	134	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
2637.	Honda	FK	FC102	4	Civic 4DR	29.10.21.0	P	1498	cm³	134	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
2638.	Honda	FK	FC801	1	Civic 4DR	29.10.23.0	D	1597	cm³	88	kW	4,5	l/100 km	118	g/km
2639.	Honda	FK	FC801	2	Civic 4DR	29.10.23.0	D	1597	cm³	88	kW	4,6	l/100 km	120	g/km
2640.	Honda	FK	FC801	3	Civic 4DR	29.10.23.0	D	1597	cm³	88	kW	5,2	l/100 km	135	g/km
2641.	Honda	FK	FC801	4	Civic 4DR	29.10.23.0	D	1597	cm³	88	kW	5,2	l/100 km	137	g/km
2642.	Honda	FK	FK602	1	Civic 5DR	29.10.21.0	P	988	cm³	93	kW	5,8	l/100 km	130	g/km
2643.	Honda	FK	FK602	2	Civic 5DR	29.10.21.0	P	988	cm³	93	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
2644.	Honda	FK	FK602	3	Civic 5DR	29.10.21.0	P	988	cm³	93	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
2645.	Honda	FK	FK602	4	Civic 5DR	29.10.21.0	P	988	cm³	93	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
2646.	Honda	FK	FK602	5	Civic 5DR	29.10.21.0	P	988	cm³	93	kW	6,7	l/100 km	152	g/km
2647.	Honda	FK	FK602	6	Civic 5DR	29.10.21.0	P	988	cm³	93	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
2648.	Honda	FK	FK702	2	Civic 5DR	29.10.21.0	P	1498	cm³	134	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
2649.	Honda	FK	FK702	3	Civic 5DR	29.10.21.0	P	1498	cm³	134	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
2650.	Honda	FK	FK702	5	Civic 5DR	29.10.21.0	P	1498	cm³	134	kW	6,7	l/100 km	153	g/km
2651.	Honda	FK	FK702	6	Civic 5DR	29.10.21.0	P	1498	cm³	134	kW	6,7	l/100 km	152	g/km
2652.	Honda	FK	FK802	2	Civic 5DR	29.10.22.0	P	1996	cm³	235	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
2653.	Honda	FK	FK901	1	Civic 5DR	29.10.23.0	D	1597	cm³	88	kW	4,5	l/100 km	117	g/km
2654.	Honda	FK	FK901	2	Civic 5DR	29.10.23.0	D	1597	cm³	88	kW	4,7	l/100 km	122	g/km
2655.	Honda	FK	FK901	3	Civic 5DR	29.10.23.0	D	1597	cm³	88	kW	4,7	l/100 km	123	g/km
2656.	Honda	FK	FK901	4	Civic 5DR	29.10.23.0	D	1597	cm³	88	kW	5,1	l/100 km	135	g/km
2657.	Honda	FK	FK901	5	Civic 5DR	29.10.23.0	D	1597	cm³	88	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
2658.	Honda	FK	FK901	6	Civic 5DR	29.10.23.0	D	1597	cm³	88	kW	5,3	l/100 km	140	g/km
2659.	Honda	GK	GK302	1	Jazz	29.10.21.0	P	1318	cm³	75	kW	6,0	l/100 km	136	g/km
2660.	Honda	GK	GK302	2	Jazz	29.10.21.0	P	1318	cm³	75	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
2661.	Honda	GK	GK302	3	Jazz	29.10.21.0	P	1318	cm³	75	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
2662.	Honda	GK	GK502	1	Jazz	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,6	l/100 km	150	g/km
2663.	Honda	GK	GK502	2	Jazz	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
2664.	Honda	RW	RW101	1	CR-V	29.10.21.0	P	1498	cm³	127	kW	7,6	l/100 km	171	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2665.	Honda	RW	RW201	1	CR-V	29.10.21.0	P	1498	cm³	127	kW	8,1	l/100 km	185	g/km
2666.	Honda	RW	RW201	2	CR-V	29.10.21.0	P	1498	cm³	127	kW	8,2	l/100 km	187	g/km
2667.	Honda	RW	RW201	3	CR-V	29.10.21.0	P	1498	cm³	142	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
2668.	Honda	RW	RW201	4	CR-V	29.10.21.0	P	1498	cm³	142	kW	9,0	l/100 km	204	g/km
2669.	Honda	RW	RT501	1	CR-V	29.10.22.0	P	1993	cm³	107	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
2670.	Honda	RW	RT601	1	CR-V	29.10.22.0	P	1993	cm³	107	kW	7,5	l/100 km	171	g/km
2671.	Honda	RU	RU102	1	HR-V	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
2672.	Honda	RU	RU102	3	HR-V	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,9	l/100 km	156	g/km
2673.	Honda	RU	RU103	1	HR-V	29.10.21.0	P	1498	cm³	134	kW	6,7	l/100 km	152	g/km
2674.	Honda	RU	RU103	2	HR-V	29.10.21.0	P	1498	cm³	134	kW	7,2	l/100 km	164	g/km
2675.	Honda	RU	RU802	1	HR-V	29.10.23.0	D	1597	cm³	88	kW	5,2	l/100 km	136	g/km
2676.	Hyundai	AD	A5P11	A61AZ1	Elantra	29.10.21.0	P	1591	cm³	93,8	kW	10,4	l/100 km	237	g/km
2677.	Hyundai	AD	A5P11	M61AZ1	Elantra	29.10.21.0	P	1591	cm³	93,8	kW	9,3	l/100 km	215	g/km
2678.	Hyundai	AE	B5P11	D61AZ1	IONIQ	29.10.21.0	P/EE	1580	cm³	77,2	kW	5,5	l/100 km	101	g/km
2679.	Hyundai	AE	B5E11	E11CZ1	IONIQ	29.10.24.0	EE	0	cm³	88	kW	115,0	Wh/km	0	g/km
2680.	Hyundai	GB	B5P21	M51AZ1	i20	29.10.21.0	P	1248	cm³	61,8	kW	6,9	l/100 km	157	g/km
2681.	Hyundai	GB	B5P31	M51AZ2	i20	29.10.21.0	P	1248	cm³	55,2	kW	6,9	l/100 km	156	g/km
2682.	Hyundai	GB	B5P41	M62AX1	i20 Active	29.10.21.0	P	1368	cm³	73,6	kW	8,4	l/100 km	192	g/km
2683.	Hyundai	GB	B5P71	M53AZ1	i20	29.10.21.0	P	998	cm³	73,6	kW	7,1	l/100 km	161	g/km
2684.	Hyundai	IA	B5P11	M52BZ1	i10	29.10.21.0	P	998	cm³	49,3	kW	6,9	l/100 km	158	g/km
2685.	Hyundai	IA	B5P31	A42BZ1	i10	29.10.21.0	P	1248	cm³	64	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
2686.	Hyundai	IA	B5P31	M53BZ1	i10	29.10.21.0	P	1248	cm³	64	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
2687.	Hyundai	JC	F5P81	A61AZ1	ix20	29.10.21.0	P	1591	cm³	91,5	kW	11,5	l/100 km	261	g/km
2688.	Hyundai	JC	F5P91	M61AZ1	ix20	29.10.21.0	P	1591	cm³	91,5	kW	9,8	l/100 km	222	g/km
2689.	Hyundai	OS	F5D11	M62AZ1	Kona	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,5	l/100 km	145	g/km
2690.	Hyundai	OS	F5D21	D72AZ1	Kona	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	6,2	l/100 km	157	g/km
2691.	Hyundai	OS	F5D24	D72AZ1	Kona	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
2692.	Hyundai	OS	F5E11	E11B11	Kona	29.10.24.0	EE	0	cm³	150	kW	143,0	Wh/km	0	g/km
2693.	Hyundai	OS	F5E21	E11B11	Kona	29.10.24.0	EE	0	cm³	100	kW	139,0	Wh/km	0	g/km
2694.	Hyundai	OS	F5P11	M61A11	Kona	29.10.21.0	P	998	cm³	88,3	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
2695.	Hyundai	OS	F5P21	D73A11	Kona	29.10.21.0	P	1591	cm³	130	kW	9,2	l/100 km	206	g/km
2696.	Hyundai	OS	F5P24	D71A11	Kona	29.10.21.0	P	1591	cm³	130	kW	10,6	l/100 km	238	g/km
2697.	Hyundai	PDE	B5D21	D72BZ1	i30	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,7	l/100 km	148	g/km
2698.	Hyundai	PDE	B5D21	M67AZ1	i30	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
2699.	Hyundai	PDE	B5P11	M61AZ1	i30	29.10.21.0	P	998	cm³	88,3	kW	7,4	l/100 km	169	g/km
2700.	Hyundai	PDE	B5P21	M63AZ1	i30	29.10.21.0	P	1368	cm³	73,3	kW	8,2	l/100 km	187	g/km
2701.	Hyundai	PDE	B5P21	M63BZ1	i30	29.10.21.0	P	1368	cm³	73,3	kW	8,5	l/100 km	192	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2702.	Hyundai	PDE	B5P31	M64BZ1	i30	29.10.21.0	P	1353	cm³	103	kW	8,1	l/100 km	185	g/km
2703.	Hyundai	PDE	B5P31	D71BZ1	i30	29.10.21.0	P	1353	cm³	103	kW	7,9	l/100 km	179	g/km
2704.	Hyundai	PDE	B5P51	M6BEZ1	i 30 N	29.10.21.0	P	1998	cm³	202	kW	12,2	l/100 km	277	g/km
2705.	Hyundai	PDE	BAP31	D71GZ1	i 30	29.10.21.0	P	1353	cm³	103	kW	7,9	l/100 km	180	g/km
2706.	Hyundai	PDE	BAP31	M64FZ1	i 30	29.10.21.0	P	1353	cm³	103	kW	8,2	l/100 km	186	g/km
2707.	Hyundai	PDE	BAP31	M64GZ1	i 30	29.10.21.0	P	1353	cm³	103	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
2708.	Hyundai	PDE	BAP51	M6BEZ1	i 30 N	29.10.21.0	P	1998	cm³	202	kW	12,2	l/100 km	277	g/km
2709.	Hyundai	PDE	F5D21	D72AZ1	i 30	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,7	l/100 km	148	g/km
2710.	Hyundai	PDE	F5D21	D72BZ1	i 30	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,7	l/100 km	148	g/km
2711.	Hyundai	PDE	F5D21	M67AZ1	i 30	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
2712.	Hyundai	PDE	F5D21	M67BZ1	i 30	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,9	l/100 km	155	g/km
2713.	Hyundai	PDE	F5P21	M63AZ1	i 30	29.10.21.0	P	1368	cm³	73,3	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
2714.	Hyundai	PDE	F5P21	M63BZ1	i 30	29.10.21.0	P	1368	cm³	73,3	kW	8,5	l/100 km	194	g/km
2715.	Hyundai	PDE	F5P31	D71BZ1	i 30	29.10.21.0	P	1353	cm³	103	kW	7,9	l/100 km	180	g/km
2716.	Hyundai	PDE	F5P31	M64BZ1	i 30	29.10.21.0	P	1353	cm³	103	kW	8,3	l/100 km	189	g/km
2717.	Hyundai	TLE	F5D21	D731Z1	TUCSON	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
2718.	Hyundai	TLE	F5D21	M651Z1	TUCSON	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	6,4	l/100 km	166	g/km
2719.	Hyundai	TLE	F5D24	M651Z1	TUCSON	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
2720.	Hyundai	TLE	F5D34	A811Z1	TUCSON	29.10.23.0	D	1995	cm³	136	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
2721.	Hyundai	TLE	F5P11	M611Z1	TUCSON	29.10.21.0	P	1591	cm³	97	kW	9,8	l/100 km	222	g/km
2722.	Hyundai	TLE	F5P21	D711Z1	TUCSON	29.10.21.0	P	1591	cm³	130	kW	9,9	l/100 km	225	g/km
2723.	Hyundai	TLE	F5P21	M621Z1	TUCSON	29.10.21.0	P	1591	cm³	130	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
2724.	Hyundai	TLE	F5P24	D721Z1	TUCSON	29.10.21.0	P	1591	cm³	130	kW	10,0	l/100 km	228	g/km
2725.	Hyundai	TLE	F5P31	M64ZZ1	TUCSON	29.10.21.0	P	1591	cm³	97	kW	7,9	l/100 km	183	g/km
2726.	Hyundai	TM	A5D11	M61A11	Santa Fe	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
2727.	Hyundai	TM	A5D22	A81A11	Santa Fe	29.10.23.0	D	1995	cm³	136	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
2728.	Hyundai	TM	A5D32	A81A11	Santa Fe	29.10.23.0	D	2199	cm³	147	kW	9,2	l/100 km	241	g/km
2729.	Hyundai	TM	A7D22	A81A11	Santa Fe	29.10.23.0	D	1995	cm³	136	kW	9,0	l/100 km	236	g/km
2730.	Hyundai	VF	A5D21	D71AZ1	i40	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	6,0	l/100 km	158	g/km
2731.	Hyundai	VF	A5D21	M63AZ1	i40	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	5,9	l/100 km	155	g/km
2732.	Hyundai	VF	A5P41	M61AZ1	i40	29.10.21.0	P	1591	cm³	99	kW	9,1	l/100 km	207	g/km
2733.	Hyundai	VF	C5D21	D71AZ1	i40	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
2734.	Hyundai	VF	C5D21	M63AZ1	i40	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	6,1	l/100 km	159	g/km
2735.	INFINITI	H15	E	E59	INFINITI Q30	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
2736.	INFINITI	H15	F	F09	INFINITI Q30	29.10.22.0	P	1595	cm³	90	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
2737.	INFINITI	H15	F	F10	INFINITI Q30	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
2738.	INFINITI	H15	F	F60	INFINITI Q30	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	174	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2739.	INFINITI	H15	D	D07	INFINITI Q30S	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,1	l/100 km	183	g/km
2740.	INFINITI	H15	E	E60	INFINITI Q30S	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
2741.	INFINITI	H15	F	F11	INFINITI Q30S	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
2742.	INFINITI	H15	F	F11	INFINITI Q30S	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	178	g/km
2743.	INFINITI	H15	F	F61	INFINITI Q30S	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	178	g/km
2744.	INFINITI	V37	C	C05	INFINITI Q50	29.10.22.0	P	3498	cm³	225	kW	9,0	l/100 km	205	g/km
2745.	INFINITI	V37	D	D75	INFINITI Q50	29.10.22.0	P	3498	cm³	225	kW	10,8	l/100 km	245	g/km
2746.	INFINITI	H15	C	C20	INFINITI QX30	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
2747.	INFINITI	H15	C	C70	INFINITI QX30	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
2748.	INFINITI	H15	E	E61	INFINITI QX30	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,5	l/100 km	192	g/km
2749.	Jaguar	DC	B	502A	Jaguar F-PACE	34.10.23	D	2993	cm³	221	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
2750.	Jaguar	DC	B	502B	Jaguar F-PACE	34.10.23	D	2993	cm³	221	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
2751.	Jaguar	DC	C	504A	Jaguar F-PACE	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
2752.	Jaguar	DC	C	504B	Jaguar F-PACE	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
2753.	Jaguar	DC	C	505A	Jaguar F-PACE	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,0	l/100 km	211	g/km
2754.	Jaguar	DC	C	505B	Jaguar F-PACE	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,0	l/100 km	211	g/km
2755.	Jaguar	DC	D	505A	Jaguar F-PACE	34.10.23	D	1999	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	183	g/km
2756.	Jaguar	DC	D	505B	Jaguar F-PACE	34.10.23	D	1999	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	183	g/km
2757.	Jaguar	DC	D	506A	Jaguar F-PACE	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
2758.	Jaguar	DC	D	506B	Jaguar F-PACE	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
2759.	Jaguar	DC	E	503A	Jaguar F-PACE	34.10.22	P	1997	cm³	184	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
2760.	Jaguar	DC	E	503B	Jaguar F-PACE	34.10.22	P	1997	cm³	184	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
2761.	Jaguar	DC	E	504A	Jaguar F-PACE	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	10,8	l/100 km	243	g/km
2762.	Jaguar	DC	E	504B	Jaguar F-PACE	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	10,8	l/100 km	243	g/km
2763.	Jaguar	DC	G	501	Jaguar F-PACE	34.10.22	P	5000	cm³	405	kW	12,5	l/100 km	281	g/km
2764.	Jaguar	DF	A	507A	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	147	kW	10,7	l/100 km	242	g/km
2765.	Jaguar	DF	A	507B	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	147	kW	10,7	l/100 km	242	g/km
2766.	Jaguar	DF	A	507C	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	147	kW	10,7	l/100 km	242	g/km
2767.	Jaguar	DF	A	508A	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	147	kW	10,7	l/100 km	242	g/km
2768.	Jaguar	DF	A	508B	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	147	kW	10,7	l/100 km	242	g/km
2769.	Jaguar	DF	A	508C	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	147	kW	10,7	l/100 km	242	g/km
2770.	Jaguar	DF	A	509A	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	183	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
2771.	Jaguar	DF	A	509B	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	183	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
2772.	Jaguar	DF	A	509C	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	183	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
2773.	Jaguar	DF	A	510A	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	183	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
2774.	Jaguar	DF	A	510B	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	183	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
2775.	Jaguar	DF	A	510C	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	183	kW	10,4	l/100 km	236	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2776.	Jaguar	DF	A	511A	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	183	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
2777.	Jaguar	DF	A	511B	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	183	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
2778.	Jaguar	DF	A	511C	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	183	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
2779.	Jaguar	DF	A	512A	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	183	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
2780.	Jaguar	DF	A	512B	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	183	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
2781.	Jaguar	DF	A	512C	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	183	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
2782.	Jaguar	DF	A	513A	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	10,7	l/100 km	244	g/km
2783.	Jaguar	DF	A	513B	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	10,7	l/100 km	244	g/km
2784.	Jaguar	DF	A	513C	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	10,7	l/100 km	244	g/km
2785.	Jaguar	DF	A	514A	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	10,7	l/100 km	244	g/km
2786.	Jaguar	DF	A	514B	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	10,7	l/100 km	244	g/km
2787.	Jaguar	DF	A	514C	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	10,7	l/100 km	244	g/km
2788.	Jaguar	DF	A	515A	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	10,7	l/100 km	244	g/km
2789.	Jaguar	DF	A	515B	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	10,7	l/100 km	244	g/km
2790.	Jaguar	DF	A	515C	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	10,7	l/100 km	244	g/km
2791.	Jaguar	DF	A	516A	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	10,7	l/100 km	244	g/km
2792.	Jaguar	DF	A	516B	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	10,7	l/100 km	244	g/km
2793.	Jaguar	DF	A	516C	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	10,7	l/100 km	244	g/km
2794.	Jaguar	DF	B	513A	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
2795.	Jaguar	DF	B	513B	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
2796.	Jaguar	DF	B	513C	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
2797.	Jaguar	DF	B	514A	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
2798.	Jaguar	DF	B	514B	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
2799.	Jaguar	DF	B	514C	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
2800.	Jaguar	DF	B	515A	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
2801.	Jaguar	DF	B	515B	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
2802.	Jaguar	DF	B	515C	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
2803.	Jaguar	DF	B	516A	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
2804.	Jaguar	DF	B	516B	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
2805.	Jaguar	DF	B	516C	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
2806.	Jaguar	DF	B	517A	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,5	l/100 km	198	g/km
2807.	Jaguar	DF	B	517B	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,5	l/100 km	198	g/km
2808.	Jaguar	DF	B	517C	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,5	l/100 km	198	g/km
2809.	Jaguar	DF	B	518A	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,5	l/100 km	198	g/km
2810.	Jaguar	DF	B	518B	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,5	l/100 km	198	g/km
2811.	Jaguar	DF	B	518C	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,5	l/100 km	198	g/km
2812.	Jaguar	DF	B	519A	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,3	l/100 km	218	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2813.	Jaguar	DF	B	519B	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
2814.	Jaguar	DF	B	519C	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
2815.	Jaguar	DF	B	520A	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
2816.	Jaguar	DF	B	520B	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
2817.	Jaguar	DF	B	520C	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
2818.	Jaguar	DF	B	521A	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,7	l/100 km	230	g/km
2819.	Jaguar	DF	B	521B	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,7	l/100 km	230	g/km
2820.	Jaguar	DF	B	521C	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,7	l/100 km	230	g/km
2821.	Jaguar	DF	B	522A	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,7	l/100 km	230	g/km
2822.	Jaguar	DF	B	522B	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,7	l/100 km	230	g/km
2823.	Jaguar	DF	B	522C	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,7	l/100 km	230	g/km
2824.	Jaguar	DF	B	523A	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,7	l/100 km	230	g/km
2825.	Jaguar	DF	B	523B	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,7	l/100 km	230	g/km
2826.	Jaguar	DF	B	523C	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,7	l/100 km	230	g/km
2827.	Jaguar	DF	B	524A	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,7	l/100 km	230	g/km
2828.	Jaguar	DF	B	524B	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,7	l/100 km	230	g/km
2829.	Jaguar	DF	B	524C	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,7	l/100 km	230	g/km
2830.	Jaguar	DF	C	501A	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	147	kW	10,7	l/100 km	242	g/km
2831.	Jaguar	DF	C	501B	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	147	kW	10,7	l/100 km	242	g/km
2832.	Jaguar	DF	C	501C	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	147	kW	10,7	l/100 km	242	g/km
2833.	Jaguar	DF	C	502A	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	183	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
2834.	Jaguar	DF	C	502B	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	183	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
2835.	Jaguar	DF	C	502C	Jaguar E-Pace	34.10.22	P	1997	cm³	183	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
2836.	Jaguar	DF	D	501A	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	196	g/km
2837.	Jaguar	DF	D	501B	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	196	g/km
2838.	Jaguar	DF	D	501C	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	196	g/km
2839.	Jaguar	DF	D	502A	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
2840.	Jaguar	DF	D	502B	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
2841.	Jaguar	DF	D	502C	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
2842.	Jaguar	DF	D	503A	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,5	l/100 km	198	g/km
2843.	Jaguar	DF	D	503B	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,5	l/100 km	198	g/km
2844.	Jaguar	DF	D	503C	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,5	l/100 km	198	g/km
2845.	Jaguar	DF	D	504A	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
2846.	Jaguar	DF	D	504B	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
2847.	Jaguar	DF	D	504C	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
2848.	Jaguar	DF	E	501A	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
2849.	Jaguar	DF	E	501B	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2850.	Jaguar	DF	E	501C	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
2851.	Jaguar	DF	E	502A	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
2852.	Jaguar	DF	E	502B	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
2853.	Jaguar	DF	E	502C	Jaguar E-Pace	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
2854.	Jaguar	JA	B	504A	Jaguar XE	34.10.22	P	1997	cm³	147	kW	8,7	l/100 km	197	g/km
2855.	Jaguar	JA	B	504B	Jaguar XE	34.10.22	P	1997	cm³	147	kW	8,7	l/100 km	197	g/km
2856.	Jaguar	JA	B	505A	Jaguar XE	34.10.22	P	1997	cm³	184	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
2857.	Jaguar	JA	B	505B	Jaguar XE	34.10.22	P	1997	cm³	184	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
2858.	Jaguar	JA	C	512A	Jaguar XE	34.10.23	D	1999	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	168	g/km
2859.	Jaguar	JA	C	512B	Jaguar XE	34.10.23	D	1999	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	168	g/km
2860.	Jaguar	JA	C	514A	Jaguar XE	34.10.23	D	1999	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	163	g/km
2861.	Jaguar	JA	C	514B	Jaguar XE	34.10.23	D	1999	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	163	g/km
2862.	Jaguar	JA	C	516a	Jaguar XE	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
2863.	Jaguar	JA	C	516B	Jaguar XE	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
2864.	Jaguar	JA	C	518A	Jaguar XE	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	6,5	l/100 km	172	g/km
2865.	Jaguar	JA	C	518B	Jaguar XE	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	6,5	l/100 km	172	g/km
2866.	Jaguar	JA	D	505A	Jaguar XE	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
2867.	Jaguar	JA	D	505B	Jaguar XE	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
2868.	Jaguar	JA	D	506A	Jaguar XE	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
2869.	Jaguar	JA	D	506B	Jaguar XE	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
2870.	Jaguar	JA	E	503A	Jaguar XE	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	9,8	l/100 km	222	g/km
2871.	Jaguar	JA	E	503B	Jaguar XE	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	9,8	l/100 km	222	g/km
2872.	Jaguar	JA	E	503C	Jaguar XE	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	9,8	l/100 km	222	g/km
2873.	Jaguar	QQ6	A	220	Jaguar F-TYPE	34.10.22	P	2995	cm³	250	kW	10,2	l/100 km	232	g/km
2874.	Jaguar	QQ6	A	221	Jaguar F-TYPE	34.10.22	P	2995	cm³	250	kW	11,2	l/100 km	254	g/km
2875.	Jaguar	QQ6	A	222	Jaguar F-TYPE	34.10.22	P	2995	cm³	280	kW	10,8	l/100 km	246	g/km
2876.	Jaguar	QQ6	A	223	Jaguar F-TYPE	34.10.22	P	2995	cm³	280	kW	11,5	l/100 km	260	g/km
2877.	Jaguar	QQ6	E	203	Jaguar F-TYPE	34.10.22	P	2995	cm³	280	kW	11,3	l/100 km	256	g/km
2878.	Jaguar	QQ6	C	216	Jaguar F-TYPE	34.10.22	P	2995	cm³	250	kW	10,2	l/100 km	232	g/km
2879.	Jaguar	QQ6	C	217	Jaguar F-TYPE	34.10.22	P	2995	cm³	250	kW	11,2	l/100 km	254	g/km
2880.	Jaguar	QQ6	C	218	Jaguar F-TYPE	34.10.22	P	2995	cm³	280	kW	10,8	l/100 km	246	g/km
2881.	Jaguar	QQ6	C	219	Jaguar F-TYPE	34.10.22	P	2995	cm³	280	kW	11,5	l/100 km	260	g/km
2882.	Jaguar	QQ6	G	203	Jaguar F-TYPE	34.10.22	P	2995	cm³	280	kW	11,3	l/100 km	256	g/km
2883.	Jaguar	QQ6	F	204	Jaguar F-TYPE	34.10.22	P	5000	cm³	405	kW	11,1	l/100 km	251	g/km
2884.	Jaguar	QQ6	F	205	Jaguar F-TYPE	34.10.22	P	5000	cm³	423	kW	11,1	l/100 km	251	g/km
2885.	Jaguar	QQ6	F	206	Jaguar F-TYPE	34.10.22	P	5000	cm³	423	kW	11,1	l/100 km	251	g/km
2886.	Jaguar	QQ6	H	204	Jaguar F-TYPE	34.10.22	P	5000	cm³	405	kW	11,1	l/100 km	251	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2887.	Jaguar	QQ6	H	205	Jaguar F-TYPE	34.10.22	P	5000	cm³	423	kW	11,1	l/100 km	251	g/km
2888.	Jaguar	QQ6	H	206	Jaguar F-TYPE	34.10.22	P	5000	cm³	423	kW	11,1	l/100 km	251	g/km
2889.	Jaguar	QQ6	I	203	Jaguar F-TYPE	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
2890.	Jaguar	QQ6	J	203	Jaguar F-TYPE	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
2891.	Jaguar	DH	A	501	Jaguar I-PACE	34.10.24	EE	0	cm³	236	kW	248,0	Wh/km	0	g/km
2892.	Jaguar	DH	A	502	Jaguar I-PACE	34.10.24	EE	0	cm³	294	kW	248,0	Wh/km	0	g/km
2893.	Jaguar	NNA	C	515A	Jaguar XJ	34.10.23	D	2993	cm³	221	kW	7,9	l/100 km	209	g/km
2894.	Jaguar	NNA	C	515B	Jaguar XJ	34.10.23	D	2993	cm³	221	kW	7,9	l/100 km	209	g/km
2895.	Jaguar	NNA	C	516A	Jaguar XJ	34.10.23	D	2993	cm³	221	kW	7,9	l/100 km	209	g/km
2896.	Jaguar	NNA	C	516B	Jaguar XJ	34.10.23	D	2993	cm³	221	kW	7,9	l/100 km	209	g/km
2897.	Jaguar	JB	B	504A	Jaguar XF	34.10.22	P	1997	cm³	147	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
2898.	Jaguar	JB	B	504B	Jaguar XF	34.10.22	P	1997	cm³	147	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
2899.	Jaguar	JB	B	504C	Jaguar XF	34.10.22	P	1997	cm³	147	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
2900.	Jaguar	JB	C	502A	Jaguar XF	34.10.23	D	2993	cm³	221	kW	7,5	l/100 km	198	g/km
2901.	Jaguar	JB	C	502B	Jaguar XF	34.10.23	D	2993	cm³	221	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
2902.	Jaguar	JB	C	502C	Jaguar XF	34.10.23	D	2993	cm³	221	kW	7,5	l/100 km	198	g/km
2903.	Jaguar	JB	D	511	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	120	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
2904.	Jaguar	JB	D	513	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	163	g/km
2905.	Jaguar	JB	D	515A	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
2906.	Jaguar	JB	D	515B	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
2907.	Jaguar	JB	D	515C	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
2908.	Jaguar	JB	D	517A	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	6,5	l/100 km	172	g/km
2909.	Jaguar	JB	D	517B	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	6,5	l/100 km	172	g/km
2910.	Jaguar	JB	D	517C	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	6,5	l/100 km	172	g/km
2911.	Jaguar	JB	F	505A	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,5	l/100 km	196	g/km
2912.	Jaguar	JB	F	505B	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,5	l/100 km	196	g/km
2913.	Jaguar	JB	F	505C	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,5	l/100 km	196	g/km
2914.	Jaguar	JB	F	506A	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
2915.	Jaguar	JB	F	506B	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
2916.	Jaguar	JB	F	506C	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
2917.	Jaguar	JB	G	503A	Jaguar XF	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	9,8	l/100 km	222	g/km
2918.	Jaguar	JB	G	503B	Jaguar XF	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	9,8	l/100 km	222	g/km
2919.	Jaguar	JB	G	503C	Jaguar XF	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	9,8	l/100 km	222	g/km
2920.	Jaguar	JB	H	502A	Jaguar XF	34.10.22	P	1997	cm³	184	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
2921.	Jaguar	JB	H	502B	Jaguar XF	34.10.22	P	1997	cm³	184	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
2922.	Jaguar	JB	H	502C	Jaguar XF	34.10.22	P	1997	cm³	184	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
2923.	Jaguar	JB	I	503A	Jaguar XF	34.10.23	D	2993	cm³	221	kW	7,5	l/100 km	198	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2924.	Jaguar	JB	I	503B	Jaguar XF	34.10.23	D	2993	cm³	221	kW	7,5	l/100 km	198	g/km
2925.	Jaguar	JB	I	503C	Jaguar XF	34.10.23	D	2993	cm³	221	kW	7,5	l/100 km	198	g/km
2926.	Jaguar	JB	J	510	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	120	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
2927.	Jaguar	JB	J	512	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	120	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
2928.	Jaguar	JB	J	514A	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
2929.	Jaguar	JB	J	514B	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
2930.	Jaguar	JB	J	514C	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
2931.	Jaguar	JB	K	503A	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,5	l/100 km	196	g/km
2932.	Jaguar	JB	K	503B	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,5	l/100 km	196	g/km
2933.	Jaguar	JB	K	503C	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,5	l/100 km	196	g/km
2934.	Jaguar	JB	K	504A	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
2935.	Jaguar	JB	K	504B	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
2936.	Jaguar	JB	K	504C	Jaguar XF	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
2937.	Jaguar	JB	L	501A	Jaguar XF	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	9,8	l/100 km	222	g/km
2938.	Jaguar	JB	L	501B	Jaguar XF	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	9,8	l/100 km	222	g/km
2939.	Jaguar	JB	L	501C	Jaguar XF	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	9,8	l/100 km	222	g/km
2940.	JEEP	BU	AXM1B	12A	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,2	l/100 km	160	g/km
2941.	JEEP	BU	AXM1B	E12B	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,2	l/100 km	160	g/km
2942.	JEEP	BU	AXM1B	12B	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,2	l/100 km	160	g/km
2943.	JEEP	BU	AXM1B	E12A	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,2	l/100 km	160	g/km
2944.	JEEP	MX	JHMFL	K5ME1A	Compass	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	161	g/km
2945.	JEEP	BU	AXM1B	12C	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2946.	JEEP	BU	AXM1B	E12C	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2947.	JEEP	BU	AXM1B	E12B5	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2948.	JEEP	BU	AXM1B	E12B5F	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2949.	JEEP	BU	AXM1B	E12B8	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2950.	JEEP	BU	AXM1B	E12B8F	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2951.	JEEP	BU	AXM1B	E12BF	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2952.	JEEP	BU	AXM1B	E12C5	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2953.	JEEP	BU	AXM1B	E12C5F	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2954.	JEEP	BU	AXM1B	E12C8	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2955.	JEEP	BU	AXM1B	E12C8F	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2956.	JEEP	BU	AXM1B	E12CF	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,3	l/100 km	162	g/km
2957.	JEEP	BU	AXM11	15A	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
2958.	JEEP	BU	AXM11	15C	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
2959.	JEEP	BU	AXM11	E15B	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
2960.	JEEP	BU	AXM11	E15C	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,4	l/100 km	165	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2961.	JEEP	BU	AXM11	15B	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
2962.	JEEP	BU	AXM11	E15A	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
2963.	JEEP	BU	AXM11	E15B5	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
2964.	JEEP	BU	AXM11	E15B5F	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
2965.	JEEP	BU	AXM11	E15B8	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
2966.	JEEP	BU	AXM11	E15B8F	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
2967.	JEEP	BU	AXM11	E15BF	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	84,4	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
2968.	JEEP	BU	AXM11	E15C5	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
2969.	JEEP	BU	AXM11	E15C5F	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
2970.	JEEP	BU	AXM11	E15C8	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
2971.	JEEP	BU	AXM11	E15C8F	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
2972.	JEEP	BU	AXM11	E15CF	RENEGADE	29.10.23.0	D	1598	cm³	88	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
2973.	JEEP	BU	AXP11	14A	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	172	g/km
2974.	JEEP	BU	AXP11	14B	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	172	g/km
2975.	JEEP	BU	AXP11	E14B	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	172	g/km
2976.	JEEP	BU	AXP11	E14A	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	172	g/km
2977.	JEEP	BU	AXP11	E14B5	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	172	g/km
2978.	JEEP	BU	AXP11	E14B5F	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	172	g/km
2979.	JEEP	BU	AXP11	E14B8	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	172	g/km
2980.	JEEP	BU	AXP11	E14B8F	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	172	g/km
2981.	JEEP	BU	AXP11	E14BF	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	111	kW	7,7	l/100 km	172	g/km
2982.	JEEP	BU	AXN1B	13A	RENEGADE	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,6	l/100 km	174	g/km
2983.	JEEP	BU	AXN1B	13C	RENEGADE	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,9	l/100 km	174	g/km
2984.	JEEP	BU	AXN1B	E13B	RENEGADE	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,6	l/100 km	174	g/km
2985.	JEEP	BU	AXN1B	E13C	RENEGADE	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,9	l/100 km	174	g/km
2986.	JEEP	BU	AXN1B	13B	RENEGADE	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,6	l/100 km	174	g/km
2987.	JEEP	BU	AXN1B	E13A	RENEGADE	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,6	l/100 km	174	g/km
2988.	JEEP	BU	AXN1B	E13B5	RENEGADE	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,6	l/100 km	174	g/km
2989.	JEEP	BU	AXN1B	E13B5F	RENEGADE	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,6	l/100 km	174	g/km
2990.	JEEP	BU	AXN1B	E13B8	RENEGADE	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,6	l/100 km	174	g/km
2991.	JEEP	BU	AXN1B	E13B8F	RENEGADE	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,6	l/100 km	174	g/km
2992.	JEEP	BU	AXN1B	E13BF	RENEGADE	29.10.21.0	P	999	cm³	84,4	kW	7,6	l/100 km	174	g/km
2993.	JEEP	BU	AXN1B	E13C5	RENEGADE	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,9	l/100 km	174	g/km
2994.	JEEP	BU	AXN1B	E13C5F	RENEGADE	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,9	l/100 km	174	g/km
2995.	JEEP	BU	AXN1B	E13C8	RENEGADE	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,9	l/100 km	174	g/km
2996.	JEEP	BU	AXN1B	E13C8F	RENEGADE	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,9	l/100 km	174	g/km
2997.	JEEP	BU	AXN1B	E13CF	RENEGADE	29.10.21.0	P	999	cm³	88	kW	7,9	l/100 km	174	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2998.	JEEP	MX	JHMFE	J5LN1B	Compass	29.10.21.0	P	1368	cm³	103	kW	8,1	l/100 km	179	g/km
2999.	JEEP	MX	JHMFE	K5LN1B	Compass	29.10.21.0	P	1368	cm³	103	kW	8,1	l/100 km	179	g/km
3000.	JEEP	BU	AXS2B	17A	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,1	l/100 km	182	g/km
3001.	JEEP	BU	AXS2B	17B	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,1	l/100 km	182	g/km
3002.	JEEP	BU	AXS2B	E17B	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,1	l/100 km	182	g/km
3003.	JEEP	BU	AXS2B	E17A	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,1	l/100 km	182	g/km
3004.	JEEP	BU	AXS2B	E17B5	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,1	l/100 km	182	g/km
3005.	JEEP	BU	AXS2B	E17B5F	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,1	l/100 km	182	g/km
3006.	JEEP	BU	AXS2B	E17B8	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,1	l/100 km	182	g/km
3007.	JEEP	BU	AXS2B	E17B8F	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,1	l/100 km	182	g/km
3008.	JEEP	BU	AXS2B	E17BF	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,1	l/100 km	182	g/km
3009.	JEEP	MX	JHEFV	K5LE1A	Compass	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,2	l/100 km	186	g/km
3010.	JEEP	BU	AXR22	16A	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,7	l/100 km	199	g/km
3011.	JEEP	BU	AXR22	16C	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,7	l/100 km	199	g/km
3012.	JEEP	BU	AXR22	E16A	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,7	l/100 km	199	g/km
3013.	JEEP	BU	AXR22	E16C	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,7	l/100 km	199	g/km
3014.	JEEP	BU	AXR22	E16A5	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,7	l/100 km	199	g/km
3015.	JEEP	BU	AXR22	E16A5F	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,7	l/100 km	199	g/km
3016.	JEEP	BU	AXR22	E16A8	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,7	l/100 km	199	g/km
3017.	JEEP	BU	AXR22	E16A8F	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,7	l/100 km	199	g/km
3018.	JEEP	BU	AXR22	E16AF	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,7	l/100 km	199	g/km
3019.	JEEP	BU	AXR22	E16C5	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,7	l/100 km	199	g/km
3020.	JEEP	BU	AXR22	E16C5F	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,7	l/100 km	199	g/km
3021.	JEEP	BU	AXR22	E16C8	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,7	l/100 km	199	g/km
3022.	JEEP	BU	AXR22	E16C8F	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,7	l/100 km	199	g/km
3023.	JEEP	BU	AXR22	E16CF	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,7	l/100 km	199	g/km
3024.	JEEP	MX	J3VFV	K5ME1A	Compass	29.10.23.0	D	1956	cm³	125	kW	7,8	l/100 km	204	g/km
3025.	JEEP	MX	JHVFV	K5ME1A	Compass	29.10.23.0	D	1956	cm³	125	kW	7,8	l/100 km	204	g/km
3026.	JEEP	MX	JHVFV	K5LE1A	Compass	29.10.23.0	D	1956	cm³	103	kW	7,9	l/100 km	205	g/km
3027.	JEEP	MX	JHVFV	K5ME2A	Compass	29.10.23.0	D	1956	cm³	125	kW	7,9	l/100 km	205	g/km
3028.	JEEP	BU	AXR22	E16B	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	125	kW	8,0	l/100 km	206	g/km
3029.	JEEP	BU	AXR22	E16B5	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	125	kW	8,0	l/100 km	206	g/km
3030.	JEEP	BU	AXR22	E16B5F	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	125	kW	8,0	l/100 km	206	g/km
3031.	JEEP	BU	AXR22	E16B8	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	125	kW	8,0	l/100 km	206	g/km
3032.	JEEP	BU	AXR22	E16B8F	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	125	kW	8,0	l/100 km	206	g/km
3033.	JEEP	BU	AXR22	E16BF	RENEGADE	29.10.23.0	D	1956	cm³	125	kW	8,0	l/100 km	206	g/km
3034.	JEEP	BU	AXP22	E18A	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	132	kW	9,3	l/100 km	211	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3035.	JEEP	BU	AXP22	E18B	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	132	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3036.	JEEP	BU	AXP22	E18C	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	132	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3037.	JEEP	BU	AXP22	18A	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	132	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3038.	JEEP	BU	AXP22	18B	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	132	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3039.	JEEP	BU	AXP22	18C	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	132	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3040.	JEEP	BU	AXP22	E18A5	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	132	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3041.	JEEP	BU	AXP22	E18A5F	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	132	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3042.	JEEP	BU	AXP22	E18A8	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	132	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3043.	JEEP	BU	AXP22	E18A8F	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	132	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3044.	JEEP	BU	AXP22	E18AF	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	132	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3045.	JEEP	BU	AXP22	E18B5	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	132	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3046.	JEEP	BU	AXP22	E18B5F	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	132	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3047.	JEEP	BU	AXP22	E18B8	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	132	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3048.	JEEP	BU	AXP22	E18B8F	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	132	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3049.	JEEP	BU	AXP22	E18BF	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	132	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3050.	JEEP	BU	AXP22	E18C5	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	132	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3051.	JEEP	BU	AXP22	E18C5F	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	132	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3052.	JEEP	BU	AXP22	E18C8	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	132	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3053.	JEEP	BU	AXP22	E18C8F	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	132	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3054.	JEEP	BU	AXP22	E18CF	RENEGADE	29.10.21.0	P	1332	cm³	132	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3055.	JEEP	MX	JHTFE	J5MN1B	Compass	29.10.21.0	P	1368	cm³	125	kW	9,6	l/100 km	221	g/km
3056.	JEEP	MX	JHTFE	K5MN1B	Compass	29.10.21.0	P	1368	cm³	125	kW	9,6	l/100 km	221	g/km
3057.	JEEP	JK	JSLFZ	J4H34A	Wrangler	29.10.22.0	P	1995	cm³	200	kW	11,0	l/100 km	255	g/km
3058.	JEEP	JK	JTLFZ	J5H34A	Wrangler Unlimited	29.10.22.0	P	1995	cm³	200	kW	11,0	l/100 km	255	g/km
3059.	JEEP	JK	JSLFU	J4H72A	Wrangler	29.10.23.0	D	2143	cm³	147	kW	9,8	l/100 km	256	g/km
3060.	JEEP	JK	JSLFU	J4H73A	Wrangler	29.10.23.0	D	2143	cm³	147	kW	9,8	l/100 km	256	g/km
3061.	JEEP	JK	JTLFU	J5H72A	Wrangler Unlimited	29.10.23.0	D	2143	cm³	147	kW	9,8	l/100 km	256	g/km
3062.	JEEP	JK	JTLFU	J5H73A	Wrangler Unlimited	29.10.23.0	D	2143	cm³	147	kW	9,8	l/100 km	256	g/km
3063.	JEEP	JK	JSLFU	K4H72A	Wrangler	29.10.23.0	D	2143	cm³	147	kW	9,7	l/100 km	256	g/km
3064.	JEEP	JK	JSLFU	K4H73A	Wrangler	29.10.23.0	D	2143	cm³	147	kW	9,7	l/100 km	256	g/km
3065.	JEEP	JK	JTLFU	K5H72A	Wrangler Unlimited	29.10.23.0	D	2143	cm³	147	kW	9,7	l/100 km	256	g/km
3066.	JEEP	JK	JTLFU	K5H73A	Wrangler Unlimited	29.10.23.0	D	2143	cm³	147	kW	9,7	l/100 km	256	g/km
3067.	JEEP	WK	JLKCM	K5H82A	GRAND CHEROKEE	29.10.23.0	D	2987	cm³	184	kW	9,9	l/100 km	257	g/km
3068.	JEEP	WK	JLKCM	K5H82P	GRAND CHEROKEE	29.10.23.0	D	2987	cm³	184	kW	9,9	l/100 km	257	g/km
3069.	JEEP	WK	JLKCM	K5H82S	GRAND CHEROKEE	29.10.23.0	D	2987	cm³	184	kW	9,9	l/100 km	257	g/km
3070.	JEEP	WK	JLKCM	K5H82T	GRAND CHEROKEE	29.10.23.0	D	2987	cm³	184	kW	9,9	l/100 km	257	g/km
3071.	JEEP	WK	JLKCM	K5L82A	GRAND CHEROKEE	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,9	l/100 km	257	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3072.	JEEP	WK	JLKCM	K5L82P	GRAND CHEROKEE	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,9	l/100 km	257	g/km
3073.	JEEP	WK	JLKCM	K5L82S	GRAND CHEROKEE	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,9	l/100 km	257	g/km
3074.	JEEP	WK	JLKCM	K5L82T	GRAND CHEROKEE	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,9	l/100 km	257	g/km
3075.	JEEP	WK	JRKCM	K5H82P	GRAND CHEROKEE	29.10.23.0	D	2987	cm³	184	kW	9,9	l/100 km	257	g/km
3076.	JEEP	WK	JRKCM	K5H82T	GRAND CHEROKEE	29.10.23.0	D	2987	cm³	184	kW	9,9	l/100 km	257	g/km
3077.	JEEP	WK	JRKCM	K5L82P	GRAND CHEROKEE	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,9	l/100 km	257	g/km
3078.	JEEP	WK	JRKCM	K5L82T	GRAND CHEROKEE	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,9	l/100 km	257	g/km
3079.	JEEP	WK	JRKCM	K5H82A	GRAND CHEROKEE	29.10.23.0	D	2987	cm³	184	kW	9,9	l/100 km	257	g/km
3080.	JEEP	WK	JRKCM	K5H82S	GRAND CHEROKEE	29.10.23.0	D	2987	cm³	184	kW	9,9	l/100 km	257	g/km
3081.	JEEP	WK	JRKCM	K5L82A	GRAND CHEROKEE	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,9	l/100 km	257	g/km
3082.	JEEP	WK	JRKCM	K5L82S	GRAND CHEROKEE	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,9	l/100 km	257	g/km
3083.	JEEP	JK	JSLFZ	J4H31A	Wrangler	29.10.22.0	P	1995	cm³	200	kW	11,0	l/100 km	258	g/km
3084.	JEEP	JK	JTLFZ	J5H31A	Wrangler Unlimited	29.10.22.0	P	1995	cm³	200	kW	11,0	l/100 km	258	g/km
3085.	JEEP	JK	JSLFZ	K4H34A	Wrangler	29.10.22.0	P	1995	cm³	200	kW	11,0	l/100 km	261	g/km
3086.	JEEP	JK	JTLFZ	K5H34A	Wrangler Unlimited	29.10.22.0	P	1995	cm³	200	kW	11,0	l/100 km	261	g/km
3087.	JEEP	JK	JSLFZ	K4H31A	Wrangler	29.10.22.0	P	1995	cm³	200	kW	11,0	l/100 km	264	g/km
3088.	JEEP	JK	JTLFZ	K5H31A	Wrangler Unlimited	29.10.22.0	P	1995	cm³	200	kW	11,0	l/100 km	264	g/km
3089.	JEEP	WK	JLKCS	K5HN3A	GRAND CHEROKEE SRT	29.10.22.0	P	6417	cm³	344	kW	14,9	l/100 km	340	g/km
3090.	JEEP	WK	JLQCY	K5HN3A	GRAND CHEROKEE TRACKHAWK	29.10.22.0	P	6166	cm³	522	kW	16,7	l/100 km	382	g/km
3091.	KIA	JA	F5P11	M51BZ1	Picanto	29.10.21.0	P	998	cm³	49,3	kW	5,7	l/100 km	130	g/km
3092.	KIA	JA	F5P31	M54CZ1	Picanto	29.10.21.0	P	1248	cm³	61,8	kW	6,0	l/100 km	137	g/km
3093.	KIA	JA	F5P31	A41CZ1	Picanto	29.10.21.0	P	1248	cm³	61,8	kW	6,7	l/100 km	153	g/km
3094.	KIA	YB	B5P21	M61AZ1	Rio	29.10.21.0	P	998	cm³	88,3	kW	6,1	l/100 km	140	g/km
3095.	KIA	YB	B5P21	D71AZ1	Rio	29.10.21.0	P	998	cm³	88,3	kW	6,4	l/100 km	146	g/km
3096.	KIA	YB	B5P31	M55AZ1	Rio	29.10.21.0	P	1248	cm³	61,8	kW	6,4	l/100 km	146	g/km
3097.	KIA	YB	B5P41	M64AZ1	Rio	29.10.21.0	P	1368	cm³	73,3	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
3098.	KIA	YB	B5P41	A61AZ1	Rio	29.10.21.0	P	1368	cm³	73,3	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3099.	KIA	YB	BAP21	M61AZ1	Rio	29.10.21.0	P	998	cm³	88,3	kW	6,1	l/100 km	140	g/km
3100.	KIA	YB	BAP21	D71AZ1	Rio	29.10.21.0	P	998	cm³	88,3	kW	6,4	l/100 km	146	g/km
3101.	KIA	YB	BAP31	M55AZ1	Rio	29.10.21.0	P	1248	cm³	61,8	kW	6,4	l/100 km	146	g/km
3102.	KIA	YB	BAP41	M64AZ1	Rio	29.10.21.0	P	1368	cm³	73,3	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
3103.	KIA	YB	BAP41	A61AZ1	Rio	29.10.21.0	P	1368	cm³	73,3	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3104.	KIA	YB	C5P21	M63CZ1	Stonic	29.10.21.0	P	998	cm³	88,3	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
3105.	KIA	YB	C5P21	D72CZ1	Stonic	29.10.21.0	P	998	cm³	88,3	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
3106.	KIA	YB	C5P41	M66CZ1	Stonic	29.10.21.0	P	1368	cm³	73,3	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
3107.	KIA	YB	C5P41	A63CZ1	Stonic	29.10.21.0	P	1368	cm³	73,3	kW	6,9	l/100 km	156	g/km
3108.	KIA	YB	C5D11	M68CZ1	Stonic	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,0	l/100 km	132	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3109.	KIA	YNS	F5P11	M61AZ1	Venga	29.10.22.0	P	1591	cm³	91,5	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
3110.	KIA	YNS	F5P21	A61AZ1	Venga	29.10.22.0	P	1591	cm³	91,5	kW	8,1	l/100 km	187	g/km
3111.	KIA	CD	B5P11	M61A11	CEED	29.10.21.0	P	998	cm³	88,3	kW	6,1	l/100 km	139	g/km
3112.	KIA	CD	B5P21	M63A11	CEED	29.10.21.0	P	1368	cm³	73,3	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
3113.	KIA	CD	B5P31	M64B11	CEED	29.10.21.0	P	1353	cm³	103	kW	6,4	l/100 km	146	g/km
3114.	KIA	CD	B5P31	D71B11	CEED	29.10.21.0	P	1353	cm³	103	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
3115.	KIA	CD	B5D11	M66A11	CEED	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	4,9	l/100 km	129	g/km
3116.	KIA	CD	B5D11	D72A11	CEED	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
3117.	KIA	CD	B5D21	M67B11	CEED	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	5,2	l/100 km	136	g/km
3118.	KIA	CD	B5D21	D72B11	CEED	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	5,3	l/100 km	138	g/km
3119.	KIA	CD	BBP11	M61A11	CEED	29.10.21.0	P	998	cm³	88,3	kW	6,1	l/100 km	139	g/km
3120.	KIA	CD	BBP31	M64B11	CEED	29.10.21.0	P	1353	cm³	103	kW	6,4	l/100 km	146	g/km
3121.	KIA	CD	BBP31	D71B11	CEED	29.10.21.0	P	1353	cm³	103	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
3122.	KIA	CD	BBD11	M66A11	CEED	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	4,9	l/100 km	129	g/km
3123.	KIA	CD	BBD11	D72A11	CEED	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
3124.	KIA	CD	BBD21	M67B11	CEED	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	5,2	l/100 km	136	g/km
3125.	KIA	CD	BBD21	D72B11	CEED	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	5,3	l/100 km	138	g/km
3126.	KIA	CD	BBP41	M69F11	CEED	29.10.22.0	P	1591	cm³	150	kW	7,4	l/100 km	169	g/km
3127.	KIA	CD	BBP41	D73F11	CEED	29.10.22.0	P	1591	cm³	150	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
3128.	KIA	CD	F5P11	M61A11	CEED	29.10.21.0	P	998	cm³	88,3	kW	6,1	l/100 km	139	g/km
3129.	KIA	CD	F5P21	M63A11	CEED	29.10.21.0	P	1368	cm³	73,3	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
3130.	KIA	CD	F5P31	M64B11	CEED	29.10.21.0	P	1353	cm³	103	kW	6,4	l/100 km	146	g/km
3131.	KIA	CD	F5P31	D71B11	CEED	29.10.21.0	P	1353	cm³	103	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
3132.	KIA	CD	F5D11	M66A11	CEED	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	4,9	l/100 km	129	g/km
3133.	KIA	CD	F5D11	D72A11	CEED	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
3134.	KIA	CD	F5D21	M67B11	CEED	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	5,2	l/100 km	136	g/km
3135.	KIA	CD	F5D21	D72B11	CEED	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	5,3	l/100 km	138	g/km
3136.	KIA	CD	FAP11	M61A11	CEED	29.10.21.0	P	998	cm³	88,3	kW	6,1	l/100 km	139	g/km
3137.	KIA	CD	FAP31	M64B11	CEED	29.10.21.0	P	1353	cm³	103	kW	6,4	l/100 km	146	g/km
3138.	KIA	CD	FAP31	D71B11	CEED	29.10.21.0	P	1353	cm³	103	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
3139.	KIA	CD	FAD11	M66A11	CEED	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	4,9	l/100 km	129	g/km
3140.	KIA	CD	FAD11	D72A11	CEED	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
3141.	KIA	CD	FAD21	M67B11	CEED	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	5,2	l/100 km	136	g/km
3142.	KIA	CD	FAD21	D72B11	CEED	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	5,3	l/100 km	138	g/km
3143.	KIA	CD	BAP11	M61D11	ProCeed	29.10.21.0	P	998	cm³	88,3	kW	6,1	l/100 km	139	g/km
3144.	KIA	CD	BAP31	M64D11	ProCeed	29.10.21.0	P	1353	cm³	103	kW	6,4	l/100 km	146	g/km
3145.	KIA	CD	BAP31	D71E11	ProCeed	29.10.21.0	P	1353	cm³	103	kW	6,5	l/100 km	147	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3146.	KIA	CD	BAP41	M69F11	ProCeed	29.10.22.0	P	1591	cm³	150	kW	7,4	l/100 km	169	g/km
3147.	KIA	CD	BAP41	D73F11	ProCeed	29.10.22.0	P	1591	cm³	150	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
3148.	KIA	CD	BAD21	M67D11	ProCeed	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	5,2	l/100 km	136	g/km
3149.	KIA	CD	BAD21	D72E11	ProCeed	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	5,3	l/100 km	138	g/km
3150.	KIA	SK	B5E11	E11A11	Soul	29.10.24.0	EE	0	cm³	150	kW	157,0	Wh/km	0	g/km
3151.	KIA	DE	C5P11	D61CY1	Niro	29.10.22.0	P/EE	1580	cm³	77,2	kW	5,2	l/100 km	119	g/km
3152.	KIA	DE	C5P21	D61AY1	Niro	29.10.22.0	P/EE	1580	cm³	77,2	kW	1,4	l/100 km	31	g/km
3153.	KIA	DE	C5E11	E11DZ1	Niro	29.10.24.0	EE	0	cm³	150	kW	159,0	Wh/km	0	g/km
3154.	KIA	DE	C5E21	E11DZ1	Niro	29.10.24.0	EE	0	cm³	100	kW	153,0	Wh/km	0	g/km
3155.	KIA	JF	A5P11	M61AZ1	Optima	29.10.22.0	P	1999	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
3156.	KIA	JF	A5P31	A63BZ1	Optima	29.10.22.0	P	1998	cm³	175	kW	9,4	l/100 km	214	g/km
3157.	KIA	JF	A5P61	D73AZ1	Optima	29.10.22.0	P	1591	cm³	132,4	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
3158.	KIA	JF	A5D51	M64AZ1	Optima	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	5,6	l/100 km	146	g/km
3159.	KIA	JF	A5D51	D74AZ1	Optima	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	5,5	l/100 km	143	g/km
3160.	KIA	JF	A5P51	A65EZ1	Optima	29.10.22.0	P/EE	1999	cm³	113,4	kW	1,5	l/100 km	35	g/km
3161.	KIA	JF	F5P11	M61AZ1	Optima	29.10.22.0	P	1999	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
3162.	KIA	JF	F5P31	A63BZ1	Optima	29.10.22.0	P	1998	cm³	175	kW	9,4	l/100 km	214	g/km
3163.	KIA	JF	F5P61	D73AZ1	Optima	29.10.22.0	P	1591	cm³	132,4	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
3164.	KIA	JF	F5D51	M64AZ1	Optima	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	5,6	l/100 km	146	g/km
3165.	KIA	JF	F5D51	D74AZ1	Optima	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	5,5	l/100 km	143	g/km
3166.	KIA	JF	F5P51	A65EZ1	Optima	29.10.22.0	P/EE	1999	cm³	113,4	kW	1,5	l/100 km	34	g/km
3167.	KIA	QLe	F5P11	M611Z1	Sportage	29.10.22.0	P	1591	cm³	97	kW	8,3	l/100 km	189	g/km
3168.	KIA	QLe	F5P21	M621Z1	Sportage	29.10.22.0	P	1591	cm³	130	kW	8,2	l/100 km	186	g/km
3169.	KIA	QLe	F5P21	D711Z1	Sportage	29.10.22.0	P	1591	cm³	130	kW	8,2	l/100 km	186	g/km
3170.	KIA	QLe	F5P24	M621Z1	Sportage	29.10.22.0	P	1591	cm³	130	kW	9,0	l/100 km	204	g/km
3171.	KIA	QLe	F5P24	D721Z1	Sportage	29.10.22.0	P	1591	cm³	130	kW	8,9	l/100 km	203	g/km
3172.	KIA	QLe	F5D11	M641Z1	Sportage	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
3173.	KIA	QLe	F5D24	M651Z1	Sportage	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
3174.	KIA	QLe	F5D21	D731Z1	Sportage	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	6,3	l/100 km	166	g/km
3175.	KIA	QLe	F5D24	D731Z1	Sportage	29.10.23.0	D	1598	cm³	100	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
3176.	KIA	QLe	F5D44	M661Z1	Sportage	29.10.23.0	D/EE	1995	cm³	136	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
3177.	KIA	QLe	F5D44	A811Z1	Sportage	29.10.23.0	D/EE	1995	cm³	136	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
3178.	KIA	QLe	F5D51	M641Z1	Sportage	29.10.23.0	D/EE	1598	cm³	85	kW	5,7	l/100 km	149	g/km
3179.	KIA	QLe	F5D61	M651Z1	Sportage	29.10.23.0	D/EE	1598	cm³	100	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
3180.	KIA	QLe	F5D64	M651Z1	Sportage	29.10.23.0	D/EE	1598	cm³	100	kW	6,3	l/100 km	166	g/km
3181.	KIA	QLe	F5D61	D731Z1	Sportage	29.10.23.0	D/EE	1598	cm³	100	kW	5,9	l/100 km	155	g/km
3182.	KIA	QLe	F5D64	D731Z1	Sportage	29.10.23.0	D/EE	1598	cm³	100	kW	6,2	l/100 km	162	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3183.	KIA	UM	C7D14	A65AZ1	Sorento	29.10.23.0	D	1995	cm³	136	kW	7,4	l/100 km	194	g/km
3184.	KIA	UM	C7D24	A64AZ1	Sorento	29.10.23.0	D	2199	cm³	147	kW	7,6	l/100 km	198	g/km
3185.	KIA	CK	B5P41	A81EZ1	Stinger	29.10.22.0	P	1998	cm³	180	kW	9,2	l/100 km	210	g/km
3186.	KIA	CK	B5P62	A82CZ1	Stinger	29.10.22.0	P	3342	cm³	269	kW	10,9	l/100 km	247	g/km
3187.	KIA	CK	B5D21	A83DZ1	Stinger	29.10.23.0	D	2199	cm³	147	kW	6,9	l/100 km	179	g/km
3188.	KIA	CK	B5D22	A83DZ1	Stinger	29.10.23.0	D	2199	cm³	147	kW	7,2	l/100 km	187	g/km
3189.	Lamborghini	636	BAAA	M1G	Urus	34.10.22-30.20	P	3996	cm³	478	kW	12,6	l/100km	292	g/km
3190.	Lamborghini	724	C2	1AAAAABB	Huracan	34.10.22-30.20	P	5204	cm³	449	kW	12,0	l/100km	280	g/km
3191.	Lamborghini	724	D2	1AACACCC	Huracan Performante	34.10.22-30.20	P	5204	cm³	470	kW	14,8	l/100km	342	g/km
3192.	Lamborghini	724	S2	1AACACCC	Huracan Performante Spyder	34.10.22-30.20	P	5204	cm³	470	kW	15,0	l/100km	348	g/km
3193.	Lamborghini	834	G	21ACC	Aventador S	34.10.22-30.20	P	6498	cm³	545	kW	16,9	l/100km	394	g/km
3194.	Lamborghini	834	M	21AHC	Aventador SVJ	34.10.22-30.20	P	6498	cm³	566	kW	19,6	l/100km	452	g/km
3195.	Land Rover	LC	S5CAFK	M5JA	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
3196.	Land Rover	LC	S5CAFK	M5JB	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
3197.	Land Rover	LC	S5CAFK	M5JC	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
3198.	Land Rover	LC	S5CAFK	M5JD	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
3199.	Land Rover	LC	S5CA2K	M5AA	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	213	g/km
3200.	Land Rover	LC	S5CA2K	M7HA	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	213	g/km
3201.	Land Rover	LC	S5CA2K	M5AB	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	213	g/km
3202.	Land Rover	LC	S5CA2K	M7HB	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	213	g/km
3203.	Land Rover	LC	S5CA2K	A5AA	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
3204.	Land Rover	LC	S5CA2K	A7HA	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
3205.	Land Rover	LC	S5CA2K	A5AB	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
3206.	Land Rover	LC	S5CA2K	A7HB	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
3207.	Land Rover	LC	S5CA2K	M5AC	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	213	g/km
3208.	Land Rover	LC	S5CA2K	M7HC	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	213	g/km
3209.	Land Rover	LC	S5CA2K	M5AD	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	213	g/km
3210.	Land Rover	LC	S5CA2K	M7HD	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	213	g/km
3211.	Land Rover	LC	S5CA2K	A5AC	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
3212.	Land Rover	LC	S5CA2K	A7HC	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
3213.	Land Rover	LC	S5CA2K	A5AD	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
3214.	Land Rover	LC	S5CA2K	A7HD	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
3215.	Land Rover	LC	S5CD2K	A5AA	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
3216.	Land Rover	LC	S5CD2K	A5AB	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
3217.	Land Rover	LC	S5CD2K	A7HA	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
3218.	Land Rover	LC	S5CD2K	A7HB	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
3219.	Land Rover	LC	S5CD2K	M5AA	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,2	l/100 km	216	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3220.	Land Rover	LC	S5CD2K	M5AB	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
3221.	Land Rover	LC	S5CD2K	M7HA	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
3222.	Land Rover	LC	S5CD2K	M7HB	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
3223.	Land Rover	LC	S5CD2K	A5AC	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
3224.	Land Rover	LC	S5CD2K	A5AD	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
3225.	Land Rover	LC	S5CD2K	A7HC	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
3226.	Land Rover	LC	S5CD2K	A7HD	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
3227.	Land Rover	LC	S5CD2K	M5AC	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
3228.	Land Rover	LC	S5CD2K	M5AD	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
3229.	Land Rover	LC	S5CD2K	M7HC	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
3230.	Land Rover	LC	S5CD2K	M7HD	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
3231.	Land Rover	LC	S5CD2K	A5KA	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,7	l/100 km	230	g/km
3232.	Land Rover	LC	S5CD2K	A5KB	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,7	l/100 km	230	g/km
3233.	Land Rover	LC	S5CD2K	A7LA	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,7	l/100 km	230	g/km
3234.	Land Rover	LC	S5CD2K	A7LB	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,7	l/100 km	230	g/km
3235.	Land Rover	LC	S5CD2K	A5KC	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,7	l/100 km	230	g/km
3236.	Land Rover	LC	S5CD2K	A5KD	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,7	l/100 km	230	g/km
3237.	Land Rover	LC	S5CD2K	A7LC	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,7	l/100 km	230	g/km
3238.	Land Rover	LC	S5CD2K	A7LD	Discovery Sport	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,7	l/100 km	230	g/km
3239.	Land Rover	LC	S5EC2K	A5AA	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	177	kW	10,6	l/100 km	240	g/km
3240.	Land Rover	LC	S5EC2K	A5AB	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	177	kW	10,6	l/100 km	240	g/km
3241.	Land Rover	LC	S5EC2K	A7HA	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	177	kW	10,6	l/100 km	240	g/km
3242.	Land Rover	LC	S5EC2K	A7HB	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	177	kW	10,6	l/100 km	240	g/km
3243.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AA	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
3244.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AB	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
3245.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AC	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
3246.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AD	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
3247.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AE	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
3248.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AF	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
3249.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AG	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
3250.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AH	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
3251.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AI	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
3252.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AJ	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
3253.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AK	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
3254.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AL	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
3255.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AM	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
3256.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AN	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,4	l/100 km	258	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3257.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AO	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
3258.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AP	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
3259.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AQ	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
3260.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AR	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
3261.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AS	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
3262.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AT	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
3263.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AU	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
3264.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AV	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
3265.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AW	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
3266.	Land Rover	LC	S5EE2K	A5AX	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
3267.	Land Rover	LC	S5EE2K	A7MA	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
3268.	Land Rover	LC	S5EE2K	A7MB	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
3269.	Land Rover	LC	S5EE2K	A7MC	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
3270.	Land Rover	LC	S5EE2K	A7MD	Discovery Sport	34.10.22	P	1997	cm³	213	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
3271.	Land Rover	LG	S5KX2K	D4EA	Ranage Rover	34.10.23	D	2993	cm³	183	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3272.	Land Rover	LG	S5KX2K	D4EB	Ranage Rover	34.10.23	D	2993	cm³	183	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3273.	Land Rover	LG	S5KX2K	D5EA	Ranage Rover	34.10.23	D	2993	cm³	183	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3274.	Land Rover	LG	S5KX2K	D5EB	Ranage Rover	34.10.23	D	2993	cm³	183	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3275.	Land Rover	LG	L5KX2K	D4NA	Ranage Rover	34.10.23	D	2993	cm³	183	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3276.	Land Rover	LG	L5KX2K	D4NB	Ranage Rover	34.10.23	D	2993	cm³	183	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3277.	Land Rover	LG	L5KX2K	D5NA	Ranage Rover	34.10.23	D	2993	cm³	183	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3278.	Land Rover	LG	L5KX2K	D5NB	Ranage Rover	34.10.23	D	2993	cm³	183	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3279.	Land Rover	LG	S5KU2K	D4QA	Ranage Rover	34.10.23	D	2993	cm³	202	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3280.	Land Rover	LG	S5KU2K	D4QB	Ranage Rover	34.10.23	D	2993	cm³	202	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3281.	Land Rover	LG	S5KU2K	D5QA	Ranage Rover	34.10.23	D	2993	cm³	202	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3282.	Land Rover	LG	S5KU2K	D5QB	Ranage Rover	34.10.23	D	2993	cm³	202	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3283.	Land Rover	LG	L5KU2K	D4NA	Ranage Rover	34.10.23	D	2993	cm³	202	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3284.	Land Rover	LG	L5KU2K	D4NB	Ranage Rover	34.10.23	D	2993	cm³	202	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3285.	Land Rover	LG	L5KU2K	D5NA	Ranage Rover	34.10.23	D	2993	cm³	202	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3286.	Land Rover	LG	L5KU2K	D5NB	Ranage Rover	34.10.23	D	2993	cm³	202	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3287.	Land Rover	LG	S5LZ2K	D4LA	Ranage Rover	34.10.23	D	4367	cm³	250	kW	11,3	l/100 km	296	g/km
3288.	Land Rover	LG	S5LZ2K	D4LB	Ranage Rover	34.10.23	D	4367	cm³	250	kW	11,3	l/100 km	296	g/km
3289.	Land Rover	LG	S5LZ2K	D5LA	Ranage Rover	34.10.23	D	4367	cm³	250	kW	11,3	l/100 km	296	g/km
3290.	Land Rover	LG	S5LZ2K	D5LB	Ranage Rover	34.10.23	D	4367	cm³	250	kW	11,3	l/100 km	296	g/km
3291.	Land Rover	LG	L5LZ2K	D4MA	Ranage Rover	34.10.23	D	4367	cm³	250	kW	11,3	l/100 km	296	g/km
3292.	Land Rover	LG	L5LZ2K	D4MB	Ranage Rover	34.10.23	D	4367	cm³	250	kW	11,3	l/100 km	296	g/km
3293.	Land Rover	LG	L5LZ2K	D5MA	Ranage Rover	34.10.23	D	4367	cm³	250	kW	11,3	l/100 km	296	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3294.	Land Rover	LG	L5LZ2K	D5MB	Ranage Rover	34.10.23	D	4367	cm³	250	kW	11,3	l/100 km	296	g/km
3295.	Land Rover	LG	S5IR2K	D4IB	Ranage Rover	34.10.22	P	4999	cm³	386	kW	15,1	l/100 km	341	g/km
3296.	Land Rover	LG	S5IR2K	D4IB	Ranage Rover	34.10.22	P	4999	cm³	386	kW	15,1	l/100 km	341	g/km
3297.	Land Rover	LG	S5IR2K	D4IC	Ranage Rover	34.10.22	P	4999	cm³	386	kW	15,1	l/100 km	341	g/km
3298.	Land Rover	LG	S5IR2K	D5IA	Ranage Rover	34.10.22	P	4999	cm³	386	kW	15,1	l/100 km	341	g/km
3299.	Land Rover	LG	S5IR2K	D5IB	Ranage Rover	34.10.22	P	4999	cm³	386	kW	15,1	l/100 km	341	g/km
3300.	Land Rover	LG	S5IR2K	D5IC	Ranage Rover	34.10.22	P	4999	cm³	386	kW	15,1	l/100 km	341	g/km
3301.	Land Rover	LG	L5IR2K	D4FA	Ranage Rover	34.10.22	P	4999	cm³	386	kW	15,1	l/100 km	341	g/km
3302.	Land Rover	LG	L5IR2K	D4FB	Ranage Rover	34.10.22	P	4999	cm³	386	kW	15,1	l/100 km	341	g/km
3303.	Land Rover	LG	L5IR2K	D4FC	Ranage Rover	34.10.22	P	4999	cm³	386	kW	15,1	l/100 km	341	g/km
3304.	Land Rover	LG	L5IR2K	D5FA	Ranage Rover	34.10.22	P	4999	cm³	386	kW	15,1	l/100 km	341	g/km
3305.	Land Rover	LG	L5IR2K	D5FB	Ranage Rover	34.10.22	P	4999	cm³	386	kW	15,1	l/100 km	341	g/km
3306.	Land Rover	LG	L5IR2K	D5FC	Ranage Rover	34.10.22	P	4999	cm³	386	kW	15,1	l/100 km	341	g/km
3307.	Land Rover	LG	S5IT2K	D4IA	Ranage Rover	34.10.22	P	4999	cm³	415	kW	14,9	l/100 km	338	g/km
3308.	Land Rover	LG	S5IT2K	D4IB	Ranage Rover	34.10.22	P	4999	cm³	415	kW	14,9	l/100 km	338	g/km
3309.	Land Rover	LG	S5IT2K	D5IA	Ranage Rover	34.10.22	P	4999	cm³	415	kW	14,9	l/100 km	338	g/km
3310.	Land Rover	LG	S5IT2K	D5IB	Ranage Rover	34.10.22	P	4999	cm³	415	kW	14,9	l/100 km	338	g/km
3311.	Land Rover	LG	L5IT2K	D4FA	Ranage Rover	34.10.22	P	4999	cm³	415	kW	14,9	l/100 km	338	g/km
3312.	Land Rover	LG	L5IT2K	D4FB	Ranage Rover	34.10.22	P	4999	cm³	415	kW	14,9	l/100 km	338	g/km
3313.	Land Rover	LG	L5IT2K	D5FA	Ranage Rover	34.10.22	P	4999	cm³	415	kW	14,9	l/100 km	338	g/km
3314.	Land Rover	LG	L5IT2K	D5FB	Ranage Rover	34.10.22	P	4999	cm³	415	kW	14,9	l/100 km	338	g/km
3315.	Land Rover	LR	S5BH2K	A5BA	Discovery	34.10.23	D	2993	cm³	225	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3316.	Land Rover	LR	S5BH2K	A5BB	Discovery	34.10.23	D	2993	cm³	225	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3317.	Land Rover	LR	S5BH2K	A5BC	Discovery	34.10.23	D	2993	cm³	225	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3318.	Land Rover	LR	S5BH2K	A7GA	Discovery	34.10.23	D	2993	cm³	225	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3319.	Land Rover	LR	S5BH2K	A7NA	Discovery	34.10.23	D	2993	cm³	225	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3320.	Land Rover	LR	S5BH2K	A7NB	Discovery	34.10.23	D	2993	cm³	225	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3321.	Land Rover	LR	S5CE2K	A5FA	Discovery	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
3322.	Land Rover	LR	S5CE2K	A5FB	Discovery	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
3323.	Land Rover	LR	S5CE2K	A5FC	Discovery	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
3324.	Land Rover	LR	S5CE2K	A7JA	Discovery	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
3325.	Land Rover	LR	S5CE2K	A7IA	Discovery	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
3326.	Land Rover	LR	S5CE2K	A7IB	Discovery	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
3327.	Land Rover	LR	S5CE2K	A5FD	Discovery	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
3328.	Land Rover	LR	S5CE2K	A5FE	Discovery	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
3329.	Land Rover	LR	S5CE2K	A5FF	Discovery	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
3330.	Land Rover	LR	S5CE2K	A7JB	Discovery	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	9,4	l/100 km	247	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3331.	Land Rover	LR	S5CE2K	A7IC	Discovery	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
3332.	Land Rover	LR	S5CE2K	A7ID	Discovery	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
3333.	Land Rover	LR	S5EG2K	A5KA	Discovery	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	11,9	l/100 km	270	g/km
3334.	Land Rover	LR	S5EG2K	A5KB	Discovery	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	11,9	l/100 km	270	g/km
3335.	Land Rover	LR	S5EG2K	A5KC	Discovery	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	11,9	l/100 km	270	g/km
3336.	Land Rover	LR	S5EG2K	A7MA	Discovery	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	11,9	l/100 km	270	g/km
3337.	Land Rover	LR	S5EG2K	A7LA	Discovery	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	11,9	l/100 km	270	g/km
3338.	Land Rover	LR	S5EG2K	A7LB	Discovery	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	11,9	l/100 km	270	g/km
3339.	Land Rover	LW	S5CE2K	A5CA	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	155	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3340.	Land Rover	LW	S5CE2K	A5CB	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	155	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3341.	Land Rover	LW	S5CE2K	A7DA	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	155	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3342.	Land Rover	LW	S5CE2K	A7DB	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	155	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3343.	Land Rover	LW	S5CD2K	A5CA	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	183	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3344.	Land Rover	LW	S5CD2K	A5CB	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	183	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3345.	Land Rover	LW	S5CD2K	A7DA	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	183	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3346.	Land Rover	LW	S5CD2K	A7DB	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	183	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3347.	Land Rover	LW	S5CH2K	A5CA	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	225	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3348.	Land Rover	LW	S5CH2K	A5CB	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	225	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3349.	Land Rover	LW	S5CH2K	A5CC	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	225	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3350.	Land Rover	LW	S5CH2K	A5CD	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	225	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3351.	Land Rover	LW	S5CH2K	A7DA	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	225	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3352.	Land Rover	LW	S5CH2K	A7DB	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	225	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3353.	Land Rover	LW	S5CH2K	A7DC	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	225	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3354.	Land Rover	LW	S5CH2K	A7DD	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	225	kW	9,9	l/100 km	262	g/km
3355.	Land Rover	LW	S5CH2K	A5CE	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	225	kW	9,9	l/100 km	261	g/km
3356.	Land Rover	LW	S5CH2K	A5CF	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	225	kW	9,9	l/100 km	261	g/km
3357.	Land Rover	LW	S5CH2K	A5CG	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	225	kW	9,9	l/100 km	261	g/km
3358.	Land Rover	LW	S5CH2K	A5CH	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	225	kW	9,9	l/100 km	261	g/km
3359.	Land Rover	LW	S5CH2K	A7DE	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	225	kW	9,9	l/100 km	261	g/km
3360.	Land Rover	LW	S5CH2K	A7DF	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	225	kW	9,9	l/100 km	261	g/km
3361.	Land Rover	LW	S5CH2K	A7DG	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	225	kW	9,9	l/100 km	261	g/km
3362.	Land Rover	LW	S5CH2K	A7DH	Range Rover Sport	34.10.23	D	2993	cm³	225	kW	9,9	l/100 km	261	g/km
3363.	Land Rover	LW	S5DB2K	A5DA	Range Rover Sport	34.10.23	D	4367	cm³	250	kW	11,3	l/100 km	296	g/km
3364.	Land Rover	LW	S5DB2K	A5DB	Range Rover Sport	34.10.23	D	4367	cm³	250	kW	11,3	l/100 km	296	g/km
3365.	Land Rover	LW	S5DB2K	A5DC	Range Rover Sport	34.10.23	D	4367	cm³	250	kW	11,3	l/100 km	296	g/km
3366.	Land Rover	LW	S5DB2K	A5DD	Range Rover Sport	34.10.23	D	4367	cm³	250	kW	11,3	l/100 km	296	g/km
3367.	Land Rover	LW	S5GM2K	A5JA	Range Rover Sport	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	11,9	l/100 km	270	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3368.	Land Rover	LW	S5GM2K	A5JB	Range Rover Sport	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	11,9	l/100 km	270	g/km
3369.	Land Rover	LW	S5GM2K	A7AA	Range Rover Sport	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	11,9	l/100 km	270	g/km
3370.	Land Rover	LW	S5GM2K	A7AB	Range Rover Sport	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	11,9	l/100 km	270	g/km
3371.	Land Rover	LW	S5AN2K	A5FA	Range Rover Sport	34.10.22	P	4999	cm³	386	kW	15,1	l/100 km	341	g/km
3372.	Land Rover	LW	S5AN2K	A5FB	Range Rover Sport	34.10.22	P	4999	cm³	386	kW	15,1	l/100 km	341	g/km
3373.	Land Rover	LW	S5AN2K	A5FC	Range Rover Sport	34.10.22	P	4999	cm³	386	kW	15,1	l/100 km	341	g/km
3374.	Land Rover	LW	S5AN2K	A5FD	Range Rover Sport	34.10.22	P	4999	cm³	386	kW	15,1	l/100 km	341	g/km
3375.	Land Rover	LW	S5AN2K	A7GA	Range Rover Sport	34.10.22	P	4999	cm³	386	kW	15,1	l/100 km	341	g/km
3376.	Land Rover	LW	S5AN2K	A7GB	Range Rover Sport	34.10.22	P	4999	cm³	386	kW	15,1	l/100 km	341	g/km
3377.	Land Rover	LW	S5AN2K	A7GC	Range Rover Sport	34.10.22	P	4999	cm³	386	kW	15,1	l/100 km	341	g/km
3378.	Land Rover	LW	S5AN2K	A7GD	Range Rover Sport	34.10.22	P	4999	cm³	386	kW	15,1	l/100 km	341	g/km
3379.	Land Rover	LW	S5AO2K	A5AA	Range Rover Sport	34.10.22	P	4999	cm³	423	kW	14,9	l/100 km	339	g/km
3380.	Land Rover	LW	S5AO2K	A5AB	Range Rover Sport	34.10.22	P	4999	cm³	423	kW	14,9	l/100 km	339	g/km
3381.	Land Rover	LW	S5JM2K	A5DA	Range Rover Sport	34.10.24	P/EE	1997	cm³	221	kW	11,8	l/100 km	268	g/km
3382.	Land Rover	LW	S5JM2K	A5DB	Range Rover Sport	34.10.24	P/EE	1997	cm³	221	kW	11,8	l/100 km	268	g/km
3383.	Land Rover	LW	S5KP2K	A5CA	Range Rover Sport	34.10.24	P/EE	2996	cm³	294	kW	11,5	l/100 km	261	g/km
3384.	Land Rover	LW	S5KP2K	A5CB	Range Rover Sport	34.10.24	P/EE	2996	cm³	294	kW	11,5	l/100 km	261	g/km
3385.	Land Rover	LY	S5BB2K	A5BA	Range Rover Velar	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,0	l/100 km	211	g/km
3386.	Land Rover	LY	S5BB2K	A5BB	Range Rover Velar	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,0	l/100 km	211	g/km
3387.	Land Rover	LY	S5BB2K	A5BC	Range Rover Velar	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,0	l/100 km	211	g/km
3388.	Land Rover	LY	S5BB2K	A5BD	Range Rover Velar	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,0	l/100 km	211	g/km
3389.	Land Rover	LY	S5BB2K	A5BE	Range Rover Velar	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,0	l/100 km	211	g/km
3390.	Land Rover	LY	S5BB2K	A5BF	Range Rover Velar	34.10.23	D	1999	cm³	177	kW	8,0	l/100 km	211	g/km
3391.	Land Rover	LY	S5CC2K	A5CA	Range Rover Velar	34.10.23	D	2993	cm³	221	kW	8,4	l/100 km	220	g/km
3392.	Land Rover	LY	S5CC2K	A5CB	Range Rover Velar	34.10.23	D	2993	cm³	221	kW	8,4	l/100 km	220	g/km
3393.	Land Rover	LY	S5CC2K	A5CC	Range Rover Velar	34.10.23	D	2993	cm³	221	kW	8,4	l/100 km	220	g/km
3394.	Land Rover	LY	S5CE2K	A5CA	Range Rover Velar	34.10.23	D	2993	cm³	202	kW	8,4	l/100 km	220	g/km
3395.	Land Rover	LY	S5CE2K	A5CB	Range Rover Velar	34.10.23	D	2993	cm³	202	kW	8,4	l/100 km	220	g/km
3396.	Land Rover	LY	S5CE2K	A5CC	Range Rover Velar	34.10.23	D	2993	cm³	202	kW	8,4	l/100 km	220	g/km
3397.	Land Rover	LY	S5CE2K	A5CD	Range Rover Velar	34.10.23	D	2993	cm³	202	kW	8,4	l/100 km	220	g/km
3398.	Land Rover	LY	S5DC2K	A5FA	Range Rover Velar	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	10,8	l/100 km	243	g/km
3399.	Land Rover	LY	S5DC2K	A5FB	Range Rover Velar	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	10,8	l/100 km	243	g/km
3400.	Land Rover	LY	S5DC2K	A5FC	Range Rover Velar	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	10,8	l/100 km	243	g/km
3401.	Land Rover	LY	S5DC2K	A5FD	Range Rover Velar	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	10,8	l/100 km	243	g/km
3402.	Land Rover	LY	S5DC2K	A5FE	Range Rover Velar	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	10,8	l/100 km	243	g/km
3403.	Land Rover	LY	S5DC2K	A5FF	Range Rover Velar	34.10.22	P	1997	cm³	221	kW	10,8	l/100 km	243	g/km
3404.	Land Rover	LY	S5DD2K	A5FA	Range Rover Velar	34.10.22	P	1997	cm³	184	kW	10,4	l/100 km	236	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3405.	Land Rover	LY	S5DD2K	A5FB	Range Rover Velar	34.10.22	P	1997	cm³	184	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
3406.	Land Rover	LY	S5FA2K	A5AA	Range Rover Velar	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
3407.	Land Rover	LY	S5FA2K	A5AB	Range Rover Velar	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
3408.	Land Rover	LY	S5FA2K	A5AC	Range Rover Velar	34.10.23	D	1999	cm³	132	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
3409.	Land Rover	LZ	S5AAFL	M5AA	Range Rover Evoque	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
3410.	Land Rover	LZ	A5AA2L	A5DA	Range Rover Evoque	34.10.23	D	1999	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
3411.	Land Rover	LZ	S5AB2L	A5DA	Range Rover Evoque	34.10.24	D/EE	1999	cm³	132	kW	7,4	l/100 km	193	g/km
3412.	Land Rover	LZ	S5AB2L	A5DB	Range Rover Evoque	34.10.24	D/EE	1999	cm³	132	kW	7,4	l/100 km	193	g/km
3413.	Land Rover	LZ	S5AB2L	A5DC	Range Rover Evoque	34.10.24	D/EE	1999	cm³	132	kW	7,4	l/100 km	193	g/km
3414.	Land Rover	LZ	S5AB2L	A5DD	Range Rover Evoque	34.10.24	D/EE	1999	cm³	132	kW	7,4	l/100 km	193	g/km
3415.	Land Rover	LZ	S5BD2L	A5EA	Range Rover Evoque	34.10.24	D/EE	1999	cm³	177	kW	7,5	l/100 km	195	g/km
3416.	Land Rover	LZ	S5BD2L	A5EB	Range Rover Evoque	34.10.24	D/EE	1999	cm³	177	kW	7,5	l/100 km	195	g/km
3417.	Land Rover	LZ	S5CC2L	A5BA	Range Rover Evoque	34.10.24	P/EE	1997	cm³	147	kW	9,9	l/100 km	224	g/km
3418.	Land Rover	LZ	S5CC2L	A5BB	Range Rover Evoque	34.10.24	P/EE	1997	cm³	147	kW	9,9	l/100 km	224	g/km
3419.	Land Rover	LZ	S5CE2L	A5BA	Range Rover Evoque	34.10.24	P/EE	1997	cm³	183	kW	9,9	l/100 km	224	g/km
3420.	Land Rover	LZ	S5CE2L	A5BB	Range Rover Evoque	34.10.24	P/EE	1997	cm³	183	kW	9,9	l/100 km	224	g/km
3421.	Land Rover	LZ	S5CE2L	A5BC	Range Rover Evoque	34.10.24	P/EE	1997	cm³	183	kW	9,9	l/100 km	224	g/km
3422.	Land Rover	LZ	S5CF2L	A5CA	Range Rover Evoque	34.10.24	P/EE	1997	cm³	221	kW	9,8	l/100 km	223	g/km
3423.	Land Rover	LZ	S5CF2L	A5CB	Range Rover Evoque	34.10.24	P/EE	1997	cm³	221	kW	9,8	l/100 km	223	g/km
3424.	Land Rover	LZ	S5CF2L	A5CC	Range Rover Evoque	34.10.24	P/EE	1997	cm³	221	kW	9,8	l/100 km	223	g/km
3425.	LEXUS	A10	ZWA10	ZWA10L-AHXBBW(1L)	CT 200h	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	73	kW	5,3	l/100 km	121	g/km
3426.	LEXUS	A10	ZWA10	ZWA10L-AHXEBW(1L)	CT 200h	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	73	kW	5,3	l/100 km	121	g/km
3427.	LEXUS	XZ1L	AXZH10(E)	AXZH10L-AEXGBW(1B)	ES 300h	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
3428.	LEXUS	XZ1L	AXZH10(E)	AXZH10L-AEXGBW(2B)	ES 300h	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
3429.	LEXUS	XE2(a)	AVE30(E)	AVE30L-AEXEHW(1W)	IS 300h	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	133	kW	6,4	l/100 km	145	g/km
3430.	LEXUS	XE2(a)	AVE30(E)	AVE30L-AEXEHW(2W)	IS 300h	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	133	kW	6,4	l/100 km	145	g/km
3431.	LEXUS	XE2(a)	AVE30(E)	AVE30L-AEXLHW(1W)	IS 300h	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	133	kW	6,4	l/100 km	145	g/km
3432.	LEXUS	XE2(a)	AVE30(E)	AVE30L-AEXLHW(2W)	IS 300h	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	133	kW	6,4	l/100 km	145	g/km
3433.	LEXUS	XE2(a)	AVE30(E)	AVE30L-AEXLHW(3W)	IS 300h	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	133	kW	6,4	l/100 km	145	g/km
3434.	LEXUS	XE2(a)	AVE30(E)	AVE30L-AEXLHW(4W)	IS 300h	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	133	kW	6,4	l/100 km	145	g/km
3435.	LEXUS	Z10	GWZ100(CA)	GWZ100L-ACVBBW(1B)	LC 500h	29.10.24.0	P/EE	3456	cm³	220	kW	8,1	l/100 km	184	g/km
3436.	LEXUS	Z10	GWZ100(CB)	GWZ100L-ACVBBW(2B)	LC 500h	29.10.24.0	P/EE	3456	cm³	220	kW	8,1	l/100 km	184	g/km
3437.	LEXUS	Z10	URZ100(CA)	URZ100L-ACUBHW(1B)	LC 500	29.10.22.0	P	4969	cm³	341	kW	11,6	l/100 km	262	g/km
3438.	LEXUS	Z10	URZ100(CB)	URZ100L-ACUBHW(2B)	LC 500	29.10.22.0	P	4969	cm³	341	kW	11,6	l/100 km	262	g/km
3439.	LEXUS	F5	GVF50(ED)	GVF50L-AEVGHW(3D)	LS 500h	29.10.24.0	P/EE	3456	cm³	220	kW	7,9	l/100 km	179	g/km
3440.	LEXUS	F5	GVF50(EN)	GVF50L-AEVGHW(1D)	LS 500h	29.10.24.0	P/EE	3456	cm³	220	kW	7,9	l/100 km	179	g/km
3441.	LEXUS	F5	GVF50(EN)	GVF50L-AEVGHW(2D)	LS 500h	29.10.24.0	P/EE	3456	cm³	220	kW	7,9	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3442.	LEXUS	F5	GVF55(E)	GVF55L-AEVGHW(1D)	LS 500h	29.10.24.0	P/EE	3456	cm³	220	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3443.	LEXUS	F5	GVF55(E)	GVF55L-AEVGHW(2D)	LS 500h	29.10.24.0	P/EE	3456	cm³	220	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3444.	LEXUS	F5	GVF55(E)	GVF55L-AEVGHW(3D)	LS 500h	29.10.24.0	P/EE	3456	cm³	220	kW	9,3	l/100 km	211	g/km
3445.	LEXUS	F5	VXFA55(E)	VXFA55L-AEUGTW(1D)	LS 500	29.10.22.0	P	3456	cm³	307	kW	11,1	l/100 km	250	g/km
3446.	LEXUS	F5	VXFA55(E)	VXFA55L-AEUGTW(2D)	LS 500	29.10.22.0	P	3456	cm³	307	kW	11,1	l/100 km	250	g/km
3447.	LEXUS	AZ1	AGZ10(W)	AGZ10L-AWTLTW(1G)	NX 300	29.10.22.0	P	1998	cm³	175	kW	9,8	l/100 km	224	g/km
3448.	LEXUS	AZ1	AGZ10(W)	AGZ10L-AWTLTW(2G)	NX 300	29.10.22.0	P	1998	cm³	175	kW	9,8	l/100 km	224	g/km
3449.	LEXUS	AZ1	AGZ15(W)	AGZ15L-AWTLTW(1G)	NX 300	29.10.22.0	P	1998	cm³	175	kW	10,5	l/100 km	237	g/km
3450.	LEXUS	AZ1	AGZ15(W)	AGZ15L-AWTLTW(2G)	NX 300	29.10.22.0	P	1998	cm³	175	kW	10,5	l/100 km	237	g/km
3451.	LEXUS	AZ1	AYZ10(W)	AYZ10L-AWXEBW(1G)	NX 300h	29.10.24.0	P/EE	2494	cm³	114	kW	7,4	l/100 km	169	g/km
3452.	LEXUS	AZ1	AYZ10(W)	AYZ10L-AWXLBW(1G)	NX 300h	29.10.24.0	P/EE	2494	cm³	114	kW	7,4	l/100 km	169	g/km
3453.	LEXUS	AZ1	AYZ10(W)	AYZ10L-AWXLBW(2G)	NX 300h	29.10.24.0	P/EE	2494	cm³	114	kW	7,4	l/100 km	169	g/km
3454.	LEXUS	AZ1	AYZ15(W)	AYZ15L-AWXLBW(1G)	NX 300h	29.10.24.0	P/EE	2494	cm³	114	kW	7,9	l/100 km	180	g/km
3455.	LEXUS	AZ1	AYZ15(W)	AYZ15L-AWXLBW(2G)	NX 300h	29.10.24.0	P/EE	2494	cm³	114	kW	7,9	l/100 km	180	g/km
3456.	LEXUS	XC1	AVC10(C)	AVC10L-RCXLHW(1G)	RC 300h	29.10.24.0	P/EE	2494	cm³	133	kW	6,9	l/100 km	157	g/km
3457.	LEXUS	XC1	AVC10(C)	AVC10L-RCXLHW(2G)	RC 300h	29.10.24.0	P/EE	2494	cm³	133	kW	6,9	l/100 km	157	g/km
3458.	LEXUS	UXC1	USC10(C)	UXC1(USC10(C))	RC F	29.10.22.0	P	4969	cm³	341	kW	11,8	l/100 km	268	g/km
3459.	LEXUS	AL2	AGL20(W)	AGL20L-AWTGZW(1D)	RX 300	29.10.22.0	P	1998	cm³	175	kW	10,5	l/100 km	239	g/km
3460.	LEXUS	AL2	AGL25(W)	AGL25L-AWTGZW(1D)	RX 300	29.10.22.0	P	1998	cm³	175	kW	10,5	l/100 km	239	g/km
3461.	LEXUS	AL2	GYL25(W)	GYL25L-AWXEBW(1D)	RX 450h	29.10.24.0	P/EE	3456	cm³	193	kW	8,0	l/100 km	183	g/km
3462.	LEXUS	AL2	GYL25(W)	GYL25L-AWXGBW(1D)	RX 450h	29.10.24.0	P/EE	3456	cm³	193	kW	8,0	l/100 km	183	g/km
3463.	LEXUS	AL2	GYL26(W)	GYL26L-ARXGBW(1D)	RX 450hl	29.10.24.0	P/EE	3456	cm³	193	kW	8,2	l/100 km	185	g/km
3464.	LEXUS	ZA1	MZAA10(W)	MZAA10L-AWXBBW(1A)	UX 200	29.10.22.0	P	1987	cm³	127	kW	6,9	l/100 km	156	g/km
3465.	LEXUS	ZA1	MZAA10(W)	MZAA10L-AWXBBW(2A)	UX 200	29.10.22.0	P	1987	cm³	127	kW	6,9	l/100 km	156	g/km
3466.	LEXUS	ZA1	MZAH10(W)	MZAH10L-AWXBBW(1A)	UX 250h	29.10.24.0	P/EE	1987	cm³	112	kW	5,7	l/100 km	128	g/km
3467.	LEXUS	ZA1	MZAH10(W)	MZAH10L-AWXBBW(2A)	UX 250h	29.10.24.0	P/EE	1987	cm³	112	kW	5,7	l/100 km	128	g/km
3468.	LEXUS	ZA1	MZAH15(W)	MZAH15L-AWXBBW(1A)	UX 250h	29.10.24.0	P/EE	1987	cm³	112	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
3469.	LEXUS	ZA1	MZAH15(W)	MZAH15L-AWXBBW(2A)	UX 250h	29.10.24.0	P/EE	1987	cm³	112	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
3470.	Mazda	DJ1	6H5	AAW00	Mazda2	29.10.21.0	P	1496	cm³	66	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
3471.	Mazda	DJ1	6H5	5AW01	Mazda2	29.10.21.0	P	1496	cm³	66	kW	5,7	l/100 km	124	g/km
3472.	Mazda	DJ1	6HA	6BW01	Mazda2	29.10.21.0	P	1496	cm³	85	kW	5,8	l/100 km	127	g/km
3473.	Mazda	DJ1	6HV	5AW01	Mazda2	29.10.21.0	P	1496	cm³	55	kW	5,7	l/100 km	124	g/km
3474.	Mazda	DJ1	FW7	6BW00	Mazda CX-3	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	150	g/km
3475.	Mazda	DJ1	FW8	AAW00	Mazda CX-3	29.10.23.0	D	1759	cm³	85	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
3476.	Mazda	DJ1	6W7	AAW00	Mazda CX-3	29.10.22.0	P	1998	cm³	89	kW	7,2	l/100 km	161	g/km
3477.	Mazda	DJ1	6W7	AAW01	Mazda CX-3	29.10.22.0	P	1998	cm³	89	kW	7,2	l/100 km	161	g/km
3478.	Mazda	DJ1	FW7	ABW00	Mazda CX-3	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	181	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3479.	Mazda	DJ1	FW8	6AW00	Mazda CX-3	29.10.23.0	D	1759	cm³	85	kW	4,7	l/100 km	123	g/km
3480.	Mazda	BP	6HE	6CW00	Mazda3	29.10.22.0	P	1998	cm³	90	kW	6,2	l/100 km	139	g/km
3481.	Mazda	BP	6HE	6GW00	Mazda3	29.10.22.0	P	1998	cm³	90	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
3482.	Mazda	BP	6HE	6KW00	Mazda3	29.10.22.0	P	1998	cm³	90	kW	6,7	l/100 km	151	g/km
3483.	Mazda	BP	6HE	ACW00	Mazda3	29.10.22.0	P	1998	cm³	90	kW	6,5	l/100 km	148	g/km
3484.	Mazda	BP	6HE	AGW00	Mazda3	29.10.22.0	P	1998	cm³	90	kW	6,7	l/100 km	152	g/km
3485.	Mazda	BP	6HE	AKW00	Mazda3	29.10.22.0	P	1998	cm³	90	kW	7,1	l/100 km	162	g/km
3486.	Mazda	ND	6E7	6AW1	Mazda MX-5	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3487.	Mazda	ND	6E7	6DW1	Mazda MX-5	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	6,9	l/100 km	155	g/km
3488.	Mazda	ND	6EA	6AW1	Mazda MX-5	29.10.21.0	P	1496	cm³	97	kW	6,3	l/100 km	145	g/km
3489.	Mazda	ND	6E7	6CW1	Mazda MX-5	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	6,9	l/100 km	155	g/km
3490.	Mazda	ND	6E7	8CW1	Mazda MX-5	29.10.22.0	P	1998	cm³	135	kW	7,6	l/100 km	171	g/km
3491.	Mazda	ND	6EA	6BW1	Mazda MX-5	29.10.21.0	P	1496	cm³	97	kW	6,3	l/100 km	145	g/km
3492.	Mazda	GH	621	6DW00	Mazda6	29.10.23.0	D	2191	cm³	110	kW	5,1	l/100 km	137	g/km
3493.	Mazda	GH	621	8BW00	Mazda6	29.10.23.0	D	2191	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
3494.	Mazda	GH	622	6BW00	Mazda6	29.10.23.0	D	2191	cm³	135	kW	5,3	l/100 km	140	g/km
3495.	Mazda	GH	622	8BW00	Mazda6	29.10.23.0	D	2191	cm³	135	kW	5,9	l/100 km	152	g/km
3496.	Mazda	GH	626	6AW00	Mazda6	29.10.22.0	P	1998	cm³	107	kW	6,7	l/100 km	152	g/km
3497.	Mazda	GH	626	8AW00	Mazda6	29.10.22.0	P	1998	cm³	107	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3498.	Mazda	GH	627	6AW00	Mazda6	29.10.22.0	P	1998	cm³	121	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
3499.	Mazda	GH	627	6BW00	Mazda6	29.10.22.0	P	1998	cm³	121	kW	6,7	l/100 km	152	g/km
3500.	Mazda	GH	627	8AW00	Mazda6	29.10.22.0	P	1998	cm³	121	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3501.	Mazda	GH	627	8BW00	Mazda6	29.10.22.0	P	1998	cm³	121	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
3502.	Mazda	GH	691	6BW00	Mazda6	29.10.23.0	D	2191	cm³	110	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
3503.	Mazda	GH	691	6DW00	Mazda6	29.10.23.0	D	2191	cm³	110	kW	5,3	l/100 km	141	g/km
3504.	Mazda	GH	691	8BW00	Mazda6	29.10.23.0	D	2191	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
3505.	Mazda	GH	692	6BW00	Mazda6	29.10.23.0	D	2191	cm³	135	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
3506.	Mazda	GH	692	8BW00	Mazda6	29.10.23.0	D	2191	cm³	135	kW	6,0	l/100 km	155	g/km
3507.	Mazda	GH	696	6AW00	Mazda6	29.10.22.0	P	1998	cm³	107	kW	6,8	l/100 km	155	g/km
3508.	Mazda	GH	697	6AW00	Mazda6	29.10.22.0	P	1998	cm³	121	kW	6,9	l/100 km	157	g/km
3509.	Mazda	GH	697	6BW00	Mazda6	29.10.22.0	P	1998	cm³	121	kW	6,8	l/100 km	155	g/km
3510.	Mazda	GH	697	8AW00	Mazda6	29.10.22.0	P	1998	cm³	121	kW	7,2	l/100 km	164	g/km
3511.	Mazda	GH	F92	8BW00	Mazda6	29.10.23.0	D	2191	cm³	135	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
3512.	Mazda	GH	697	8BW00	Mazda6	29.10.22.0	P	1998	cm³	121	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
3513.	Mazda	KF	6W1	AAW	Mazda CX-5	29.10.23.0	D	2191	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
3514.	Mazda	KF	6W1	6AW	Mazda CX-5	29.10.23.0	D	2191	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
3515.	Mazda	KF	6W7	6EW	Mazda CX-5	29.10.22.0	P	1998	cm³	121	kW	7,4	l/100 km	168	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3516.	Mazda	KF	GW1	AAW	Mazda CX-5	29.10.23.0	D	2191	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
3517.	Mazda	KF	GW2	AAW	Mazda CX-5	29.10.23.0	D	2191	cm³	135	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
3518.	Mazda	KF	GW7	6AW	Mazda CX-5	29.10.22.0	P	1998	cm³	121	kW	8,2	l/100 km	186	g/km
3519.	Mazda	KF	GW1	6AW	Mazda CX-5	29.10.23.0	D	2191	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	175	g/km
3520.	Mazda	KF	GW2	AEW	Mazda CX-5	29.10.23.0	D	2191	cm³	135	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
3521.	Mazda	KF	GW7	AAW	Mazda CX-5	29.10.22.0	P	1998	cm³	121	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
3522.	Mazda	KF	GWM	AFW	Mazda CX-5	29.10.22.0	P	2488	cm³	143	kW	8,4	l/100 km	192	g/km
3523.	Mazda	DJ1	6W7	6AW00	Mazda CX-3	29.10.22.0	P	1998	cm³	89	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
3524.	Mazda	DJ1	6W7	6AW01	Mazda CX-3	29.10.22.0	P	1998	cm³	89	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
3525.	Mazda	DJ1	FW7	ABW01	Mazda CX-3	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	181	g/km
3526.	Mazda	DJ1	FW8	AAW01	Mazda CX-3	29.10.23.0	D	1759	cm³	85	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
3527.	Mazda	DJ1	FW7	6BW01	Mazda CX-3	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	150	g/km
3528.	Mazda	DJ1	FW8	6AW01	Mazda CX-3	29.10.23.0	D	1759	cm³	85	kW	4,7	l/100 km	123	g/km
3529.	Mazda	DJ1	6H5	AAW01	Mazda2	29.10.21.0	P	1496	cm³	66	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
3530.	Mazda	DJ1	6H5	5AW00	Mazda2	29.10.21.0	P	1496	cm³	66	kW	5,7	l/100 km	124	g/km
3531.	Mazda	DJ1	6HA	6BW00	Mazda2	29.10.21.0	P	1496	cm³	85	kW	5,8	l/100 km	127	g/km
3532.	Mazda	DJ1	6HV	5AW00	Mazda2	29.10.21.0	P	1496	cm³	55	kW	5,7	l/100 km	124	g/km
3533.	Mazda	GH	62M	8BW00	Mazda6	29.10.22.0	P	2488	cm³	143	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
3534.	Mazda	GH	69M	8BW00	Mazda6	29.10.22.0	P	2488	cm³	143	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
3535.	Mazda	GH	696	8AW00	Mazda6	29.10.22.0	P	1998	cm³	107	kW	7,2	l/100 km	164	g/km
3536.	Mazda	KF	6W7	AAW	Mazda CX-5	29.10.22.0	P	1998	cm³	121	kW	7,7	l/100 km	173	g/km
3537.	Mazda	KF	6W1	6EW	Mazda CX-5	29.10.23.0	D	2191	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	151	g/km
3538.	Mazda	KF	6W7	6AW	Mazda CX-5	29.10.22.0	P	1998	cm³	121	kW	7,4	l/100 km	168	g/km
3539.	Mazda	KF	6WM	ACW	Mazda CX-5	29.10.22.0	P	2488	cm³	143	kW	7,9	l/100 km	179	g/km
3540.	Mazda	KF	GW2	6AW	Mazda CX-5	29.10.23.0	D	2191	cm³	135	kW	6,6	l/100 km	175	g/km
3541.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6ET0	CZAA040A	AMG GT 43	29.10.22.0	P	2999	cm³	270	kW	9,8	l/100 km	221	g/km
3542.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6ET0	CZAA04LA	AMG GT 43	29.10.22.0	P	2999	cm³	270	kW	9,8	l/100 km	221	g/km
3543.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6ET0	CZAA050A	AMG GT 43	29.10.22.0	P	2999	cm³	270	kW	9,8	l/100 km	221	g/km
3544.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6ET0	CZAA05KA	AMG GT 43	29.10.22.0	P	2999	cm³	270	kW	9,8	l/100 km	221	g/km
3545.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6ET0	CZAA05LA	AMG GT 43	29.10.22.0	P	2999	cm³	270	kW	9,8	l/100 km	221	g/km
3546.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6ET0	CZAC040A	AMG GT 43	29.10.22.0	P	2999	cm³	270	kW	9,8	l/100 km	221	g/km
3547.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6ET0	CZAC04LA	AMG GT 43	29.10.22.0	P	2999	cm³	270	kW	9,8	l/100 km	221	g/km
3548.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6ET0	CZAC050A	AMG GT 43	29.10.22.0	P	2999	cm³	270	kW	9,8	l/100 km	221	g/km
3549.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6ET0	CZAC05KA	AMG GT 43	29.10.22.0	P	2999	cm³	270	kW	9,8	l/100 km	221	g/km
3550.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6ET0	CZAC05LA	AMG GT 43	29.10.22.0	P	2999	cm³	270	kW	9,8	l/100 km	221	g/km
3551.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6ET1	CZAA040A	AMG GT 43 4MATIC+	29.10.22.0	P	2999	cm³	270	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
3552.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6ET1	CZAA04LA	AMG GT 43 4MATIC+	29.10.22.0	P	2999	cm³	270	kW	10,5	l/100 km	238	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3553.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6ET1	CZAA050A	AMG GT 43 4MATIC+	29.10.22.0	P	2999	cm³	270	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
3554.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6ET1	CZAA05KA	AMG GT 43 4MATIC+	29.10.22.0	P	2999	cm³	270	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
3555.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6ET1	CZAA05LA	AMG GT 43 4MATIC+	29.10.22.0	P	2999	cm³	270	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
3556.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6ET1	CZAC040A	AMG GT 43 4MATIC+	29.10.22.0	P	2999	cm³	270	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
3557.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6ET1	CZAC04LA	AMG GT 43 4MATIC+	29.10.22.0	P	2999	cm³	270	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
3558.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6ET1	CZAC050A	AMG GT 43 4MATIC+	29.10.22.0	P	2999	cm³	270	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
3559.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6ET1	CZAC05KA	AMG GT 43 4MATIC+	29.10.22.0	P	2999	cm³	270	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
3560.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6ET1	CZAC05LA	AMG GT 43 4MATIC+	29.10.22.0	P	2999	cm³	270	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
3561.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6AT1	CZAA040A	AMG GT 53 4MATIC+	29.10.22.0	P	2999	cm³	320	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
3562.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6AT1	CZAA04LA	AMG GT 53 4MATIC+	29.10.22.0	P	2999	cm³	320	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
3563.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6AT1	CZAA050A	AMG GT 53 4MATIC+	29.10.22.0	P	2999	cm³	320	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
3564.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6AT1	CZAA05KA	AMG GT 53 4MATIC+	29.10.22.0	P	2999	cm³	320	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
3565.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6AT1	CZAA05LA	AMG GT 53 4MATIC+	29.10.22.0	P	2999	cm³	320	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
3566.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6AT1	CZAC040A	AMG GT 53 4MATIC+	29.10.22.0	P	2999	cm³	320	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
3567.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6AT1	CZAC04LA	AMG GT 53 4MATIC+	29.10.22.0	P	2999	cm³	320	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
3568.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6AT1	CZAC050A	AMG GT 53 4MATIC+	29.10.22.0	P	2999	cm³	320	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
3569.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6AT1	CZAC05KA	AMG GT 53 4MATIC+	29.10.22.0	P	2999	cm³	320	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
3570.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX6AT1	CZAC05LA	AMG GT 53 4MATIC+	29.10.22.0	P	2999	cm³	320	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
3571.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX8FT1	TZAA040A	AMG GT 63 4MATIC+	29.10.22.0	P	3982	cm³	430	kW	13,5	l/100 km	305	g/km
3572.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX8FT1	TZAA050A	AMG GT 63 4MATIC+	29.10.22.0	P	3982	cm³	430	kW	13,5	l/100 km	305	g/km
3573.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX8FT1	TZAC040A	AMG GT 63 4MATIC+	29.10.22.0	P	3982	cm³	430	kW	13,5	l/100 km	305	g/km
3574.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX8FT1	TZAC050A	AMG GT 63 4MATIC+	29.10.22.0	P	3982	cm³	430	kW	13,5	l/100 km	305	g/km
3575.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX8HT1	TZAA040A	AMG GT 63 S 4MATIC+	29.10.22.0	P	3982	cm³	470	kW	13,5	l/100 km	305	g/km
3576.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX8HT1	TZAA050A	AMG GT 63 S 4MATIC+	29.10.22.0	P	3982	cm³	470	kW	13,5	l/100 km	305	g/km
3577.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX8HT1	TZAC040A	AMG GT 63 S 4MATIC+	29.10.22.0	P	3982	cm³	470	kW	13,5	l/100 km	305	g/km
3578.	Mercedes-AMG	R1EAMG	QX8HT1	TZAC050A	AMG GT 63 S 4MATIC+	29.10.22.0	P	3982	cm³	470	kW	13,5	l/100 km	305	g/km
3579.	Mercedes-AMG	197	Z38BT0	1ZAA020A	AMG GT	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	12,4	l/100 km	281	g/km
3580.	Mercedes-AMG	197	Z48BT0	1ZAA020A	AMG GT	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	12,4	l/100 km	281	g/km
3581.	Mercedes-AMG	197	Z380T0	1ZAA020A	AMG GT C	29.10.22.0	P	3983	cm³	410	kW	13,0	l/100 km	294	g/km
3582.	Mercedes-AMG	197	Z480T0	1ZAA020A	AMG GT C	29.10.22.0	P	3984	cm³	410	kW	13,0	l/100 km	294	g/km
3583.	Mercedes-AMG	197	Z38ET0	1ZAA020A	AMG GT R	29.10.22.0	P	3985	cm³	430	kW	13,0	l/100 km	294	g/km
3584.	Mercedes-AMG	197	Z38DT0	1ZAA020A	AMG GT S	29.10.22.0	P	3986	cm³	384	kW	12,4	l/100 km	281	g/km
3585.	Mercedes-AMG	197	Z38ST0	1ZAA020A	AMG GT S	29.10.22.0	P	3987	cm³	384	kW	12,4	l/100 km	281	g/km
3586.	Mercedes-AMG	197	Z48DT0	1ZAA020A	AMG GT S	29.10.22.0	P	3988	cm³	384	kW	12,4	l/100 km	281	g/km
3587.	Mercedes-AMG	197	Z48ST0	1ZAA020A	AMG GT S	29.10.22.0	P	3989	cm³	384	kW	12,4	l/100 km	281	g/km
3588.	Mercedes-Benz	F2A	X2H0T2	KZAA151A	A 160	29.10.21.0	P	1332	cm³	80	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3589.	Mercedes-Benz	F2A	X2H0T2	KZAA152A	A 160	29.10.21.0	P	1332	cm³	80	kW	7,0	l/100 km	159	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3590.	Mercedes-Benz	F2A	X2H0T2	KZAA153A	A 160	29.10.21.0	P	1332	cm³	80	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3591.	Mercedes-Benz	F2A	X2H0T2	KZAZ151A	A 160	29.10.21.0	P	1332	cm³	80	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3592.	Mercedes-Benz	F2A	X2H0T2	KZAZ152A	A 160	29.10.21.0	P	1332	cm³	80	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3593.	Mercedes-Benz	F2A	X2H0T2	KZAZ153A	A 160	29.10.21.0	P	1332	cm³	80	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3594.	Mercedes-Benz	F2A	X2H9T2	FZAA150B	A 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3595.	Mercedes-Benz	F2A	X2H9T2	FZAA151B	A 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3596.	Mercedes-Benz	F2A	X2H9T2	FZAA152B	A 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3597.	Mercedes-Benz	F2A	X2H9T2	FZAA153B	A 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3598.	Mercedes-Benz	F2A	X2H9T2	FZAZ150B	A 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3599.	Mercedes-Benz	F2A	X2H9T2	FZAZ151B	A 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3600.	Mercedes-Benz	F2A	X2H9T2	FZAZ152B	A 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3601.	Mercedes-Benz	F2A	X2H9T2	FZAZ153B	A 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3602.	Mercedes-Benz	F2A	X2H9T2	KZAA150A	A 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3603.	Mercedes-Benz	F2A	X2H9T2	KZAA151A	A 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3604.	Mercedes-Benz	F2A	X2H9T2	KZAA152A	A 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3605.	Mercedes-Benz	F2A	X2H9T2	KZAA153A	A 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3606.	Mercedes-Benz	F2A	X2H9T2	KZAZ150A	A 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3607.	Mercedes-Benz	F2A	X2H9T2	KZAZ151A	A 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3608.	Mercedes-Benz	F2A	X2H9T2	KZAZ152A	A 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3609.	Mercedes-Benz	F2A	X2H9T2	KZAZ153A	A 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
3610.	Mercedes-Benz	F2A	X203T2	EZAA151B	A 180 d	29.10.23.0	D	1461	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
3611.	Mercedes-Benz	F2A	X203T2	EZAA152B	A 180 d	29.10.23.0	D	1461	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
3612.	Mercedes-Benz	F2A	X203T2	EZAA153B	A 180 d	29.10.23.0	D	1461	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
3613.	Mercedes-Benz	F2A	X203T2	EZAZ151B	A 180 d	29.10.23.0	D	1461	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
3614.	Mercedes-Benz	F2A	X203T2	EZAZ152B	A 180 d	29.10.23.0	D	1461	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
3615.	Mercedes-Benz	F2A	X203T2	EZAZ153B	A 180 d	29.10.23.0	D	1461	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
3616.	Mercedes-Benz	F2A	X003T2	EZAA151B	A 180 d	29.10.23.0	D	1461	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
3617.	Mercedes-Benz	F2A	X003T2	EZAA152B	A 180 d	29.10.23.0	D	1461	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
3618.	Mercedes-Benz	F2A	X003T2	EZAA153B	A 180 d	29.10.23.0	D	1461	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
3619.	Mercedes-Benz	F2A	X003T2	EZAZ151B	A 180 d	29.10.23.0	D	1461	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
3620.	Mercedes-Benz	F2A	X003T2	EZAZ152B	A 180 d	29.10.23.0	D	1461	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
3621.	Mercedes-Benz	F2A	X003T2	EZAZ153B	A 180 d	29.10.23.0	D	1461	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
3622.	Mercedes-Benz	F2A	X2H7T2	FZAA150B	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
3623.	Mercedes-Benz	F2A	X2H7T2	FZAA151B	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
3624.	Mercedes-Benz	F2A	X2H7T2	FZAA152B	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
3625.	Mercedes-Benz	F2A	X2H7T2	FZAA153B	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
3626.	Mercedes-Benz	F2A	X2H7T2	FZAZ150B	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3627.	Mercedes-Benz	F2A	X2H7T2	FZAZ151B	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
3628.	Mercedes-Benz	F2A	X2H7T2	FZAZ152B	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
3629.	Mercedes-Benz	F2A	X2H7T2	FZAZ153B	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
3630.	Mercedes-Benz	F2A	X2H7T2	KZAA150A	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
3631.	Mercedes-Benz	F2A	X2H7T2	KZAA151A	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
3632.	Mercedes-Benz	F2A	X2H7T2	KZAA152A	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
3633.	Mercedes-Benz	F2A	X2H7T2	KZAA153A	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
3634.	Mercedes-Benz	F2A	X2H7T2	KZAZ150A	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
3635.	Mercedes-Benz	F2A	X2H7T2	KZAZ151A	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
3636.	Mercedes-Benz	F2A	X2H7T2	KZAZ152A	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
3637.	Mercedes-Benz	F2A	X2H7T2	KZAZ153A	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
3638.	Mercedes-Benz	F2A	X0H7T2	FZAA150B	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
3639.	Mercedes-Benz	F2A	X0H7T2	FZAA151B	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
3640.	Mercedes-Benz	F2A	X0H7T2	FZAA152B	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
3641.	Mercedes-Benz	F2A	X0H7T2	FZAA153B	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
3642.	Mercedes-Benz	F2A	X0H7T2	FZAZ150B	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
3643.	Mercedes-Benz	F2A	X0H7T2	FZAZ151B	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
3644.	Mercedes-Benz	F2A	X0H7T2	FZAZ152B	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
3645.	Mercedes-Benz	F2A	X0H7T2	FZAZ153B	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	160	g/km
3646.	Mercedes-Benz	F2A	X0H7T2	KZAA150A	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	160	g/km
3647.	Mercedes-Benz	F2A	X0H7T2	KZAA151A	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	160	g/km
3648.	Mercedes-Benz	F2A	X0H7T2	KZAA152A	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	160	g/km
3649.	Mercedes-Benz	F2A	X0H7T2	KZAA153A	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	160	g/km
3650.	Mercedes-Benz	F2A	X0H7T2	KZAZ150A	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	160	g/km
3651.	Mercedes-Benz	F2A	X0H7T2	KZAZ151A	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	160	g/km
3652.	Mercedes-Benz	F2A	X0H7T2	KZAZ152A	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	160	g/km
3653.	Mercedes-Benz	F2A	X0H7T2	KZAZ153A	A 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	160	g/km
3654.	Mercedes-Benz	F2A	X21CT2	HZAA150A	A 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
3655.	Mercedes-Benz	F2A	X21CT2	HZAA151A	A 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
3656.	Mercedes-Benz	F2A	X21CT2	HZAA152A	A 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
3657.	Mercedes-Benz	F2A	X21CT2	HZAA153A	A 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
3658.	Mercedes-Benz	F2A	X21CT2	HZAZ150A	A 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
3659.	Mercedes-Benz	F2A	X21CT2	HZAZ151A	A 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
3660.	Mercedes-Benz	F2A	X21CT2	HZAZ152A	A 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
3661.	Mercedes-Benz	F2A	X21CT2	HZAZ153A	A 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
3662.	Mercedes-Benz	F2A	X245T2	GZAA150A	A 220	29.10.22.0	P	1991	cm³	140	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
3663.	Mercedes-Benz	F2A	X245T2	GZAA152A	A 220	29.10.22.0	P	1991	cm³	140	kW	7,8	l/100 km	177	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3664.	Mercedes-Benz	F2A	X245T2	GZAZ150A	A 220	29.10.22.0	P	1991	cm³	140	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
3665.	Mercedes-Benz	F2A	X245T2	GZAZ152A	A 220	29.10.22.0	P	1991	cm³	140	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
3666.	Mercedes-Benz	F2A	X245T1	GZAA150A	A 220 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	140	kW	8,0	l/100 km	183	g/km
3667.	Mercedes-Benz	F2A	X245T1	GZAA152A	A 220 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	140	kW	8,0	l/100 km	183	g/km
3668.	Mercedes-Benz	F2A	X245T1	GZAZ150A	A 220 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	140	kW	8,0	l/100 km	183	g/km
3669.	Mercedes-Benz	F2A	X245T1	GZAZ152A	A 220 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	140	kW	8,0	l/100 km	183	g/km
3670.	Mercedes-Benz	F2A	X045T1	GZAA150A	A 220 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	140	kW	8,0	l/100 km	183	g/km
3671.	Mercedes-Benz	F2A	X045T1	GZAA152A	A 220 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	140	kW	8,0	l/100 km	183	g/km
3672.	Mercedes-Benz	F2A	X045T1	GZAZ150A	A 220 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	140	kW	8,0	l/100 km	183	g/km
3673.	Mercedes-Benz	F2A	X045T1	GZAZ152A	A 220 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	140	kW	8,0	l/100 km	183	g/km
3674.	Mercedes-Benz	F2A	X21ET2	HZAA150A	A 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	140	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
3675.	Mercedes-Benz	F2A	X21ET2	HZAA152A	A 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	140	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
3676.	Mercedes-Benz	F2A	X21ET2	HZAZ150A	A 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	140	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
3677.	Mercedes-Benz	F2A	X21ET2	HZAZ152A	A 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	140	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
3678.	Mercedes-Benz	F2A	X246T2	GZAA150B	A 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	7,0	l/100 km	177	g/km
3679.	Mercedes-Benz	F2A	X246T2	GZAA152B	A 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	7,0	l/100 km	177	g/km
3680.	Mercedes-Benz	F2A	X246T2	GZAZ150B	A 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	7,0	l/100 km	177	g/km
3681.	Mercedes-Benz	F2A	X246T2	GZAZ152B	A 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	7,0	l/100 km	177	g/km
3682.	Mercedes-Benz	F2A	X046T2	GZAA150B	A 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	7,0	l/100 km	177	g/km
3683.	Mercedes-Benz	F2A	X046T2	GZAA152B	A 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	7,0	l/100 km	177	g/km
3684.	Mercedes-Benz	F2A	X046T2	GZAZ150B	A 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	7,0	l/100 km	177	g/km
3685.	Mercedes-Benz	F2A	X046T2	GZAZ152B	A 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	7,0	l/100 km	177	g/km
3686.	Mercedes-Benz	F2A	X246T1	GZAA150A	A 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	8,0	l/100 km	183	g/km
3687.	Mercedes-Benz	F2A	X246T1	GZAA152A	A 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	8,0	l/100 km	183	g/km
3688.	Mercedes-Benz	F2A	X246T1	GZAZ150A	A 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	8,0	l/100 km	183	g/km
3689.	Mercedes-Benz	F2A	X246T1	GZAZ152A	A 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	8,0	l/100 km	183	g/km
3690.	Mercedes-Benz	F2A	X251T1	IZAA150A	AMG A 35	29.10.22.0	P	1991	cm³	225	kW	8,7	l/100 km	197	g/km
3691.	Mercedes-Benz	F2A	X251T1	IZAZ150A	AMG A 35	29.10.22.0	P	1991	cm³	225	kW	8,7	l/100 km	197	g/km
3692.	Mercedes-Benz	245G	235GT1	DZBA150A	AMG CLA 45	29.10.22.0	P	1991	cm³	280	kW	10,0	l/100 km	226	g/km
3693.	Mercedes-Benz	245G	225GT1	DZBA150A	AMG CLA 45	29.10.22.0	P	1991	cm³	280	kW	10,0	l/100 km	226	g/km
3694.	Mercedes-Benz	245G	275GT1	DZAA150A	AMG GLA 45	29.10.22.0	P	1991	cm³	280	kW	10,0	l/100 km	226	g/km
3695.	Mercedes-Benz	245G	234GT2	HZBA150B	CLA 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	90	kW	10,0	l/100 km	226	g/km
3696.	Mercedes-Benz	245G	234GT2	HZBA151B	CLA 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	90	kW	10,0	l/100 km	226	g/km
3697.	Mercedes-Benz	245G	234GT2	OZBA150C	CLA 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	90	kW	10,0	l/100 km	226	g/km
3698.	Mercedes-Benz	245G	234GT2	OZBA151C	CLA 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	90	kW	10,0	l/100 km	226	g/km
3699.	Mercedes-Benz	245G	224GT2	HZBA150B	CLA 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	90	kW	10,0	l/100 km	226	g/km
3700.	Mercedes-Benz	245G	224GT2	HZBA151B	CLA 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	90	kW	10,0	l/100 km	226	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3701.	Mercedes-Benz	245G	224GT2	OZBA150C	CLA 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	90	kW	10,0	l/100 km	226	g/km
3702.	Mercedes-Benz	245G	224GT2	OZBA151C	CLA 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	90	kW	10,0	l/100 km	226	g/km
3703.	Mercedes-Benz	245G	234HT2	HZBA150A	CLA 200	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3704.	Mercedes-Benz	245G	234HT2	HZBA151A	CLA 200	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3705.	Mercedes-Benz	245G	234HT2	OZBA150B	CLA 200	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3706.	Mercedes-Benz	245G	234HT2	OZBA151B	CLA 200	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3707.	Mercedes-Benz	245G	224HT2	HZBA150A	CLA 200	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3708.	Mercedes-Benz	245G	224HT2	HZBA151A	CLA 200	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3709.	Mercedes-Benz	245G	224HT2	OZBA150B	CLA 200	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3710.	Mercedes-Benz	245G	224HT2	OZBA151B	CLA 200	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3711.	Mercedes-Benz	245G	23S1P2	MZBA150B	CLA 200 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
3712.	Mercedes-Benz	245G	23S1P2	MZBA151B	CLA 200 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
3713.	Mercedes-Benz	245G	22S1P2	MZBA150B	CLA 200 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
3714.	Mercedes-Benz	245G	22S1P2	MZBA151B	CLA 200 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
3715.	Mercedes-Benz	245G	23S1P1	MZBA150A	CLA 200 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
3716.	Mercedes-Benz	245G	22S1P1	MZBA150A	CLA 200 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
3717.	Mercedes-Benz	245G	234NT1	MZBA150A	CLA 220 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
3718.	Mercedes-Benz	245G	234NT1	MZBA152A	CLA 220 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
3719.	Mercedes-Benz	245G	224NT1	MZBA150A	CLA 220 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
3720.	Mercedes-Benz	245G	224NT1	MZBA152A	CLA 220 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
3721.	Mercedes-Benz	245G	23S2P2	MZBA150A	CLA 220 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	6,8	l/100 km	175	g/km
3722.	Mercedes-Benz	245G	23S2P2	MZBA151A	CLA 220 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	6,8	l/100 km	175	g/km
3723.	Mercedes-Benz	245G	23S2P2	MZBA152A	CLA 220 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	6,8	l/100 km	175	g/km
3724.	Mercedes-Benz	245G	23S2P2	MZBA157A	CLA 220 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	6,8	l/100 km	175	g/km
3725.	Mercedes-Benz	245G	23SAP2	MZBA150A	CLA 220 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	6,8	l/100 km	175	g/km
3726.	Mercedes-Benz	245G	23SAP2	MZBA151A	CLA 220 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	6,8	l/100 km	175	g/km
3727.	Mercedes-Benz	245G	23SAP2	MZBA152A	CLA 220 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	6,8	l/100 km	175	g/km
3728.	Mercedes-Benz	245G	23SAP2	MZBA157A	CLA 220 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	6,8	l/100 km	175	g/km
3729.	Mercedes-Benz	245G	22S2P2	MZBA150A	CLA 220 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	6,8	l/100 km	175	g/km
3730.	Mercedes-Benz	245G	22S2P2	MZBA151A	CLA 220 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	6,8	l/100 km	175	g/km
3731.	Mercedes-Benz	245G	22S2P2	MZBA152A	CLA 220 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	6,8	l/100 km	175	g/km
3732.	Mercedes-Benz	245G	22S2P2	MZBA157A	CLA 220 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	6,8	l/100 km	175	g/km
3733.	Mercedes-Benz	245G	22SAP2	MZBA150A	CLA 220 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	6,8	l/100 km	175	g/km
3734.	Mercedes-Benz	245G	22SAP2	MZBA151A	CLA 220 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	6,8	l/100 km	175	g/km
3735.	Mercedes-Benz	245G	22SAP2	MZBA152A	CLA 220 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	6,8	l/100 km	175	g/km
3736.	Mercedes-Benz	245G	22SAP2	MZBA157A	CLA 220 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	6,8	l/100 km	175	g/km
3737.	Mercedes-Benz	245G	23S2P1	MZBA150A	CLA 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	7,1	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3738.	Mercedes-Benz	245G	23S2P1	MZBA152A	CLA 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
3739.	Mercedes-Benz	245G	23SAP1	MZBA150A	CLA 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
3740.	Mercedes-Benz	245G	23SAP1	MZBA152A	CLA 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
3741.	Mercedes-Benz	245G	22S2P1	MZBA150A	CLA 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
3742.	Mercedes-Benz	245G	22S2P1	MZBA152A	CLA 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
3743.	Mercedes-Benz	245G	22SAP1	MZBA150A	CLA 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
3744.	Mercedes-Benz	245G	22SAP1	MZBA152A	CLA 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
3745.	Mercedes-Benz	245G	234KT2	HZBA150A	CLA 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
3746.	Mercedes-Benz	245G	234KT2	HZBA151A	CLA 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
3747.	Mercedes-Benz	245G	234KT2	MZBA150B	CLA 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
3748.	Mercedes-Benz	245G	234KT2	MZBA151B	CLA 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
3749.	Mercedes-Benz	245G	224KT2	HZBA150A	CLA 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
3750.	Mercedes-Benz	245G	224KT2	HZBA151A	CLA 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
3751.	Mercedes-Benz	245G	224KT2	MZBA150B	CLA 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
3752.	Mercedes-Benz	245G	224KT2	MZBA151B	CLA 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
3753.	Mercedes-Benz	245G	234KT1	MZBA150A	CLA 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	7,9	l/100 km	179	g/km
3754.	Mercedes-Benz	245G	224KT1	MZBA150A	CLA 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	7,9	l/100 km	179	g/km
3755.	Mercedes-Benz	245G	274GT2	HZAA150B	GLA 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	90	kW	7,9	l/100 km	179	g/km
3756.	Mercedes-Benz	245G	274GT2	HZAA15AB	GLA 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	90	kW	7,9	l/100 km	179	g/km
3757.	Mercedes-Benz	245G	274GT2	OZAA150C	GLA 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	90	kW	8,0	l/100 km	182	g/km
3758.	Mercedes-Benz	245G	274GT2	OZAA15AC	GLA 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	90	kW	8,0	l/100 km	182	g/km
3759.	Mercedes-Benz	245G	274HT2	HZAA150A	GLA 200	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3760.	Mercedes-Benz	245G	274HT2	HZAA15AA	GLA 200	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3761.	Mercedes-Benz	245G	274HT2	OZAA150B	GLA 200	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,1	l/100 km	183	g/km
3762.	Mercedes-Benz	245G	274HT2	OZAA15AB	GLA 200	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,1	l/100 km	183	g/km
3763.	Mercedes-Benz	245G	27S1P2	MZAA150B	GLA 200 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
3764.	Mercedes-Benz	245G	27S1P2	MZAA15AB	GLA 200 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
3765.	Mercedes-Benz	245G	27S1P1	MZAA150A	GLA 200 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
3766.	Mercedes-Benz	245G	27S1P1	MZAA15AA	GLA 200 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
3767.	Mercedes-Benz	245G	274NT1	MZAA150A	GLA 220 4MATIC	29.10.22.0	P	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	196	g/km
3768.	Mercedes-Benz	245G	274NT1	MZAA15AA	GLA 220 4MATIC	29.10.22.0	P	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	196	g/km
3769.	Mercedes-Benz	245G	27S2P2	MZAA150A	GLA 220 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	6,8	l/100 km	175	g/km
3770.	Mercedes-Benz	245G	27S2P2	MZAA15AA	GLA 220 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	6,8	l/100 km	175	g/km
3771.	Mercedes-Benz	245G	27SAP2	MZAA150A	GLA 220 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	175	g/km
3772.	Mercedes-Benz	245G	27SAP2	MZAA15AA	GLA 220 d	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	175	g/km
3773.	Mercedes-Benz	245G	27S2P1	MZAA150A	GLA 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
3774.	Mercedes-Benz	245G	27S2P1	MZAA15AA	GLA 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3775.	Mercedes-Benz	245G	27SAP1	MZAA150A	GLA 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
3776.	Mercedes-Benz	245G	27SAP1	MZAA15AA	GLA 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
3777.	Mercedes-Benz	245G	274KT2	HZAA150A	GLA 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,0	l/100 km	182	g/km
3778.	Mercedes-Benz	245G	274KT2	HZAA15AA	GLA 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,0	l/100 km	182	g/km
3779.	Mercedes-Benz	245G	274KT2	MZAA150B	GLA 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,0	l/100 km	182	g/km
3780.	Mercedes-Benz	245G	274KT2	MZAA15AB	GLA 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,0	l/100 km	182	g/km
3781.	Mercedes-Benz	245G	274KT1	MZAA150A	GLA 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,8	l/100 km	199	g/km
3782.	Mercedes-Benz	245G	274KT1	MZAA15AA	GLA 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,8	l/100 km	199	g/km
3783.	Mercedes-Benz	204	R05HT1	CZAA050A	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3784.	Mercedes-Benz	204	R05HT1	CZAA050B	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3785.	Mercedes-Benz	204	R05HT1	CZAA05EA	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3786.	Mercedes-Benz	204	R05HT1	CZAA05EB	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3787.	Mercedes-Benz	204	R05HT1	CZAZ050A	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3788.	Mercedes-Benz	204	R05HT1	CZAZ050B	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3789.	Mercedes-Benz	204	R05HT1	CZAZ05EA	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3790.	Mercedes-Benz	204	R05HT1	CZAZ05EB	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3791.	Mercedes-Benz	204	R35HT1	CZAA040A	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3792.	Mercedes-Benz	204	R35HT1	CZAA040B	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3793.	Mercedes-Benz	204	R35HT1	CZAA04EA	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3794.	Mercedes-Benz	204	R35HT1	CZAA04EB	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3795.	Mercedes-Benz	204	R35HT1	CZAZ040A	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3796.	Mercedes-Benz	204	R35HT1	CZAZ040B	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3797.	Mercedes-Benz	204	R35HT1	CZAZ04EA	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3798.	Mercedes-Benz	204	R35HT1	CZAZ04EB	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3799.	Mercedes-Benz	204	R45HT1	CZAA040A	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3800.	Mercedes-Benz	204	R45HT1	CZAA040B	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3801.	Mercedes-Benz	204	R45HT1	CZAA04EA	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3802.	Mercedes-Benz	204	R45HT1	CZAA04EB	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3803.	Mercedes-Benz	204	R45HT1	CZAZ040A	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3804.	Mercedes-Benz	204	R45HT1	CZAZ040B	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3805.	Mercedes-Benz	204	R45HT1	CZAZ04EA	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3806.	Mercedes-Benz	204	R45HT1	CZAZ04EB	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
3807.	Mercedes-Benz	204	R08AT0	CZAA050A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3808.	Mercedes-Benz	204	R08AT0	CZAA051A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3809.	Mercedes-Benz	204	R08AT0	CZAA052A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3810.	Mercedes-Benz	204	R08AT0	CZAA053A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3811.	Mercedes-Benz	204	R08AT0	CZAA054A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3812.	Mercedes-Benz	204	R08AT0	CZAA05HA	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3813.	Mercedes-Benz	204	R08AT0	CZAA05LA	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3814.	Mercedes-Benz	204	R08AT0	CZAA05RA	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3815.	Mercedes-Benz	204	R08AT0	CZAZ050A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3816.	Mercedes-Benz	204	R08AT0	CZAZ051A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3817.	Mercedes-Benz	204	R08AT0	CZAZ052A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3818.	Mercedes-Benz	204	R08AT0	CZAZ053A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3819.	Mercedes-Benz	204	R08AT0	CZAZ054A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3820.	Mercedes-Benz	204	R08AT0	CZAZ05HA	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3821.	Mercedes-Benz	204	R08AT0	CZAZ05LA	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3822.	Mercedes-Benz	204	R08AT0	CZAZ05RA	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3823.	Mercedes-Benz	204	R38AT0	CZAA040A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3824.	Mercedes-Benz	204	R38AT0	CZAA041A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3825.	Mercedes-Benz	204	R38AT0	CZAA042A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3826.	Mercedes-Benz	204	R38AT0	CZAA04HA	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3827.	Mercedes-Benz	204	R38AT0	CZAZ040A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3828.	Mercedes-Benz	204	R38AT0	CZAZ041A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3829.	Mercedes-Benz	204	R38AT0	CZAZ042A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3830.	Mercedes-Benz	204	R38AT0	CZAZ04HA	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3831.	Mercedes-Benz	204	R48AT0	CZAA040A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3832.	Mercedes-Benz	204	R48AT0	CZAA041A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3833.	Mercedes-Benz	204	R48AT0	CZAA042A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3834.	Mercedes-Benz	204	R48AT0	CZAA04HA	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3835.	Mercedes-Benz	204	R48AT0	CZAZ040A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3836.	Mercedes-Benz	204	R48AT0	CZAZ041A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3837.	Mercedes-Benz	204	R48AT0	CZAZ042A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3838.	Mercedes-Benz	204	R48AT0	CZAZ04HA	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3839.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAA055A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3840.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAA056A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3841.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAA057A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3842.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAA058A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3843.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAA059A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3844.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAA05IA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3845.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAA05JA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3846.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAA05KA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3847.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAA05MA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3848.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAA05NA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3849.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAA05PA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3850.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAA05QA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3851.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAA05VA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3852.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAA05XA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3853.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAA05YA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3854.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAA05ZA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3855.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAZ055A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3856.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAZ056A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3857.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAZ057A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3858.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAZ058A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3859.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAZ059A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3860.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAZ05IA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3861.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAZ05JA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3862.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAZ05KA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3863.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAZ05MA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3864.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAZ05NA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3865.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAZ05PA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3866.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAZ05QA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3867.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAZ05VA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3868.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAZ05XA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3869.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAZ05YA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3870.	Mercedes-Benz	204	R087T0	CZAZ05ZA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3871.	Mercedes-Benz	204	R387T0	CZAA045A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3872.	Mercedes-Benz	204	R387T0	CZAA046A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3873.	Mercedes-Benz	204	R387T0	CZAA047A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3874.	Mercedes-Benz	204	R387T0	CZAA048A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3875.	Mercedes-Benz	204	R387T0	CZAA049A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3876.	Mercedes-Benz	204	R387T0	CZAA04IA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3877.	Mercedes-Benz	204	R387T0	CZAA04JA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3878.	Mercedes-Benz	204	R387T0	CZAA04KA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3879.	Mercedes-Benz	204	R387T0	CZAZ045A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3880.	Mercedes-Benz	204	R387T0	CZAZ046A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3881.	Mercedes-Benz	204	R387T0	CZAZ047A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3882.	Mercedes-Benz	204	R387T0	CZAZ048A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3883.	Mercedes-Benz	204	R387T0	CZAZ049A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3884.	Mercedes-Benz	204	R387T0	CZAZ04IA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3885.	Mercedes-Benz	204	R387T0	CZAZ04JA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3886.	Mercedes-Benz	204	R387T0	CZAZ04KA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3887.	Mercedes-Benz	204	R487T0	CZAA045A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3888.	Mercedes-Benz	204	R487T0	CZAA046A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3889.	Mercedes-Benz	204	R487T0	CZAA047A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3890.	Mercedes-Benz	204	R487T0	CZAA048A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3891.	Mercedes-Benz	204	R487T0	CZAA049A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3892.	Mercedes-Benz	204	R487T0	CZAA04IA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3893.	Mercedes-Benz	204	R487T0	CZAA04JA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3894.	Mercedes-Benz	204	R487T0	CZAA04KA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3895.	Mercedes-Benz	204	R487T0	CZAZ045A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3896.	Mercedes-Benz	204	R487T0	CZAZ046A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3897.	Mercedes-Benz	204	R487T0	CZAZ047A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3898.	Mercedes-Benz	204	R487T0	CZAZ048A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3899.	Mercedes-Benz	204	R487T0	CZAZ049A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3900.	Mercedes-Benz	204	R487T0	CZAZ04IA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3901.	Mercedes-Benz	204	R487T0	CZAZ04JA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3902.	Mercedes-Benz	204	R487T0	CZAZ04KA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
3903.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	BZAA050A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3904.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	BZAA051A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3905.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	BZAA052A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3906.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	BZAA053A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3907.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	BZAA054A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3908.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	BZAA055A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3909.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	BZAA057A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3910.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	BZAA05KA	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3911.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	BZAA05UA	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3912.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	BZAA05WA	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3913.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	BZAZ050A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3914.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	BZAZ051A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3915.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	BZAZ052A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3916.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	BZAZ053A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3917.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	BZAZ054A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3918.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	BZAZ055A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3919.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	BZAZ057A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3920.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	BZAZ05KA	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3921.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	BZAZ05UA	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
3922.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	BZAZ05WA	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3923.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	CZAA050C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3924.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	CZAA051C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3925.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	CZAA052C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3926.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	CZAA053C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3927.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	CZAA054C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3928.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	CZAA055C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3929.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	CZAA057C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3930.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	CZAA05KC	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3931.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	CZAA05UC	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3932.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	CZAA05WC	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3933.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	CZAZ050C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3934.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	CZAZ051C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3935.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	CZAZ052C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3936.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	CZAZ053C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3937.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	CZAZ054C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3938.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	CZAZ055C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3939.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	CZAZ057C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3940.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	CZAZ05KC	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3941.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	CZAZ05UC	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3942.	Mercedes-Benz	204	R04QT0	CZAZ05WC	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3943.	Mercedes-Benz	204	R031T0	BZAA050A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3944.	Mercedes-Benz	204	R031T0	BZAA051A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3945.	Mercedes-Benz	204	R031T0	BZAA052A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3946.	Mercedes-Benz	204	R031T0	BZAA053A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3947.	Mercedes-Benz	204	R031T0	BZAA054A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3948.	Mercedes-Benz	204	R031T0	BZAA055A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3949.	Mercedes-Benz	204	R031T0	BZAA057A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3950.	Mercedes-Benz	204	R031T0	BZAA05KA	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3951.	Mercedes-Benz	204	R031T0	BZAA05UA	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3952.	Mercedes-Benz	204	R031T0	BZAA05WA	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3953.	Mercedes-Benz	204	R031T0	BZAZ050A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3954.	Mercedes-Benz	204	R031T0	BZAZ051A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3955.	Mercedes-Benz	204	R031T0	BZAZ052A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3956.	Mercedes-Benz	204	R031T0	BZAZ053A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3957.	Mercedes-Benz	204	R031T0	BZAZ054A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3958.	Mercedes-Benz	204	R031T0	BZAZ055A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3959.	Mercedes-Benz	204	R031T0	BZAZ057A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3960.	Mercedes-Benz	204	R031T0	BZAZ05KA	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3961.	Mercedes-Benz	204	R031T0	BZAZ05UA	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3962.	Mercedes-Benz	204	R031T0	BZAZ05WA	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3963.	Mercedes-Benz	204	R031T0	CZAA050C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3964.	Mercedes-Benz	204	R031T0	CZAA051C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3965.	Mercedes-Benz	204	R031T0	CZAA052C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3966.	Mercedes-Benz	204	R031T0	CZAA053C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3967.	Mercedes-Benz	204	R031T0	CZAA054C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3968.	Mercedes-Benz	204	R031T0	CZAA055C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3969.	Mercedes-Benz	204	R031T0	CZAA057C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3970.	Mercedes-Benz	204	R031T0	CZAA05KC	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3971.	Mercedes-Benz	204	R031T0	CZAA05UC	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3972.	Mercedes-Benz	204	R031T0	CZAA05WC	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3973.	Mercedes-Benz	204	R031T0	CZAZ050C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3974.	Mercedes-Benz	204	R031T0	CZAZ051C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3975.	Mercedes-Benz	204	R031T0	CZAZ052C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3976.	Mercedes-Benz	204	R031T0	CZAZ053C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3977.	Mercedes-Benz	204	R031T0	CZAZ054C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3978.	Mercedes-Benz	204	R031T0	CZAZ055C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3979.	Mercedes-Benz	204	R031T0	CZAZ057C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3980.	Mercedes-Benz	204	R031T0	CZAZ05KC	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3981.	Mercedes-Benz	204	R031T0	CZAZ05UC	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3982.	Mercedes-Benz	204	R031T0	CZAZ05WC	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
3983.	Mercedes-Benz	204	R331T0	BZAA040A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3984.	Mercedes-Benz	204	R331T0	BZAA040B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
3985.	Mercedes-Benz	204	R331T0	BZAA041A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3986.	Mercedes-Benz	204	R331T0	BZAA041B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
3987.	Mercedes-Benz	204	R331T0	BZAA045A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3988.	Mercedes-Benz	204	R331T0	BZAA045B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
3989.	Mercedes-Benz	204	R331T0	BZAA047A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3990.	Mercedes-Benz	204	R331T0	BZAA047B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
3991.	Mercedes-Benz	204	R331T0	BZAZ040A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3992.	Mercedes-Benz	204	R331T0	BZAZ040B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
3993.	Mercedes-Benz	204	R331T0	BZAZ041A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3994.	Mercedes-Benz	204	R331T0	BZAZ041B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
3995.	Mercedes-Benz	204	R331T0	BZAZ045A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3996.	Mercedes-Benz	204	R331T0	BZAZ045B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3997.	Mercedes-Benz	204	R331T0	BZAZ047A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
3998.	Mercedes-Benz	204	R331T0	BZAZ047B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
3999.	Mercedes-Benz	204	R331T0	CZAA040C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4000.	Mercedes-Benz	204	R331T0	CZAA040D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4001.	Mercedes-Benz	204	R331T0	CZAA041C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4002.	Mercedes-Benz	204	R331T0	CZAA041D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4003.	Mercedes-Benz	204	R331T0	CZAA045C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4004.	Mercedes-Benz	204	R331T0	CZAA045D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4005.	Mercedes-Benz	204	R331T0	CZAA047C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4006.	Mercedes-Benz	204	R331T0	CZAA047D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4007.	Mercedes-Benz	204	R331T0	CZAZ040C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4008.	Mercedes-Benz	204	R331T0	CZAZ040D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4009.	Mercedes-Benz	204	R331T0	CZAZ041C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4010.	Mercedes-Benz	204	R331T0	CZAZ041D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4011.	Mercedes-Benz	204	R331T0	CZAZ045C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4012.	Mercedes-Benz	204	R331T0	CZAZ045D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4013.	Mercedes-Benz	204	R331T0	CZAZ047C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4014.	Mercedes-Benz	204	R331T0	CZAZ047D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4015.	Mercedes-Benz	204	R431T0	BZAA040B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4016.	Mercedes-Benz	204	R431T0	BZAA041B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4017.	Mercedes-Benz	204	R431T0	BZAA045B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4018.	Mercedes-Benz	204	R431T0	BZAA047B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4019.	Mercedes-Benz	204	R431T0	BZAZ040B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4020.	Mercedes-Benz	204	R431T0	BZAZ041B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4021.	Mercedes-Benz	204	R431T0	BZAZ045B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4022.	Mercedes-Benz	204	R431T0	BZAZ047B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4023.	Mercedes-Benz	204	R431T0	CZAA040D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4024.	Mercedes-Benz	204	R431T0	CZAA041D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4025.	Mercedes-Benz	204	R431T0	CZAA045D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4026.	Mercedes-Benz	204	R431T0	CZAA047D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4027.	Mercedes-Benz	204	R431T0	CZAZ040D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4028.	Mercedes-Benz	204	R431T0	CZAZ041D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4029.	Mercedes-Benz	204	R431T0	CZAZ045D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4030.	Mercedes-Benz	204	R431T0	CZAZ047D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4031.	Mercedes-Benz	204	R000T0	CZAA150C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4032.	Mercedes-Benz	204	R000T0	CZAA151C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4033.	Mercedes-Benz	204	R000T0	CZAA152C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4034.	Mercedes-Benz	204	R000T0	CZAA153C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4035.	Mercedes-Benz	204	R000T0	CZAA154C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4036.	Mercedes-Benz	204	R000T0	CZAA155C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4037.	Mercedes-Benz	204	R000T0	CZAA157C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4038.	Mercedes-Benz	204	R000T0	CZAA15KC	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4039.	Mercedes-Benz	204	R000T0	CZAA15UC	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4040.	Mercedes-Benz	204	R000T0	CZAA15WC	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4041.	Mercedes-Benz	204	R000T0	CZAZ150C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4042.	Mercedes-Benz	204	R000T0	CZAZ151C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4043.	Mercedes-Benz	204	R000T0	CZAZ152C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4044.	Mercedes-Benz	204	R000T0	CZAZ153C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4045.	Mercedes-Benz	204	R000T0	CZAZ154C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4046.	Mercedes-Benz	204	R000T0	CZAZ155C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4047.	Mercedes-Benz	204	R000T0	CZAZ157C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4048.	Mercedes-Benz	204	R000T0	CZAZ15KC	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4049.	Mercedes-Benz	204	R000T0	CZAZ15UC	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4050.	Mercedes-Benz	204	R000T0	CZAZ15WC	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4051.	Mercedes-Benz	204	R000T0	GZAA150A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4052.	Mercedes-Benz	204	R000T0	GZAA151A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4053.	Mercedes-Benz	204	R000T0	GZAA152A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4054.	Mercedes-Benz	204	R000T0	GZAA153A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4055.	Mercedes-Benz	204	R000T0	GZAA154A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4056.	Mercedes-Benz	204	R000T0	GZAA155A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4057.	Mercedes-Benz	204	R000T0	GZAA157A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4058.	Mercedes-Benz	204	R000T0	GZAA15KA	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4059.	Mercedes-Benz	204	R000T0	GZAA15UA	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4060.	Mercedes-Benz	204	R000T0	GZAA15WA	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4061.	Mercedes-Benz	204	R000T0	GZAZ150A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4062.	Mercedes-Benz	204	R000T0	GZAZ151A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4063.	Mercedes-Benz	204	R000T0	GZAZ152A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4064.	Mercedes-Benz	204	R000T0	GZAZ153A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4065.	Mercedes-Benz	204	R000T0	GZAZ154A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4066.	Mercedes-Benz	204	R000T0	GZAZ155A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4067.	Mercedes-Benz	204	R000T0	GZAZ157A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4068.	Mercedes-Benz	204	R000T0	GZAZ15KA	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4069.	Mercedes-Benz	204	R000T0	GZAZ15UA	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4070.	Mercedes-Benz	204	R000T0	GZAZ15WA	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4071.	Mercedes-Benz	204	R077T0	CZAA050A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4072.	Mercedes-Benz	204	R077T0	CZAA051A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4073.	Mercedes-Benz	204	R077T0	CZAA052A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4074.	Mercedes-Benz	204	R077T0	CZAA053A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4075.	Mercedes-Benz	204	R077T0	CZAA054A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4076.	Mercedes-Benz	204	R077T0	CZAA055A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4077.	Mercedes-Benz	204	R077T0	CZAA057A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4078.	Mercedes-Benz	204	R077T0	CZAA05KA	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4079.	Mercedes-Benz	204	R077T0	CZAA05UA	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4080.	Mercedes-Benz	204	R077T0	CZAA05WA	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4081.	Mercedes-Benz	204	R077T0	CZAZ050A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4082.	Mercedes-Benz	204	R077T0	CZAZ051A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4083.	Mercedes-Benz	204	R077T0	CZAZ052A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4084.	Mercedes-Benz	204	R077T0	CZAZ053A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4085.	Mercedes-Benz	204	R077T0	CZAZ054A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4086.	Mercedes-Benz	204	R077T0	CZAZ055A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4087.	Mercedes-Benz	204	R077T0	CZAZ057A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4088.	Mercedes-Benz	204	R077T0	CZAZ05KA	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4089.	Mercedes-Benz	204	R077T0	CZAZ05UA	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4090.	Mercedes-Benz	204	R077T0	CZAZ05WA	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4091.	Mercedes-Benz	204	R377T0	CZAA040A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4092.	Mercedes-Benz	204	R377T0	CZAA041A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4093.	Mercedes-Benz	204	R377T0	CZAA045A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4094.	Mercedes-Benz	204	R377T0	CZAA047A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4095.	Mercedes-Benz	204	R377T0	CZAZ040A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4096.	Mercedes-Benz	204	R377T0	CZAZ041A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4097.	Mercedes-Benz	204	R377T0	CZAZ045A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4098.	Mercedes-Benz	204	R377T0	CZAZ047A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4099.	Mercedes-Benz	204	R477T0	CZAA040A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4100.	Mercedes-Benz	204	R477T0	CZAA040C	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4101.	Mercedes-Benz	204	R477T0	CZAA041A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4102.	Mercedes-Benz	204	R477T0	CZAA041C	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4103.	Mercedes-Benz	204	R477T0	CZAA045A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4104.	Mercedes-Benz	204	R477T0	CZAA045C	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4105.	Mercedes-Benz	204	R477T0	CZAA047A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4106.	Mercedes-Benz	204	R477T0	CZAA047C	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4107.	Mercedes-Benz	204	R477T0	CZAZ040A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4108.	Mercedes-Benz	204	R477T0	CZAZ040C	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4109.	Mercedes-Benz	204	R477T0	CZAZ041A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4110.	Mercedes-Benz	204	R477T0	CZAZ041C	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4111.	Mercedes-Benz	204	R477T0	CZAZ045A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4112.	Mercedes-Benz	204	R477T0	CZAZ045C	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4113.	Mercedes-Benz	204	R477T0	CZAZ047A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4114.	Mercedes-Benz	204	R477T0	CZAZ047C	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
4115.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CLAA050A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4116.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CLAA051A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4117.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CLAA052A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4118.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CLAA053A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4119.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CLAA054A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4120.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CLAA055A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4121.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CLAA057A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4122.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CLAA05WA	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4123.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CLAZ050A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4124.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CLAZ051A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4125.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CLAZ052A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4126.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CLAZ053A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4127.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CLAZ054A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4128.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CLAZ055A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4129.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CLAZ057A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4130.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CLAZ05WA	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4131.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CRAA050A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4132.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CRAA051A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4133.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CRAA052A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4134.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CRAA053A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4135.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CRAA054A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4136.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CRAA055A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4137.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CRAA057A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4138.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CRAA05WA	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4139.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CRAZ050A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4140.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CRAZ051A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4141.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CRAZ052A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4142.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CRAZ053A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4143.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CRAZ054A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4144.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CRAZ055A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4145.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CRAZ057A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4146.	Mercedes-Benz	204	R077T1	CRAZ05WA	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4147.	Mercedes-Benz	204	R377T1	CLAA040A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4148.	Mercedes-Benz	204	R377T1	CLAA041A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4149.	Mercedes-Benz	204	R377T1	CLAA045A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4150.	Mercedes-Benz	204	R377T1	CLAA047A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4151.	Mercedes-Benz	204	R377T1	CLAZ040A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4152.	Mercedes-Benz	204	R377T1	CLAZ041A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4153.	Mercedes-Benz	204	R377T1	CLAZ045A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4154.	Mercedes-Benz	204	R377T1	CLAZ047A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4155.	Mercedes-Benz	204	R377T1	CRAA040A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4156.	Mercedes-Benz	204	R377T1	CRAA041A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4157.	Mercedes-Benz	204	R377T1	CRAA045A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4158.	Mercedes-Benz	204	R377T1	CRAA047A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4159.	Mercedes-Benz	204	R377T1	CRAZ040A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4160.	Mercedes-Benz	204	R377T1	CRAZ041A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4161.	Mercedes-Benz	204	R377T1	CRAZ045A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4162.	Mercedes-Benz	204	R377T1	CRAZ047A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4163.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CLAA040A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4164.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CLAA040C	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4165.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CLAA041A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4166.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CLAA041C	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
4167.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CLAA045A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4168.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CLAA045C	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
4169.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CLAA047A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4170.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CLAA047C	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
4171.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CLAZ040A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4172.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CLAZ040C	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
4173.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CLAZ041A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4174.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CLAZ041C	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
4175.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CLAZ045A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4176.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CLAZ045C	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
4177.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CLAZ047A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4178.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CLAZ047C	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
4179.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CRAA040A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4180.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CRAA040C	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
4181.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CRAA041A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4182.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CRAA041C	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
4183.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CRAA045A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4184.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CRAA045C	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
4185.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CRAA047A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4186.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CRAA047C	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
4187.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CRAZ040A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4188.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CRAZ040C	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
4189.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CRAZ041A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4190.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CRAZ041C	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
4191.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CRAZ045A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4192.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CRAZ045C	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
4193.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CRAZ047A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
4194.	Mercedes-Benz	204	R477T1	CRAZ047C	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
4195.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	CZAA150C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4196.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	CZAA151C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4197.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	CZAA152C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4198.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	CZAA153C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4199.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	CZAA154C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4200.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	CZAA155C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4201.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	CZAA157C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4202.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	CZAA15KC	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4203.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	CZAA15UC	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4204.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	CZAA15WC	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4205.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	CZAZ150C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4206.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	CZAZ151C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4207.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	CZAZ152C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4208.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	CZAZ153C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4209.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	CZAZ154C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4210.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	CZAZ155C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4211.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	CZAZ157C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4212.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	CZAZ15KC	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4213.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	CZAZ15UC	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4214.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	CZAZ15WC	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4215.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	GZAA150A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4216.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	GZAA151A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4217.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	GZAA152A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4218.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	GZAA153A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4219.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	GZAA154A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4220.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	GZAA155A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4221.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	GZAA157A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4222.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	GZAA15KA	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4223.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	GZAA15UA	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4224.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	GZAA15WA	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4225.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	GZAZ150A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4226.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	GZAZ151A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4227.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	GZAZ152A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4228.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	GZAZ153A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4229.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	GZAZ154A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4230.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	GZAZ155A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4231.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	GZAZ157A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4232.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	GZAZ15KA	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4233.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	GZAZ15UA	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4234.	Mercedes-Benz	204	R01DT0	GZAZ15WA	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4235.	Mercedes-Benz	204	R013T0	CZAA150A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4236.	Mercedes-Benz	204	R013T0	CZAA151A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4237.	Mercedes-Benz	204	R013T0	CZAA152A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4238.	Mercedes-Benz	204	R013T0	CZAA153A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4239.	Mercedes-Benz	204	R013T0	CZAA154A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4240.	Mercedes-Benz	204	R013T0	CZAA155A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4241.	Mercedes-Benz	204	R013T0	CZAA157A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4242.	Mercedes-Benz	204	R013T0	CZAA15KA	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4243.	Mercedes-Benz	204	R013T0	CZAA15UA	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4244.	Mercedes-Benz	204	R013T0	CZAA15WA	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4245.	Mercedes-Benz	204	R013T0	CZAZ150A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4246.	Mercedes-Benz	204	R013T0	CZAZ151A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4247.	Mercedes-Benz	204	R013T0	CZAZ152A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4248.	Mercedes-Benz	204	R013T0	CZAZ153A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4249.	Mercedes-Benz	204	R013T0	CZAZ154A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4250.	Mercedes-Benz	204	R013T0	CZAZ155A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4251.	Mercedes-Benz	204	R013T0	CZAZ157A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4252.	Mercedes-Benz	204	R013T0	CZAZ15KA	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4253.	Mercedes-Benz	204	R013T0	CZAZ15UA	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4254.	Mercedes-Benz	204	R013T0	CZAZ15WA	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4255.	Mercedes-Benz	204	R31DT0	CZAA140C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4256.	Mercedes-Benz	204	R31DT0	CZAA141C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4257.	Mercedes-Benz	204	R31DT0	CZAA145C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4258.	Mercedes-Benz	204	R31DT0	CZAA147C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4259.	Mercedes-Benz	204	R31DT0	CZAZ140C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4260.	Mercedes-Benz	204	R31DT0	CZAZ141C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4261.	Mercedes-Benz	204	R31DT0	CZAZ145C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4262.	Mercedes-Benz	204	R31DT0	CZAZ147C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4263.	Mercedes-Benz	204	R31DT0	GZAA140A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4264.	Mercedes-Benz	204	R31DT0	GZAA141A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4265.	Mercedes-Benz	204	R31DT0	GZAA145A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4266.	Mercedes-Benz	204	R31DT0	GZAA147A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4267.	Mercedes-Benz	204	R31DT0	GZAZ140A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4268.	Mercedes-Benz	204	R31DT0	GZAZ141A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4269.	Mercedes-Benz	204	R31DT0	GZAZ145A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4270.	Mercedes-Benz	204	R31DT0	GZAZ147A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4271.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	CZAA140C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4272.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	CZAA140E	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
4273.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	CZAA141C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4274.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	CZAA141E	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
4275.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	CZAA145C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4276.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	CZAA145E	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
4277.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	CZAA147C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4278.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	CZAA147E	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
4279.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	CZAZ140C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4280.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	CZAZ140E	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
4281.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	CZAZ141C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4282.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	CZAZ141E	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
4283.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	CZAZ145C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4284.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	CZAZ145E	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
4285.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	CZAZ147C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4286.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	CZAZ147E	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
4287.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	GZAA140A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4288.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	GZAA140F	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4289.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	GZAA141A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4290.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	GZAA141F	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4291.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	GZAA145A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4292.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	GZAA145F	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4293.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	GZAA147A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4294.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	GZAA147F	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4295.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	GZAZ140A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4296.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	GZAZ140F	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4297.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	GZAZ141A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4298.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	GZAZ141F	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4299.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	GZAZ145A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4300.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	GZAZ145F	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4301.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	GZAZ147A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4302.	Mercedes-Benz	204	R41DT0	GZAZ147F	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4303.	Mercedes-Benz	204	R014T0	CZAA150A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4304.	Mercedes-Benz	204	R014T0	CZAA151A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4305.	Mercedes-Benz	204	R014T0	CZAA152A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4306.	Mercedes-Benz	204	R014T0	CZAA153A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4307.	Mercedes-Benz	204	R014T0	CZAA154A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4308.	Mercedes-Benz	204	R014T0	CZAA155A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4309.	Mercedes-Benz	204	R014T0	CZAA157A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4310.	Mercedes-Benz	204	R014T0	CZAA15KA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4311.	Mercedes-Benz	204	R014T0	CZAA15UA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4312.	Mercedes-Benz	204	R014T0	CZAA15WA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4313.	Mercedes-Benz	204	R014T0	CZAZ150A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4314.	Mercedes-Benz	204	R014T0	CZAZ151A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4315.	Mercedes-Benz	204	R014T0	CZAZ152A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4316.	Mercedes-Benz	204	R014T0	CZAZ153A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4317.	Mercedes-Benz	204	R014T0	CZAZ154A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4318.	Mercedes-Benz	204	R014T0	CZAZ155A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4319.	Mercedes-Benz	204	R014T0	CZAZ157A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4320.	Mercedes-Benz	204	R014T0	CZAZ15KA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4321.	Mercedes-Benz	204	R014T0	CZAZ15UA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4322.	Mercedes-Benz	204	R014T0	CZAZ15WA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4323.	Mercedes-Benz	204	R015T0	CZAA150A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4324.	Mercedes-Benz	204	R015T0	CZAA151A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4325.	Mercedes-Benz	204	R015T0	CZAA152A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4326.	Mercedes-Benz	204	R015T0	CZAA153A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4327.	Mercedes-Benz	204	R015T0	CZAA154A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4328.	Mercedes-Benz	204	R015T0	CZAA155A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4329.	Mercedes-Benz	204	R015T0	CZAA157A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4330.	Mercedes-Benz	204	R015T0	CZAA15KA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4331.	Mercedes-Benz	204	R015T0	CZAA15UA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4332.	Mercedes-Benz	204	R015T0	CZAA15WA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4333.	Mercedes-Benz	204	R015T0	CZAZ150A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4334.	Mercedes-Benz	204	R015T0	CZAZ151A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4335.	Mercedes-Benz	204	R015T0	CZAZ152A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4336.	Mercedes-Benz	204	R015T0	CZAZ153A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4337.	Mercedes-Benz	204	R015T0	CZAZ154A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4338.	Mercedes-Benz	204	R015T0	CZAZ155A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4339.	Mercedes-Benz	204	R015T0	CZAZ157A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4340.	Mercedes-Benz	204	R015T0	CZAZ15KA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4341.	Mercedes-Benz	204	R015T0	CZAZ15UA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4342.	Mercedes-Benz	204	R015T0	CZAZ15WA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4343.	Mercedes-Benz	204	R314T0	CZAA140A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4344.	Mercedes-Benz	204	R314T0	CZAA140B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
4345.	Mercedes-Benz	204	R314T0	CZAA141A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4346.	Mercedes-Benz	204	R314T0	CZAA141B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
4347.	Mercedes-Benz	204	R314T0	CZAA145A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4348.	Mercedes-Benz	204	R314T0	CZAA145B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
4349.	Mercedes-Benz	204	R314T0	CZAA147A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4350.	Mercedes-Benz	204	R314T0	CZAA147B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
4351.	Mercedes-Benz	204	R314T0	CZAZ140A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4352.	Mercedes-Benz	204	R314T0	CZAZ140B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
4353.	Mercedes-Benz	204	R314T0	CZAZ141A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4354.	Mercedes-Benz	204	R314T0	CZAZ141B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
4355.	Mercedes-Benz	204	R314T0	CZAZ145A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4356.	Mercedes-Benz	204	R314T0	CZAZ145B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
4357.	Mercedes-Benz	204	R314T0	CZAZ147A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4358.	Mercedes-Benz	204	R314T0	CZAZ147B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
4359.	Mercedes-Benz	204	R315T0	CZAA140A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4360.	Mercedes-Benz	204	R315T0	CZAA140B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
4361.	Mercedes-Benz	204	R315T0	CZAA141A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4362.	Mercedes-Benz	204	R315T0	CZAA141B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
4363.	Mercedes-Benz	204	R315T0	CZAA145A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4364.	Mercedes-Benz	204	R315T0	CZAA145B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
4365.	Mercedes-Benz	204	R315T0	CZAA147A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4366.	Mercedes-Benz	204	R315T0	CZAA147B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4367.	Mercedes-Benz	204	R315T0	CZAZ140A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4368.	Mercedes-Benz	204	R315T0	CZAZ140B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
4369.	Mercedes-Benz	204	R315T0	CZAZ141A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4370.	Mercedes-Benz	204	R315T0	CZAZ141B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
4371.	Mercedes-Benz	204	R315T0	CZAZ145A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4372.	Mercedes-Benz	204	R315T0	CZAZ145B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
4373.	Mercedes-Benz	204	R315T0	CZAZ147A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
4374.	Mercedes-Benz	204	R414T0	CZAA140B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
4375.	Mercedes-Benz	204	R414T0	CZAA141B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
4376.	Mercedes-Benz	204	R414T0	CZAA145B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
4377.	Mercedes-Benz	204	R414T0	CZAA147B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
4378.	Mercedes-Benz	204	R414T0	CZAZ140B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
4379.	Mercedes-Benz	204	R414T0	CZAZ141B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
4380.	Mercedes-Benz	204	R414T0	CZAZ145B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
4381.	Mercedes-Benz	204	R414T0	CZAZ147B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
4382.	Mercedes-Benz	204	R415T0	CZAA140B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
4383.	Mercedes-Benz	204	R415T0	CZAA141B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
4384.	Mercedes-Benz	204	R415T0	CZAA145B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
4385.	Mercedes-Benz	204	R415T0	CZAA147B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
4386.	Mercedes-Benz	204	R415T0	CZAZ140B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
4387.	Mercedes-Benz	204	R415T0	CZAZ141B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
4388.	Mercedes-Benz	204	R415T0	CZAZ145B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
4389.	Mercedes-Benz	204	R415T0	CZAZ147B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
4390.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CLAA150A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4391.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CLAA151A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4392.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CLAA152A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4393.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CLAA153A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4394.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CLAA154A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4395.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CLAA155A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4396.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CLAA157A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4397.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CLAA15WA	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4398.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CLAZ150A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4399.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CLAZ151A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4400.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CLAZ152A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4401.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CLAZ153A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4402.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CLAZ154A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4403.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CLAZ155A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4404.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CLAZ157A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4405.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CLAZ15WA	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4406.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CRAA150A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4407.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CRAA151A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4408.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CRAA152A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4409.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CRAA153A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4410.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CRAA154A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4411.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CRAA155A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4412.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CRAA157A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4413.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CRAA15WA	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4414.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CRAZ150A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4415.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CRAZ151A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4416.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CRAZ152A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4417.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CRAZ153A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4418.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CRAZ154A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4419.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CRAZ155A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4420.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CRAZ157A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4421.	Mercedes-Benz	204	R014T1	CRAZ15WA	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4422.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CLAA140A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4423.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CLAA140B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4424.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CLAA141A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4425.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CLAA141B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4426.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CLAA145A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4427.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CLAA145B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4428.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CLAA147A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4429.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CLAA147B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4430.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CLAZ140A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4431.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CLAZ140B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4432.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CLAZ141A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4433.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CLAZ141B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4434.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CLAZ145A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4435.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CLAZ145B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4436.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CLAZ147A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4437.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CLAZ147B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4438.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CRAA140A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4439.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CRAA140B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4440.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CRAA141A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4441.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CRAA141B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4442.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CRAA145A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4443.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CRAA145B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4444.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CRAA147A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4445.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CRAA147B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4446.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CRAZ140A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4447.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CRAZ140B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4448.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CRAZ141A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4449.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CRAZ141B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4450.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CRAZ145A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4451.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CRAZ145B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4452.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CRAZ147A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
4453.	Mercedes-Benz	204	R314T1	CRAZ147B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4454.	Mercedes-Benz	204	R414T1	CLAA140B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4455.	Mercedes-Benz	204	R414T1	CLAA141B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4456.	Mercedes-Benz	204	R414T1	CLAA145B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4457.	Mercedes-Benz	204	R414T1	CLAA147B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4458.	Mercedes-Benz	204	R414T1	CLAZ140B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4459.	Mercedes-Benz	204	R414T1	CLAZ141B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4460.	Mercedes-Benz	204	R414T1	CLAZ145B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4461.	Mercedes-Benz	204	R414T1	CLAZ147B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4462.	Mercedes-Benz	204	R414T1	CRAA140B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4463.	Mercedes-Benz	204	R414T1	CRAA141B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4464.	Mercedes-Benz	204	R414T1	CRAA145B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4465.	Mercedes-Benz	204	R414T1	CRAA147B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4466.	Mercedes-Benz	204	R414T1	CRAZ140B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4467.	Mercedes-Benz	204	R414T1	CRAZ141B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4468.	Mercedes-Benz	204	R414T1	CRAZ145B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4469.	Mercedes-Benz	204	R414T1	CRAZ147B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
4470.	Mercedes-Benz	204	R083T0	CZAA150A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4471.	Mercedes-Benz	204	R083T0	CZAA151A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4472.	Mercedes-Benz	204	R083T0	CZAA152A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4473.	Mercedes-Benz	204	R083T0	CZAA153A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4474.	Mercedes-Benz	204	R083T0	CZAA154A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4475.	Mercedes-Benz	204	R083T0	CZAA155A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4476.	Mercedes-Benz	204	R083T0	CZAA157A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4477.	Mercedes-Benz	204	R083T0	CZAA15KA	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4478.	Mercedes-Benz	204	R083T0	CZAA15UA	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4479.	Mercedes-Benz	204	R083T0	CZAA15WA	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4480.	Mercedes-Benz	204	R083T0	CZAZ150A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4481.	Mercedes-Benz	204	R083T0	CZAZ151A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4482.	Mercedes-Benz	204	R083T0	CZAZ152A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4483.	Mercedes-Benz	204	R083T0	CZAZ153A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4484.	Mercedes-Benz	204	R083T0	CZAZ154A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4485.	Mercedes-Benz	204	R083T0	CZAZ155A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4486.	Mercedes-Benz	204	R083T0	CZAZ157A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4487.	Mercedes-Benz	204	R083T0	CZAZ15KA	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4488.	Mercedes-Benz	204	R083T0	CZAZ15UA	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4489.	Mercedes-Benz	204	R083T0	CZAZ15WA	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4490.	Mercedes-Benz	204	R383T0	CZAA140A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4491.	Mercedes-Benz	204	R383T0	CZAA141A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4492.	Mercedes-Benz	204	R383T0	CZAA145A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4493.	Mercedes-Benz	204	R383T0	CZAA147A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4494.	Mercedes-Benz	204	R383T0	CZAZ140A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4495.	Mercedes-Benz	204	R383T0	CZAZ141A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4496.	Mercedes-Benz	204	R383T0	CZAZ145A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4497.	Mercedes-Benz	204	R383T0	CZAZ147A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4498.	Mercedes-Benz	204	R483T0	CZAA140A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4499.	Mercedes-Benz	204	R483T0	CZAA141A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4500.	Mercedes-Benz	204	R483T0	CZAA145A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4501.	Mercedes-Benz	204	R483T0	CZAA147A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4502.	Mercedes-Benz	204	R483T0	CZAZ140A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4503.	Mercedes-Benz	204	R483T0	CZAZ141A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4504.	Mercedes-Benz	204	R483T0	CZAZ145A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4505.	Mercedes-Benz	204	R483T0	CZAZ147A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
4506.	Mercedes-Benz	204	R018T0	CZAA150A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4507.	Mercedes-Benz	204	R018T0	CZAA151A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4508.	Mercedes-Benz	204	R018T0	CZAA152A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4509.	Mercedes-Benz	204	R018T0	CZAA153A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4510.	Mercedes-Benz	204	R018T0	CZAA154A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4511.	Mercedes-Benz	204	R018T0	CZAA155A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4512.	Mercedes-Benz	204	R018T0	CZAA157A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4513.	Mercedes-Benz	204	R018T0	CZAA15KA	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4514.	Mercedes-Benz	204	R018T0	CZAA15UA	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4515.	Mercedes-Benz	204	R018T0	CZAA15WA	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4516.	Mercedes-Benz	204	R018T0	CZAZ150A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4517.	Mercedes-Benz	204	R018T0	CZAZ151A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4518.	Mercedes-Benz	204	R018T0	CZAZ152A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4519.	Mercedes-Benz	204	R018T0	CZAZ153A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4520.	Mercedes-Benz	204	R018T0	CZAZ154A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4521.	Mercedes-Benz	204	R018T0	CZAZ155A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4522.	Mercedes-Benz	204	R018T0	CZAZ157A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4523.	Mercedes-Benz	204	R018T0	CZAZ15KA	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4524.	Mercedes-Benz	204	R018T0	CZAZ15UA	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4525.	Mercedes-Benz	204	R018T0	CZAZ15WA	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4526.	Mercedes-Benz	204	R318T0	CZAA140A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4527.	Mercedes-Benz	204	R318T0	CZAA140B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4528.	Mercedes-Benz	204	R318T0	CZAA141A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4529.	Mercedes-Benz	204	R318T0	CZAA141B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4530.	Mercedes-Benz	204	R318T0	CZAA145A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4531.	Mercedes-Benz	204	R318T0	CZAA145B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4532.	Mercedes-Benz	204	R318T0	CZAA147A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4533.	Mercedes-Benz	204	R318T0	CZAA147B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4534.	Mercedes-Benz	204	R318T0	CZAZ140A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4535.	Mercedes-Benz	204	R318T0	CZAZ140B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4536.	Mercedes-Benz	204	R318T0	CZAZ141A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4537.	Mercedes-Benz	204	R318T0	CZAZ141B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4538.	Mercedes-Benz	204	R318T0	CZAZ145A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4539.	Mercedes-Benz	204	R318T0	CZAZ145B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4540.	Mercedes-Benz	204	R318T0	CZAZ147A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4541.	Mercedes-Benz	204	R318T0	CZAZ147B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4542.	Mercedes-Benz	204	R418T0	CZAA140B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4543.	Mercedes-Benz	204	R418T0	CZAA141B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4544.	Mercedes-Benz	204	R418T0	CZAA145B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4545.	Mercedes-Benz	204	R418T0	CZAA147B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4546.	Mercedes-Benz	204	R418T0	CZAZ140B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4547.	Mercedes-Benz	204	R418T0	CZAZ141B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4548.	Mercedes-Benz	204	R418T0	CZAZ145B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4549.	Mercedes-Benz	204	R418T0	CZAZ147B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
4550.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CLAA150A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4551.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CLAA151A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4552.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CLAA152A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4553.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CLAA153A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4554.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CLAA154A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4555.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CLAA155A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4556.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CLAA157A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4557.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CLAA15WA	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4558.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CLAZ150A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4559.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CLAZ151A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4560.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CLAZ152A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4561.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CLAZ153A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4562.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CLAZ154A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4563.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CLAZ155A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4564.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CLAZ157A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4565.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CLAZ15WA	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4566.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CRAA150A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4567.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CRAA151A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4568.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CRAA152A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4569.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CRAA153A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4570.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CRAA154A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4571.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CRAA155A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4572.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CRAA157A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4573.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CRAA15WA	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4574.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CRAZ150A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4575.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CRAZ151A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4576.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CRAZ152A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4577.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CRAZ153A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4578.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CRAZ154A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4579.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CRAZ155A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4580.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CRAZ157A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4581.	Mercedes-Benz	204	R018T1	CRAZ15WA	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4582.	Mercedes-Benz	204	R318T1	CLAA140A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4583.	Mercedes-Benz	204	R318T1	CLAA141A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4584.	Mercedes-Benz	204	R318T1	CLAA145A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4585.	Mercedes-Benz	204	R318T1	CLAA147A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4586.	Mercedes-Benz	204	R318T1	CLAZ140A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4587.	Mercedes-Benz	204	R318T1	CLAZ141A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4588.	Mercedes-Benz	204	R318T1	CLAZ145A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4589.	Mercedes-Benz	204	R318T1	CLAZ147A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4590.	Mercedes-Benz	204	R318T1	CRAA140A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4591.	Mercedes-Benz	204	R318T1	CRAA141A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4592.	Mercedes-Benz	204	R318T1	CRAA145A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4593.	Mercedes-Benz	204	R318T1	CRAA147A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4594.	Mercedes-Benz	204	R318T1	CRAZ140A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4595.	Mercedes-Benz	204	R318T1	CRAZ141A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4596.	Mercedes-Benz	204	R318T1	CRAZ145A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4597.	Mercedes-Benz	204	R318T1	CRAZ147A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
4598.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CLAA050A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4599.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CLAA051A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4600.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CLAA052A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4601.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CLAA053A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4602.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CLAA054A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4603.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CLAA055A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4604.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CLAA057A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4605.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CLAA05WA	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4606.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CLAZ050A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4607.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CLAZ051A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4608.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CLAZ052A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4609.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CLAZ053A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4610.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CLAZ054A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4611.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CLAZ055A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4612.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CLAZ057A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4613.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CLAZ05WA	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4614.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CRAA050A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4615.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CRAA051A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4616.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CRAA052A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4617.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CRAA053A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4618.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CRAA054A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4619.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CRAA055A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4620.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CRAA057A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4621.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CRAA05WA	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4622.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CRAZ050A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4623.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CRAZ051A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4624.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CRAZ052A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4625.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CRAZ053A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4626.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CRAZ054A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4627.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CRAZ055A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4628.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CRAZ057A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4629.	Mercedes-Benz	204	R05ET1	CRAZ05WA	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4630.	Mercedes-Benz	204	R35ET1	CLAA040A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4631.	Mercedes-Benz	204	R35ET1	CLAA041A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4632.	Mercedes-Benz	204	R35ET1	CLAA045A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4633.	Mercedes-Benz	204	R35ET1	CLAA047A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4634.	Mercedes-Benz	204	R35ET1	CLAZ040A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4635.	Mercedes-Benz	204	R35ET1	CLAZ041A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4636.	Mercedes-Benz	204	R35ET1	CLAZ045A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4637.	Mercedes-Benz	204	R35ET1	CLAZ047A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4638.	Mercedes-Benz	204	R35ET1	CRAA040A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4639.	Mercedes-Benz	204	R35ET1	CRAA041A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4640.	Mercedes-Benz	204	R35ET1	CRAA045A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4641.	Mercedes-Benz	204	R35ET1	CRAA047A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4642.	Mercedes-Benz	204	R35ET1	CRAZ040A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4643.	Mercedes-Benz	204	R35ET1	CRAZ041A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4644.	Mercedes-Benz	204	R35ET1	CRAZ045A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4645.	Mercedes-Benz	204	R35ET1	CRAZ047A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4646.	Mercedes-Benz	204	R45ET1	CLAA040A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4647.	Mercedes-Benz	204	R45ET1	CLAA041A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4648.	Mercedes-Benz	204	R45ET1	CLAA045A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4649.	Mercedes-Benz	204	R45ET1	CLAA047A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4650.	Mercedes-Benz	204	R45ET1	CLAZ040A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4651.	Mercedes-Benz	204	R45ET1	CLAZ041A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4652.	Mercedes-Benz	204	R45ET1	CLAZ045A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4653.	Mercedes-Benz	204	R45ET1	CLAZ047A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4654.	Mercedes-Benz	204	R45ET1	CRAA040A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4655.	Mercedes-Benz	204	R45ET1	CRAA041A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4656.	Mercedes-Benz	204	R45ET1	CRAA045A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4657.	Mercedes-Benz	204	R45ET1	CRAA047A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4658.	Mercedes-Benz	204	R45ET1	CRAZ040A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4659.	Mercedes-Benz	204	R45ET1	CRAZ041A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4660.	Mercedes-Benz	204	R45ET1	CRAZ045A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4661.	Mercedes-Benz	204	R45ET1	CRAZ047A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
4662.	Mercedes-Benz	204 K	R25HT1	CZAA050A	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4663.	Mercedes-Benz	204 K	R25HT1	CZAA050B	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
4664.	Mercedes-Benz	204 K	R25HT1	CZAA05EA	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
4665.	Mercedes-Benz	204 K	R25HT1	CZAA05EB	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
4666.	Mercedes-Benz	204 K	R25HT1	CZAZ050A	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
4667.	Mercedes-Benz	204 K	R25HT1	CZAZ050B	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
4668.	Mercedes-Benz	204 K	R25HT1	CZAZ05EA	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
4669.	Mercedes-Benz	204 K	R25HT1	CZAZ05EB	AMG C 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	10,6	l/100 km	241	g/km
4670.	Mercedes-Benz	204 K	R28AT0	CZAA050A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4671.	Mercedes-Benz	204 K	R28AT0	CZAA051A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4672.	Mercedes-Benz	204 K	R28AT0	CZAA052A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4673.	Mercedes-Benz	204 K	R28AT0	CZAA053A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4674.	Mercedes-Benz	204 K	R28AT0	CZAA054A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4675.	Mercedes-Benz	204 K	R28AT0	CZAA05HA	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4676.	Mercedes-Benz	204 K	R28AT0	CZAA05LA	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4677.	Mercedes-Benz	204 K	R28AT0	CZAA05RA	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4678.	Mercedes-Benz	204 K	R28AT0	CZAZ050A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4679.	Mercedes-Benz	204 K	R28AT0	CZAZ051A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4680.	Mercedes-Benz	204 K	R28AT0	CZAZ052A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4681.	Mercedes-Benz	204 K	R28AT0	CZAZ053A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4682.	Mercedes-Benz	204 K	R28AT0	CZAZ054A	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4683.	Mercedes-Benz	204 K	R28AT0	CZAZ05HA	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4684.	Mercedes-Benz	204 K	R28AT0	CZAZ05LA	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4685.	Mercedes-Benz	204 K	R28AT0	CZAZ05RA	AMG C 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4686.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAA055A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4687.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAA056A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4688.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAA057A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4689.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAA058A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4690.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAA059A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4691.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAA05IA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4692.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAA05JA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4693.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAA05KA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4694.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAA05MA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4695.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAA05NA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4696.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAA05PA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4697.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAA05QA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4698.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAA05VA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4699.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAA05XA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4700.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAA05YA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4701.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAA05ZA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4702.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAZ055A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4703.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAZ056A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4704.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAZ057A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4705.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAZ058A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4706.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAZ059A	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4707.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAZ05IA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4708.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAZ05JA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4709.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAZ05KA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4710.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAZ05MA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4711.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAZ05NA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4712.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAZ05PA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4713.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAZ05QA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4714.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAZ05VA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4715.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAZ05XA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4716.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAZ05YA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4717.	Mercedes-Benz	204 K	R287T0	CZAZ05ZA	AMG C 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	11,7	l/100 km	266	g/km
4718.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	BZAA050A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
4719.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	BZAA051A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
4720.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	BZAA052A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
4721.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	BZAA053A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
4722.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	BZAA054A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
4723.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	BZAA055A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
4724.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	BZAA057A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
4725.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	BZAA05KA	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
4726.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	BZAA05UA	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
4727.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	BZAA05WA	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
4728.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	BZAZ050A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
4729.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	BZAZ051A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
4730.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	BZAZ052A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
4731.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	BZAZ053A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
4732.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	BZAZ054A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
4733.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	BZAZ055A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
4734.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	BZAZ057A	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
4735.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	BZAZ05KA	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
4736.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	BZAZ05UA	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4737.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	BZAZ05WA	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
4738.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAA050C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4739.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAA050D	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4740.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAA051C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4741.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAA051D	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4742.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAA052C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4743.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAA052D	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4744.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAA053C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4745.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAA053D	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4746.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAA054C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4747.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAA054D	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4748.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAA055C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4749.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAA055D	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4750.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAA057C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4751.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAA057D	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4752.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAA05KC	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4753.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAA05KD	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4754.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAA05UC	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4755.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAA05UD	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4756.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAA05WC	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4757.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAA05WD	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4758.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAZ050C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4759.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAZ050D	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4760.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAZ051C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4761.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAZ051D	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4762.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAZ052C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4763.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAZ052D	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4764.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAZ053C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4765.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAZ053D	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4766.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAZ054C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4767.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAZ054D	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4768.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAZ055C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4769.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAZ055D	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4770.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAZ057C	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4771.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAZ057D	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4772.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAZ05KC	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4773.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAZ05KD	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,8	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4774.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAZ05UC	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4775.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAZ05UD	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4776.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAZ05WC	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4777.	Mercedes-Benz	204 K	R24QT0	CZAZ05WD	C 160	29.10.22.0	P	1595	cm³	95	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4778.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAA050A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
4779.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAA050B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4780.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAA051A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
4781.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAA051B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4782.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAA052A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
4783.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAA052B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4784.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAA053A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
4785.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAA053B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4786.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAA054A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
4787.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAA054B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4788.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAA055A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
4789.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAA055B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4790.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAA057A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
4791.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAA057B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4792.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAA05KA	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
4793.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAA05KB	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4794.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAA05UA	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
4795.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAA05UB	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4796.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAA05WA	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
4797.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAA05WB	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4798.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAZ050A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
4799.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAZ050B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4800.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAZ051A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
4801.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAZ051B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4802.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAZ052A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
4803.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAZ052B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4804.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAZ053A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
4805.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAZ053B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4806.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAZ054A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
4807.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAZ054B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4808.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAZ055A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
4809.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAZ055B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4810.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAZ057A	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	176	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4811.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAZ057B	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4812.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAZ05KA	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
4813.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAZ05KB	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4814.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAZ05UA	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
4815.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAZ05UB	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4816.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAZ05WA	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
4817.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	BZAZ05WB	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
4818.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAA050C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4819.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAA050D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4820.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAA051C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4821.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAA051D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4822.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAA052C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4823.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAA052D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4824.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAA053C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4825.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAA053D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4826.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAA054C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4827.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAA054D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4828.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAA055C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4829.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAA055D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4830.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAA057C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4831.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAA057D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4832.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAA05KC	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4833.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAA05KD	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4834.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAA05UC	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4835.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAA05UD	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4836.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAA05WC	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4837.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAA05WD	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4838.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAZ050C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4839.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAZ050D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4840.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAZ051C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4841.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAZ051D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4842.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAZ052C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4843.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAZ052D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4844.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAZ053C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4845.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAZ053D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4846.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAZ054C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4847.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAZ054D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4848.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAZ055C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4849.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAZ055D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4850.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAZ057C	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4851.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAZ057D	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4852.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAZ05KC	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4853.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAZ05KD	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4854.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAZ05UC	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4855.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAZ05UD	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4856.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAZ05WC	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
4857.	Mercedes-Benz	204 K	R231T0	CZAZ05WD	C 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
4858.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	CZAA150C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4859.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	CZAA151C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4860.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	CZAA152C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4861.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	CZAA153C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4862.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	CZAA154C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4863.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	CZAA155C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4864.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	CZAA157C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4865.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	CZAA15KC	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4866.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	CZAA15UC	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4867.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	CZAA15WC	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4868.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	CZAZ150C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4869.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	CZAZ151C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4870.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	CZAZ152C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4871.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	CZAZ153C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4872.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	CZAZ154C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4873.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	CZAZ155C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4874.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	CZAZ157C	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4875.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	CZAZ15KC	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4876.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	CZAZ15UC	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4877.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	CZAZ15WC	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4878.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	GZAA150A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4879.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	GZAA151A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4880.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	GZAA152A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4881.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	GZAA153A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4882.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	GZAA154A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4883.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	GZAA155A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4884.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	GZAA157A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4885.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	GZAA15KA	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4886.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	GZAA15UA	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4887.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	GZAA15WA	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4888.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	GZAZ150A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4889.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	GZAZ151A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4890.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	GZAZ152A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4891.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	GZAZ153A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4892.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	GZAZ154A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4893.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	GZAZ155A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4894.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	GZAZ157A	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4895.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	GZAZ15KA	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4896.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	GZAZ15UA	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4897.	Mercedes-Benz	204 K	R200T0	GZAZ15WA	C 180 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	90	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4898.	Mercedes-Benz	204 K	R277T0	CZAA050A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
4899.	Mercedes-Benz	204 K	R277T0	CZAA051A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
4900.	Mercedes-Benz	204 K	R277T0	CZAA052A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
4901.	Mercedes-Benz	204 K	R277T0	CZAA053A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
4902.	Mercedes-Benz	204 K	R277T0	CZAA054A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
4903.	Mercedes-Benz	204 K	R277T0	CZAA055A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
4904.	Mercedes-Benz	204 K	R277T0	CZAA057A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
4905.	Mercedes-Benz	204 K	R277T0	CZAA05KA	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
4906.	Mercedes-Benz	204 K	R277T0	CZAA05UA	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
4907.	Mercedes-Benz	204 K	R277T0	CZAA05WA	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
4908.	Mercedes-Benz	204 K	R277T0	CZAZ050A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
4909.	Mercedes-Benz	204 K	R277T0	CZAZ051A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
4910.	Mercedes-Benz	204 K	R277T0	CZAZ052A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
4911.	Mercedes-Benz	204 K	R277T0	CZAZ053A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
4912.	Mercedes-Benz	204 K	R277T0	CZAZ054A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
4913.	Mercedes-Benz	204 K	R277T0	CZAZ055A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
4914.	Mercedes-Benz	204 K	R277T0	CZAZ057A	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
4915.	Mercedes-Benz	204 K	R277T0	CZAZ05KA	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
4916.	Mercedes-Benz	204 K	R277T0	CZAZ05UA	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
4917.	Mercedes-Benz	204 K	R277T0	CZAZ05WA	C 200	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
4918.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CLAA050A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4919.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CLAA051A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4920.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CLAA052A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4921.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CLAA053A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4922.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CLAA054A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4923.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CLAA055A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4924.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CLAA057A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4925.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CLAA05WA	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4926.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CLAZ050A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4927.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CLAZ051A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4928.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CLAZ052A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4929.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CLAZ053A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4930.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CLAZ054A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4931.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CLAZ055A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4932.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CLAZ057A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4933.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CLAZ05WA	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4934.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CRAA050A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4935.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CRAA051A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4936.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CRAA052A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4937.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CRAA053A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4938.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CRAA054A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4939.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CRAA055A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4940.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CRAA057A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4941.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CRAA05WA	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4942.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CRAZ050A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4943.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CRAZ051A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4944.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CRAZ052A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4945.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CRAZ053A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4946.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CRAZ054A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4947.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CRAZ055A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4948.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CRAZ057A	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4949.	Mercedes-Benz	204 K	R277T1	CRAZ05WA	C 200 4MATIC	29.10.21.0	P/EE	1497	cm³	135	kW	8,5	l/100 km	188	g/km
4950.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	CZAA150C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4951.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	CZAA151C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4952.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	CZAA152C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4953.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	CZAA153C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4954.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	CZAA154C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4955.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	CZAA155C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4956.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	CZAA157C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4957.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	CZAA15KC	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4958.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	CZAA15UC	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4959.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	CZAA15WC	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4960.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	CZAZ150C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4961.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	CZAZ151C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4962.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	CZAZ152C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4963.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	CZAZ153C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4964.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	CZAZ154C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4965.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	CZAZ155C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4966.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	CZAZ157C	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4967.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	CZAZ15KC	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4968.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	CZAZ15UC	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4969.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	CZAZ15WC	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
4970.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	GZAA150A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4971.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	GZAA151A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4972.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	GZAA152A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4973.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	GZAA153A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4974.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	GZAA154A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4975.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	GZAA155A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4976.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	GZAA157A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4977.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	GZAA15KA	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4978.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	GZAA15UA	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4979.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	GZAA15WA	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4980.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	GZAZ150A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4981.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	GZAZ151A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4982.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	GZAZ152A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4983.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	GZAZ153A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4984.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	GZAZ154A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4985.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	GZAZ155A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4986.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	GZAZ157A	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4987.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	GZAZ15KA	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4988.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	GZAZ15UA	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4989.	Mercedes-Benz	204 K	R21DT0	GZAZ15WA	C 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
4990.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAA150A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4991.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAA150B	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
4992.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAA151A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4993.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAA151B	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
4994.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAA152A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4995.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAA152B	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4996.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAA153A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4997.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAA153B	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
4998.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAA154A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
4999.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAA154B	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
5000.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAA155A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
5001.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAA155B	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
5002.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAA157A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
5003.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAA157B	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
5004.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAA15KA	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
5005.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAA15KB	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
5006.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAA15UA	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
5007.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAA15UB	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
5008.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAA15WA	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
5009.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAA15WB	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
5010.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAZ150A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
5011.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAZ150B	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
5012.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAZ151A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
5013.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAZ151B	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
5014.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAZ152A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
5015.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAZ152B	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
5016.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAZ153A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
5017.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAZ153B	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
5018.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAZ154A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
5019.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAZ154B	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
5020.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAZ155A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
5021.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAZ155B	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
5022.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAZ157A	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
5023.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAZ157B	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
5024.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAZ15KA	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
5025.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAZ15KB	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
5026.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAZ15UA	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
5027.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAZ15UB	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
5028.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAZ15WA	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
5029.	Mercedes-Benz	204 K	R213T0	CZAZ15WB	C 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
5030.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAA150A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5031.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAA150B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5032.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAA151A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5033.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAA151B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5034.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAA152A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5035.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAA152B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5036.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAA153A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5037.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAA153B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5038.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAA154A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5039.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAA154B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5040.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAA155A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5041.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAA155B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5042.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAA157A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5043.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAA157B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5044.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAA15KA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5045.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAA15KB	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5046.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAA15UA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5047.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAA15UB	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5048.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAA15WA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5049.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAA15WB	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5050.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAZ150A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5051.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAZ150B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5052.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAZ151A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5053.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAZ151B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5054.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAZ152A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5055.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAZ152B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5056.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAZ153A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5057.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAZ153B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5058.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAZ154A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5059.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAZ154B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5060.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAZ155A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5061.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAZ155B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5062.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAZ157A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5063.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAZ157B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5064.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAZ15KA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5065.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAZ15KB	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5066.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAZ15UA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5067.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAZ15UB	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5068.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAZ15WA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5069.	Mercedes-Benz	204 K	R214T0	CZAZ15WB	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,5	l/100 km	171	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5070.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAA150A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5071.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAA150B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5072.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAA151A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5073.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAA151B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5074.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAA152A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5075.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAA152B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5076.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAA153A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5077.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAA153B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5078.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAA154A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5079.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAA154B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5080.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAA155A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5081.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAA155B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5082.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAA157A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5083.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAA157B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5084.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAA15KA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5085.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAA15KB	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5086.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAA15UA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5087.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAA15UB	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5088.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAA15WA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5089.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAA15WB	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5090.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAZ150A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5091.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAZ150B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5092.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAZ151A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5093.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAZ151B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5094.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAZ152A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5095.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAZ152B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5096.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAZ153A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5097.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAZ153B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5098.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAZ154A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5099.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAZ154B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5100.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAZ155A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5101.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAZ155B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5102.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAZ157A	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5103.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAZ157B	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5104.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAZ15KA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5105.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAZ15KB	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5106.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAZ15UA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5107.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAZ15UB	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5108.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAZ15WA	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
5109.	Mercedes-Benz	204 K	R215T0	CZAZ15WB	C 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
5110.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAA150A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5111.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAA150B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5112.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAA151A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5113.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAA151B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5114.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAA152A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5115.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAA152B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5116.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAA153A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5117.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAA153B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5118.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAA154A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5119.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAA154B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5120.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAA155A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5121.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAA155B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5122.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAA157A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5123.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAA157B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5124.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAA15WA	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5125.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAA15WB	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5126.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAZ150A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5127.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAZ150B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5128.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAZ151A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5129.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAZ151B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5130.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAZ152A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5131.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAZ152B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5132.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAZ153A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5133.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAZ153B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5134.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAZ154A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5135.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAZ154B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5136.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAZ155A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5137.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAZ155B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5138.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAZ157A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5139.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAZ157B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5140.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAZ15WA	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5141.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CLAZ15WB	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5142.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAA150A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5143.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAA150B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5144.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAA151A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5145.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAA151B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5146.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAA152A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5147.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAA152B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5148.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAA153A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5149.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAA153B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5150.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAA154A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5151.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAA154B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5152.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAA155A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5153.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAA155B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5154.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAA157A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5155.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAA157B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5156.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAA15WA	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5157.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAA15WB	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5158.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAZ150A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5159.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAZ150B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5160.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAZ151A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5161.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAZ151B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5162.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAZ152A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5163.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAZ152B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5164.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAZ153A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5165.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAZ153B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5166.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAZ154A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5167.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAZ154B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5168.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAZ155A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5169.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAZ155B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5170.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAZ157A	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5171.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAZ157B	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5172.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAZ15WA	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5173.	Mercedes-Benz	204 K	R214T1	CRAZ15WB	C 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
5174.	Mercedes-Benz	204 K	R283T0	CZAA150A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5175.	Mercedes-Benz	204 K	R283T0	CZAA151A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5176.	Mercedes-Benz	204 K	R283T0	CZAA152A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5177.	Mercedes-Benz	204 K	R283T0	CZAA153A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5178.	Mercedes-Benz	204 K	R283T0	CZAA154A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5179.	Mercedes-Benz	204 K	R283T0	CZAA155A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5180.	Mercedes-Benz	204 K	R283T0	CZAA157A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5181.	Mercedes-Benz	204 K	R283T0	CZAA15KA	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5182.	Mercedes-Benz	204 K	R283T0	CZAA15UA	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5183.	Mercedes-Benz	204 K	R283T0	CZAA15WA	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5184.	Mercedes-Benz	204 K	R283T0	CZAZ150A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5185.	Mercedes-Benz	204 K	R283T0	CZAZ151A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5186.	Mercedes-Benz	204 K	R283T0	CZAZ152A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5187.	Mercedes-Benz	204 K	R283T0	CZAZ153A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5188.	Mercedes-Benz	204 K	R283T0	CZAZ154A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5189.	Mercedes-Benz	204 K	R283T0	CZAZ155A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5190.	Mercedes-Benz	204 K	R283T0	CZAZ157A	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5191.	Mercedes-Benz	204 K	R283T0	CZAZ15KA	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5192.	Mercedes-Benz	204 K	R283T0	CZAZ15UA	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5193.	Mercedes-Benz	204 K	R283T0	CZAZ15WA	C 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	190	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5194.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAA150A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5195.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAA150B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5196.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAA151A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5197.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAA151B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5198.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAA152A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5199.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAA152B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5200.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAA153A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5201.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAA153B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5202.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAA154A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5203.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAA154B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5204.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAA155A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5205.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAA155B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5206.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAA157A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5207.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAA157B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5208.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAA15KA	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5209.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAA15KB	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5210.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAA15UA	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5211.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAA15UB	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5212.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAA15WA	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5213.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAA15WB	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5214.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAZ150A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5215.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAZ150B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5216.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAZ151A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5217.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAZ151B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5218.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAZ152A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5219.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAZ152B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5220.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAZ153A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5221.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAZ153B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5222.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAZ154A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5223.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAZ154B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5224.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAZ155A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5225.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAZ155B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5226.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAZ157A	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5227.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAZ157B	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5228.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAZ15KA	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5229.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAZ15KB	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5230.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAZ15UA	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5231.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAZ15UB	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5232.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAZ15WA	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5233.	Mercedes-Benz	204 K	R218T0	CZAZ15WB	C 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5234.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CLAA150A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5235.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CLAA151A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5236.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CLAA152A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5237.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CLAA153A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5238.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CLAA154A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5239.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CLAA155A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5240.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CLAA157A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5241.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CLAA15WA	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5242.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CLAZ150A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5243.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CLAZ151A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5244.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CLAZ152A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5245.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CLAZ153A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5246.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CLAZ154A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5247.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CLAZ155A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5248.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CLAZ157A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5249.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CLAZ15WA	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5250.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CRAA150A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5251.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CRAA151A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5252.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CRAA152A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5253.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CRAA153A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5254.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CRAA154A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5255.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CRAA155A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5256.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CRAA157A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5257.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CRAA15WA	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5258.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CRAZ150A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5259.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CRAZ151A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5260.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CRAZ152A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5261.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CRAZ153A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5262.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CRAZ154A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5263.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CRAZ155A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5264.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CRAZ157A	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5265.	Mercedes-Benz	204 K	R218T1	CRAZ15WA	C 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
5266.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CLAA050A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	9,6	l/100 km	217	g/km
5267.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CLAA051A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	10,6	l/100 km	218	g/km
5268.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CLAA052A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	11,6	l/100 km	219	g/km
5269.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CLAA053A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	12,6	l/100 km	220	g/km
5270.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CLAA054A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	13,6	l/100 km	221	g/km
5271.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CLAA055A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	14,6	l/100 km	222	g/km
5272.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CLAA057A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	15,6	l/100 km	223	g/km
5273.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CLAA05WA	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	16,6	l/100 km	224	g/km
5274.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CLAZ050A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	17,6	l/100 km	225	g/km
5275.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CLAZ051A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	18,6	l/100 km	226	g/km
5276.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CLAZ052A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	19,6	l/100 km	227	g/km
5277.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CLAZ053A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	20,6	l/100 km	228	g/km
5278.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CLAZ054A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	21,6	l/100 km	229	g/km
5279.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CLAZ055A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	22,6	l/100 km	230	g/km
5280.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CLAZ057A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	23,6	l/100 km	231	g/km
5281.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CLAZ05WA	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	24,6	l/100 km	232	g/km
5282.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CRAA050A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	25,6	l/100 km	233	g/km
5283.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CRAA051A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	26,6	l/100 km	234	g/km
5284.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CRAA052A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	27,6	l/100 km	235	g/km
5285.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CRAA053A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	28,6	l/100 km	236	g/km
5286.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CRAA054A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	29,6	l/100 km	237	g/km
5287.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CRAA055A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	30,6	l/100 km	238	g/km
5288.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CRAA057A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	31,6	l/100 km	239	g/km
5289.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CRAA05WA	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	32,6	l/100 km	240	g/km
5290.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CRAZ050A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	33,6	l/100 km	241	g/km
5291.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CRAZ051A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	34,6	l/100 km	242	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5292.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CRAZ052A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	35,6	l/100 km	243	g/km
5293.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CRAZ053A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	36,6	l/100 km	244	g/km
5294.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CRAZ054A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	37,6	l/100 km	245	g/km
5295.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CRAZ055A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	38,6	l/100 km	246	g/km
5296.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CRAZ057A	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	39,6	l/100 km	247	g/km
5297.	Mercedes-Benz	204 K	R25ET1	CRAZ05WA	C 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	40,6	l/100 km	248	g/km
5298.	Mercedes-Benz	204 X	R85HT1	CZAA050A	AMG GLC 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
5299.	Mercedes-Benz	204 X	R85HT1	CZAA050B	AMG GLC 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
5300.	Mercedes-Benz	204 X	R85HT1	CZAC050A	AMG GLC 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
5301.	Mercedes-Benz	204 X	R85HT1	CZAC050B	AMG GLC 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
5302.	Mercedes-Benz	204 X	R75HT1	CZAA050A	AMG GLC 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
5303.	Mercedes-Benz	204 X	R75HT1	CZAA050B	AMG GLC 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
5304.	Mercedes-Benz	204 X	R75HT1	CZAC050A	AMG GLC 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
5305.	Mercedes-Benz	204 X	R75HT1	CZAC050B	AMG GLC 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	11,4	l/100 km	258	g/km
5306.	Mercedes-Benz	204 X	R88AT1	CZAA050A	AMG GLC 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	12,9	l/100 km	292	g/km
5307.	Mercedes-Benz	204 X	R88AT1	CZAA05VA	AMG GLC 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	12,9	l/100 km	292	g/km
5308.	Mercedes-Benz	204 X	R88AT1	CZAC050A	AMG GLC 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	12,9	l/100 km	292	g/km
5309.	Mercedes-Benz	204 X	R88AT1	CZAC05VA	AMG GLC 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	12,9	l/100 km	292	g/km
5310.	Mercedes-Benz	204 X	R78AT1	CZAA050A	AMG GLC 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	12,9	l/100 km	292	g/km
5311.	Mercedes-Benz	204 X	R78AT1	CZAA05VA	AMG GLC 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	12,9	l/100 km	292	g/km
5312.	Mercedes-Benz	204 X	R78AT1	CZAC050A	AMG GLC 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	12,9	l/100 km	292	g/km
5313.	Mercedes-Benz	204 X	R78AT1	CZAC05VA	AMG GLC 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	350	kW	12,9	l/100 km	292	g/km
5314.	Mercedes-Benz	204 X	R887T1	CZAA050A	AMG GLC 63 S 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	12,9	l/100 km	292	g/km
5315.	Mercedes-Benz	204 X	R887T1	CZAA05VA	AMG GLC 63 S 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	12,9	l/100 km	292	g/km
5316.	Mercedes-Benz	204 X	R887T1	CZAC050A	AMG GLC 63 S 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	12,9	l/100 km	292	g/km
5317.	Mercedes-Benz	204 X	R887T1	CZAC05VA	AMG GLC 63 S 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	12,9	l/100 km	292	g/km
5318.	Mercedes-Benz	204 X	R787T1	CZAA050A	AMG GLC 63 S 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	12,9	l/100 km	292	g/km
5319.	Mercedes-Benz	204 X	R787T1	CZAA05VA	AMG GLC 63 S 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	12,9	l/100 km	292	g/km
5320.	Mercedes-Benz	204 X	R787T1	CZAC050A	AMG GLC 63 S 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	12,9	l/100 km	292	g/km
5321.	Mercedes-Benz	204 X	R787T1	CZAC05VA	AMG GLC 63 S 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	375	kW	12,9	l/100 km	292	g/km
5322.	Mercedes-Benz	204 X	R80QP1	CZAA050A	GLC 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,9	l/100 km	206	g/km
5323.	Mercedes-Benz	204 X	R80QP1	CZAA051A	GLC 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,9	l/100 km	206	g/km
5324.	Mercedes-Benz	204 X	R80QP1	CZAA053A	GLC 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,9	l/100 km	206	g/km
5325.	Mercedes-Benz	204 X	R80QP1	CZAC050A	GLC 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,9	l/100 km	206	g/km
5326.	Mercedes-Benz	204 X	R80QP1	CZAC051A	GLC 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,9	l/100 km	206	g/km
5327.	Mercedes-Benz	204 X	R80QP1	CZAC053A	GLC 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,9	l/100 km	206	g/km
5328.	Mercedes-Benz	204 X	R80RP1	CZAA050A	GLC 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	7,9	l/100 km	206	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5329.	Mercedes-Benz	204 X	R80RP1	CZAA051A	GLC 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	7,9	l/100 km	206	g/km
5330.	Mercedes-Benz	204 X	R80RP1	CZAA053A	GLC 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	7,9	l/100 km	206	g/km
5331.	Mercedes-Benz	204 X	R80RP1	CZAC050A	GLC 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	7,9	l/100 km	206	g/km
5332.	Mercedes-Benz	204 X	R80RP1	CZAC051A	GLC 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	7,9	l/100 km	206	g/km
5333.	Mercedes-Benz	204 X	R80RP1	CZAC053A	GLC 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	7,9	l/100 km	206	g/km
5334.	Mercedes-Benz	204 X	R70QP1	CZAA050A	GLC 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,9	l/100 km	206	g/km
5335.	Mercedes-Benz	204 X	R70QP1	CZAA053A	GLC 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,9	l/100 km	206	g/km
5336.	Mercedes-Benz	204 X	R70QP1	CZAC050A	GLC 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,9	l/100 km	206	g/km
5337.	Mercedes-Benz	204 X	R70QP1	CZAC053A	GLC 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,9	l/100 km	206	g/km
5338.	Mercedes-Benz	204 X	R70RP1	CZAA050A	GLC 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	7,9	l/100 km	206	g/km
5339.	Mercedes-Benz	204 X	R70RP1	CZAA053A	GLC 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	7,9	l/100 km	206	g/km
5340.	Mercedes-Benz	204 X	R70RP1	CZAC050A	GLC 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	7,9	l/100 km	206	g/km
5341.	Mercedes-Benz	204 X	R70RP1	CZAC053A	GLC 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	125	kW	7,9	l/100 km	206	g/km
5342.	Mercedes-Benz	204 X	R833T1	CZAA150A	GLC 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	10,1	l/100 km	228	g/km
5343.	Mercedes-Benz	204 X	R833T1	CZAA151A	GLC 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	10,1	l/100 km	228	g/km
5344.	Mercedes-Benz	204 X	R833T1	CZAA153A	GLC 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	10,1	l/100 km	228	g/km
5345.	Mercedes-Benz	204 X	R833T1	CZAC150A	GLC 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	10,1	l/100 km	228	g/km
5346.	Mercedes-Benz	204 X	R833T1	CZAC151A	GLC 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	10,1	l/100 km	228	g/km
5347.	Mercedes-Benz	204 X	R833T1	CZAC153A	GLC 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	10,1	l/100 km	228	g/km
5348.	Mercedes-Benz	204 X	R733T1	CZAA150A	GLC 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	10,1	l/100 km	228	g/km
5349.	Mercedes-Benz	204 X	R733T1	CZAA153A	GLC 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	10,1	l/100 km	228	g/km
5350.	Mercedes-Benz	204 X	R733T1	CZAC150A	GLC 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	10,1	l/100 km	228	g/km
5351.	Mercedes-Benz	204 X	R733T1	CZAC153A	GLC 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	10,1	l/100 km	228	g/km
5352.	Mercedes-Benz	204 X	R804P1	CZAA050A	GLC 250 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	150	kW	7,8	l/100 km	204	g/km
5353.	Mercedes-Benz	204 X	R804P1	CZAA051A	GLC 250 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	150	kW	7,8	l/100 km	204	g/km
5354.	Mercedes-Benz	204 X	R804P1	CZAA053A	GLC 250 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	150	kW	7,8	l/100 km	204	g/km
5355.	Mercedes-Benz	204 X	R804P1	CZAC050A	GLC 250 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	150	kW	7,8	l/100 km	204	g/km
5356.	Mercedes-Benz	204 X	R804P1	CZAC051A	GLC 250 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	150	kW	7,8	l/100 km	204	g/km
5357.	Mercedes-Benz	204 X	R804P1	CZAC053A	GLC 250 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	150	kW	7,8	l/100 km	204	g/km
5358.	Mercedes-Benz	204 X	R704P1	CZAA050A	GLC 250 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	150	kW	7,8	l/100 km	204	g/km
5359.	Mercedes-Benz	204 X	R704P1	CZAA053A	GLC 250 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	150	kW	7,8	l/100 km	204	g/km
5360.	Mercedes-Benz	204 X	R704P1	CZAC050A	GLC 250 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	150	kW	7,8	l/100 km	204	g/km
5361.	Mercedes-Benz	204 X	R704P1	CZAC053A	GLC 250 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2143	cm³	150	kW	7,8	l/100 km	204	g/km
5362.	Mercedes-Benz	204 X	R84RT1	CZAA150A	GLC 300 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
5363.	Mercedes-Benz	204 X	R84RT1	CZAA151A	GLC 300 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
5364.	Mercedes-Benz	204 X	R84RT1	CZAA153A	GLC 300 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
5365.	Mercedes-Benz	204 X	R84RT1	CZAC150A	GLC 300 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	10,4	l/100 km	236	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5366.	Mercedes-Benz	204 X	R84RT1	CZAC151A	GLC 300 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
5367.	Mercedes-Benz	204 X	R84RT1	CZAC153A	GLC 300 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
5368.	Mercedes-Benz	204 X	R74RT1	CZAA150A	GLC 300 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
5369.	Mercedes-Benz	204 X	R74RT1	CZAA153A	GLC 300 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
5370.	Mercedes-Benz	204 X	R74RT1	CZAC150A	GLC 300 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
5371.	Mercedes-Benz	204 X	R74RT1	CZAC153A	GLC 300 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
5372.	Mercedes-Benz	204 X	R8BFP1	CZAA050A	GLC 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,1	l/100 km	216	g/km
5373.	Mercedes-Benz	204 X	R8BFP1	CZAA051A	GLC 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,1	l/100 km	216	g/km
5374.	Mercedes-Benz	204 X	R8BFP1	CZAA053A	GLC 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,1	l/100 km	216	g/km
5375.	Mercedes-Benz	204 X	R8BFP1	CZAC050A	GLC 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,1	l/100 km	216	g/km
5376.	Mercedes-Benz	204 X	R8BFP1	CZAC051A	GLC 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,1	l/100 km	216	g/km
5377.	Mercedes-Benz	204 X	R8BFP1	CZAC053A	GLC 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,1	l/100 km	216	g/km
5378.	Mercedes-Benz	204 X	R7BFP1	CZAA050A	GLC 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,1	l/100 km	216	g/km
5379.	Mercedes-Benz	204 X	R7BFP1	CZAA053A	GLC 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,1	l/100 km	216	g/km
5380.	Mercedes-Benz	204 X	R7BFP1	CZAC050A	GLC 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,1	l/100 km	216	g/km
5381.	Mercedes-Benz	204 X	R7BFP1	CZAC053A	GLC 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,1	l/100 km	216	g/km
5382.	Mercedes-Benz	172	K45HT0	CZBA020A	AMG SLC 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5383.	Mercedes-Benz	172	K431T0	BZBA120A	SLC 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
5384.	Mercedes-Benz	172	K431T0	BZBA121A	SLC 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
5385.	Mercedes-Benz	172	K431T0	BZBA122A	SLC 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
5386.	Mercedes-Benz	172	K431T0	CZBA120A	SLC 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
5387.	Mercedes-Benz	172	K431T0	CZBA121A	SLC 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
5388.	Mercedes-Benz	172	K431T0	CZBA122A	SLC 180	29.10.22.0	P	1595	cm³	115	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
5389.	Mercedes-Benz	172	K432T0	BZBA120A	SLC 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
5390.	Mercedes-Benz	172	K432T0	BZBA121A	SLC 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
5391.	Mercedes-Benz	172	K432T0	BZBA122A	SLC 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
5392.	Mercedes-Benz	172	K432T0	CZBA120A	SLC 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,1	l/100 km	183	g/km
5393.	Mercedes-Benz	172	K432T0	CZBA121A	SLC 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,1	l/100 km	183	g/km
5394.	Mercedes-Benz	172	K432T0	CZBA122A	SLC 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,1	l/100 km	183	g/km
5395.	Mercedes-Benz	172	K44RT0	CZBA120A	SLC 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	8,2	l/100 km	185	g/km
5396.	Mercedes-Benz	172	K44RT0	CZBA121A	SLC 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	8,2	l/100 km	185	g/km
5397.	Mercedes-Benz	172	K44RT0	CZBA122A	SLC 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	8,2	l/100 km	185	g/km
5398.	Mercedes-Benz	212	U06AT1	CZAA050A	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
5399.	Mercedes-Benz	212	U06AT1	CZAA05UA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
5400.	Mercedes-Benz	212	U06AT1	CZAA05VA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
5401.	Mercedes-Benz	212	U06AT1	CZAA05WA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
5402.	Mercedes-Benz	212	U06AT1	CZAC050A	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5403.	Mercedes-Benz	212	U06AT1	CZAC05UA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
5404.	Mercedes-Benz	212	U06AT1	CZAC05VA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
5405.	Mercedes-Benz	212	U06AT1	CZAC05WA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
5406.	Mercedes-Benz	212	U088T1	CZAA050A	AMG E 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	420	kW	12,8	l/100 km	289	g/km
5407.	Mercedes-Benz	212	U088T1	CZAA05VA	AMG E 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	420	kW	12,8	l/100 km	289	g/km
5408.	Mercedes-Benz	212	U088T1	CZAC050A	AMG E 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	420	kW	12,8	l/100 km	289	g/km
5409.	Mercedes-Benz	212	U088T1	CZAC05VA	AMG E 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	420	kW	12,8	l/100 km	289	g/km
5410.	Mercedes-Benz	212	U08CT1	CZAA050A	AMG E 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,8	l/100 km	289	g/km
5411.	Mercedes-Benz	212	U08CT1	CZAA05VA	AMG E 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,8	l/100 km	289	g/km
5412.	Mercedes-Benz	212	U08CT1	CZAC050A	AMG E 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,8	l/100 km	289	g/km
5413.	Mercedes-Benz	212	U08CT1	CZAC05VA	AMG E 63 S	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,8	l/100 km	289	g/km
5414.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA050A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5415.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA050B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5416.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA052A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5417.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA052B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5418.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA054A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5419.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA054B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5420.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA056A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5421.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA056B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5422.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA058A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5423.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA058B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5424.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA05AA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5425.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA05AB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5426.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA05CA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5427.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA05CB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5428.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA05EA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5429.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA05EB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5430.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA05GA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5431.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA05GB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5432.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA05IA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5433.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA05IB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5434.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA05KA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5435.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA05KB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5436.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA05MA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5437.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA05MB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5438.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA05PA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5439.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA05PB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5440.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA05RA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5441.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAA05RB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5442.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC050A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5443.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC050B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5444.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC052A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5445.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC052B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5446.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC054A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5447.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC054B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5448.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC056A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5449.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC056B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5450.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC058A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5451.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC058B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5452.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC05AA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5453.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC05AB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5454.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC05CA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5455.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC05CB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5456.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC05EA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5457.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC05EB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5458.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC05GA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5459.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC05GB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5460.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC05IA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5461.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC05IB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5462.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC05KA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5463.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC05KB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5464.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC05MA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5465.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC05MB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5466.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC05PA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5467.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC05PB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5468.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC05RA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5469.	Mercedes-Benz	212	U032T0	CZAC05RB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
5470.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAA050A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
5471.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAA050B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
5472.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAA054A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
5473.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAA054B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
5474.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAA056A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
5475.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAA056B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
5476.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAA05AA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,3	l/100 km	210	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5477.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAA05AB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
5478.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAA05CA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
5479.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAA05CB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
5480.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAA05GA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
5481.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAA05GB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
5482.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAA05KA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
5483.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAA05KB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
5484.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAA05PA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
5485.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAA05PB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
5486.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAC050A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
5487.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAC050B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
5488.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAC054A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
5489.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAC054B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
5490.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAC056A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
5491.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAC056B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
5492.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAC05AA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
5493.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAC05AB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
5494.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAC05CA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
5495.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAC05CB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
5496.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAC05GA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
5497.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAC05GB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
5498.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAC05KA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
5499.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAC05KB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
5500.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAC05PA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
5501.	Mercedes-Benz	212	U032T1	CZAC05PB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	155	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
5502.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAA150A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
5503.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAA150B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5504.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAA154A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
5505.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAA154B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5506.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAA156A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
5507.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAA156B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5508.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAA15AA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
5509.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAA15AB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5510.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAA15CA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
5511.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAA15CB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5512.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAA15GA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
5513.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAA15GB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5514.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAA15KA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
5515.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAA15KB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5516.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAA15PA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
5517.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAA15PB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5518.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAC150A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
5519.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAC150B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5520.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAC154A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
5521.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAC154B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5522.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAC156A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
5523.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAC156B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5524.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAC15AA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
5525.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAC15AB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5526.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAC15CA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
5527.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAC15CB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5528.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAC15GA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
5529.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAC15GB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5530.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAC15KA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
5531.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAC15KB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5532.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAC15PA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
5533.	Mercedes-Benz	212	U014T1	CZAC15PB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5534.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAA150A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5535.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAA150B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5536.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAA154A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5537.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAA154B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5538.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAA156A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5539.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAA156B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5540.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAA15AA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5541.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAA15AB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5542.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAA15CA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5543.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAA15CB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5544.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAA15GA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5545.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAA15GB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5546.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAA15KA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5547.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAA15KB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5548.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAA15PA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5549.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAA15PB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5550.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAC150A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5551.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAC150B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5552.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAC154A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5553.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAC154B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5554.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAC156A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5555.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAC156B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5556.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAC15AA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5557.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAC15AB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5558.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAC15CA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5559.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAC15CB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5560.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAC15GA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5561.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAC15GB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5562.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAC15KA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5563.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAC15KB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5564.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAC15PA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5565.	Mercedes-Benz	212	U015T1	CZAC15PB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5566.	Mercedes-Benz	212	U04RT0	CZAA050A	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5567.	Mercedes-Benz	212	U04RT0	CZAA054A	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5568.	Mercedes-Benz	212	U04RT0	CZAA056A	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5569.	Mercedes-Benz	212	U04RT0	CZAA05AA	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5570.	Mercedes-Benz	212	U04RT0	CZAA05CA	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5571.	Mercedes-Benz	212	U04RT0	CZAA05GA	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5572.	Mercedes-Benz	212	U04RT0	CZAA05KA	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5573.	Mercedes-Benz	212	U04RT0	CZAA05PA	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5574.	Mercedes-Benz	212	U04RT0	CZAC050A	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5575.	Mercedes-Benz	212	U04RT0	CZAC054A	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5576.	Mercedes-Benz	212	U04RT0	CZAC056A	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5577.	Mercedes-Benz	212	U04RT0	CZAC05AA	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5578.	Mercedes-Benz	212	U04RT0	CZAC05CA	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5579.	Mercedes-Benz	212	U04RT0	CZAC05GA	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5580.	Mercedes-Benz	212	U04RT0	CZAC05KA	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5581.	Mercedes-Benz	212	U04RT0	CZAC05PA	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5582.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAA150C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
5583.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAA150D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
5584.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAA154C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
5585.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAA154D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
5586.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAA156C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
5587.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAA156D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5588.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAA15AC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
5589.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAA15AD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
5590.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAA15CC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
5591.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAA15CD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
5592.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAA15GC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
5593.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAA15GD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
5594.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAA15KC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
5595.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAA15KD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
5596.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAA15PC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
5597.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAA15PD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
5598.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAC150C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
5599.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAC150D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
5600.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAC154C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
5601.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAC154D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
5602.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAC156C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
5603.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAC156D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
5604.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAC15AC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
5605.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAC15AD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
5606.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAC15CC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
5607.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAC15CD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
5608.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAC15GC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
5609.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAC15GD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
5610.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAC15KC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
5611.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAC15KD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
5612.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAC15PC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
5613.	Mercedes-Benz	212	U018T0	CZAC15PD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
5614.	Mercedes-Benz	212	U01IT0	CZAA050A	E 300 de	29.10.23.0	D/EE	1950	cm³	143	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
5615.	Mercedes-Benz	212	U01IT0	CZAA05GA	E 300 de	29.10.23.0	D/EE	1950	cm³	143	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
5616.	Mercedes-Benz	212	U01IT0	CZAC050A	E 300 de	29.10.23.0	D/EE	1950	cm³	143	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
5617.	Mercedes-Benz	212	U01IT0	CZAC05GA	E 300 de	29.10.23.0	D/EE	1950	cm³	143	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
5618.	Mercedes-Benz	212	U04ST0	CZAA050A	E 300 e	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	155	kW	8,0	l/100 km	182	g/km
5619.	Mercedes-Benz	212	U04ST0	CZAA05GA	E 300 e	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	155	kW	8,0	l/100 km	182	g/km
5620.	Mercedes-Benz	212	U04ST0	CZAC050A	E 300 e	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	155	kW	8,0	l/100 km	182	g/km
5621.	Mercedes-Benz	212	U04ST0	CZAC05GA	E 300 e	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	155	kW	8,0	l/100 km	182	g/km
5622.	Mercedes-Benz	212	U085T0	CZAA050A	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5623.	Mercedes-Benz	212	U085T0	CZAA054A	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5624.	Mercedes-Benz	212	U085T0	CZAA056A	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5625.	Mercedes-Benz	212	U085T0	CZAA05AA	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5626.	Mercedes-Benz	212	U085T0	CZAA05CA	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5627.	Mercedes-Benz	212	U085T0	CZAA05GA	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5628.	Mercedes-Benz	212	U085T0	CZAA05KA	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5629.	Mercedes-Benz	212	U085T0	CZAA05PA	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5630.	Mercedes-Benz	212	U085T0	CZAC050A	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5631.	Mercedes-Benz	212	U085T0	CZAC054A	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5632.	Mercedes-Benz	212	U085T0	CZAC056A	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5633.	Mercedes-Benz	212	U085T0	CZAC05AA	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5634.	Mercedes-Benz	212	U085T0	CZAC05CA	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5635.	Mercedes-Benz	212	U085T0	CZAC05GA	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5636.	Mercedes-Benz	212	U085T0	CZAC05KA	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5637.	Mercedes-Benz	212	U085T0	CZAC05PA	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5638.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAA150A	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5639.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAA150B	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5640.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAA154A	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5641.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAA154B	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5642.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAA15AA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5643.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAA15AB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5644.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAA15CA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5645.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAA15CB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5646.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAA15GA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5647.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAA15GB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5648.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAA15KA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5649.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAA15KB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5650.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAC150A	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5651.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAC150B	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5652.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAC154A	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5653.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAC154B	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5654.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAC15AA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5655.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAC15AB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5656.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAC15CA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5657.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAC15CB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5658.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAC15GA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5659.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAC15GB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5660.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAC15KA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5661.	Mercedes-Benz	212	U021T0	CZAC15KB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5662.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAA150A	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5663.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAA150B	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5664.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAA154A	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5665.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAA154B	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5666.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAA15AA	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5667.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAA15AB	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5668.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAA15CA	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5669.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAA15CB	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5670.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAA15GA	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5671.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAA15GB	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5672.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAA15KA	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5673.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAA15KB	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5674.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAC150A	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5675.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAC150B	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5676.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAC154A	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5677.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAC154B	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5678.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAC15AA	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5679.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAC15AB	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5680.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAC15CA	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5681.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAC15CB	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5682.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAC15GA	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5683.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAC15GB	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5684.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAC15KA	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
5685.	Mercedes-Benz	212	U023T0	CZAC15KB	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5686.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAA150C	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
5687.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAA150D	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
5688.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAA154C	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
5689.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAA154D	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
5690.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAA15AC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
5691.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAA15AD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
5692.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAA15CC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
5693.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAA15CD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
5694.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAA15GC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
5695.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAA15GD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
5696.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAA15KC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
5697.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAA15KD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
5698.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAC150C	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5699.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAC150D	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
5700.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAC154C	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
5701.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAC154D	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
5702.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAC15AC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
5703.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAC15AD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
5704.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAC15CC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
5705.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAC15CD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
5706.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAC15GC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
5707.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAC15GD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
5708.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAC15KC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
5709.	Mercedes-Benz	212	U023T1	CZAC15KD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
5710.	Mercedes-Benz	212	U05MT1	CZAA050A	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
5711.	Mercedes-Benz	212	U05MT1	CZAA054A	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
5712.	Mercedes-Benz	212	U05MT1	CZAA05AA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
5713.	Mercedes-Benz	212	U05MT1	CZAA05CA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
5714.	Mercedes-Benz	212	U05MT1	CZAA05GA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
5715.	Mercedes-Benz	212	U05MT1	CZAA05KA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
5716.	Mercedes-Benz	212	U05MT1	CZAC050A	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
5717.	Mercedes-Benz	212	U05MT1	CZAC054A	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
5718.	Mercedes-Benz	212	U05MT1	CZAC05AA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
5719.	Mercedes-Benz	212	U05MT1	CZAC05CA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
5720.	Mercedes-Benz	212	U05MT1	CZAC05GA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
5721.	Mercedes-Benz	212	U05MT1	CZAC05KA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
5722.	Mercedes-Benz	R1ES	U26AT1	CZAA050A	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
5723.	Mercedes-Benz	R1ES	U26AT1	CZAA05UA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
5724.	Mercedes-Benz	R1ES	U26AT1	CZAA05VA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
5725.	Mercedes-Benz	R1ES	U26AT1	CZAA05WA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
5726.	Mercedes-Benz	R1ES	U26AT1	CZAC050A	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
5727.	Mercedes-Benz	R1ES	U26AT1	CZAC05UA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
5728.	Mercedes-Benz	R1ES	U26AT1	CZAC05VA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
5729.	Mercedes-Benz	R1ES	U26AT1	CZAC05WA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
5730.	Mercedes-Benz	R1ES	U288T1	CZAA050A	AMG E 63	29.10.22.0	P	2982	cm³	420	kW	12,8	l/100 km	289	g/km
5731.	Mercedes-Benz	R1ES	U288T1	CZAA05VA	AMG E 63	29.10.22.0	P	2982	cm³	420	kW	12,8	l/100 km	289	g/km
5732.	Mercedes-Benz	R1ES	U288T1	CZAC050A	AMG E 63	29.10.22.0	P	2982	cm³	420	kW	12,8	l/100 km	289	g/km
5733.	Mercedes-Benz	R1ES	U288T1	CZAC05VA	AMG E 63	29.10.22.0	P	2982	cm³	420	kW	12,8	l/100 km	289	g/km
5734.	Mercedes-Benz	R1ES	U28CT1	CZAA050A	AMG E 63 S	29.10.22.0	P	2982	cm³	450	kW	12,8	l/100 km	289	g/km
5735.	Mercedes-Benz	R1ES	U28CT1	CZAA05VA	AMG E 63 S	29.10.22.0	P	2982	cm³	450	kW	12,8	l/100 km	289	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5736.	Mercedes-Benz	R1ES	U28CT1	CZAC050A	AMG E 63 S	29.10.22.0	P	2982	cm³	450	kW	12,8	l/100 km	289	g/km
5737.	Mercedes-Benz	R1ES	U28CT1	CZAC05VA	AMG E 63 S	29.10.22.0	P	2982	cm³	450	kW	12,8	l/100 km	289	g/km
5738.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAA050A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5739.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAA050B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5740.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAA054A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5741.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAA054B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5742.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAA05AA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5743.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAA05AB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5744.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAA05CA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5745.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAA05CB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5746.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAA05GA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5747.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAA05GB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5748.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAA05KA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5749.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAA05KB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5750.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAA070A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5751.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAA070B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5752.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAA07GA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5753.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAA07GB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5754.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAA07TA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5755.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAA07TB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5756.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAC050A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5757.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAC050B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5758.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAC054A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5759.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAC054B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5760.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAC05AA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5761.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAC05AB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5762.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAC05CA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5763.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAC05CB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5764.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAC05GA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5765.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAC05GB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5766.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAC05KA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5767.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAC05KB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5768.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAC070A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5769.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAC070B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5770.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAC07GA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5771.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAC07GB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5772.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAC07TA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5773.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T0	CZAC07TB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5774.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAA050A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5775.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAA050B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5776.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAA054A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5777.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAA054B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5778.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAA05AA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5779.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAA05AB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5780.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAA05CA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5781.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAA05CB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5782.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAA05GA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5783.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAA05GB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5784.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAA05KA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5785.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAA05KB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5786.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAA070A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5787.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAA070B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5788.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAA07GA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5789.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAA07GB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5790.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAA07TA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5791.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAA07TB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5792.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAC050A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5793.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAC050B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5794.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAC054A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5795.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAC054B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5796.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAC05AA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5797.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAC05AB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5798.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAC05CA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5799.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAC05CB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5800.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAC05GA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5801.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAC05GB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5802.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAC05KA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5803.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAC05KB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5804.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAC070A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5805.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAC070B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5806.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAC07GA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5807.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAC07GB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
5808.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAC07TA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
5809.	Mercedes-Benz	R1ES	U232T1	CZAC07TB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	8,4	l/100 km	191	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5810.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAA050A	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5811.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAA050B	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
5812.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAA054A	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5813.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAA054B	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
5814.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAA05AA	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5815.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAA05AB	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
5816.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAA05CA	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5817.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAA05CB	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
5818.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAA05GA	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5819.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAA05GB	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
5820.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAA05KA	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5821.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAA05KB	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
5822.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAA070A	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5823.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAA070B	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
5824.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAA07GA	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5825.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAA07GB	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
5826.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAA07TA	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5827.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAA07TB	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
5828.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAC050A	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5829.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAC050B	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
5830.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAC054A	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5831.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAC054B	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
5832.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAC05AA	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5833.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAC05AB	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
5834.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAC05CA	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5835.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAC05CB	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
5836.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAC05GA	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5837.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAC05GB	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
5838.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAC05KA	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5839.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAC05KB	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
5840.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAC070A	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5841.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAC070B	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
5842.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAC07GA	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5843.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAC07GB	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
5844.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAC07TA	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
5845.	Mercedes-Benz	R1ES	U21DT0	CZAC07TB	E 200 d	29.10.23.0	D	1597	cm³	118	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
5846.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAA150A	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5847.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAA150B	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
5848.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAA154A	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	179	g/km
5849.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAA154B	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
5850.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAA15AA	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	179	g/km
5851.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAA15AB	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
5852.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAA15CA	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	179	g/km
5853.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAA15CB	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
5854.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAA15GA	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	179	g/km
5855.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAA15GB	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
5856.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAA15KA	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	179	g/km
5857.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAA15KB	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
5858.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAA170A	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	179	g/km
5859.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAA170B	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
5860.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAA17GA	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	179	g/km
5861.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAA17GB	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
5862.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAA17TA	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	179	g/km
5863.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAA17TB	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
5864.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAC150A	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	179	g/km
5865.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAC150B	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
5866.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAC154A	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	179	g/km
5867.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAC154B	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
5868.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAC15AA	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	179	g/km
5869.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAC15AB	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
5870.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAC15CA	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	179	g/km
5871.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAC15CB	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
5872.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAC15GA	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	179	g/km
5873.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAC15GB	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
5874.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAC15KA	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	179	g/km
5875.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAC15KB	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
5876.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAC170A	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	179	g/km
5877.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAC170B	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
5878.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAC17GA	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	179	g/km
5879.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAC17GB	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
5880.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAC17TA	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	179	g/km
5881.	Mercedes-Benz	R1ES	U213T0	CZAC17TB	E 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	165	g/km
5882.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAA150A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5883.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAA150B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5884.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAA154A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5885.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAA154B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5886.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAA15AA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5887.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAA15AB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5888.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAA15CA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5889.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAA15CB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5890.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAA15GA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5891.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAA15GB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5892.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAA15KA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5893.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAA15KB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5894.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAA170A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5895.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAA170B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5896.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAA17GA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5897.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAA17GB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5898.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAA17TA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5899.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAA17TB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5900.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAC150A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5901.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAC150B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5902.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAC154A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5903.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAC154B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5904.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAC15AA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5905.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAC15AB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5906.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAC15CA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5907.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAC15CB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5908.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAC15GA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5909.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAC15GB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5910.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAC15KA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5911.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAC15KB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5912.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAC170A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5913.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAC170B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5914.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAC17GA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5915.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAC17GB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5916.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAC17TA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5917.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T0	CZAC17TB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5918.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAA150A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5919.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAA150B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5920.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAA154A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5921.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAA154B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5922.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAA15AA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5923.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAA15AB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5924.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAA15CA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5925.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAA15CB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5926.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAA15GA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5927.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAA15GB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5928.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAA15KA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5929.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAA15KB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5930.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAA170A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5931.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAA170B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5932.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAA17GA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5933.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAA17GB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5934.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAA17TA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5935.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAA17TB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5936.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAC150A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5937.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAC150B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5938.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAC154A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5939.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAC154B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5940.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAC15AA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5941.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAC15AB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5942.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAC15CA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5943.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAC15CB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5944.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAC15GA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5945.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAC15GB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5946.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAC15KA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5947.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAC15KB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5948.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAC170A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5949.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAC170B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5950.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAC17GA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5951.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAC17GB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5952.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAC17TA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
5953.	Mercedes-Benz	R1ES	U215T0	CZAC17TB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
5954.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAA150A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5955.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAA150B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5956.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAA154A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5957.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAA154B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5958.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAA15AA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5959.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAA15AB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5960.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAA15CA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5961.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAA15CB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5962.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAA15GA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5963.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAA15GB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5964.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAA15KA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5965.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAA15KB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5966.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAA170A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5967.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAA170B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5968.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAA17GA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5969.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAA17GB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5970.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAA17TA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5971.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAA17TB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5972.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAC150A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5973.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAC150B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5974.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAC154A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5975.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAC154B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5976.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAC15AA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5977.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAC15AB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5978.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAC15CA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5979.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAC15CB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5980.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAC15GA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5981.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAC15GB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5982.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAC15KA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5983.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAC15KB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5984.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAC170A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5985.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAC170B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5986.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAC17GA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5987.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAC17GB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5988.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAC17TA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5989.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAC17TB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5990.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAA15XA	E 220 d 4MATIC AllTerrain	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
5991.	Mercedes-Benz	R1ES	U214T1	CZAC15XA	E 220 d 4MATIC AllTerrain	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
5992.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAA150C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
5993.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAA150D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
5994.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAA154C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5995.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAA154D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
5996.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAA156C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
5997.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAA156D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
5998.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAA15AC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
5999.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAA15AD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6000.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAA15CC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6001.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAA15CD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6002.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAA15GC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6003.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAA15GD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6004.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAA15KC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6005.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAA15KD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6006.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAA15PC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6007.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAA15PD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6008.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAA170C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6009.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAA170D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6010.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAA17GC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6011.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAA17GD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6012.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAC150C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6013.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAC150D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6014.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAC154C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6015.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAC154D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6016.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAC156C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6017.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAC156D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6018.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAC15AC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6019.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAC15AD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6020.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAC15CC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6021.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAC15CD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6022.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAC15GC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6023.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAC15GD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6024.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAC15KC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6025.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAC15KD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6026.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAC15PC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6027.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAC15PD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6028.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAC170C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6029.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAC170D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6030.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAC17GC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6031.	Mercedes-Benz	R1ES	U218T0	CZAC17GD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6032.	Mercedes-Benz	R1ES	U21IT0	CZAA050A	E 300 de	29.10.23.0	D/EE	1950	cm³	143	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
6033.	Mercedes-Benz	R1ES	U21IT0	CZAA05GA	E 300 de	29.10.23.0	D/EE	1950	cm³	143	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
6034.	Mercedes-Benz	R1ES	U21IT0	CZAC050A	E 300 de	29.10.23.0	D/EE	1950	cm³	143	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
6035.	Mercedes-Benz	R1ES	U21IT0	CZAC05GA	E 300 de	29.10.23.0	D/EE	1950	cm³	143	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
6036.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAA150A	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6037.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAA150B	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6038.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAA154A	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6039.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAA154B	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6040.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAA15AA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6041.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAA15AB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6042.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAA15CA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6043.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAA15CB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6044.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAA15GA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6045.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAA15GB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6046.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAA15KA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6047.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAA15KB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6048.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAA170A	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6049.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAA170B	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6050.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAA17GA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6051.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAA17GB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6052.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAC150A	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6053.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAC150B	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6054.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAC154A	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6055.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAC154B	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6056.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAC15AA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6057.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAC15AB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6058.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAC15CA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6059.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAC15CB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6060.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAC15GA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6061.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAC15GB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6062.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAC15KA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6063.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAC15KB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6064.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAC170A	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6065.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAC170B	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6066.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAC17GA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6067.	Mercedes-Benz	R1ES	U221T0	CZAC17GB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6068.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAA150A	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6069.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAA150B	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6070.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAA154A	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6071.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAA154B	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6072.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAA15AA	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6073.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAA15AB	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6074.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAA15CA	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6075.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAA15CB	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6076.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAA15GA	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6077.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAA15GB	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6078.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAA15KA	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6079.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAA15KB	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6080.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAA170A	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6081.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAA170B	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6082.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAA17GA	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6083.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAA17GB	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6084.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAC150A	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6085.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAC150B	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6086.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAC154A	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6087.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAC154B	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6088.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAC15AA	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6089.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAC15AB	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6090.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAC15CA	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6091.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAC15CB	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6092.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAC15GA	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6093.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAC15GB	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6094.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAC15KA	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6095.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAC15KB	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6096.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAC170A	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6097.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAC170B	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6098.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAC17GA	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6099.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T0	CZAC17GB	E 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6100.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAA150C	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6101.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAA150D	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6102.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAA154C	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6103.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAA154D	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6104.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAA15AC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6105.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAA15AD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6106.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAA15CC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6107.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAA15CD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6108.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAA15GC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6109.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAA15GD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6110.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAA15KC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6111.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAA15KD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6112.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAC150C	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6113.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAC150D	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6114.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAC154C	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6115.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAC154D	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6116.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAC15AC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6117.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAC15AD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6118.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAC15CC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6119.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAC15CD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6120.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAC15GC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6121.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAC15GD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6122.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAC15KC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6123.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAC15KD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6124.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAA15XA	E 400 d 4MATIC AllTerrain	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6125.	Mercedes-Benz	R1ES	U223T1	CZAC15XA	E 400 d 4MATIC AllTerrain	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6126.	Mercedes-Benz	R1ES	U25MT1	CZAA050A	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6127.	Mercedes-Benz	R1ES	U25MT1	CZAA054A	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6128.	Mercedes-Benz	R1ES	U25MT1	CZAA05AA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6129.	Mercedes-Benz	R1ES	U25MT1	CZAA05CA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6130.	Mercedes-Benz	R1ES	U25MT1	CZAA05GA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6131.	Mercedes-Benz	R1ES	U25MT1	CZAA05KA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6132.	Mercedes-Benz	R1ES	U25MT1	CZAA070A	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6133.	Mercedes-Benz	R1ES	U25MT1	CZAA07GA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6134.	Mercedes-Benz	R1ES	U25MT1	CZAC050A	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6135.	Mercedes-Benz	R1ES	U25MT1	CZAC054A	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6136.	Mercedes-Benz	R1ES	U25MT1	CZAC05AA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6137.	Mercedes-Benz	R1ES	U25MT1	CZAC05CA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6138.	Mercedes-Benz	R1ES	U25MT1	CZAC05GA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6139.	Mercedes-Benz	R1ES	U25MT1	CZAC05KA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6140.	Mercedes-Benz	R1ES	U25MT1	CZAC070A	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6141.	Mercedes-Benz	R1ES	U25MT1	CZAC07GA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6142.	Mercedes-Benz	R1EC	T36AT1	CZAA040A	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6143.	Mercedes-Benz	R1EC	T36AT1	CZAA04UA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	321	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6144.	Mercedes-Benz	R1EC	T36AT1	CZAA04VA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	322	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6145.	Mercedes-Benz	R1EC	T36AT1	CZAA04WA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	323	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6146.	Mercedes-Benz	R1EC	T36AT1	CZAB040A	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	324	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6147.	Mercedes-Benz	R1EC	T36AT1	CZAB04UA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	325	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6148.	Mercedes-Benz	R1EC	T36AT1	CZAB04VA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	326	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6149.	Mercedes-Benz	R1EC	T36AT1	CZAB04WA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	327	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6150.	Mercedes-Benz	R1EC	T46AT1	CZAA040A	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	328	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6151.	Mercedes-Benz	R1EC	T46AT1	CZAA04UA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	329	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6152.	Mercedes-Benz	R1EC	T46AT1	CZAA04VA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	330	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6153.	Mercedes-Benz	R1EC	T46AT1	CZAA04WA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	331	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6154.	Mercedes-Benz	R1EC	T46AT1	CZAB040A	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	332	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6155.	Mercedes-Benz	R1EC	T46AT1	CZAB04UA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	333	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6156.	Mercedes-Benz	R1EC	T46AT1	CZAB04VA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	334	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6157.	Mercedes-Benz	R1EC	T46AT1	CZAB04WA	AMG E 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	335	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6158.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T0	CZAA140A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6159.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T0	CZAA140B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	191	g/km
6160.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T0	CZAA144A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6161.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T0	CZAA144B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	191	g/km
6162.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T0	CZAA146A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6163.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T0	CZAA146B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	191	g/km
6164.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T0	CZAA14AA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6165.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T0	CZAA14AB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	191	g/km
6166.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T0	CZAA14CA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6167.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T0	CZAA14CB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	191	g/km
6168.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T0	CZAB140A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6169.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T0	CZAB140B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	191	g/km
6170.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T0	CZAB144A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6171.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T0	CZAB144B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	191	g/km
6172.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T0	CZAB146A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6173.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T0	CZAB146B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	191	g/km
6174.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T0	CZAB14AA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6175.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T0	CZAB14AB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	191	g/km
6176.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T0	CZAB14CA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6177.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T0	CZAB14CB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	191	g/km
6178.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T0	CZAA140A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6179.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T0	CZAA140B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	191	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6180.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T0	CZAA144A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6181.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T0	CZAA144B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	191	g/km
6182.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T0	CZAA146A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6183.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T0	CZAA146B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	191	g/km
6184.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T0	CZAA14AA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6185.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T0	CZAA14AB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	191	g/km
6186.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T0	CZAA14CA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6187.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T0	CZAA14CB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	191	g/km
6188.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T0	CZAB140A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6189.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T0	CZAB140B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	191	g/km
6190.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T0	CZAB144A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6191.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T0	CZAB144B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	191	g/km
6192.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T0	CZAB146A	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6193.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T0	CZAB146B	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	191	g/km
6194.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T0	CZAB14AA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6195.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T0	CZAB14AB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	191	g/km
6196.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T0	CZAB14CA	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6197.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T0	CZAB14CB	E 200	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,1	l/100 km	191	g/km
6198.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T1	CZAA140A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6199.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T1	CZAA140B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
6200.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T1	CZAA144A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6201.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T1	CZAA144B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
6202.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T1	CZAA146A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6203.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T1	CZAA146B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
6204.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T1	CZAA14AA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6205.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T1	CZAA14AB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
6206.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T1	CZAA14CA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6207.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T1	CZAA14CB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
6208.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T1	CZAB140A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6209.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T1	CZAB140B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
6210.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T1	CZAB144A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6211.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T1	CZAB144B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
6212.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T1	CZAB146A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6213.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T1	CZAB146B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
6214.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T1	CZAB14AA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6215.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T1	CZAB14AB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
6216.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T1	CZAB14CA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	210	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6217.	Mercedes-Benz	R1EC	T332T1	CZAB14CB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
6218.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T1	CZAA140A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6219.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T1	CZAA140B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
6220.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T1	CZAA144A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6221.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T1	CZAA144B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
6222.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T1	CZAA146A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6223.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T1	CZAA146B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
6224.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T1	CZAA14AA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6225.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T1	CZAA14AB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
6226.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T1	CZAA14CA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6227.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T1	CZAA14CB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
6228.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T1	CZAB140A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6229.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T1	CZAB140B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
6230.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T1	CZAB144A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6231.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T1	CZAB144B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
6232.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T1	CZAB146A	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6233.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T1	CZAB146B	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
6234.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T1	CZAB14AA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6235.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T1	CZAB14AB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
6236.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T1	CZAB14CA	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6237.	Mercedes-Benz	R1EC	T432T1	CZAB14CB	E 200 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	135	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
6238.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T0	CZAA140A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6239.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T0	CZAA140B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6240.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T0	CZAA144A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6241.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T0	CZAA144B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6242.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T0	CZAA146A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6243.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T0	CZAA146B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6244.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T0	CZAA14AA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6245.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T0	CZAA14AB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6246.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T0	CZAA14CA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6247.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T0	CZAA14CB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6248.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T0	CZAB140A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6249.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T0	CZAB140B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6250.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T0	CZAB144A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6251.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T0	CZAB144B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6252.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T0	CZAB146A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6253.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T0	CZAB146B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6254.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T0	CZAB14AA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6255.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T0	CZAB14AB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6256.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T0	CZAB14CA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6257.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T0	CZAB14CB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6258.	Mercedes-Benz	R1EC	T315T0	CZAA140A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6259.	Mercedes-Benz	R1EC	T315T0	CZAA140B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6260.	Mercedes-Benz	R1EC	T315T0	CZAA144A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6261.	Mercedes-Benz	R1EC	T315T0	CZAA144B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6262.	Mercedes-Benz	R1EC	T315T0	CZAA146A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6263.	Mercedes-Benz	R1EC	T315T0	CZAA146B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6264.	Mercedes-Benz	R1EC	T315T0	CZAA14AA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6265.	Mercedes-Benz	R1EC	T315T0	CZAA14AB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6266.	Mercedes-Benz	R1EC	T315T0	CZAA14CA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6267.	Mercedes-Benz	R1EC	T315T0	CZAA14CB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6268.	Mercedes-Benz	R1EC	T315T0	CZAB140A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6269.	Mercedes-Benz	R1EC	T315T0	CZAB140B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6270.	Mercedes-Benz	R1EC	T315T0	CZAB144A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6271.	Mercedes-Benz	R1EC	T315T0	CZAB144B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6272.	Mercedes-Benz	R1EC	T315T0	CZAB146A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6273.	Mercedes-Benz	R1EC	T315T0	CZAB146B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6274.	Mercedes-Benz	R1EC	T315T0	CZAB14AA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6275.	Mercedes-Benz	R1EC	T315T0	CZAB14AB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6276.	Mercedes-Benz	R1EC	T315T0	CZAB14CA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6277.	Mercedes-Benz	R1EC	T315T0	CZAB14CB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6278.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T0	CZAA140A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6279.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T0	CZAA140B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6280.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T0	CZAA144A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6281.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T0	CZAA144B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6282.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T0	CZAA146A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6283.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T0	CZAA146B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6284.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T0	CZAA14AA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6285.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T0	CZAA14AB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6286.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T0	CZAA14CA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6287.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T0	CZAA14CB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6288.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T0	CZAB140A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6289.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T0	CZAB140B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6290.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T0	CZAB144A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6291.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T0	CZAB144B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6292.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T0	CZAB146A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6293.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T0	CZAB146B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6294.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T0	CZAB14AA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6295.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T0	CZAB14AB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6296.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T0	CZAB14CA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6297.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T0	CZAB14CB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6298.	Mercedes-Benz	R1EC	T415T0	CZAA140A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6299.	Mercedes-Benz	R1EC	T415T0	CZAA140B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6300.	Mercedes-Benz	R1EC	T415T0	CZAA144A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6301.	Mercedes-Benz	R1EC	T415T0	CZAA144B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6302.	Mercedes-Benz	R1EC	T415T0	CZAA146A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6303.	Mercedes-Benz	R1EC	T415T0	CZAA146B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6304.	Mercedes-Benz	R1EC	T415T0	CZAA14AA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6305.	Mercedes-Benz	R1EC	T415T0	CZAA14AB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6306.	Mercedes-Benz	R1EC	T415T0	CZAA14CA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6307.	Mercedes-Benz	R1EC	T415T0	CZAA14CB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6308.	Mercedes-Benz	R1EC	T415T0	CZAB140A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6309.	Mercedes-Benz	R1EC	T415T0	CZAB140B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6310.	Mercedes-Benz	R1EC	T415T0	CZAB144A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6311.	Mercedes-Benz	R1EC	T415T0	CZAB144B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6312.	Mercedes-Benz	R1EC	T415T0	CZAB146A	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6313.	Mercedes-Benz	R1EC	T415T0	CZAB146B	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6314.	Mercedes-Benz	R1EC	T415T0	CZAB14AA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6315.	Mercedes-Benz	R1EC	T415T0	CZAB14AB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6316.	Mercedes-Benz	R1EC	T415T0	CZAB14CA	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
6317.	Mercedes-Benz	R1EC	T415T0	CZAB14CB	E 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	120	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
6318.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T1	CZAA140A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
6319.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T1	CZAA140B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
6320.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T1	CZAA144A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
6321.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T1	CZAA144B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
6322.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T1	CZAA146A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
6323.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T1	CZAA146B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
6324.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T1	CZAA14AA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
6325.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T1	CZAA14AB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
6326.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T1	CZAA14CA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
6327.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T1	CZAA14CB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6328.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T1	CZAB140A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
6329.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T1	CZAB140B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
6330.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T1	CZAB144A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
6331.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T1	CZAB144B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
6332.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T1	CZAB146A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
6333.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T1	CZAB146B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
6334.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T1	CZAB14AA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
6335.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T1	CZAB14AB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
6336.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T1	CZAB14CA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
6337.	Mercedes-Benz	R1EC	T314T1	CZAB14CB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
6338.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T1	CZAA140A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
6339.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T1	CZAA140B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
6340.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T1	CZAA144A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
6341.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T1	CZAA144B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
6342.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T1	CZAA146A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
6343.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T1	CZAA146B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
6344.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T1	CZAA14AA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
6345.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T1	CZAA14AB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
6346.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T1	CZAA14CA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
6347.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T1	CZAA14CB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
6348.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T1	CZAB140A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
6349.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T1	CZAB140B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
6350.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T1	CZAB144A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
6351.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T1	CZAB144B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
6352.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T1	CZAB146A	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
6353.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T1	CZAB146B	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
6354.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T1	CZAB14AA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
6355.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T1	CZAB14AB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
6356.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T1	CZAB14CA	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
6357.	Mercedes-Benz	R1EC	T414T1	CZAB14CB	E 220 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	143	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
6358.	Mercedes-Benz	R1EC	T34RT0	CZAA140A	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6359.	Mercedes-Benz	R1EC	T34RT0	CZAA144A	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6360.	Mercedes-Benz	R1EC	T34RT0	CZAA146A	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6361.	Mercedes-Benz	R1EC	T34RT0	CZAA14AA	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6362.	Mercedes-Benz	R1EC	T34RT0	CZAA14CA	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6363.	Mercedes-Benz	R1EC	T34RT0	CZAB140A	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6364.	Mercedes-Benz	R1EC	T34RT0	CZAB144A	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6365.	Mercedes-Benz	R1EC	T34RT0	CZAB146A	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6366.	Mercedes-Benz	R1EC	T34RT0	CZAB14AA	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6367.	Mercedes-Benz	R1EC	T34RT0	CZAB14CA	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6368.	Mercedes-Benz	R1EC	T44RT0	CZAA140A	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6369.	Mercedes-Benz	R1EC	T44RT0	CZAA144A	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6370.	Mercedes-Benz	R1EC	T44RT0	CZAA146A	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6371.	Mercedes-Benz	R1EC	T44RT0	CZAA14AA	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6372.	Mercedes-Benz	R1EC	T44RT0	CZAA14CA	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6373.	Mercedes-Benz	R1EC	T44RT0	CZAB140A	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6374.	Mercedes-Benz	R1EC	T44RT0	CZAB144A	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6375.	Mercedes-Benz	R1EC	T44RT0	CZAB146A	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6376.	Mercedes-Benz	R1EC	T44RT0	CZAB14AA	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6377.	Mercedes-Benz	R1EC	T44RT0	CZAB14CA	E 300	29.10.22.0	P	1991	cm³	180	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6378.	Mercedes-Benz	R1EC	T318T0	CZAA140C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6379.	Mercedes-Benz	R1EC	T318T0	CZAA140D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6380.	Mercedes-Benz	R1EC	T318T0	CZAA144C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6381.	Mercedes-Benz	R1EC	T318T0	CZAA144D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6382.	Mercedes-Benz	R1EC	T318T0	CZAA146C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6383.	Mercedes-Benz	R1EC	T318T0	CZAA146D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6384.	Mercedes-Benz	R1EC	T318T0	CZAA14AC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6385.	Mercedes-Benz	R1EC	T318T0	CZAA14AD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6386.	Mercedes-Benz	R1EC	T318T0	CZAA14CC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6387.	Mercedes-Benz	R1EC	T318T0	CZAA14CD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6388.	Mercedes-Benz	R1EC	T318T0	CZAB140C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6389.	Mercedes-Benz	R1EC	T318T0	CZAB140D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6390.	Mercedes-Benz	R1EC	T318T0	CZAB144C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6391.	Mercedes-Benz	R1EC	T318T0	CZAB144D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6392.	Mercedes-Benz	R1EC	T318T0	CZAB146C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6393.	Mercedes-Benz	R1EC	T318T0	CZAB146D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6394.	Mercedes-Benz	R1EC	T318T0	CZAB14AC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6395.	Mercedes-Benz	R1EC	T318T0	CZAB14AD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6396.	Mercedes-Benz	R1EC	T318T0	CZAB14CC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6397.	Mercedes-Benz	R1EC	T318T0	CZAB14CD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6398.	Mercedes-Benz	R1EC	T418T0	CZAA140C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6399.	Mercedes-Benz	R1EC	T418T0	CZAA140D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6400.	Mercedes-Benz	R1EC	T418T0	CZAA144C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6401.	Mercedes-Benz	R1EC	T418T0	CZAA144D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6402.	Mercedes-Benz	R1EC	T418T0	CZAA146C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6403.	Mercedes-Benz	R1EC	T418T0	CZAA146D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6404.	Mercedes-Benz	R1EC	T418T0	CZAA14AC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6405.	Mercedes-Benz	R1EC	T418T0	CZAA14AD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6406.	Mercedes-Benz	R1EC	T418T0	CZAA14CC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6407.	Mercedes-Benz	R1EC	T418T0	CZAA14CD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6408.	Mercedes-Benz	R1EC	T418T0	CZAB140C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6409.	Mercedes-Benz	R1EC	T418T0	CZAB140D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6410.	Mercedes-Benz	R1EC	T418T0	CZAB144C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6411.	Mercedes-Benz	R1EC	T418T0	CZAB144D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6412.	Mercedes-Benz	R1EC	T418T0	CZAB146C	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6413.	Mercedes-Benz	R1EC	T418T0	CZAB146D	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6414.	Mercedes-Benz	R1EC	T418T0	CZAB14AC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6415.	Mercedes-Benz	R1EC	T418T0	CZAB14AD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6416.	Mercedes-Benz	R1EC	T418T0	CZAB14CC	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6417.	Mercedes-Benz	R1EC	T418T0	CZAB14CD	E 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6418.	Mercedes-Benz	R1EC	T385T0	CZAA040A	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6419.	Mercedes-Benz	R1EC	T385T0	CZAA044A	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6420.	Mercedes-Benz	R1EC	T385T0	CZAA046A	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6421.	Mercedes-Benz	R1EC	T385T0	CZAA04AA	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6422.	Mercedes-Benz	R1EC	T385T0	CZAA04CA	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6423.	Mercedes-Benz	R1EC	T385T0	CZAB040A	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6424.	Mercedes-Benz	R1EC	T385T0	CZAB044A	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6425.	Mercedes-Benz	R1EC	T385T0	CZAB046A	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6426.	Mercedes-Benz	R1EC	T385T0	CZAB04AA	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6427.	Mercedes-Benz	R1EC	T385T0	CZAB04CA	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6428.	Mercedes-Benz	R1EC	T385T0	CZAA040A	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6429.	Mercedes-Benz	R1EC	T385T0	CZAA044A	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6430.	Mercedes-Benz	R1EC	T385T0	CZAA046A	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6431.	Mercedes-Benz	R1EC	T385T0	CZAA04AA	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6432.	Mercedes-Benz	R1EC	T385T0	CZAA04CA	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6433.	Mercedes-Benz	R1EC	T385T0	CZAB040A	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6434.	Mercedes-Benz	R1EC	T385T0	CZAB044A	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6435.	Mercedes-Benz	R1EC	T385T0	CZAB046A	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6436.	Mercedes-Benz	R1EC	T385T0	CZAB04AA	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6437.	Mercedes-Benz	R1EC	T385T0	CZAB04CA	E 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6438.	Mercedes-Benz	R1EC	T321T0	CZAA140A	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6439.	Mercedes-Benz	R1EC	T321T0	CZAA140B	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6440.	Mercedes-Benz	R1EC	T321T0	CZAA144A	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6441.	Mercedes-Benz	R1EC	T321T0	CZAA144B	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6442.	Mercedes-Benz	R1EC	T321T0	CZAA14AA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6443.	Mercedes-Benz	R1EC	T321T0	CZAA14AB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6444.	Mercedes-Benz	R1EC	T321T0	CZAA14CA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6445.	Mercedes-Benz	R1EC	T321T0	CZAA14CB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6446.	Mercedes-Benz	R1EC	T321T0	CZAB140A	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6447.	Mercedes-Benz	R1EC	T321T0	CZAB140B	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6448.	Mercedes-Benz	R1EC	T321T0	CZAB144A	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6449.	Mercedes-Benz	R1EC	T321T0	CZAB144B	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6450.	Mercedes-Benz	R1EC	T321T0	CZAB14AA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6451.	Mercedes-Benz	R1EC	T321T0	CZAB14AB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6452.	Mercedes-Benz	R1EC	T321T0	CZAB14CA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6453.	Mercedes-Benz	R1EC	T321T0	CZAB14CB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6454.	Mercedes-Benz	R1EC	T421T0	CZAA140A	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6455.	Mercedes-Benz	R1EC	T421T0	CZAA140B	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6456.	Mercedes-Benz	R1EC	T421T0	CZAA144A	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6457.	Mercedes-Benz	R1EC	T421T0	CZAA144B	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6458.	Mercedes-Benz	R1EC	T421T0	CZAA14AA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6459.	Mercedes-Benz	R1EC	T421T0	CZAA14AB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6460.	Mercedes-Benz	R1EC	T421T0	CZAA14CA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6461.	Mercedes-Benz	R1EC	T421T0	CZAA14CB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6462.	Mercedes-Benz	R1EC	T421T0	CZAB140A	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6463.	Mercedes-Benz	R1EC	T421T0	CZAB140B	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6464.	Mercedes-Benz	R1EC	T421T0	CZAB144A	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6465.	Mercedes-Benz	R1EC	T421T0	CZAB144B	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6466.	Mercedes-Benz	R1EC	T421T0	CZAB14AA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6467.	Mercedes-Benz	R1EC	T421T0	CZAB14AB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6468.	Mercedes-Benz	R1EC	T421T0	CZAB14CA	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6469.	Mercedes-Benz	R1EC	T421T0	CZAB14CB	E 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6470.	Mercedes-Benz	R1EC	T323T1	CZAA140C	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6471.	Mercedes-Benz	R1EC	T323T1	CZAA140D	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6472.	Mercedes-Benz	R1EC	T323T1	CZAA144C	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6473.	Mercedes-Benz	R1EC	T323T1	CZAA144D	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6474.	Mercedes-Benz	R1EC	T323T1	CZAA14AC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6475.	Mercedes-Benz	R1EC	T323T1	CZAA14AD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6476.	Mercedes-Benz	R1EC	T323T1	CZAA14CC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6477.	Mercedes-Benz	R1EC	T323T1	CZAA14CD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6478.	Mercedes-Benz	R1EC	T323T1	CZAB140C	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6479.	Mercedes-Benz	R1EC	T323T1	CZAB140D	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6480.	Mercedes-Benz	R1EC	T323T1	CZAB144C	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6481.	Mercedes-Benz	R1EC	T323T1	CZAB144D	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6482.	Mercedes-Benz	R1EC	T323T1	CZAB14AC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6483.	Mercedes-Benz	R1EC	T323T1	CZAB14AD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6484.	Mercedes-Benz	R1EC	T323T1	CZAB14CC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6485.	Mercedes-Benz	R1EC	T323T1	CZAB14CD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6486.	Mercedes-Benz	R1EC	T423T1	CZAA140C	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6487.	Mercedes-Benz	R1EC	T423T1	CZAA140D	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6488.	Mercedes-Benz	R1EC	T423T1	CZAA144C	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6489.	Mercedes-Benz	R1EC	T423T1	CZAA144D	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6490.	Mercedes-Benz	R1EC	T423T1	CZAA14AC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6491.	Mercedes-Benz	R1EC	T423T1	CZAA14AD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6492.	Mercedes-Benz	R1EC	T423T1	CZAA14CC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6493.	Mercedes-Benz	R1EC	T423T1	CZAA14CD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6494.	Mercedes-Benz	R1EC	T423T1	CZAB140C	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6495.	Mercedes-Benz	R1EC	T423T1	CZAB140D	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6496.	Mercedes-Benz	R1EC	T423T1	CZAB144C	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6497.	Mercedes-Benz	R1EC	T423T1	CZAB144D	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6498.	Mercedes-Benz	R1EC	T423T1	CZAB14AC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6499.	Mercedes-Benz	R1EC	T423T1	CZAB14AD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6500.	Mercedes-Benz	R1EC	T423T1	CZAB14CC	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6501.	Mercedes-Benz	R1EC	T423T1	CZAB14CD	E 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6502.	Mercedes-Benz	R1EC	T35MT1	CZAA140A	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6503.	Mercedes-Benz	R1EC	T35MT1	CZAA144A	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6504.	Mercedes-Benz	R1EC	T35MT1	CZAA14AA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6505.	Mercedes-Benz	R1EC	T35MT1	CZAA14CA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6506.	Mercedes-Benz	R1EC	T35MT1	CZAB140A	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6507.	Mercedes-Benz	R1EC	T35MT1	CZAB144A	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6508.	Mercedes-Benz	R1EC	T35MT1	CZAB14AA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6509.	Mercedes-Benz	R1EC	T35MT1	CZAB14CA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6510.	Mercedes-Benz	R1EC	T45MT1	CZAA140A	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6511.	Mercedes-Benz	R1EC	T45MT1	CZAA144A	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6512.	Mercedes-Benz	R1EC	T45MT1	CZAA14AA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6513.	Mercedes-Benz	R1EC	T45MT1	CZAA14CA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6514.	Mercedes-Benz	R1EC	T45MT1	CZAB140A	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6515.	Mercedes-Benz	R1EC	T45MT1	CZAB144A	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6516.	Mercedes-Benz	R1EC	T45MT1	CZAB14AA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6517.	Mercedes-Benz	R1EC	T45MT1	CZAB14CA	E 450 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
6518.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E36AT1	CZAA050A	AMG CLS 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6519.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E36AT1	CZAA05UA	AMG CLS 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6520.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E36AT1	CZAA05VA	AMG CLS 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6521.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E36AT1	CZAA05WA	AMG CLS 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6522.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E36AT1	CZAC050A	AMG CLS 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6523.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E36AT1	CZAC05UA	AMG CLS 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6524.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E36AT1	CZAC05VA	AMG CLS 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6525.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E36AT1	CZAC05WA	AMG CLS 53 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	9,7	l/100 km	221	g/km
6526.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E318T0	CZAA150C	CLS 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6527.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E318T0	CZAA150D	CLS 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6528.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E318T0	CZAA151C	CLS 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6529.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E318T0	CZAA151D	CLS 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6530.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E318T0	CZAC150C	CLS 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6531.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E318T0	CZAC150D	CLS 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6532.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E318T0	CZAC151C	CLS 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
6533.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E318T0	CZAC151D	CLS 300 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
6534.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E385T0	CZAA050A	CLS 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	207	g/km
6535.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E385T0	CZAA051A	CLS 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	207	g/km
6536.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E385T0	CZAC050A	CLS 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	207	g/km
6537.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E385T0	CZAC051A	CLS 350	29.10.22.0	P/EE	1991	cm³	220	kW	9,1	l/100 km	207	g/km
6538.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E321T0	CZAA150A	CLS 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6539.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E321T0	CZAA150B	CLS 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6540.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E321T0	CZAA151A	CLS 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6541.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E321T0	CZAA151B	CLS 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6542.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E321T0	CZAC150A	CLS 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6543.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E321T0	CZAC150B	CLS 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6544.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E321T0	CZAC151A	CLS 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
6545.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E321T0	CZAC151B	CLS 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
6546.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E321T1	CZAA150C	CLS 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6547.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E321T1	CZAA150D	CLS 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
6548.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E321T1	CZAA151C	CLS 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6549.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E321T1	CZAA151D	CLS 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	191	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6550.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E321T1	CZAC150C	CLS 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6551.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E321T1	CZAC150D	CLS 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
6552.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E321T1	CZAC151C	CLS 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6553.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E321T1	CZAC151D	CLS 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
6554.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E323T1	CZAA150C	CLS 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6555.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E323T1	CZAA150D	CLS 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6556.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E323T1	CZAA151C	CLS 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6557.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E323T1	CZAA151D	CLS 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6558.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E323T1	CZAC150C	CLS 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6559.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E323T1	CZAC150D	CLS 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6560.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E323T1	CZAC151C	CLS 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
6561.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E323T1	CZAC151D	CLS 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6562.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E36DT1	CZAA050A	CLS 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6563.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E36DT1	CZAA051A	CLS 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6564.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E36DT1	CZAC050A	CLS 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6565.	Mercedes-Benz	R1ECLS	E36DT1	CZAC051A	CLS 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
6566.	Mercedes-Benz	221	P38CT0	CZAA040A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6567.	Mercedes-Benz	221	P38CT0	CZAA041A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6568.	Mercedes-Benz	221	P38CT0	CZAA04VA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6569.	Mercedes-Benz	221	P38CT0	CZAA04WA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6570.	Mercedes-Benz	221	P38CT0	CZAC040A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6571.	Mercedes-Benz	221	P38CT0	CZAC041A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6572.	Mercedes-Benz	221	P38CT0	CZAC04VA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6573.	Mercedes-Benz	221	P38CT0	CZAC04WA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6574.	Mercedes-Benz	221	P48CT0	CZAA040A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6575.	Mercedes-Benz	221	P48CT0	CZAA041A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6576.	Mercedes-Benz	221	P48CT0	CZAA04VA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6577.	Mercedes-Benz	221	P48CT0	CZAA04WA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6578.	Mercedes-Benz	221	P48CT0	CZAC040A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6579.	Mercedes-Benz	221	P48CT0	CZAC041A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6580.	Mercedes-Benz	221	P48CT0	CZAC04VA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6581.	Mercedes-Benz	221	P48CT0	CZAC04WA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6582.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAA040A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6583.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAA043A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6584.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAA04VA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6585.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAA04WA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6586.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAA050A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6587.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAA053A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6588.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAA05VA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6589.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAA05WA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6590.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAA340A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6591.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAA343A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6592.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAA34VA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6593.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAA34WA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6594.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAA350A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6595.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAA353A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6596.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAA35VA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6597.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAA35WA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6598.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAC040A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6599.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAC043A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6600.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAC04VA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6601.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAC04WA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6602.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAC050A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6603.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAC053A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6604.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAC05VA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6605.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAC05WA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6606.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAC340A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6607.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAC343A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6608.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAC34VA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6609.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAC34WA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6610.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAC350A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6611.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAC353A	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6612.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAC35VA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6613.	Mercedes-Benz	221	P18CT0	CZAC35WA	AMG S 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,5	l/100 km	283	g/km
6614.	Mercedes-Benz	221	P38CT1	CZAA040A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6615.	Mercedes-Benz	221	P38CT1	CZAA041A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6616.	Mercedes-Benz	221	P38CT1	CZAA04VA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6617.	Mercedes-Benz	221	P38CT1	CZAA04WA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6618.	Mercedes-Benz	221	P38CT1	CZAC040A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6619.	Mercedes-Benz	221	P38CT1	CZAC041A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6620.	Mercedes-Benz	221	P38CT1	CZAC04VA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6621.	Mercedes-Benz	221	P38CT1	CZAC04WA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6622.	Mercedes-Benz	221	P48CT1	CZAA040A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6623.	Mercedes-Benz	221	P48CT1	CZAA041A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6624.	Mercedes-Benz	221	P48CT1	CZAA04VA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6625.	Mercedes-Benz	221	P48CT1	CZAA04WA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6626.	Mercedes-Benz	221	P48CT1	CZAC040A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6627.	Mercedes-Benz	221	P48CT1	CZAC041A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6628.	Mercedes-Benz	221	P48CT1	CZAC04VA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6629.	Mercedes-Benz	221	P48CT1	CZAC04WA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6630.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAA040A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6631.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAA043A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6632.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAA04VA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6633.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAA04WA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6634.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAA050A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6635.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAA053A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6636.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAA05VA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6637.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAA05WA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6638.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAA340A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6639.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAA343A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6640.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAA34VA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6641.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAA34WA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6642.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAA350A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6643.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAA353A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6644.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAA35VA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6645.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAA35WA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6646.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAC040A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6647.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAC043A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6648.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAC04VA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6649.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAC04WA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6650.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAC050A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6651.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAC053A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6652.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAC05VA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6653.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAC05WA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6654.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAC340A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6655.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAC343A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6656.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAC34VA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6657.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAC34WA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6658.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAC350A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6659.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAC353A	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6660.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAC35VA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6661.	Mercedes-Benz	221	P18CT1	CZAC35WA	AMG S 63 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	450	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
6662.	Mercedes-Benz	221	P379S0	NZAA040A	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6663.	Mercedes-Benz	221	P379S0	NZAA041A	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6664.	Mercedes-Benz	221	P379S0	NZAA04VA	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6665.	Mercedes-Benz	221	P379S0	NZAA04WA	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6666.	Mercedes-Benz	221	P379S0	NZAC040A	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6667.	Mercedes-Benz	221	P379S0	NZAC041A	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6668.	Mercedes-Benz	221	P379S0	NZAC04VA	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6669.	Mercedes-Benz	221	P379S0	NZAC04WA	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6670.	Mercedes-Benz	221	P479S0	NZAA040A	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6671.	Mercedes-Benz	221	P479S0	NZAA041A	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6672.	Mercedes-Benz	221	P479S0	NZAA04VA	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6673.	Mercedes-Benz	221	P479S0	NZAA04WA	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6674.	Mercedes-Benz	221	P479S0	NZAC040A	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6675.	Mercedes-Benz	221	P479S0	NZAC041A	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6676.	Mercedes-Benz	221	P479S0	NZAC04VA	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6677.	Mercedes-Benz	221	P479S0	NZAC04WA	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6678.	Mercedes-Benz	221	P179S0	NZAA040A	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6679.	Mercedes-Benz	221	P179S0	NZAA043A	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6680.	Mercedes-Benz	221	P179S0	NZAA04VA	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6681.	Mercedes-Benz	221	P179S0	NZAA04WA	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6682.	Mercedes-Benz	221	P179S0	NZAA050A	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6683.	Mercedes-Benz	221	P179S0	NZAA053A	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6684.	Mercedes-Benz	221	P179S0	NZAA05VA	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6685.	Mercedes-Benz	221	P179S0	NZAA05WA	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6686.	Mercedes-Benz	221	P179S0	NZAC040A	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6687.	Mercedes-Benz	221	P179S0	NZAC043A	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6688.	Mercedes-Benz	221	P179S0	NZAC04VA	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6689.	Mercedes-Benz	221	P179S0	NZAC04WA	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6690.	Mercedes-Benz	221	P179S0	NZAC050A	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6691.	Mercedes-Benz	221	P179S0	NZAC053A	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6692.	Mercedes-Benz	221	P179S0	NZAC05VA	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6693.	Mercedes-Benz	221	P179S0	NZAC05WA	AMG S 65	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
6694.	Mercedes-Benz	221	P021T0	CZAA050B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6695.	Mercedes-Benz	221	P021T0	CZAA051B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6696.	Mercedes-Benz	221	P021T0	CZAA054B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6697.	Mercedes-Benz	221	P021T0	CZAA055B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6698.	Mercedes-Benz	221	P021T0	CZAA350B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6699.	Mercedes-Benz	221	P021T0	CZAA351B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6700.	Mercedes-Benz	221	P021T0	CZAA354B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6701.	Mercedes-Benz	221	P021T0	CZAA355B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6702.	Mercedes-Benz	221	P021T0	CZAC050B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6703.	Mercedes-Benz	221	P021T0	CZAC051B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6704.	Mercedes-Benz	221	P021T0	CZAC054B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6705.	Mercedes-Benz	221	P021T0	CZAC055B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6706.	Mercedes-Benz	221	P021T0	CZAC350B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6707.	Mercedes-Benz	221	P021T0	CZAC351B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6708.	Mercedes-Benz	221	P021T0	CZAC354B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6709.	Mercedes-Benz	221	P021T0	CZAC355B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6710.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAA040B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6711.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAA041B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6712.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAA044B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6713.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAA045B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6714.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAA050B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6715.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAA051B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6716.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAA054B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6717.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAA055B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6718.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAA340B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6719.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAA341B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6720.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAA344B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6721.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAA345B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6722.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAA350B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6723.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAA351B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6724.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAA354B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6725.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAA355B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6726.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAC040B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6727.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAC041B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6728.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAC044B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6729.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAC045B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6730.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAC050B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6731.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAC051B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6732.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAC054B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6733.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAC055B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6734.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAC340B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6735.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAC341B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6736.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAC344B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6737.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAC345B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6738.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAC350B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6739.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAC351B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6740.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAC354B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6741.	Mercedes-Benz	221	P121T0	CZAC355B	S 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6742.	Mercedes-Benz	221	P021T1	CZAA050B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6743.	Mercedes-Benz	221	P021T1	CZAA051B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6744.	Mercedes-Benz	221	P021T1	CZAA054B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6745.	Mercedes-Benz	221	P021T1	CZAA055B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6746.	Mercedes-Benz	221	P021T1	CZAA350B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6747.	Mercedes-Benz	221	P021T1	CZAA351B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6748.	Mercedes-Benz	221	P021T1	CZAA354B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6749.	Mercedes-Benz	221	P021T1	CZAA355B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6750.	Mercedes-Benz	221	P021T1	CZAC050B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6751.	Mercedes-Benz	221	P021T1	CZAC051B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6752.	Mercedes-Benz	221	P021T1	CZAC054B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6753.	Mercedes-Benz	221	P021T1	CZAC055B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6754.	Mercedes-Benz	221	P021T1	CZAC350B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6755.	Mercedes-Benz	221	P021T1	CZAC351B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6756.	Mercedes-Benz	221	P021T1	CZAC354B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6757.	Mercedes-Benz	221	P021T1	CZAC355B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6758.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAA040B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6759.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAA041B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6760.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAA044B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6761.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAA045B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6762.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAA050B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6763.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAA051B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6764.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAA054B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6765.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAA055B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6766.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAA340B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6767.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAA341B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6768.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAA344B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6769.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAA345B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6770.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAA350B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6771.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAA351B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6772.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAA354B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6773.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAA355B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6774.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAC040B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6775.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAC041B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6776.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAC044B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6777.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAC045B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6778.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAC050B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6779.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAC051B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6780.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAC054B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6781.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAC055B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6782.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAC340B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6783.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAC341B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6784.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAC344B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6785.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAC345B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6786.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAC350B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6787.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAC351B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6788.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAC354B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6789.	Mercedes-Benz	221	P121T1	CZAC355B	S 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6790.	Mercedes-Benz	221	P023T0	CZAA050B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6791.	Mercedes-Benz	221	P023T0	CZAA051B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6792.	Mercedes-Benz	221	P023T0	CZAA054B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6793.	Mercedes-Benz	221	P023T0	CZAA350B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6794.	Mercedes-Benz	221	P023T0	CZAA351B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6795.	Mercedes-Benz	221	P023T0	CZAA354B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6796.	Mercedes-Benz	221	P023T0	CZAC050B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6797.	Mercedes-Benz	221	P023T0	CZAC051B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6798.	Mercedes-Benz	221	P023T0	CZAC054B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6799.	Mercedes-Benz	221	P023T0	CZAC350B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6800.	Mercedes-Benz	221	P023T0	CZAC351B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6801.	Mercedes-Benz	221	P023T0	CZAC354B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6802.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAA040B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6803.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAA041B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6804.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAA044B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6805.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAA050B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6806.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAA051B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6807.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAA054B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6808.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAA340B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6809.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAA341B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6810.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAA344B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6811.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAA350B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6812.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAA351B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6813.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAA354B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6814.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAC040B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6815.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAC041B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6816.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAC044B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6817.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAC050B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6818.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAC051B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6819.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAC054B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6820.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAC340B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6821.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAC341B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6822.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAC344B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6823.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAC350B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6824.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAC351B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6825.	Mercedes-Benz	221	P123T0	CZAC354B	S 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
6826.	Mercedes-Benz	221	P023T1	CZAA050B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6827.	Mercedes-Benz	221	P023T1	CZAA051B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6828.	Mercedes-Benz	221	P023T1	CZAA054B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6829.	Mercedes-Benz	221	P023T1	CZAA350B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6830.	Mercedes-Benz	221	P023T1	CZAA351B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6831.	Mercedes-Benz	221	P023T1	CZAA354B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6832.	Mercedes-Benz	221	P023T1	CZAC050B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6833.	Mercedes-Benz	221	P023T1	CZAC051B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6834.	Mercedes-Benz	221	P023T1	CZAC054B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6835.	Mercedes-Benz	221	P023T1	CZAC350B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6836.	Mercedes-Benz	221	P023T1	CZAC351B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6837.	Mercedes-Benz	221	P023T1	CZAC354B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6838.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAA040B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6839.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAA041B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6840.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAA044B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6841.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAA046B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6842.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAA050B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6843.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAA051B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6844.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAA054B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6845.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAA056B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6846.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAA340B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6847.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAA341B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6848.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAA344B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6849.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAA346B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6850.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAA350B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6851.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAA351B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6852.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAA354B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6853.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAA356B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6854.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAC040B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6855.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAC041B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6856.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAC044B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6857.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAC046B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6858.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAC050B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6859.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAC051B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6860.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAC054B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6861.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAC056B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6862.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAC340B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6863.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAC341B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6864.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAC344B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6865.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAC346B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6866.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAC350B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6867.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAC351B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6868.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAC354B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6869.	Mercedes-Benz	221	P123T1	CZAC356B	S 400 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2925	cm³	250	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
6870.	Mercedes-Benz	221	P06CT0	CZAA050A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6871.	Mercedes-Benz	221	P06CT0	CZAA051A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6872.	Mercedes-Benz	221	P06CT0	CZAA054A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6873.	Mercedes-Benz	221	P06CT0	CZAA350A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6874.	Mercedes-Benz	221	P06CT0	CZAA351A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6875.	Mercedes-Benz	221	P06CT0	CZAA354A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6876.	Mercedes-Benz	221	P06CT0	CZAC050A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6877.	Mercedes-Benz	221	P06CT0	CZAC051A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6878.	Mercedes-Benz	221	P06CT0	CZAC054A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6879.	Mercedes-Benz	221	P06CT0	CZAC350A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6880.	Mercedes-Benz	221	P06CT0	CZAC351A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6881.	Mercedes-Benz	221	P06CT0	CZAC354A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6882.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAA040A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6883.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAA041A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6884.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAA044A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6885.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAA050A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6886.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAA051A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6887.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAA054A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6888.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAA340A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6889.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAA341A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6890.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAA344A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6891.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAA350A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6892.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAA351A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6893.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAA354A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6894.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAC040A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6895.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAC041A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6896.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAC044A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6897.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAC050A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6898.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAC051A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6899.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAC054A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6900.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAC340A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6901.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAC341A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6902.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAC344A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6903.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAC350A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6904.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAC351A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6905.	Mercedes-Benz	221	P16CT0	CZAC354A	S 450	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6906.	Mercedes-Benz	221	P35HT1	CZAA040A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	10,7	l/100 km	242	g/km
6907.	Mercedes-Benz	221	P35HT1	CZAA042A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	10,7	l/100 km	242	g/km
6908.	Mercedes-Benz	221	P35HT1	CZAC040A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	10,7	l/100 km	242	g/km
6909.	Mercedes-Benz	221	P35HT1	CZAC042A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	10,7	l/100 km	242	g/km
6910.	Mercedes-Benz	221	P06CT1	CZAA050A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6911.	Mercedes-Benz	221	P06CT1	CZAA051A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6912.	Mercedes-Benz	221	P06CT1	CZAA054A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6913.	Mercedes-Benz	221	P06CT1	CZAA350A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6914.	Mercedes-Benz	221	P06CT1	CZAA351A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6915.	Mercedes-Benz	221	P06CT1	CZAA354A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6916.	Mercedes-Benz	221	P06CT1	CZAC050A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6917.	Mercedes-Benz	221	P06CT1	CZAC051A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6918.	Mercedes-Benz	221	P06CT1	CZAC054A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6919.	Mercedes-Benz	221	P06CT1	CZAC350A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6920.	Mercedes-Benz	221	P06CT1	CZAC351A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6921.	Mercedes-Benz	221	P06CT1	CZAC354A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6922.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAA040A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6923.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAA041A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6924.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAA044A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6925.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAA050A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6926.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAA051A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6927.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAA054A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6928.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAA340A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6929.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAA341A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6930.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAA344A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6931.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAA350A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6932.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAA351A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6933.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAA354A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6934.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAC040A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6935.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAC041A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6936.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAC044A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6937.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAC050A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6938.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAC051A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6939.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAC054A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6940.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAC340A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6941.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAC341A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6942.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAC344A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6943.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAC350A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6944.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAC351A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6945.	Mercedes-Benz	221	P16CT1	CZAC354A	S 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
6946.	Mercedes-Benz	221	P06BT0	CZAA050A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6947.	Mercedes-Benz	221	P06BT0	CZAA051A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6948.	Mercedes-Benz	221	P06BT0	CZAA054A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6949.	Mercedes-Benz	221	P06BT0	CZAA350A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6950.	Mercedes-Benz	221	P06BT0	CZAA351A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6951.	Mercedes-Benz	221	P06BT0	CZAA354A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6952.	Mercedes-Benz	221	P06BT0	CZAC050A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6953.	Mercedes-Benz	221	P06BT0	CZAC051A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6954.	Mercedes-Benz	221	P06BT0	CZAC054A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6955.	Mercedes-Benz	221	P06BT0	CZAC350A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6956.	Mercedes-Benz	221	P06BT0	CZAC351A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6957.	Mercedes-Benz	221	P06BT0	CZAC354A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6958.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAA040A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6959.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAA041A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6960.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAA044A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6961.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAA050A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6962.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAA051A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6963.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAA054A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6964.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAA340A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6965.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAA341A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6966.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAA344A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6967.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAA350A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6968.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAA351A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6969.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAA354A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6970.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAC040A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6971.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAC041A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6972.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAC044A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6973.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAC050A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6974.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAC051A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6975.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAC054A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6976.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAC340A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6977.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAC341A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6978.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAC344A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6979.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAC350A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6980.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAC351A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6981.	Mercedes-Benz	221	P16BT0	CZAC354A	S 500	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	320	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
6982.	Mercedes-Benz	221	P37FT0	CZAA140B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
6983.	Mercedes-Benz	221	P37FT0	CZAA142B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
6984.	Mercedes-Benz	221	P37FT0	CZAC140B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
6985.	Mercedes-Benz	221	P37FT0	CZAC142B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
6986.	Mercedes-Benz	221	P47FT0	CZAA140B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
6987.	Mercedes-Benz	221	P47FT0	CZAA142B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
6988.	Mercedes-Benz	221	P47FT0	CZAC140B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
6989.	Mercedes-Benz	221	P47FT0	CZAC142B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
6990.	Mercedes-Benz	221	P07FT0	CZAA050A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
6991.	Mercedes-Benz	221	P07FT0	CZAA050B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
6992.	Mercedes-Benz	221	P07FT0	CZAA051A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
6993.	Mercedes-Benz	221	P07FT0	CZAA051B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6994.	Mercedes-Benz	221	P07FT0	CZAA350A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
6995.	Mercedes-Benz	221	P07FT0	CZAA350B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
6996.	Mercedes-Benz	221	P07FT0	CZAA351A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
6997.	Mercedes-Benz	221	P07FT0	CZAA351B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
6998.	Mercedes-Benz	221	P07FT0	CZAC050A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
6999.	Mercedes-Benz	221	P07FT0	CZAC050B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7000.	Mercedes-Benz	221	P07FT0	CZAC051A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7001.	Mercedes-Benz	221	P07FT0	CZAC051B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7002.	Mercedes-Benz	221	P07FT0	CZAC350A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7003.	Mercedes-Benz	221	P07FT0	CZAC350B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7004.	Mercedes-Benz	221	P07FT0	CZAC351A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7005.	Mercedes-Benz	221	P07FT0	CZAC351B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7006.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAA040A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7007.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAA040B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7008.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAA041A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7009.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAA041B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7010.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAA050A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7011.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAA050B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7012.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAA051A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7013.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAA051B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7014.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAA340A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7015.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAA340B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7016.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAA341A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7017.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAA341B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7018.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAA350A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7019.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAA350B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7020.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAA351A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7021.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAA351B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7022.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAC040A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7023.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAC040B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7024.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAC041A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7025.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAC041B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7026.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAC050A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7027.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAC050B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7028.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAC051A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7029.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAC051B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7030.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAC340A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7031.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAC340B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7032.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAC341A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7033.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAC341B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7034.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAC350A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7035.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAC350B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7036.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAC351A	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7037.	Mercedes-Benz	221	P17FT0	CZAC351B	S 560	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7038.	Mercedes-Benz	221	P37FT1	CZAA140A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7039.	Mercedes-Benz	221	P37FT1	CZAA142A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7040.	Mercedes-Benz	221	P37FT1	CZAC140A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7041.	Mercedes-Benz	221	P37FT1	CZAC142A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7042.	Mercedes-Benz	221	P07FT1	CZAA050A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7043.	Mercedes-Benz	221	P07FT1	CZAA051A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7044.	Mercedes-Benz	221	P07FT1	CZAA350A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7045.	Mercedes-Benz	221	P07FT1	CZAA351A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7046.	Mercedes-Benz	221	P07FT1	CZAC050A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7047.	Mercedes-Benz	221	P07FT1	CZAC051A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7048.	Mercedes-Benz	221	P07FT1	CZAC350A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7049.	Mercedes-Benz	221	P07FT1	CZAC351A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7050.	Mercedes-Benz	221	P17FT1	CZAA040A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7051.	Mercedes-Benz	221	P17FT1	CZAA041A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7052.	Mercedes-Benz	221	P17FT1	CZAA050A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7053.	Mercedes-Benz	221	P17FT1	CZAA051A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7054.	Mercedes-Benz	221	P17FT1	CZAA340A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7055.	Mercedes-Benz	221	P17FT1	CZAA341A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7056.	Mercedes-Benz	221	P17FT1	CZAA350A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7057.	Mercedes-Benz	221	P17FT1	CZAA351A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7058.	Mercedes-Benz	221	P17FT1	CZAC040A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7059.	Mercedes-Benz	221	P17FT1	CZAC041A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7060.	Mercedes-Benz	221	P17FT1	CZAC050A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7061.	Mercedes-Benz	221	P17FT1	CZAC051A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7062.	Mercedes-Benz	221	P17FT1	CZAC340A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7063.	Mercedes-Benz	221	P17FT1	CZAC341A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7064.	Mercedes-Benz	221	P17FT1	CZAC350A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7065.	Mercedes-Benz	221	P17FT1	CZAC351A	S 560 4MATIC	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7066.	Mercedes-Benz	221	P97FT1	CZAA040A	S 560 4MATIC MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7067.	Mercedes-Benz	221	P97FT1	CZAA041A	S 560 4MATIC MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7068.	Mercedes-Benz	221	P97FT1	CZAA050A	S 560 4MATIC MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7069.	Mercedes-Benz	221	P97FT1	CZAA051A	S 560 4MATIC MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7070.	Mercedes-Benz	221	P97FT1	CZAA340A	S 560 4MATIC MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7071.	Mercedes-Benz	221	P97FT1	CZAA341A	S 560 4MATIC MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7072.	Mercedes-Benz	221	P97FT1	CZAA350A	S 560 4MATIC MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7073.	Mercedes-Benz	221	P97FT1	CZAA351A	S 560 4MATIC MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7074.	Mercedes-Benz	221	P97FT1	CZAC040A	S 560 4MATIC MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7075.	Mercedes-Benz	221	P97FT1	CZAC041A	S 560 4MATIC MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7076.	Mercedes-Benz	221	P97FT1	CZAC050A	S 560 4MATIC MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7077.	Mercedes-Benz	221	P97FT1	CZAC051A	S 560 4MATIC MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7078.	Mercedes-Benz	221	P97FT1	CZAC340A	S 560 4MATIC MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7079.	Mercedes-Benz	221	P97FT1	CZAC341A	S 560 4MATIC MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7080.	Mercedes-Benz	221	P97FT1	CZAC350A	S 560 4MATIC MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7081.	Mercedes-Benz	221	P97FT1	CZAC351A	S 560 4MATIC MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7082.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAA040A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7083.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAA041A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7084.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAA044A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7085.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAA050A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7086.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAA051A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7087.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAA054A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7088.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAA340A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7089.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAA341A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7090.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAA344A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7091.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAA350A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7092.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAA351A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7093.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAA354A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7094.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAC040A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7095.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAC041A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7096.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAC044A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7097.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAC050A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7098.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAC051A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7099.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAC054A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7100.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAC340A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7101.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAC341A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7102.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAC344A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7103.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAC350A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7104.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAC351A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7105.	Mercedes-Benz	221	P15LT0	CZAC354A	S 560 e	29.10.22.0	P/EE	2996	cm³	270	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
7106.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAA040A	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7107.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAA040B	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7108.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAA041A	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7109.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAA041B	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7110.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAA050A	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7111.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAA050B	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7112.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAA051A	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7113.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAA051B	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7114.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAA340A	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7115.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAA340B	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7116.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAA341A	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7117.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAA341B	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7118.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAA350A	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7119.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAA350B	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7120.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAA351A	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7121.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAA351B	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7122.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAC040A	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7123.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAC040B	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7124.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAC041A	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7125.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAC041B	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7126.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAC050A	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7127.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAC050B	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7128.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAC051A	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7129.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAC051B	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7130.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAC340A	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7131.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAC340B	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7132.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAC341A	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7133.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAC341B	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7134.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAC350A	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7135.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAC350B	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7136.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAC351A	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	10,8	l/100 km	244	g/km
7137.	Mercedes-Benz	221	P97FT0	CZAC351B	S 560 MAYBACH	29.10.22.0	P	3982	cm³	345	kW	11,0	l/100 km	249	g/km
7138.	Mercedes-Benz	221	P17BS0	NZAA040A	S 600	29.10.22.0	P	5980	cm³	390	kW	14,1	l/100 km	320	g/km
7139.	Mercedes-Benz	221	P17BS0	NZAA041A	S 600	29.10.22.0	P	5980	cm³	390	kW	14,1	l/100 km	320	g/km
7140.	Mercedes-Benz	221	P17BS0	NZAA050A	S 600	29.10.22.0	P	5980	cm³	390	kW	14,1	l/100 km	320	g/km
7141.	Mercedes-Benz	221	P17BS0	NZAA051A	S 600	29.10.22.0	P	5980	cm³	390	kW	14,1	l/100 km	320	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7142.	Mercedes-Benz	221	P17BS0	NZAC040A	S 600	29.10.22.0	P	5980	cm³	390	kW	14,1	l/100 km	320	g/km
7143.	Mercedes-Benz	221	P17BS0	NZAC041A	S 600	29.10.22.0	P	5980	cm³	390	kW	14,1	l/100 km	320	g/km
7144.	Mercedes-Benz	221	P17BS0	NZAC050A	S 600	29.10.22.0	P	5980	cm³	390	kW	14,1	l/100 km	320	g/km
7145.	Mercedes-Benz	221	P17BS0	NZAC051A	S 600	29.10.22.0	P	5980	cm³	390	kW	14,1	l/100 km	320	g/km
7146.	Mercedes-Benz	221	P979S0	NZAA040A	S 650 MAYBACH	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
7147.	Mercedes-Benz	221	P979S0	NZAA041A	S 650 MAYBACH	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
7148.	Mercedes-Benz	221	P979S0	NZAA050A	S 650 MAYBACH	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
7149.	Mercedes-Benz	221	P979S0	NZAA051A	S 650 MAYBACH	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
7150.	Mercedes-Benz	221	P979S0	NZAC040A	S 650 MAYBACH	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
7151.	Mercedes-Benz	221	P979S0	NZAC041A	S 650 MAYBACH	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
7152.	Mercedes-Benz	221	P979S0	NZAC050A	S 650 MAYBACH	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
7153.	Mercedes-Benz	221	P979S0	NZAC051A	S 650 MAYBACH	29.10.22.0	P	5980	cm³	463	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
7154.	Mercedes-Benz	221	P97BS0	NZAA040A	S 650 MAYBACH	29.10.22.0	P	5980	cm³	390	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
7155.	Mercedes-Benz	221	P97BS0	NZAA041A	S 650 MAYBACH	29.10.22.0	P	5980	cm³	390	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
7156.	Mercedes-Benz	221	P97BS0	NZAA050A	S 650 MAYBACH	29.10.22.0	P	5980	cm³	390	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
7157.	Mercedes-Benz	221	P97BS0	NZAA051A	S 650 MAYBACH	29.10.22.0	P	5980	cm³	390	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
7158.	Mercedes-Benz	221	P97BS0	NZAC040A	S 650 MAYBACH	29.10.22.0	P	5980	cm³	390	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
7159.	Mercedes-Benz	221	P97BS0	NZAC041A	S 650 MAYBACH	29.10.22.0	P	5980	cm³	390	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
7160.	Mercedes-Benz	221	P97BS0	NZAC050A	S 650 MAYBACH	29.10.22.0	P	5980	cm³	390	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
7161.	Mercedes-Benz	221	P97BS0	NZAC051A	S 650 MAYBACH	29.10.22.0	P	5980	cm³	390	kW	14,5	l/100 km	328	g/km
7162.	Mercedes-Benz	230	N47YT0	RZBA020A	AMG SL 63	29.10.22.0	P	5461	cm³	420	kW	12,5	l/100 km	284	g/km
7163.	Mercedes-Benz	230	N47YT0	RZBA021A	AMG SL 63	29.10.22.0	P	5461	cm³	420	kW	12,5	l/100 km	284	g/km
7164.	Mercedes-Benz	230	N45HT0	CZBA020A	SL 400	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
7165.	Mercedes-Benz	230	N45HT0	CZBA021A	SL 400	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
7166.	Mercedes-Benz	230	N45HT0	CZBA023A	SL 400	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
7167.	Mercedes-Benz	230	N45HT0	CZBA024A	SL 400	29.10.22.0	P	2996	cm³	270	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
7168.	Mercedes-Benz	230	N47VT0	CZBA020A	SL 500	29.10.22.0	P	4663	cm³	335	kW	11,2	l/100 km	254	g/km
7169.	Mercedes-Benz	230	N47VT0	CZBA021A	SL 500	29.10.22.0	P	4663	cm³	335	kW	11,2	l/100 km	254	g/km
7170.	Mercedes-Benz	230	N47VT0	CZBA024A	SL 500	29.10.22.0	P	4663	cm³	335	kW	11,2	l/100 km	254	g/km
7171.	Mercedes-Benz	166	A35HT1	CZAAA50A	AMG GLE 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
7172.	Mercedes-Benz	166	A35HT1	CZAAA54A	AMG GLE 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
7173.	Mercedes-Benz	166	A35HT1	CZAAA5FA	AMG GLE 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
7174.	Mercedes-Benz	166	A35HT1	CZAAA5GA	AMG GLE 43	29.10.22.0	P	2996	cm³	287	kW	12,6	l/100 km	285	g/km
7175.	Mercedes-Benz	166	A37UT1	RZAAA50A	AMG GLE 63	29.10.22.0	P	5461	cm³	410	kW	15,6	l/100 km	353	g/km
7176.	Mercedes-Benz	166	A37YT1	RZAAA50A	AMG GLE 63 S	29.10.22.0	P	5461	cm³	430	kW	15,6	l/100 km	353	g/km
7177.	Mercedes-Benz	166	A77YT1	RZCAC70A	AMG GLS 63	29.10.22.0	P	5461	cm³	430	kW	16,2	l/100 km	367	g/km
7178.	Mercedes-Benz	166	A2BFP1	CZCAA50A	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,5	l/100 km	249	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7179.	Mercedes-Benz	166	A2BFP1	CZCAA50B	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,8	l/100 km	257	g/km
7180.	Mercedes-Benz	166	A2BFP1	CZCAA50C	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,9	l/100 km	260	g/km
7181.	Mercedes-Benz	166	A2BFP1	CZCAA53A	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
7182.	Mercedes-Benz	166	A2BFP1	CZCAA53B	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,8	l/100 km	257	g/km
7183.	Mercedes-Benz	166	A2BFP1	CZCAA53C	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,9	l/100 km	260	g/km
7184.	Mercedes-Benz	166	A2BFP1	CZCAA54A	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
7185.	Mercedes-Benz	166	A2BFP1	CZCAA54B	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,8	l/100 km	257	g/km
7186.	Mercedes-Benz	166	A2BFP1	CZCAA54C	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,9	l/100 km	260	g/km
7187.	Mercedes-Benz	166	A2BFP1	CZCAA5FA	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
7188.	Mercedes-Benz	166	A2BFP1	CZCAA5FB	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,8	l/100 km	257	g/km
7189.	Mercedes-Benz	166	A2BFP1	CZCAA5FC	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,9	l/100 km	260	g/km
7190.	Mercedes-Benz	166	A2BFP1	CZCAC52A	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
7191.	Mercedes-Benz	166	A2BFP1	CZCAC52B	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,8	l/100 km	257	g/km
7192.	Mercedes-Benz	166	A2BFP1	CZCAC52C	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,9	l/100 km	260	g/km
7193.	Mercedes-Benz	166	A2BFP1	CZTAA56A	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
7194.	Mercedes-Benz	166	A2BFP1	CZTAA56B	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,8	l/100 km	257	g/km
7195.	Mercedes-Benz	166	A2BFP1	CZTAA56C	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,9	l/100 km	260	g/km
7196.	Mercedes-Benz	166	A3BFP1	CZAAA50A	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
7197.	Mercedes-Benz	166	A3BFP1	CZAAA54A	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
7198.	Mercedes-Benz	166	A3BFP1	CZAAA5FA	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
7199.	Mercedes-Benz	166	A3BFP1	CZAAA5GA	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
7200.	Mercedes-Benz	166	A3BFP1	CZAAC50A	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
7201.	Mercedes-Benz	166	A3BFP1	CZAAC54A	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
7202.	Mercedes-Benz	166	A3BFP1	CZAAC5FA	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
7203.	Mercedes-Benz	166	A3BFP1	CZAAC5GA	GLE 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
7204.	Mercedes-Benz	166	A35ET1	CZAAA50B	GLE 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	12,3	l/100 km	279	g/km
7205.	Mercedes-Benz	166	A35ET1	CZAAA54B	GLE 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	12,3	l/100 km	279	g/km
7206.	Mercedes-Benz	166	A35ET1	CZAAA5FB	GLE 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	12,3	l/100 km	279	g/km
7207.	Mercedes-Benz	166	A35ET1	CZAAA5GB	GLE 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	12,3	l/100 km	279	g/km
7208.	Mercedes-Benz	166	A35ET1	CZAAC50B	GLE 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	12,3	l/100 km	279	g/km
7209.	Mercedes-Benz	166	A35ET1	CZAAC54B	GLE 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	12,3	l/100 km	279	g/km
7210.	Mercedes-Benz	166	A35ET1	CZAAC5FB	GLE 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	12,3	l/100 km	279	g/km
7211.	Mercedes-Benz	166	A35ET1	CZAAC5GB	GLE 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	12,3	l/100 km	279	g/km
7212.	Mercedes-Benz	166	A37VT1	CZAAA50A	GLE 500 4MATIC	29.10.22.0	P	4663	cm³	335	kW	13,4	l/100 km	304	g/km
7213.	Mercedes-Benz	166	A37VT1	CZAAA54A	GLE 500 4MATIC	29.10.22.0	P	4663	cm³	335	kW	13,4	l/100 km	304	g/km
7214.	Mercedes-Benz	166	A37VT1	CZAAA5FA	GLE 500 4MATIC	29.10.22.0	P	4663	cm³	335	kW	13,4	l/100 km	304	g/km
7215.	Mercedes-Benz	166	A37VT1	CZAAA5GA	GLE 500 4MATIC	29.10.22.0	P	4663	cm³	335	kW	13,4	l/100 km	304	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7216.	Mercedes-Benz	166	A7BFP1	CZCAA70C	GLS 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	10,6	l/100 km	278	g/km
7217.	Mercedes-Benz	166	A7BFP1	CZCAA71C	GLS 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	10,6	l/100 km	278	g/km
7218.	Mercedes-Benz	166	A7BFP1	CZCAA75C	GLS 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	10,6	l/100 km	278	g/km
7219.	Mercedes-Benz	166	A7BFP1	CZCAA7FC	GLS 350 d 4MATIC	29.10.23.0	D	2987	cm³	190	kW	10,6	l/100 km	278	g/km
7220.	Mercedes-Benz	166	A75ET1	CZCAA70C	GLS 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	13,2	l/100 km	299	g/km
7221.	Mercedes-Benz	166	A75ET1	CZCAA71C	GLS 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	13,2	l/100 km	299	g/km
7222.	Mercedes-Benz	166	A75ET1	CZCAA75C	GLS 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	13,2	l/100 km	299	g/km
7223.	Mercedes-Benz	166	A75ET1	CZCAA7FC	GLS 400 4MATIC	29.10.22.0	P	2996	cm³	245	kW	13,2	l/100 km	299	g/km
7224.	Mercedes-Benz	166	A77VT1	CZCAA70B	GLS 500 4MATIC	29.10.22.0	P	4663	cm³	335	kW	14,3	l/100 km	324	g/km
7225.	Mercedes-Benz	166	A77VT1	CZCAA71B	GLS 500 4MATIC	29.10.22.0	P	4663	cm³	335	kW	14,3	l/100 km	324	g/km
7226.	Mercedes-Benz	166	A77VT1	CZCAA75B	GLS 500 4MATIC	29.10.22.0	P	4663	cm³	335	kW	14,3	l/100 km	324	g/km
7227.	Mercedes-Benz	166	A77VT1	CZCAA7FB	GLS 500 4MATIC	29.10.22.0	P	4663	cm³	335	kW	14,3	l/100 km	324	g/km
7228.	Mercedes-Benz	463A	C78FT1	CZAA050A	AMG G 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	430	kW	15,8	l/100 km	358	g/km
7229.	Mercedes-Benz	463A	C78FT1	CZAA052A	AMG G 63	29.10.22.0	P	3982	cm³	430	kW	15,8	l/100 km	358	g/km
7230.	Mercedes-Benz	463A	C721T1	CZAA050A	G 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	11,3	l/100 km	297	g/km
7231.	Mercedes-Benz	463A	C721T1	CZAA051A	G 350 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	210	kW	11,3	l/100 km	297	g/km
7232.	Mercedes-Benz	463A	C723T1	CZAA050A	G 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	243	kW	11,3	l/100 km	297	g/km
7233.	Mercedes-Benz	463A	C723T1	CZAA051A	G 400 d	29.10.23.0	D	2925	cm³	243	kW	11,3	l/100 km	297	g/km
7234.	Mercedes-Benz	463A	C77FT1	CZAA050A	G 500	29.10.22.0	P	3982	cm³	310	kW	15,1	l/100 km	344	g/km
7235.	Mercedes-Benz	463A	C77FT1	CZAA051A	G 500	29.10.22.0	P	3982	cm³	310	kW	15,1	l/100 km	344	g/km
7236.	Mercedes-Benz	F2B	O0H9T2	FZAA150B	B 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	157	g/km
7237.	Mercedes-Benz	F2B	O0H9T2	FZAA151B	B 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	157	g/km
7238.	Mercedes-Benz	F2B	O0H9T2	FZAA152B	B 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	157	g/km
7239.	Mercedes-Benz	F2B	O0H9T2	FZAA153B	B 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	157	g/km
7240.	Mercedes-Benz	F2B	O0H9T2	FZAA154B	B 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	157	g/km
7241.	Mercedes-Benz	F2B	O0H9T2	FZAZ150B	B 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	157	g/km
7242.	Mercedes-Benz	F2B	O0H9T2	FZAZ151B	B 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	157	g/km
7243.	Mercedes-Benz	F2B	O0H9T2	FZAZ152B	B 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	157	g/km
7244.	Mercedes-Benz	F2B	O0H9T2	FZAZ153B	B 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	157	g/km
7245.	Mercedes-Benz	F2B	O0H9T2	FZAZ154B	B 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	157	g/km
7246.	Mercedes-Benz	F2B	O0H9T2	KZAA150A	B 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
7247.	Mercedes-Benz	F2B	O0H9T2	KZAA151A	B 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
7248.	Mercedes-Benz	F2B	O0H9T2	KZAA152A	B 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
7249.	Mercedes-Benz	F2B	O0H9T2	KZAA153A	B 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
7250.	Mercedes-Benz	F2B	O0H9T2	KZAA154A	B 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
7251.	Mercedes-Benz	F2B	O0H9T2	KZAZ150A	B 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
7252.	Mercedes-Benz	F2B	O0H9T2	KZAZ151A	B 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7253.	Mercedes-Benz	F2B	O0H9T2	KZAZ152A	B 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
7254.	Mercedes-Benz	F2B	O0H9T2	KZAZ153A	B 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
7255.	Mercedes-Benz	F2B	O0H9T2	KZAZ154A	B 180	29.10.21.0	P	1332	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
7256.	Mercedes-Benz	F2B	O003T2	EZAA150B	B 180 d	29.10.23.0	D	1461	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
7257.	Mercedes-Benz	F2B	O003T2	EZAA152B	B 180 d	29.10.23.0	D	1461	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
7258.	Mercedes-Benz	F2B	O003T2	EZAA153B	B 180 d	29.10.23.0	D	1461	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
7259.	Mercedes-Benz	F2B	O003T2	EZAZ150B	B 180 d	29.10.23.0	D	1461	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
7260.	Mercedes-Benz	F2B	O003T2	EZAZ152B	B 180 d	29.10.23.0	D	1461	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
7261.	Mercedes-Benz	F2B	O003T2	EZAZ153B	B 180 d	29.10.23.0	D	1461	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
7262.	Mercedes-Benz	F2B	O0H7T2	FZAA150B	B 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
7263.	Mercedes-Benz	F2B	O0H7T2	FZAA151B	B 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
7264.	Mercedes-Benz	F2B	O0H7T2	FZAA152B	B 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
7265.	Mercedes-Benz	F2B	O0H7T2	FZAA153B	B 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
7266.	Mercedes-Benz	F2B	O0H7T2	FZAA154B	B 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
7267.	Mercedes-Benz	F2B	O0H7T2	FZAZ150B	B 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
7268.	Mercedes-Benz	F2B	O0H7T2	FZAZ151B	B 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
7269.	Mercedes-Benz	F2B	O0H7T2	FZAZ152B	B 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
7270.	Mercedes-Benz	F2B	O0H7T2	FZAZ153B	B 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
7271.	Mercedes-Benz	F2B	O0H7T2	FZAZ154B	B 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
7272.	Mercedes-Benz	F2B	O0H7T2	KZAA150A	B 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
7273.	Mercedes-Benz	F2B	O0H7T2	KZAA151A	B 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
7274.	Mercedes-Benz	F2B	O0H7T2	KZAA152A	B 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
7275.	Mercedes-Benz	F2B	O0H7T2	KZAA153A	B 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
7276.	Mercedes-Benz	F2B	O0H7T2	KZAA154A	B 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
7277.	Mercedes-Benz	F2B	O0H7T2	KZAZ150A	B 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
7278.	Mercedes-Benz	F2B	O0H7T2	KZAZ151A	B 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
7279.	Mercedes-Benz	F2B	O0H7T2	KZAZ152A	B 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
7280.	Mercedes-Benz	F2B	O0H7T2	KZAZ153A	B 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
7281.	Mercedes-Benz	F2B	O0H7T2	KZAZ154A	B 200	29.10.21.0	P	1332	cm³	120	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
7282.	Mercedes-Benz	F2B	O01CT2	HZAA150A	B 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
7283.	Mercedes-Benz	F2B	O01CT2	HZAA151A	B 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
7284.	Mercedes-Benz	F2B	O01CT2	HZAA152A	B 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
7285.	Mercedes-Benz	F2B	O01CT2	HZAA153A	B 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
7286.	Mercedes-Benz	F2B	O01CT2	HZAZ150A	B 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
7287.	Mercedes-Benz	F2B	O01CT2	HZAZ151A	B 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
7288.	Mercedes-Benz	F2B	O01CT2	HZAZ152A	B 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
7289.	Mercedes-Benz	F2B	O01CT2	HZAZ153A	B 200 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	148	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7290.	Mercedes-Benz	F2B	O045T1	GZAA150A	B 220 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
7291.	Mercedes-Benz	F2B	O045T1	GZAA152A	B 220 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
7292.	Mercedes-Benz	F2B	O045T1	GZAA154A	B 220 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
7293.	Mercedes-Benz	F2B	O045T1	GZAZ150A	B 220 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
7294.	Mercedes-Benz	F2B	O045T1	GZAZ152A	B 220 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
7295.	Mercedes-Benz	F2B	O045T1	GZAZ154A	B 220 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
7296.	Mercedes-Benz	F2B	O01ET2	HZAA150A	B 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	140	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
7297.	Mercedes-Benz	F2B	O01ET2	HZAA152A	B 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	140	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
7298.	Mercedes-Benz	F2B	O01ET2	HZAA154A	B 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	140	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
7299.	Mercedes-Benz	F2B	O01ET2	HZAZ150A	B 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	140	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
7300.	Mercedes-Benz	F2B	O01ET2	HZAZ152A	B 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	140	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
7301.	Mercedes-Benz	F2B	O01ET2	HZAZ154A	B 220 d	29.10.23.0	D	1950	cm³	140	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
7302.	Mercedes-Benz	F2B	O046T2	GZAA150B	B 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
7303.	Mercedes-Benz	F2B	O046T2	GZAA152B	B 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
7304.	Mercedes-Benz	F2B	O046T2	GZAA154B	B 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
7305.	Mercedes-Benz	F2B	O046T2	GZAZ150B	B 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
7306.	Mercedes-Benz	F2B	O046T2	GZAZ152B	B 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
7307.	Mercedes-Benz	F2B	O046T2	GZAZ154B	B 250	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
7308.	Mercedes-Benz	F2B	O046T1	GZAA150A	B 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	8,3	l/100 km	190	g/km
7309.	Mercedes-Benz	F2B	O046T1	GZAA152A	B 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	8,3	l/100 km	190	g/km
7310.	Mercedes-Benz	F2B	O046T1	GZAA154A	B 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	8,3	l/100 km	190	g/km
7311.	Mercedes-Benz	F2B	O046T1	GZAZ150A	B 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	8,3	l/100 km	190	g/km
7312.	Mercedes-Benz	F2B	O046T1	GZAZ152A	B 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	8,3	l/100 km	190	g/km
7313.	Mercedes-Benz	F2B	O046T1	GZAZ154A	B 250 4MATIC	29.10.22.0	P	1991	cm³	165	kW	8,3	l/100 km	190	g/km
7314.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE52B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7315.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE53A	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
7316.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE54B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7317.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE57B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7318.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE58B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7319.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE5AB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7320.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE5BB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7321.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE5CA	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
7322.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE5DB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7323.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE5EB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7324.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE5FB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7325.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE5HB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7326.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE72B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7327.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE73A	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
7328.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE74B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7329.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE77B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7330.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE78B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7331.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE7AB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7332.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE7BB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7333.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE7DB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7334.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE7EB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7335.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE7FB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7336.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAE7HB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7337.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAF55A	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
7338.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAF56B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7339.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAF58B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7340.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAF59B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7341.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAF75A	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
7342.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAF76B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7343.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAF78B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7344.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAF79B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7345.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAG55A	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
7346.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAG56B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7347.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAG58B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7348.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAG59B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7349.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAG75A	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
7350.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAG76B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7351.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAG78B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7352.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAG79B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7353.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH52B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7354.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH53A	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
7355.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH54B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7356.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH57B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7357.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH58B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7358.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH5AB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7359.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH5BB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7360.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH5CA	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
7361.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH5DB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7362.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH5EB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7363.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH5FB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7364.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH5HB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7365.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH72B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7366.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH73A	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
7367.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH74B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7368.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH77B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7369.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH78B	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7370.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH7AB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7371.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH7BB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7372.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH7DB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7373.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH7EB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7374.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH7FB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7375.	Mercedes-Benz	H1GLE	B218T1	CZAAH7HB	GLE 300 d 4MATIC	29.10.23.0	D	1950	cm³	180	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
7376.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA52C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7377.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA53B	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
7378.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA54A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7379.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA54C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7380.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA57A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7381.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA57C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7382.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA58A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7383.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA58C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7384.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA5AA	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7385.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA5AC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7386.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA5BC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7387.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA5CB	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
7388.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA5DA	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7389.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA5DC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7390.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA5EA	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7391.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA5EC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7392.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA5FA	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7393.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA5FC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7394.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA5HA	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7395.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA5HC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7396.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA72C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7397.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA74A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7398.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA74C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7399.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA77A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7400.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA77C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7401.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA78A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7402.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA78C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7403.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA7AA	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7404.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA7AC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7405.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA7BC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7406.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA7DA	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7407.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA7DC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7408.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA7EA	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7409.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA7EC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7410.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA7FA	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7411.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA7FC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7412.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA7HA	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7413.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAA7HC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7414.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAB55B	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
7415.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAB56A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7416.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAB56C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7417.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAB58A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7418.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAB58C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7419.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAB59A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7420.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAB59C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7421.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAB76A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7422.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAB76C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7423.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAB78A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7424.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAB78C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7425.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAB79A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7426.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAB79C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7427.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAC55B	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
7428.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAC56A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7429.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAC56C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7430.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAC58A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7431.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAC58C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7432.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAC59A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7433.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAC59C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7434.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAC76A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7435.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAC76C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7436.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAC78A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7437.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAC78C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7438.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAC79A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7439.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAC79C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7440.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD52C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7441.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD53B	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
7442.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD54A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7443.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD54C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7444.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD57A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7445.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD57C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7446.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD58A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7447.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD58C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7448.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD5AA	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7449.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD5AC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7450.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD5BC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7451.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD5CB	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
7452.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD5DA	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7453.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD5DC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7454.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD5EA	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7455.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD5EC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7456.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD5FA	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7457.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD5FC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7458.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD5HA	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7459.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD5HC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7460.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD72C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7461.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD74A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7462.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD74C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7463.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD77A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7464.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD77C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7465.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD78A	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7466.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD78C	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7467.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD7AA	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7468.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD7AC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7469.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD7BC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7470.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD7DA	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7471.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD7DC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7472.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD7EA	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7473.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD7EC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7474.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD7FA	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7475.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD7FC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7476.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD7HA	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
7477.	Mercedes-Benz	H1GLE	B26DT1	CZAAD7HC	GLE 450 4MATIC	29.10.22.0	P/EE	2999	cm³	270	kW	11,0	l/100 km	251	g/km
7478.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7479.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7480.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7481.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7482.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7483.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7484.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7485.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7486.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7487.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7488.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7489.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7490.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7491.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7492.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7493.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7494.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7495.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7496.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7497.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7498.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7499.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7500.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7501.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7502.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7503.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7504.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7505.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7506.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7507.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7508.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7509.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7510.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7511.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7512.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7513.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7514.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7515.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7516.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7517.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7518.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7519.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7520.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7521.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE3EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7522.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7523.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7524.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7525.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7526.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7527.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7528.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7529.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7530.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7531.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7532.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7533.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7534.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7535.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7536.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7537.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7538.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7539.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7540.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7541.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7542.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7543.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7544.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7545.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7546.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7547.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7548.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7549.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7550.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7551.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7552.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7553.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7554.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7555.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7556.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7557.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7558.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7559.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7560.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7561.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7562.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7563.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7564.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7565.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QE5EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7566.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7567.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7568.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7569.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7570.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7571.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7572.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7573.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7574.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7575.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7576.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7577.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7578.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7579.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7580.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7581.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7582.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7583.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7584.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7585.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7586.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7587.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7588.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7589.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7590.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7591.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7592.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7593.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7594.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7595.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7596.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7597.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7598.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7599.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7600.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7601.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7602.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7603.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7604.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7605.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7606.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7607.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7608.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7609.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319AXX	QF3EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7610.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7611.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7612.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7613.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7614.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7615.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7616.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7617.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7618.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7619.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7620.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7621.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7622.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7623.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7624.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7625.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7626.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7627.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7628.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7629.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7630.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7631.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7632.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7633.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7634.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7635.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7636.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7637.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7638.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7639.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7640.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7641.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7642.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7643.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7644.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7645.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7646.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7647.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7648.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7649.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7650.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7651.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7652.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7653.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7654.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7655.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7656.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7657.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7658.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7659.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7660.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7661.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE3EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7662.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7663.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7664.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7665.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7666.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7667.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7668.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7669.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7670.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7671.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7672.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7673.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7674.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7675.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7676.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7677.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7678.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7679.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7680.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7681.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7682.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7683.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7684.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7685.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7686.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7687.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7688.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7689.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7690.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7691.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7692.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7693.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7694.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7695.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7696.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7697.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7698.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7699.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7700.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7701.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7702.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7703.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7704.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7705.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7706.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7707.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7708.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7709.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7710.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7711.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7712.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7713.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QE5EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7714.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7715.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7716.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7717.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7718.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7719.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7720.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7721.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7722.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7723.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7724.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7725.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7726.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7727.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7728.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7729.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7730.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7731.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7732.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7733.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7734.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7735.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7736.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7737.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7738.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7739.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7740.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7741.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7742.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7743.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7744.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7745.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7746.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7747.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7748.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7749.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7750.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7751.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7752.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7753.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7754.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7755.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7756.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7757.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7758.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7759.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7760.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7761.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7762.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7763.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7764.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7765.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11319GXX	QF3EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7766.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7767.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7768.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7769.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7770.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7771.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7772.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7773.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7774.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7775.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7776.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7777.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7778.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7779.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7780.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7781.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7782.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7783.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7784.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7785.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7786.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7787.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7788.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7789.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7790.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7791.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7792.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7793.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7794.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7795.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7796.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7797.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7798.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7799.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7800.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7801.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7802.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7803.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7804.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7805.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7806.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7807.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7808.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7809.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7810.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7811.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7812.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7813.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7814.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7815.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7816.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7817.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7818.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7819.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7820.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7821.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7822.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7823.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7824.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7825.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7826.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7827.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7828.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7829.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7830.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7831.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7832.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7833.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7834.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7835.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7836.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7837.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7838.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7839.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7840.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7841.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7842.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7843.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7844.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7845.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7846.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7847.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7848.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7849.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7850.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7851.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7852.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7853.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7854.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7855.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7856.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7857.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7858.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7859.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7860.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7861.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7862.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7863.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7864.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320AXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7865.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7866.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7867.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7868.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7869.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7870.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7871.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7872.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7873.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7874.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7875.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7876.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7877.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7878.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7879.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7880.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7881.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7882.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7883.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7884.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7885.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7886.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7887.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7888.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7889.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7890.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7891.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7892.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7893.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7894.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7895.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7896.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7897.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7898.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7899.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7900.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7901.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7902.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7903.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7904.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7905.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7906.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
7907.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7908.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7909.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7910.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7911.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7912.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7913.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7914.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7915.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7916.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7917.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7918.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7919.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7920.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7921.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7922.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7923.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7924.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7925.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7926.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7927.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7928.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7929.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7930.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7931.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7932.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7933.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7934.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7935.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7936.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7937.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7938.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7939.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7940.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7941.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7942.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
7943.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7944.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7945.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7946.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7947.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7948.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QE5CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
7949.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7950.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7951.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7952.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7953.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7954.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7955.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7956.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7957.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7958.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7959.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7960.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7961.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7962.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7963.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7964.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7965.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7966.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7967.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7968.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7969.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7970.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7971.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7972.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7973.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7974.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7975.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7976.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7977.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7978.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7979.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7980.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7981.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7982.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7983.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7984.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
7985.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7986.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7987.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7988.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7989.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7990.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320BXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
7991.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7992.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7993.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7994.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7995.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7996.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7997.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7998.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
7999.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8000.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8001.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8002.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8003.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8004.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8005.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8006.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8007.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8008.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8009.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8010.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8011.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8012.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8013.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8014.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8015.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8016.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8017.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8018.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8019.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8020.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8021.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8022.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8023.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8024.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8025.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8026.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8027.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8028.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8029.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8030.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8031.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8032.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8033.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8034.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8035.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8036.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8037.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8038.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8039.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8040.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8041.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8042.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8043.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8044.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8045.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8046.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8047.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8048.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8049.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8050.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8051.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8052.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8053.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8054.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8055.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8056.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8057.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8058.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8059.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8060.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8061.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8062.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8063.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8064.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8065.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8066.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8067.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8068.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8069.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8070.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8071.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8072.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8073.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8074.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QE5CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8075.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8076.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8077.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8078.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8079.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8080.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8081.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8082.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8083.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8084.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8085.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8086.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8087.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8088.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8089.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8090.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8091.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8092.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8093.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8094.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8095.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8096.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8097.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8098.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8099.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8100.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8101.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8102.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8103.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8104.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8105.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8106.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8107.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8108.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8109.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8110.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8111.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8112.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8113.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8114.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8115.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8116.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11320GXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8117.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8118.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8119.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8120.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8121.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8122.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8123.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8124.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8125.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8126.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8127.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8128.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8129.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8130.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8131.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8132.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8133.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8134.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8135.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8136.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8137.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8138.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8139.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8140.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8141.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8142.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8143.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8144.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8145.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8146.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8147.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8148.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8149.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8150.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8151.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8152.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8153.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8154.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8155.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8156.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8157.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8158.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8159.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8160.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8161.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8162.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8163.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8164.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8165.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8166.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8167.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8168.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8169.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8170.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8171.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8172.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8173.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8174.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8175.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8176.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8177.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8178.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8179.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8180.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8181.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8182.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8183.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8184.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8185.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8186.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8187.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8188.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8189.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8190.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8191.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8192.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8193.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8194.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8195.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8196.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8197.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8198.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8199.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8200.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8201.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8202.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8203.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8204.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8205.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8206.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8207.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8208.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8209.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8210.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8211.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8212.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8213.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8214.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8215.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8216.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8217.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8218.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8219.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8220.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8221.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8222.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8223.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8224.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350AXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8225.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8226.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8227.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8228.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8229.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8230.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8231.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8232.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8233.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8234.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8235.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8236.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8237.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8238.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8239.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8240.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8241.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8242.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8243.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8244.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8245.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8246.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8247.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8248.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8249.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8250.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8251.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8252.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8253.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8254.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8255.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8256.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8257.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8258.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8259.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8260.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8261.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8262.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8263.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8264.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8265.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8266.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8267.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8268.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8269.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8270.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8271.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8272.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8273.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8274.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8275.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8276.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8277.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8278.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8279.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8280.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8281.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8282.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8283.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8284.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8285.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8286.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8287.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8288.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8289.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8290.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8291.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8292.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8293.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8294.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8295.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8296.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8297.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8298.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8299.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8300.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8301.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8302.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8303.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8304.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8305.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8306.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8307.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8308.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8309.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8310.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8311.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8312.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8313.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8314.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8315.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8316.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8317.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8318.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8319.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8320.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QE5CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8321.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8322.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8323.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8324.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8325.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8326.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8327.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8328.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8329.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8330.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8331.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8332.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8333.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8334.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8335.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8336.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8337.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8338.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8339.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8340.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8341.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8342.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8343.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8344.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8345.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8346.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8347.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8348.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8349.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8350.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8351.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8352.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8353.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8354.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8355.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8356.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8357.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8358.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8359.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8360.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8361.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8362.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8363.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8364.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8365.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8366.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8367.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8368.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350BXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8369.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8370.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8371.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8372.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8373.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8374.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8375.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8376.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8377.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8378.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8379.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8380.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8381.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8382.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8383.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8384.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8385.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8386.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8387.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8388.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8389.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8390.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8391.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8392.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8393.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8394.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8395.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8396.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8397.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8398.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8399.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8400.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8401.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8402.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8403.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8404.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8405.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8406.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8407.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8408.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8409.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8410.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8411.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8412.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8413.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8414.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8415.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8416.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8417.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8418.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8419.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8420.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8421.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8422.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8423.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8424.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8425.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8426.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8427.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8428.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8429.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8430.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8431.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8432.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8433.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8434.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8435.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8436.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8437.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8438.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8439.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8440.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8441.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8442.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8443.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8444.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8445.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8446.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8447.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8448.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8449.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8450.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8451.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8452.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8453.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8454.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8455.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8456.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
8457.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8458.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8459.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8460.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8461.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8462.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8463.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8464.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QE5CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8465.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8466.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8467.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8468.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8469.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8470.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8471.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8472.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8473.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8474.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8475.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8476.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8477.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8478.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8479.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8480.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8481.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8482.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8483.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8484.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8485.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8486.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8487.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8488.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8489.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8490.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8491.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8492.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8493.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8494.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8495.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8496.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8497.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8498.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8499.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8500.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8501.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8502.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8503.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8504.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8505.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8506.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8507.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8508.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8509.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8510.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8511.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8512.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M11350GXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8513.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8514.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8515.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8516.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8517.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8518.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8519.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8520.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8521.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8522.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8523.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8524.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8525.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8526.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8527.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8528.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8529.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8530.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8531.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8532.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8533.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8534.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8535.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8536.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE1EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8537.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8538.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8539.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8540.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8541.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8542.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8543.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8544.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8545.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8546.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8547.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8548.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8549.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8550.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8551.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8552.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8553.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8554.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8555.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8556.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8557.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8558.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8559.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8560.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8561.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8562.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8563.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8564.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8565.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8566.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8567.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8568.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8569.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8570.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8571.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8572.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8573.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8574.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8575.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8576.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8577.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8578.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8579.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8580.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE2EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8581.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8582.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8583.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8584.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8585.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8586.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8587.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8588.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8589.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8590.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8591.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8592.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8593.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8594.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8595.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8596.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8597.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8598.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8599.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8600.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8601.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8602.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8603.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8604.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8605.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8606.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8607.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8608.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8609.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8610.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8611.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8612.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8613.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8614.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8615.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8616.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8617.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8618.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8619.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8620.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8621.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8622.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8623.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8624.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QE3EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8625.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8626.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8627.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8628.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8629.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8630.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8631.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8632.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8633.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8634.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8635.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8636.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8637.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8638.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8639.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8640.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8641.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8642.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8643.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8644.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8645.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8646.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8647.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8648.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8649.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8650.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8651.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8652.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8653.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8654.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8655.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8656.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8657.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8658.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8659.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8660.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8661.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8662.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8663.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8664.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8665.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8666.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8667.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8668.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF2EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8669.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8670.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8671.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8672.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8673.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8674.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8675.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8676.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8677.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8678.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8679.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8680.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8681.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8682.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8683.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8684.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8685.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8686.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8687.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8688.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8689.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8690.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8691.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8692.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8693.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8694.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8695.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8696.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8697.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8698.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8699.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8700.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8701.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8702.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8703.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8704.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8705.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8706.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8707.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8708.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8709.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8710.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8711.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8712.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319AXX	QF3EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8713.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8714.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8715.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8716.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8717.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8718.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8719.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8720.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8721.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8722.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8723.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8724.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8725.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8726.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8727.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8728.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8729.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8730.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8731.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8732.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8733.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8734.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8735.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8736.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8737.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8738.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8739.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8740.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8741.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8742.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8743.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8744.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE1EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8745.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8746.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8747.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8748.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8749.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8750.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8751.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8752.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8753.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8754.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8755.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8756.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8757.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8758.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8759.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8760.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8761.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8762.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8763.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8764.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8765.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8766.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8767.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8768.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8769.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8770.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8771.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8772.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8773.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8774.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8775.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8776.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8777.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8778.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8779.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8780.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8781.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8782.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8783.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8784.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8785.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8786.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8787.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8788.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8789.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8790.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8791.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8792.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8793.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8794.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8795.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8796.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE2EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8797.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8798.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8799.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8800.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8801.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8802.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8803.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8804.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8805.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8806.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8807.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8808.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8809.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8810.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8811.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8812.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8813.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8814.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8815.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8816.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8817.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8818.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8819.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8820.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8821.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8822.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8823.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8824.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8825.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8826.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8827.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8828.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8829.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8830.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8831.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8832.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8833.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8834.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8835.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8836.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8837.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8838.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8839.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8840.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8841.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8842.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
8843.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8844.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8845.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8846.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8847.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8848.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QE3EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
8849.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8850.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8851.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8852.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8853.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8854.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8855.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8856.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8857.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8858.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8859.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8860.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8861.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8862.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8863.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8864.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8865.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8866.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8867.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8868.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8869.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8870.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8871.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8872.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8873.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8874.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8875.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8876.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8877.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8878.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8879.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8880.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8881.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8882.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8883.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8884.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8885.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8886.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8887.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8888.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8889.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8890.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8891.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8892.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8893.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8894.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
8895.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8896.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8897.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8898.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8899.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8900.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF2EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
8901.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8902.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8903.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8904.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8905.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8906.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8907.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8908.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8909.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8910.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8911.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8912.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8913.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8914.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8915.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8916.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8917.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8918.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8919.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8920.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8921.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8922.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8923.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8924.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8925.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8926.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8927.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8928.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8929.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8930.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8931.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8932.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8933.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8934.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8935.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8936.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8937.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8938.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8939.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8940.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8941.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8942.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8943.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8944.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8945.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8946.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
8947.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8948.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8949.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8950.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8951.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8952.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21319GXX	QF3EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
8953.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8954.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8955.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8956.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8957.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8958.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8959.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8960.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8961.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8962.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8963.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8964.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8965.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8966.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8967.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
8968.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8969.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8970.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
8971.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8972.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8973.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8974.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8975.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8976.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8977.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8978.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8979.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8980.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8981.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8982.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8983.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8984.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8985.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8986.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8987.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8988.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8989.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8990.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8991.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8992.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
8993.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8994.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8995.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8996.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8997.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8998.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
8999.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9000.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9001.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9002.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9003.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9004.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9005.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9006.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9007.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9008.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9009.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9010.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9011.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9012.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9013.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9014.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9015.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9016.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9017.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9018.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9019.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9020.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9021.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9022.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9023.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9024.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9025.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9026.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9027.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9028.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9029.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9030.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9031.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9032.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9033.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9034.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9035.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9036.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9037.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9038.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9039.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9040.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9041.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9042.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9043.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9044.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9045.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9046.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9047.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9048.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9049.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9050.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9051.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9052.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9053.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9054.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9055.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9056.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9057.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9058.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9059.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9060.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9061.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9062.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9063.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9064.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9065.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9066.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9067.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9068.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9069.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9070.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9071.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9072.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9073.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9074.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9075.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9076.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9077.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9078.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9079.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9080.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9081.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9082.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9083.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9084.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9085.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9086.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9087.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9088.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9089.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9090.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9091.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9092.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9093.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9094.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9095.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9096.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9097.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9098.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9099.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9100.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9101.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9102.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9103.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9104.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9105.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9106.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9107.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9108.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9109.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9110.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9111.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9112.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9113.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9114.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9115.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9116.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9117.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9118.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9119.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9120.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9121.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9122.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9123.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9124.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9125.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9126.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9127.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9128.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9129.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9130.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9131.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9132.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320AXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9133.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9134.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9135.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9136.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9137.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9138.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9139.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9140.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9141.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9142.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9143.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9144.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9145.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9146.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9147.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9148.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9149.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9150.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9151.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9152.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9153.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9154.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9155.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9156.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9157.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9158.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9159.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9160.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9161.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9162.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9163.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9164.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9165.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9166.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9167.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9168.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9169.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9170.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9171.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9172.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9173.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9174.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9175.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9176.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9177.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9178.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9179.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9180.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9181.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9182.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9183.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9184.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9185.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9186.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9187.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9188.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9189.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9190.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9191.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9192.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9193.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9194.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9195.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9196.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9197.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9198.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9199.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9200.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9201.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9202.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9203.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9204.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9205.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9206.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9207.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9208.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9209.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9210.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9211.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9212.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9213.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9214.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9215.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9216.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9217.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9218.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9219.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9220.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9221.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9222.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9223.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9224.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9225.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9226.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9227.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9228.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9229.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9230.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9231.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9232.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9233.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9234.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9235.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9236.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9237.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9238.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9239.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9240.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9241.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9242.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9243.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9244.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9245.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9246.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9247.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9248.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9249.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9250.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9251.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9252.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9253.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9254.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9255.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9256.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9257.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9258.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9259.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9260.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9261.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9262.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9263.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9264.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9265.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9266.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9267.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9268.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9269.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9270.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9271.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9272.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9273.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9274.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9275.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9276.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9277.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9278.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9279.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9280.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9281.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9282.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9283.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9284.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9285.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9286.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9287.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9288.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9289.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9290.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9291.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9292.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9293.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9294.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9295.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9296.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9297.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9298.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9299.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9300.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9301.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9302.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9303.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9304.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9305.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9306.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9307.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9308.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9309.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9310.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9311.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9312.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9313.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9314.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9315.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9316.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9317.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9318.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9319.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9320.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9321.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9322.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9323.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9324.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9325.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9326.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9327.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9328.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9329.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9330.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9331.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9332.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9333.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9334.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9335.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9336.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9337.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9338.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9339.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9340.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9341.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9342.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9343.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9344.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9345.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9346.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9347.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9348.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9349.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9350.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9351.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9352.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9353.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9354.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9355.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9356.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9357.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9358.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9359.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9360.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320BXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9361.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9362.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9363.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9364.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9365.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9366.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9367.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9368.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9369.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9370.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9371.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9372.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9373.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9374.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9375.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9376.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9377.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9378.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9379.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9380.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9381.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9382.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9383.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9384.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9385.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9386.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9387.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9388.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9389.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9390.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9391.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9392.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9393.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9394.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9395.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9396.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9397.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9398.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9399.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9400.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9401.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9402.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9403.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9404.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9405.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9406.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9407.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9408.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9409.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9410.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9411.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9412.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9413.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9414.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9415.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9416.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9417.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9418.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9419.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9420.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9421.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9422.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9423.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9424.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9425.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9426.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9427.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9428.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9429.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9430.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9431.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9432.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9433.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9434.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9435.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9436.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9437.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9438.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9439.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9440.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9441.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9442.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9443.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9444.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9445.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9446.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9447.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9448.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9449.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9450.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9451.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9452.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9453.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9454.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9455.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9456.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9457.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9458.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9459.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9460.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9461.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9462.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9463.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9464.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9465.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9466.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9467.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9468.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9469.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9470.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9471.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9472.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9473.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9474.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9475.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9476.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9477.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9478.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9479.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9480.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9481.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9482.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9483.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9484.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9485.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9486.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9487.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9488.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9489.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9490.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9491.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9492.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9493.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9494.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9495.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9496.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9497.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9498.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9499.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9500.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9501.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9502.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9503.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9504.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9505.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9506.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9507.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9508.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9509.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9510.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9511.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9512.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9513.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9514.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9515.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9516.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9517.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9518.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9519.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9520.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9521.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9522.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9523.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9524.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9525.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9526.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9527.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9528.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9529.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9530.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9531.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9532.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9533.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9534.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9535.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9536.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9537.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9538.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9539.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9540.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9541.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9542.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9543.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9544.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9545.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9546.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9547.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9548.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9549.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9550.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9551.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9552.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9553.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9554.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9555.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9556.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9557.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9558.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9559.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9560.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9561.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9562.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9563.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9564.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9565.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9566.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9567.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9568.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9569.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9570.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9571.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9572.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9573.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9574.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9575.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9576.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9577.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9578.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9579.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9580.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9581.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9582.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9583.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9584.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9585.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9586.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9587.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9588.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21320GXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9589.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9590.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9591.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9592.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9593.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9594.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9595.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9596.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9597.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9598.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9599.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9600.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9601.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9602.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9603.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9604.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9605.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9606.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9607.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9608.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9609.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9610.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9611.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9612.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9613.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9614.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9615.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9616.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9617.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9618.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9619.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9620.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9621.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9622.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9623.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9624.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9625.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9626.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9627.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9628.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9629.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9630.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9631.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9632.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9633.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9634.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9635.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9636.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9637.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9638.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9639.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9640.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9641.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9642.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9643.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9644.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9645.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9646.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9647.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9648.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9649.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9650.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9651.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9652.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9653.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9654.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9655.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9656.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9657.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9658.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9659.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9660.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9661.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9662.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9663.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9664.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9665.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9666.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9667.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9668.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9669.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9670.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9671.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9672.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9673.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9674.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9675.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9676.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9677.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9678.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9679.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9680.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9681.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9682.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9683.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9684.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9685.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9686.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9687.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9688.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9689.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9690.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9691.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9692.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9693.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9694.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9695.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9696.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9697.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9698.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9699.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9700.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9701.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9702.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9703.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9704.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9705.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9706.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9707.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9708.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9709.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9710.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9711.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9712.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9713.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9714.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9715.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9716.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9717.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9718.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9719.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9720.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9721.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9722.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9723.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9724.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9725.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9726.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9727.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9728.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9729.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9730.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9731.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9732.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9733.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9734.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9735.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9736.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9737.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9738.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9739.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9740.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9741.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9742.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9743.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9744.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9745.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9746.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9747.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9748.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9749.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9750.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9751.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9752.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9753.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9754.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9755.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9756.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9757.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9758.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9759.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9760.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9761.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9762.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9763.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9764.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9765.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9766.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9767.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
9768.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9769.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9770.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9771.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9772.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9773.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9774.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9775.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9776.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9777.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9778.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9779.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9780.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9781.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9782.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9783.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9784.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9785.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9786.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9787.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9788.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9789.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9790.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9791.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9792.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9793.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9794.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9795.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9796.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9797.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9798.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9799.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9800.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9801.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9802.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9803.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9804.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9805.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9806.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9807.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9808.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9809.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9810.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9811.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9812.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9813.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9814.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9815.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9816.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9817.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9818.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9819.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9820.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9821.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9822.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9823.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9824.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9825.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9826.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9827.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9828.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
9829.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9830.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9831.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9832.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9833.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9834.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9835.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9836.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9837.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9838.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9839.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9840.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350AXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
9841.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9842.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9843.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9844.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9845.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9846.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9847.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9848.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9849.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9850.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9851.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9852.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9853.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9854.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9855.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9856.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9857.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9858.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9859.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9860.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
9861.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9862.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9863.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9864.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
9865.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9866.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9867.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9868.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9869.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9870.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9871.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9872.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9873.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9874.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9875.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9876.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9877.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9878.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9879.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9880.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9881.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9882.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9883.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9884.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9885.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9886.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9887.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9888.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9889.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9890.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9891.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9892.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9893.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9894.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9895.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9896.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9897.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9898.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9899.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9900.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9901.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9902.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9903.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9904.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
9905.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9906.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9907.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9908.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9909.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9910.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9911.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9912.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
9913.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9914.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9915.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9916.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9917.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9918.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9919.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9920.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9921.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9922.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9923.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9924.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9925.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9926.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9927.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9928.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9929.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9930.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9931.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9932.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9933.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9934.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9935.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9936.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9937.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9938.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9939.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9940.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9941.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9942.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9943.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9944.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9945.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9946.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9947.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9948.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9949.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9950.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9951.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9952.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9953.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9954.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9955.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9956.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9957.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9958.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9959.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9960.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9961.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9962.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9963.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9964.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9965.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9966.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9967.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9968.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9969.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9970.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9971.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9972.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
9973.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9974.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9975.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9976.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9977.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9978.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9979.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9980.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9981.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9982.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9983.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9984.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
9985.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9986.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9987.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9988.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9989.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9990.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9991.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9992.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
9993.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9994.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9995.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9996.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9997.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9998.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
9999.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10000.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10001.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10002.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10003.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10004.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10005.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10006.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10007.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10008.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10009.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10010.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10011.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10012.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10013.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10014.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10015.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10016.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10017.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10018.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10019.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10020.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10021.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10022.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10023.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10024.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10025.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10026.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10027.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10028.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10029.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10030.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10031.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10032.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QE5CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10033.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10034.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10035.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10036.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10037.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10038.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10039.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10040.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10041.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10042.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10043.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10044.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10045.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10046.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10047.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10048.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10049.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10050.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10051.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10052.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10053.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10054.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10055.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10056.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10057.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10058.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10059.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10060.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10061.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10062.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10063.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10064.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10065.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10066.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10067.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10068.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10069.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10070.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10071.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10072.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10073.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10074.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10075.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10076.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10077.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10078.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10079.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10080.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10081.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10082.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10083.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10084.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10085.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10086.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10087.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10088.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10089.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10090.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10091.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10092.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10093.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10094.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10095.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10096.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10097.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10098.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10099.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10100.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10101	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10102.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10103.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10104.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10105.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10106.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10107.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10108.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10109.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10110.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10111.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10112.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10113.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10114.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10115.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10116.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10117.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10118.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10119.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10120.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10121.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10122.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10123.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10124.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10125.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10126.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10127.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10128.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10129.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10130.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10131.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10132.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10133.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10134.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10135.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10136.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10137.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10138.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10139.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10140.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10141.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10142.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10143.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10144.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10145.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10146.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10147.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10148.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10149.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10150.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10151.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10152.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10153.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10154.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10155.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10156.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10157.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10158.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10159.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10160.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10161.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10162.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10163.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10164.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10165.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10166.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10167.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10168.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10169.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10170.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10171.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10172.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10173.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10174.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10175.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10176.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350BXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10177.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10178.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10179.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10180.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10181.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10182.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10183.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10184.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10185.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10186.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10187.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10188.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10189.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10190.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10191.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10192.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10193.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10194.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10195.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10196.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10197.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10198.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10199.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10200.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10201.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10202.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10203.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10204.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10205.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10206.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10207.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10208.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10209.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10210.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10211.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10212.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10213.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10214.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10215.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10216.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10217.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10218.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10219.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10220.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10221.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10222.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10223.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10224.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10225.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10226.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10227.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10228.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10229.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10230.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10231.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10232.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10233.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10234.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10235.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10236.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10237.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10238.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10239.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10240.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10241.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10242.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10243.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10244.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10245.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10246.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10247.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10248.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10249.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10250.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10251.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10252.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10253.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10254.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10255.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10256.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10257.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10258.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10259.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10260.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10261.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10262.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10263.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10264.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10265.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10266.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10267.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10268.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10269.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10270.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10271.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10272.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10273.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10274.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10275.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10276.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10277.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10278.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10279.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10280.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10281.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10282.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10283.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10284.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10285.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10286.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10287.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10288.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10289.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10290.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10291.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10292.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10293.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10294.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10295.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10296.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10297.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10298.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10299.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10300.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10301.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10302.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10303.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10304.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10305.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10306.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10307.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10308.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10309.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10310.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10311.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10312.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10313.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10314.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10315.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10316.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10317.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10318.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10319.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10320.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10321.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10322.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10323.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10324.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10325.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10326.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10327.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10328.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10329.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10330.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10331.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10332.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10333.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10334.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10335.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10336.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10337.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10338.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10339.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10340.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10341.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10342.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10343.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10344.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10345.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10346.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10347.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10348.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10349.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10350.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10351.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10352.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10353.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10354.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10355.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10356.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10357.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10358.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10359.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
10360.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10361.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10362.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10363.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10364.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10365.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10366.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10367.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10368.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QE5CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10369.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10370.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10371.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10372.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10373.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10374.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10375.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10376.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10377.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10378.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10379.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10380.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10381.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10382.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10383.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10384.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10385.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10386.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10387.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10388.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10389.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10390.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10391.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10392.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10393.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10394.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10395.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10396.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10397.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10398.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10399.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10400.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10401.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10402.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10403.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10404.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10405.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10406.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10407.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10408.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10409.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10410.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10411.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10412.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10413.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10414.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10415.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10416.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10417.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10418.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10419.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10420.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10421.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10422.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10423.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10424.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10425.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10426.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10427.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10428.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10429.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10430.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10431.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10432.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10433.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10434.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10435.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10436.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10437.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10438.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10439.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10440.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10441.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10442.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10443.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10444.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10445.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10446.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10447.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10448.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10449.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10450.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10451.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10452.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10453.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10454.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10455.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10456.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10457.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10458.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10459.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10460.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10461.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10462.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10463.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10464.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10465.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10466.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10467.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10468.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10469.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10470.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10471.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10472.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10473.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10474.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10475.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10476.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10477.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10478.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10479.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10480.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10481.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10482.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10483.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10484.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10485.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10486.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10487.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10488.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10489.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10490.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10491.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10492.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10493.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10494.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10495.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10496.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
10497.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10498.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10499.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10500.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10501.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10502.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10503.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10504.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10505.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10506.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10507.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10508.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10509.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10510.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10511.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10512.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1M21350GXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
10513.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10514.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10515.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10516.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10517.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10518.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10519.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10520.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10521.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10522.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10523.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10524.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10525.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10526.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10527.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10528.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10529.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10530.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10531.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10532.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10533.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10534.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10535.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10536.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE1EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10537.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10538.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10539.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10540.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10541.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10542.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10543.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10544.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10545.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10546.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10547.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10548.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10549.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10550.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10551.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10552.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10553.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10554.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10555.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10556.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10557.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10558.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10559.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10560.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10561.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10562.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10563.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10564.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10565.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10566.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10567.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10568.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10569.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10570.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10571.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10572.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10573.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10574.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10575.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10576.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10577.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10578.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10579.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10580.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE2EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10581.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10582.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10583.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10584.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10585.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10586.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10587.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10588.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10589.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10590.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10591.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10592.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10593.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10594.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10595.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10596.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10597.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10598.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10599.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10600.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10601.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10602.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10603.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10604.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10605.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10606.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10607.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10608.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10609.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10610.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10611.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10612.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10613.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10614.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10615.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10616.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10617.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10618.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10619.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10620.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10621.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10622.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10623.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10624.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QE3EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10625.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10626.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10627.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10628.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10629.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10630.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10631.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10632.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10633.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10634.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10635.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10636.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10637.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10638.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10639.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10640.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10641.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10642.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10643.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10644.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10645.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10646.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10647.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10648.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10649.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10650.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10651.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10652.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10653.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10654.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10655.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10656.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10657.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10658.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10659.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10660.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10661.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10662.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10663.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10664.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10665.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10666.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10667.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10668.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF1EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10669.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10670.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10671.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10672.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10673.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10674.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10675.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10676.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10677.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10678.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10679.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10680.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10681.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10682.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10683.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10684.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10685.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10686.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10687.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10688.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10689.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10690.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10691.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10692.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10693.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10694.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10695.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10696.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10697.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10698.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10699.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10700.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10701.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10702.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10703.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10704.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10705.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10706.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10707.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10708.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10709.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10710.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10711.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10712.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319AXX	QF2EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10713.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10714.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10715.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10716.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10717.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10718.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10719.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10720.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10721.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10722.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10723.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10724.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10725.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10726.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10727.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10728.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10729.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10730.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10731.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10732.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10733.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10734.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10735.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10736.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10737.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10738.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10739.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10740.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10741.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10742.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10743.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10744.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE1EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10745.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10746.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10747.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10748.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10749.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10750.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10751.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10752.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10753.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10754.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10755.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10756.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10757.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10758.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10759.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10760.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10761.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10762.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10763.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10764.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10765.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10766.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10767.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10768.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10769.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10770.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10771.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10772.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10773.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10774.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10775.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10776.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10777.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10778.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10779.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10780.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10781.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10782.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10783.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10784.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10785.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10786.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10787.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10788.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10789.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10790.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10791.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10792.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10793.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10794.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10795.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10796.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE2EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10797.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10798.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10799.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10800.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10801.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10802.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10803.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10804.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10805.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10806.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10807.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10808.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10809.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10810.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10811.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10812.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10813.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10814.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10815.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10816.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10817.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10818.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10819.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10820.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10821.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10822.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10823.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10824.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10825.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10826.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10827.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10828.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10829.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10830.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10831.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10832.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10833.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10834.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10835.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10836.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10837.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10838.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10839.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10840.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10841.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10842.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
10843.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10844.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10845.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10846.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10847.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10848.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QE3EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
10849.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10850.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10851.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10852.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10853.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10854.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10855.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10856.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10857.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10858.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10859.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10860.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10861.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10862.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10863.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10864.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10865.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10866.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10867.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10868.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10869.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10870.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10871.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10872.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10873.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10874.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10875.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10876.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10877.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10878.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10879.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10880.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10881.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10882.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10883.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10884.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10885.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10886.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10887.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10888.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10889.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10890.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10891.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10892.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10893.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10894.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
10895.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10896.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10897.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10898.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10899.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10900.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF1EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
10901.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10902.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10903.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10904.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10905.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10906.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10907.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10908.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10909.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10910.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10911.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10912.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10913.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10914.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10915.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10916.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10917.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10918.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10919.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10920.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10921.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10922.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10923.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10924.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10925.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10926.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10927.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10928.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10929.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10930.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10931.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10932.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10933.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10934.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10935.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10936.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10937.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10938.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10939.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10940.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10941.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10942.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10943.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10944.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10945.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10946.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
10947.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10948.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10949.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10950.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10951.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
10952.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1319GXX	QF2EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10953.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10954.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10955.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10956.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10957.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10958.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10959.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10960.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10961.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10962.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10963.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10964.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10965.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10966.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10967.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
10968.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10969.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10970.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
10971.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10972.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10973.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10974.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10975.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10976.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10977.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10978.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10979.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10980.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10981.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10982.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10983.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10984.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10985.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10986.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10987.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10988.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10989.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10990.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10991.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10992.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
10993.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10994.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10995.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10996.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10997.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10998.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
10999.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11000.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11001.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11002.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11003.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11004.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11005.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11006.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11007.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11008.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11009.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11010.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11011.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11012.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11013.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11014.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11015.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11016.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11017.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11018.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11019.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11020.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11021.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11022.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11023.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11024.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11025.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11026.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11027.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11028.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11029.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11030.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11031.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11032.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11033.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11034.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11035.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11036.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11037.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11038.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11039.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11040.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11041.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11042.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11043.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11044.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11045.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11046.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11047.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11048.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11049.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11050.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11051.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11052.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11053.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11054.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11055.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11056.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11057.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11058.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11059.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11060.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11061.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11062.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11063.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11064.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11065.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11066.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11067.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11068.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11069.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11070.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11071.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11072.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11073.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11074.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11075.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11076.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11077.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11078.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11079.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11080.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11081.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11082.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11083.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11084.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11085.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11086.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11087.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11088.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11089.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11090.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11091.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11092.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11093.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11094.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11095.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11096.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11097.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11098.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11099.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11100.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11101.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11102.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11103.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11104.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11105.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11106.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11107.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11108.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11109.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11110.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11111.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11112.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11113.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11114.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11115.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11116.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11117.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11118.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11119.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11120.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11121.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11122.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11123.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11124.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11125.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11126.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11127.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11128.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11129.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11130.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11131.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11132.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320AXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11133.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11134.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11135.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11136.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11137.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11138.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11139.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11140.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11141.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11142.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11143.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11144.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11145.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11146.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11147.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11148.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11149.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11150.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11151.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11152.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11153.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11154.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11155.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11156.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11157.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11158.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11159.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11160.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11161.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11162.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11163.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11164.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11165.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11166.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11167.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11168.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11169.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11170.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11171.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11172.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11173.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11174.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11175.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11176.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11177.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11178.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11179.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11180.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11181.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11182.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11183.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11184.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11185.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11186.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11187.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11188.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11189.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11190.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11191.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11192.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11193.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11194.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11195.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11196.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11197.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11198.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11199.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11200.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11201.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11202.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11203.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11204.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11205.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11206.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11207.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11208.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11209.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11210.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11211.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11212.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11213.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11214.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11215.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11216.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11217.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11218.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11219.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11220.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11221.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11222.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11223.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11224.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11225.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11226.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11227.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11228.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11229.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11230.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11231.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11232.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11233.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11234.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11235.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11236.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11237.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11238.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11239.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11240.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11241.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11242.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11243.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11244.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11245.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11246.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11247.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11248.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11249.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11250.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11251.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11252.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11253.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11254.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11255.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11256.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11257.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11258.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11259.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11260.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11261.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11262.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11263.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11264.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11265.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11266.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11267.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11268.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11269.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11270.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11271.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11272.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11273.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11274.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11275.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11276.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11277.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11278.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11279.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11280.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11281.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11282.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11283.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11284.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11285.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11286.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11287.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11288.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11289.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11290.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11291.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11292.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11293.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11294.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11295.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11296.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11297.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11298.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11299.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11300.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11301.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11302.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11303.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11304.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11305.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11306.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11307.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11308.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11309.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11310.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11311.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11312.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11313.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11314.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11315.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11316.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11317.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11318.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11319.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11320.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11321.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11322.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11323.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11324.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11325.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11326.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11327.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11328.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11329.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11330.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11331.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11332.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11333.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11334.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11335.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11336.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11337.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11338.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11339.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11340.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11341.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11342.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11343.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11344.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11345.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11346.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11347.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11348.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11349.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11350.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11351.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11352.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11353.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11354.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11355.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11356.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11357.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11358.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11359.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11360.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320BXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11361.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11362.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11363.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11364.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11365.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11366.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11367.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11368.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11369.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11370.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11371.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11372.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11373.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11374.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11375.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11376.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11377.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11378.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11379.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11380.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11381.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11382.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11383.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11384.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11385.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11386.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11387.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11388.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11389.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11390.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11391.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11392.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11393.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11394.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11395.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11396.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11397.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11398.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11399.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11400.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11401.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11402.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11403.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11404.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11405.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11406.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11407.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11408.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11409.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11410.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11411.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11412.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11413.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11414.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11415.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11416.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11417.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11418.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11419.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11420.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11421.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11422.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11423.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11424.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11425.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11426.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11427.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11428.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11429.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11430.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11431.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11432.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11433.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11434.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11435.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11436.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11437.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11438.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11439.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11440.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11441.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11442.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11443.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11444.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11445.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11446.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11447.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11448.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11449.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11450.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11451.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11452.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11453.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11454.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11455.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11456.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11457.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11458.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11459.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11460.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11461.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11462.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11463.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11464.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11465.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11466.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11467.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11468.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11469.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11470.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11471.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11472.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11473.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11474.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11475.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11476.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11477.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11478.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11479.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11480.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11481.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11482.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11483.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11484.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11485.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11486.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11487.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11488.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11489.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11490.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11491.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11492.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11493.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11494.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11495.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11496.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11497.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11498.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11499.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11500.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11501.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11502.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11503.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11504.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11505.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11506.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11507.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11508.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11509.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11510.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11511.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11512.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11513.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11514.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11515.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11516.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11517.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11518.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11519.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11520.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11521.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11522.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11523.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11524.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11525.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11526.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11527.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11528.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11529.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11530.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11531.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11532.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11533.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11534.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11535.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11536.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11537.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11538.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11539.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11540.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11541.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11542.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11543.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11544.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11545.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11546.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11547.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11548.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11549.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11550.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11551.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11552.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11553.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11554.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11555.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11556.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11557.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11558.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11559.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11560.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11561.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11562.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11563.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11564.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11565.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11566.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11567.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11568.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11569.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11570.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11571.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11572.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11573.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11574.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11575.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11576.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11577.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11578.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11579.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11580.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11581.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11582.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11583.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11584.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11585.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11586.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11587.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11588.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1320GXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11589.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11590.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11591.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11592.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11593.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11594.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11595.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11596.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11597.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11598.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11599.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11600.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11601.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11602.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11603.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11604.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11605.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11606.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11607.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11608.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11609.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11610.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11611.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11612.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11613.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11614.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11615.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11616.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11617.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11618.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11619.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11620.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11621.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11622.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11623.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11624.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11625.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11626.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11627.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11628.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11629.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11630.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11631.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11632.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11633.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11634.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11635.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11636.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11637.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11638.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11639.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11640.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11641.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11642.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11643.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11644.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11645.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11646.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11647.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11648.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11649.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11650.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11651.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11652.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11653.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11654.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11655.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11656.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11657.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11658.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11659.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11660.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11661.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11662.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11663.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11664.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11665.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11666.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11667.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11668.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11669.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11670.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11671.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11672.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11673.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11674.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11675.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11676.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11677.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11678.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11679.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11680.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11681.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11682.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11683.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11684.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11685.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11686.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11687.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11688.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11689.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11690.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11691.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11692.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11693.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11694.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11695.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11696.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11697.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
11698.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
11699.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
11700.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
11701.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
11702.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
11703.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11704.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11705.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11706.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11707.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11708.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11709.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
11710.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
11711.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
11712.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
11713.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
11714.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
11715.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11716.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11717.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11718.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11719.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11720.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11721.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
11722.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
11723.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
11724.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
11725.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
11726.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
11727.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11728.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11729.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11730.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11731.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11732.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11733.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11734.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11735.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11736.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11737.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11738.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11739.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11740.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11741.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11742.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11743.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11744.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11745.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11746.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11747.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11748.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11749.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11750.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11751.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11752.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11753.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11754.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11755.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11756.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11757.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11758.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11759.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11760.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11761.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11762.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
11763.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11764.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11765.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11766.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11767.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11768.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
11769.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11770.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11771.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11772.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11773.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11774.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11775.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11776.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11777.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11778.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11779.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11780.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11781.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11782.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11783.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11784.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11785.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11786.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11787.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11788.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11789.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11790.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11791.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11792.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11793.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11794.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11795.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11796.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11797.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11798.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11799.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11800.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11801.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11802.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11803.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11804.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11805.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11806.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11807.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11808.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11809.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11810.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11811.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11812.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11813.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
11814.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11815.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11816.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11817.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11818.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11819.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11820.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11821.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11822.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
11823.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
11824.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
11825.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
11826.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
11827.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
11828.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
11829.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
11830.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
11831.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
11832.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
11833.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
11834.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
11835.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
11836.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
11837.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
11838.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
11839.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
11840.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11841.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
11842.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
11843.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
11844.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
11845.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
11846.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
11847.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
11848.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
11849.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
11850.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
11851.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
11852.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
11853.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
11854.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
11855.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
11856.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
11857.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
11858.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350AXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
11859.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11860.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11861.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11862.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11863.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11864.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11865.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11866.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11867.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11868.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11869.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11870.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11871.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11872.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11873.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11874.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11875.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11876.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11877.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11878.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
11879.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11880.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11881.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11882.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
11883.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11884.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11885.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11886.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11887.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11888.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11889.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11890.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11891.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11892.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11893.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11894.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11895.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11896.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11897.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11898.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11899.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11900.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11901.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11902.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11903.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11904.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11905.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11906.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11907.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11908.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11909.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11910.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11911.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11912.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11913.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11914.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11915.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11916.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11917.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11918.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11919.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11920.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11921.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11922.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
11923.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11924.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11925.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11926.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11927.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11928.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11929.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11930.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
11931.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11932.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11933.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11934.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11935.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11936.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11937.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11938.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11939.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11940.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11941.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11942.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11943.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11944.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11945.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11946.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11947.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11948.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11949.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11950.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11951.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11952.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11953.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11954.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11955.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11956.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11957.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11958.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11959.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11960.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11961.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11962.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11963.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11964.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11965.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11966.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11967.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11968.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11969.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11970.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11971.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11972.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11973.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11974.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11975.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11976.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11977.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11978.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11979.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11980.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11981.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11982.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11983.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11984.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11985.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11986.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11987.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11988.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11989.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11990.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
11991.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11992.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11993.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11994.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11995.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11996.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11997.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11998.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
11999.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12000.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12001.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12002.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12003.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12004.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12005.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12006.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12007.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12008.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12009.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12010.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12011.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12012.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12013.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12014.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12015.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12016.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12017.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12018.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12019.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12020.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12021.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12022.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12023.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12024.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12025.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12026.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12027.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12028.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12029.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12030.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12031.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12032.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12033.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12034.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12035.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12036.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12037.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12038.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12039.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12040.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12041.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12042.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12043.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12044.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12045.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12046.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12047.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12048.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12049.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12050.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QE5CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12051.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12052.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12053.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12054.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12055.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12056.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12057.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12058.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12059.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12060.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12061.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12062.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12063.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12064.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12065.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12066.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12067.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12068.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12069.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12070.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12071.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12072.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12073.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12074.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12075.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12076.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12077.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12078.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12079.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12080.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12081.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12082.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12083.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12084.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12085.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12086.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12087.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12088.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12089.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12090.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12091.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12092.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12093.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12094.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12095.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12096.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12097.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12098.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12099.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12100.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12101.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12102.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12103.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12104.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12105.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12106.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12107.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12108.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12109.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12110.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12111.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12112.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12113.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12114.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12115.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12116.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12117.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12118.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12119.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12120.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12121.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12122.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12123.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12124.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12125.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12126.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12127.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12128.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12129.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12130.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12131.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12132.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12133.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12134.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12135.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12136.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12137.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12138.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12139.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12140.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12141.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12142.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12143.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12144.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12145.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12146.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12147.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12148.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12149.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12150.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12151.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12152.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12153.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12154.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12155.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12156.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12157.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12158.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12159.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12160.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12161.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12162.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12163.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12164.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12165.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12166.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12167.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12168.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12169.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12170.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12171.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12172.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12173.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12174.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12175.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12176.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12177.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12178.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12179.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12180.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12181.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12182.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12183.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12184.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12185.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12186.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12187.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12188.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12189.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12190.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12191.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12192.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12193.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12194.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12195.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12196.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12197.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12198.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12199.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12200.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12201.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12202.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12203.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12204.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12205.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12206.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12207.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12208.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12209.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12210.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12211.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12212.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12213.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12214.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12215.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12216.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12217.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12218.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350BXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12219.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
12220.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
12221.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
12222.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
12223.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
12224.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
12225.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
12226.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
12227.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
12228.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
12229.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
12230.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
12231.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
12232.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
12233.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
12234.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
12235.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
12236.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
12237.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
12238.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
12239.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
12240.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
12241.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
12242.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
12243.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12244.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12245.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12246.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12247.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12248.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12249.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12250.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12251.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12252.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12253.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12254.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12255.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12256.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12257.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12258.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12259.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12260.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12261.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12262.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12263.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12264.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12265.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12266.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12267.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12268.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12269.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12270.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12271.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12272.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12273.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12274.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12275.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12276.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12277.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12278.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12279.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12280.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12281.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12282.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
12283.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12284.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12285.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12286.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12287.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12288.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12289.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12290.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
12291.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12292.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12293.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12294.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12295.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12296.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12297.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12298.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12299.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12300.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12301.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12302.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12303.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12304.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12305.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12306.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12307.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12308.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12309.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12310.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12311.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12312.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12313.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12314.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12315.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12316.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12317.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12318.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12319.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12320.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12321.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12322.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12323.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12324.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12325.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12326.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12327.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12328.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12329.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12330.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12331.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12332.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12333.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12334.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12335.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12336.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12337.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12338.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12339.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12340.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12341.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12342.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12343.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12344.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12345.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12346.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12347.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12348.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12349.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12350.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
12351.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12352.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12353.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12354.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12355.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12356.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12357.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12358.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12359.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12360.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12361.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12362.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
12363.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12364.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12365.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12366.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12367.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12368.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12369.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12370.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12371.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12372.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12373.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12374.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12375.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12376.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12377.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12378.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12379.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12380.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12381.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12382.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12383.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12384.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12385.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12386.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12387.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12388.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12389.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12390.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12391.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12392.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12393.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12394.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12395.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12396.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12397.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12398.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12399.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12400.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12401.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12402.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
12403.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12404.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12405.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12406.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12407.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12408.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12409.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12410.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QE5CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12411.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12412.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12413.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12414.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12415.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12416.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12417.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12418.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12419.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12420.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12421.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12422.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12423.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12424.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12425.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12426.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12427.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12428.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12429.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12430.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12431.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12432.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12433.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12434.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12435.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12436.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12437.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12438.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12439.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12440.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12441.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12442.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12443.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12444.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12445.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12446.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12447.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12448.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12449.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12450.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
12451.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12452.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12453.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12454.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12455.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12456.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12457.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12458.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
12459.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12460.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12461.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12462.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12463.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12464.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12465.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12466.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12467.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12468.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12469.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12470.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12471.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12472.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12473.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12474.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12475.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12476.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12477.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12478.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12479.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12480.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12481.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12482.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12483.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12484.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12485.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12486.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12487.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12488.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12489.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12490.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12491.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12492.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12493.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12494.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12495.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12496.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12497.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12498.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12499.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12500.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12501.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12502.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12503.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12504.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12505.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12506.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12507.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12508.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12509.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12510.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12511.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12512.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12513.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12514.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12515.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12516.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12517.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12518.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
12519.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12520.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12521.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12522.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12523.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12524.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12525.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12526.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12527.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12528.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12529.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12530.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
12531.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12532.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12533.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12534.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12535.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12536.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12537.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12538.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12539.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12540.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12541.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12542.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12543.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12544.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12545.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12546.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12547.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12548.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12549.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12550.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12551.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12552.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12553.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12554.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12555.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12556.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12557.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12558.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12559.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12560.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12561.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12562.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12563.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12564.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12565.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12566.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12567.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12568.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12569.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12570.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
12571.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12572.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12573.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12574.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12575.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12576.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12577.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12578.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1MD1350GXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
12579.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12580.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12581.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12582.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12583.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12584.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12585.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12586.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12587.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12588.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12589.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12590.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12591.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12592.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12593.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12594.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12595.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12596.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12597.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12598.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12599.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12600.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12601.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12602.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12603.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12604.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12605.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12606.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12607.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12608.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12609.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12610.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12611.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12612.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12613.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12614.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12615.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12616.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12617.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12618.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12619.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12620.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12621.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12622.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12623.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12624.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12625.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12626.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12627.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12628.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12629.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12630.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12631.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12632.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12633.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12634.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12635.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12636.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12637.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12638.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12639.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12640.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12641.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12642.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12643.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12644.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12645.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12646.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12647.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12648.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12649.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12650.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12651.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12652.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12653.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12654.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12655.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12656.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12657.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12658.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12659.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QD2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12660.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12661.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12662.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12663.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12664.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12665.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12666.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12667.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12668.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12669.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12670.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12671.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12672.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12673.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12674.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12675.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12676.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12677.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12678.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12679.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12680.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12681.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12682.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12683.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12684.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12685.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12686.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12687.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12688.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12689.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12690.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12691.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12692.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12693.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12694.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12695.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12696.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12697.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12698.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12699.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12700.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12701.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12702.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12703.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12704.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12705.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12706.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12707.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12708.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12709.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12710.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12711.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12712.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12713.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12714.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12715.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12716.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12717.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12718.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12719.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12720.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12721.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12722.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12723.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12724.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12725.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12726.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12727.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12728.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12729.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12730.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12731.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12732.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12733.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12734.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12735.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12736.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12737.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12738.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12739.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12740.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12741.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12742.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12743.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12744.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12745.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12746.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12747.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12748.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12749.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12750.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12751.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12752.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12753.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12754.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12755.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320AXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12756.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12757.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12758.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12759.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12760.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12761.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12762.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12763.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12764.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12765.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12766.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12767.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12768.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12769.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12770.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12771.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12772.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12773.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12774.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12775.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12776.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12777.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12778.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12779.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12780.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12781.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12782.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12783.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12784.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12785.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12786.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12787.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12788.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12789.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12790.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12791.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12792.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12793.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12794.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12795.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12796.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12797.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12798.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12799.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12800.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12801.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12802.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12803.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12804.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12805.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12806.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12807.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12808.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12809.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12810.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12811.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12812.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12813.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12814.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12815.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12816.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12817.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12818.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12819.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12820.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12821.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12822.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12823.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12824.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12825.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12826.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12827.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12828.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12829.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12830.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12831.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12832.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12833.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12834.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12835.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12836.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12837.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12838.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12839.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12840.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12841.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12842.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12843.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12844.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12845.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12846.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12847.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12848.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12849.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
12850.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12851.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12852.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12853.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12854.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12855.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12856.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12857.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QD2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
12858.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12859.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12860.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12861.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12862.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12863.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12864.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12865.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12866.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12867.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12868.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12869.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12870.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12871.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12872.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12873.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12874.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12875.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12876.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12877.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12878.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12879.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12880.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12881.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12882.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12883.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12884.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12885.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12886.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12887.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12888.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12889.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12890.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12891.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12892.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12893.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12894.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12895.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12896.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12897.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12898.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12899.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12900.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12901.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12902.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12903.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12904.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12905.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12906.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12907.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12908.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12909.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
12910.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12911.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12912.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12913.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12914.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12915.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12916.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12917.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
12918.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12919.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12920.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12921.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12922.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12923.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12924.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12925.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12926.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12927.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12928.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12929.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12930.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12931.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12932.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12933.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12934.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12935.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12936.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12937.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12938.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12939.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12940.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12941.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12942.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12943.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12944.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12945.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12946.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12947.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12948.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12949.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12950.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12951.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12952.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12953.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12954.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12955.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12956.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12957.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12958.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12959.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12960.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12961.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12962.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12963.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12964.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12965.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12966.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12967.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12968.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12969.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
12970.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12971.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12972.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12973.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12974.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12975.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12976.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12977.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320BXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
12978.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12979.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12980.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12981.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12982.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12983.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12984.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12985.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12986.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12987.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12988.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12989.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12990.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12991.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
12992.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12993.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12994.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12995.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12996.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12997.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12998.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
12999.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13000.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13001.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13002.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13003.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13004.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13005.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13006.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13007.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13008.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13009.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13010.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13011.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13012.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13013.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13014.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13015.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13016.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13017.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13018.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13019.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13020.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13021.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13022.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13023.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13024.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13025.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13026.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13027.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13028.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13029.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13030.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13031.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13032.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13033.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13034.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13035.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13036.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13037.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13038.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13039.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13040.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13041.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13042.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13043.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13044.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13045.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13046.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13047.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13048.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13049.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13050.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13051.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13052.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13053.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13054.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13055.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13056.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13057.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13058.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13059.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13060.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13061.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13062.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13063.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13064.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13065.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13066.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13067.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13068.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13069.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13070.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13071.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13072.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13073.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13074.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13075.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13076.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13077.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13078.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13079.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QD2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13080.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13081.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13082.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13083.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13084.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13085.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13086.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13087.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13088.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13089.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13090.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13091.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13092.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13093.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13094.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13095.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13096.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13097.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13098.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13099.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13100.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13101.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13102.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13103.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13104.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13105.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13106.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13107.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13108.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13109.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13110.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13111.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13112.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13113.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13114.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13115.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13116.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13117.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13118.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13119.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13120.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13121.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13122.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13123.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13124.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13125.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13126.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13127.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13128.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13129.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13130.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13131.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13132.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13133.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13134.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13135.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13136.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13137.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13138.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13139.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13140.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13141.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13142.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13143.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13144.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13145.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13146.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13147.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13148.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13149.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13150.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13151.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13152.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13153.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13154.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13155.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13156.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13157.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13158.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13159.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13160.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13161.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13162.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13163.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13164.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13165.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13166.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13167.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13168.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13169.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13170.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13171.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13172.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13173.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13174.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13175.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13176.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13177.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13178.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13179.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13180.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13181.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13182.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13183.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13184.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13185.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13186.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13187.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13188.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13189.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13190.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13191.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13192.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13193.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13194.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13195.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13196.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13197.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13198.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13199.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1320GXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13200.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13201.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13202.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13203.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13204.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13205.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13206.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13207.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13208.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13209.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13210.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13211.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13212.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13213.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13214.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13215.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13216.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13217.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13218.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13219.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13220.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13221.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13222.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13223.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13224.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13225.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13226.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13227.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13228.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13229.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13230.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13231.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13232.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13233.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13234.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13235.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13236.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13237.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13238.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13239.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13240.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13241.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13242.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13243.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13244.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13245.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13246.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13247.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13248.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13249.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13250.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13251.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13252.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13253.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13254.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13255.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13256.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13257.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13258.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13259.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13260.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13261.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13262.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13263.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13264.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13265.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13266.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13267.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13268.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13269.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13270.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13271.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13272.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13273.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13274.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13275.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13276.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13277.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13278.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13279.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13280.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13281.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13282.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13283.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13284.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13285.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13286.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13287.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13288.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13289.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13290.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13291.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13292.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13293.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13294.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13295.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13296.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13297.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13298.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13299.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13300.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13301.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13302.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13303.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13304.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13305.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13306.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13307.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13308.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13309.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13310.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13311.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13312.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13313.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13314.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13315.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13316.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13317.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13318.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13319.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13320.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13321.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13322.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13323.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13324.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13325.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QD3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13326.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13327.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13328.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13329.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13330.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13331.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13332.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13333.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13334.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13335.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13336.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13337.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13338.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13339.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13340.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13341.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13342.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13343.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13344.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13345.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13346.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13347.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13348.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13349.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13350.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13351.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13352.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13353.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13354.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13355.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13356.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13357.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13358.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13359.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13360.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13361.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13362.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13363.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13364.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13365.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13366.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13367.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13368.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13369.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13370.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13371.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13372.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13373.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13374.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13375.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13376.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13377.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13378.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13379.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13380.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13381.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13382.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13383.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13384.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13385.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13386.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13387.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13388.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13389.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13390.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13391.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13392.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13393.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13394.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13395.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13396.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13397.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13398.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13399.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13400.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13401.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13402.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13403.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13404.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13405.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13406.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13407.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13408.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13409.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13410.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13411.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13412.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13413.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13414.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13415.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13416.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13417.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13418.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13419.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13420.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13421.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13422.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13423.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13424.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13425.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13426.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13427.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13428.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13429.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13430.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13431	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13432.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13433.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13434.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13435.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13436.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13437.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13438.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13439.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13440.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13441.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13442.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13443.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13444.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13445.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13446.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13447.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13448.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13449.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13450.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13451.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13452.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13453.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13454.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13455.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13456.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13457.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13458.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13459.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13460.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13461.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13462.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13463.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13464.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13465.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13466.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13467.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13468.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13469.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350AXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13470.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13471.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13472.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13473.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13474.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13475.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13476.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13477.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13478.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13479.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13480.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13481.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13482.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13483.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13484.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13485.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13486.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13487.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13488.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13489.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13490.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13491.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13492.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13493.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13494.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13495.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13496.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13497.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13498.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13499.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13500.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13501.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13502.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13503.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13504.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13505.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13506.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13507.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13508.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13509.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13510.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13511.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13512.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13513.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13514.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13515.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13516.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13517.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13518.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13519.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13520.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13521.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13522.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13523.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13524.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13525.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13526.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13527.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13528.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13529.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13530.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13531.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13532.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13533.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13534.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13535.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13536.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13537.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13538.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13539.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13540.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13541.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13542.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13543.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13544.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13545.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13546.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13547.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13548.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13549.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13550.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13551.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13552.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13553.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13554.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13555.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13556.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13557.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13558.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13559.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13560.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13561.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13562.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13563.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13564.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13565.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13566.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13567.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13568.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13569.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13570.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13571.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13572.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13573.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13574.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13575.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13576.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13577.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13578.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13579.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13580.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13581.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13582.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13583.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13584.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13585.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13586.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13587.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13588.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13589.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13590.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13591.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13592.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13593.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13594.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13595.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13596.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13597.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13598.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13599.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13600.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13601.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13602.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13603.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13604.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13605.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13606.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13607.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13608.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13609.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13610.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13611.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13612.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13613.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13614.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13615.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13616.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13617.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13618.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13619.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13620.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13621.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13622.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13623.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13624.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13625.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13626.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13627.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13628.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13629.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13630.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13631.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13632.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13633.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13634.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13635.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13636.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13637.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QD3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13638.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13639.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13640.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13641.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13642.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13643.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13644.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13645.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13646.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13647.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13648.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13649.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13650.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13651.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13652.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13653.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13654.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13655.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13656.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13657.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13658.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13659.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13660.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13661.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13662.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13663.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13664.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13665.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13666.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13667.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13668.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13669.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13670.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13671.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13672.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13673.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13674.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13675.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13676.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13677.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13678.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13679.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13680.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13681.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13682.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13683.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13684.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13685.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13686.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13687.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13688.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13689.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13690.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13691.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13692.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13693.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13694.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13695.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13696.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13697.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13698.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13699.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13700.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13701.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13702.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13703.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13704.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13705.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13706.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13707.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13708.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13709.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
13710.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13711.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13712.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13713.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13714.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13715.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13716.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13717.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13718.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13719.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13720.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13721.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13722.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13723.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13724.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13725.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13726.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13727.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13728.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13729.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13730.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13731.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13732.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13733.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13734.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13735.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13736.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13737.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13738.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13739.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13740.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13741.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13742.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13743.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13744.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13745.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13746.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13747.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13748.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13749.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13750.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13751.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13752.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13753.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13754.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13755.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13756.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13757.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13758.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13759.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13760.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13761.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13762.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13763.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13764.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13765.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13766.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13767.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13768.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13769.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
13770.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13771.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13772.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13773.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13774.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13775.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13776.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13777.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13778.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13779.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13780.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13781.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
13782.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13783.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13784.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13785.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13786.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13787.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13788.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13789.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13790.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13791.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13792.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13793.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13794.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13795.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13796.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13797.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13798.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13799.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13800.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13801.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13802.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13803.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13804.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13805.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13806.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13807.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13808.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13809.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13810.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13811.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13812.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13813.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13814.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13815.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13816.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13817.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13818.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13819.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13820.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13821.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
13822.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13823.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13824.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13825.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13826.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13827.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13828.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13829.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350BXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
13830.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13831.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13832.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13833.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13834.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13835.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13836.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13837.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13838.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13839.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13840.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13841.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13842.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13843.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13844.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13845.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13846.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13847.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13848.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13849.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13850.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13851.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13852.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13853.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13854.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13855.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13856.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13857.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13858.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13859.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13860.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13861.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13862.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13863.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13864.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13865.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13866.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13867.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13868.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13869.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
13870.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13871.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13872.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13873.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13874.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13875.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13876.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13877.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
13878.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13879.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13880.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13881.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13882.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13883.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13884.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13885.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13886.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13887.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13888.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13889.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13890.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13891.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13892.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13893.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13894.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13895.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13896.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13897.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13898.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13899.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13900.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13901.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13902.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13903.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13904.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13905.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13906.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13907.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13908.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13909.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13910.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13911.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13912.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13913.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13914.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13915.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13916.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13917.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13918.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13919.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13920.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13921.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13922.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13923.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13924.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13925.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13926.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13927.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13928.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13929.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13930.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13931.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13932.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13933.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13934.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13935.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13936.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13937.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
13938.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13939.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13940.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13941.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13942.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13943.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13944.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13945.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13946.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13947.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13948.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
13949.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13950.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13951.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13952.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13953.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13954.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13955.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13956.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13957.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13958.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13959.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13960.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13961.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13962.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13963.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13964.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13965.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13966.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13967.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13968.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13969.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13970.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13971.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13972.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13973.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13974.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13975.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13976.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13977.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13978.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13979.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13980.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13981.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13982.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13983.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13984.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13985.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13986.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13987.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13988.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13989.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
13990.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13991.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13992.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13993.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13994.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13995.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13996.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13997.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QD3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
13998.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
13999.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14000.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14001.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14002.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14003.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14004.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14005.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14006.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14007.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14008.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14009.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14010.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14011.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14012.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14013.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14014.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14015.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14016.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14017.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14018.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14019.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14020.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14021.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14022.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14023.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14024.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14025.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14026.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14027.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14028.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14029.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14030.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14031.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14032.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14033.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14034.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14035.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14036.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14037.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14038.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14039.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14040.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14041.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14042.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14043.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14044.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14045.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14046.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14047.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14048.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14049.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14050.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14051.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14052.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14053.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14054.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14055.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14056.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14057.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
14058.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14059.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14060.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14061.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14062.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14063.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14064.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14065.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14066.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14067.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14068.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14069.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
14070.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14071.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14072.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14073.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14074.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14075.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14076.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14077.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14078.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14079.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14080.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14081.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14082.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14083.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14084.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14085.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14086.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14087.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14088.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14089.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14090.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14091.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14092.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14093.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14094.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14095.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14096.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14097.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14098.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14099.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14100.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14101.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14102.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14103.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14104.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14105.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14106.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14107.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14108.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14109.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14110.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14111.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14112.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14113.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14114.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14115.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14116.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14117.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14118.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14119.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14120.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14121.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14122.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14123.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14124.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14125.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14126.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14127.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14128.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14129.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
14130.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14131.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14132.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14133.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14134.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14135.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14136.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14137.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14138.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14139.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14140.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14141.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
14142.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14143.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14144.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14145.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14146.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14147.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14148.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14149.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14150.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14151.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14152.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14153.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14154.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14155.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14156.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14157.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14158.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14159.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14160.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14161.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14162.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14163.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14164.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14165.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14166.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14167.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14168.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14169.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14170.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14171.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14172.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14173.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14174.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14175.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14176.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14177.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14178.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14179.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14180.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14181.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
14182.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14183.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14184.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14185.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14186.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14187.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14188.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14189.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K1NE1350GXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
14190.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14191.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14192.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14193.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14194.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14195.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14196.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14197.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14198.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14199.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14200.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14201.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14202.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14203.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14204.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14205.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14206.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14207.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14208.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14209.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14210.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14211.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14212.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14213.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14214.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14215.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14216.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14217.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14218.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14219.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14220.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14221.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14222.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14223.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14224.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14225.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14226.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14227.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14228.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14229.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14230.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14231.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14232.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14233.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE3EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14234.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14235.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14236.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14237.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14238.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14239.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14240.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14241.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14242.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14243.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14244.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14245.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14246.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14247.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14248.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14249.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14250.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14251.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14252.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14253.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14254.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14255.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14256.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14257.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14258.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14259.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14260.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14261.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14262.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14263.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14264.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14265.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14266.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14267.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14268.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14269.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14270.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14271.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14272.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14273.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14274.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14275.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14276.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14277.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QE5EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14278.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14279.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14280.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14281.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14282.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14283.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14284.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14285.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14286.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14287.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14288.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14289.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14290.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14291.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14292.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14293.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14294.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14295.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14296.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14297.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14298.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14299.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14300.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14301.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14302.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14303.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14304.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14305.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14306.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14307.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14308.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14309.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14310.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14311.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14312.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14313.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14314.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14315.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14316.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14317.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14318.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14319.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14320.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14321.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319AXX	QF3EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14322.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14323.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14324.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14325.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14326.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14327.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14328.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14329.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14330.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14331.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14332.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14333.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14334.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14335.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14336.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14337.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14338.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14339.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14340.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14341.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14342.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14343.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14344.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14345.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14346.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14347.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14348.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14349.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14350.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14351.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14352.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14353.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14354.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14355.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14356.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14357.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14358.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14359.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14360.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14361.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14362.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14363.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14364.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14365.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14366.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14367.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14368.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14369.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14370.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14371.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14372.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14373.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE3EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14374.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14375.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14376.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14377.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14378.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14379.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14380.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14381.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14382.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14383.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14384.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14385.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14386.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14387.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14388.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14389.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14390.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14391.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14392.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14393.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14394.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14395.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14396.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14397.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14398.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14399.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14400.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14401.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14402.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14403.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14404.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14405.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14406.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14407.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14408.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14409.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14410.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14411.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14412.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14413.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14414.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14415.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14416.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14417.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14418.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14419.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14420.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14421.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14422.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14423.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14424.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14425.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QE5EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14426.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14427.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14428.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14429.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14430.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14431.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14432.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14433.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14434.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14435.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14436.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14437.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14438.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14439.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14440.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14441.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14442.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14443.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14444.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14445.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14446.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14447.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14448.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14449.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14450.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14451.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14452.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14453.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14454.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14455.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14456.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14457.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14458.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14459.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14460.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14461.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14462.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14463.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14464.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14465.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14466.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14467.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14468.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14469.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14470.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14471.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14472.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14473.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14474.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14475.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14476.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14477.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11319GXX	QF3EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14478.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14479.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14480.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14481.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14482.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14483.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14484.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14485.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14486.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14487.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14488.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14489.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14490.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14491.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14492.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14493.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14494.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14495.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14496.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14497.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14498.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14499.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14500.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14501.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14502.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14503.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14504.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14505.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14506.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14507.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14508.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14509.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14510.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14511.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14512.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14513.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14514.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14515.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14516.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14517.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14518.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14519.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14520.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14521.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14522.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14523.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14524.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14525.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14526.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14527.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14528.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14529.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14530.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14531.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14532.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14533.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14534.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14535.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14536.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14537.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14538.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14539.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14540.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14541.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14542.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14543.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14544.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14545.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14546.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14547.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14548.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14549.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14550.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14551.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14552.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14553.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14554.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14555.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14556.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14557.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14558.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14559.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14560.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14561.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14562.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14563.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14564.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14565.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14566.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14567.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14568.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14569.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14570.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14571.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14572.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14573.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14574.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14575.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14576.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320AXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14577.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14578.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14579.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14580.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14581.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14582.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14583.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14584.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14585.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14586.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14587.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14588.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14589.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14590.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14591.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14592.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14593.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14594.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14595.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14596.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14597.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14598.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14599.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14600.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14601.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14602.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14603.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14604.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14605.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14606.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14607.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14608.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14609.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14610.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14611.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14612.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14613.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14614.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14615.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14616.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14617.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14618.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14619.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14620.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14621.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14622.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14623.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14624.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14625.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14626.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14627.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14628.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14629.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14630.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14631.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14632.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14633.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14634.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14635.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14636.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14637.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14638.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14639.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14640.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14641.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14642.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14643.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14644.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14645.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14646.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14647.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14648.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14649.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14650.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14651.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14652.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14653.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14654.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14655.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14656.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14657.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14658.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14659.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14660.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QE5CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14661.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14662.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14663.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14664.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14665.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14666.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14667.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14668.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14669.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14670.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14671.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14672.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14673.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14674.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14675.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14676.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14677.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14678.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14679.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14680.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14681.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14682.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14683.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14684.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14685.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14686.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14687.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14688.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14689.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14690.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14691.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14692.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14693.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14694.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14695.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14696.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14697.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14698.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14699.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14700.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14701.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14702.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320BXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14703.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14704.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14705.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14706.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14707.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14708.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14709.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14710.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14711.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14712.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14713.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14714.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14715.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14716.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14717.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14718.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14719.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14720.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14721.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14722.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14723.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14724.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14725.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14726.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14727.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14728.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14729.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14730.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14731.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14732.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14733.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14734.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14735.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14736.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14737.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14738.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14739.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14740.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14741.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14742.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14743.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14744.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14745.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14746.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14747.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14748.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14749.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14750.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14751.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14752.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14753.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14754.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14755.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14756.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14757.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14758.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14759.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14760.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14761.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14762.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14763.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14764.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14765.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14766.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14767.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14768.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14769.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14770.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14771.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14772.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14773.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14774.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14775.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14776.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14777.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14778.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14779.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14780.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14781.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14782.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14783.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14784.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14785.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14786.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QE5CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14787.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14788.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14789.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14790.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14791.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14792.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14793.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14794.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14795.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14796.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14797.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14798.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14799.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14800.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14801.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14802.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14803.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14804.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14805.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14806.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14807.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14808.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14809.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14810.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14811.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14812.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14813.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14814.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14815.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14816.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14817.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14818.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14819.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14820.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14821.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14822.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14823.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14824.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14825.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14826.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14827.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14828.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11320GXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14829.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14830.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14831.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14832.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14833.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14834.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14835.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14836.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14837.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14838.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14839.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14840.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14841.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14842.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14843.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14844.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14845.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14846.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14847.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14848.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14849.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14850.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14851.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14852.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14853.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14854.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14855.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14856.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14857.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14858.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14859.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14860.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14861.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14862.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14863.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14864.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14865.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14866.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14867.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14868.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14869.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14870.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14871.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14872.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14873.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14874.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14875.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14876.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14877.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14878.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14879.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14880.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14881.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14882.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14883.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14884.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14885.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14886.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14887.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14888.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14889.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14890.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14891.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14892.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14893.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14894.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14895.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14896.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14897.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14898.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14899.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14900.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14901.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14902.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14903.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14904.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14905.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14906.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14907.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14908.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14909.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14910.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14911.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14912.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14913.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14914.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14915.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14916.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14917.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14918.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14919.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14920.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14921.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14922.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14923.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14924.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14925.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14926.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14927.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14928.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14929.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14930.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
14931.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14932.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14933.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14934.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14935.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14936.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350AXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
14937.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14938.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14939.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14940.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14941.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14942.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14943.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14944.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14945.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14946.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14947.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14948.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14949.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14950.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14951.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14952.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14953.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14954.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14955.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14956.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14957.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14958.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14959.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14960.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14961.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14962.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14963.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14964.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14965.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14966.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14967.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14968.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14969.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14970.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14971.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14972.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14973.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14974.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14975.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14976.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
14977.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14978.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14979.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14980.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14981.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14982.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14983.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14984.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
14985.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14986.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14987.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14988.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14989.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14990.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14991.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14992.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
14993.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14994.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14995.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14996.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14997.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14998.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
14999.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15000.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15001.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15002.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15003.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15004.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15005.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15006.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15007.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15008.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15009.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15010.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15011.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15012.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15013.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15014.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15015.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15016.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15017.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15018.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15019.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15020.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15021.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15022.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15023.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15024.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15025.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15026.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15027.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15028.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15029.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15030.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15031.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15032.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QE5CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15033.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15034.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15035.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15036.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15037.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15038.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15039.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15040.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15041.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15042.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15043.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15044.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15045.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15046.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15047.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15048.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15049.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15050.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15051.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15052.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15053.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15054.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15055.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15056.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15057.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15058.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15059.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15060.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15061.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15062.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15063.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15064.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15065.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15066.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15067.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15068.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15069.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15070.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15071.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15072.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15073.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15074.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15075.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15076.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15077.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15078.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15079.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15080.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15081.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15082.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15083.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15084.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15085.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15086.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15087.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15088.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15089.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15090.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15091.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15092.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15093.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15094.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15095.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15096.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15097.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15098.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15099.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15100.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15101.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15102.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15103.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15104.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15105.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15106.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15107.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15108.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15109.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15110.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15111.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15112.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15113.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15114.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15115.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15116.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15117.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15118.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15119.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15120.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15121.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15122.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15123.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15124.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15125.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15126.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15127.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15128.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15129.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15130.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15131.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15132.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15133.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15134.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15135.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15136.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15137.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15138.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15139.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15140.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15141.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15142.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15143.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15144.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15145.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15146.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15147.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15148.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15149.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15150.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15151.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15152.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15153.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15154.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15155.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15156.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15157.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15158.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15159.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15160.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15161.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15162.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15163.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15164.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15165.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15166.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15167.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15168.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15169.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15170.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15171.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15172.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15173.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15174.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15175.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15176.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RE5CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15177.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15178.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15179.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15180.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15181.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15182.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15183.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15184.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15185.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15186.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15187.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15188.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15189.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15190.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15191.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15192.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15193.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15194.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15195.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15196.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15197.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15198.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15199.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15200.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15201.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15202.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15203.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15204.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15205.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15206.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15207.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15208.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15209.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15210.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15211.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15212.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15213.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15214.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15215.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15216.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15217.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15218.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15219.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15220.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15221.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15222.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15223.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15224.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350BXX	RF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15225.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15226.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15227.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15228.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15229.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15230.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15231.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15232.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15233.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15234.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15235.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15236.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15237.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15238.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15239.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15240.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15241.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15242.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15243.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15244.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15245.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15246.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15247.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15248.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15249.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15250.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15251.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15252.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15253.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15254.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15255.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15256.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15257.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15258.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15259.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15260.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15261.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15262.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15263.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15264.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15265.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15266.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15267.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15268.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15269.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15270.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15271.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15272.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15273.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15274.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15275.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15276.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15277.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15278.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15279.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15280.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15281.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15282.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15283.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15284.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15285.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15286.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15287.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15288.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15289.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15290.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15291.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15292.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15293.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15294.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15295.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15296.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15297.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15298.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15299.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15300.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15301.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15302.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15303.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15304.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15305.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15306.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15307.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15308.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15309.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15310.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15311.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15312.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15313.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15314.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15315.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15316.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15317.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15318.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15319.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15320.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QE5CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15321.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15322.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15323.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15324.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15325.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15326.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15327.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15328.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15329.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15330.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15331.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15332.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15333.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15334.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15335.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15336.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15337.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15338.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15339.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15340.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15341.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15342.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15343.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15344.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15345.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15346.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15347.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15348.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15349.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15350.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15351.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15352.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15353.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15354.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15355.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15356.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15357.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15358.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15359.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15360.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15361.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15362.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15363.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15364.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15365.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15366.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15367.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15368.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15369.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15370.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15371.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15372.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15373.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15374.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15375.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15376.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15377.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15378.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15379.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15380.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15381.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15382.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15383.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15384.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15385.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15386.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15387.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15388.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15389.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15390.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15391.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15392.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15393.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15394.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15395.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15396.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15397.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15398.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15399.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15400.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15401.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15402.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15403.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15404.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15405.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15406.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15407.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15408.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15409.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15410.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15411.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15412.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
15413.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15414.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15415.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15416.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15417.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15418.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15419.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15420.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15421.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15422.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15423.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15424.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15425.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15426.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15427.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15428.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15429.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15430.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15431.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15432.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15433.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15434.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15435.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15436.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15437.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15438.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15439.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15440.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M11350GXX	RF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	84	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15441.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15442.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15443.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15444.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15445.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15446.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15447.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15448.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15449.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15450.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15451.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15452.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15453.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15454.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15455.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15456.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15457.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15458.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15459.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15460.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15461.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15462.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15463.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15464.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE1EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15465.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15466.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15467.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15468.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15469.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15470.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15471.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15472.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15473.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15474.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15475.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15476.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15477.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15478.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15479.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15480.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15481.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15482.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15483.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15484.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15485.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15486.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15487.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15488.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15489.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15490.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15491.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15492.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15493.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15494.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15495.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15496.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15497.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15498.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15499.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15500.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15501.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15502.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15503.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15504.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15505.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15506.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15507.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15508.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE2EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15509.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15510.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15511.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15512.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15513.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15514.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15515.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15516.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15517.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15518.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15519.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15520.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15521.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15522.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15523.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15524.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15525.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15526.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15527.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15528.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15529.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15530.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15531.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15532.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15533.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15534.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15535.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15536.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15537.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15538.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15539.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15540.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15541.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15542.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15543.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15544.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15545.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15546.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15547.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15548.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15549.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15550.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15551.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15552.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QE3EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15553.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15554.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15555.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15556.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15557.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15558.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15559.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15560.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15561.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15562.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15563.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15564.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15565.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15566.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15567.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15568.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15569.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15570.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15571.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15572.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15573.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15574.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15575.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15576.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15577.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15578.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15579.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15580.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15581.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15582.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15583.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15584.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15585.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15586.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15587.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15588.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15589.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15590.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15591.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15592.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15593.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15594.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15595.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15596.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF2EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15597.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15598.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15599.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15600.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15601.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15602.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15603.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15604.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15605.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15606.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15607.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15608.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15609.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15610.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15611.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15612.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15613.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15614.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15615.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15616.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15617.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15618.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15619.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15620.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15621.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15622.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15623.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15624.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15625.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15626.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15627.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15628.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15629.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15630.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15631.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15632.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15633.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15634.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15635.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15636.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15637.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15638.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15639.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15640.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319AXX	QF3EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15641.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15642.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15643.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15644.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15645.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15646.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15647.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15648.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15649.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15650.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15651	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15652.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15653.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15654.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15655.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15656.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15657.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15658.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15659.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15660.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15661.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15662.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15663.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15664.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15665.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15666.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15667.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15668.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15669.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15670.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15671.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15672.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE1EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15673.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15674.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15675.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15676.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15677.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15678.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15679.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15680.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15681.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15682.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15683.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15684.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15685.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15686.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15687.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15688.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15689.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15690.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15691.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15692.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15693.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15694.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15695.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15696.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15697.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15698.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15699.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15700.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15701.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15702.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15703.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15704.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15705.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15706.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15707.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15708.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15709.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15710.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15711.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15712.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15713.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15714.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15715.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15716.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15717.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15718.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15719.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15720.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15721.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15722.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15723.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15724.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE2EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15725.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15726.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15727.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15728.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15729.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15730.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15731.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15732.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15733.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15734.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15735.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15736.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15737.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15738.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15739.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15740.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15741.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15742.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15743.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15744.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15745.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15746.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15747.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15748.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15749.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15750.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15751.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15752.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15753.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15754.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15755.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15756.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15757.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15758.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15759.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15760.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15761.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15762.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15763.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15764.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15765.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15766.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15767.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15768.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15769.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15770.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15771.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15772.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15773.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15774.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15775.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15776.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QE3EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15777.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15778.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15779.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15780.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15781.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15782.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15783.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15784.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15785.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15786.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15787.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15788.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15789.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15790.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15791.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15792.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15793.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15794.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15795.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15796.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15797.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15798.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15799.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15800.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15801.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15802.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15803.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15804.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15805.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15806.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15807.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15808.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15809.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15810.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15811.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15812.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15813.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15814.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15815.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15816.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15817.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15818.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15819.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15820.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15821.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15822.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15823.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15824.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15825.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15826.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15827.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15828.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF2EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15829.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15830.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15831.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15832.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15833.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15834.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15835.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15836.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15837.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15838.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15839.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15840.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15841.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15842.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15843.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15844.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15845.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15846.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15847.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15848.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15849.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15850.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15851.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15852.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15853.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15854.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15855.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15856.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15857.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15858.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15859.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15860.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15861.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15862.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15863.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15864.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15865.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15866.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15867.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15868.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15869.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15870.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15871.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15872.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15873.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15874.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
15875.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15876.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15877.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15878.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15879.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15880.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21319GXX	QF3EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
15881.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15882.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15883.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15884.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15885.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15886.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15887.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15888.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15889.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15890.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15891.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15892.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15893.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15894.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15895.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
15896.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15897.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15898.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
15899.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15900.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15901.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15902.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15903.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15904.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15905.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15906.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15907.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15908.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15909.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15910.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15911.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15912.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15913.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15914.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15915.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15916.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15917.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15918.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15919.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15920.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15921.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15922.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15923.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15924.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15925.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15926.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
15927.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15928.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15929.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15930.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15931.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
15932.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15933.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15934.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15935.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15936.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15937.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15938.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15939.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15940.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15941.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15942.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15943.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15944.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15945.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15946.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15947.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15948.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15949.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15950.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15951.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15952.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15953.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15954.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15955.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15956.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15957.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15958.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15959.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15960.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15961.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15962.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15963.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15964.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15965.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15966.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15967.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15968.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15969.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15970.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15971.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15972.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
15973.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15974.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15975.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15976.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15977.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15978.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15979.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
15980.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15981.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15982.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15983.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15984.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15985.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15986.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15987.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15988.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15989.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15990.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15991.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15992.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15993.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15994.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15995.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15996.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
15997.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15998.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
15999.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16000.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16001.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16002.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16003.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16004.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16005.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16006.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16007.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16008.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16009.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16010.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16011.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16012.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16013.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16014.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16015.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16016.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16017.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16018.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16019.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16020.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16021.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16022.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16023.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16024.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16025.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16026.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16027.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16028.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16029.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16030.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16031.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16032.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16033.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16034.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16035.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16036.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16037.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16038.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16039.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16040.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16041.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16042.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16043.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16044.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16045.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16046.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16047.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16048.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16049.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16050.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16051.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16052.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16053.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16054.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16055.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16056.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16057.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16058.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16059.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16060.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320AXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16061.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16062.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16063.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16064.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16065.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16066.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16067.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16068.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16069.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16070.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16071.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16072.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16073.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16074.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16075.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16076.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16077.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16078.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16079.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16080.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16081.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16082.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16083.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16084.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16085.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16086.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16087.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16088.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16089.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16090.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16091.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16092.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16093.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16094.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16095.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16096.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16097.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16098.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16099.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16100.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16101.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16102.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16103.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16104.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16105.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16106.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16107.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16108.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16109.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16110.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16111.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16112.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16113.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16114.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16115.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16116.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16117.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16118.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16119.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16120.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16121.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16122.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16123.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16124.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16125.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16126.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16127.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16128.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16129.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16130.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16131.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16132.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16133.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16134.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16135.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16136.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16137.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16138.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16139.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16140.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16141.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16142.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16143.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16144.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16145.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16146.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16147.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16148.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16149.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16150.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16151.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16152.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16153.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16154.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16155.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16156.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16157.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16158.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16159.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16160.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16161.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16162.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16163.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16164.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16165.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16166.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16167.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16168.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16169.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16170.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16171.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16172.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16173.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16174.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16175.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16176.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16177.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16178.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16179.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16180.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16181.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16182.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16183.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16184.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16185.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16186.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16187.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16188.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16189.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16190.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16191.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16192.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16193.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16194.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16195.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16196.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16197.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16198.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16199.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16200.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16201.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16202.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16203.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16204.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16205.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16206.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16207.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16208.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16209.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16210.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16211.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16212.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16213.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16214.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16215.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16216.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16217.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16218.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16219.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16220.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16221.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16222.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16223.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16224.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16225.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16226.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16227.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16228.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16229.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16230.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16231.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16232.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16233.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16234.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16235.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16236.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16237.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16238.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16239.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16240.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16241.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16242.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16243.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16244.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16245.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16246.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16247.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16248.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16249.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16250.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16251.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16252.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16253.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16254.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16255.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16256.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16257.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16258.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16259.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16260.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16261.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16262.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16263.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16264.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16265.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16266.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16267.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16268.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16269.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16270.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16271.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16272.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16273.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16274.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16275.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16276.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16277.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16278.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16279.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16280.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16281.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16282.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16283.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16284.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16285.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16286.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16287.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16288.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320BXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16289.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16290.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16291.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16292.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16293.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16294.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16295.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16296.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16297.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16298.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16299.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16300.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16301.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16302.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16303.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16304.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16305.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16306.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16307.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16308.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16309.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16310.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16311.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16312.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16313.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16314.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16315.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16316.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16317.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16318.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16319.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16320.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16321.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16322.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16323.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16324.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16325.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16326.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16327.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16328.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16329.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16330.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16331.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16332.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16333.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16334.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16335.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16336.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16337.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16338.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16339.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16340.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16341.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16342.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16343.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16344.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16345.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16346.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16347.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16348.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16349.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16350.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16351.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16352.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16353.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16354.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16355.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16356.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16357.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16358.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16359.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16360.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16361.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16362.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16363.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16364.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16365.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16366.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16367.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16368.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16369.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16370.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16371.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16372.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16373.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16374.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16375.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16376.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16377.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16378.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16379.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16380.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16381.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16382.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16383.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16384.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16385.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16386.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16387.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16388.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16389.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16390.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16391.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16392.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16393.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16394.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16395.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16396.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16397.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16398.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16399.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16400.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16401.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16402.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16403.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16404.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16405.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16406.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16407.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16408.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16409.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16410.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16411.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16412.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16413.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16414.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16415.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16416.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16417.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16418.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16419.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16420.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16421.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16422.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16423.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16424.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16425.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16426.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16427.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16428.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16429.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16430.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16431.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16432.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16433.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16434.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16435.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16436.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16437.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16438.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16439.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16440.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16441.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16442.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16443.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16444.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16445.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16446.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16447.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16448.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16449.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16450.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16451.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16452.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16453.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16454.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16455.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16456.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16457.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16458.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16459.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16460.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16461.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16462.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16463.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16464.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16465.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16466.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16467.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16468.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16469.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16470.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16471.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16472.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16473.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16474.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16475.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16476.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16477.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16478.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16479.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16480.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16481.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16482.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16483.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16484.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16485.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16486.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16487.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16488.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16489.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16490.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16491.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16492.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16493.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16494.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16495.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16496.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16497.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16498.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16499.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16500.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16501.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16502.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16503.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16504.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16505.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16506.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16507.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16508.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16509.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16510.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16511.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16512.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16513.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16514.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16515.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16516.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21320GXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16517.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16518.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16519.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16520.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16521.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16522.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16523.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16524.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16525.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16526.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16527.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16528.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16529.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16530.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16531.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16532.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16533.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16534.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16535.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16536.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16537.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16538.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16539.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16540.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16541.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16542.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16543.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16544.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16545.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16546.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16547.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16548.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16549.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16550.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16551.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16552.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16553.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16554.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16555.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16556.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16557.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16558.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16559.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16560.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16561.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16562.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16563.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16564.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16565.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16566.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16567.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16568.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16569.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16570.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16571.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16572.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16573.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16574.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16575.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16576.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16577.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16578.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16579.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16580.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16581.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16582.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16583.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16584.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16585.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16586.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16587.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16588.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16589.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16590.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16591.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16592.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16593.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16594.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16595.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16596.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16597.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16598.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16599.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16600.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16601.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16602.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16603.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16604.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16605.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16606.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16607.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16608.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16609.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16610.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16611.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16612.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16613.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16614.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16615.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16616.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16617.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16618.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16619.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16620.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16621.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16622.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16623.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16624.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16625.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16626.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16627.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16628.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16629.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16630.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16631.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16632.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16633.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16634.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16635.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16636.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16637.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16638.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16639.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16640.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16641.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16642.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16643.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16644.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16645.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16646.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16647.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16648.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16649.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16650.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16651.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16652.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16653.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16654.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16655.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16656.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16657.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16658.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16659.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16660.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16661.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16662.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16663.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16664.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16665.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16666.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16667.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16668.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16669.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16670.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16671.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16672.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16673.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16674.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16675.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16676.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16677.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16678.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16679.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16680.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16681.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16682.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16683.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16684.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16685.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16686.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16687.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16688.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16689.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16690.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16691.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16692.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16693.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16694.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16695.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16696.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16697.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16698.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16699.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16700.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16701.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16702.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16703.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16704.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16705.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16706.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16707.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16708.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16709.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16710.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16711.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16712.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16713.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16714.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16715.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16716.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16717.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16718.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16719.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16720.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16721.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16722.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16723.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16724.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16725.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16726.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16727.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16728.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16729.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16730.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16731.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16732.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16733.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16734.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16735.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16736.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16737.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16738.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16739.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16740.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16741.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16742.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16743.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16744.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16745.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16746.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16747.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16748.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16749.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16750.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16751.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16752.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16753.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16754.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16755.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16756.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
16757.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16758.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16759.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16760.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16761.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16762.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16763.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16764.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16765.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16766.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16767.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16768.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350AXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
16769.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16770.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16771.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16772.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16773.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16774.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16775.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16776.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16777.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16778.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16779.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16780.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16781.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16782.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16783.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16784.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16785.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16786.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16787.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16788.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
16789.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16790.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16791.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16792.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
16793.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16794.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16795.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16796.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16797.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16798.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16799.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16800.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16801.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16802.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16803.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16804.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16805.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16806.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16807.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16808.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16809.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16810.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16811.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16812.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16813.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16814.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16815.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16816.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16817.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16818.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16819.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16820.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16821.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16822.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16823.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16824.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16825.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16826.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16827.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16828.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16829.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16830.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16831.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16832.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
16833.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16834.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16835.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16836.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16837.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16838.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16839.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16840.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
16841.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16842.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16843.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16844.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16845.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16846.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16847.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16848.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16849.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16850.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16851.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16852.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16853.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16854.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16855.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16856.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16857.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16858.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16859.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16860.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16861.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16862.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16863.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16864.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16865.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16866.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16867.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16868.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16869.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16870.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16871.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16872.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16873.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16874.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16875.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16876.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16877.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16878.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16879.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16880.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16881.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16882.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16883.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16884.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16885.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16886.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16887.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16888.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16889.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16890.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16891.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16892.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16893.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16894.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16895.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16896.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16897.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16898.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16899.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16900.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
16901.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16902.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16903.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16904.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16905.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16906.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16907.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16908.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16909.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16910.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16911.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16912.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
16913.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16914.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16915.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16916.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16917.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16918.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16919.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16920.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16921.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16922.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16923.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16924.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16925.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16926.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16927.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16928.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16929.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16930.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16931.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16932.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16933.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16934.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16935.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16936.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16937.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16938.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16939.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16940.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16941.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16942.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16943.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16944.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16945.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16946.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16947.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16948.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16949.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16950.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16951.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16952.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
16953.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16954.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16955.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16956.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16957.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16958.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16959.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16960.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QE5CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16961.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16962.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16963.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16964.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16965.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16966.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16967.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16968.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16969.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16970.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16971.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16972.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16973.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16974.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16975.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16976.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16977.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16978.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16979.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16980.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16981.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16982.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16983.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16984.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16985.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16986.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16987.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16988.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16989.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16990.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16991.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16992.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
16993.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16994.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16995.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16996.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16997.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16998.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
16999.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17000.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17001.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17002.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17003.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17004.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17005.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17006.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17007.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17008.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17009.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17010.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17011.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17012.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17013.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17014.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17015.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17016.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17017.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17018.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17019.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17020.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17021.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17022.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17023.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17024.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17025.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17026.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17027.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17028.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17029.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17030.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17031.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17032.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17033.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17034.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17035.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17036.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17037.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17038.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17039.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17040.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17041.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17042.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17043.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17044.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17045.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17046.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17047.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17048.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17049.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17050.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17051.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17052.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17053.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17054.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17055.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17056.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17057.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17058.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17059.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17060.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17061.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17062.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17063.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17064.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17065.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17066.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17067.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17068.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17069.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17070.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17071.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17072.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17073.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17074.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17075.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17076.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17077.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17078.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17079.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17080.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17081.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17082.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17083.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17084.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17085.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17086.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17087.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17088.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17089.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17090.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17091.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17092.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17093.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17094.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17095.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17096.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17097.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17098.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17099.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17100.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17101.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17102.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17103.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17104.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17105.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17106.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17107.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17108.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17109.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17110.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17111.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17112.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17113.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17114.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17115.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17116.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17117.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17118.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17119.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17120.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17121.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17122.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17123.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17124.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17125.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17126.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17127.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17128.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17129.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17130.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17131.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17132.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17133.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17134.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17135.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17136.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17137.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17138.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17139.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17140.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17141.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17142.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17143.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17144.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17145.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17146.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17147.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17148.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17149.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17150.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17151.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17152.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17153.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17154.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17155.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17156.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17157.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17158.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17159.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17160.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17161.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17162.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17163.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17164.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17165.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17166.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17167.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17168.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17169.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17170.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17171.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17172.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17173.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17174.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17175.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17176.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17177.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17178.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17179.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17180.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17181.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17182.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17183.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17184.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17185.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17186.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17187.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17188.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17189.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17190.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17191.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17192.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17193.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17194.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17195.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17196.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17197.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17198.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17199.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17200.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17201.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17202.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17203.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17204.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17205.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17206.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17207.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17208.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17209.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17210.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17211.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17212.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17213.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17214.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17215.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17216.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17217.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17218.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17219.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17220.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17221.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17222.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17223.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17224.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17225.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17226.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17227.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17228.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17229.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17230.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17231.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17232.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17233.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17234.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17235.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17236.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17237.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17238.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17239.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17240.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17241.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17242.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17243.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17244.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17245.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17246.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17247.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17248.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17249.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17250.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17251.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17252.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17253.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17254.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17255.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17256.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17257.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17258.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17259.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17260.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17261.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17262.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17263.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17264.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17265.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17266.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17267.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17268.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17269.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17270.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17271.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17272.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17273.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17274.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17275.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17276.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17277.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17278.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17279.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17280.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17281.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17282.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17283.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17284.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17285.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17286.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17287.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17288.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17289.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17290.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17291.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17292.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17293.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17294.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17295.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17296.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RE5CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17297.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17298.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17299.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17300.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17301.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17302.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17303.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17304.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17305.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17306.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17307.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17308.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17309.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17310.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17311.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17312.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17313.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17314.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17315.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17316.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17317.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17318.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17319.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17320.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17321.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17322.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17323.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17324.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17325.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17326.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17327.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17328.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17329.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17330.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17331.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17332.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17333.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17334.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17335.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17336.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17337.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17338.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17339.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17340.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17341.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17342.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17343.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17344.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17345.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17346.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17347.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17348.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17349.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17350.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17351.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17352.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17353.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17354.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17355.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17356.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17357.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17358.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17359.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17360.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17361.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17362.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17363.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17364.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17365.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17366.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17367.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17368.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17369.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17370.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17371.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17372.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17373.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17374.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17375.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17376.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17377.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17378.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17379.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17380.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17381.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17382.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17383.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17384.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17385.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17386.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17387.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17388.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17389.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17390.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17391.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17392.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17393.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17394.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17395.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17396.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17397.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17398.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17399.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17400.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17401.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17402.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17403.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17404.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17405.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17406.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17407.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17408.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17409.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17410.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17411.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17412.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17413.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17414.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17415.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17416.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17417.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17418.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17419.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17420.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17421.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17422.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17423.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17424.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17425.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17426.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17427.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17428.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17429.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17430.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17431.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17432.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17433.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17434.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17435.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17436.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17437.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17438.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17439.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17440.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350BXX	RF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17441.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17442.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17443.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17444.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17445.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17446.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17447.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17448.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17449.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17450.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17451.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17452.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17453.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17454.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17455.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17456.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17457.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17458.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17459.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17460.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17461.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17462.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17463.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17464.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17465.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17466.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17467.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17468.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17469.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17470.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17471.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17472.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17473.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17474.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17475.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17476.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17477.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17478.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17479.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17480.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17481.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17482.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17483.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17484.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17485.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17486.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17487.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17488.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17489.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17490.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17491.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17492.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17493.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17494.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17495.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17496.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17497.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17498.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17499.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17500.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17501.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17502.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17503.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17504.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17505.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17506.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17507.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17508.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17509.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17510.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17511.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17512.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17513.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17514.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17515.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17516.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17517.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17518.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17519.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17520.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17521.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17522.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17523.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17524.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17525.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17526.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17527.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17528.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17529.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17530.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17531.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17532.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17533.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17534.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17535.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17536.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17537.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17538.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17539.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17540.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17541.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17542.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17543.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17544.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17545.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17546.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17547.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17548.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17549.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17550.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17551.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17552.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17553.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17554.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17555.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17556.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17557.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17558.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17559.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17560.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17561.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17562.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17563.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17564.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17565.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17566.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17567.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17568.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17569.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17570.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17571.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17572.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17573.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17574.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17575.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17576.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17577.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17578.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17579.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17580.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17581.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17582.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17583.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17584.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17585.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17586.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17587.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17588.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17589.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17590.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17591.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17592.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17593.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17594.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17595.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17596.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17597.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17598.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17599.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17600.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17601.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17602.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17603.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17604.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17605.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17606.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17607.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17608.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17609.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17610.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17611.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17612.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17613.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17614.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17615.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17616.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17617.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17618.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17619.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17620.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17621.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17622.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17623.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17624.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17625.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17626.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17627.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17628.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17629.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17630.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17631.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17632.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QE5CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17633.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17634.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17635.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17636.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17637.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17638.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17639.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17640.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17641.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17642.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17643.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17644.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17645.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17646.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17647.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17648.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17649.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17650.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17651.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17652.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17653.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17654.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17655.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17656.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17657.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17658.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17659.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17660.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17661.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17662.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17663.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17664.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17665.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17666.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17667.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17668.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17669.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17670.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17671.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17672.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17673.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17674.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17675.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17676.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17677.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17678.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17679.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17680.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17681.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17682.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17683.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17684.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17685.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17686.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17687.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17688.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17689.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17690.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17691.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17692.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17693.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17694.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17695.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17696.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17697.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17698.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17699.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17700.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17701.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17702.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17703.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17704.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17705.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17706.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17707.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17708.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17709.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17710.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17711.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17712.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17713.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17714.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17715.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17716.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17717.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17718.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17719.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17720.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17721.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17722.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17723.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17724.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17725.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17726.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17727.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17728.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17729.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17730.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17731.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17732.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17733.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17734.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17735.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17736.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17737.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17738.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17739.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17740.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17741.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17742.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17743.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17744.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17745.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17746.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17747.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17748.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17749.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17750.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17751.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17752.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17753.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17754.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17755.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17756.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17757.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17758.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17759.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17760.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17761.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17762.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17763.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17764.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17765.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17766.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17767.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17768.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17769.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17770.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17771.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17772.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17773.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17774.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17775.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17776.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17777.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17778.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17779.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17780.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17781.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17782.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17783.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17784.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17785.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17786.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17787.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17788.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17789.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17790.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17791.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17792.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17793.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17794.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17795.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17796.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17797.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17798.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17799.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17800.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17801.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17802.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17803.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17804.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17805.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17806.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17807.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17808.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17809.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17810.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17811.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17812.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17813.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17814.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17815.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17816.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17817.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17818.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17819.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17820.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17821.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17822.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17823.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17824.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17825.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17826.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17827.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17828.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17829.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17830.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17831.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17832.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17833.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17834.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17835.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17836.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17837.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17838.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17839.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17840.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17841.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17842.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
17843.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17844.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17845.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17846.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17847.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17848.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
17849.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17850.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17851.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17852.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17853.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17854.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17855.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17856.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17857.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17858.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17859.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17860.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17861.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17862.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17863.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17864.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17865.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17866.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17867.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17868.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
17869.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17870.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17871.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17872.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17873.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17874.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17875.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17876.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17877.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17878.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17879.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17880.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17881.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17882.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17883.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17884.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17885.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17886.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17887.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17888.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17889.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17890.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17891.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17892.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
17893.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17894.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17895.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17896.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
17897.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17898.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17899.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17900.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17901.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17902.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17903.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17904.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17905.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17906.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17907.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17908.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17909.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17910.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17911.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17912.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17913.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17914.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17915.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17916.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17917.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17918.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17919.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17920.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17921.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17922.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17923.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17924.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17925.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17926.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17927.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17928.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17929.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17930.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17931.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17932.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17933.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17934.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17935.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17936.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
17937.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17938.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17939.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17940.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17941.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17942.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17943.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17944.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2M21350GXX	RF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	105	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
17945.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17946.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17947.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17948.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17949.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17950.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17951.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17952.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17953.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17954.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17955.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17956.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17957.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17958.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17959.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17960.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17961.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17962.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17963.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17964.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17965.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
17966.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17967.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17968.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE1EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
17969.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17970.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17971.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17972.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17973.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17974.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17975.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17976.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17977.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17978.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17979.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17980.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17981.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17982.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17983.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17984.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17985.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17986.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17987.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17988.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17989.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17990.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17991.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17992.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17993.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17994.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17995.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17996.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
17997.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17998.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
17999.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18000.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18001.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18002.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18003.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18004.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18005.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18006.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18007.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18008.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18009.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18010.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18011.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18012.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE2EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18013.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18014.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18015.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18016.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18017.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18018.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18019.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18020.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18021.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18022.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18023.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18024.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18025.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18026.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18027.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18028.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18029.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18030.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18031.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18032.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18033.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18034.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18035.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18036.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18037.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18038.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18039.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18040.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18041.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18042.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18043.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18044.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18045.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18046.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18047.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18048.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18049.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18050.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18051.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18052.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18053.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18054.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18055.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18056.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QE3EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18057.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18058.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18059.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18060.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18061.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18062.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18063.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18064.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18065.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18066.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18067.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18068.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18069.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18070.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18071.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18072.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18073.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18074.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18075.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18076.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18077.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18078.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18079.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18080.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18081.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18082.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18083.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18084.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18085.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18086.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18087.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18088.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18089.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18090.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18091.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18092.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18093.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18094.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18095.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18096.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18097.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18098.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18099.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18100.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF1EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18101.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18102.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18103.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18104.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18105.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18106.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18107.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18108.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18109.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18110.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18111.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18112.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18113.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18114.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18115.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18116.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18117.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18118.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18119.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18120.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18121.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18122.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18123.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18124.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18125.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18126.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18127.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18128.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18129.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18130.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18131.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18132.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18133.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18134.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18135.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18136.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18137.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18138.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18139.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18140.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18141.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18142.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18143.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18144.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319AXX	QF2EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18145.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18146.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18147.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18148.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18149.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18150.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18151.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18152.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18153.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18154.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18155.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18156.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18157.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18158.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18159.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18160.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18161.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18162.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18163.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18164.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18165.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18166.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18167.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18168.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18169.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18170.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18171.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18172.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18173.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18174.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18175.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18176.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE1EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18177.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18178.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18179.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18180.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18181.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18182.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18183.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18184.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18185.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18186.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18187.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18188.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18189.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18190.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18191.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18192.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18193.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18194.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18195.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18196.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18197.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18198.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18199.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18200.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18201.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18202.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18203.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18204.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18205.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18206.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18207.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18208.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18209.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18210.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18211.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18212.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18213.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18214.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18215.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18216.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18217.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18218.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18219.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18220.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18221.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18222.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18223.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18224.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18225.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18226.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18227.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18228.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE2EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18229.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18230.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18231.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18232.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18233.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18234.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18235.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18236.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18237.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18238.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18239.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18240.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18241.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18242.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18243.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18244.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18245.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18246.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18247.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18248.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18249.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18250.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18251.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18252.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18253.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18254.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18255.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18256.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18257.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18258.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18259.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18260.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18261.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18262.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18263.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18264.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18265.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18266.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18267.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18268.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18269.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18270.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18271.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18272.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18273.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18274.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18275.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18276.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18277.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18278.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18279.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18280.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QE3EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18281.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18282.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18283.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18284.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18285.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18286.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18287.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18288.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18289.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18290.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18291.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18292.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18293.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18294.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18295.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18296.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18297.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18298.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18299.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18300.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18301.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18302.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18303.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18304.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18305.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18306.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18307.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18308.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18309.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18310.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18311.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18312.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18313.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18314.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18315.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18316.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18317.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18318.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18319.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18320.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18321.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18322.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18323.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18324.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18325.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18326.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18327.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18328.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18329.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18330.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18331.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18332.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF1EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18333.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18334.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18335.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18336.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18337.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18338.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18339.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18340.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18341.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18342.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18343.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18344.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18345.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18346.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18347.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18348.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18349.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18350.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18351.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18352.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18353.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18354.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18355.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18356.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18357.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18358.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18359.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18360.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18361.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18362.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18363.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18364.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18365.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18366.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18367.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18368.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18369.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18370.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18371.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18372.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2EAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18373.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2EAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18374.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2EAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18375.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2EAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18376.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2EAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18377.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2EAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18378.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2EAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18379.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2EAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18380.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2EAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18381.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2EAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18382.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2EAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18383.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2EAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18384.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1319GXX	QF2EAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18385.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18386.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18387.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18388.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18389.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18390.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18391.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18392.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18393.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18394.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18395.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18396.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18397.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18398.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18399.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18400.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18401.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18402.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18403.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18404.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18405.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18406.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18407.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18408.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18409.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18410.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18411.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18412.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18413.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18414.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18415.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18416.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18417.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18418.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18419.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18420.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18421.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18422.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18423.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18424.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18425.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18426.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18427.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18428.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18429.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18430.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18431.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18432.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18433.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18434.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18435.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18436.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18437.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18438.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18439.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18440.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18441.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18442.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18443.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18444.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18445.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18446.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18447.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18448.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18449.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18450.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18451.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18452.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18453.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18454.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18455.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18456.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18457.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18458.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18459.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18460.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18461.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18462.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18463.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18464.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18465.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18466.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18467.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18468.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18469.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18470.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18471.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18472.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18473.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18474.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18475.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18476.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18477.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18478.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18479.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18480.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18481.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18482.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18483.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18484.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18485.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18486.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18487.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18488.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18489.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18490.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18491.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18492.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18493.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18494.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18495.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18496.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18497.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18498.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18499.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18500.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18501.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18502.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18503.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18504.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18505.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18506.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18507.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18508.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18509.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18510.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18511.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18512.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18513.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18514.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18515.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18516.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18517.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18518.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18519.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18520.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18521.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18522.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18523.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18524.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18525.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18526.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18527.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18528.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18529.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18530.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18531.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18532.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18533.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18534.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18535.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18536.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18537.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18538.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18539.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18540.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18541.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18542.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18543.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18544.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18545.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18546.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18547.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18548.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18549.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18550.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18551.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18552.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18553.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18554.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18555.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18556.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18557.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18558.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18559.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18560.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18561.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18562.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18563.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18564.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320AXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18565.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18566.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18567.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18568.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18569.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18570.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18571.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18572.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18573.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18574.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18575.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18576.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18577.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18578.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18579.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18580.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18581.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18582.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18583.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18584.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18585.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18586.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18587.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18588.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18589.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18590.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18591.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18592.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18593.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18594.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18595.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18596.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18597.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18598.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18599.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18600.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18601.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18602.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18603.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18604.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18605.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18606.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18607.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18608.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18609.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18610.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18611.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18612.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18613.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18614.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18615.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18616.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18617.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18618.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18619.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18620.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18621.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18622.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18623.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18624.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18625.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18626.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18627.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18628.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18629.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18630.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18631.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18632.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18633.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18634.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18635.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18636.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18637.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18638.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18639.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18640.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18641.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18642.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18643.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18644.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18645.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18646.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18647.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18648.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18649.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18650.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18651.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18652.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18653.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18654.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18655.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18656.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18657.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18658.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18659.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18660.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18661.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18662.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18663.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18664.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18665.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18666.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18667.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18668.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18669.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18670.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18671.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18672.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18673.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18674.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18675.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18676.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18677.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18678.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18679.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18680.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18681.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18682.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18683.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18684.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18685.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18686.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18687.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18688.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18689.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18690.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18691.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18692.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18693.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18694.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18695.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18696.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18697.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18698.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18699.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18700.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18701.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18702.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18703.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18704.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18705.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18706.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18707.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18708.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18709.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18710.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18711.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18712.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18713.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18714.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18715.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18716.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18717.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18718.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18719.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18720.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18721.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18722.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18723.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18724.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18725.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18726.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18727.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18728.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18729.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18730.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18731.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18732.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18733.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18734.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18735.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18736.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18737.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18738.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18739.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18740.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18741.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18742.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18743.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18744.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18745.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18746.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18747.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18748.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18749.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18750.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18751.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18752.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18753.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18754.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18755.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18756.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18757.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18758.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18759.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18760.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18761.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18762.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18763.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18764.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18765.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18766.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18767.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18768.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18769.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18770.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18771.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18772.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18773.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18774.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18775.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18776.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18777.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18778.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18779.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18780.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18781.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18782.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18783.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18784.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18785.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18786.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18787.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18788.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18789.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18790.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18791.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18792.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320BXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18793.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18794.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18795.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18796.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18797.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18798.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18799.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18800.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18801.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18802.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18803.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18804.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18805.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18806.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18807.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18808.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18809.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18810.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18811.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18812.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
18813.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18814.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18815.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18816.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
18817.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18818.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18819.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18820.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18821.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18822.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18823.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18824.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18825.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18826.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18827.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18828.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18829.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18830.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18831.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18832.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18833.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18834.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18835.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18836.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18837.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18838.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18839.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18840.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18841.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18842.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18843.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18844.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18845.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18846.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18847.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18848.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18849.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18850.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18851.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18852.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
18853.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18854.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18855.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18856.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18857.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18858.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
18859.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18860.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18861.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18862.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18863.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18864.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18865.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18866.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18867.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18868.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18869.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18870.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18871.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18872.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18873.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18874.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18875.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18876.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18877.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18878.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18879.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18880.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18881.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18882.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18883.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18884.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18885.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18886.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18887.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18888.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18889.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18890.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18891.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18892.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18893.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18894.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18895.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18896.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18897.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18898.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18899.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18900.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18901.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18902.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18903.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18904.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18905.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18906.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18907.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18908.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18909.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18910.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
18911.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18912.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18913.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18914.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18915.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18916.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18917.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18918.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
18919.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18920.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18921.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18922.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18923.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18924.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18925.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18926.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18927.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18928.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18929.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18930.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18931.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18932.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18933.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18934.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18935.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18936.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18937.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18938.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18939.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18940.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18941.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18942.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18943.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18944.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18945.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18946.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18947.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18948.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18949.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18950.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18951.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18952.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18953.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18954.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
18955.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18956.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18957.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18958.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18959.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18960.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
18961.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18962.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18963.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18964.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18965.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18966.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18967.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18968.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18969.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18970.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18971.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18972.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18973.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18974.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18975.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18976.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18977.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18978.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18979.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18980.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18981.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18982.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18983.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18984.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18985.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18986.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18987.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18988.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18989.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18990.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18991.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18992.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
18993.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18994.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18995.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18996.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18997.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18998.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
18999.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19000.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19001.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19002.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19003.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19004.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19005.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19006.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19007.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19008.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19009.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19010.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19011.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19012.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19013.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19014.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19015.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19016.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19017.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19018.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19019.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19020.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1320GXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19021.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19022.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19023.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19024.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19025.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19026.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19027.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19028.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19029.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19030.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19031.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19032.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19033.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19034.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19035.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19036.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19037.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19038.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19039.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19040.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19041.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19042.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19043.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19044.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19045.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19046.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19047.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19048.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19049.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19050.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19051.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19052.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19053.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19054.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19055.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19056.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19057.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19058.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19059.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19060.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19061.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19062.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19063.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19064.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19065.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19066.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19067.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19068.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19069.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19070.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19071.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19072.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19073.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19074.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19075.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19076.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19077.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19078.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19079.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19080.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19081.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19082.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19083.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19084.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19085.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19086.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19087.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19088.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19089.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19090.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19091.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19092.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19093.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19094.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19095.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19096.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19097.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19098.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19099.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19100.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19101.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19102.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19103.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19104.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19105.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19106.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19107.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19108.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19109.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19110.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19111.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19112.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19113.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19114.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19115.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19116.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19117.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19118.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19119.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19120.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19121.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19122.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19123.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19124.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19125.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19126.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19127.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19128.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19129.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19130.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19131.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19132.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19133.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19134.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19135.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19136.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19137.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19138.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19139.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19140.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19141.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19142.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19143.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19144.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19145.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19146.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19147.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19148.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19149.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19150.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19151.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19152.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19153.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19154.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19155.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19156.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19157.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19158.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19159.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19160.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19161.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19162.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19163.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19164.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19165.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19166.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19167.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19168.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19169.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19170.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19171.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19172.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19173.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19174.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19175.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19176.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19177.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19178.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19179.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19180.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19181.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19182.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19183.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19184.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19185.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19186.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19187.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19188.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19189.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19190.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19191.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19192.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19193.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19194.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19195.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19196.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19197.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19198.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19199.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19200.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19201.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19202.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19203.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19204.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19205.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19206.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19207.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19208.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19209.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19210.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19211.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19212.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19213.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19214.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19215.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19216.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19217.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19218.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19219.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19220.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19221.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19222.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19223.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19224.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19225.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19226.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19227.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19228.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19229.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19230.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19231.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19232.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19233.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19234.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19235.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19236.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19237.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19238.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19239.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19240.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19241.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19242.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19243.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19244.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19245.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19246.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19247.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19248.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19249.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19250.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19251.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19252.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19253.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19254.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19255.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19256.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19257.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19258.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19259.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19260.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19261.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19262.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19263.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19264.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19265.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19266.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19267.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19268.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19269.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19270.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19271.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19272.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19273.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19274.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19275.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19276.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19277.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19278.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19279.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19280.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19281.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19282.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19283.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19284.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19285.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19286.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19287.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19288.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19289.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19290.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350AXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19291.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19292.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19293.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19294.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19295.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19296.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19297.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19298.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19299.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19300.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19301.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19302.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19303.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19304.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19305.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19306.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19307.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19308.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19309.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19310.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19311.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19312.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19313.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19314.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19315.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19316.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19317.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19318.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19319.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19320.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19321.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19322.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19323.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19324.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19325.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19326.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19327.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19328.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19329.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19330.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19331.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19332.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19333.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19334.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19335.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19336.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19337.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19338.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19339.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19340.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19341.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19342.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19343.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19344.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19345.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19346.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19347.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19348.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19349.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19350.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19351.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19352.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19353.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19354.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19355.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19356.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19357.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19358.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19359.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19360.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19361.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19362.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19363.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19364.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19365.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19366.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19367.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19368.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19369.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19370.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19371.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19372.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19373.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19374.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19375.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19376.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19377.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19378.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19379.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19380.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19381.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19382.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19383.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19384.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19385.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19386.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19387.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19388.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19389.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19390.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19391.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19392.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19393.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19394.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19395.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19396.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19397.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19398.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19399.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19400.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19401.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19402.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19403.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19404.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19405.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19406.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19407.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19408.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19409.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19410.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19411.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19412.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19413.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19414.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19415.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19416.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19417.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19418.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19419.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19420.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19421.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19422.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19423.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19424.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19425.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19426.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19427.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19428.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19429.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19430.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19431.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19432.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19433.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19434.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19435.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19436.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19437.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19438.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19439.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19440.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19441.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19442.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19443.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19444.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19445.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19446.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19447.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19448.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19449.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19450.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19451.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19452.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19453.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19454.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19455.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19456.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19457.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19458.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19459.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19460.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19461.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19462.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19463.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19464.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19465.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19466.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19467.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19468.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19469.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19470.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19471.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19472.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19473.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19474.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19475.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19476.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19477.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19478.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19479.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19480.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19481.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19482.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QE5CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19483.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19484.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19485.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19486.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19487.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19488.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19489.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19490.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19491.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19492.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19493.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19494.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19495.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19496.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19497.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19498.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19499.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19500.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19501.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19502.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19503.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19504.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19505.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19506.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19507.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19508.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19509.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19510.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19511.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19512.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19513.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19514.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19515.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19516.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19517.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19518.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19519.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19520.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19521.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19522.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19523.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19524.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19525.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19526.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19527.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19528.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19529.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19530.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19531.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19532.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19533.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19534.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19535.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19536.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19537.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19538.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19539.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19540.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19541.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19542.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19543.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19544.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19545.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19546.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19547.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19548.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19549.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19550.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19551.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19552.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19553.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19554.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19555.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19556.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19557.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19558.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19559.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19560.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19561.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19562.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19563.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19564.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19565.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19566.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19567.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19568.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19569.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19570.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19571.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19572.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19573.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19574.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19575.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19576.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19577.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19578.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19579.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19580.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19581.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19582.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19583.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19584.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19585.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19586.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19587.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19588.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19589.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19590.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19591.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19592.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19593.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19594.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19595.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19596.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19597.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19598.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19599.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19600.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19601.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19602.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19603.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19604.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19605.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19606.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19607.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19608.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19609.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19610.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19611.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19612.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19613.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19614.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19615.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19616.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19617.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19618.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19619.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19620.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19621.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19622.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19623.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19624.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19625.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19626.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19627.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19628.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19629.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19630.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19631.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19632.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19633.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19634.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19635.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19636.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19637.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19638.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19639.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19640.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19641.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19642.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19643.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19644.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19645.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19646.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19647.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19648.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19649.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19650.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19651.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19652.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19653.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19654.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19655.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19656.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19657.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19658.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19659.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19660.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19661.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19662.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19663.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19664.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19665.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19666.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19667.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19668.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19669.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19670.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
19671.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19672.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19673.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19674.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
19675.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19676.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19677.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19678.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19679.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19680.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19681.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19682.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19683.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19684.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19685.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19686.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19687.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19688.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19689.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19690.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19691.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19692.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19693.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19694.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19695.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19696.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19697.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19698.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19699.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19700.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19701.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19702.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19703.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19704.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19705.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19706.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19707.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19708.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19709.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19710.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19711.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19712.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19713.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19714.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
19715.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19716.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19717.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19718.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19719.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19720.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19721.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19722.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
19723.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19724.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19725.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19726.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19727.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19728.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19729.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19730.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19731.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19732.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19733.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19734.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19735.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19736.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19737.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19738.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19739.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19740.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19741.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19742.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19743.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19744.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19745.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19746.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19747.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19748.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19749.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19750.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19751.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19752.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19753.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19754.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19755.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19756.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19757.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19758.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19759.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19760.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19761.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19762.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19763.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19764.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19765.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19766.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19767.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19768.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19769.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19770.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19771.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19772.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19773.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19774.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19775.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19776.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19777.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19778.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19779.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19780.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19781.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19782.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
19783.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19784.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19785.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19786.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19787.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19788.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19789.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19790.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19791.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19792.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19793.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19794.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
19795.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19796.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19797.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19798.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19799.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19800.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19801.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19802.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19803.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19804.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19805.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19806.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19807.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19808.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19809.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19810.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19811.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19812.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19813.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19814.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19815.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19816.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19817.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19818.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19819.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19820.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19821.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19822.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19823.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19824.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19825.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19826.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19827.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19828.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19829.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19830.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19831.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19832.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19833.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19834.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
19835.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19836.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19837.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19838.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19839.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19840.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19841.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19842.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RE5CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19843.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19844.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19845.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19846.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19847.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19848.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19849.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19850.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19851.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19852.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19853.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19854.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19855.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19856.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19857.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19858.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19859.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19860.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19861.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19862.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19863.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19864.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19865.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19866.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19867.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19868.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19869.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19870.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19871.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19872.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19873.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19874.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19875.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19876.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19877.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19878.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19879.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19880.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19881.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19882.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
19883.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19884.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19885.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19886.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19887.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19888.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19889.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19890.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
19891.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19892.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19893.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19894.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19895.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19896.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19897.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19898.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19899.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19900.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19901.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19902.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19903.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19904.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19905.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19906.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19907.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19908.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19909.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19910.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19911.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19912.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19913.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19914.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19915.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19916.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19917.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19918.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19919.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19920.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19921.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19922.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19923.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19924.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19925.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19926.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19927.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19928.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19929.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19930.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19931.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19932.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19933.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19934.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19935.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19936.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19937.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19938.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19939.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19940.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19941.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19942.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19943.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19944.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19945.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19946.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19947.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19948.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19949.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19950.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
19951.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19952.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19953.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19954.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19955.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19956.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19957.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19958.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19959.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19960.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19961.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19962.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
19963.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19964.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19965.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19966.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19967.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19968.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19969.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19970.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19971.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19972.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19973.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19974.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19975.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19976.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19977.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19978.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19979.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19980.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19981.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19982.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19983.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19984.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19985.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19986.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19987.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19988.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19989.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19990.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19991.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19992.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19993.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19994.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
19995.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19996.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19997.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19998.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
19999.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20000.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20001.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20002.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20003.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20004.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20005.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20006.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20007.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20008.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20009.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20010.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350BXX	RF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20011.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
20012.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
20013.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
20014.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
20015.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
20016.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
20017.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20018.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
20019.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
20020.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
20021.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
20022.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
20023.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
20024.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
20025.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
20026.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
20027.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
20028.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
20029.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
20030.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
20031.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
20032.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
20033.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
20034.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
20035.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20036.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20037.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20038.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20039.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20040.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20041.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20042.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20043.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20044.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20045.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20046.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20047.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20048.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20049.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20050.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20051.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20052.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20053.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20054.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20055.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20056.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20057.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20058.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20059.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20060.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20061.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20062.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20063.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20064.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20065.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20066.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20067.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20068.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20069.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20070.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20071.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20072.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20073.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20074.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20075.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20076.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20077.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20078.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20079.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20080.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20081.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20082.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20083.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20084.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20085.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20086.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20087.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20088.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20089.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20090.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20091.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20092.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20093.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20094.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20095.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20096.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20097.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20098.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20099.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20100.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20101.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20102.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20103.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20104.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20105.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20106.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20107.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20108.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20109.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20110.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20111.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20112.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20113.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20114.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20115.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20116.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20117.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20118.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20119.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20120.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20121.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20122.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20123.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20124.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20125.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20126.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20127.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20128.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20129.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20130.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20131.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20132.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20133.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20134.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20135.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20136.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20137.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20138.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20139.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20140.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20141.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20142.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20143.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20144.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20145.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20146.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20147.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20148.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20149.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20150.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20151.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20152.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20153.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20154.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20155.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20156.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20157.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20158.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20159.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20160.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20161.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20162.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20163.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20164.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20165.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20166.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20167.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20168.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20169.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20170.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20171.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20172.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20173.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20174.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20175.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20176.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20177.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20178.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20179.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20180.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20181.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20182.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20183.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20184.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20185.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20186.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20187.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20188.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20189.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20190.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20191.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20192.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20193.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20194.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20195.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20196.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20197.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20198.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20199.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20200.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20201.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20202.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QE5CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20203.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20204.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20205.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20206.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20207.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20208.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20209.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20210.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20211.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20212.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20213.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20214.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20215.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20216.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20217.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20218.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20219.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20220.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20221.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20222.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20223.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20224.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20225.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20226.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20227.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20228.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20229.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20230.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20231.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20232.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20233.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20234.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20235.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20236.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20237.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20238.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20239.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20240.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20241.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20242.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20243.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20244.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20245.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20246.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20247.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20248.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20249.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20250.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20251.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20252.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20253.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20254.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20255.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20256.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20257.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20258.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20259.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20260.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20261.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20262.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20263.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20264.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20265.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20266.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20267.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20268.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20269.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20270.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20271.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20272.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20273.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20274.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20275.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20276.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20277.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20278.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20279.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20280.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20281.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20282.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20283.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20284.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20285.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20286.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20287.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20288.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20289.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20290.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20291.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20292.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20293.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20294.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20295.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20296.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20297.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20298.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20299.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20300.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20301.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20302.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20303.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20304.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20305.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20306.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20307.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20308.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20309.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20310.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20311.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20312.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20313.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20314.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20315.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20316.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20317.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20318.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20319.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20320.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20321.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20322.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20323.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20324.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20325.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20326.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20327.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20328.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20329.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20330.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20331.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20332.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20333.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20334.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20335.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20336.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20337.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20338.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20339.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20340.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20341.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20342.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20343.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20344.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20345.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20346.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20347.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20348.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20349.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20350.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20351.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20352.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20353.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20354.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20355.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20356.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20357.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20358.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20359.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20360.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20361.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20362.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20363.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20364.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20365.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20366.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20367.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20368.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20369.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20370.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20371.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
20372.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
20373.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
20374.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
20375.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
20376.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
20377.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
20378.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
20379.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
20380.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
20381.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
20382.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
20383.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20384.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20385.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20386.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20387.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20388.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20389.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20390.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20391.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20392.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20393.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20394.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20395.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20396.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20397.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20398.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20399.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20400.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20401.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20402.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
20403.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20404.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20405.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20406.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
20407.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20408.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20409.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20410.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20411.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20412.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20413.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20414.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20415.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20416.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20417.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20418.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20419.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20420.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20421.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20422.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20423.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20424.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20425.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20426.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20427.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20428.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20429.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20430.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20431.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20432.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20433.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20434.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20435.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20436.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
20437.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20438.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20439.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20440.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20441.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20442.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
20443.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20444.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20445.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20446.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20447.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20448.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20449.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20450.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20451.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20452.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20453.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20454.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20455.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20456.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20457.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20458.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20459.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20460.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20461.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20462.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
20463.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20464.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20465.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20466.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RE5CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20467.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20468.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20469.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20470.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20471.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20472.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20473.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20474.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20475.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20476.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20477.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20478.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20479.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20480.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20481.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20482.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20483.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20484.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20485.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20486.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
20487.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20488.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20489.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20490.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
20491.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20492.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20493.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20494.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20495.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20496.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20497.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20498.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20499.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20500.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20501.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20502.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20503.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20504.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20505.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20506.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20507.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20508.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20509.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20510.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20511.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20512.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20513.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20514.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20515.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20516.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20517.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20518.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20519.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20520.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
20521.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20522.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20523.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20524.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20525.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20526.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
20527.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20528.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20529.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20530.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20531.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20532.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20533.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20534.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20535.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20536.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20537.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20538.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20539.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20540.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20541.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20542.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20543.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20544.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20545.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20546.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
20547.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20548.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20549.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20550.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2MD1350GXX	RF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
20551.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20552.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20553.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20554.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20555.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20556.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20557.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20558.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20559.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20560.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20561.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20562.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20563.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20564.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20565.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20566.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20567.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20568.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20569.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20570.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20571.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20572.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20573.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20574.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20575.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20576.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20577.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20578.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20579.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20580.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20581.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20582.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20583.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20584.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20585.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20586.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20587.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20588.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20589.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20590.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20591.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20592.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20593.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20594.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20595.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20596.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20597.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20598.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20599.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20600.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20601.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20602.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20603.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20604.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20605.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20606.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20607.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20608.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20609.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20610.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20611.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20612.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20613.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20614.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20615.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20616.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20617.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20618.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20619.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20620.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20621.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20622.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QD2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20623.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20624.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20625.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20626.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20627.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20628.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20629.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20630.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20631.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20632.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20633.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20634.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20635.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20636.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20637.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20638.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20639.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20640.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20641.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20642.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20643.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20644.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20645.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20646.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20647.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20648.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20649.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20650.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20651.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20652.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20653.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20654.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20655.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20656.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20657.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20658.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20659.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20660.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20661.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20662.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20663.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20664.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20665.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20666.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20667.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20668.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20669.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20670.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20671.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20672.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20673.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20674.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20675.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20676.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20677.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20678.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20679.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20680.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20681.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20682.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20683.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20684.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20685.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20686.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20687.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20688.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20689.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20690.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20691.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20692.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20693.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20694.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20695.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20696.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20697.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20698.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20699.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20700.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20701.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20702.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20703.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20704.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20705.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20706.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320AXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20707.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20708.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20709.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20710.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20711.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20712.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20713.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20714.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20715.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20716.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20717.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20718.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20719.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20720.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20721.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20722.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20723.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20724.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20725.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20726.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20727.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20728.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20729.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20730.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20731.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20732.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20733.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20734.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20735.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20736.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20737.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20738.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20739.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20740.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20741.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20742.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20743.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20744.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20745.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20746.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20747.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20748.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20749.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20750.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20751.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20752.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20753.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20754.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20755.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20756.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20757.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20758.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20759.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20760.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20761.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20762.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20763.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20764.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20765.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20766.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20767.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20768.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20769.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20770.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20771.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20772.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20773.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20774.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20775.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20776.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20777.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20778.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20779.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20780.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20781.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20782.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20783.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20784.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20785.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20786.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20787.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20788.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20789.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20790.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20791.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20792.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20793.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20794.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20795.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20796.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20797.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20798.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20799.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20800.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20801.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20802.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20803.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20804.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20805.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20806.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20807.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20808.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QD2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20809.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20810.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20811.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20812.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20813.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20814.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20815.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20816.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20817.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20818.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20819.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20820.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20821.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20822.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20823.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20824.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20825.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20826.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20827.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20828.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20829.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20830.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20831.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20832.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20833.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20834.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20835.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20836.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20837.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20838.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20839.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20840.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20841.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20842.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20843.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20844.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20845.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20846.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20847.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20848.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20849.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20850.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20851.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20852.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20853.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20854.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20855.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20856.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20857.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20858.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20859.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20860.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
20861.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20862.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20863.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20864.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20865.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20866.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20867.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
20868.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20869.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20870.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20871.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20872.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20873.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20874.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20875.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20876.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20877.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20878.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20879.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20880.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20881.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20882.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20883.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20884.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20885.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20886.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20887.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20888.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20889.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20890.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20891.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20892.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20893.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20894.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20895.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20896.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20897.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20898.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20899.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20900.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20901.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20902.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20903.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20904.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20905.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20906.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20907.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20908.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20909.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20910.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20911.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20912.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20913.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20914.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20915.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20916.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20917.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20918.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20919.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20920.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
20921.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20922.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20923.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20924.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20925.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20926.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20927.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20928.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320BXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
20929.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20930.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20931.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20932.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20933.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20934.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20935.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20936.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20937.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20938.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20939.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20940.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20941.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20942.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20943.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20944.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20945.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20946.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20947.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20948.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20949.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20950.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20951.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20952.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20953.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20954.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20955.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20956.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20957.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20958.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20959.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20960.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20961.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20962.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20963.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20964.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
20965.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20966.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20967.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20968.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20969.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20970.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
20971.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20972.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20973.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20974.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20975.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20976.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20977.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20978.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20979.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20980.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20981.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20982.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20983.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20984.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20985.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20986.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20987.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20988.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20989.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20990.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
20991.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20992.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20993.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20994.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20995.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20996.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20997.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20998.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
20999.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21000.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21001.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21002.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21003.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21004.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21005.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21006.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21007.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21008.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21009.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21010.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21011.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21012.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21013.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21014.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21015.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21016.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21017.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21018.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21019.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21020.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21021.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21022.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21023.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21024.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21025.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21026.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21027.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21028.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21029.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21030.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QD2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21031.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21032.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21033.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21034.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21035.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21036.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21037.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21038.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21039.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21040.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21041.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21042.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21043.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21044.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21045.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21046.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21047.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21048.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21049.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21050.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21051.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21052.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21053.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21054.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21055.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21056.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21057.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21058.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21059.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21060.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21061.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21062.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21063.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21064.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21065.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21066.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21067.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21068.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21069.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21070.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21071.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21072.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21073.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21074.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21075.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21076.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21077.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21078.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21079.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21080.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21081.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21082.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21083.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21084.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21085.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21086.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21087.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21088.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21089.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21090.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21091.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21092.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21093.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21094.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21095.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21096.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21097.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21098.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21099.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21100.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21101.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21102.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21103.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21104.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21105.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21106.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21107.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21108.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21109.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21110.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21111.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21112.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21113.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21114.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21115.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21116.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21117.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21118.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21119.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21120.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21121.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21122.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21123.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21124.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21125.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21126.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21127.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21128.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21129.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21130.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21131.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21132.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21133.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21134.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21135.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21136.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21137.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21138.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21139.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21140.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21141.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21142.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21143.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21144.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21145.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21146.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21147.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21148.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21149.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21150.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1320GXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21151.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21152.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21153.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21154.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21155.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21156.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21157.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21158.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21159.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21160.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21161.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21162.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21163.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21164.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21165.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21166.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21167.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21168.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21169.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21170.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21171.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21172.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21173.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21174.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21175.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21176.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21177.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21178.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21179.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21180.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21181.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21182.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21183.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21184.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21185.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21186.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21187.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21188.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21189.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21190.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21191.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21192.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21193.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21194.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21195.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21196.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21197.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21198.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21199.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21200.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21201.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21202.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21203.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21204.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21205.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21206.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21207.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21208.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21209.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21210.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21211.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21212.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21213.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21214.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21215.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21216.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21217.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21218.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21219.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21220.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21221.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21222.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21223.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21224.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21225.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21226.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21227.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21228.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21229.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21230.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21231.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21232.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21233.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21234.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21235.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21236.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21237.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21238.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21239.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21240.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21241.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21242.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21243.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21244.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21245.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21246.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21247.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21248.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21249.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21250.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21251.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21252.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21253.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21254.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21255.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21256.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21257.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21258.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21259.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21260.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21261.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21262.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21263.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21264.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21265.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21266.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21267.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21268.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21269.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21270.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21271.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21272.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21273.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21274.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21275.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21276.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QD3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21277.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21278.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21279.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21280.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21281.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21282.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21283.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21284.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21285.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21286.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21287.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21288.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21289.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21290.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21291.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21292.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21293.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21294.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21295.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21296.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21297.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21298.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21299.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21300.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21301.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21302.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21303.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21304.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21305.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21306.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21307.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21308.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21309.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21310.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21311.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21312.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21313.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21314.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21315.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21316.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21317.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21318.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21319.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21320.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21321.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21322.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21323.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21324.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21325.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21326.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21327.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21328.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21329.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21330.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21331.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21332.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21333.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21334.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21335.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21336.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21337.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21338.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21339.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21340.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21341.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21342.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21343.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21344.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21345.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21346.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21347.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21348.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21349.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21350.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21351.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21352.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21353.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21354.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21355.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21356.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21357.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21358.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21359.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21360.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21361.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21362.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21363.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21364.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21365.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21366.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21367.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21368.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21369.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21370.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21371.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21372.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21373.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21374.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21375.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21376.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21377.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21378.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21379.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21380.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21381.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21382.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21383.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21384.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21385.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21386.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21387.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21388.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21389.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21390.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21391.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21392.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21393.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21394.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21395.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21396.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21397.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21398.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21399.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21400.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21401.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21402.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21403.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21404.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21405.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21406.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21407.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21408.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21409.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21410.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21411.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21412.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21413.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21414.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21415.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21416.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21417.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21418.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21419.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21420.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350AXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21421.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21422.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21423.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21424.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21425.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21426.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21427.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21428.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21429.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21430.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21431.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21432.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21433.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21434.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21435.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21436.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21437.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21438.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21439.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21440.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21441.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21442.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21443.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21444.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21445.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21446.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21447.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21448.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21449.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21450.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21451.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21452.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21453.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21454.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21455.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21456.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21457.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21458.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21459.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21460.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21461.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21462.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21463.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21464.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21465.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21466.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21467.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21468.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21469.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21470.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21471.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21472.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21473.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21474.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21475.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21476.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21477.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21478.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21479.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21480.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21481.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21482.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21483.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21484.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21485.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21486.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21487.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21488.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21489.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21490.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21491.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21492.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21493.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21494.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21495.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21496.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21497.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21498.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21499.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21500.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21501.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21502.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21503.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21504.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21505.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21506.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21507.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21508.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21509.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21510.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21511.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21512.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21513.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21514.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21515.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21516.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21517.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21518.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21519.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21520.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21521.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21522.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21523.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21524.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21525.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21526.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21527.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21528.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21529.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21530.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21531.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21532.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21533.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21534.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21535.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21536.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21537.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21538.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21539.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21540.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21541.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21542.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21543.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21544.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21545.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21546.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21547.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21548.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21549.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21550.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21551.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21552.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21553.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21554.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21555.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21556.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21557.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21558.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21559.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21560.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21561.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21562.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21563.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21564.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21565.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21566.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21567.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21568.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21569.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21570.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21571.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21572.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21573.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21574.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21575.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21576.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21577.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21578.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21579.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21580.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21581.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21582.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21583.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21584.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21585.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21586.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21587.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21588.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QD3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21589.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21590.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21591.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21592.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21593.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21594.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21595.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21596.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21597.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21598.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21599.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21600.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21601.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21602.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21603.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21604.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21605.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21606.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21607.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21608.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21609.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21610.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21611.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21612.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21613.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21614.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21615.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21616.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21617.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21618.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21619.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21620.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21621.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21622.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21623.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21624.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21625.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21626.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21627.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21628.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21629.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21630.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21631.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21632.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21633.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21634.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21635.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21636.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21637.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21638.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21639.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21640.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21641.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21642.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21643.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21644.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21645.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21646.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21647.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21648.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21649.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21650.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21651.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21652.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21653.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21654.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21655.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21656.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21657.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21658.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21659.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21660.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21661.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21662.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21663.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21664.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21665.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21666.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21667.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21668.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21669.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21670.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21671.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21672.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21673.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21674.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21675.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21676.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21677.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21678.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21679.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21680.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21681.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21682.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21683.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21684.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21685.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21686.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21687.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21688.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21689.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21690.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21691.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21692.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21693.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21694.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21695.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21696.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21697.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21698.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21699.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21700.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21701.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21702.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21703.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21704.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21705.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21706.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21707.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21708.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21709.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21710.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21711.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21712.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21713.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21714.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21715.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21716.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21717.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21718.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21719.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21720.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
21721.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21722.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21723.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21724.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21725.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21726.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21727.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21728.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21729.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21730.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21731.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21732.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
21733.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21734.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21735.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21736.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21737.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21738.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21739.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21740.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21741.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21742.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21743.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21744.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21745.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21746.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21747.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21748.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21749.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21750.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21751.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21752.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21753.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21754.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21755.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21756.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21757.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21758.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21759.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21760.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21761.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21762.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21763.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21764.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21765.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21766.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21767.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21768.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21769.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21770.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21771.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21772.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
21773.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21774.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21775.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21776.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21777.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21778.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21779.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21780.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
21781.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21782.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21783.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21784.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21785.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21786.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21787.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21788.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21789.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21790.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21791.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21792.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21793.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21794.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21795.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21796.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21797.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21798.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21799.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21800.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21801.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21802.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21803.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21804.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21805.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21806.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21807.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21808.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21809.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21810.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21811.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21812.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21813.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21814.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21815.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21816.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21817.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21818.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21819.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21820.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
21821.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21822.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21823.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21824.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21825.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21826.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21827.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21828.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
21829.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21830.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21831.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21832.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21833.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21834.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21835.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21836.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21837.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21838.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21839.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21840.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21841.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21842.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21843.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21844.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21845.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21846.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21847.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21848.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21849.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21850.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21851.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21852.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21853.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21854.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21855.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21856.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21857.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21858.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21859.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21860.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21861.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21862.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21863.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21864.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21865.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21866.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21867.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21868.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21869.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21870.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21871.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21872.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21873.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21874.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21875.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21876.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21877.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21878.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21879.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21880.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21881.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21882.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21883.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21884.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21885.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21886.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21887.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21888.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
21889.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21890.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21891.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21892.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21893.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21894.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21895.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21896.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21897.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21898.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21899.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21900.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
21901.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21902.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21903.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21904.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21905.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21906.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21907.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21908.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21909.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21910.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21911.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21912.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21913.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21914.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21915.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21916.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21917.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21918.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21919.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21920.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21921.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21922.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21923.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21924.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21925.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21926.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21927.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21928.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21929.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21930.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21931.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21932.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21933.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21934.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21935.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21936.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21937.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21938.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21939.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21940.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
21941.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21942.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21943.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21944.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21945.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21946.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21947.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21948.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RD3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
21949.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21950.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21951.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21952.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21953.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21954.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21955.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21956.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21957.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21958.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21959.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21960.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21961.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21962.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21963.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21964.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21965.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21966.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21967.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21968.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21969.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21970.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21971.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21972.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21973.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21974.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21975.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21976.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21977.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21978.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21979.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21980.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21981.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21982.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21983.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21984.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21985.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21986.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21987.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21988.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21989.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21990.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21991.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21992.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21993.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21994.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21995.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21996.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
21997.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21998.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
21999.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22000.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22001.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22002.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22003.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22004.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22005.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22006.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22007.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22008.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22009.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22010.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22011.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22012.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22013.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22014.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22015.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22016.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22017.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22018.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22019.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22020.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22021.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22022.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22023.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22024.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22025.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22026.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22027.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22028.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22029.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22030.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22031.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22032.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22033.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22034.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22035.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22036.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22037.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22038.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22039.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22040.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22041.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22042.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22043.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22044.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22045.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22046.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22047.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22048.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22049.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22050.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22051.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22052.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22053.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22054.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22055.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22056.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22057.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22058.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22059.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22060.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22061.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22062.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22063.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22064.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22065.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22066.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22067.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22068.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22069.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22070.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22071.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22072.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22073.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22074.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22075.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22076.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22077.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22078.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22079.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22080.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22081.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22082.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22083.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22084.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22085.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22086.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22087.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22088.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22089.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22090.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22091.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22092.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22093.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22094.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22095.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22096.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22097.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22098.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22099.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22100.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22101.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22102.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22103.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22104.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22105.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22106.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22107.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22108.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22109.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22110.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22111.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22112.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22113.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22114.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22115.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22116.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22117.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22118.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22119.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22120.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22121.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22122.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22123.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22124.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22125.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22126.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22127.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22128.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22129.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22130.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22131.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22132.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22133.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22134.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22135.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22136.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22137.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22138.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22139.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22140.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350BXX	RF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22141.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22142.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22143.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22144.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22145.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22146.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22147.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22148.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22149.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22150.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22151.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22152.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22153.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22154.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22155.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22156.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22157.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22158.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22159.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22160.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22161.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22162.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22163.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22164.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22165.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22166.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22167.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22168.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22169.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22170.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22171.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22172.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22173.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22174.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22175.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22176.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22177.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22178.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22179.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22180.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22181.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22182.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22183.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22184.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22185.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22186.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22187.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22188.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22189.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22190.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22191.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22192.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22193.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22194.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22195.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22196.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22197.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22198.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22199.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22200.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22201.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22202.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22203.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22204.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22205.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22206.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22207.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22208.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22209.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22210.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22211.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22212.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22213.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22214.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22215.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22216.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22217.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22218.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22219.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22220.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22221.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22222.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22223.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22224.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22225.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22226.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22227.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22228.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22229.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22230.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22231.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22232.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22233.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22234.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22235.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22236.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22237.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22238.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22239.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22240.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22241.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22242.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22243.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22244.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22245.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22246.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22247.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22248.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22249.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22250.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22251.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22252.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22253.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22254.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22255.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22256.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22257.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22258.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22259.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22260.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22261.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22262.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22263.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22264.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22265.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22266.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22267.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22268.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22269.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22270.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22271.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22272.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22273.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22274.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22275.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22276.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22277.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22278.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22279.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22280.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22281.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22282.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22283.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22284.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22285.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22286.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22287.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22288.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22289.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22290.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22291.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22292.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22293.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22294.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22295.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22296.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22297.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22298.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22299.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22300.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22301.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22302.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22303.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22304.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22305.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22306.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22307.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22308.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QD3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22309.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22310.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22311.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22312.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22313.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22314.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22315.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22316.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22317.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22318.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22319.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22320.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22321.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22322.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22323.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22324.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22325.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22326.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22327.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22328.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22329.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22330.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22331.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22332.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22333.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22334.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22335.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22336.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22337.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22338.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22339.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22340.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22341.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22342.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22343.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22344.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22345.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22346.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22347.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22348.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22349.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22350.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22351.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22352.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22353.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22354.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22355.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22356.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22357.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22358.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22359.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22360.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22361.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22362.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22363.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22364.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22365.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22366.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22367.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22368.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22369.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22370.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22371.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22372.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22373.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22374.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22375.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22376.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22377.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22378.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22379.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22380.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF1CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22381.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22382.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22383.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22384.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22385.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22386.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22387.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22388.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22389.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22390.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22391.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22392.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22393.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22394.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22395.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22396.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22397.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22398.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22399.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22400.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22401.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22402.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22403.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22404.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22405.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22406.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22407.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22408.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22409.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22410.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22411.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22412.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22413.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22414.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22415.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22416.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22417.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22418.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22419.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22420.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22421.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22422.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22423.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22424.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22425.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22426.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22427.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22428.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22429.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22430.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAVA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22431.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAVA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22432.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAVA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22433.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22434.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAVB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22435.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAVB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22436.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAVB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22437.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22438.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22439.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22440.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22441.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22442.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAWA7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22443.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAWA8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22444.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAWA9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22445.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22446.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAWB7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22447.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAWB8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22448.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAWB9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22449.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22450.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22451.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22452.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF2CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22453.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22454.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3AAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22455.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3AAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22456.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3AAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22457.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22458.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3AAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22459.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3AAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22460.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3AAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22461.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22462.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3AAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22463.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3AAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22464.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3AAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22465.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22466.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3AAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22467.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3AAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22468.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3AAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22469.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22470.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3BAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22471.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3BAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22472.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3BAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22473.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22474.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3BAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22475.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3BAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22476.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3BAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22477.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22478.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3BAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22479.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3BAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22480.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3BAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22481.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22482.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3BAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22483.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3BAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22484.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3BAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22485.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22486.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3CAVD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22487.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3CAVD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22488.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3CAVD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22489.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22490.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3CAVX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22491.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3CAVX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22492.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3CAVX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22493.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22494.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3CAWD7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22495.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3CAWD8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22496.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3CAWD9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22497.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22498.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3CAWX7B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22499.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3CAWX8B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22500.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	QF3CAWX9B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22501.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22502.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22503.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22504.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22505.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22506.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22507.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22508.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22509.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22510.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	237	g/km
22511.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22512.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	240	g/km
22513.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22514.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22515.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22516.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22517.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22518.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22519.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22520.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22521.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22522.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22523.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22524.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22525.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22526.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22527.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	243	g/km
22528.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22529.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22530.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	246	g/km
22531.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22532.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22533.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22534.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22535.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22536.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22537.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22538.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22539.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22540.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
22541.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22542.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RD3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
22543.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF1AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22544.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF1AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22545.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF1AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22546.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF1AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22547.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF1AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22548.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF1AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22549.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF1BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22550.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF1BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22551.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF1BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22552.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF1BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22553.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF1BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22554.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF1BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22555.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF1CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22556.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF1CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22557.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF1CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
22558.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF1CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22559.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF1CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22560.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF1CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
22561.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF2AAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22562.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF2AAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22563.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF2AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22564.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF2AAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22565.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF2AAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22566.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF2AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22567.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF2BAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22568.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF2BAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22569.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF2BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22570.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF2BAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22571.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF2BAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22572.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF2BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22573.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF2CAVA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22574.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF2CAVB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22575.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF2CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
22576.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF2CAWA6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22577.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF2CAWB6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22578.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF2CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22579.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF3AAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22580.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF3AAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22581.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF3AAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22582.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF3AAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22583.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF3BAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22584.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF3BAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22585.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF3BAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22586.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF3BAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22587.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF3CAVD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22588.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF3CAVX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
22589.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF3CAWD6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22590.	Mercedes-Benz	906 AC 35	K2NE1350GXX	RF3CAWX6B0XX	Sprinter	29.10.23.0	D	2987	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
22591.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22592.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22593.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22594.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22595.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22596.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22597.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22598.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22599.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22600.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22601.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22602.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22603.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22604.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22605.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22606.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22607.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22608.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22609.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22610.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22611.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22612.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22613.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22614.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22615.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22616.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22617.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22618.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22619.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22620.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	1FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22621.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22622.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22623.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22624.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22625.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22626.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22627.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22628.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22629.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22630.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22631.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22632.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22633.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22634.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22635.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22636.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22637.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22638.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22639.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22640.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22641.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22642.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22643.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22644.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22645.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22646.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22647.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22648.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22649.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22650.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	2FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22651.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22652.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22653.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22654.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22655.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22656.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22657.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22658.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22659.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22660.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22661.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22662.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22663.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22664.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22665.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22666.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22667.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22668.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22669.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22670.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22671.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22672.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22673.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22674.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22675.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22676.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22677.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22678.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22679.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22680.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33310NXX	3FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22681.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	1FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22682.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	1FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22683.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	1FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22684.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	1FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22685.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	1FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22686.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	1FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22687.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	1FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22688.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	1FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22689.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	1FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22690.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	1FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22691.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	1FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22692.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	1FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22693.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	1FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22694.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	1FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22695.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	1FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22696.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	1FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22697.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	1FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22698.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	1FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22699.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	2FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22700.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	2FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22701.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	2FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22702.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	2FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22703.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	2FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22704.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	2FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22705.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	2FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22706.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	2FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22707.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	2FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22708.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	2FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22709.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	2FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22710.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	2FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22711.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	2FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22712.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	2FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22713.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	2FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22714.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	2FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22715.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	2FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22716.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	2FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22717.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	3FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22718.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	3FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22719.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	3FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22720.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	3FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22721.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	3FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22722.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	3FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22723.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	3FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22724.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	3FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22725.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	3FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22726.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	3FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22727.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	3FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22728.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	3FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22729.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	3FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22730.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	3FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22731.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	3FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22732.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	3FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22733.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	3FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22734.	Mercedes-Benz	639/2	KLA33320NXX	3FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
22735.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKP2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22736.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKP2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22737.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKP2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22738.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKP2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22739.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKP2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22740.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKP2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22741.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKQ2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22742.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKQ2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22743.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKQ2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22744.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKQ2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22745.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKQ2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22746.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKQ2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22747.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22748.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22749.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22750.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22751.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22752.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22753.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22754.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22755.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22756.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22757.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22758.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22759.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22760.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22761.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22762.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22763.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22764.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22765.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22766.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22767.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22768.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22769.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22770.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22771.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22772.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22773.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22774.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22775.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22776.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22777.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1SLP2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22778.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1SLP2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22779.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1SLP2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22780.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1SLQ2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22781.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1SLQ2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22782.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1SLQ2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22783.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1SLR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22784.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1SLR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22785.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1SLR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22786.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1SLS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22787.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1SLS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22788.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1SLS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22789.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1SLT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22790.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1SLT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22791.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1SLT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22792.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1SLU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22793.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1SLU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22794.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1SLU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22795.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1SLV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22796.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1SLV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22797.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	1SLV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22798.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKP2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22799.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKP2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22800.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKP2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22801.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKP2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22802.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKP2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22803.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKP2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22804.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKQ2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22805.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKQ2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22806.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKQ2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22807.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKQ2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22808.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKQ2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22809.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKQ2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22810.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22811.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22812.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22813.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22814.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22815.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22816.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22817.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22818.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22819.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22820.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22821.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22822.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22823.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22824.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22825.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22826.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22827.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22828.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22829.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22830.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22831.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22832.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22833.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22834.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22835.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22836.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22837.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22838.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22839.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22840.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2SLP2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22841.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2SLP2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22842.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2SLP2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22843.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2SLQ2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22844.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2SLQ2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22845.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2SLQ2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22846.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2SLR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22847.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2SLR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22848.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2SLR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22849.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2SLS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22850.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2SLS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22851.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2SLS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22852.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2SLT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22853.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2SLT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22854.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2SLT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22855.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2SLU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22856.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2SLU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22857.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2SLU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22858.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2SLV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22859.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2SLV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22860.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	2SLV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22861.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKP2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22862.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKP2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22863.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKP2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22864.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKP2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22865.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKP2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22866.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKP2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22867.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKQ2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22868.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKQ2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22869.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKQ2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22870.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKQ2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22871.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKQ2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22872.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKQ2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22873.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22874.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22875.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22876.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22877.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22878.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22879.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22880.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22881.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22882.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22883.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22884.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22885.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22886.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22887.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22888.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22889.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22890.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22891.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22892.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22893.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22894.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22895.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22896.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22897.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22898.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22899.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22900.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22901.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22902.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22903.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3SLP2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22904.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3SLP2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22905.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3SLP2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22906.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3SLQ2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22907.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3SLQ2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22908.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3SLQ2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22909.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3SLR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22910.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3SLR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22911.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3SLR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22912.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3SLS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22913.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3SLS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22914.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3SLS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22915.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3SLT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22916.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3SLT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22917.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3SLT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22918.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3SLU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22919.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3SLU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22920.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3SLU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22921.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3SLV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22922.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3SLV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22923.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L310NXX	3SLV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22924.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22925.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22926.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22927.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22928.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22929.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22930.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22931.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22932.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22933.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22934.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22935.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22936.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22937.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22938.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22939.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22940.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22941.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22942.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1SLR2X96BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22943.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1SLR2X97BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22944.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1SLR2X98BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22945.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1SLR2XX6BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22946.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1SLR2XX7BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22947.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1SLR2XX8BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22948.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1SLS2X96BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22949.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1SLS2X97BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22950.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1SLS2X98BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22951.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1SLS2XX6BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22952.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1SLS2XX7BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22953.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1SLS2XX8BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22954.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1SLV2X96BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22955.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1SLV2X97BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22956.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1SLV2X98BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22957.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1SLV2XX6BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22958.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1SLV2XX7BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22959.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	1SLV2XX8BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22960.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22961.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22962.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22963.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22964.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22965.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22966.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22967.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22968.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22969.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22970.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22971.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22972.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22973.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22974.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22975.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22976.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22977.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22978.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2SLR2X96BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22979.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2SLR2X97BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22980.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2SLR2X98BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22981.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2SLR2XX6BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22982.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2SLR2XX7BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22983.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2SLR2XX8BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22984.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2SLS2X96BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22985.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2SLS2X97BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22986.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2SLS2X98BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22987.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2SLS2XX6BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22988.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2SLS2XX7BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22989.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2SLS2XX8BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22990.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2SLV2X96BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22991.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2SLV2X97BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22992.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2SLV2X98BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22993.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2SLV2XX6BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22994.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2SLV2XX7BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22995.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	2SLV2XX8BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
22996.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22997.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22998.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
22999.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23000.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23001.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23002.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23003.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23004.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23005.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23006.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23007.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23008.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23009.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23010.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23011.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23012.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23013.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23014.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3SLR2X96BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23015.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3SLR2X97BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
23016.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3SLR2X98BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
23017.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3SLR2XX6BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
23018.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3SLR2XX7BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
23019.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3SLR2XX8BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
23020.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3SLS2X96BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
23021.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3SLS2X97BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
23022.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3SLS2X98BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
23023.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3SLS2XX6BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
23024.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3SLS2XX7BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
23025.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3SLS2XX8BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
23026.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3SLV2X96BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
23027.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3SLV2X97BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
23028.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3SLV2X98BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
23029.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3SLV2XX6BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
23030.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3SLV2XX7BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
23031.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3L320NXX	3SLV2XX8BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
23032.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKP2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23033.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKP2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23034.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKP2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23035.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKP2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23036.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKP2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23037.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKP2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23038.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKQ2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23039.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKQ2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23040.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKQ2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23041.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKQ2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23042.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKQ2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23043.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKQ2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23044.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23045.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23046.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23047.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23048.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23049.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23050.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23051	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23052.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23053.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23054.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23055.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23056.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23057.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23058.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23059.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23060.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23061.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23062.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23063.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23064.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23065.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23066.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23067.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23068.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23069.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23070.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23071.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23072.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23073.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	1FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23074.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKP2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23075.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKP2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23076.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKP2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23077.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKP2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23078.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKP2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23079.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKP2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23080.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKQ2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23081.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKQ2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23082.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKQ2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23083.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKQ2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23084.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKQ2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23085.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKQ2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23086.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23087.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23088.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23089.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23090.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23091.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23092.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23093.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23094.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23095.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23096.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23097.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23098.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23099.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23100.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23101.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23102.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23103.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23104.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23105.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23106.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23107.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23108.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23109.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23110.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23111.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23112.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23113.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23114.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23115.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	2FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23116.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKP2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23117.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKP2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23118.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKP2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23119.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKP2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23120.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKP2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23121.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKP2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23122.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKQ2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23123.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKQ2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23124.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKQ2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23125.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKQ2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23126.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKQ2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23127.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKQ2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23128.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23129.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23130.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23131.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23132.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23133.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23134.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23135.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23136.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23137.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23138.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23139.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23140.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23141.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23142.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23143.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23144.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23145.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23146.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23147.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23148.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23149.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23150.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23151.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23152.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23153.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23154.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23155.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23156.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23157.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R310NXX	3FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23158.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	1FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23159.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	1FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23160.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	1FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23161.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	1FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23162.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	1FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23163.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	1FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23164.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	1FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23165.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	1FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23166.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	1FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23167.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	1FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23168.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	1FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23169.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	1FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23170.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	1FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23171.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	1FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23172.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	1FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23173.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	1FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23174.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	1FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23175.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	1FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23176.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	2FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23177.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	2FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23178.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	2FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23179.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	2FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23180.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	2FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23181.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	2FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23182.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	2FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23183.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	2FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23184.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	2FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23185.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	2FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23186.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	2FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23187.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	2FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23188.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	2FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23189.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	2FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23190.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	2FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23191.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	2FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23192.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	2FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23193.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	2FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23194.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	3FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23195.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	3FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23196.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	3FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23197.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	3FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23198.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	3FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23199.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	3FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23200.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	3FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23201.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	3FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23202.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	3FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23203.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	3FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23204.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	3FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23205.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	3FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23206.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	3FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23207.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	3FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23208.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	3FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23209.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	3FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23210.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	3FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23211.	Mercedes-Benz	639/2	KLA3R320NXX	3FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23212.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23213.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23214.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23215.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23216.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23217.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23218.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23219.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23220.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23221.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23222.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23223.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23224.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23225.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23226.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23227.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23228.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23229.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23230.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23231.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23232.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23233.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23234.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23235.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23236.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23237.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23238.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23239.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23240.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23241.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	1FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23242.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23243.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23244.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23245.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23246.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23247.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23248.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23249.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23250.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23251.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23252.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23253.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23254.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23255.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23256.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23257.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23258.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23259.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23260.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23261.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23262.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23263.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23264.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23265.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23266.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23267.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23268.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23269.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23270.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23271.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	2FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23272.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23273.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23274.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23275.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23276.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23277.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23278.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23279.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23280.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23281.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23282.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23283.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23284.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23285.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23286.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23287.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23288.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23289.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23290.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23291.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23292.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23293.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23294.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23295.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23296.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23297.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23298.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23299.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23300.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23301.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73310NXX	3FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23302.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	1FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23303.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	1FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23304.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	1FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23305.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	1FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23306.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	1FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23307.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	1FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23308.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	1FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23309.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	1FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23310.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	1FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23311.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	1FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23312.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	1FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23313.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	1FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23314.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	1FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23315.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	1FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23316.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	1FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23317.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	1FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23318.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	1FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23319.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	1FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23320.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	2FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23321.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	2FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23322.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	2FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23323.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	2FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23324.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	2FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23325.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	2FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23326.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	2FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23327.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	2FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23328.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	2FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23329.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	2FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23330.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	2FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23331.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	2FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23332.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	2FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23333.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	2FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23334.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	2FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23335.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	2FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23336.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	2FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23337.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	2FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23338.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	3FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23339.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	3FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23340.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	3FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23341.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	3FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23342.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	3FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23343.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	3FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23344.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	3FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23345.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	3FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23346.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	3FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23347.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	3FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23348.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	3FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23349.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	3FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23350.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	3FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23351.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	3FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23352.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	3FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23353.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	3FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23354.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	3FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23355.	Mercedes-Benz	639/2	KLA73320NXX	3FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23356.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKP2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23357.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKP2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23358.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKP2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23359.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKP2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23360.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKP2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23361.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKP2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23362.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKQ2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23363.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKQ2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23364.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKQ2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23365.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKQ2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23366.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKQ2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23367.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKQ2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23368.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23369.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23370.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23371.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23372.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23373.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23374.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23375.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23376.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23377.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23378.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23379.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23380.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23381.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23382.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23383.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23384.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23385.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23386.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23387.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23388.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23389.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23390.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23391.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23392.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23393.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23394.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23395.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23396.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23397.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23398.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1SLP2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23399.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1SLP2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23400.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1SLP2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23401.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1SLQ2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23402.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1SLQ2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23403.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1SLQ2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23404.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1SLR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23405.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1SLR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23406.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1SLR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23407.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1SLS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23408.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1SLS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23409.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1SLS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23410.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1SLT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23411.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1SLT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23412.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1SLT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23413.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1SLU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23414.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1SLU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23415.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1SLU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23416.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1SLV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23417.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1SLV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23418.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	1SLV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23419.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKP2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23420.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKP2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23421.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKP2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23422.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKP2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23423.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKP2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23424.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKP2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23425.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKQ2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23426.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKQ2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23427.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKQ2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23428.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKQ2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23429.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKQ2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23430.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKQ2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23431.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23432.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23433.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23434.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23435.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23436.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23437.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23438.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23439.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23440.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23441.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23442.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23443.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23444.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23445.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23446.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23447.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23448.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23449.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23450.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23451.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23452.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23453.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23454.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23455.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23456.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23457.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23458.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23459.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23460.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23461.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2SLP2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23462.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2SLP2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23463.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2SLP2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23464.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2SLQ2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23465.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2SLQ2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23466.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2SLQ2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23467.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2SLR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23468.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2SLR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23469.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2SLR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23470.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2SLS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23471.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2SLS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23472.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2SLS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23473.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2SLT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23474.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2SLT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23475.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2SLT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23476.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2SLU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23477.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2SLU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23478.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2SLU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23479.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2SLV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23480.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2SLV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23481.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	2SLV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23482.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKP2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23483.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKP2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23484.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKP2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23485.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKP2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23486.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKP2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23487.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKP2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23488.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKQ2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23489.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKQ2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23490.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKQ2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23491.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKQ2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23492.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKQ2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23493.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKQ2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23494.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23495.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23496.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23497.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23498.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23499.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23500.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23501.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23502.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23503.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23504.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23505.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23506.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23507.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23508.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23509.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23510.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23511.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23512.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23513.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23514.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23515.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23516.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23517.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23518.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23519.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23520.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23521.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23522.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23523.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23524.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3SLP2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23525.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3SLP2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23526.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3SLP2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23527.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3SLQ2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23528.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3SLQ2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23529.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3SLQ2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23530.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3SLR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23531.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3SLR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23532.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3SLR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23533.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3SLS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23534.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3SLS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23535.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3SLS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23536.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3SLT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23537.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3SLT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23538.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3SLT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23539.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3SLU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23540.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3SLU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23541.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3SLU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23542.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3SLV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23543.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3SLV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23544.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L310NXX	3SLV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23545.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23546.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23547.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23548.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23549.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23550.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23551.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23552.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23553.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23554.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23555.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23556.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23557.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23558.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23559.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23560.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23561.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23562.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23563.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1SLR2X96BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23564.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1SLR2X97BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23565.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1SLR2X98BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23566.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1SLR2XX6BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23567.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1SLR2XX7BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23568.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1SLR2XX8BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23569.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1SLS2X96BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23570.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1SLS2X97BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23571.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1SLS2X98BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23572.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1SLS2XX6BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23573.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1SLS2XX7BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23574.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1SLS2XX8BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23575.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1SLV2X96BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23576.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1SLV2X97BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23577.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1SLV2X98BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23578.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1SLV2XX6BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23579.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1SLV2XX7BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23580.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	1SLV2XX8BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23581.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23582.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23583.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23584.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23585.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23586.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23587.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23588.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23589.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23590.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23591.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23592.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23593.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23594.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23595.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23596.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23597.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23598.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23599.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2SLR2X96BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23600.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2SLR2X97BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23601.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2SLR2X98BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23602.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2SLR2XX6BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23603.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2SLR2XX7BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23604.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2SLR2XX8BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23605.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2SLS2X96BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23606.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2SLS2X97BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23607.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2SLS2X98BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23608.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2SLS2XX6BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23609.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2SLS2XX7BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23610.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2SLS2XX8BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23611.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2SLV2X96BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23612.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2SLV2X97BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23613.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2SLV2X98BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23614.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2SLV2XX6BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23615.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2SLV2XX7BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23616.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	2SLV2XX8BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23617.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23618.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23619.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23620.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23621.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23622.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23623.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23624.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23625.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23626.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23627.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23628.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23629.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23630.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23631.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23632.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23633.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23634.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23635.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3SLR2X96BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23636.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3SLR2X97BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23637.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3SLR2X98BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23638.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3SLR2XX6BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23639.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3SLR2XX7BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23640.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3SLR2XX8BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23641.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3SLS2X96BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23642.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3SLS2X97BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23643.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3SLS2X98BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23644.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3SLS2XX6BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23645.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3SLS2XX7BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23646.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3SLS2XX8BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23647.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3SLV2X96BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23648.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3SLV2X97BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23649.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3SLV2X98BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23650.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3SLV2XX6BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23651.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3SLV2XX7BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23652.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7L320NXX	3SLV2XX8BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
23653.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKP2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23654.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKP2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23655.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKP2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23656.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKP2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23657.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKP2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23658.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKP2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23659.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKQ2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23660.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKQ2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23661.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKQ2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23662.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKQ2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23663.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKQ2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23664.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKQ2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23665.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23666.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23667.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23668.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23669.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23670.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23671.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23672.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23673.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23674.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23675.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23676.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23677.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23678.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23679.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23680.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23681.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23682.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23683.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23684.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23685.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23686.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23687.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23688.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23689.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23690.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23691.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23692.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23693.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23694.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	1FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23695.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKP2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23696.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKP2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23697.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKP2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23698.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKP2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23699.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKP2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23700.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKP2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23701.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKQ2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23702.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKQ2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23703.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKQ2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23704.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKQ2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23705.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKQ2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23706.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKQ2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23707.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23708.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23709.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23710.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23711.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23712.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23713.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23714.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23715.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23716.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23717.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23718.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23719.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23720.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23721.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23722.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23723.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23724.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23725.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23726.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23727.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23728.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23729.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23730.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23731.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23732.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23733.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23734.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23735.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23736.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	2FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23737.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKP2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23738.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKP2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23739.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKP2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23740.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKP2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23741.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKP2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23742.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKP2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23743.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKQ2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23744.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKQ2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23745.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKQ2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23746.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKQ2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23747.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKQ2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23748.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKQ2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23749.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23750.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23751.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23752.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23753.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23754.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23755.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23756.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23757.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23758.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23759.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23760.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23761.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23762.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23763.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23764.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23765.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23766.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23767.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23768.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23769.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23770.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23771.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23772.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23773.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23774.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23775.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23776.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23777.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23778.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R310NXX	3FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23779.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	1FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23780.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	1FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23781.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	1FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23782.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	1FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23783.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	1FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23784.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	1FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23785.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	1FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23786.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	1FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23787.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	1FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23788.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	1FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23789.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	1FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23790.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	1FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23791	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	1FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23792.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	1FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23793.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	1FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23794.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	1FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23795.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	1FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23796.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	1FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23797.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	2FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23798.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	2FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23799.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	2FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23800.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	2FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23801.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	2FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23802.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	2FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23803.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	2FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23804.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	2FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23805.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	2FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23806.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	2FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23807.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	2FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23808.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	2FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23809.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	2FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23810.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	2FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23811.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	2FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23812.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	2FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23813.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	2FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23814.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	2FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23815.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	3FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23816.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	3FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23817.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	3FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23818.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	3FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23819.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	3FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23820.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	3FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23821.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	3FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23822.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	3FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23823.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	3FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23824.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	3FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23825.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	3FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23826.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	3FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23827.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	3FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23828.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	3FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23829.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	3FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23830.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	3FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23831.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	3FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23832.	Mercedes-Benz	639/2	KLA7R320NXX	3FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
23833.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23834.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23835.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23836.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23837.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23838.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23839.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23840.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23841.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23842.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23843.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23844.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23845.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23846.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23847.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23848.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23849.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23850.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23851.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23852.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23853.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23854.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23855.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23856.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23857.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23858.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23859.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23860.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23861.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23862.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	1FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23863.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23864.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23865.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23866.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23867.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23868.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23869.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23870.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23871.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23872.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23873.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23874.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23875.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23876.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23877.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23878.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23879.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23880.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23881.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23882.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23883.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23884.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23885.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23886.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23887.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23888.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23889.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23890.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23891.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23892.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	2FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23893.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23894.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23895.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23896.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23897.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23898.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23899.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23900.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23901.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23902.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23903.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23904.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23905.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23906.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23907.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23908.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23909.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23910.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23911.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23912.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23913.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23914.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23915.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23916.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23917.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23918.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23919.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23920.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23921.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23922.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83310NXX	3FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23923.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	1FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23924.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	1FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23925.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	1FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23926.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	1FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23927.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	1FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23928.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	1FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23929.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	1FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23930.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	1FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23931.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	1FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23932.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	1FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23933.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	1FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23934.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	1FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23935.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	1FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23936.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	1FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23937.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	1FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23938.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	1FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23939.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	1FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23940.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	1FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23941.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	2FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23942.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	2FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23943.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	2FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23944.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	2FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23945.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	2FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23946.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	2FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23947.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	2FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23948.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	2FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23949.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	2FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23950.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	2FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23951.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	2FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23952.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	2FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23953.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	2FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23954.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	2FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23955.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	2FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23956.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	2FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23957.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	2FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23958.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	2FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23959.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	3FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23960.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	3FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23961.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	3FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23962.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	3FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23963.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	3FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23964.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	3FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23965.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	3FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23966.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	3FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23967.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	3FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23968.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	3FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23969.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	3FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23970.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	3FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23971.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	3FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23972.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	3FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23973.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	3FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23974.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	3FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23975.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	3FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
23976.	Mercedes-Benz	639/2	KLA83320NXX	3FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23977.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23978.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23979.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23980.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23981.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23982.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23983.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23984.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23985.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23986.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23987.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23988.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23989.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23990.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23991.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23992.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23993.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23994.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23995.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23996.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23997.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23998.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
23999.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24000.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24001.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24002.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24003.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24004.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24005.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24006.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	1FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24007.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24008.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24009.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24010.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24011.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24012.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24013.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24014.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24015.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24016.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24017.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24018.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24019.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24020.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24021.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24022.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24023.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24024.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24025.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24026.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24027.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24028.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24029.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24030.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24031.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24032.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24033.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24034.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24035.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24036.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	2FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24037.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24038.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24039.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24040.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24041.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24042.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24043.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24044.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24045.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24046.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24047.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24048.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24049.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24050.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24051.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24052.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24053.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24054.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24055.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24056.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24057.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24058.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24059.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24060.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24061.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24062.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24063.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24064.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24065.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24066.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L310NXX	3FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24067.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	1FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24068.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	1FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24069.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	1FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24070.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	1FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24071.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	1FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24072.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	1FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24073.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	1FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24074.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	1FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24075.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	1FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24076.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	1FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24077.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	1FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24078.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	1FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24079.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	1FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24080.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	1FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24081.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	1FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24082.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	1FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24083.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	1FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24084.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	1FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24085.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	2FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24086.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	2FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24087.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	2FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24088.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	2FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24089.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	2FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24090.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	2FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24091.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	2FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24092.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	2FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24093.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	2FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24094.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	2FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24095.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	2FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24096.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	2FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24097.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	2FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24098.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	2FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24099.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	2FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24100.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	2FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24101.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	2FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24102.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	2FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24103.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	3FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24104.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	3FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24105.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	3FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24106.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	3FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24107.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	3FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24108.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	3FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24109.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	3FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24110.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	3FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24111.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	3FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24112.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	3FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24113.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	3FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24114.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	3FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24115.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	3FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24116.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	3FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24117.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	3FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24118.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	3FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24119.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	3FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24120.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8L320NXX	3FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24121.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24122.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24123.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24124.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24125.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24126.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24127.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24128.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24129.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24130.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24131.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24132.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24133.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24134.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24135.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24136.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24137.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24138.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24139.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24140.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24141.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24142.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24143.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24144.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24145.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24146.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24147.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24148.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24149.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24150.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	1FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24151.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24152.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24153.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24154.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24155.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24156.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24157.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24158.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24159.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24160.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24161.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24162.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24163.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24164.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24165.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24166.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24167.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24168.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24169.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24170.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24171.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24172.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24173.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24174.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24175.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24176.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24177.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24178.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24179.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24180.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	2FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24181.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24182.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24183.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24184.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24185.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24186.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24187.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24188.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24189.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24190.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24191.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24192.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24193.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKT2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24194.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKT2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24195.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKT2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24196.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKT2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24197.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKT2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24198.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKT2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24199.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKU2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24200.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKU2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24201.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKU2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24202.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKU2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24203.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKU2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24204.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKU2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24205.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24206.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24207.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24208.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24209.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24210.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R310NXX	3FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24211.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	1FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24212.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	1FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24213.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	1FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24214.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	1FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24215.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	1FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24216.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	1FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24217.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	1FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24218.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	1FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24219.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	1FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24220.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	1FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24221.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	1FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24222.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	1FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24223.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	1FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24224.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	1FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24225.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	1FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24226.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	1FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24227.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	1FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24228.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	1FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24229.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	2FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24230.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	2FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24231.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	2FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24232.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	2FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24233.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	2FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24234.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	2FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24235.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	2FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24236.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	2FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24237.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	2FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24238.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	2FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24239.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	2FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24240.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	2FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24241.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	2FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24242.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	2FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24243.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	2FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24244.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	2FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24245.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	2FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24246.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	2FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24247.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	3FKR2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24248.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	3FKR2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24249.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	3FKR2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24250.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	3FKR2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24251.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	3FKR2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24252.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	3FKR2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24253.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	3FKS2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24254.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	3FKS2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24255.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	3FKS2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24256.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	3FKS2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24257.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	3FKS2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24258.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	3FKS2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24259.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	3FKV2X26BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24260.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	3FKV2X27BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24261.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	3FKV2X28BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24262.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	3FKV2X36BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24263.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	3FKV2X37BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24264.	Mercedes-Benz	639/2	KLA8R320NXX	3FKV2X38BEXX	V-Klasse	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24265.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24266.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24267.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24268.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24269.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24270.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24271.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24272.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24273.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24274.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24275.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24276.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24277.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24278.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24279.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24280.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24281.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24282.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24283.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24284.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24285.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24286.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24287.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24288.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24289.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24290.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24291.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24292.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24293.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24294.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	1FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24295.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24296.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24297.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24298.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24299.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24300.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24301.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24302.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24303.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24304.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24305.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24306.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24307.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24308.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24309.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24310.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24311.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24312.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24313.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24314.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24315.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24316.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24317.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24318.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24319.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24320.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24321.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24322.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24323.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24324.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	2FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24325.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24326.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24327.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24328.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24329.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24330.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24331.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24332.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24333.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24334.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24335.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24336.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24337.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24338.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24339.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24340.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24341.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24342.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24343.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24344.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24345.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24346.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24347.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24348.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24349.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24350.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24351.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24352.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24353.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24354.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33310NXX	3FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24355.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33320VXX	1FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24356.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33320VXX	1FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24357.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33320VXX	1FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24358.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33320VXX	1FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24359.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33320VXX	1FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24360.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33320VXX	1FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24361.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33320VXX	2FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24362.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33320VXX	2FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24363.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33320VXX	2FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24364.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33320VXX	2FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24365.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33320VXX	2FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24366.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33320VXX	2FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24367.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33320VXX	3FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24368.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33320VXX	3FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24369.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33320VXX	3FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24370.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33320VXX	3FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24371.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33320VXX	3FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24372.	Mercedes-Benz	639/2	KOA33320VXX	3FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24373.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKP2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24374.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKP2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24375.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKP2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24376.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKP2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24377.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKP2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24378.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKP2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24379.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKQ2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24380.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKQ2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24381.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKQ2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24382.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKQ2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24383.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKQ2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24384.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKQ2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24385.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24386.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24387.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24388.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24389.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24390.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24391.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24392.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24393.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24394.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24395.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24396.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24397.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24398.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24399.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24400.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24401.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24402.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24403.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24404.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24405.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24406.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24407.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24408.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24409.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24410.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24411.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24412.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24413.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24414.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24415.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1SLP2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24416.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1SLP2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24417.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1SLP2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24418.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1SLQ2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24419.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1SLQ2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24420.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1SLQ2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24421.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1SLR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24422.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1SLR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24423.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1SLR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24424.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1SLS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24425.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1SLS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24426.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1SLS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24427.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1SLT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24428.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1SLT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24429.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1SLT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24430.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1SLU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24431.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1SLU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24432.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1SLU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24433.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1SLV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24434.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1SLV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24435.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	1SLV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24436.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKP2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24437.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKP2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24438.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKP2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24439.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKP2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24440.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKP2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24441.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKP2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24442.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKQ2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24443.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKQ2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24444.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKQ2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24445.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKQ2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24446.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKQ2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24447.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKQ2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24448.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24449.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24450.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24451.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24452.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24453.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24454.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24455.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24456.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24457.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24458.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24459.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24460.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24461.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24462.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24463.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24464.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24465.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24466.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24467.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24468.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24469.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24470.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24471.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24472.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24473.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24474.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24475.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24476.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24477.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24478.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2SLP2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24479.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2SLP2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24480.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2SLP2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24481.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2SLQ2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24482.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2SLQ2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24483.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2SLQ2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24484.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2SLR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24485.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2SLR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24486.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2SLR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24487.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2SLS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24488.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2SLS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24489.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2SLS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24490.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2SLT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24491.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2SLT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24492.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2SLT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24493.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2SLU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24494.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2SLU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24495.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2SLU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24496.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2SLV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24497.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2SLV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24498.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	2SLV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24499.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKP2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24500.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKP2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24501.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKP2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24502.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKP2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24503.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKP2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24504.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKP2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24505.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKQ2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24506.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKQ2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24507.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKQ2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24508.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKQ2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24509.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKQ2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24510.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKQ2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24511.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24512.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24513.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24514.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24515.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24516.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24517.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24518.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24519.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24520.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24521.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24522.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24523.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24524.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24525.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24526.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24527.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24528.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24529.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24530.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24531.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24532.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24533.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24534.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24535.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24536.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24537.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24538.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24539.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24540.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24541.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3SLP2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24542.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3SLP2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24543.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3SLP2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24544.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3SLQ2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24545.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3SLQ2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24546.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3SLQ2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24547.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3SLR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24548.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3SLR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24549.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3SLR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24550.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3SLS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24551.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3SLS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24552.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3SLS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24553.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3SLT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24554.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3SLT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24555.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3SLT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24556.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3SLU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24557.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3SLU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24558.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3SLU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24559.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3SLV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24560.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3SLV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24561.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L310NXX	3SLV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24562.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	1FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24563.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	1FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24564.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	1FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24565.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	1FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24566.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	1FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24567.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	1FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24568.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	1SLR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24569.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	1SLR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24570.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	1SLR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24571.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	2FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24572.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	2FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24573.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	2FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24574.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	2FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24575.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	2FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24576.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	2FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24577.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	2SLR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24578.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	2SLR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24579.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	2SLR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24580.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	3FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24581.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	3FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24582.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	3FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24583.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	3FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24584.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	3FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24585.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	3FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24586.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	3SLR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24587.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	3SLR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24588.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3L320VXX	3SLR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
24589.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKP2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24590.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKP2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24591.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKP2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24592.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKP2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24593.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKP2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24594.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKP2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24595.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKQ2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24596.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKQ2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24597.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKQ2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24598.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKQ2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24599.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKQ2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24600.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKQ2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24601.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24602.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24603.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24604.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24605.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24606.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24607.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24608.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24609.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24610.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24611.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24612.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24613.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24614.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24615.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24616.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24617.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24618.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24619.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24620.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24621.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24622.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24623.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24624.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24625.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24626.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24627.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24628.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24629.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24630.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	1FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24631.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKP2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24632.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKP2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24633.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKP2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24634.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKP2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24635.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKP2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24636.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKP2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24637.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKQ2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24638.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKQ2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24639.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKQ2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24640.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKQ2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24641.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKQ2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24642.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKQ2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24643.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24644.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24645.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24646.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24647.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24648.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24649.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24650.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24651.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24652.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24653.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24654.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24655.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24656.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24657.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24658.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24659.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24660.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24661.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24662.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24663.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24664.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24665.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24666.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24667.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24668.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24669.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24670.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24671.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24672.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	2FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24673.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKP2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24674.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKP2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24675.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKP2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24676.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKP2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24677.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKP2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24678.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKP2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24679.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKQ2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24680.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKQ2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24681.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKQ2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24682.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKQ2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24683.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKQ2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24684.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKQ2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24685.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24686.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24687.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24688.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24689.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24690.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24691.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24692.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24693.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24694.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24695.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24696.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24697.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24698.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24699.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24700.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24701.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24702.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24703.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24704.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24705.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24706.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24707.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24708.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24709.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24710.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24711.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24712.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24713.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24714.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R310NXX	3FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24715.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R320VXX	1FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24716.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R320VXX	1FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24717.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R320VXX	1FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24718.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R320VXX	1FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24719.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R320VXX	1FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24720.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R320VXX	1FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24721.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R320VXX	2FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24722.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R320VXX	2FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24723.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R320VXX	2FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24724.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R320VXX	2FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24725.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R320VXX	2FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24726.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R320VXX	2FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24727.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R320VXX	3FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24728.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R320VXX	3FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24729.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R320VXX	3FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24730.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R320VXX	3FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24731.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R320VXX	3FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24732.	Mercedes-Benz	639/2	KOA3R320VXX	3FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
24733.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24734.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24735.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24736.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24737.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24738.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24739.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24740.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24741.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24742.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24743.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24744.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24745.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24746.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24747.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24748.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24749.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24750.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24751.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24752.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24753.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24754.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24755.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24756.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24757.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24758.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24759.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24760.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24761.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24762.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	1FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24763.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24764.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24765.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24766.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24767.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24768.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24769.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24770.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24771.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24772.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24773.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24774.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24775.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24776.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24777.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24778.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24779.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24780.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24781.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24782.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24783.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24784.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24785.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24786.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24787.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24788.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24789.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24790.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24791.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24792.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	2FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24793.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24794.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24795.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24796.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24797.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24798.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24799.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24800.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24801.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24802.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24803.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24804.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24805.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24806.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24807.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24808.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24809.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24810.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24811.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24812.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24813.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24814.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24815.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24816.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24817.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24818.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24819.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24820.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24821.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24822.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73310NXX	3FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24823.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73320VXX	1FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24824.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73320VXX	1FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24825.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73320VXX	1FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24826.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73320VXX	1FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24827.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73320VXX	1FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24828.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73320VXX	1FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24829.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73320VXX	2FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24830.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73320VXX	2FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24831.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73320VXX	2FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24832.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73320VXX	2FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24833.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73320VXX	2FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24834.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73320VXX	2FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24835.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73320VXX	3FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24836.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73320VXX	3FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24837.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73320VXX	3FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24838.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73320VXX	3FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24839.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73320VXX	3FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24840.	Mercedes-Benz	639/2	KOA73320VXX	3FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
24841.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKN2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24842.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKN2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24843.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKN2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24844.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKN2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24845.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKN2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24846.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKN2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24847.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKP2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24848.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKP2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24849.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKP2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24850.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKP2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24851.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKP2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24852.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKP2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24853.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKQ2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24854.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKQ2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24855.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKQ2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24856.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKQ2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24857.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKQ2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24858.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKQ2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24859.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24860.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24861.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24862.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24863.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24864.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24865.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24866.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24867.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24868.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24869.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24870.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24871.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24872.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24873.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24874.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24875.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24876.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24877.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24878.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24879.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24880.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24881.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24882.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24883.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24884.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24885.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24886.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24887.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24888.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24889.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLN2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24890.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLN2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24891.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLN2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24892.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLP2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24893.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLP2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24894.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLP2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24895.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLQ2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24896.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLQ2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24897.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLQ2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24898.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24899.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24900.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24901.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24902.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24903.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24904.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24905.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24906.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24907.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24908.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24909.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24910.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24911.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24912.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	1SLV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24913.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKN2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24914.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKN2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24915.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKN2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24916.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKN2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24917.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKN2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24918.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKN2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24919.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKP2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24920.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKP2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24921.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKP2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24922.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKP2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24923.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKP2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24924.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKP2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24925.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKQ2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24926.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKQ2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24927.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKQ2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24928.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKQ2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24929.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKQ2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24930.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKQ2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24931.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24932.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24933.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24934.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24935.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24936.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24937.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24938.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24939.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24940.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24941.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24942.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24943.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24944.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24945.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24946.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24947.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24948.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24949.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24950.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24951.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24952.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24953.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24954.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24955.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24956.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24957.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24958.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24959.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24960.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24961.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLN2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24962.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLN2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24963.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLN2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24964.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLP2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24965.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLP2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24966.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLP2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24967.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLQ2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24968.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLQ2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24969.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLQ2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24970.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24971.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24972.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24973.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24974.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24975.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24976.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24977.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24978.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24979.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24980.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24981.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24982.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24983.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24984.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	2SLV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
24985.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKN2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24986.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKN2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24987.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKN2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24988.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKN2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24989.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKN2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24990.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKN2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24991.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKP2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24992.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKP2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24993.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKP2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24994.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKP2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24995.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKP2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24996.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKP2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24997.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKQ2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24998.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKQ2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
24999.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKQ2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25000.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKQ2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25001.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKQ2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25002.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKQ2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25003.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25004.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25005.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25006.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25007.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25008.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25009.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25010.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25011.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25012.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25013.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25014.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25015.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25016.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25017.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25018.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25019.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25020.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25021.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25022.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25023.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25024.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25025.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25026.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25027.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25028.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25029.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25030.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25031.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25032.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25033.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLN2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25034.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLN2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25035.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLN2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25036.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLP2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25037.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLP2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25038.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLP2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25039.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLQ2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25040.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLQ2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25041.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLQ2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25042.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25043.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25044.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25045.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25046.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25047.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25048.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25049.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25050.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25051.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25052.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25053.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25054.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25055.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25056.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L310NXX	3SLV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25057.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	1FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25058.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	1FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25059.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	1FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25060.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	1FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25061.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	1FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25062.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	1FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25063.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	1SLR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25064.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	1SLR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25065.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	1SLR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25066.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	2FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25067.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	2FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25068.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	2FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25069.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	2FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25070.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	2FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25071.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	2FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25072.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	2SLR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25073.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	2SLR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25074.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	2SLR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25075.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	3FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25076.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	3FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25077.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	3FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25078.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	3FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25079.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	3FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25080.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	3FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25081.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	3SLR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25082.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	3SLR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25083.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7L320VXX	3SLR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25084.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKN2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25085.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKN2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25086.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKN2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25087.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKN2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25088.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKN2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25089.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKN2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25090.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKP2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25091.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKP2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25092.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKP2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25093.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKP2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25094.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKP2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25095.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKP2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25096.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKQ2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25097.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKQ2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25098.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKQ2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25099.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKQ2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25100.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKQ2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25101.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKQ2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25102.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25103.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25104.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25105.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25106.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25107.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25108.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25109.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25110.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25111.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25112.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25113.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25114.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25115.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25116.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25117.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25118.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25119.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25120.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25121.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25122.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25123.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25124.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25125.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25126.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25127.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25128.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25129.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25130.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25131.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25132.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLN2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25133.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLN2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25134.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLN2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25135.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLP2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25136.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLP2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25137.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLP2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25138.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLQ2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25139.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLQ2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25140.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLQ2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25141.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25142.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25143.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25144.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25145.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25146.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25147.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25148.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25149.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25150.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25151.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25152.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25153.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25154.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25155.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	1SLV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25156.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKN2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25157.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKN2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25158.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKN2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25159.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKN2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25160.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKN2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25161.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKN2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25162.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKP2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25163.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKP2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25164.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKP2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25165.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKP2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25166.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKP2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25167.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKP2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25168.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKQ2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25169.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKQ2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25170.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKQ2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25171.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKQ2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25172.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKQ2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25173.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKQ2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25174.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25175.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25176.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25177.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25178.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25179.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25180.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25181.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25182.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25183.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25184.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25185.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25186.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25187.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25188.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25189.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25190.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25191.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25192.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25193.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25194.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25195.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25196.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25197.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25198.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25199.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25200.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25201.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25202.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25203.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25204.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLN2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25205.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLN2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25206.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLN2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25207.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLP2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25208.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLP2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25209.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLP2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25210.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLQ2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25211.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLQ2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25212.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLQ2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25213.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25214.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25215.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25216.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25217.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25218.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25219.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25220.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25221.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25222.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25223.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25224.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25225.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25226.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25227.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	2SLV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25228.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKN2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25229.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKN2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25230.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKN2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25231.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKN2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25232.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKN2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25233.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKN2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25234.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKP2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25235.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKP2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25236.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKP2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25237.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKP2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25238.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKP2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25239.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKP2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25240.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKQ2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25241.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKQ2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25242.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKQ2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25243.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKQ2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25244.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKQ2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25245.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKQ2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25246.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25247.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25248.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25249.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25250.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25251.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25252.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25253.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25254.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25255.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25256.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25257.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25258.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25259.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25260.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25261.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25262.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25263.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25264.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25265.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25266.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25267.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25268.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25269.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25270.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25271.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25272.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25273.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25274.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25275.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25276.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLN2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25277.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLN2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25278.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLN2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25279.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLP2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25280.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLP2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25281.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLP2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25282.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLQ2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25283.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLQ2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25284.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLQ2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25285.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25286.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25287.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25288.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25289.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25290.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25291.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25292.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25293.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25294.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25295.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25296.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25297.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25298.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25299.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R310NXX	3SLV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25300.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	1FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25301.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	1FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25302.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	1FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25303.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	1FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25304.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	1FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25305.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	1FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25306.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	1SLR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25307.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	1SLR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25308.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	1SLR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25309.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	2FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25310.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	2FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25311.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	2FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25312.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	2FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25313.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	2FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25314.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	2FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25315.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	2SLR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25316.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	2SLR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25317.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	2SLR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25318.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	3FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25319.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	3FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25320.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	3FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25321.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	3FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25322.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	3FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25323.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	3FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25324.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	3SLR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25325.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	3SLR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25326.	Mercedes-Benz	639/2	KOA7R320VXX	3SLR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25327.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25328.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25329.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25330.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25331.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25332.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25333.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25334.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25335.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25336.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25337.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25338.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25339.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25340.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25341.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25342.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25343.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25344.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25345.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25346.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25347.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25348.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25349.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25350.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25351.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25352.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25353.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25354.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25355.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25356.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	1FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25357.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25358.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25359.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25360.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25361.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25362.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25363.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25364.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25365.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25366.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25367.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25368.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25369.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25370.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25371.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25372.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25373.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25374.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25375.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25376.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25377.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25378.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25379.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25380.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25381.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25382.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25383.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25384.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25385.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25386.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	2FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25387.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25388.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25389.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25390.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25391.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25392.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25393.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25394.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25395.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25396.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25397.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25398.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25399.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25400.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25401.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25402.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25403.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25404.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25405.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25406.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25407.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25408.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25409.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25410.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25411.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25412.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25413.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25414.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25415.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25416.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83310NXX	3FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25417.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83320VXX	1FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25418.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83320VXX	1FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25419.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83320VXX	1FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25420.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83320VXX	1FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25421.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83320VXX	1FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25422.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83320VXX	1FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25423.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83320VXX	2FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25424.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83320VXX	2FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25425.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83320VXX	2FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25426.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83320VXX	2FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25427.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83320VXX	2FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25428.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83320VXX	2FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25429.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83320VXX	3FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25430.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83320VXX	3FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25431.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83320VXX	3FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25432.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83320VXX	3FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25433.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83320VXX	3FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25434.	Mercedes-Benz	639/2	KOA83320VXX	3FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
25435.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25436.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25437.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25438.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25439.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25440.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25441.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25442.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25443.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25444.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25445.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25446.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25447.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25448.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25449.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25450.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25451.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25452.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25453.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25454.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25455.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25456.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25457.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25458.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25459.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25460.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25461.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25462.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25463.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25464.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	1FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25465.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25466.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25467.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25468.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25469.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25470.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25471.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25472.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25473.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25474.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25475.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25476.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25477.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25478.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25479.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25480.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25481.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25482.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25483.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25484.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25485.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25486.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25487.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25488.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25489.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25490.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25491.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25492.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25493.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25494.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	2FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25495.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25496.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25497.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25498.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25499.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25500.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25501.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25502.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25503.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25504.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25505.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25506.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25507.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25508.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25509.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25510.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25511.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25512.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25513.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25514.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25515.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25516.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25517.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25518.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25519.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25520.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25521.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25522.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25523.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25524.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L310NXX	3FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25525.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L320VXX	1FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25526.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L320VXX	1FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25527.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L320VXX	1FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25528.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L320VXX	1FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25529.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L320VXX	1FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25530.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L320VXX	1FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25531.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L320VXX	2FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25532.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L320VXX	2FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25533.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L320VXX	2FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25534.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L320VXX	2FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25535.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L320VXX	2FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25536.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L320VXX	2FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25537.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L320VXX	3FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25538.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L320VXX	3FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25539.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L320VXX	3FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25540.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L320VXX	3FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25541.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L320VXX	3FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25542.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8L320VXX	3FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25543.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25544.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25545.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25546.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25547.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25548.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25549.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25550.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25551.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25552.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25553.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25554.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25555.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25556.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25557.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25558.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25559.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25560.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25561.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25562.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25563.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25564.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25565.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25566.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25567.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25568.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25569.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25570.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25571.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25572.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	1FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25573.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25574.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25575.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25576.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25577.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25578.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25579.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25580.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25581.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25582.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25583.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25584.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25585.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25586.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25587.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25588.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25589.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25590.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25591.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25592.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25593.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25594.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25595.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25596.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25597.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25598.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25599.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25600.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25601.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25602.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	2FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25603.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25604.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25605.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25606.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25607.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25608.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25609.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKS2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25610.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKS2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25611.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKS2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25612.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKS2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25613.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKS2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25614.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKS2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25615.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKT2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25616.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKT2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25617.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKT2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25618.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKT2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25619.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKT2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25620.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKT2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25621.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKU2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25622.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKU2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25623.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKU2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25624.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKU2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25625.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKU2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25626.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKU2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25627.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKV2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25628.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKV2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25629.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKV2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25630.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKV2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25631.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKV2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25632.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R310NXX	3FKV2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25633.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R320VXX	1FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25634.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R320VXX	1FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25635.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R320VXX	1FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25636.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R320VXX	1FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25637.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R320VXX	1FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25638.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R320VXX	1FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25639.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R320VXX	2FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25640.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R320VXX	2FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25641.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R320VXX	2FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25642.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R320VXX	2FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25643.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R320VXX	2FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25644.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R320VXX	2FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25645.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R320VXX	3FKR2X27BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25646.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R320VXX	3FKR2X28BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25647.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R320VXX	3FKR2X29BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25648.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R320VXX	3FKR2X37BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25649.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R320VXX	3FKR2X38BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25650.	Mercedes-Benz	639/2	KOA8R320VXX	3FKR2X39BEXX	Vito Tourer	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25651.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25652.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33310NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25653.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25654.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33310NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25655.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25656.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33310NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25657.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25658.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33310NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25659.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25660.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33310NXX	2FKT2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25661.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25662.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33310NXX	2FKT2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25663.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25664.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33310NXX	2FKU2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25665.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25666.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33310NXX	2FKU2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25667.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25668.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33310NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25669.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25670.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33310NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25671.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33320VXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25672.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33320VXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25673.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33320VXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25674.	Mercedes-Benz	639/2	MAA33320VXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25675.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25676.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKP2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25677.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKP2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25678.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKP2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25679.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25680.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKQ2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25681.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKQ2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25682.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKQ2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25683.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25684.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25685.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25686.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25687.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25688.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25689.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25690.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25691.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25692.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKT2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25693.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25694.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKT2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25695.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25696.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKU2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25697.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25698.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKU2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25699.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25700.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25701.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25702.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25703.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2SLP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
25704.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2SLP2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
25705.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2SLQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
25706.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2SLQ2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
25707.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2SLR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
25708.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2SLR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
25709.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2SLS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
25710.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2SLS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
25711.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2SLT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
25712.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2SLT2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
25713.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2SLU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
25714.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2SLU2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
25715.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2SLV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25716.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L310NXX	2SLV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
25717.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L320VXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25718.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L320VXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25719.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L320VXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25720.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L320VXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25721.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L320VXX	2SLR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
25722.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3L320VXX	2SLR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
25723.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25724.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKP2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25725.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKP2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25726.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKP2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25727.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25728.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKQ2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25729.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKQ2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25730.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKQ2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25731.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25732.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25733.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25734.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25735.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25736.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25737.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25738.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25739.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25740.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKT2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25741.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25742.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKT2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25743.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25744.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKU2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25745.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25746.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKU2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25747.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25748.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25749.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25750.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R310NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25751.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R320VXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25752.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R320VXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25753.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R320VXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25754.	Mercedes-Benz	639/2	MAA3R320VXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25755.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKN2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25756.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKN2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25757.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKN2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25758.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKN2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25759.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25760.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKP2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25761.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKP2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25762.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKP2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25763.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25764.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKQ2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25765.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKQ2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25766.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKQ2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25767.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25768.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25769.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25770.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25771.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25772.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25773.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25774.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25775.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25776.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKT2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25777.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25778.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKT2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25779.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25780.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKU2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25781.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25782.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKU2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25783.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25784.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25785.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25786.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25787.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2SLN2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25788.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2SLN2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25789.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2SLP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25790.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2SLP2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25791.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2SLQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25792.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2SLQ2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25793.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2SLR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25794.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2SLR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25795.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2SLS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25796.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2SLS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25797.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2SLT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25798.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2SLT2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25799.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2SLU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25800.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2SLU2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25801.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2SLV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25802.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L310NXX	2SLV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25803.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L320VXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25804.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L320VXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25805.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L320VXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25806.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L320VXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25807.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L320VXX	2SLR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25808.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7L320VXX	2SLR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
25809.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKN2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25810.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKN2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25811.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKN2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25812.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKN2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25813.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25814.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKP2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25815.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKP2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25816.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKP2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25817.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25818.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKQ2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25819.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKQ2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25820.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKQ2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25821.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25822.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25823.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25824.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25825.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25826.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25827.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25828.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25829.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25830.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKT2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25831.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25832.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKT2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25833.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25834.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKU2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25835.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25836.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKU2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25837.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25838.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25839.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25840.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25841.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2SLN2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25842.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2SLN2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25843.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2SLP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25844.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2SLP2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25845.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2SLQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25846.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2SLQ2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25847.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2SLR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25848.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2SLR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25849.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2SLS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25850.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2SLS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25851.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2SLT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25852.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2SLT2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25853.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2SLU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25854.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2SLU2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25855.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2SLV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25856.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R310NXX	2SLV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25857.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R320VXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25858.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R320VXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25859.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R320VXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25860.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R320VXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25861.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R320VXX	2SLR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25862.	Mercedes-Benz	639/2	MAA7R320VXX	2SLR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
25863.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25864.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83310NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25865.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25866.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83310NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25867.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25868.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83310NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25869.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25870.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83310NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25871.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25872.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83310NXX	2FKT2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25873.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25874.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83310NXX	2FKT2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25875.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25876.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83310NXX	2FKU2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25877.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25878.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83310NXX	2FKU2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25879.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25880.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83310NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25881.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25882.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83310NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25883.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83320VXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25884.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83320VXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25885.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83320VXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25886.	Mercedes-Benz	639/2	MAA83320VXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25887.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25888.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L310NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25889.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25890.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L310NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25891.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25892.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L310NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25893.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25894.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L310NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25895.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25896.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L310NXX	2FKT2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25897.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25898.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L310NXX	2FKT2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25899.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25900	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L310NXX	2FKU2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25901.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25902.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L310NXX	2FKU2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25903.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25904.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L310NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25905.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25906.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L310NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25907.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L320VXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25908.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L320VXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25909.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L320VXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25910.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8L320VXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25911.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25912.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R310NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25913.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25914.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R310NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25915.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25916.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R310NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25917.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25918.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R310NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25919.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25920.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R310NXX	2FKT2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25921.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25922.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R310NXX	2FKT2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25923.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25924.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R310NXX	2FKU2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25925.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25926.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R310NXX	2FKU2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25927.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25928.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R310NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25929.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25930.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R310NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25931.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R320VXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25932.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R320VXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25933.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R320VXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25934.	Mercedes-Benz	639/2	MAA8R320VXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
25935.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25936.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25937.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKR2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25938.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25939.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25940.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKR2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25941.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25942.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25943.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKS2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25944.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25945.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25946.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKS2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25947.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25948.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKT2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25949.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKT2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25950.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25951.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKT2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25952.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKT2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25953.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25954.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKU2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25955.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKU2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25956.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25957.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKU2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25958.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKU2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25959.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25960.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25961.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKV2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25962.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25963.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25964.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33310NXX	2FKV2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25965.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25966.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33320NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25967.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33320NXX	2FKR2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25968.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25969.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33320NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25970.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33320NXX	2FKR2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25971.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25972.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33320NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25973.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33320NXX	2FKS2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25974.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25975.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33320NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25976.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33320NXX	2FKS2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25977.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25978.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33320NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25979.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33320NXX	2FKV2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25980.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25981.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33320NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25982.	Mercedes-Benz	639/2	MHA33320NXX	2FKV2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
25983.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25984.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKP2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25985.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKP2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25986.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKP2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25987.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKP2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25988.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKP2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25989.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25990.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKQ2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25991.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKQ2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25992.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKQ2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25993.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKQ2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25994.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKQ2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25995.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25996.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25997.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKR2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25998.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
25999.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26000.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKR2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26001.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26002.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26003.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKS2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26004.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26005.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26006.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKS2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26007.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26008.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKT2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26009.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKT2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26010.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26011.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKT2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26012.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKT2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26013.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26014.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKU2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26015.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKU2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26016.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26017.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKU2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26018.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKU2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26019.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26020.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26021.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKV2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26022.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26023.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26024.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2FKV2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26025.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2SLP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26026.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2SLP2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26027.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2SLP2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26028.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2SLQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26029.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2SLQ2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26030.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2SLQ2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26031.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2SLR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26032.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2SLR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26033.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2SLR2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26034.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2SLS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26035.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2SLS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26036.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2SLS2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26037.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2SLT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26038.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2SLT2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26039.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2SLT2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26040.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2SLU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26041.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2SLU2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26042.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2SLU2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26043.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2SLV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26044.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2SLV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26045.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L310NXX	2SLV2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26046.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26047.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26048.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2FKR2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26049.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26050.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26051.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2FKR2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26052.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26053.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26054.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2FKS2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26055.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26056.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26057.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2FKS2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26058.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26059.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26060.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2FKV2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26061.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26062.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26063.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2FKV2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26064.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2SLR2X96BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26065.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2SLR2X97BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26066.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2SLR2X98BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26067.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2SLR2XX6BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26068.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2SLR2XX7BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26069.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2SLR2XX8BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26070.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2SLS2X96BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26071.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2SLS2X97BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26072.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2SLS2X98BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26073.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2SLS2XX6BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26074.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2SLS2XX7BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26075.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2SLS2XX8BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26076.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2SLV2X96BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26077.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2SLV2X97BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26078.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2SLV2X98BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26079.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2SLV2XX6BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26080.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2SLV2XX7BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26081.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3L320NXX	2SLV2XX8BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26082.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26083.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKP2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26084.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKP2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26085.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKP2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26086.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKP2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26087.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKP2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26088.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26089.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKQ2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26090.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKQ2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26091.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKQ2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26092.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKQ2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26093.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKQ2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26094.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26095.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26096.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKR2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26097.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26098.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26099.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKR2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26100.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26101.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26102.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKS2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26103.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26104.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26105.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKS2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26106.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26107.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKT2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26108.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKT2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26109.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26110.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKT2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26111.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKT2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26112.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26113.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKU2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26114.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKU2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26115.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26116.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKU2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26117.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKU2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26118.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26119.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26120.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKV2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26121.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26122.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26123.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R310NXX	2FKV2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26124.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26125.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R320NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26126.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R320NXX	2FKR2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26127.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26128.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R320NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26129.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R320NXX	2FKR2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26130.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26131.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R320NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26132.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R320NXX	2FKS2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26133.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26134.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R320NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26135.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R320NXX	2FKS2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26136.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26137.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R320NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26138.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R320NXX	2FKV2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26139.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26140.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R320NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26141.	Mercedes-Benz	639/2	MHA3R320NXX	2FKV2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26142.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26143.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKP2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26144.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKP2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26145.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKP2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26146.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKP2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26147.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKP2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26148.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26149.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKQ2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26150.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKQ2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26151.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKQ2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26152.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKQ2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26153.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKQ2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26154.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26155.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26156.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKR2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26157.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26158.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26159.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKR2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26160.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26161.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26162.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKS2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26163.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26164.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26165.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKS2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26166.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26167.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKT2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26168.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKT2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26169.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26170.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKT2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26171.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKT2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26172.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26173.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKU2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26174.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKU2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26175.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26176.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKU2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26177.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKU2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26178.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26179.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26180.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKV2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26181.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26182.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26183.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2FKV2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26184.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2SLP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26185.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2SLP2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26186.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2SLP2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26187.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2SLQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26188.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2SLQ2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26189.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2SLQ2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26190.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2SLR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26191.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2SLR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26192.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2SLR2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26193.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2SLS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26194.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2SLS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26195.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2SLS2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26196.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2SLT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26197.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2SLT2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26198.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2SLT2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26199.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2SLU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26200.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2SLU2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26201.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2SLU2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26202.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2SLV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26203.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2SLV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26204.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L310NXX	2SLV2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26205.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26206.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26207.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2FKR2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26208.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26209.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26210.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2FKR2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26211.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26212.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26213.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2FKS2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26214.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26215.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26216.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2FKS2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26217.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26218.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26219.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2FKV2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26220.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26221.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26222.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2FKV2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26223.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2SLR2X96BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26224.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2SLR2X97BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26225.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2SLR2X98BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26226.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2SLR2XX6BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26227.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2SLR2XX7BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26228.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2SLR2XX8BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26229.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2SLS2X96BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26230.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2SLS2X97BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26231.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2SLS2X98BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26232.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2SLS2XX6BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26233.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2SLS2XX7BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26234.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2SLS2XX8BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26235.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2SLV2X96BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26236.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2SLV2X97BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26237.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2SLV2X98BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26238.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2SLV2XX6BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26239.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2SLV2XX7BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26240.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7L320NXX	2SLV2XX8BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26241.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26242.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKP2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26243.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKP2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26244.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKP2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26245.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKP2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26246.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKP2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26247.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26248.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKQ2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26249.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKQ2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26250.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKQ2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26251.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKQ2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26252.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKQ2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26253.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26254.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26255.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKR2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26256.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26257.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26258.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKR2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26259.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26260.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26261.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKS2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26262.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26263.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26264.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKS2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26265.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26266.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKT2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26267.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKT2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26268.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26269.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKT2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26270.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKT2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26271.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26272.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKU2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26273.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKU2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26274.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26275.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKU2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26276.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKU2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26277.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26278.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26279.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKV2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26280.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26281.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26282.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R310NXX	2FKV2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26283.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26284.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R320NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26285.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R320NXX	2FKR2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26286.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26287.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R320NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26288.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R320NXX	2FKR2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26289.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26290.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R320NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26291.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R320NXX	2FKS2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26292.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26293.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R320NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26294.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R320NXX	2FKS2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26295.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26296.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R320NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26297.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R320NXX	2FKV2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26298.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26299.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R320NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26300.	Mercedes-Benz	639/2	MHA7R320NXX	2FKV2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26301.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26302.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26303.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKR2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26304.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26305.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26306.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKR2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26307.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26308.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26309.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKS2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26310.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26311.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26312.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKS2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26313.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26314.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKT2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26315.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKT2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26316.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26317.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKT2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26318.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKT2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26319.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26320.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKU2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26321.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKU2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26322.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26323.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKU2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26324.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKU2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26325.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26326.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26327.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKV2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26328.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26329.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26330.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83310NXX	2FKV2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26331.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26332.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83320NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26333.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83320NXX	2FKR2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26334.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26335.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83320NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26336.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83320NXX	2FKR2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26337.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26338.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83320NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26339.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83320NXX	2FKS2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26340.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26341.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83320NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26342.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83320NXX	2FKS2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26343.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26344.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83320NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26345.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83320NXX	2FKV2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26346.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26347.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83320NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26348.	Mercedes-Benz	639/2	MHA83320NXX	2FKV2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26349.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26350.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26351.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKR2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26352.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26353.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26354.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKR2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26355.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26356.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26357.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKS2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26358.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26359.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26360.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKS2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26361.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26362.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKT2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26363.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKT2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26364.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26365.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKT2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26366.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKT2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26367.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26368.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKU2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26369.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKU2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26370.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26371.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKU2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26372.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKU2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26373.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26374.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26375.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKV2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26376.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26377.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26378.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L310NXX	2FKV2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26379.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26380.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L320NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26381.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L320NXX	2FKR2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26382.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26383.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L320NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26384.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L320NXX	2FKR2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26385.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26386.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L320NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26387.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L320NXX	2FKS2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26388.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26389.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L320NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26390.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L320NXX	2FKS2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26391.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26392.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L320NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26393.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L320NXX	2FKV2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26394.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26395.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L320NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26396.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8L320NXX	2FKV2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26397.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26398.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26399.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKR2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26400.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26401.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26402.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKR2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26403.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26404.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26405.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKS2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26406.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26407.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26408.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKS2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26409.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26410.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKT2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26411.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKT2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26412.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26413.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKT2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26414.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKT2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26415.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26416.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKU2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26417.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKU2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26418.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26419.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKU2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26420.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKU2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26421.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26422.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26423.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKV2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26424.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26425.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26426.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R310NXX	2FKV2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26427.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26428.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R320NXX	2FKR2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26429.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R320NXX	2FKR2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26430.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26431.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R320NXX	2FKR2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26432.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R320NXX	2FKR2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26433.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26434.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R320NXX	2FKS2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26435.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R320NXX	2FKS2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26436.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26437.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R320NXX	2FKS2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26438.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R320NXX	2FKS2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26439.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26440.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R320NXX	2FKV2X27BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26441.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R320NXX	2FKV2X28BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26442.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26443.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R320NXX	2FKV2X37BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26444.	Mercedes-Benz	639/2	MHA8R320NXX	2FKV2X38BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26445.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26446.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26447.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26448.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26449.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26450.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26451.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26452.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26453.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26454.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26455.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26456.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26457.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKT2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26458.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKT2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26459.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26460.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKT2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26461.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKT2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26462.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26463.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKU2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26464.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKU2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26465.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26466.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKU2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26467.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKU2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26468.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26469.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26470.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26471.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26472.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26473.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26474.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26475.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33320NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26476.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33320NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26477.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26478.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33320NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26479.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33320NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26480.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26481.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33320NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26482.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33320NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26483.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26484.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33320NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26485.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33320NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26486.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26487.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33320NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26488.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33320NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26489.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26490.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33320NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26491.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33320NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26492.	Mercedes-Benz	639/2	MKA33320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26493.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKP2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26494.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKP2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26495.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26496.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKP2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26497.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKP2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26498.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKP2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26499.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKQ2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26500.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKQ2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26501.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26502.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKQ2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26503.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKQ2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26504.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKQ2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26505.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26506.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26507.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26508.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26509.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26510.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26511.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26512.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26513.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26514.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26515.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26516.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26517.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKT2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26518.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKT2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26519.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26520.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKT2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26521.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKT2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26522.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26523.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKU2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26524.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKU2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26525.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26526.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKU2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26527.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKU2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26528.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26529.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26530.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26531.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26532.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26533.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26534.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26535.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2SLP2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26536.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2SLP2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26537.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2SLP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26538.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2SLQ2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26539.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2SLQ2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26540.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2SLQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26541.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2SLR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26542.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2SLR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26543.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2SLR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26544.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2SLS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26545.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2SLS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26546.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2SLS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26547.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2SLT2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26548.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2SLT2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26549.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2SLT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26550.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2SLU2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26551.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2SLU2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26552.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2SLU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26553.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2SLV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26554.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2SLV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26555.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L310NXX	2SLV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26556.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26557.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26558.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26559.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26560.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26561.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26562.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26563.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26564.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26565.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26566.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26567.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26568.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26569.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26570.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26571.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26572.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26573.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26574.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2SLR2X94BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26575.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2SLR2X95BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26576.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2SLR2X96BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26577.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2SLR2XX4BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26578.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2SLR2XX5BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26579.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2SLR2XX6BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26580.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2SLS2X94BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26581.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2SLS2X95BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26582.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2SLS2X96BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26583.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2SLS2XX4BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26584.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2SLS2XX5BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26585.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2SLS2XX6BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26586.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2SLV2X94BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26587.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2SLV2X95BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26588.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2SLV2X96BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26589.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2SLV2XX4BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26590.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2SLV2XX5BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26591.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3L320NXX	2SLV2XX6BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
26592.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKP2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26593.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKP2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26594.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26595.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKP2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26596.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKP2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26597.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKP2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26598.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKQ2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26599.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKQ2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26600.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26601.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKQ2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26602.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKQ2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26603.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKQ2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26604.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26605.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26606.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26607.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26608.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26609.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26610.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26611.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26612.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26613.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26614.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26615.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26616.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKT2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26617.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKT2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26618.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26619.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKT2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26620.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKT2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26621.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26622.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKU2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26623.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKU2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26624.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26625.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKU2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26626.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKU2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26627.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26628.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26629.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26630.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26631.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26632.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26633.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26634.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R320NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26635.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R320NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26636.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26637.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R320NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26638.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R320NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26639.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26640.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R320NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26641.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R320NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26642.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26643.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R320NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26644.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R320NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26645.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26646.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R320NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26647.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R320NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26648.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26649.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R320NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26650.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R320NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26651.	Mercedes-Benz	639/2	MKA3R320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26652.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKP2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26653.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKP2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26654.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26655.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKP2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26656.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKP2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26657.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKP2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26658.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKQ2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26659.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKQ2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26660.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26661.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKQ2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26662.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKQ2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26663.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKQ2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26664.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26665.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26666.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26667.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26668.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26669.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26670.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26671.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26672.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26673.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26674.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26675.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26676.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKT2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26677.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKT2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26678.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26679.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKT2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26680.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKT2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26681.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26682.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKU2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26683.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKU2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26684.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26685.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKU2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26686.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKU2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26687.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26688.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26689.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26690.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26691.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26692.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26693.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26694.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2SLP2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26695.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2SLP2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26696.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2SLP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26697.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2SLQ2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26698.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2SLQ2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26699.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2SLQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26700.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2SLR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26701.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2SLR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26702.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2SLR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26703.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2SLS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26704.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2SLS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26705.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2SLS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26706.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2SLT2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26707.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2SLT2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26708.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2SLT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26709.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2SLU2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26710.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2SLU2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26711.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2SLU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26712.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2SLV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26713.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2SLV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26714.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L310NXX	2SLV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26715.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26716.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26717.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26718.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26719.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26720.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26721.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26722.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26723.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26724.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26725.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26726.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26727.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26728.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26729.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26730.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26731.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26732.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26733.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2SLR2X94BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26734.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2SLR2X95BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26735.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2SLR2X96BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26736.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2SLR2XX4BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26737.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2SLR2XX5BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26738.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2SLR2XX6BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26739.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2SLS2X94BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26740.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2SLS2X95BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26741.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2SLS2X96BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26742.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2SLS2XX4BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26743.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2SLS2XX5BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26744.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2SLS2XX6BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26745.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2SLV2X94BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26746.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2SLV2X95BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26747.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2SLV2X96BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26748.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2SLV2XX4BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26749.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2SLV2XX5BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26750.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7L320NXX	2SLV2XX6BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
26751	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKP2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26752.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKP2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26753.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26754.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKP2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26755.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKP2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26756.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKP2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26757.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKQ2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26758.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKQ2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26759.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26760.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKQ2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26761.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKQ2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26762.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKQ2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26763.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26764.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26765.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26766.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26767.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26768.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26769.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26770.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26771.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26772.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26773.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26774.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26775.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKT2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26776.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKT2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26777.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26778.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKT2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26779.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKT2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26780.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26781.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKU2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26782.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKU2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26783.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26784.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKU2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26785.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKU2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26786.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26787.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26788.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26789.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26790.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26791.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26792.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26793.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R320NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26794.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R320NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26795.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26796.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R320NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26797.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R320NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26798.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26799.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R320NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26800.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R320NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26801.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26802.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R320NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26803.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R320NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26804.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26805.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R320NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26806.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R320NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26807.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26808.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R320NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26809.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R320NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26810.	Mercedes-Benz	639/2	MKA7R320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26811.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26812.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26813.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26814.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26815.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26816.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26817.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26818.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26819.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26820.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26821.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26822.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26823.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKT2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26824.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKT2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26825.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26826.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKT2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26827.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKT2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26828.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26829.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKU2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26830.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKU2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26831.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26832.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKU2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26833.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKU2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26834.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26835.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26836.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26837.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26838.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26839.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26840.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26841.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83320NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26842.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83320NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26843.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26844.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83320NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26845.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83320NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26846.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26847.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83320NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26848.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83320NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26849.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26850.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83320NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26851.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83320NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26852.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26853.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83320NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26854.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83320NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26855.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26856.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83320NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26857.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83320NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26858.	Mercedes-Benz	639/2	MKA83320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26859.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26860.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26861.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26862.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26863.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26864.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26865.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26866.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26867.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26868.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26869.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26870.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26871.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKT2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26872.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKT2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26873.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26874.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKT2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26875.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKT2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26876.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26877.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKU2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26878.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKU2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26879.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26880.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKU2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26881.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKU2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26882.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26883.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26884.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26885.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26886.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26887.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26888.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26889.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L320NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26890.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L320NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26891.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26892.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L320NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26893.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L320NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26894.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26895.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L320NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26896.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L320NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26897.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26898.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L320NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26899.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L320NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26900.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26901.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L320NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26902.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L320NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26903.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26904.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L320NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26905.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L320NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26906.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8L320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
26907.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26908.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26909.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26910.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26911.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26912.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26913.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26914.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26915.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26916.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26917.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26918.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26919.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKT2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26920.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKT2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26921.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26922.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKT2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26923.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKT2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26924.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26925.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKU2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26926.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKU2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26927.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26928.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKU2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26929.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKU2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26930.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26931.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26932.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26933.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26934.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26935.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26936.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26937.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R320NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26938.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R320NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26939.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26940.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R320NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26941.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R320NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26942.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26943.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R320NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26944.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R320NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26945.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26946.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R320NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26947.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R320NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26948.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26949.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R320NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26950.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R320NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26951.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26952.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R320NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26953.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R320NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26954.	Mercedes-Benz	639/2	MKA8R320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
26955.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26956.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26957.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26958.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26959.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26960.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26961.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26962.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26963.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26964.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26965.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26966.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26967.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKT2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26968.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKT2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26969.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26970.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKT2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26971.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKT2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26972.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26973.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKU2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26974.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKU2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26975.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26976.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKU2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26977.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKU2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26978.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26979.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26980.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26981.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26982.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26983.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26984.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26985.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33320NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26986.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33320NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26987.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26988.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33320NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26989.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33320NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26990.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26991.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33320NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26992.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33320NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26993.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26994.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33320NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26995.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33320NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26996.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26997.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33320NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26998.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33320NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
26999.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27000.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33320NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27001.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33320NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27002.	Mercedes-Benz	639/2	MPA33320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27003.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKP2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27004.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKP2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27005.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27006.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKP2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27007.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKP2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27008.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKP2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27009.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKQ2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27010.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKQ2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27011.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27012.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKQ2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27013.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKQ2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27014.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKQ2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27015.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27016.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27017.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27018.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27019.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27020.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27021.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27022.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27023.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27024.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27025.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27026.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27027.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKT2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27028.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKT2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27029.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27030.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKT2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27031.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKT2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27032.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27033.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKU2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27034.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKU2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27035.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27036.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKU2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27037.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKU2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27038.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27039.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27040.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27041.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27042.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27043.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27044.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27045.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2SLP2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27046.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2SLP2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27047.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2SLP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27048.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2SLQ2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27049.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2SLQ2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27050.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2SLQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27051.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2SLR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27052.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2SLR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27053.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2SLR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27054.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2SLS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27055.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2SLS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27056.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2SLS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27057.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2SLT2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27058.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2SLT2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27059.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2SLT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27060.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2SLU2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27061.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2SLU2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27062.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2SLU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27063.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2SLV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27064.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2SLV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27065.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L310NXX	2SLV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27066.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27067.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27068.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27069.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27070.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27071.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27072.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27073.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27074.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27075.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27076.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27077.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27078.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27079.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27080.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27081.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27082.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27083.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27084.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2SLR2X94BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27085.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2SLR2X95BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27086.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2SLR2X96BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27087.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2SLR2XX4BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27088.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2SLR2XX5BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27089.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2SLR2XX6BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27090.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2SLS2X94BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27091.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2SLS2X95BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27092.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2SLS2X96BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27093.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2SLS2XX4BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27094.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2SLS2XX5BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27095.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2SLS2XX6BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27096.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2SLV2X94BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27097.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2SLV2X95BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27098.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2SLV2X96BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27099.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2SLV2XX4BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27100.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2SLV2XX5BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27101.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3L320NXX	2SLV2XX6BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27102.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKP2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27103.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKP2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27104.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27105.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKP2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27106.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKP2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27107.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKP2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27108.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKQ2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27109.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKQ2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27110.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27111.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKQ2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27112.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKQ2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27113.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKQ2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27114.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27115.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27116.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27117.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27118.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27119.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27120.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27121.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27122.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27123.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27124.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27125.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27126.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKT2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27127.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKT2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27128.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27129.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKT2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27130.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKT2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27131.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27132.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKU2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27133.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKU2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27134.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27135.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKU2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27136.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKU2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27137.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27138.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27139.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27140.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27141.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27142.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27143.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27144.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R320NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27145.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R320NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27146.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27147.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R320NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27148.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R320NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27149.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27150.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R320NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27151.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R320NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27152.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27153.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R320NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27154.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R320NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27155.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27156.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R320NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27157.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R320NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27158.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27159.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R320NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27160.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R320NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27161.	Mercedes-Benz	639/2	MPA3R320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27162.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKP2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27163.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKP2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27164.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27165.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKP2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27166.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKP2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27167.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKP2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27168.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKQ2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27169.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKQ2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27170.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27171.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKQ2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27172.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKQ2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27173.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKQ2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27174.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27175.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27176.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27177.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27178.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27179.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27180.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27181.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27182.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27183.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27184.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27185.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27186.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKT2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27187.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKT2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27188.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27189.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKT2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27190.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKT2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27191.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27192.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKU2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27193.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKU2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27194.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27195.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKU2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27196.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKU2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27197.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27198.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27199.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27200.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27201.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27202.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27203.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27204.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2SLP2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27205.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2SLP2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27206.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2SLP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27207.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2SLQ2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27208.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2SLQ2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27209.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2SLQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27210.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2SLR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27211.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2SLR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27212.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2SLR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27213.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2SLS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27214.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2SLS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27215.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2SLS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27216.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2SLT2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27217.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2SLT2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27218.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2SLT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27219.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2SLU2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27220.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2SLU2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27221.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2SLU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27222.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2SLV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27223.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2SLV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27224.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L310NXX	2SLV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27225.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27226.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27227.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27228.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27229.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27230.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27231.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27232.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27233.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27234.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27235.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27236.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27237.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27238.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27239.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27240.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27241.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27242.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27243.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2SLR2X94BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27244.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2SLR2X95BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27245.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2SLR2X96BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27246.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2SLR2XX4BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27247.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2SLR2XX5BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27248.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2SLR2XX6BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27249.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2SLS2X94BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27250.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2SLS2X95BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27251.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2SLS2X96BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27252.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2SLS2XX4BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27253.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2SLS2XX5BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27254.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2SLS2XX6BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27255.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2SLV2X94BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27256.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2SLV2X95BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27257.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2SLV2X96BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27258.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2SLV2XX4BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27259.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2SLV2XX5BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27260.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7L320NXX	2SLV2XX6BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27261.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKP2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27262.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKP2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27263.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKP2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27264.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKP2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27265.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKP2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27266.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKP2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27267.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKQ2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27268.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKQ2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27269.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKQ2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27270.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKQ2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27271.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKQ2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27272.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKQ2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27273.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27274.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27275.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27276.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27277.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27278.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27279.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27280.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27281.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27282.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27283.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27284.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27285.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKT2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27286.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKT2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27287.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27288.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKT2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27289.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKT2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27290.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27291.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKU2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27292.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKU2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27293.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27294.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKU2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27295.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKU2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27296.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27297.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27298.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27299.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27300.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27301.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27302.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27303.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R320NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27304.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R320NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27305.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27306.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R320NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27307.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R320NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27308.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27309.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R320NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27310.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R320NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27311.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27312.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R320NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27313.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R320NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27314.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27315.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R320NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27316.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R320NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27317.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27318.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R320NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27319.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R320NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27320.	Mercedes-Benz	639/2	MPA7R320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27321.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27322.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27323.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27324.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27325.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27326.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27327.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27328.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27329.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27330.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27331.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27332.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27333.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKT2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27334.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKT2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27335.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27336.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKT2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27337.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKT2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27338.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27339.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKU2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27340.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKU2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27341.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27342.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKU2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27343.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKU2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27344.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27345.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27346.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27347.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27348.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27349.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27350.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27351.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83320NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27352.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83320NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27353.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27354.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83320NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27355.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83320NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27356.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27357.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83320NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27358.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83320NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27359.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27360.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83320NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27361.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83320NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27362.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27363.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83320NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27364.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83320NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27365.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27366.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83320NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27367.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83320NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27368.	Mercedes-Benz	639/2	MPA83320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
27369.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27370.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27371.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27372.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27373.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27374.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27375.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27376.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27377.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27378.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27379.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27380.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27381.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKT2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27382.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKT2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27383.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27384.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKT2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27385.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKT2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27386.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27387.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKU2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27388.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKU2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27389.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27390.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKU2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27391.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKU2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27392.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27393.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27394.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27395.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27396.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27397.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27398.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27399.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L320NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27400.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L320NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27401.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27402.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L320NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27403.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L320NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27404.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27405.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L320NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27406.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L320NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27407.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27408.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L320NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27409.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L320NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27410.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27411.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L320NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27412.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L320NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27413.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27414.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L320NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27415.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L320NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27416.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8L320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27417.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27418.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27419.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27420.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27421.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27422.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27423.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27424.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27425.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27426.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27427.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27428.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27429.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKT2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27430.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKT2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27431.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKT2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27432.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKT2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27433.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKT2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27434.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKT2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27435.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKU2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27436.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKU2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27437.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKU2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27438.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKU2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27439.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKU2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27440.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKU2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27441.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27442.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27443.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27444.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27445.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27446.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R310NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27447.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R320NXX	2FKR2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27448.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R320NXX	2FKR2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27449.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R320NXX	2FKR2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27450.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R320NXX	2FKR2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27451.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R320NXX	2FKR2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27452.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R320NXX	2FKR2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27453.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R320NXX	2FKS2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27454.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R320NXX	2FKS2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27455.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R320NXX	2FKS2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27456.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R320NXX	2FKS2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27457.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R320NXX	2FKS2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27458.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R320NXX	2FKS2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27459.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R320NXX	2FKV2X24BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27460.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R320NXX	2FKV2X25BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27461.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R320NXX	2FKV2X26BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27462.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R320NXX	2FKV2X34BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27463.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R320NXX	2FKV2X35BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27464.	Mercedes-Benz	639/2	MPA8R320NXX	2FKV2X36BEXX	Marco Polo	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27465.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33280VXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27466.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33280VXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27467.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33280VXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27468.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33280VXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27469.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33280VXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27470.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33280VXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27471.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33280VXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27472.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33280VXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27473.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33280VXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27474.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33280VXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27475.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33280VXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27476.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33280VXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27477.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33305NXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27478.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33305NXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27479.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33305NXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27480.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33305NXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27481.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33305NXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27482.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33305NXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27483.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33305NXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27484.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33305NXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27485.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33305NXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27486.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33305NXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27487.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33305NXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27488.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33305NXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27489.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33320VXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27490.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33320VXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27491.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33320VXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27492.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33320VXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27493.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33320VXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27494.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33320VXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27495.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33320VXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27496.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33320VXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27497.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33320VXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27498.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33320VXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27499.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33320VXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27500.	Mercedes-Benz	639/2	MXA33320VXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27501.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27502.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27503.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27504.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27505.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27506.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27507.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27508.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27509.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27510.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27511.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27512.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27513.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27514.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27515.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27516.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27517.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27518.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27519.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27520.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27521.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1SLP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27522.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1SLP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27523.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1SLQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27524.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1SLQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27525.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27526.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27527.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1SLT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27528.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1SLT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27529.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1SLU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27530.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	1SLU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27531.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27532.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27533.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27534.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27535.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27536.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27537.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27538.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27539.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27540.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27541.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27542.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27543.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27544.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27545.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27546.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27547.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27548.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27549.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27550.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27551.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2SLP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27552.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2SLP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27553.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2SLQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27554.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2SLQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27555.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27556.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27557.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2SLT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27558.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2SLT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27559.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2SLU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27560.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	2SLU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27561.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27562.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27563.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27564.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27565.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27566.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27567.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27568.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27569.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27570.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27571.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27572.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27573.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27574.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27575.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27576.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27577.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27578.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27579.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27580.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27581.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3SLP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27582.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3SLP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27583.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3SLQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27584.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3SLQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27585.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27586.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27587.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3SLT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27588.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3SLT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27589.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3SLU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27590.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L280VXX	3SLU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27591.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27592.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27593.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27594.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27595.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27596.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27597.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27598.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27599.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27600.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27601.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27602.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27603.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27604.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27605.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27606.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27607.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27608.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27609.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27610.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27611.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1SLP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27612.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1SLP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27613.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1SLQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27614.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1SLQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27615.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27616.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27617.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1SLT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27618.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1SLT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27619.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1SLU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27620.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	1SLU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27621.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27622.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27623.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27624.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27625.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27626.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27627.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27628.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27629.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27630.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27631.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27632.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27633.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27634.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27635.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27636.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27637.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27638.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27639.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27640.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27641.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2SLP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27642.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2SLP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27643.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2SLQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27644.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2SLQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27645.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27646.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27647.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2SLT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27648.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2SLT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27649.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2SLU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27650.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	2SLU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27651.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27652.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27653.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27654.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27655.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27656.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27657.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27658.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27659.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27660.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27661.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27662.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27663.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27664.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27665.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27666.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27667.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27668.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27669.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27670.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27671.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3SLP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27672.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3SLP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27673.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3SLQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27674.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3SLQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27675.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27676.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27677.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3SLT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27678.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3SLT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27679.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3SLU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27680.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L305NXX	3SLU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27681.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L320VXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27682.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L320VXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27683.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L320VXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27684.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L320VXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27685.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L320VXX	1SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27686.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L320VXX	1SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27687.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L320VXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27688.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L320VXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27689.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L320VXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27690.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L320VXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27691.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L320VXX	2SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27692.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L320VXX	2SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27693.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L320VXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27694.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L320VXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27695.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L320VXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27696.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L320VXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27697.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L320VXX	3SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27698.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3L320VXX	3SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
27699.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	1FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27700.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	1FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27701.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	1FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27702.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	1FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27703.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	1FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27704.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	1FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27705.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	1FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27706.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	1FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27707.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27708.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27709.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27710.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27711.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	1FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27712.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	1FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27713.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	1FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27714.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	1FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27715.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	1FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27716.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	1FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27717.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	1FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27718.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	1FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27719.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	2FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27720.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	2FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27721.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	2FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27722.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	2FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27723.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	2FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27724.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	2FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27725.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	2FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27726.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	2FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27727.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27728.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27729.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27730.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27731.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	2FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27732.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	2FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27733.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	2FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27734.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	2FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27735.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	2FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27736.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	2FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27737.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	2FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27738.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	2FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27739.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	3FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27740.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	3FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27741.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	3FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27742.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	3FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27743.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	3FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27744.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	3FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27745.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	3FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27746.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	3FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27747.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27748.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27749.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27750.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27751.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	3FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27752.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	3FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27753.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	3FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27754.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	3FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27755.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	3FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27756.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	3FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27757.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	3FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27758.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R280VXX	3FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27759.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	1FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27760.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	1FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27761.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	1FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27762.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	1FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27763.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	1FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27764.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	1FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27765.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	1FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27766.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	1FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27767.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27768.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27769.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27770.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27771.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	1FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27772.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	1FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27773.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	1FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27774.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	1FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27775.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	1FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27776.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	1FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27777.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	1FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27778.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	1FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27779.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	2FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27780.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	2FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27781.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	2FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27782.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	2FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27783.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	2FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27784.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	2FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27785.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	2FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27786.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	2FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27787.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27788.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27789.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27790.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27791.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	2FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27792.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	2FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27793.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	2FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27794.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	2FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27795.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	2FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27796.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	2FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27797.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	2FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27798.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	2FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27799.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	3FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27800.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	3FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27801.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	3FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27802.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	3FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27803.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	3FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27804.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	3FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27805.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	3FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27806.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	3FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27807.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27808.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27809.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27810.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27811.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	3FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27812.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	3FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27813.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	3FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27814.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	3FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27815.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	3FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27816.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	3FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27817.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	3FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27818.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R305NXX	3FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27819.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R320VXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27820.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R320VXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27821.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R320VXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27822.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R320VXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27823.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R320VXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27824.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R320VXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27825.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R320VXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27826.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R320VXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27827.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R320VXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27828.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R320VXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27829.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R320VXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27830.	Mercedes-Benz	639/2	MXA3R320VXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	120	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
27831.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73280VXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27832.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73280VXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27833.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73280VXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27834.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73280VXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27835.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73280VXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27836.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73280VXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27837.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73280VXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27838.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73280VXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27839.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73280VXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27840.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73280VXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27841.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73280VXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27842.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73280VXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27843.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73305NXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27844.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73305NXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27845.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73305NXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27846.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73305NXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27847.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73305NXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27848.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73305NXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27849.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73305NXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27850.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73305NXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27851.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73305NXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27852.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73305NXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27853.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73305NXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27854.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73305NXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27855.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73320VXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27856.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73320VXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27857.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73320VXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27858.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73320VXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27859.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73320VXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27860.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73320VXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27861.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73320VXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27862.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73320VXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27863.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73320VXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27864.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73320VXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27865.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73320VXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27866.	Mercedes-Benz	639/2	MXA73320VXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
27867.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKM2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27868.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKM2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27869.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKM2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27870.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKM2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27871.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27872.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27873.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKN2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27874.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKN2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27875.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27876.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27877.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27878.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27879.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27880.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27881.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27882.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27883.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27884.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27885.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27886.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27887.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27888.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27889.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27890.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27891.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27892.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27893.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27894.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27895.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1SLM2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27896.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1SLM2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27897.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1SLN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27898.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1SLN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27899.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1SLP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27900.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1SLP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27901.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1SLQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27902.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1SLQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27903.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27904.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27905.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1SLT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27906.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1SLT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27907.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1SLU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27908.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	1SLU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27909.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKM2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27910.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKM2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27911.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKM2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27912.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKM2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27913.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27914.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27915.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKN2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27916.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKN2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27917.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27918.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27919.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27920.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27921.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27922.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27923.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27924.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27925.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27926.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27927.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27928.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27929.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27930.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27931.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27932.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27933.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27934.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27935.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27936.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27937.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2SLM2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27938.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2SLM2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27939.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2SLN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27940.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2SLN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27941.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2SLP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27942.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2SLP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27943.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2SLQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27944.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2SLQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27945.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27946.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27947.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2SLT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27948.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2SLT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27949.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2SLU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27950.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	2SLU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27951.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKM2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27952.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKM2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27953.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKM2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27954.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKM2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27955.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27956.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27957.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKN2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27958.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKN2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27959.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27960.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27961.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27962.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27963.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27964.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27965.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27966.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27967.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27968.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27969.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27970.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27971.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27972.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27973.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27974.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27975.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27976.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27977.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27978.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27979.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3SLM2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27980.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3SLM2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27981.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3SLN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27982.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3SLN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27983.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3SLP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27984.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3SLP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27985.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3SLQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27986.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3SLQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27987.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27988.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27989.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3SLT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27990.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3SLT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27991.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3SLU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27992.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L280VXX	3SLU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
27993.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27994.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27995.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKN2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27996.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKN2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27997.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27998.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
27999.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28000.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28001.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28002.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28003.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28004.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28005.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28006.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28007.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28008.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28009.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28010.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28011.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28012.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28013.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28014.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28015.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28016.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28017.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1SLN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28018.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1SLN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28019.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1SLP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28020.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1SLP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28021.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1SLQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28022.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1SLQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28023.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28024.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28025.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1SLT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28026.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1SLT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28027.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1SLU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28028.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	1SLU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28029.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28030.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28031.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKN2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28032.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKN2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28033.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28034.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28035.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28036.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28037.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28038.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28039.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28040.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28041.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28042.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28043.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28044.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28045.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28046.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28047.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28048.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28049.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28050.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28051.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28052.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28053.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2SLN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28054.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2SLN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28055.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2SLP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28056.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2SLP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28057.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2SLQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28058.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2SLQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28059.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28060.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28061.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2SLT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28062.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2SLT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28063.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2SLU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28064.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	2SLU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28065.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28066.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28067.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKN2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28068.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKN2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28069.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28070.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28071.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28072.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28073.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28074.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28075.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28076.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28077.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28078.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28079.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28080.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28081.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28082.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28083.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28084.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28085.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28086.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28087.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28088.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28089.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3SLN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28090.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3SLN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28091.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3SLP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28092.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3SLP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28093.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3SLQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28094.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3SLQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28095.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28096.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28097.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3SLT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28098.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3SLT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28099.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3SLU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28100.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L305NXX	3SLU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28101.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L320VXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28102.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L320VXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28103.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L320VXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28104.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L320VXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28105.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L320VXX	1SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28106.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L320VXX	1SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28107.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L320VXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28108.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L320VXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28109.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L320VXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28110.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L320VXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28111.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L320VXX	2SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28112.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L320VXX	2SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28113.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L320VXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28114.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L320VXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28115.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L320VXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28116.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L320VXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28117.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L320VXX	3SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28118.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7L320VXX	3SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
28119.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKM2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28120.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKM2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28121.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKM2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28122.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKM2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28123.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28124.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28125.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKN2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28126.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKN2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28127.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28128.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28129.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28130.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28131.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28132.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28133.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28134.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28135.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28136.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28137.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28138.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28139.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28140.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28141.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28142.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28143.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28144.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28145.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28146.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28147.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1SLM2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28148.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1SLM2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28149.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1SLN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28150.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1SLN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28151.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1SLP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28152.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1SLP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28153.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1SLQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28154.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1SLQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28155.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28156.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28157.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1SLT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28158.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1SLT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28159.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1SLU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28160.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	1SLU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28161.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKM2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28162.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKM2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28163.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKM2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28164.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKM2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28165.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28166.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28167.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKN2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28168.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKN2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28169.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28170.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28171.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28172.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28173.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28174.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28175.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28176.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28177.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28178.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28179.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28180.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28181.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28182.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28183.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28184.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28185.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28186.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28187.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28188.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28189.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2SLM2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28190.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2SLM2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28191.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2SLN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28192.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2SLN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28193.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2SLP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28194.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2SLP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28195.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2SLQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28196.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2SLQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28197.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28198.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28199.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2SLT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28200.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2SLT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28201.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2SLU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28202.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	2SLU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28203.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKM2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28204.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKM2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28205.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKM2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28206.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKM2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28207.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28208.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28209.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKN2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28210.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKN2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28211.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28212.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28213.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28214.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28215.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28216.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28217.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28218.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28219.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28220.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28221.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28222.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28223.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28224.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28225.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28226.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28227.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28228.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28229.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28230.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28231.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3SLM2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28232.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3SLM2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28233.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3SLN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28234.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3SLN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28235.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3SLP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28236.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3SLP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28237.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3SLQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28238.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3SLQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28239.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28240.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28241.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3SLT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28242.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3SLT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28243.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3SLU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28244.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R280VXX	3SLU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28245.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28246.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28247.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKN2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28248.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKN2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28249.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28250.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28251.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28252.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28253.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28254.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28255.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28256.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28257.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28258.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28259.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28260.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28261.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28262.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28263.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28264.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28265.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28266.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28267.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28268.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28269.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1SLN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28270.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1SLN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28271.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1SLP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28272.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1SLP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28273.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1SLQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28274.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1SLQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28275.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28276.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28277.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1SLT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28278.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1SLT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28279.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1SLU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28280.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	1SLU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28281.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28282.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28283.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKN2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28284.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKN2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28285.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28286.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28287.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28288.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28289.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28290.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28291.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28292.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28293.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28294.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28295.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28296.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28297.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28298.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28299.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28300.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28301.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28302.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28303.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28304.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28305.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2SLN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28306.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2SLN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28307.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2SLP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28308.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2SLP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28309.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2SLQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28310.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2SLQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28311.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28312.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28313.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2SLT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28314.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2SLT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28315.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2SLU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28316.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	2SLU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28317.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28318.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28319.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKN2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28320.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKN2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28321.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28322.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28323.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKP2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28324.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKP2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28325.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28326.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28327.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKQ2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28328.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKQ2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28329.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28330.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28331.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28332.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28333.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28334.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28335.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28336.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28337.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28338.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28339.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28340.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28341.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3SLN2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28342.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3SLN2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28343.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3SLP2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28344.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3SLP2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28345.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3SLQ2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28346.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3SLQ2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28347.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28348.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28349.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3SLT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28350.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3SLT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28351.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3SLU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28352.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R305NXX	3SLU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28353.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R320VXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28354.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R320VXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28355.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R320VXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28356.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R320VXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28357.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R320VXX	1SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28358.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R320VXX	1SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28359.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R320VXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28360.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R320VXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28361.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R320VXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28362.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R320VXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28363.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R320VXX	2SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28364.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R320VXX	2SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28365.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R320VXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28366.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R320VXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28367.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R320VXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28368.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R320VXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28369.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R320VXX	3SLR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28370.	Mercedes-Benz	639/2	MXA7R320VXX	3SLR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	100	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
28371.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83280VXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28372.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83280VXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28373.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83280VXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28374.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83280VXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28375.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83280VXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28376.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83280VXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28377.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83280VXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28378.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83280VXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28379.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83280VXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28380.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83280VXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28381.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83280VXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28382.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83280VXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28383.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83305NXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28384.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83305NXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28385.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83305NXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28386.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83305NXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28387.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83305NXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28388.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83305NXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28389.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83305NXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28390.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83305NXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28391.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83305NXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28392.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83305NXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28393.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83305NXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28394.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83305NXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28395.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83320VXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28396.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83320VXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28397.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83320VXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28398.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83320VXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28399.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83320VXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28400.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83320VXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28401.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83320VXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28402.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83320VXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28403.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83320VXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28404.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83320VXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28405.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83320VXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28406.	Mercedes-Benz	639/2	MXA83320VXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
28407.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28408.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28409.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28410.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28411.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	1FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28412.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	1FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28413.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	1FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28414.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	1FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28415.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	1FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28416.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	1FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28417.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	1FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28418.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	1FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28419.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28420.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28421.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28422.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28423.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	2FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28424.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	2FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28425.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	2FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28426.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	2FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28427.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	2FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28428.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	2FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28429.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	2FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28430.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	2FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28431.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28432.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28433.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28434.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28435.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	3FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28436.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	3FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28437.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	3FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28438.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	3FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28439.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	3FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28440.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	3FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28441.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	3FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28442.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L280VXX	3FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28443.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28444.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28445.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28446.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28447.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	1FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28448.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	1FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28449.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	1FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28450.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	1FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28451.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	1FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28452.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	1FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28453.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	1FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28454.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	1FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28455.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28456.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28457.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28458.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28459.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	2FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28460.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	2FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28461.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	2FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28462.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	2FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28463.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	2FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28464.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	2FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28465.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	2FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28466.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	2FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28467.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28468.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28469.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28470.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28471.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	3FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28472.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	3FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28473.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	3FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28474.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	3FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28475.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	3FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28476.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	3FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28477.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	3FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28478.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L305NXX	3FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28479.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L320VXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28480.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L320VXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28481.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L320VXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28482.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L320VXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28483.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L320VXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28484.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L320VXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28485.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L320VXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28486.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L320VXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28487.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L320VXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28488.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L320VXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28489.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L320VXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
28490.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8L320VXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,8	l/100 km	231	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28491.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28492.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28493.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28494.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28495.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	1FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28496.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	1FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28497.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	1FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28498.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	1FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28499.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	1FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28500.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	1FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28501.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	1FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28502.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	1FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28503.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28504.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28505.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28506.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28507.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	2FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28508.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	2FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28509.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	2FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28510.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	2FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28511.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	2FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28512.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	2FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28513.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	2FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28514.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	2FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28515.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28516.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28517.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28518.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28519.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	3FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28520.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	3FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28521.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	3FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28522.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	3FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28523.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	3FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28524.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	3FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28525.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	3FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28526.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R280VXX	3FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28527.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28528.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28529.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28530.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28531.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	1FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28532.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	1FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28533.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	1FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28534.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	1FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28535.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	1FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28536.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	1FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28537.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	1FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28538.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	1FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28539.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28540.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28541.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28542.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28543.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	2FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28544.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	2FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28545.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	2FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28546.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	2FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28547.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	2FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28548.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	2FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28549.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	2FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28550.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	2FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28551.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28552.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28553.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28554.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28555.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	3FKT2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28556.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	3FKT2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28557.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	3FKT2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28558.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	3FKT2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28559.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	3FKU2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28560.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	3FKU2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28561.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	3FKU2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28562.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R305NXX	3FKU2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28563.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R320VXX	1FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28564.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R320VXX	1FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28565.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R320VXX	1FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28566.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R320VXX	1FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28567.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R320VXX	2FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28568.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R320VXX	2FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28569.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R320VXX	2FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28570.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R320VXX	2FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28571.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R320VXX	3FKR2X25BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28572.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R320VXX	3FKR2X26BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28573.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R320VXX	3FKR2X35BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28574.	Mercedes-Benz	639/2	MXA8R320VXX	3FKR2X36BEXX	Vito	29.10.23.0	D	2143	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
28575.	MINI	FMCA	WJ31	DAW400L0	Cooper	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
28576.	MINI	FMCA	WJ31	DHW40000	Cooper	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	6,2	l/100 km	141	g/km
28577.	MINI	FMCA	WJ51	DAW400L0	Cooper S	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,3	l/100 km	166	g/km
28578.	MINI	FMCA	WJ51	DHW400L0	Cooper S	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
28579.	MINI	FMCA	WJ91	DAW400L0	John Cooper Works	29.10.22.0	P	1998	cm³	170	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
28580.	MINI	FMK	JZ11	DHW50000	Clubman One	29.10.21.0	P	1499	cm³	75	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
28581.	MINI	FMK	JZ31	DAW50000	Clubman Cooper	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	7,0	l/100 km	160	g/km
28582.	MINI	FMK	JZ31	DHW50000	Clubman Cooper	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
28583.	MINI	FMK	JZ51	DAW50000	Clubman Cooper S	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,3	l/100 km	167	g/km
28584.	MINI	FMK	JZ71	DAW50000	Clubman Cooper S ALL4	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,6	l/100 km	173	g/km
28585.	MINI	FMK	XK31	6HW500C0	Clubman One D	29.10.23.0	D	1496	cm³	85	kW	4,9	l/100 km	128	g/km
28586.	MINI	FMK	XK31	DAW50000	Clubman One D	29.10.23.0	D	1496	cm³	85	kW	4,9	l/100 km	128	g/km
28587.	MINI	FMK	XK51	6AW500C0	Clubman Cooper D	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28588.	MINI	FMK	XK71	6AW500C0	Clubman Cooper SD	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,6	l/100 km	146	g/km
28589.	MINI	FMK	XK71	DAW50000	Clubman Cooper SD	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,6	l/100 km	146	g/km
28590.	MINI	FMK	XK91	6AW500C0	Clubman Cooper SD ALL4	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,9	l/100 km	153	g/km
28591.	MINI	FMK	XK91	DAW50000	Clubman Cooper SD ALL4	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,9	l/100 km	155	g/km
28592.	MINI	FML2	XP91	DHW40000	One	29.10.21.0	P	1499	cm³	55	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
28593.	MINI	FML2	XR11	DAW40000	One	29.10.21.0	P	1499	cm³	75	kW	6,4	l/100 km	145	g/km
28594.	MINI	FML2	XR11	DAW400L0	One	29.10.21.0	P	1499	cm³	75	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
28595.	MINI	FML2	XR11	DHW40000	One	29.10.21.0	P	1499	cm³	75	kW	6,2	l/100 km	142	g/km
28596.	MINI	FML2	XR11	DHW400L0	One	29.10.21.0	P	1499	cm³	75	kW	6,2	l/100 km	141	g/km
28597.	MINI	FML2	XR31	DAW40000	Cooper	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	6,4	l/100 km	145	g/km
28598.	MINI	FML2	XR31	DAW400L0	Cooper	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
28599.	MINI	FML2	XR31	DHW400L0	Cooper	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
28600.	MINI	FML2	XR51	DAW400L0	Cooper S	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,1	l/100 km	161	g/km
28601.	MINI	FML2	XR51	DHW400L0	Cooper S	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,2	l/100 km	163	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28602.	MINI	FML2	XR91	DAW400L0	John Cooper Works	29.10.22.0	P	1998	cm³	170	kW	7,3	l/100 km	166	g/km
28603.	MINI	FML2	XR91	DHW400L0	John Cooper Works	29.10.22.0	P	1998	cm³	170	kW	7,2	l/100 km	162	g/km
28604.	MINI	FML2	XY31	CAW400L0	Cooper D	29.10.23.0	D	1496	cm³	85	kW	4,7	l/100 km	124	g/km
28605.	MINI	FML2	XY51	6AW400C0	Cooper SD	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	5,1	l/100 km	134	g/km
28606.	MINI	FML4	XU51	DAW50000	One	29.10.21.0	P	1499	cm³	75	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
28607.	MINI	FML4	XU51	DAW500L0	One	29.10.21.0	P	1499	cm³	75	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
28608.	MINI	FML4	XU51	DHW50000	One	29.10.21.0	P	1499	cm³	75	kW	6,2	l/100 km	142	g/km
28609.	MINI	FML4	XU51	DHW500L0	One	29.10.21.0	P	1499	cm³	75	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
28610.	MINI	FML4	XU71	DAW50000	Cooper	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
28611.	MINI	FML4	XU71	DAW500L0	Cooper	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	6,6	l/100 km	150	g/km
28612.	MINI	FML4	XU71	DHW50000	Cooper	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	6,0	l/100 km	135	g/km
28613.	MINI	FML4	XU71	DHW500L0	Cooper	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	6,4	l/100 km	145	g/km
28614.	MINI	FML4	XU91	DAW50000	Cooper S	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	6,9	l/100 km	157	g/km
28615.	MINI	FML4	XU91	DAW500L0	Cooper S	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
28616.	MINI	FML4	XU91	DHW500L0	Cooper S	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,3	l/100 km	166	g/km
28617.	MINI	FML4	XV11	CHW50000	One D	29.10.23.0	D	1496	cm³	70	kW	4,3	l/100 km	111	g/km
28618.	MINI	FML4	XV31	6HW500C0	Cooper D	29.10.23.0	D	1496	cm³	85	kW	4,4	l/100 km	114	g/km
28619.	MINI	FML4	XV31	CAW500L0	Cooper D	29.10.23.0	D	1496	cm³	85	kW	4,7	l/100 km	123	g/km
28620.	MINI	FML4	XV31	CHW50000	Cooper D	29.10.23.0	D	1496	cm³	85	kW	4,7	l/100 km	122	g/km
28621.	MINI	FML4	XV51	6AW500C0	Cooper SD	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	5,1	l/100 km	132	g/km
28622.	MINI	FML4	XV51	CAW50000	Cooper SD	29.10.23.0	D	1995	cm³	125	kW	5,2	l/100 km	137	g/km
28623.	MINI	FMX	YU71	CAW50000	Countryman Cooper SE ALL4	29.10.21.0	P/EE	1499	cm³	165	kW	3,2	l/100 km	72	g/km
28624.	MINI	FMX	YU71	DAW50000	Countryman Cooper SE ALL4	29.10.21.0	P/EE	1499	cm³	165	kW	3,2	l/100 km	72	g/km
28625.	MINI	FMX	YW31	CAW50000	Countryman Cooper	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	7,4	l/100 km	169	g/km
28626.	MINI	FMX	YW31	CAW500L0	Countryman Cooper	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	7,5	l/100 km	169	g/km
28627.	MINI	FMX	YW31	DAW50000	Countryman Cooper	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	7,4	l/100 km	169	g/km
28628.	MINI	FMX	YW31	DAW500L0	Countryman Cooper	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	7,5	l/100 km	169	g/km
28629.	MINI	FMX	YW31	DAW500LT	Countryman Cooper	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
28630.	MINI	FMX	YW31	DHW50000	Countryman Cooper	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	6,9	l/100 km	155	g/km
28631.	MINI	FMX	YW31	DHW500L0	Countryman Cooper	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	7,1	l/100 km	161	g/km
28632.	MINI	FMX	YW51	DAW500LT	Countryman Cooper ALL4	29.10.21.0	P	1499	cm³	100	kW	7,6	l/100 km	173	g/km
28633.	MINI	FMX	YW71	CAW500L0	Countryman Cooper S	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
28634.	MINI	FMX	YW71	DAW500L0	Countryman Cooper S	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
28635.	MINI	FMX	YW71	DAW500LT	Countryman Cooper S	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
28636.	MINI	FMX	YW71	DHW500L0	Countryman Cooper S	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	7,6	l/100 km	173	g/km
28637.	MINI	FMX	YX11	DAW50000	Countryman Cooper S ALL4	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	8,0	l/100 km	182	g/km
28638.	MINI	FMX	YX11	DAW5000T	Countryman Cooper S ALL4	29.10.22.0	P	1998	cm³	141	kW	8,1	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28639.	MINI	FMX	YY31	CAW50000	Countryman Cooper D	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
28640.	MINI	FMX	YY31	CAW500L0	Countryman Cooper D	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,5	l/100 km	145	g/km
28641.	MINI	FMX	YY31	CHW50000	Countryman Cooper D	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
28642.	MINI	FMX	YY31	DAW50000	Countryman Cooper D	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	152	g/km
28643.	MINI	FMX	YY51	CAW500L0	Countryman Cooper D ALL4	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	156	g/km
28644.	MINI	FMX	YY51	DAW50000	Countryman Cooper D ALL4	29.10.23.0	D	1995	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	156	g/km
28645.	MINI	FMX	YY91	CAW50000	Countryman Cooper SD ALL4	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	5,9	l/100 km	155	g/km
28646.	MINI	FMX	YY91	CAW500L0	Countryman Cooper SD ALL4	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
28647.	MINI	FMX	YY91	DAW50000	Countryman Cooper SD ALL4	29.10.23.0	D	1995	cm³	140	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
28648.	MINI	FMX	YZ11	CAW500L0	Countryman One D	29.10.23.0	D	1496	cm³	85	kW	5,2	l/100 km	135	g/km
28649.	MINI	FMX	YZ11	CHW50000	Countryman One D	29.10.23.0	D	1496	cm³	85	kW	4,9	l/100 km	129	g/km
28650.	MINI	FMX	YZ11	DHW50000	Countryman One D	29.10.23.0	D	1496	cm³	85	kW	4,9	l/100 km	129	g/km
28651.	MITSUBISHI	A00	A0511	AAAAA5B5CAAA	Mitsubishi Space Star	29.10.21.0	P	999	cm³	52	kW	5,2	l/100 km	116	g/km
28652.	MITSUBISHI	A00	A0512	AAAAA5B5CAAA	Mitsubishi Space Star	29.10.21.0	P	999	cm³	52	kW	5,2	l/100 km	116	g/km
28653.	MITSUBISHI	A00	A0611	ABAAA5B5CAAA	Mitsubishi Space Star	29.10.21.0	P	999	cm³	52	kW	5,2	l/100 km	117	g/km
28654.	MITSUBISHI	A00	A0611	AEADCCB5CAAA	Mitsubishi Space Star	29.10.21.0	P	999	cm³	52	kW	5,6	l/100 km	126	g/km
28655.	MITSUBISHI	A00	A0612	ABAAA5B5CAAA	Mitsubishi Space Star	29.10.21.0	P	999	cm³	52	kW	5,2	l/100 km	117	g/km
28656.	MITSUBISHI	A00	A0612	AEADCCB5CAAA	Mitsubishi Space Star	29.10.21.0	P	999	cm³	52	kW	5,6	l/100 km	126	g/km
28657.	MITSUBISHI	A00	A0311	AABBA5A5AAAA	Mitsubishi Space Star	29.10.21.0	P	1193	cm³	59	kW	5,3	l/100 km	119	g/km
28658.	MITSUBISHI	A00	A0311	AABBA5A5BAAA	Mitsubishi Space Star	29.10.21.0	P	1193	cm³	59	kW	5,5	l/100 km	125	g/km
28659.	MITSUBISHI	A00	A0312	AABBA5A5AAAA	Mitsubishi Space Star	29.10.21.0	P	1193	cm³	59	kW	5,3	l/100 km	119	g/km
28660.	MITSUBISHI	A00	A0312	AABBA5A5BAAA	Mitsubishi Space Star	29.10.21.0	P	1193	cm³	59	kW	5,5	l/100 km	125	g/km
28661.	MITSUBISHI	A00	A0411	ACBBA5A5AAAA	Mitsubishi Space Star	29.10.21.0	P	1193	cm³	59	kW	5,1	l/100 km	115	g/km
28662.	MITSUBISHI	A00	A0411	ACBBA5A5BAAA	Mitsubishi Space Star	29.10.21.0	P	1193	cm³	59	kW	5,4	l/100 km	123	g/km
28663.	MITSUBISHI	A00	A0412	ACBBA5A5AAAA	Mitsubishi Space Star	29.10.21.0	P	1193	cm³	59	kW	5,1	l/100 km	115	g/km
28664.	MITSUBISHI	A00	A0412	ACBBA5A5BAAA	Mitsubishi Space Star	29.10.21.0	P	1193	cm³	59	kW	5,4	l/100 km	123	g/km
28665.	MITSUBISHI	A00	A0311	ADBCCCA5AAAA	Mitsubishi Space Star	29.10.21.0	P	1193	cm³	59	kW	5,5	l/100 km	124	g/km
28666.	MITSUBISHI	A00	A0311	ADBCCCA5BAAA	Mitsubishi Space Star	29.10.21.0	P	1193	cm³	59	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
28667.	MITSUBISHI	A00	A0312	ADBCCCA5AAAA	Mitsubishi Space Star	29.10.21.0	P	1193	cm³	59	kW	5,5	l/100 km	124	g/km
28668.	MITSUBISHI	A00	A0312	ADBCCCA5BAAA	Mitsubishi Space Star	29.10.21.0	P	1193	cm³	59	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
28669.	MITSUBISHI	A00	A0411	AEBCCCA5AAAA	Mitsubishi Space Star	29.10.21.0	P	1193	cm³	59	kW	5,5	l/100 km	125	g/km
28670.	MITSUBISHI	A00	A0411	AEBCCCA5BAAA	Mitsubishi Space Star	29.10.21.0	P	1193	cm³	59	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
28671.	MITSUBISHI	A00	A0412	AEBCCCA5AAAA	Mitsubishi Space Star	29.10.21.0	P	1193	cm³	59	kW	5,5	l/100 km	125	g/km
28672.	MITSUBISHI	A00	A0412	AEBCCCA5BAAA	Mitsubishi Space Star	29.10.21.0	P	1193	cm³	59	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
28673.	MITSUBISHI	GA0	GAA11	ACBBA5A5AAAA	Mitsubishi ASX	29.10.22.0	P	1590	cm³	85	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
28674.	MITSUBISHI	GA0	GAA12	ACBBA5A5AAAA	Mitsubishi ASX	29.10.22.0	P	1590	cm³	85	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
28675.	MITSUBISHI	GA0	GAA11	AJBBA5F5EAAA	Mitsubishi ASX	29.10.22.0	P	1590	cm³	85	kW	7,5	l/100 km	169	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28676.	MITSUBISHI	GA0	GAA12	AJBBA5F5EAAA	Mitsubishi ASX	29.10.22.0	P	1590	cm³	85	kW	7,5	l/100 km	169	g/km
28677.	MITSUBISHI	GA0	GAB11	ACBBA5A5AAAA	Mitsubishi ASX	29.10.22.0	P	1590	cm³	85	kW	6,7	l/100 km	151	g/km
28678.	MITSUBISHI	GA0	GAB12	ACBBA5A5AAAA	Mitsubishi ASX	29.10.22.0	P	1590	cm³	85	kW	6,7	l/100 km	151	g/km
28679.	MITSUBISHI	GA0	GAB11	AJBBA5F5EAAA	Mitsubishi ASX	29.10.22.0	P	1590	cm³	85	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
28680.	MITSUBISHI	GA0	GAB12	AJBBA5F5EAAA	Mitsubishi ASX	29.10.22.0	P	1590	cm³	85	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
28681.	MITSUBISHI	GA0	GA111	ACBBA5A5AAAA	Mitsubishi ASX	29.10.22.0	P	1590	cm³	86	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
28682.	MITSUBISHI	GA0	GA112	ACBBA5A5AAAA	Mitsubishi ASX	29.10.22.0	P	1590	cm³	86	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
28683.	MITSUBISHI	GA0	GA111	AJBBA5F5EAAA	Mitsubishi ASX	29.10.22.0	P	1590	cm³	86	kW	7,5	l/100 km	169	g/km
28684.	MITSUBISHI	GA0	GA112	AJBBA5F5EAAA	Mitsubishi ASX	29.10.22.0	P	1590	cm³	86	kW	7,5	l/100 km	169	g/km
28685.	MITSUBISHI	GA0	GA211	ACBBA5A5AAAA	Mitsubishi ASX	29.10.22.0	P	1590	cm³	86	kW	6,7	l/100 km	151	g/km
28686.	MITSUBISHI	GA0	GA212	ACBBA5A5AAAA	Mitsubishi ASX	29.10.22.0	P	1590	cm³	86	kW	6,7	l/100 km	151	g/km
28687.	MITSUBISHI	GA0	GA211	AJBBA5F5EAAA	Mitsubishi ASX	29.10.22.0	P	1590	cm³	86	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
28688.	MITSUBISHI	GA0	GA212	AJBBA5F5EAAA	Mitsubishi ASX	29.10.22.0	P	1590	cm³	86	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
28689.	MITSUBISHI	GK0	GK111	AAAAM6C5DAAA	Mitsubishi Eclipse Cross	29.10.21.0	P	1499	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
28690.	MITSUBISHI	GK0	GK112	AAAAM6C5DAAA	Mitsubishi Eclipse Cross	29.10.21.0	P	1499	cm³	120	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
28691.	MITSUBISHI	GK0	GK111	AAAAM6B5CAAA	Mitsubishi Eclipse Cross	29.10.21.0	P	1499	cm³	120	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
28692.	MITSUBISHI	GK0	GK112	AAAAM6B5CAAA	Mitsubishi Eclipse Cross	29.10.21.0	P	1499	cm³	120	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
28693.	MITSUBISHI	GK0	GK111	ABBACCC5DAAA	Mitsubishi Eclipse Cross	29.10.21.0	P	1499	cm³	120	kW	8,2	l/100 km	185	g/km
28694.	MITSUBISHI	GK0	GK112	ABBACCC5DAAA	Mitsubishi Eclipse Cross	29.10.21.0	P	1499	cm³	120	kW	8,2	l/100 km	185	g/km
28695.	MITSUBISHI	GK0	GK111	ABBACCB5CAAA	Mitsubishi Eclipse Cross	29.10.21.0	P	1499	cm³	120	kW	8,5	l/100 km	192	g/km
28696.	MITSUBISHI	GK0	GK112	ABBACCB5CAAA	Mitsubishi Eclipse Cross	29.10.21.0	P	1499	cm³	120	kW	8,5	l/100 km	192	g/km
28697.	MITSUBISHI	GK0	GK121	ACBACCC5DAAA	Mitsubishi Eclipse Cross	29.10.21.0	P	1499	cm³	120	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
28698.	MITSUBISHI	GK0	GK122	ACBACCC5DAAA	Mitsubishi Eclipse Cross	29.10.21.0	P	1499	cm³	120	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
28699.	MITSUBISHI	GK0	GK121	ACBACCB5CAAA	Mitsubishi Eclipse Cross	29.10.21.0	P	1499	cm³	120	kW	8,7	l/100 km	196	g/km
28700.	MITSUBISHI	GK0	GK122	ACBACCB5CAAA	Mitsubishi Eclipse Cross	29.10.21.0	P	1499	cm³	120	kW	8,7	l/100 km	196	g/km
28701.	MITSUBISHI	GK0	GK221	ADCAA8A5AAAA	Mitsubishi Eclipse Cross	29.10.23.0	D	2268	cm³	109	kW	7,4	l/100 km	194	g/km
28702.	MITSUBISHI	GK0	GK222	ADCAA8A5AAAA	Mitsubishi Eclipse Cross	29.10.23.0	D	2268	cm³	109	kW	7,4	l/100 km	194	g/km
28703.	MITSUBISHI	GK0	GK221	ADCAA8B5CAAA	Mitsubishi Eclipse Cross	29.10.23.0	D	2268	cm³	109	kW	7,4	l/100 km	194	g/km
28704.	MITSUBISHI	GK0	GK222	ADCAA8B5CAAA	Mitsubishi Eclipse Cross	29.10.23.0	D	2268	cm³	109	kW	7,4	l/100 km	194	g/km
28705.	MITSUBISHI	CW0	GF711	AEDAA5B5CAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	7,7	l/100 km	173	g/km
28706.	MITSUBISHI	CW0	GF712	AEDAA5B5CAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	7,7	l/100 km	173	g/km
28707.	MITSUBISHI	CW0	GF711	AFDCBCA5BAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	184	g/km
28708.	MITSUBISHI	CW0	GF712	AFDCBCA5BAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	184	g/km
28709.	MITSUBISHI	CW0	GF711	AFDCBCC5DAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	184	g/km
28710.	MITSUBISHI	CW0	GF712	AFDCBCC5DAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	184	g/km
28711.	MITSUBISHI	CW0	GF711	AGDEBCA7BAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	184	g/km
28712.	MITSUBISHI	CW0	GF712	AGDEBCA7BAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28713.	MITSUBISHI	CW0	GF711	AGDEBCC7DAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	184	g/km
28714.	MITSUBISHI	CW0	GF712	AGDEBCC7DAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	184	g/km
28715.	MITSUBISHI	CW0	GF711	AFDBBCB5CAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	7,7	l/100 km	174	g/km
28716.	MITSUBISHI	CW0	GF712	AFDBBCB5CAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	7,7	l/100 km	174	g/km
28717.	MITSUBISHI	CW0	GF711	AGDDBCB7CAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	7,7	l/100 km	174	g/km
28718.	MITSUBISHI	CW0	GF712	AGDDBCB7CAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	7,7	l/100 km	174	g/km
28719.	MITSUBISHI	CW0	GF721	AJDGBCA5BAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	8,7	l/100 km	196	g/km
28720.	MITSUBISHI	CW0	GF721	AJDGBCC5DAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	8,7	l/100 km	196	g/km
28721.	MITSUBISHI	CW0	GF722	AJDGBCA5BAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	8,7	l/100 km	196	g/km
28722.	MITSUBISHI	CW0	GF722	AJDGBCC5DAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	8,7	l/100 km	196	g/km
28723.	MITSUBISHI	CW0	GF721	AKDHBCA7BAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	8,7	l/100 km	196	g/km
28724.	MITSUBISHI	CW0	GF721	AKDHBCC7DAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	8,7	l/100 km	196	g/km
28725.	MITSUBISHI	CW0	GF722	AKDHBCA7BAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	8,7	l/100 km	196	g/km
28726.	MITSUBISHI	CW0	GF722	AKDHBCC7DAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	8,7	l/100 km	196	g/km
28727.	MITSUBISHI	CW0	GF721	AJDFBCB5CAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	182	g/km
28728.	MITSUBISHI	CW0	GF722	AJDFBCB5CAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.22.0	P	1998	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	182	g/km
28729.	MITSUBISHI	CW0	GGP21	AVEJRRA5BAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.24.0	P/EE	2360	cm³	99	kW	1,8	l/100 km	40	g/km
28730.	MITSUBISHI	CW0	GGP22	AVEJRRA5BAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.24.0	P/EE	2360	cm³	99	kW	1,8	l/100 km	40	g/km
28731.	MITSUBISHI	CW0	GGP21	AVEJRRC5DAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.24.0	P/EE	2360	cm³	99	kW	1,8	l/100 km	40	g/km
28732.	MITSUBISHI	CW0	GGP22	AVEJRRC5DAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.24.0	P/EE	2360	cm³	99	kW	1,8	l/100 km	40	g/km
28733.	MITSUBISHI	CW0	GGP21	AWEJRRA5BAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.24.0	P/EE	2360	cm³	99	kW	1,8	l/100 km	40	g/km
28734.	MITSUBISHI	CW0	GGP22	AWEJRRA5BAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.24.0	P/EE	2360	cm³	99	kW	1,8	l/100 km	40	g/km
28735.	MITSUBISHI	CW0	GGP21	AWEJRRC5DAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.24.0	P/EE	2360	cm³	99	kW	1,8	l/100 km	40	g/km
28736.	MITSUBISHI	CW0	GGP22	AWEJRRC5DAAA	Mitsubishi Outlander	29.10.24.0	P/EE	2360	cm³	99	kW	1,8	l/100 km	40	g/km
28737.	NISSAN	Z34	A	A09	NISSAN 370Z	29.10.22.0	P	3696	cm³	241	kW	11,9	l/100 km	271	g/km
28738.	NISSAN	Z34	A	A10	NISSAN 370Z	29.10.22.0	P	3696	cm³	241	kW	12,1	l/100 km	274	g/km
28739.	NISSAN	Z34	A	A11	NISSAN 370Z	29.10.22.0	P	3696	cm³	253	kW	12,1	l/100 km	276	g/km
28740.	NISSAN	Z34	B	B05	NISSAN 370Z ROADSTER	29.10.22.0	P	3696	cm³	241	kW	12,2	l/100 km	276	g/km
28741.	NISSAN	ME0M	B	B03	Nissan e-NV200	29.10.24.0	EE	0	cm³	80	kW	259,0	Wh/km	0	g/km
28742.	NISSAN	ME0M	B	B04	Nissan e-NV200	29.10.24.0	EE	0	cm³	80	kW	259,0	Wh/km	0	g/km
28743.	NISSAN	R35	A	A10	NISSAN GT-R	29.10.22.0	P	3799	cm³	419	kW	14,0	l/100 km	316	g/km
28744.	NISSAN	F15	A	A12	NISSAN JUKE	29.10.22.0	P	1598	cm³	83	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
28745.	NISSAN	F15	A	A13	NISSAN JUKE	29.10.22.0	P	1598	cm³	83	kW	8,1	l/100 km	185	g/km
28746.	NISSAN	F15	D	D06	NISSAN JUKE	29.10.23.0	D	1461	cm³	81	kW	5,6	l/100 km	149	g/km
28747.	NISSAN	ZE1	A	A01	NISSAN LEAF 40kWh	29.10.24.0	EE	0	cm³	110	kW	194,0	Wh/km	0	g/km
28748.	NISSAN	ZE1	A	A02	NISSAN LEAF 40kWh	29.10.24.0	EE	0	cm³	110	kW	206,0	Wh/km	0	g/km
28749.	NISSAN	K14	A	A06	NISSAN MICRA	29.10.23.0	D	1461	cm³	66	kW	5,4	l/100 km	142	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28750.	NISSAN	K14	B	B06	NISSAN MICRA	29.10.22.0	P	898	cm³	66	kW	6,3	l/100 km	144	g/km
28751.	NISSAN	K14	C	C03	NISSAN MICRA	29.10.22.0	P	999	cm³	52	kW	6,1	l/100 km	139	g/km
28752.	NISSAN	K14	D	D01	NISSAN MICRA	29.10.22.0	P	999	cm³	74	kW	5,7	l/100 km	129	g/km
28753.	NISSAN	K14	E	E01	NISSAN MICRA	29.10.22.0	P	999	cm³	86	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
28754.	NISSAN	J11	A	A04	NISSAN QASHQAI	29.10.23.0	D	1461	cm³	85	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28755.	NISSAN	J11	A	A05	NISSAN QASHQAI	29.10.23.0	D	1461	cm³	85	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
28756.	NISSAN	J11	A	A74	NISSAN QASHQAI	29.10.23.0	D	1461	cm³	85	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
28757.	NISSAN	J11	A	A75	NISSAN QASHQAI	29.10.23.0	D	1461	cm³	85	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
28758.	NISSAN	J11	F	F01	NISSAN QASHQAI	29.10.22.0	P	1332	cm³	103	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
28759.	NISSAN	J11	F	F02	NISSAN QASHQAI	29.10.22.0	P	1332	cm³	117	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
28760.	NISSAN	J11	F	F03	NISSAN QASHQAI	29.10.22.0	P	1332	cm³	117	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
28761.	NISSAN	J11	F	F71	NISSAN QASHQAI	29.10.22.0	P	1332	cm³	103	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
28762.	NISSAN	J11	F	F72	NISSAN QASHQAI	29.10.22.0	P	1332	cm³	117	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
28763.	NISSAN	J11	F	F73	NISSAN QASHQAI	29.10.22.0	P	1332	cm³	117	kW	7,2	l/100 km	162	g/km
28764.	Opel	B-K	CA011CB12	AA1BAAEAN15	Astra	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28765.	Opel	B-K	CA011CB12	AA1BAAEAN25	Astra	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28766.	Opel	B-K	CA011CB12	AK1BAAEAN15	Astra	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28767.	Opel	B-K	CA011CB12	AK1BAAEAN25	Astra	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28768.	Opel	B-K	CA011CB12	BA1BAAEAN15	Astra	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28769.	Opel	B-K	CA011CB12	BA1BAAEAN25	Astra	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28770.	Opel	B-K	CA011CB12	BK1BAAEAN15	Astra	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28771.	Opel	B-K	CA011CB12	BK1BAAEAN25	Astra	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28772.	Opel	B-K	CA012CB12	AA1BABEAN15	Astra	29.10.21	P	999	cm³	77	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28773.	Opel	B-K	CA012CB12	AA1BABEAN25	Astra	29.10.21	P	999	cm³	77	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28774.	Opel	B-K	CA012CB12	AK1BABEAN15	Astra	29.10.21	P	999	cm³	77	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28775.	Opel	B-K	CA012CB12	AK1BABEAN25	Astra	29.10.21	P	999	cm³	77	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28776.	Opel	B-K	CA012CB12	BA1BABEAN15	Astra	29.10.21	P	999	cm³	77	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28777.	Opel	B-K	CA012CB12	BA1BABEAN25	Astra	29.10.21	P	999	cm³	77	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28778.	Opel	B-K	CA012CB12	BK1BABEAN15	Astra	29.10.21	P	999	cm³	77	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28779.	Opel	B-K	CA012CB12	BK1BABEAN25	Astra	29.10.21	P	999	cm³	77	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28780.	Opel	B-K	CA039CA12	BA1BAHJTD35	Astra	29.10.21	CNG	1399	cm³	81	kW	4,5	m3/100 km	113	g/km
28781.	Opel	B-K	CA039CA12	BK1BAHJTD35	Astra	29.10.21	CNG	1399	cm³	81	kW	4,5	m3/100 km	113	g/km
28782.	Opel	B-K	CA041CA12	BA1BACJTD15	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	92	kW	6,0	l/100 km	138	g/km
28783.	Opel	B-K	CA041CA12	BA1BACJTD25	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	92	kW	6,0	l/100 km	138	g/km
28784.	Opel	B-K	CA041CA12	BK1BACJTD15	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	92	kW	6,0	l/100 km	138	g/km
28785.	Opel	B-K	CA041CA12	BK1BACJTD25	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	92	kW	6,0	l/100 km	138	g/km
28786.	Opel	B-K	CA041CB12	BA1BADKHG15	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	92	kW	5,6	l/100 km	128	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28787.	Opel	B-K	CA041CB12	BA1BADKHG25	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	92	kW	5,6	l/100 km	128	g/km
28788.	Opel	B-K	CA041CB12	BK1BADKHG15	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	92	kW	5,6	l/100 km	128	g/km
28789.	Opel	B-K	CA041CB12	BK1BADKHG25	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	92	kW	5,6	l/100 km	128	g/km
28790.	Opel	B-K	CA042CA12	BA1BAEJTD15	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	138	g/km
28791.	Opel	B-K	CA042CA12	BA1BAEJTD25	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	138	g/km
28792.	Opel	B-K	CA042CA12	BA1BAEJTD35	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	138	g/km
28793.	Opel	B-K	CA042CA12	BK1BAEJTD15	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	138	g/km
28794.	Opel	B-K	CA042CA12	BK1BAEJTD25	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	138	g/km
28795.	Opel	B-K	CA042CA12	BK1BAEJTD35	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	138	g/km
28796.	Opel	B-K	CA042CB12	BA1BAFKHG15	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	128	g/km
28797.	Opel	B-K	CA042CB12	BA1BAFKHG25	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	128	g/km
28798.	Opel	B-K	CA042CB12	BA1BAFKHG35	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	128	g/km
28799.	Opel	B-K	CA042CB12	BA1BAGAAC15	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	135	g/km
28800.	Opel	B-K	CA042CB12	BA1BAGAAC25	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	135	g/km
28801.	Opel	B-K	CA042CB12	BA1BAGAAC35	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	135	g/km
28802.	Opel	B-K	CA042CB12	BK1BAFKHG15	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	128	g/km
28803.	Opel	B-K	CA042CB12	BK1BAFKHG25	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	128	g/km
28804.	Opel	B-K	CA042CB12	BK1BAFKHG35	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	128	g/km
28805.	Opel	B-K	CA042CB12	BK1BAGAAC15	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	135	g/km
28806.	Opel	B-K	CA042CB12	BK1BAGAAC25	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	135	g/km
28807.	Opel	B-K	CA042CB12	BK1BAGAAC35	Astra	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	135	g/km
28808.	Opel	B-K	CA053CB12	BA1BAJJDM15	Astra	29.10.22	P	1598	cm³	147	kW	6,6	l/100 km	151	g/km
28809.	Opel	B-K	CA053CB12	BA1BAJJDM25	Astra	29.10.22	P	1598	cm³	147	kW	6,6	l/100 km	151	g/km
28810.	Opel	B-K	CA053CB12	BA1BAKACE15	Astra	29.10.22	P	1598	cm³	147	kW	6,6	l/100 km	151	g/km
28811.	Opel	B-K	CA053CB12	BA1BAKACE25	Astra	29.10.22	P	1598	cm³	147	kW	6,6	l/100 km	151	g/km
28812.	Opel	B-K	CA053CB12	BK1BAJJDM15	Astra	29.10.22	P	1598	cm³	147	kW	6,6	l/100 km	151	g/km
28813.	Opel	B-K	CA053CB12	BK1BAJJDM25	Astra	29.10.22	P	1598	cm³	147	kW	6,6	l/100 km	151	g/km
28814.	Opel	B-K	CA053CB12	BK1BAKACE15	Astra	29.10.22	P	1598	cm³	147	kW	6,6	l/100 km	151	g/km
28815.	Opel	B-K	CA053CB12	BK1BAKACE25	Astra	29.10.22	P	1598	cm³	147	kW	6,6	l/100 km	151	g/km
28816.	Opel	B-K	CA061CB12	BA1BAMJUD15	Astra	29.10.23	D	1598	cm³	81	kW	4,3	l/100 km	114	g/km
28817.	Opel	B-K	CA061CB12	BA1BAMJUD25	Astra	29.10.23	D	1598	cm³	81	kW	4,3	l/100 km	114	g/km
28818.	Opel	B-K	CA061CB12	BK1BAMJUD15	Astra	29.10.23	D	1598	cm³	81	kW	4,3	l/100 km	114	g/km
28819.	Opel	B-K	CA061CB12	BK1BAMJUD25	Astra	29.10.23	D	1598	cm³	81	kW	4,3	l/100 km	114	g/km
28820.	Opel	B-K	CA062CB12	BA1BALJUK15	Astra	29.10.23	D	1598	cm³	81	kW	4,6	l/100 km	121	g/km
28821.	Opel	B-K	CA062CB12	BA1BALJUK25	Astra	29.10.23	D	1598	cm³	81	kW	4,6	l/100 km	121	g/km
28822.	Opel	B-K	CA062CB12	BK1BALJUK15	Astra	29.10.23	D	1598	cm³	81	kW	4,6	l/100 km	121	g/km
28823.	Opel	B-K	CA062CB12	BK1BALJUK25	Astra	29.10.23	D	1598	cm³	81	kW	4,6	l/100 km	121	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28824.	Opel	B-K	CA064CB12	BA1BANJUK15	Astra	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	4,6	l/100 km	121	g/km
28825.	Opel	B-K	CA064CB12	BA1BANJUK25	Astra	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	4,6	l/100 km	121	g/km
28826.	Opel	B-K	CA064CB12	BA1BAPACA15	Astra	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	4,9	l/100 km	130	g/km
28827.	Opel	B-K	CA064CB12	BA1BAPACA25	Astra	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	4,9	l/100 km	130	g/km
28828.	Opel	B-K	CA064CB12	BK1BANJUK15	Astra	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	4,6	l/100 km	121	g/km
28829.	Opel	B-K	CA064CB12	BK1BANJUK25	Astra	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	4,6	l/100 km	121	g/km
28830.	Opel	B-K	CA064CB12	BK1BAPACA15	Astra	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	4,9	l/100 km	130	g/km
28831.	Opel	B-K	CA064CB12	BK1BAPACA25	Astra	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	4,9	l/100 km	130	g/km
28832.	Opel	B-K	DA011CB12	AA2BAAEAN15	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28833.	Opel	B-K	DA011CB12	AA2BAAEAN25	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28834.	Opel	B-K	DA011CB12	AK2BAAEAN15	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28835.	Opel	B-K	DA011CB12	AK2BAAEAN25	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28836.	Opel	B-K	DA011CB12	BA2BAAEAN15	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28837.	Opel	B-K	DA011CB12	BA2BAAEAN25	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28838.	Opel	B-K	DA011CB12	BK2BAAEAN15	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28839.	Opel	B-K	DA011CB12	BK2BAAEAN25	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28840.	Opel	B-K	DA012CB12	AA2BABEAN15	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	999	cm³	77	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28841.	Opel	B-K	DA012CB12	AA2BABEAN25	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	999	cm³	77	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28842.	Opel	B-K	DA012CB12	AK2BABEAN15	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	999	cm³	77	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28843.	Opel	B-K	DA012CB12	AK2BABEAN25	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	999	cm³	77	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28844.	Opel	B-K	DA012CB12	BA2BABEAN15	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	999	cm³	77	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28845.	Opel	B-K	DA012CB12	BA2BABEAN25	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	999	cm³	77	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28846.	Opel	B-K	DA012CB12	BK2BABEAN15	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	999	cm³	77	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28847.	Opel	B-K	DA012CB12	BK2BABEAN25	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	999	cm³	77	kW	4,9	l/100 km	112	g/km
28848.	Opel	B-K	DA039CA12	BA2BAHJTD35	Astra Sports Tourer	29.10.21	CNG	1399	cm³	81	kW	4,6	m3/100 km	116	g/km
28849.	Opel	B-K	DA039CA12	BK2BAHJTD35	Astra Sports Tourer	29.10.21	CNG	1399	cm³	81	kW	4,6	m3/100 km	116	g/km
28850.	Opel	B-K	DA041CA12	BA2BACJTD15	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	1399	cm³	92	kW	6,1	l/100 km	141	g/km
28851.	Opel	B-K	DA041CA12	BA2BACJTD25	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	1399	cm³	92	kW	6,1	l/100 km	141	g/km
28852.	Opel	B-K	DA041CA12	BK2BACJTD15	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	1399	cm³	92	kW	6,1	l/100 km	141	g/km
28853.	Opel	B-K	DA041CA12	BK2BACJTD25	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	1399	cm³	92	kW	6,1	l/100 km	141	g/km
28854.	Opel	B-K	DA041CB12	BA2BADKHG15	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	1399	cm³	92	kW	5,7	l/100 km	131	g/km
28855.	Opel	B-K	DA041CB12	BA2BADKHG25	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	1399	cm³	92	kW	5,7	l/100 km	131	g/km
28856.	Opel	B-K	DA041CB12	BK2BADKHG15	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	1399	cm³	92	kW	5,7	l/100 km	131	g/km
28857.	Opel	B-K	DA041CB12	BK2BADKHG25	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	1399	cm³	92	kW	5,7	l/100 km	131	g/km
28858.	Opel	B-K	DA042CA12	BA2BAEJTD15	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	141	g/km
28859.	Opel	B-K	DA042CA12	BA2BAEJTD25	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	141	g/km
28860.	Opel	B-K	DA042CA12	BK2BAEJTD15	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	141	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28861.	Opel	B-K	DA042CA12	BK2BAEJTD25	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	141	g/km
28862.	Opel	B-K	DA042CB12	BA2BAFKHG15	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	131	g/km
28863.	Opel	B-K	DA042CB12	BA2BAFKHG25	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	131	g/km
28864.	Opel	B-K	DA042CB12	BA2BAGAAC15	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	135	g/km
28865.	Opel	B-K	DA042CB12	BA2BAGAAC25	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	135	g/km
28866.	Opel	B-K	DA042CB12	BK2BAFKHG15	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	131	g/km
28867.	Opel	B-K	DA042CB12	BK2BAFKHG25	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	131	g/km
28868.	Opel	B-K	DA042CB12	BK2BAGAAC15	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	135	g/km
28869.	Opel	B-K	DA042CB12	BK2BAGAAC25	Astra Sports Tourer	29.10.21	P	1399	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	135	g/km
28870.	Opel	B-K	DA053CB12	BA2BAJJDM15	Astra Sports Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	147	kW	6,6	l/100 km	151	g/km
28871.	Opel	B-K	DA053CB12	BA2BAJJDM25	Astra Sports Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	147	kW	6,6	l/100 km	151	g/km
28872.	Opel	B-K	DA053CB12	BA2BAKACE15	Astra Sports Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	147	kW	6,7	l/100 km	154	g/km
28873.	Opel	B-K	DA053CB12	BA2BAKACE25	Astra Sports Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	147	kW	6,7	l/100 km	154	g/km
28874.	Opel	B-K	DA053CB12	BK2BAJJDM15	Astra Sports Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	147	kW	6,6	l/100 km	151	g/km
28875.	Opel	B-K	DA053CB12	BK2BAJJDM25	Astra Sports Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	147	kW	6,6	l/100 km	151	g/km
28876.	Opel	B-K	DA053CB12	BK2BAKACE15	Astra Sports Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	147	kW	6,7	l/100 km	154	g/km
28877.	Opel	B-K	DA053CB12	BK2BAKACE25	Astra Sports Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	147	kW	6,7	l/100 km	154	g/km
28878.	Opel	B-K	DA061CB12	BA2BAMJUD15	Astra Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	81	kW	4,5	l/100 km	120	g/km
28879.	Opel	B-K	DA061CB12	BA2BAMJUD25	Astra Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	81	kW	4,5	l/100 km	120	g/km
28880.	Opel	B-K	DA061CB12	BK2BAMJUD15	Astra Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	81	kW	4,5	l/100 km	120	g/km
28881.	Opel	B-K	DA061CB12	BK2BAMJUD25	Astra Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	81	kW	4,5	l/100 km	120	g/km
28882.	Opel	B-K	DA062CB12	BA2BALJUK15	Astra Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	81	kW	4,7	l/100 km	125	g/km
28883.	Opel	B-K	DA062CB12	BA2BALJUK25	Astra Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	81	kW	4,7	l/100 km	125	g/km
28884.	Opel	B-K	DA062CB12	BK2BALJUK15	Astra Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	81	kW	4,7	l/100 km	125	g/km
28885.	Opel	B-K	DA062CB12	BK2BALJUK25	Astra Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	81	kW	4,7	l/100 km	125	g/km
28886.	Opel	B-K	DA064CB12	BA2BANJUK15	Astra Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	4,7	l/100 km	125	g/km
28887.	Opel	B-K	DA064CB12	BA2BANJUK25	Astra Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	4,7	l/100 km	125	g/km
28888.	Opel	B-K	DA064CB12	BA2BAPACA15	Astra Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	5,1	l/100 km	134	g/km
28889.	Opel	B-K	DA064CB12	BA2BAPACA25	Astra Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	5,1	l/100 km	134	g/km
28890.	Opel	B-K	DA064CB12	BK2BANJUK15	Astra Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	4,7	l/100 km	125	g/km
28891.	Opel	B-K	DA064CB12	BK2BANJUK25	Astra Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	4,7	l/100 km	125	g/km
28892.	Opel	B-K	DA064CB12	BK2BAPACA15	Astra Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	5,1	l/100 km	134	g/km
28893.	Opel	B-K	DA064CB12	BK2BAPACA25	Astra Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	5,1	l/100 km	134	g/km
28894.	Opel	P-J/SW	AA043CA12	BB2PANAJ125	Astra Notchback	29.10.21	P	1364	cm³	103	kW	6,7	l/100 km	155	g/km
28895.	Opel	P-J/SW	AA043CA12	BB2PAMJG425	Astra Notchback	29.10.21	P	1364	cm³	103	kW	6,3	l/100 km	145	g/km
28896.	Opel	P-J/SW	EA051CA12	BA2PAEAJ125	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	100	kW	7,9	l/100 km	182	g/km
28897.	Opel	P-J/SW	EA051CA12	BA2PAEAJ127	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	100	kW	7,9	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28898.	Opel	P-J/SW	EA051CA12	BH2PAEAJ125	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	100	kW	7,9	l/100 km	182	g/km
28899.	Opel	P-J/SW	EA051CA12	BH2PAEAJ127	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	100	kW	7,9	l/100 km	182	g/km
28900.	Opel	P-J/SW	EA051CB12	BA2PADJD425	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	100	kW	7,5	l/100 km	172	g/km
28901.	Opel	P-J/SW	EA051CB12	BA2PADJD427	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	100	kW	7,5	l/100 km	172	g/km
28902.	Opel	P-J/SW	EA051CB12	BH2PADJD425	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	100	kW	7,5	l/100 km	172	g/km
28903.	Opel	P-J/SW	EA051CB12	BH2PADJD427	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	100	kW	7,5	l/100 km	172	g/km
28904.	Opel	P-J/SW	EA052CB12	BA2PAFJD425	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	125	kW	7,4	l/100 km	170	g/km
28905.	Opel	P-J/SW	EA052CB12	BA2PAFJD427	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	125	kW	7,4	l/100 km	170	g/km
28906.	Opel	P-J/SW	EA052CB12	BH2PAFJD425	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	125	kW	7,4	l/100 km	170	g/km
28907.	Opel	P-J/SW	EA052CB12	BH2PAFJD427	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	125	kW	7,4	l/100 km	170	g/km
28908.	Opel	P-J/SW	EA063CB12	BA2PAGJUM25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	88	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28909.	Opel	P-J/SW	EA063CB12	BA2PAGJUM27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	88	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28910.	Opel	P-J/SW	EA063CB12	BH2PAGJUM25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	88	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28911.	Opel	P-J/SW	EA063CB12	BH2PAGJUM27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	88	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28912.	Opel	P-J/SW	EA064CB12	BA2PAHJUM25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28913.	Opel	P-J/SW	EA064CB12	BA2PAHJUM27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28914.	Opel	P-J/SW	EA064CB12	BH2PAHJUM25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28915.	Opel	P-J/SW	EA064CB12	BH2PAHJUM27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28916.	Opel	P-J/SW	EA091CA12	BA2PAJBG525	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	96	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28917.	Opel	P-J/SW	EA091CA12	BA2PAJBG527	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	96	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28918.	Opel	P-J/SW	EA091CA12	BH2PAJBG525	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	96	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28919.	Opel	P-J/SW	EA091CA12	BH2PAJBG527	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	96	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28920.	Opel	P-J/SW	EA092CA12	BA2PALBG525	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28921.	Opel	P-J/SW	EA092CA12	BA2PALBG527	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28922.	Opel	P-J/SW	EA092CA12	BH2PALBG525	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28923.	Opel	P-J/SW	EA092CA12	BH2PALBG527	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28924.	Opel	P-J/SW	EA092CB12	BA2PAKFPF25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	5,8	l/100 km	154	g/km
28925.	Opel	P-J/SW	EA092CB12	BA2PAKFPF27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	5,8	l/100 km	154	g/km
28926.	Opel	P-J/SW	EA092CB12	BH2PAKFPF25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	5,8	l/100 km	154	g/km
28927.	Opel	P-J/SW	EA092CB12	BH2PAKFPF27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	5,8	l/100 km	154	g/km
28928.	Opel	P-J/SW	EB051CA12	BA2PAEAJ125	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	100	kW	7,9	l/100 km	182	g/km
28929.	Opel	P-J/SW	EB051CA12	BA2PAEAJ127	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	100	kW	7,9	l/100 km	182	g/km
28930.	Opel	P-J/SW	EB051CA12	BH2PAEAJ125	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	100	kW	7,9	l/100 km	182	g/km
28931.	Opel	P-J/SW	EB051CA12	BH2PAEAJ127	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	100	kW	7,9	l/100 km	182	g/km
28932.	Opel	P-J/SW	EB051CB12	BA2PADJD425	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	100	kW	7,5	l/100 km	172	g/km
28933.	Opel	P-J/SW	EB051CB12	BA2PADJD427	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	100	kW	7,5	l/100 km	172	g/km
28934.	Opel	P-J/SW	EB051CB12	BH2PADJD425	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	100	kW	7,5	l/100 km	172	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28935.	Opel	P-J/SW	EB051CB12	BH2PADJD427	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	100	kW	7,5	l/100 km	172	g/km
28936.	Opel	P-J/SW	EB052CB12	BA2PAFJD425	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	125	kW	7,4	l/100 km	170	g/km
28937.	Opel	P-J/SW	EB052CB12	BA2PAFJD427	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	125	kW	7,4	l/100 km	170	g/km
28938.	Opel	P-J/SW	EB052CB12	BH2PAFJD425	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	125	kW	7,4	l/100 km	170	g/km
28939.	Opel	P-J/SW	EB052CB12	BH2PAFJD427	Zafira Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	125	kW	7,4	l/100 km	170	g/km
28940.	Opel	P-J/SW	EB063CB12	BA2PAGJUM25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	88	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28941.	Opel	P-J/SW	EB063CB12	BA2PAGJUM27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	88	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28942.	Opel	P-J/SW	EB063CB12	BH2PAGJUM25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	88	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28943.	Opel	P-J/SW	EB063CB12	BH2PAGJUM27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	88	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28944.	Opel	P-J/SW	EB064CB12	BA2PAHJUM25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28945.	Opel	P-J/SW	EB064CB12	BA2PAHJUM27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28946.	Opel	P-J/SW	EB064CB12	BH2PAHJUM25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28947.	Opel	P-J/SW	EB064CB12	BH2PAHJUM27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28948.	Opel	P-J/SW	EB091CA12	BA2PAJBG525	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	96	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28949.	Opel	P-J/SW	EB091CA12	BA2PAJBG527	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	96	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28950.	Opel	P-J/SW	EB091CA12	BH2PAJBG525	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	96	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28951.	Opel	P-J/SW	EB091CA12	BH2PAJBG527	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	96	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28952.	Opel	P-J/SW	EB092CA12	BA2PALBG525	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28953.	Opel	P-J/SW	EB092CA12	BA2PALBG527	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28954.	Opel	P-J/SW	EB092CA12	BH2PALBG525	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28955.	Opel	P-J/SW	EB092CA12	BH2PALBG527	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28956.	Opel	P-J/SW	EB092CB12	BA2PAKFPF25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	5,8	l/100 km	154	g/km
28957.	Opel	P-J/SW	EB092CB12	BA2PAKFPF27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	5,8	l/100 km	154	g/km
28958.	Opel	P-J/SW	EB092CB12	BH2PAKFPF25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	5,8	l/100 km	154	g/km
28959.	Opel	P-J/SW	EB092CB12	BH2PAKFPF27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	5,8	l/100 km	154	g/km
28960.	Opel	P-J/SW	EBC63CB12	BA2PAGJUM25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	88	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28961.	Opel	P-J/SW	EBC63CB12	BA2PAGJUM27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	88	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28962.	Opel	P-J/SW	EBC63CB12	BH2PAGJUM25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	88	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28963.	Opel	P-J/SW	EBC63CB12	BH2PAGJUM27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	88	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28964.	Opel	P-J/SW	EBC64CB12	BA2PAHJUM25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28965.	Opel	P-J/SW	EBC64CB12	BA2PAHJUM27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28966.	Opel	P-J/SW	EBC64CB12	BH2PAHJUM25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28967.	Opel	P-J/SW	EBC64CB12	BH2PAHJUM27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28968.	Opel	P-J/SW	EBC91CA12	BA2PAJBG525	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	96	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28969.	Opel	P-J/SW	EBC91CA12	BA2PAJBG527	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	96	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28970.	Opel	P-J/SW	EBC91CA12	BH2PAJBG525	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	96	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28971.	Opel	P-J/SW	EBC91CA12	BH2PAJBG527	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	96	kW	7,0	l/100 km	183	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28972.	Opel	P-J/SW	EBC92CA12	BA2PALBG525	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28973.	Opel	P-J/SW	EBC92CA12	BA2PALBG527	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28974.	Opel	P-J/SW	EBC92CA12	BH2PALBG525	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28975.	Opel	P-J/SW	EBC92CA12	BH2PALBG527	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28976.	Opel	P-J/SW	EBC92CB12	BA2PAKFPF25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	5,8	l/100 km	154	g/km
28977.	Opel	P-J/SW	EBC92CB12	BA2PAKFPF27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	5,8	l/100 km	154	g/km
28978.	Opel	P-J/SW	EBC92CB12	BH2PAKFPF25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	5,8	l/100 km	154	g/km
28979.	Opel	P-J/SW	EBC92CB12	BH2PAKFPF27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	5,8	l/100 km	154	g/km
28980.	Opel	P-J/SW	EC063CB12	BA2PAGJUM25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	88	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28981.	Opel	P-J/SW	EC063CB12	BA2PAGJUM27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	88	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28982.	Opel	P-J/SW	EC063CB12	BH2PAGJUM25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	88	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28983.	Opel	P-J/SW	EC063CB12	BH2PAGJUM27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	88	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28984.	Opel	P-J/SW	EC064CB12	BA2PAHJUM25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28985.	Opel	P-J/SW	EC064CB12	BA2PAHJUM27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28986.	Opel	P-J/SW	EC064CB12	BH2PAHJUM25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28987.	Opel	P-J/SW	EC064CB12	BH2PAHJUM27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
28988.	Opel	P-J/SW	EC091CA12	BA2PAJBG525	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	96	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28989.	Opel	P-J/SW	EC091CA12	BA2PAJBG527	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	96	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28990.	Opel	P-J/SW	EC091CA12	BH2PAJBG525	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	96	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28991.	Opel	P-J/SW	EC091CA12	BH2PAJBG527	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	96	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28992.	Opel	P-J/SW	EC092CA12	BA2PALBG525	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28993.	Opel	P-J/SW	EC092CA12	BA2PALBG527	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28994.	Opel	P-J/SW	EC092CA12	BH2PALBG525	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28995.	Opel	P-J/SW	EC092CA12	BH2PALBG527	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
28996.	Opel	P-J/SW	EC092CB12	BA2PAKFPF25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	5,8	l/100 km	154	g/km
28997.	Opel	P-J/SW	EC092CB12	BA2PAKFPF27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	5,8	l/100 km	154	g/km
28998.	Opel	P-J/SW	EC092CB12	BH2PAKFPF25	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	5,8	l/100 km	154	g/km
28999.	Opel	P-J/SW	EC092CB12	BH2PAKFPF27	Zafira Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	125	kW	5,8	l/100 km	154	g/km
29000.	Opel	P-J/SW	HA051CA12	BB3PABAJ124	Cascada	29.10.22	P	1598	cm³	100	kW	7,6	l/100 km	174	g/km
29001.	Opel	P-J/SW	HA051CB12	BB3PAAJD424	Cascada	29.10.22	P	1598	cm³	100	kW	7,2	l/100 km	164	g/km
29002.	Opel	P-J/SW	HA052CB12	BB3PACJD424	Cascada	29.10.22	P	1598	cm³	125	kW	7,2	l/100 km	164	g/km
29003.	Opel	S-D	BA011CCB12	AA2MAHKHG14	Adam	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	5,0	l/100 km	112	g/km
29004.	Opel	S-D	BA011CCB12	AA2MAHKHG24	Adam	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	5,0	l/100 km	112	g/km
29005.	Opel	S-D	BA011CCB12	BA2MAHKHG14	Adam	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	5,0	l/100 km	112	g/km
29006.	Opel	S-D	BA011CCB12	BA2MAHKHG24	Adam	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	5,0	l/100 km	112	g/km
29007.	Opel	S-D	BA011CCB12	AA1SAJKHG15	Corsa-E	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	4,9	l/100 km	113	g/km
29008.	Opel	S-D	BA011CCB12	AA1SAJKHG25	Corsa-E	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	4,9	l/100 km	113	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29009.	Opel	S-D	BA011CCB12	BA1SAJKHG15	Corsa-E	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	4,9	l/100 km	113	g/km
29010.	Opel	S-D	BA011CCB12	BA1SAJKHG25	Corsa-E	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	4,9	l/100 km	113	g/km
29011.	Opel	S-D	BA013CCB12	AA2MAJKE614	Adam	29.10.21	P	999	cm³	85	kW	5,2	l/100 km	121	g/km
29012.	Opel	S-D	BA013CCB12	AA2MAJKE624	Adam	29.10.21	P	999	cm³	85	kW	5,2	l/100 km	121	g/km
29013.	Opel	S-D	BA013CCB12	BA2MAJKE614	Adam	29.10.21	P	999	cm³	85	kW	5,2	l/100 km	121	g/km
29014.	Opel	S-D	BA013CCB12	BA2MAJKE624	Adam	29.10.21	P	999	cm³	85	kW	5,2	l/100 km	121	g/km
29015.	Opel	S-D	BA021CCA12	AA1SAAEHN15	Corsa-E	29.10.21	P	1229	cm³	51	kW	5,9	l/100 km	134	g/km
29016.	Opel	S-D	BA021CCA12	AA1SAAEHN25	Corsa-E	29.10.21	P	1229	cm³	51	kW	5,9	l/100 km	134	g/km
29017.	Opel	S-D	BA021CCA12	BA1SAAEHN15	Corsa-E	29.10.21	P	1229	cm³	51	kW	5,9	l/100 km	134	g/km
29018.	Opel	S-D	BA021CCA12	BA1SAAEHN25	Corsa-E	29.10.21	P	1229	cm³	51	kW	5,9	l/100 km	134	g/km
29019.	Opel	S-D	BA022CCA12	AA2MABEH214	Adam	29.10.21	P	1229	cm³	51	kW	5,7	l/100 km	130	g/km
29020.	Opel	S-D	BA022CCA12	AA2MABEH224	Adam	29.10.21	P	1229	cm³	51	kW	5,7	l/100 km	130	g/km
29021.	Opel	S-D	BA022CCA12	BA2MABEH214	Adam	29.10.21	P	1229	cm³	51	kW	5,7	l/100 km	130	g/km
29022.	Opel	S-D	BA022CCA12	BA2MABEH224	Adam	29.10.21	P	1229	cm³	51	kW	5,7	l/100 km	130	g/km
29023.	Opel	S-D	BA031CCA12	AA1SABEH215	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	55	kW	5,8	l/100 km	133	g/km
29024.	Opel	S-D	BA031CCA12	AA1SABEH225	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	55	kW	5,8	l/100 km	133	g/km
29025.	Opel	S-D	BA031CCA12	BA1SABEH215	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	55	kW	5,8	l/100 km	133	g/km
29026.	Opel	S-D	BA031CCA12	BA1SABEH225	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	55	kW	5,8	l/100 km	133	g/km
29027.	Opel	S-D	BA032CCA12	AA2MACEHN14	Adam	29.10.21	P	1398	cm³	64	kW	5,9	l/100 km	136	g/km
29028.	Opel	S-D	BA032CCA12	AA2MACEHN24	Adam	29.10.21	P	1398	cm³	64	kW	5,9	l/100 km	136	g/km
29029.	Opel	S-D	BA032CCA12	BA2MACEHN14	Adam	29.10.21	P	1398	cm³	64	kW	5,9	l/100 km	136	g/km
29030.	Opel	S-D	BA032CCA12	BA2MACEHN24	Adam	29.10.21	P	1398	cm³	64	kW	5,9	l/100 km	136	g/km
29031.	Opel	S-D	BA032CCB12	AA2MADEHN14	Adam	29.10.21	P	1398	cm³	64	kW	5,7	l/100 km	130	g/km
29032.	Opel	S-D	BA032CCB12	AA2MADEHN24	Adam	29.10.21	P	1398	cm³	64	kW	5,7	l/100 km	130	g/km
29033.	Opel	S-D	BA032CCB12	BA2MADEHN14	Adam	29.10.21	P	1398	cm³	64	kW	5,7	l/100 km	130	g/km
29034.	Opel	S-D	BA032CCB12	BA2MADEHN24	Adam	29.10.21	P	1398	cm³	64	kW	5,7	l/100 km	130	g/km
29035.	Opel	S-D	BA033CCA12	AA1SAEAH715	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	6,5	l/100 km	149	g/km
29036.	Opel	S-D	BA033CCA12	AA1SAEAH725	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	6,5	l/100 km	149	g/km
29037.	Opel	S-D	BA033CCA12	BA1SAEAH715	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	6,5	l/100 km	149	g/km
29038.	Opel	S-D	BA033CCA12	BA1SAEAH725	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	6,5	l/100 km	149	g/km
29039.	Opel	S-D	BA033CCA12	AA1SACEH215	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	5,8	l/100 km	133	g/km
29040.	Opel	S-D	BA033CCA12	AA1SACEH225	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	5,8	l/100 km	133	g/km
29041.	Opel	S-D	BA033CCA12	BA1SACEH215	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	5,8	l/100 km	133	g/km
29042.	Opel	S-D	BA033CCA12	BA1SACEH225	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	5,8	l/100 km	133	g/km
29043.	Opel	S-D	BA033CCB12	AA1SADEH215	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	5,7	l/100 km	131	g/km
29044.	Opel	S-D	BA033CCB12	AA1SADEH225	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	5,7	l/100 km	131	g/km
29045.	Opel	S-D	BA033CCB12	BA1SADEH215	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	5,7	l/100 km	131	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29046.	Opel	S-D	BA033CCB12	BA1SADEH225	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	5,7	l/100 km	131	g/km
29047.	Opel	S-D	BA034CCA12	AA2MAFEHN14	Adam	29.10.21	P	1398	cm³	74	kW	5,9	l/100 km	136	g/km
29048.	Opel	S-D	BA034CCA12	AA2MAFEHN24	Adam	29.10.21	P	1398	cm³	74	kW	5,9	l/100 km	136	g/km
29049.	Opel	S-D	BA034CCA12	BA2MAFEHN14	Adam	29.10.21	P	1398	cm³	74	kW	5,9	l/100 km	136	g/km
29050.	Opel	S-D	BA034CCA12	BA2MAFEHN24	Adam	29.10.21	P	1398	cm³	74	kW	5,9	l/100 km	136	g/km
29051.	Opel	S-D	BA034CCB12	AA2MAGEHN14	Adam	29.10.21	P	1398	cm³	74	kW	5,7	l/100 km	131	g/km
29052.	Opel	S-D	BA034CCB12	AA2MAGEHN24	Adam	29.10.21	P	1398	cm³	74	kW	5,7	l/100 km	131	g/km
29053.	Opel	S-D	BA034CCB12	BA2MAGEHN14	Adam	29.10.21	P	1398	cm³	74	kW	5,7	l/100 km	131	g/km
29054.	Opel	S-D	BA034CCB12	BA2MAGEHN24	Adam	29.10.21	P	1398	cm³	74	kW	5,7	l/100 km	131	g/km
29055.	Opel	S-D	BA035CCA12	AA2MAEEHN14	Adam	29.10.21	P/LPG	1398	cm³	64	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
29056.	Opel	S-D	BA035CCA12	AA2MAEEHN24	Adam	29.10.21	P/LPG	1398	cm³	64	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
29057.	Opel	S-D	BA035CCA12	BA2MAEEHN14	Adam	29.10.21	P/LPG	1398	cm³	64	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
29058.	Opel	S-D	BA035CCA12	BA2MAEEHN24	Adam	29.10.21	P/LPG	1398	cm³	64	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
29059.	Opel	S-D	BA036CCA12	AA1SAFEHN15	Corsa-E	29.10.21	P/LPG	1398	cm³	66	kW	6,1	l/100 km	140	g/km
29060.	Opel	S-D	BA036CCA12	AA1SAFEHN25	Corsa-E	29.10.21	P/LPG	1398	cm³	66	kW	6,1	l/100 km	140	g/km
29061.	Opel	S-D	BA036CCA12	BA1SAFEHN15	Corsa-E	29.10.21	P/LPG	1398	cm³	66	kW	6,1	l/100 km	140	g/km
29062.	Opel	S-D	BA036CCA12	BA1SAFEHN25	Corsa-E	29.10.21	P/LPG	1398	cm³	66	kW	6,1	l/100 km	140	g/km
29063.	Opel	S-D	BA037CCB12	AA1SAGJBD15	Corsa-E	29.10.21	P	1364	cm³	74	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
29064.	Opel	S-D	BA037CCB12	AA1SAGJBD25	Corsa-E	29.10.21	P	1364	cm³	74	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
29065.	Opel	S-D	BA037CCB12	BA1SAGJBD15	Corsa-E	29.10.21	P	1364	cm³	74	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
29066.	Opel	S-D	BA037CCB12	BA1SAGJBD25	Corsa-E	29.10.21	P	1364	cm³	74	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
29067.	Opel	S-D	BA038CCB12	AA2MAKJB414	Adam	29.10.21	P	1364	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	145	g/km
29068.	Opel	S-D	BA038CCB12	BA2MAKJB414	Adam	29.10.21	P	1364	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	145	g/km
29069.	Opel	S-D	BA038CCB12	AA1SAHJBM15	Corsa-E	29.10.21	P	1364	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	147	g/km
29070.	Opel	S-D	BA038CCB12	AA1SAHJBM25	Corsa-E	29.10.21	P	1364	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	147	g/km
29071.	Opel	S-D	BA038CCB12	BA1SAHJBM15	Corsa-E	29.10.21	P	1364	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	147	g/km
29072.	Opel	S-D	BA038CCB12	BA1SAHJBM25	Corsa-E	29.10.21	P	1364	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	147	g/km
29073.	Opel	S-D	BH038CCB12	AA1SAHJBM15	Corsa-E	29.10.21	P	1364	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	147	g/km
29074.	Opel	S-D	BH038CCB12	BA1SAHJBM15	Corsa-E	29.10.21	P	1364	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	147	g/km
29075.	Opel	S-D	CA011CCB12	AA1SAJKHG15	Corsa-E	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	5,1	l/100 km	118	g/km
29076.	Opel	S-D	CA011CCB12	AA1SAJKHG25	Corsa-E	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	5,1	l/100 km	118	g/km
29077.	Opel	S-D	CA011CCB12	BA1SAJKHG15	Corsa-E	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	5,1	l/100 km	118	g/km
29078.	Opel	S-D	CA011CCB12	BA1SAJKHG25	Corsa-E	29.10.21	P	999	cm³	66	kW	5,1	l/100 km	118	g/km
29079.	Opel	S-D	CA021CCA12	AA1SAAEHN15	Corsa-E	29.10.21	P	1229	cm³	51	kW	5,8	l/100 km	133	g/km
29080.	Opel	S-D	CA021CCA12	AA1SAAEHN25	Corsa-E	29.10.21	P	1229	cm³	51	kW	5,8	l/100 km	133	g/km
29081.	Opel	S-D	CA021CCA12	BA1SAAEHN15	Corsa-E	29.10.21	P	1229	cm³	51	kW	5,8	l/100 km	133	g/km
29082.	Opel	S-D	CA021CCA12	BA1SAAEHN25	Corsa-E	29.10.21	P	1229	cm³	51	kW	5,8	l/100 km	133	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29083.	Opel	S-D	CA031CCA12	AA1SABEH215	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	55	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
29084.	Opel	S-D	CA031CCA12	AA1SABEH225	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	55	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
29085.	Opel	S-D	CA031CCA12	BA1SABEH215	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	55	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
29086.	Opel	S-D	CA031CCA12	BA1SABEH225	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	55	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
29087.	Opel	S-D	CA033CCA12	AA1SAEAH715	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	6,9	l/100 km	157	g/km
29088.	Opel	S-D	CA033CCA12	AA1SAEAH725	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	6,9	l/100 km	157	g/km
29089.	Opel	S-D	CA033CCA12	BA1SAEAH715	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	6,9	l/100 km	157	g/km
29090.	Opel	S-D	CA033CCA12	BA1SAEAH725	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	6,9	l/100 km	157	g/km
29091.	Opel	S-D	CA033CCA12	AA1SACEH215	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
29092.	Opel	S-D	CA033CCA12	AA1SACEH225	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
29093.	Opel	S-D	CA033CCA12	BA1SACEH215	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
29094.	Opel	S-D	CA033CCA12	BA1SACEH225	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
29095.	Opel	S-D	CA033CCB12	AA1SADEH215	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	5,7	l/100 km	130	g/km
29096.	Opel	S-D	CA033CCB12	AA1SADEH225	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	5,7	l/100 km	130	g/km
29097.	Opel	S-D	CA033CCB12	BA1SADEH215	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	5,7	l/100 km	130	g/km
29098.	Opel	S-D	CA033CCB12	BA1SADEH225	Corsa-E	29.10.21	P	1398	cm³	66	kW	5,7	l/100 km	130	g/km
29099.	Opel	S-D	CA036CCA12	AA1SAFEHN15	Corsa-E	29.10.21	P/LPG	1398	cm³	66	kW	6,1	l/100 km	139	g/km
29100.	Opel	S-D	CA036CCA12	AA1SAFEHN25	Corsa-E	29.10.21	P/LPG	1398	cm³	66	kW	6,1	l/100 km	139	g/km
29101.	Opel	S-D	CA036CCA12	BA1SAFEHN15	Corsa-E	29.10.21	P/LPG	1398	cm³	66	kW	6,1	l/100 km	139	g/km
29102.	Opel	S-D	CA036CCA12	BA1SAFEHN25	Corsa-E	29.10.21	P/LPG	1398	cm³	66	kW	6,1	l/100 km	139	g/km
29103.	Opel	S-D	CA037CCB12	AA1SAGJBD15	Corsa-E	29.10.21	P	1364	cm³	74	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
29104.	Opel	S-D	CA037CCB12	AA1SAGJBD25	Corsa-E	29.10.21	P	1364	cm³	74	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
29105.	Opel	S-D	CA037CCB12	BA1SAGJBD15	Corsa-E	29.10.21	P	1364	cm³	74	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
29106.	Opel	S-D	CA037CCB12	BA1SAGJBD25	Corsa-E	29.10.21	P	1364	cm³	74	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
29107.	Opel	S-D	CA038CCB12	AA1SAHJBM15	Corsa-E	29.10.21	P	1364	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	143	g/km
29108.	Opel	S-D	CA038CCB12	AA1SAHJBM25	Corsa-E	29.10.21	P	1364	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	143	g/km
29109.	Opel	S-D	CA038CCB12	BA1SAHJBM15	Corsa-E	29.10.21	P	1364	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	143	g/km
29110.	Opel	S-D	CA038CCB12	BA1SAHJBM25	Corsa-E	29.10.21	P	1364	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	143	g/km
29111.	Opel	Z-B	CA053CB12	BA1ZALJDM15	Insignia Grand Sport	29.10.22	P	1598	cm³	145	kW	6,3	l/100 km	145	g/km
29112.	Opel	Z-B	CA053CB12	BA1ZALJDM25	Insignia Grand Sport	29.10.22	P	1598	cm³	145	kW	6,3	l/100 km	145	g/km
29113.	Opel	Z-B	CA053CB12	BA1ZAMACE15	Insignia Grand Sport	29.10.22	P	1598	cm³	153	kW	6,6	l/100 km	153	g/km
29114.	Opel	Z-B	CA053CB12	BA1ZAMACE25	Insignia Grand Sport	29.10.22	P	1598	cm³	153	kW	6,6	l/100 km	153	g/km
29115.	Opel	Z-B	CA061CC12	BA1ZABJFK15	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1598	cm³	116	kW	4,4	l/100 km	116	g/km
29116.	Opel	Z-B	CA064CB12	BA1ZACJFK15	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1598	cm³	126	kW	4,8	l/100 km	126	g/km
29117.	Opel	Z-B	CA064CB12	BA1ZACJFK25	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1598	cm³	126	kW	4,8	l/100 km	126	g/km
29118.	Opel	Z-B	CA064CB12	BA1ZACJFK35	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1598	cm³	126	kW	4,8	l/100 km	126	g/km
29119.	Opel	Z-B	CA064CB12	BA1ZACJFK45	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1598	cm³	126	kW	4,8	l/100 km	126	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29120.	Opel	Z-B	CA064CB12	BA1ZADACE15	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1598	cm³	144	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
29121.	Opel	Z-B	CA064CB12	BA1ZADACE25	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1598	cm³	144	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
29122.	Opel	Z-B	CA064CB12	BA1ZADACE35	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1598	cm³	144	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
29123.	Opel	Z-B	CA064CB12	BA1ZADACE45	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1598	cm³	144	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
29124.	Opel	Z-B	CA073CB12	BA1ZAHJEK15	Insignia Grand Sport	29.10.21	P	1490	cm³	132	kW	5,7	l/100 km	132	g/km
29125.	Opel	Z-B	CA073CB12	BA1ZAHJEK25	Insignia Grand Sport	29.10.21	P	1490	cm³	132	kW	5,7	l/100 km	132	g/km
29126.	Opel	Z-B	CA073CB12	BA1ZAHJEK35	Insignia Grand Sport	29.10.21	P	1490	cm³	132	kW	5,7	l/100 km	132	g/km
29127.	Opel	Z-B	CA073CB12	BA1ZAHJEK45	Insignia Grand Sport	29.10.21	P	1490	cm³	132	kW	5,7	l/100 km	132	g/km
29128.	Opel	Z-B	CA074CB12	BA1ZAJJDM15	Insignia Grand Sport	29.10.21	P	1490	cm³	132	kW	5,7	l/100 km	132	g/km
29129.	Opel	Z-B	CA074CB12	BA1ZAJJDM25	Insignia Grand Sport	29.10.21	P	1490	cm³	132	kW	5,7	l/100 km	132	g/km
29130.	Opel	Z-B	CA074CB12	BA1ZAJJDM35	Insignia Grand Sport	29.10.21	P	1490	cm³	132	kW	5,7	l/100 km	132	g/km
29131.	Opel	Z-B	CA074CB12	BA1ZAJJDM45	Insignia Grand Sport	29.10.21	P	1490	cm³	132	kW	5,7	l/100 km	132	g/km
29132.	Opel	Z-B	CA074CB12	BA1ZAKADL15	Insignia Grand Sport	29.10.21	P	1490	cm³	141	kW	6,1	l/100 km	141	g/km
29133.	Opel	Z-B	CA074CB12	BA1ZAKADL25	Insignia Grand Sport	29.10.21	P	1490	cm³	141	kW	6,1	l/100 km	141	g/km
29134.	Opel	Z-B	CA074CB12	BA1ZAKADL35	Insignia Grand Sport	29.10.21	P	1490	cm³	141	kW	6,1	l/100 km	141	g/km
29135.	Opel	Z-B	CA074CB12	BA1ZAKADL45	Insignia Grand Sport	29.10.21	P	1490	cm³	141	kW	6,1	l/100 km	141	g/km
29136.	Opel	Z-B	CA092CB12	BA1ZAEFAF15	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	144	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
29137.	Opel	Z-B	CA092CB12	BA1ZAEFAF25	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	144	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
29138.	Opel	Z-B	CA092CB12	BA1ZAEFAF35	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	144	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
29139.	Opel	Z-B	CA092CB12	BA1ZAEFAF45	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	144	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
29140.	Opel	Z-B	CA092CB12	BA1ZAGCBH15	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	147	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
29141.	Opel	Z-B	CA092CB12	BA1ZAGCBH25	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	147	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
29142.	Opel	Z-B	CA092CB12	BA1ZAGCBH35	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	147	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
29143.	Opel	Z-B	CA092CB12	BA1ZAGCBH45	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	147	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
29144.	Opel	Z-B	CB092CB22	BA1ZAFFAP15	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	161	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
29145.	Opel	Z-B	CB092CB22	BA1ZAFFAP25	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	161	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
29146.	Opel	Z-B	CB092CB22	BA1ZAFFAP35	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	161	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
29147.	Opel	Z-B	CB092CB22	BA1ZAFFAP45	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	161	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
29148.	Opel	Z-B	CB0HBCB22	BA1ZAACAH15	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	183	kW	6,9	l/100 km	183	g/km
29149.	Opel	Z-B	CB0HBCB22	BA1ZAACAH25	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	183	kW	6,9	l/100 km	183	g/km
29150.	Opel	Z-B	CB0HBCB22	BA1ZAACAH35	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	183	kW	6,9	l/100 km	183	g/km
29151.	Opel	Z-B	CB0HBCB22	BA1ZAACAH45	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	183	kW	6,9	l/100 km	183	g/km
29152.	Opel	Z-B	CD064CB12	BA1ZACJFK25	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1598	cm³	126	kW	4,8	l/100 km	126	g/km
29153.	Opel	Z-B	CD073CB12	BA1ZAHJEK25	Insignia Grand Sport	29.10.21	P	1490	cm³	132	kW	5,7	l/100 km	132	g/km
29154.	Opel	Z-B	CD074CB12	BA1ZAJJDM25	Insignia Grand Sport	29.10.21	P	1490	cm³	132	kW	5,7	l/100 km	132	g/km
29155.	Opel	Z-B	CD074CB12	BA1ZAKADL25	Insignia Grand Sport	29.10.21	P	1490	cm³	141	kW	6,1	l/100 km	141	g/km
29156.	Opel	Z-B	CF092CB22	BA1ZAFFAP15	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	161	kW	6,1	l/100 km	161	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29157.	Opel	Z-B	CF092CB22	BA1ZAFFAP25	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	161	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
29158.	Opel	Z-B	CF092CB22	BA1ZAFFAP35	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	161	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
29159.	Opel	Z-B	CF092CB22	BA1ZAFFAP45	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	161	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
29160.	Opel	Z-B	CF0HBCB22	BA1ZAACAH15	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	183	kW	6,9	l/100 km	183	g/km
29161.	Opel	Z-B	CF0HBCB22	BA1ZAACAH25	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	183	kW	6,9	l/100 km	183	g/km
29162.	Opel	Z-B	CF0HBCB22	BA1ZAACAH35	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	183	kW	6,9	l/100 km	183	g/km
29163.	Opel	Z-B	CF0HBCB22	BA1ZAACAH45	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	183	kW	6,9	l/100 km	183	g/km
29164.	Opel	Z-B	CHBHBCB22	BA1ZAACAH15	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	186	kW	7,0	l/100 km	186	g/km
29165.	Opel	Z-B	CHFHBCB22	BA1ZAACAH15	Insignia Grand Sport	29.10.23	D	1956	cm³	186	kW	7,0	l/100 km	186	g/km
29166.	Opel	Z-B	DA053CB12	BA1ZALJDM15	Insignia Sports Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	151	kW	6,6	l/100 km	151	g/km
29167.	Opel	Z-B	DA053CB12	BA1ZALJDM25	Insignia Sports Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	151	kW	6,6	l/100 km	151	g/km
29168.	Opel	Z-B	DA053CB12	BA1ZAMACE15	Insignia Sports Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	154	kW	6,7	l/100 km	154	g/km
29169.	Opel	Z-B	DA053CB12	BA1ZAMACE25	Insignia Sports Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	154	kW	6,7	l/100 km	154	g/km
29170.	Opel	Z-B	DA061CC12	BA1ZABJFK15	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	122	kW	4,6	l/100 km	122	g/km
29171.	Opel	Z-B	DA064CB12	BA1ZACJFK15	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	132	kW	5,0	l/100 km	132	g/km
29172.	Opel	Z-B	DA064CB12	BA1ZACJFK25	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	132	kW	5,0	l/100 km	132	g/km
29173.	Opel	Z-B	DA064CB12	BA1ZACJFK35	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	132	kW	5,0	l/100 km	132	g/km
29174.	Opel	Z-B	DA064CB12	BA1ZACJFK45	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	132	kW	5,0	l/100 km	132	g/km
29175.	Opel	Z-B	DA064CB12	BA1ZADACE15	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	145	kW	5,5	l/100 km	145	g/km
29176.	Opel	Z-B	DA064CB12	BA1ZADACE25	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	145	kW	5,5	l/100 km	145	g/km
29177.	Opel	Z-B	DA064CB12	BA1ZADACE35	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	145	kW	5,5	l/100 km	145	g/km
29178.	Opel	Z-B	DA064CB12	BA1ZADACE45	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1598	cm³	145	kW	5,5	l/100 km	145	g/km
29179.	Opel	Z-B	DA073CB12	BA1ZAHJEK15	Insignia Sports Tourer	29.10.21	P	1490	cm³	133	kW	5,8	l/100 km	133	g/km
29180.	Opel	Z-B	DA073CB12	BA1ZAHJEK25	Insignia Sports Tourer	29.10.21	P	1490	cm³	133	kW	5,8	l/100 km	133	g/km
29181.	Opel	Z-B	DA073CB12	BA1ZAHJEK35	Insignia Sports Tourer	29.10.21	P	1490	cm³	133	kW	5,8	l/100 km	133	g/km
29182.	Opel	Z-B	DA073CB12	BA1ZAHJEK45	Insignia Sports Tourer	29.10.21	P	1490	cm³	133	kW	5,8	l/100 km	133	g/km
29183.	Opel	Z-B	DA074CB12	BA1ZAJJDM15	Insignia Sports Tourer	29.10.21	P	1490	cm³	133	kW	5,8	l/100 km	133	g/km
29184.	Opel	Z-B	DA074CB12	BA1ZAJJDM25	Insignia Sports Tourer	29.10.21	P	1490	cm³	133	kW	5,8	l/100 km	133	g/km
29185.	Opel	Z-B	DA074CB12	BA1ZAJJDM35	Insignia Sports Tourer	29.10.21	P	1490	cm³	133	kW	5,8	l/100 km	133	g/km
29186.	Opel	Z-B	DA074CB12	BA1ZAJJDM45	Insignia Sports Tourer	29.10.21	P	1490	cm³	133	kW	5,8	l/100 km	133	g/km
29187.	Opel	Z-B	DA074CB12	BA1ZAKADL15	Insignia Sports Tourer	29.10.21	P	1490	cm³	147	kW	6,4	l/100 km	147	g/km
29188.	Opel	Z-B	DA074CB12	BA1ZAKADL25	Insignia Sports Tourer	29.10.21	P	1490	cm³	147	kW	6,4	l/100 km	147	g/km
29189.	Opel	Z-B	DA074CB12	BA1ZAKADL35	Insignia Sports Tourer	29.10.21	P	1490	cm³	147	kW	6,4	l/100 km	147	g/km
29190.	Opel	Z-B	DA074CB12	BA1ZAKADL45	Insignia Sports Tourer	29.10.21	P	1490	cm³	147	kW	6,4	l/100 km	147	g/km
29191.	Opel	Z-B	DA092CB12	BA1ZAEFAF15	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	148	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
29192.	Opel	Z-B	DA092CB12	BA1ZAEFAF25	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	148	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
29193.	Opel	Z-B	DA092CB12	BA1ZAEFAF35	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	148	kW	5,6	l/100 km	148	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29194.	Opel	Z-B	DA092CB12	BA1ZAEFAF45	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	148	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
29195.	Opel	Z-B	DA092CB12	BA1ZAGCBH15	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	150	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
29196.	Opel	Z-B	DA092CB12	BA1ZAGCBH25	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	150	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
29197.	Opel	Z-B	DA092CB12	BA1ZAGCBH35	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	150	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
29198.	Opel	Z-B	DA092CB12	BA1ZAGCBH45	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	150	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
29199.	Opel	Z-B	DB092CB22	BA1ZAFFAP15	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	162	kW	6,2	l/100 km	162	g/km
29200.	Opel	Z-B	DB092CB22	BA1ZAFFAP25	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	162	kW	6,2	l/100 km	162	g/km
29201.	Opel	Z-B	DB092CB22	BA1ZAFFAP35	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	162	kW	6,2	l/100 km	162	g/km
29202.	Opel	Z-B	DB092CB22	BA1ZAFFAP45	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	162	kW	6,2	l/100 km	162	g/km
29203.	Opel	Z-B	DB0HBCB22	BA1ZAACAH15	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	186	kW	7,0	l/100 km	186	g/km
29204.	Opel	Z-B	DB0HBCB22	BA1ZAACAH25	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	186	kW	7,0	l/100 km	186	g/km
29205.	Opel	Z-B	DB0HBCB22	BA1ZAACAH35	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	186	kW	7,0	l/100 km	186	g/km
29206.	Opel	Z-B	DB0HBCB22	BA1ZAACAH45	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	186	kW	7,0	l/100 km	186	g/km
29207.	Opel	Z-B	DD073CB12	BA1ZAHJEK25	Insignia Sports Tourer	29.10.21	P	1490	cm³	133	kW	5,8	l/100 km	133	g/km
29208.	Opel	Z-B	DF092CB22	BA1ZAFFAP15	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	162	kW	6,2	l/100 km	162	g/km
29209.	Opel	Z-B	DF092CB22	BA1ZAFFAP25	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	162	kW	6,2	l/100 km	162	g/km
29210.	Opel	Z-B	DF092CB22	BA1ZAFFAP35	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	162	kW	6,2	l/100 km	162	g/km
29211.	Opel	Z-B	DF092CB22	BA1ZAFFAP45	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	162	kW	6,2	l/100 km	162	g/km
29212.	Opel	Z-B	DF0HBCB22	BA1ZAACAH15	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	186	kW	7,0	l/100 km	186	g/km
29213.	Opel	Z-B	DF0HBCB22	BA1ZAACAH25	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	186	kW	7,0	l/100 km	186	g/km
29214.	Opel	Z-B	DF0HBCB22	BA1ZAACAH35	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	186	kW	7,0	l/100 km	186	g/km
29215.	Opel	Z-B	DF0HBCB22	BA1ZAACAH45	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	186	kW	7,0	l/100 km	186	g/km
29216.	Opel	Z-B	DG053CB12	BA1ZAMACE15	Insignia Sports Tourer	29.10.22	P	1598	cm³	154	kW	6,7	l/100 km	154	g/km
29217.	Opel	Z-B	DG092CB12	BA1ZAEFAF15	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	150	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
29218.	Opel	Z-B	DG092CB12	BA1ZAGCBH15	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	151	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
29219.	Opel	Z-B	DGB92CB22	BA1ZAFFAP15	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	164	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
29220.	Opel	Z-B	DGBHBCB22	BA1ZAACAH15	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	188	kW	7,1	l/100 km	188	g/km
29221.	Opel	Z-B	DGF92CB22	BA1ZAFFAP15	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	164	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
29222.	Opel	Z-B	DGFHBCB22	BA1ZAACAH15	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	188	kW	7,1	l/100 km	188	g/km
29223.	Opel	Z-B	DHBHBCB22	BA1ZAACAH15	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	187	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
29224.	Opel	Z-B	DHFHBCB22	BA1ZAACAH15	Insignia Sports Tourer	29.10.23	D	1956	cm³	187	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
29225.	Opel	D-A	GHXXFXX	B11PA5ATA2AA	Karl	29.10.21	P	999	cm³	54	kW	6,2	l/100 km	141	g/km
29226.	Opel	D-A	GHXXFXX	A11PA4ATA2AA	Karl	29.10.21	P	999	cm³	54	kW	6,2	l/100 km	141	g/km
29227.	Opel	D-A	GHXXFXX	B11PA5ATB2AA	Karl	29.10.21	P	999	cm³	54	kW	6,2	l/100 km	141	g/km
29228.	Opel	D-A	GHXXFXX	A11PA4ATB2AA	Karl	29.10.21	P	999	cm³	54	kW	6,2	l/100 km	141	g/km
29229.	Opel	D-A	GHXXFXX	B11PA5ATA1AA	Karl	29.10.21	P	999	cm³	54	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
29230.	Opel	D-A	GHXXFXX	A11PA4ATA1AA	Karl	29.10.21	P	999	cm³	54	kW	6,1	l/100 km	136	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29231.	Opel	D-A	GHXXFXX	B11PA5ATB1AA	Karl	29.10.21	P	999	cm³	54	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
29232.	Opel	D-A	GHXXFXX	A11PA4ATB1AA	Karl	29.10.21	P	999	cm³	54	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
29233.	Opel	D-A	GHXXFXX	B11PA5ATA3AA	Karl	29.10.21	P	999	cm³	54	kW	6,1	l/100 km	134	g/km
29234.	Opel	D-A	GHXXFXX	A11PA4ATA3AA	Karl	29.10.21	P	999	cm³	54	kW	6,1	l/100 km	134	g/km
29235.	Opel	D-A	GHXXFXX	B11PA5ATB3AA	Karl	29.10.21	P	999	cm³	54	kW	6,1	l/100 km	134	g/km
29236.	Opel	D-A	GHXXFXX	A11PA4ATB3AA	Karl	29.10.21	P	999	cm³	54	kW	6,1	l/100 km	134	g/km
29237.	Opel	D-A	HHXXFXX	B11PA5ATA2AA	Karl Rocks	29.10.21	P	999	cm³	54	kW	6,2	l/100 km	141	g/km
29238.	Opel	D-A	HHXXFXX	B11PA5ATB2AA	Karl Rocks	29.10.21	P	999	cm³	54	kW	6,2	l/100 km	141	g/km
29239.	Opel	D-A	HHXXFXX	B11PA5ATA4AA	Karl Rocks	29.10.21	P	999	cm³	54	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
29240.	Opel	D-A	HHXXFXX	B11PA5ATB4AA	Karl Rocks	29.10.21	P	999	cm³	54	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
29241.	Opel	J-A	JMXXFXX	A41PA51T1AB	Mokka	29.10.21	P	1364	cm³	103	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
29242.	Opel	J-A	JMXXFXX	A41PA51T1AR	Mokka	29.10.21	P	1364	cm³	103	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
29243.	Opel	J-A	JMXXFXX	A41PA51T1BB	Mokka	29.10.21	P	1364	cm³	103	kW	7,7	l/100 km	174	g/km
29244.	Opel	J-A	JMXXFXX	A41PA51T1BR	Mokka	29.10.21	P	1364	cm³	103	kW	7,7	l/100 km	174	g/km
29245.	Opel	J-A	JMXXFXX	B41PB52T2AB	Mokka	29.10.21	P	1364	cm³	103	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
29246.	Opel	J-A	JMXXFXX	B41PB52T2AR	Mokka	29.10.21	P	1364	cm³	103	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
29247.	Opel	J-A	JMXXFXX	B41PB52T2BB	Mokka	29.10.21	P	1364	cm³	103	kW	8,2	l/100 km	188	g/km
29248.	Opel	J-A	JMXXFXX	B41PB52T2BR	Mokka	29.10.21	P	1364	cm³	103	kW	8,2	l/100 km	188	g/km
29249.	Opel	J-A	JMXXFXX	C41PC53T3AB	Mokka	29.10.21	P	1364	cm³	103	kW	7,6	l/100 km	174	g/km
29250.	Opel	J-A	JMXXFXX	C41PC53T3AR	Mokka	29.10.21	P	1364	cm³	103	kW	7,6	l/100 km	174	g/km
29251.	Opel	J-A	JMXXFXX	C41PC53T3BB	Mokka	29.10.21	P	1364	cm³	103	kW	8,2	l/100 km	186	g/km
29252.	Opel	J-A	JMXXFXX	C41PC53T3BR	Mokka	29.10.21	P	1364	cm³	103	kW	8,2	l/100 km	186	g/km
29253.	Opel	J-A	JMXXFXX	D41LA54T5AB	Mokka	29.10.21	P/LPG	1364	cm³	103	kW	9,2	l/100 km	148	g/km
29254.	Opel	J-A	JMXXFXX	D41LA54T5BB	Mokka	29.10.21	P/LPG	1364	cm³	103	kW	9,7	l/100 km	157	g/km
29255.	Opel	J-A	JMXXFXX	A42PA55T4AB	Mokka	29.10.21	P	1364	cm³	88	kW	7,5	l/100 km	165	g/km
29256.	Opel	J-A	JMXXFXX	A42PA55T4AR	Mokka	29.10.21	P	1364	cm³	88	kW	7,5	l/100 km	165	g/km
29257.	Opel	J-A	JMXXFXX	A42PA55T4BB	Mokka	29.10.21	P	1364	cm³	88	kW	8,0	l/100 km	175	g/km
29258.	Opel	J-A	JMXXFXX	A42PA55T4BR	Mokka	29.10.21	P	1364	cm³	88	kW	8,0	l/100 km	175	g/km
29259.	Opel	J-A	JMYXFXX	F63DD56T6AB	Mokka	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	6,1	l/100 km	145	g/km
29260.	Opel	J-A	JMYXFXX	F63DD56T6BB	Mokka	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	6,5	l/100 km	154	g/km
29261.	Opel	J-A	JMYXFXX	G63DD57T7AB	Mokka	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	6,3	l/100 km	158	g/km
29262.	Opel	J-A	JMYXFXX	G63DD57T7BB	Mokka	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	6,8	l/100 km	168	g/km
29263.	Opel	J-A	JMYXFXX	H63DC58T8AB	Mokka	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	6,1	l/100 km	157	g/km
29264.	Opel	J-A	JMYXFXX	H63DC58T8BB	Mokka	29.10.23	D	1598	cm³	100	kW	6,8	l/100 km	171	g/km
29265.	Opel	J-A	JMYXFXX	F64DD59T9AB	Mokka	29.10.23	D	1598	cm³	81	kW	6,2	l/100 km	146	g/km
29266.	Opel	J-A	JMYXFXX	F64DD59T9BB	Mokka	29.10.23	D	1598	cm³	81	kW	6,5	l/100 km	155	g/km
29267.	Opel	P7 Monocab C	EA023CB12	AA1VAAPH825	Crossland X	29.10.21	P	1199	cm³	96	kW	5,2	l/100 km	117	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29268.	Opel	P7 Monocab C	EA023CB12	BA1VAAPH825	Crossland X	29.10.21	P	1199	cm³	96	kW	5,2	l/100 km	117	g/km
29269.	Opel	P7 Monocab C	EA024CA12	AA1VACPDT25	Crossland X	29.10.21	P	1199	cm³	61	kW	4,8	l/100 km	109	g/km
29270.	Opel	P7 Monocab C	EA024CA12	BA1VACPDT25	Crossland X	29.10.21	P	1199	cm³	61	kW	4,8	l/100 km	109	g/km
29271.	Opel	P7 Monocab C	EA025CB12	AA1VAEPAZ25	Crossland X	29.10.21	P	1199	cm³	81	kW	5,7	l/100 km	130	g/km
29272.	Opel	P7 Monocab C	EA025CB12	BA1VAEPAZ25	Crossland X	29.10.21	P	1199	cm³	81	kW	5,7	l/100 km	130	g/km
29273.	Opel	P7 Monocab C	EA025CB12	AA1VADPH025	Crossland X	29.10.21	P	1199	cm³	81	kW	4,8	l/100 km	109	g/km
29274.	Opel	P7 Monocab C	EA025CB12	BA1VADPH025	Crossland X	29.10.21	P	1199	cm³	81	kW	4,8	l/100 km	109	g/km
29275.	Opel	P7 Monocab C	EA025CC12	AA1VADPH025	Crossland X	29.10.21	P	1199	cm³	81	kW	4,7	l/100 km	106	g/km
29276.	Opel	P7 Monocab C	EA025CC12	BA1VADPH025	Crossland X	29.10.21	P	1199	cm³	81	kW	4,7	l/100 km	106	g/km
29277.	Opel	P7 Monocab C	EA071CB12	AA1VAFPG925	Crossland X	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	4,0	l/100 km	105	g/km
29278.	Opel	P7 Monocab C	EA071CB12	BA1VAFPG925	Crossland X	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	4,0	l/100 km	105	g/km
29279.	Opel	P7 Monocab C	EA071CC12	AA1VAFPG925	Crossland X	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	4,0	l/100 km	105	g/km
29280.	Opel	P7 Monocab C	EA071CC12	BA1VAFPG925	Crossland X	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	4,0	l/100 km	105	g/km
29281.	Opel	P7 Monocab C	EA072CB12	AA1VAGPAL25	Crossland X	29.10.23	D	1499	cm³	88	kW	4,0	l/100 km	105	g/km
29282.	Opel	P7 Monocab C	EA072CB12	BA1VAGPAL25	Crossland X	29.10.23	D	1499	cm³	88	kW	4,0	l/100 km	105	g/km
29283.	Opel	P7 Monocab C	EE072CB12	AA1VAGPAL25	Crossland X	29.10.23	D	1499	cm³	88	kW	4,0	l/100 km	105	g/km
29284.	Opel	P7 Monocab C	EE072CB12	BA1VAGPAL25	Crossland X	29.10.23	D	1499	cm³	88	kW	4,0	l/100 km	105	g/km
29285.	Opel	Z	Z4	5GFR-C1B000	Grandland X	29.10.21	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
29286.	Opel	Z	Z4	5GFR-C1F000	Grandland X	29.10.21	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
29287.	Opel	Z	ZC	YHZJ-C2B000	Grandland X	29.10.23	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	153	g/km
29288.	Opel	Z	ZC	YHZJ-C2F000	Grandland X	29.10.23	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	153	g/km
29289.	Opel	Z	ZC	YHZJ-C2K000	Grandland X	29.10.23	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	153	g/km
29290.	Opel	Z	ZC	YHZR-C2B000	Grandland X	29.10.23	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29291.	Opel	Z	ZC	YHZR-C2F000	Grandland X	29.10.23	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29292.	Opel	Z	ZJ	EHZR-C2B000	Grandland X	29.10.23	D	1997	cm³	130	kW	6,6	l/100 km	175	g/km
29293.	Opel	Z	ZJ	EHZR-C2F000	Grandland X	29.10.23	D	1997	cm³	130	kW	6,6	l/100 km	175	g/km
29294.	Opel	Z	ZR	HNSJ-C1B000	Grandland X	29.10.21	P	1199	cm³	96	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
29295.	Opel	Z	ZR	HNSJ-C1F000	Grandland X	29.10.21	P	1199	cm³	96	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
29296.	Opel	Z	ZR	HNSJ-C1K000	Grandland X	29.10.21	P	1199	cm³	96	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
29297.	Opel	Z	ZR	HNSR-C1B000	Grandland X	29.10.21	P	1199	cm³	96	kW	7,7	l/100 km	174	g/km
29298.	Opel	Z	ZR	HNSR-C1F000	Grandland X	29.10.21	P	1199	cm³	96	kW	7,7	l/100 km	174	g/km
29299.	Opel	E	EC	YHWC-A2A000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	56	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29300.	Opel	E	EC	YHWC-A2E000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	56	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29301.	Opel	E	EC	YHYC-A2A000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29302.	Opel	E	EC	YHYC-A2B000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
29303.	Opel	E	EC	YHYC-A2E000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29304.	Opel	E	EC	YHYC-A2F000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29305.	Opel	E	EC	YHYC-A2K000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
29306.	Opel	E	EC	YHYC-B2A000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29307.	Opel	E	EC	YHYC-B2B000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
29308.	Opel	E	EC	YHYC-B2E000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29309.	Opel	E	EC	YHYC-B2F000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
29310.	Opel	E	EC	YHYC-B2K000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
29311.	Opel	E	EC	YHYC-C2A000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29312.	Opel	E	EC	YHYC-C2B000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
29313.	Opel	E	EC	YHYC-C2E000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29314.	Opel	E	EC	YHYC-C2F000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
29315.	Opel	E	EC	YHYC-C2K000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
29316.	Opel	E	EC	YHYC-D2A000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29317.	Opel	E	EC	YHYC-D2B000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
29318.	Opel	E	EC	YHYC-D2E000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29319.	Opel	E	EC	YHYC-D2F000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
29320.	Opel	E	EC	YHYC-D2K000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
29321.	Opel	E	EC	YHZJ-A2B000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
29322.	Opel	E	EC	YHZJ-A2F000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
29323.	Opel	E	EC	YHZJ-B2B000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
29324.	Opel	E	EC	YHZJ-B2F000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
29325.	Opel	E	EC	YHZJ-C2B000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
29326.	Opel	E	EC	YHZJ-C2F000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
29327.	Opel	E	EC	YHZJ-D2B000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
29328.	Opel	E	EC	YHZJ-D2F000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
29329.	Opel	E	EC	YHZJ-A2B000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
29330.	Opel	E	EC	YHZR-A2F000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
29331.	Opel	E	EC	YHZR-B2B000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
29332.	Opel	E	EC	YHZR-B2F000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
29333.	Opel	E	EC	YHZR-C2B000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
29334.	Opel	E	EC	YHZR-C2F000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
29335.	Opel	E	EC	YHZR-D2B000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
29336.	Opel	E	EC	YHZR-D2F000	Combo Life	29.10.23	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
29337.	Opel	E	ER	HNPJ-A1B000	Combo Life	29.10.21	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29338.	Opel	E	ER	HNPJ-A1F000	Combo Life	29.10.21	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29339.	Opel	E	ER	HNPJ-A1K000	Combo Life	29.10.21	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29340.	Opel	E	ER	HNPJ-B1B000	Combo Life	29.10.21	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29341.	Opel	E	ER	HNPJ-B1F000	Combo Life	29.10.21	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29342.	Opel	E	ER	HNPJ-B1K000	Combo Life	29.10.21	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29343.	Opel	E	ER	HNPJ-C1B000	Combo Life	29.10.21	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29344.	Opel	E	ER	HNPJ-C1F000	Combo Life	29.10.21	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29345.	Opel	E	ER	HNPJ-C1K000	Combo Life	29.10.21	P	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29346.	Opel	E	ER	HNPJ-D1B000	Combo Life	29.10.21	P	1199	cm³	81	kW	7,6	l/100 km	173	g/km
29347.	Opel	E	ER	HNPJ-D1F000	Combo Life	29.10.21	P	1199	cm³	81	kW	7,6	l/100 km	173	g/km
29348.	Opel	E	ER	HNPJ-D1K000	Combo Life	29.10.21	P	1199	cm³	81	kW	7,6	l/100 km	173	g/km
29349.	Opel	X83	GM0B	SJ4AA15	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	70	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
29350.	Opel	X83	HM0A	SJ4AB16	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29351.	Opel	X83	HM0B	SJ4AB15	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29352.	Opel	X83	GM01	SJ4AA18	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	70	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
29353.	Opel	X83	HM00	SJ4AB19	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29354.	Opel	X83	HM01	SJ4AB18	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29355.	Opel	X83	GM1B	SJ4AA15	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	70	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
29356.	Opel	X83	HM1A	SJ4AB16	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29357.	Opel	X83	HM1B	SJ4AB15	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29358.	Opel	X83	GM11	SJ4AA18	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	70	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
29359.	Opel	X83	HM10	SJ4AB19	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29360.	Opel	X83	HM11	SJ4AB18	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29361.	Opel	X83	HM1C	SJ4AB16	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29362.	Opel	X83	HM1D	SJ4AB15	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29363.	Opel	X83	HM18	SJ4AB19	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29364.	Opel	X83	HM19	SJ4AB18	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29365.	Opel	X83	HM0A	SP4AB16	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29366.	Opel	X83	HM0B	SP4AB15	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29367.	Opel	X83	HM00	SP4AB19	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29368.	Opel	X83	HM01	SP4AB18	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29369.	Opel	X83	HM1A	SP4AB16	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29370.	Opel	X83	HM1B	SP4AB15	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29371.	Opel	X83	HM10	SP4AB19	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29372.	Opel	X83	HM11	SP4AB18	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29373.	Opel	X83	HM1C	SP4AB16	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29374.	Opel	X83	HM1D	SP4AB15	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29375.	Opel	X83	HM18	SP4AB19	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29376.	Opel	X83	HM19	SP4AB18	Vivaro B	29.10.23	D	1598	cm³	89	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
29377.	Opel	MW	J2TC	S110B9	Movano	29.10.23	D	2299	cm³	107	kW	7,7	l/100 km	200	g/km
29378.	Opel	MW	J2TF	S110B8	Movano	29.10.23	D	2299	cm³	107	kW	7,7	l/100 km	200	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29379.	Opel	MW	J4TC	S110B9	Movano	29.10.23	D	2299	cm³	107	kW	7,7	l/100 km	200	g/km
29380.	Opel	MW	J4TF	S110B8	Movano	29.10.23	D	2299	cm³	107	kW	7,7	l/100 km	200	g/km
29381.	Opel	MW	J2UC	S110B9	Movano	29.10.23	D	2299	cm³	120	kW	7,7	l/100 km	200	g/km
29382.	Opel	MW	J2UF	S110B8	Movano	29.10.23	D	2299	cm³	120	kW	7,7	l/100 km	200	g/km
29383.	Opel	MW	J4UC	S110B9	Movano	29.10.23	D	2299	cm³	120	kW	7,7	l/100 km	200	g/km
29384.	Opel	MW	J4UF	S110B8	Movano	29.10.23	D	2299	cm³	120	kW	7,7	l/100 km	200	g/km
29385.	PEUGEOT	C	CHNP	N/1S	208	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
29386.	PEUGEOT	C	CHNP	N/S	208	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
29387.	PEUGEOT	C	CYHY	P/1S	208	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
29388.	PEUGEOT	C	AHMR	P/1S	208	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
29389.	PEUGEOT	C	CHMR	P/1S	208	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
29390.	PEUGEOT	C	CYHY	P/1TS	208	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
29391.	PEUGEOT	C	CHMR	P/1TS	208	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
29392.	PEUGEOT	C	CYHY	P/S	208	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
29393.	PEUGEOT	C	AHMR	P/S	208	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
29394.	PEUGEOT	C	CHMR	P/S	208	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
29395.	PEUGEOT	C	CHMR	P/SM	208	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
29396.	PEUGEOT	C	CYHY	P/TS	208	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
29397.	PEUGEOT	C	CHMR	P/TS	208	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	6,1	l/100 km	136	g/km
29398.	PEUGEOT	C	AYHY	S/1S	208	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
29399.	PEUGEOT	C	CYHY	S/1S	208	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
29400.	PEUGEOT	C	CHNP	S/1S	208	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
29401.	PEUGEOT	C	CYHY	S/1TS	208	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
29402.	PEUGEOT	C	AYHY	S/S	208	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
29403.	PEUGEOT	C	CYHY	S/S	208	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
29404.	PEUGEOT	C	CHNP	S/S	208	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
29405.	PEUGEOT	C	CYHY	S/TS	208	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
29406.	PEUGEOT	L	3	5GGR-C1B000	308	29.10.22.0	P	1598	cm³	165	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
29407.	PEUGEOT	L	4	5GGR-R1B000	308	29.10.22.0	P	1598	cm³	165	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
29408.	PEUGEOT	L	3	EGXP-C1B000	308	29.10.22.0	P	1598	cm³	193	kW	7,5	l/100 km	169	g/km
29409.	PEUGEOT	L	J	EHZR-R2B000	308	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
29410.	PEUGEOT	L	P	HNPJ-C12000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29411.	PEUGEOT	L	P	HNPJ-C1B000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29412.	PEUGEOT	L	P	HNPJ-C1F000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29413.	PEUGEOT	L	P	HNPJ-C1K000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29414.	PEUGEOT	L	R	HNPJ-R12000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29415.	PEUGEOT	L	R	HNPJ-R1B000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29416.	PEUGEOT	L	R	HNPJ-R1F000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29417.	PEUGEOT	L	R	HNPJ-R1K000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29418.	PEUGEOT	L	P	HNPP-C12000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29419.	PEUGEOT	L	P	HNPP-C16000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29420.	PEUGEOT	L	P	HNPP-C1B000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29421.	PEUGEOT	L	P	HNPP-C1F000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29422.	PEUGEOT	L	P	HNPP-C1K000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29423.	PEUGEOT	L	P	HNPP-C1P000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29424.	PEUGEOT	L	P	HNPP-C1T000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29425.	PEUGEOT	L	R	HNPP-R12000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29426.	PEUGEOT	L	R	HNPP-R16000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29427.	PEUGEOT	L	R	HNPP-R1B000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29428.	PEUGEOT	L	R	HNPP-R1F000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29429.	PEUGEOT	L	R	HNPP-R1K000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29430.	PEUGEOT	L	R	HNPP-R1P000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29431.	PEUGEOT	L	R	HNPP-R1T000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29432.	PEUGEOT	L	P	HNPT-C12000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29433.	PEUGEOT	L	P	HNPT-C16000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29434.	PEUGEOT	L	P	HNPT-C1B000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29435.	PEUGEOT	L	P	HNPT-C1F000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29436.	PEUGEOT	L	P	HNPT-C1K000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29437.	PEUGEOT	L	P	HNPT-C1P000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29438.	PEUGEOT	L	P	HNPT-C1T000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29439.	PEUGEOT	L	R	HNPT-R12000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29440.	PEUGEOT	L	R	HNPT-R16000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29441.	PEUGEOT	L	R	HNPT-R1B000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29442.	PEUGEOT	L	R	HNPT-R1F000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29443.	PEUGEOT	L	R	HNPT-R1K000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29444.	PEUGEOT	L	R	HNPT-R1P000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29445.	PEUGEOT	L	R	HNPT-R1T000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
29446.	PEUGEOT	L	P	HNSJ-C12000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29447.	PEUGEOT	L	P	HNSJ-C1B000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29448.	PEUGEOT	L	P	HNSJ-C1F000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29449.	PEUGEOT	L	P	HNSJ-C1K000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29450.	PEUGEOT	L	R	HNSJ-R12000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29451.	PEUGEOT	L	R	HNSJ-R1B000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29452.	PEUGEOT	L	R	HNSJ-R1F000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29453.	PEUGEOT	L	R	HNSJ-R1K000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29454.	PEUGEOT	L	P	HNSK-C12000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
29455.	PEUGEOT	L	P	HNSK-C1B000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
29456.	PEUGEOT	L	P	HNSK-C1F000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
29457.	PEUGEOT	L	P	HNSK-C1K000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
29458.	PEUGEOT	L	R	HNSK-R12000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
29459.	PEUGEOT	L	R	HNSK-R1B000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
29460.	PEUGEOT	L	R	HNSK-R1F000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
29461.	PEUGEOT	L	R	HNSK-R1K000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
29462.	PEUGEOT	L	P	HNSP-C12000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29463.	PEUGEOT	L	P	HNSP-C16000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29464.	PEUGEOT	L	P	HNSP-C1B000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29465.	PEUGEOT	L	P	HNSP-C1F000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29466.	PEUGEOT	L	P	HNSP-C1K000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29467.	PEUGEOT	L	P	HNSP-C1P000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29468.	PEUGEOT	L	P	HNSP-C1T000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29469.	PEUGEOT	L	R	HNSP-R12000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29470.	PEUGEOT	L	R	HNSP-R16000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29471.	PEUGEOT	L	R	HNSP-R1B000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29472.	PEUGEOT	L	R	HNSP-R1F000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29473.	PEUGEOT	L	R	HNSP-R1K000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29474.	PEUGEOT	L	R	HNSP-R1P000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29475.	PEUGEOT	L	R	HNSP-R1T000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29476.	PEUGEOT	L	P	HNSR-C12000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
29477.	PEUGEOT	L	P	HNSR-C16000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
29478.	PEUGEOT	L	P	HNSR-C1B000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
29479.	PEUGEOT	L	P	HNSR-C1F000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
29480.	PEUGEOT	L	P	HNSR-C1K000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
29481.	PEUGEOT	L	P	HNSR-C1P000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
29482.	PEUGEOT	L	P	HNSR-C1T000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
29483.	PEUGEOT	L	R	HNSR-R12000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
29484.	PEUGEOT	L	R	HNSR-R16000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
29485.	PEUGEOT	L	R	HNSR-R1B000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
29486.	PEUGEOT	L	R	HNSR-R1F000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
29487.	PEUGEOT	L	R	HNSR-R1K000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
29488.	PEUGEOT	L	R	HNSR-R1P000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
29489.	PEUGEOT	L	R	HNSR-R1T000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29490.	PEUGEOT	L	P	HNST-C12000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29491.	PEUGEOT	L	P	HNST-C16000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29492.	PEUGEOT	L	P	HNST-C1B000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29493.	PEUGEOT	L	P	HNST-C1F000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29494.	PEUGEOT	L	P	HNST-C1K000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29495.	PEUGEOT	L	P	HNST-C1P000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29496.	PEUGEOT	L	P	HNST-C1T000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29497.	PEUGEOT	L	R	HNST-R12000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29498.	PEUGEOT	L	R	HNST-R16000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29499.	PEUGEOT	L	R	HNST-R1B000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29500.	PEUGEOT	L	R	HNST-R1F000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29501.	PEUGEOT	L	R	HNST-R1K000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29502.	PEUGEOT	L	R	HNST-R1P000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29503.	PEUGEOT	L	R	HNST-R1T000	308	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
29504.	PEUGEOT	L	B	YHYP-C22000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	135	g/km
29505.	PEUGEOT	L	B	YHYP-C2B000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	135	g/km
29506.	PEUGEOT	L	B	YHYP-C2F000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	135	g/km
29507.	PEUGEOT	L	B	YHYP-C2K000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	135	g/km
29508.	PEUGEOT	L	C	YHYP-R22000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	135	g/km
29509.	PEUGEOT	L	C	YHYP-R2B000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	135	g/km
29510.	PEUGEOT	L	C	YHYP-R2F000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	135	g/km
29511.	PEUGEOT	L	C	YHYP-R2K000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	135	g/km
29512.	PEUGEOT	L	B	YHZP-C22000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
29513.	PEUGEOT	L	B	YHZP-C2B000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
29514.	PEUGEOT	L	B	YHZP-C2F000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
29515.	PEUGEOT	L	B	YHZP-C2K000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
29516.	PEUGEOT	L	C	YHZP-R22000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
29517.	PEUGEOT	L	C	YHZP-R2B000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
29518.	PEUGEOT	L	C	YHZP-R2F000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
29519.	PEUGEOT	L	C	YHZP-R2K000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
29520.	PEUGEOT	L	B	YHZR-C22000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
29521.	PEUGEOT	L	B	YHZR-C2B000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
29522.	PEUGEOT	L	B	YHZR-C2F000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
29523.	PEUGEOT	L	B	YHZR-C2K000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
29524.	PEUGEOT	L	C	YHZR-R22000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
29525.	PEUGEOT	L	C	YHZR-R2B000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
29526.	PEUGEOT	L	C	YHZR-R2F000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,4	l/100 km	142	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29527.	PEUGEOT	L	C	YHZR-R2K000	308	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
29528.	PEUGEOT	F	3	5GFR-C1B000	508	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
29529.	PEUGEOT	F	3	5GFR-C1F000	508	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
29530.	PEUGEOT	F	4	5GFR-R1B000	508	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
29531.	PEUGEOT	F	4	5GFR-R1F000	508	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
29532.	PEUGEOT	F	3	5GGR-C1B000	508	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
29533.	PEUGEOT	F	3	5GGR-C1F000	508	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
29534.	PEUGEOT	F	4	5GGR-R1B000	508	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
29535.	PEUGEOT	F	4	5GGR-R1F000	508	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
29536.	PEUGEOT	F	H	EHYR-C2B000	508	29.10.23.0	D	1997	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
29537.	PEUGEOT	F	H	EHYR-C2F000	508	29.10.23.0	D	1997	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
29538.	PEUGEOT	F	J	EHYR-R2B000	508	29.10.23.0	D	1997	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
29539.	PEUGEOT	F	J	EHYR-R2F000	508	29.10.23.0	D	1997	cm³	120	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
29540.	PEUGEOT	F	H	EHZR-C2B000	508	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
29541.	PEUGEOT	F	H	EHZR-C2F000	508	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
29542.	PEUGEOT	F	J	EHZR-R2B000	508	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
29543.	PEUGEOT	F	J	EHZR-R2F000	508	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
29544.	PEUGEOT	F	B	YHZJ-C2B000	508	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,4	l/100 km	141	g/km
29545.	PEUGEOT	F	B	YHZJ-C2F000	508	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,4	l/100 km	141	g/km
29546.	PEUGEOT	F	C	YHZJ-R2B000	508	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,4	l/100 km	141	g/km
29547.	PEUGEOT	F	C	YHZJ-R2F000	508	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,4	l/100 km	141	g/km
29548.	PEUGEOT	F	B	YHZR-C2B000	508	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
29549.	PEUGEOT	F	B	YHZR-C2F000	508	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
29550.	PEUGEOT	F	C	YHZR-R2B000	508	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
29551.	PEUGEOT	F	C	YHZR-R2F000	508	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
29552.	PEUGEOT		UHNP	N/1S	2008	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
29553.	PEUGEOT		UHNP	N/2S	2008	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
29554.	PEUGEOT		UHNP	N/S	2008	29.10.21.0	P	1199	cm³	81	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
29555.	PEUGEOT		UYHY	P/1S	2008	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
29556.	PEUGEOT		UYHY	P/2S	2008	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
29557.	PEUGEOT		UYHY	P/S	2008	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
29558.	PEUGEOT		UHMR	P/S	2008	29.10.21.0	P	1199	cm³	61	kW	6,5	l/100 km	145	g/km
29559.	PEUGEOT		UYHY	S/1S	2008	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
29560.	PEUGEOT		UHNS	S/1S	2008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,4	l/100 km	143	g/km
29561.	PEUGEOT		UYHY	S/2S	2008	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	133	g/km
29562.	PEUGEOT		UHNS	S/2S	2008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,4	l/100 km	143	g/km
29563.	PEUGEOT		UYHY	S/S	2008	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	5,1	l/100 km	133	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29564.	PEUGEOT		UHNS	S/S	2008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	6,4	l/100 km	143	g/km
29565.	PEUGEOT	M	4	5GFR-C1B000	3008	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
29566.	PEUGEOT	M	4	5GFR-C1F000	3008	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
29567.	PEUGEOT	M	4	5GFR-C1K000	3008	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
29568.	PEUGEOT	M	4	5GFR-C1P000	3008	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
29569.	PEUGEOT	M	4	5GFR-C1U000	3008	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
29570.	PEUGEOT	M	J	EHZR-C2B000	3008	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
29571.	PEUGEOT	M	J	EHZR-C2K000	3008	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
29572.	PEUGEOT	M	J	EHZR-C2U000	3008	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
29573.	PEUGEOT	M	R	HNSJ-C1B000	3008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29574.	PEUGEOT	M	R	HNSJ-C1F000	3008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29575.	PEUGEOT	M	R	HNSJ-C1K000	3008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29576.	PEUGEOT	M	R	HNSJ-C1P000	3008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29577.	PEUGEOT	M	R	HNSJ-C1U000	3008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29578.	PEUGEOT	M	R	HNSR-C1B000	3008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
29579.	PEUGEOT	M	R	HNSR-C1F000	3008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
29580.	PEUGEOT	M	R	HNSR-C1K000	3008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
29581.	PEUGEOT	M	R	HNSR-C1P000	3008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
29582.	PEUGEOT	M	R	HNSR-C1U000	3008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
29583.	PEUGEOT	M	C	YHZJ-C2B000	3008	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29584.	PEUGEOT	M	C	YHZJ-C2F000	3008	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29585.	PEUGEOT	M	C	YHZJ-C2K000	3008	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29586.	PEUGEOT	M	C	YHZJ-C2P000	3008	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29587.	PEUGEOT	M	C	YHZJ-C2U000	3008	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29588.	PEUGEOT	M	C	YHZR-C2B000	3008	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29589.	PEUGEOT	M	C	YHZR-C2F000	3008	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29590.	PEUGEOT	M	C	YHZR-C2K000	3008	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29591.	PEUGEOT	M	C	YHZR-C2P000	3008	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29592.	PEUGEOT	M	C	YHZR-C2U000	3008	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29593.	PEUGEOT	M	4	5GFR-S1B000	5008	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
29594.	PEUGEOT	M	4	5GFR-S1F000	5008	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
29595.	PEUGEOT	M	4	5GFR-S1K000	5008	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
29596.	PEUGEOT	M	4	5GFR-S1P000	5008	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
29597.	PEUGEOT	M	4	5GFR-S1U000	5008	29.10.22.0	P	1598	cm³	133	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
29598.	PEUGEOT	M	J	EHZR-S2B000	5008	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
29599.	PEUGEOT	M	J	EHZR-S2K000	5008	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
29600.	PEUGEOT	M	J	EHZR-S2U000	5008	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	6,7	l/100 km	175	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29601.	PEUGEOT	M	R	HNSJ-S1B000	5008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29602.	PEUGEOT	M	R	HNSJ-S1F000	5008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29603.	PEUGEOT	M	R	HNSJ-S1K000	5008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29604.	PEUGEOT	M	R	HNSJ-S1P000	5008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29605.	PEUGEOT	M	R	HNSJ-S1U000	5008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29606.	PEUGEOT	M	R	HNSR-S1B000	5008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
29607.	PEUGEOT	M	R	HNSR-S1F000	5008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
29608.	PEUGEOT	M	R	HNSR-S1K000	5008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
29609.	PEUGEOT	M	R	HNSR-S1P000	5008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
29610.	PEUGEOT	M	R	HNSR-S1U000	5008	29.10.21.0	P	1199	cm³	96	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
29611.	PEUGEOT	M	C	YHZJ-S2B000	5008	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29612.	PEUGEOT	M	C	YHZJ-S2F000	5008	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29613.	PEUGEOT	M	C	YHZJ-S2K000	5008	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29614.	PEUGEOT	M	C	YHZJ-S2P000	5008	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29615.	PEUGEOT	M	C	YHZJ-S2U000	5008	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29616.	PEUGEOT	M	C	YHZR-S2B000	5008	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29617.	PEUGEOT	M	C	YHZR-S2F000	5008	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29618.	PEUGEOT	M	C	YHZR-S2K000	5008	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29619.	PEUGEOT	M	C	YHZR-S2P000	5008	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29620.	PEUGEOT	M	C	YHZR-S2U000	5008	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
29621.	PEUGEOT	Y	ACNPA	GS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29622.	PEUGEOT	Y	ACNRA	GS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29623.	PEUGEOT	Y	AANPA	GS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29624.	PEUGEOT	Y	AANRA	GS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29625.	PEUGEOT	Y	ABNPA	GS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29626.	PEUGEOT	Y	ABNRA	GS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29627.	PEUGEOT	Y	ACNPA	GS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29628.	PEUGEOT	Y	ACNRA	GS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29629.	PEUGEOT	Y	BCNRA	GS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29630.	PEUGEOT	Y	AANPA	GS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29631.	PEUGEOT	Y	AANRA	GS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29632.	PEUGEOT	Y	BANRA	GS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29633.	PEUGEOT	Y	ABNPA	GS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29634.	PEUGEOT	Y	ABNRA	GS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29635.	PEUGEOT	Y	BBNRA	GS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29636.	PEUGEOT	Y	ACNPA	GSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29637.	PEUGEOT	Y	ACNRA	GSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29638.	PEUGEOT	Y	AANPA	GSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29639.	PEUGEOT	Y	AANRA	GSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29640.	PEUGEOT	Y	ABNPA	GSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29641.	PEUGEOT	Y	ABNRA	GSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29642.	PEUGEOT	Y	ACNPA	GSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29643.	PEUGEOT	Y	ACNRA	GSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29644.	PEUGEOT	Y	BCNRA	GSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29645.	PEUGEOT	Y	AANPA	GSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29646.	PEUGEOT	Y	AANRA	GSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29647.	PEUGEOT	Y	BANRA	GSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29648.	PEUGEOT	Y	ABNPA	GSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29649.	PEUGEOT	Y	ABNRA	GSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29650.	PEUGEOT	Y	BBNRA	GSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29651.	PEUGEOT	Y	BCNRB	HS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29652.	PEUGEOT	Y	BCNPB	HS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29653.	PEUGEOT	Y	BANPB	HS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29654.	PEUGEOT	Y	BANRB	HS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29655.	PEUGEOT	Y	BBNPB	HS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29656.	PEUGEOT	Y	BBNRB	HS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29657.	PEUGEOT	Y	BCNRB	HS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29658.	PEUGEOT	Y	BCNPB	HS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29659.	PEUGEOT	Y	BANPB	HS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29660.	PEUGEOT	Y	BANRB	HS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29661.	PEUGEOT	Y	BBNPB	HS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29662.	PEUGEOT	Y	BBNRB	HS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29663.	PEUGEOT	Y	BCNRB	HSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29664.	PEUGEOT	Y	BCNPB	HSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29665.	PEUGEOT	Y	BANPB	HSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29666.	PEUGEOT	Y	BANRB	HSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29667.	PEUGEOT	Y	BBNPB	HSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29668.	PEUGEOT	Y	BBNRB	HSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29669.	PEUGEOT	Y	BCNRB	HSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29670.	PEUGEOT	Y	BCNPB	HSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29671.	PEUGEOT	Y	BANPB	HSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29672.	PEUGEOT	Y	BANRB	HSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29673.	PEUGEOT	Y	BBNPB	HSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29674.	PEUGEOT	Y	BBNRB	HSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29675.	PEUGEOT	Y	ACNPA	JS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29676.	PEUGEOT	Y	ACNRA	JS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29677.	PEUGEOT	Y	AANPA	JS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29678.	PEUGEOT	Y	AANRA	JS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29679.	PEUGEOT	Y	ABNPA	JS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29680.	PEUGEOT	Y	ABNRA	JS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29681.	PEUGEOT	Y	BCNRA	JS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29682.	PEUGEOT	Y	ACNPA	JS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29683.	PEUGEOT	Y	ACNRA	JS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29684.	PEUGEOT	Y	AANPA	JS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29685.	PEUGEOT	Y	AANRA	JS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29686.	PEUGEOT	Y	BANRA	JS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29687.	PEUGEOT	Y	ABNPA	JS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29688.	PEUGEOT	Y	ABNRA	JS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29689.	PEUGEOT	Y	BBNRA	JS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29690.	PEUGEOT	Y	ACNPA	JSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29691.	PEUGEOT	Y	ACNRA	JSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29692.	PEUGEOT	Y	AANPA	JSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29693.	PEUGEOT	Y	AANRA	JSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29694.	PEUGEOT	Y	ABNPA	JSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29695.	PEUGEOT	Y	ABNRA	JSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29696.	PEUGEOT	Y	BCNRA	JSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29697.	PEUGEOT	Y	ACNPA	JSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29698.	PEUGEOT	Y	ACNRA	JSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29699.	PEUGEOT	Y	AANPA	JSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29700.	PEUGEOT	Y	AANRA	JSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29701.	PEUGEOT	Y	BANRA	JSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29702.	PEUGEOT	Y	ABNPA	JSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29703.	PEUGEOT	Y	ABNRA	JSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29704.	PEUGEOT	Y	BBNRA	JSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29705.	PEUGEOT	Y	ACNPA	KS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29706.	PEUGEOT	Y	ACNRA	KS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29707.	PEUGEOT	Y	AANPA	KS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29708.	PEUGEOT	Y	AANRA	KS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29709.	PEUGEOT	Y	ABNPA	KS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29710.	PEUGEOT	Y	ABNRA	KS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29711.	PEUGEOT	Y	BCNRA	KS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29712.	PEUGEOT	Y	ACNPA	KS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29713.	PEUGEOT	Y	ACNRA	KS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29714.	PEUGEOT	Y	AANPA	KS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29715.	PEUGEOT	Y	AANRA	KS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29716.	PEUGEOT	Y	BANRA	KS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29717.	PEUGEOT	Y	ABNPA	KS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29718.	PEUGEOT	Y	ABNRA	KS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29719.	PEUGEOT	Y	BBNRA	KS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29720.	PEUGEOT	Y	ACNPA	KSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29721.	PEUGEOT	Y	ACNRA	KSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29722.	PEUGEOT	Y	AANPA	KSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29723.	PEUGEOT	Y	AANRA	KSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29724.	PEUGEOT	Y	ABNPA	KSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29725.	PEUGEOT	Y	ABNRA	KSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29726.	PEUGEOT	Y	BCNRA	KSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29727.	PEUGEOT	Y	ACNPA	KSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29728.	PEUGEOT	Y	ACNRA	KSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29729.	PEUGEOT	Y	AANPA	KSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29730.	PEUGEOT	Y	AANRA	KSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29731.	PEUGEOT	Y	BANRA	KSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29732.	PEUGEOT	Y	ABNPA	KSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29733.	PEUGEOT	Y	ABNRA	KSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29734.	PEUGEOT	Y	BBNRA	KSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29735.	PEUGEOT	Y	BCNRB	MS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29736.	PEUGEOT	Y	BCNPB	MS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29737.	PEUGEOT	Y	BANPB	MS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29738.	PEUGEOT	Y	BANRB	MS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29739.	PEUGEOT	Y	BBNPB	MS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29740.	PEUGEOT	Y	BBNRB	MS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29741.	PEUGEOT	Y	BCNRB	MS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29742.	PEUGEOT	Y	BCNPB	MS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29743.	PEUGEOT	Y	BANPB	MS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29744.	PEUGEOT	Y	BANRB	MS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29745.	PEUGEOT	Y	BBNPB	MS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29746.	PEUGEOT	Y	BBNRB	MS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29747.	PEUGEOT	Y	BCNRB	MSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29748.	PEUGEOT	Y	BCNPB	MSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29749.	PEUGEOT	Y	BANPB	MSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29750.	PEUGEOT	Y	BANRB	MSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29751.	PEUGEOT	Y	BBNPB	MSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29752.	PEUGEOT	Y	BBNRB	MSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29753.	PEUGEOT	Y	BCNRB	MSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29754.	PEUGEOT	Y	BCNPB	MSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29755.	PEUGEOT	Y	BANPB	MSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29756.	PEUGEOT	Y	BANRB	MSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29757.	PEUGEOT	Y	BBNPB	MSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29758.	PEUGEOT	Y	BBNRB	MSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29759.	PEUGEOT	Y	BCNRB	NS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29760.	PEUGEOT	Y	BCNPB	NS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29761.	PEUGEOT	Y	BANPB	NS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29762.	PEUGEOT	Y	BANRB	NS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29763.	PEUGEOT	Y	BBNPB	NS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29764.	PEUGEOT	Y	BBNRB	NS8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29765.	PEUGEOT	Y	BCNRB	NS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29766.	PEUGEOT	Y	BCNPB	NS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29767.	PEUGEOT	Y	BANPB	NS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29768.	PEUGEOT	Y	BANRB	NS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29769.	PEUGEOT	Y	BBNPB	NS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29770.	PEUGEOT	Y	BBNRB	NS9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29771.	PEUGEOT	Y	BCNRB	NSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29772.	PEUGEOT	Y	BCNPB	NSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29773.	PEUGEOT	Y	BANPB	NSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29774.	PEUGEOT	Y	BANRB	NSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29775.	PEUGEOT	Y	BBNPB	NSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29776.	PEUGEOT	Y	BBNRB	NSR8	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29777.	PEUGEOT	Y	BCNRB	NSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29778.	PEUGEOT	Y	BCNPB	NSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	121	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29779.	PEUGEOT	Y	BANPB	NSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29780.	PEUGEOT	Y	BANRB	NSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	88	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
29781.	PEUGEOT	Y	BBNPB	NSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29782.	PEUGEOT	Y	BBNRB	NSR9	BOXER	29.10.23.0	D	2179	cm³	103	kW	10,4	l/100 km	272	g/km
29783.	PEUGEOT	V	E	AHXK-L2200L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29784.	PEUGEOT	V	E	AHXK-L2200N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29785.	PEUGEOT	V	E	AHXK-L2F00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29786.	PEUGEOT	V	E	AHXK-L2F00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29787.	PEUGEOT	V	E	AHXK-L2F00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29788.	PEUGEOT	V	E	AHXK-L2F00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29789.	PEUGEOT	V	E	AHXK-L2K00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29790.	PEUGEOT	V	E	AHXK-L2K00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29791.	PEUGEOT	V	E	AHXK-L2K00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29792.	PEUGEOT	V	E	AHXK-L2K00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29793.	PEUGEOT	V	E	AHXK-M2200K	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29794.	PEUGEOT	V	E	AHXK-M2200L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29795.	PEUGEOT	V	E	AHXK-M2200N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29796.	PEUGEOT	V	E	AHXK-M2F00K	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29797.	PEUGEOT	V	E	AHXK-M2F00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29798.	PEUGEOT	V	E	AHXK-M2F00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29799.	PEUGEOT	V	E	AHXK-M2F00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29800.	PEUGEOT	V	E	AHXK-M2F00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29801.	PEUGEOT	V	E	AHXK-M2K00K	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29802.	PEUGEOT	V	E	AHXK-M2K00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29803.	PEUGEOT	V	E	AHXK-M2K00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29804.	PEUGEOT	V	E	AHXK-M2K00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29805.	PEUGEOT	V	E	AHXK-M2K00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29806.	PEUGEOT	V	E	AHXK-N2200K	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29807.	PEUGEOT	V	E	AHXK-N2200L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29808.	PEUGEOT	V	E	AHXK-N2200N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29809.	PEUGEOT	V	E	AHXK-N2F00K	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29810.	PEUGEOT	V	E	AHXK-N2F00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29811.	PEUGEOT	V	E	AHXK-N2F00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29812.	PEUGEOT	V	E	AHXK-N2F00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29813.	PEUGEOT	V	E	AHXK-N2F00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29814.	PEUGEOT	V	E	AHXK-N2K00K	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29815.	PEUGEOT	V	E	AHXK-N2K00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29816.	PEUGEOT	V	E	AHXK-N2K00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29817.	PEUGEOT	V	E	AHXK-N2K00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29818.	PEUGEOT	V	E	AHXK-N2K00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29819.	PEUGEOT	V	E	AHXK-P2200K	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29820.	PEUGEOT	V	E	AHXK-P2200L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29821.	PEUGEOT	V	E	AHXK-P2200N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29822.	PEUGEOT	V	E	AHXK-P2F00K	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29823.	PEUGEOT	V	E	AHXK-P2F00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29824.	PEUGEOT	V	E	AHXK-P2F00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29825.	PEUGEOT	V	E	AHXK-P2F00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29826.	PEUGEOT	V	E	AHXK-P2F00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29827.	PEUGEOT	V	E	AHXK-P2K00K	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29828.	PEUGEOT	V	E	AHXK-P2K00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29829.	PEUGEOT	V	E	AHXK-P2K00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29830.	PEUGEOT	V	E	AHXK-P2K00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29831.	PEUGEOT	V	E	AHXK-P2K00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
29832.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-L2200L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29833.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-L2200N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29834.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-L2F00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29835.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-L2F00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29836.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-L2F00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29837.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-L2F00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29838.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-L2K00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29839.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-L2K00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29840.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-L2K00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29841.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-L2K00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29842.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-M2200K	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29843.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-M2200L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29844.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-M2200N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29845.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-M2F00K	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29846.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-M2F00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29847.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-M2F00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29848.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-M2F00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29849.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-M2F00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29850.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-M2K00K	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29851.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-M2K00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29852.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-M2K00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29853.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-M2K00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29854.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-M2K00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29855.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-N2200K	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29856.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-N2200L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29857.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-N2200N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29858.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-N2F00K	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29859.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-N2F00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29860.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-N2F00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29861.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-N2F00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29862.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-N2F00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29863.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-N2K00K	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29864.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-N2K00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29865.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-N2K00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29866.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-N2K00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29867.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-N2K00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29868.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-P2200K	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29869.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-P2200L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29870.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-P2200N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29871.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-P2F00K	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29872.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-P2F00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29873.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-P2F00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29874.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-P2F00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29875.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-P2F00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29876.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-P2K00K	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29877.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-P2K00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29878.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-P2K00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29879.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-P2K00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29880.	PEUGEOT	V	E	EHZ8-P2K00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
29881.	PEUGEOT	V	A	YHRK-N2100K	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29882.	PEUGEOT	V	A	YHRK-N2100L	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29883.	PEUGEOT	V	A	YHRK-N2100N	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29884.	PEUGEOT	V	A	YHRK-N2E00K	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29885.	PEUGEOT	V	A	YHRK-N2E00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29886.	PEUGEOT	V	A	YHRK-N2E00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29887.	PEUGEOT	V	A	YHRK-N2E00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29888.	PEUGEOT	V	A	YHRK-N2E00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29889.	PEUGEOT	V	A	YHRK-N2J00K	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29890.	PEUGEOT	V	A	YHRK-N2J00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29891.	PEUGEOT	V	A	YHRK-N2J00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29892.	PEUGEOT	V	A	YHRK-N2J00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29893.	PEUGEOT	V	A	YHRK-N2J00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29894.	PEUGEOT	V	A	YHRK-P2100K	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29895.	PEUGEOT	V	A	YHRK-P2100L	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29896.	PEUGEOT	V	A	YHRK-P2100N	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29897.	PEUGEOT	V	A	YHRK-P2E00K	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29898.	PEUGEOT	V	A	YHRK-P2E00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29899.	PEUGEOT	V	A	YHRK-P2E00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29900.	PEUGEOT	V	A	YHRK-P2E00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29901.	PEUGEOT	V	A	YHRK-P2E00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29902.	PEUGEOT	V	A	YHRK-P2J00K	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29903.	PEUGEOT	V	A	YHRK-P2J00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29904.	PEUGEOT	V	A	YHRK-P2J00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29905.	PEUGEOT	V	A	YHRK-P2J00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29906.	PEUGEOT	V	A	YHRK-P2J00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
29907.	PEUGEOT	V	A	YHVK-N2200K	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29908.	PEUGEOT	V	A	YHVK-N2200L	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29909.	PEUGEOT	V	A	YHVK-N2200N	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29910.	PEUGEOT	V	A	YHVK-N2F00K	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29911.	PEUGEOT	V	A	YHVK-N2F00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29912.	PEUGEOT	V	A	YHVK-N2F00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29913.	PEUGEOT	V	A	YHVK-N2F00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29914.	PEUGEOT	V	A	YHVK-N2F00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29915.	PEUGEOT	V	A	YHVK-N2K00K	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29916.	PEUGEOT	V	A	YHVK-N2K00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29917.	PEUGEOT	V	A	YHVK-N2K00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29918.	PEUGEOT	V	A	YHVK-N2K00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29919.	PEUGEOT	V	A	YHVK-N2K00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29920.	PEUGEOT	V	A	YHVK-P2200K	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29921.	PEUGEOT	V	A	YHVK-P2200L	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29922.	PEUGEOT	V	A	YHVK-P2200N	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29923.	PEUGEOT	V	A	YHVK-P2F00K	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29924.	PEUGEOT	V	A	YHVK-P2F00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29925.	PEUGEOT	V	A	YHVK-P2F00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29926.	PEUGEOT	V	A	YHVK-P2F00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29927.	PEUGEOT	V	A	YHVK-P2F00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29928.	PEUGEOT	V	A	YHVK-P2K00K	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29929.	PEUGEOT	V	A	YHVK-P2K00L	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29930.	PEUGEOT	V	A	YHVK-P2K00M	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29931.	PEUGEOT	V	A	YHVK-P2K00N	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29932.	PEUGEOT	V	A	YHVK-P2K00P	EXPERT	29.10.23.0	D	1499	cm³	88	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29933.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-A1B000	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29934.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-A1B010	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29935.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-A1F000	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29936.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-A1F010	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29937.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-A1K000	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29938.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-A1K010	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29939.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-B1B000	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29940.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-B1B010	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29941.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-B1F000	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29942.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-B1F010	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29943.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-B1K000	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29944.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-B1K010	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29945.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-C1B000	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29946.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-C1B010	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29947.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-C1F000	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29948.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-C1F010	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29949.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-C1K000	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29950.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-C1K010	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29951.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-D1B000	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29952.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-D1B010	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29953.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-D1F000	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29954.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-D1F010	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29955.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-D1K000	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29956.	PEUGEOT	E	R	HNPJ-D1K010	RIFTER	29.10.21.0	p	1199	cm³	81	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
29957.	PEUGEOT	E	C	YHWC-A2A000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	56	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29958.	PEUGEOT	E	C	YHWC-A2A010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	56	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
29959.	PEUGEOT	E	C	YHWC-A2E000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	56	kW	7,0	l/100 km	157	g/km
29960.	PEUGEOT	E	C	YHWC-A2E010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	56	kW	6,1	l/100 km	157	g/km
29961.	PEUGEOT	E	C	YHYC-A2A000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29962.	PEUGEOT	E	C	YHYC-A2A010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29963.	PEUGEOT	E	C	YHYC-A2B000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29964.	PEUGEOT	E	C	YHYC-A2B010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29965.	PEUGEOT	E	C	YHYC-A2E000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29966.	PEUGEOT	E	C	YHYC-A2E010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29967.	PEUGEOT	E	C	YHYC-A2F000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29968.	PEUGEOT	E	C	YHYC-A2F010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29969.	PEUGEOT	E	C	YHYC-A2K000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29970.	PEUGEOT	E	C	YHYC-A2K010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29971.	PEUGEOT	E	C	YHYC-B2A000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29972.	PEUGEOT	E	C	YHYC-B2A010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29973.	PEUGEOT	E	C	YHYC-B2B000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29974.	PEUGEOT	E	C	YHYC-B2B010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29975.	PEUGEOT	E	C	YHYC-B2E000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29976.	PEUGEOT	E	C	YHYC-B2E010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29977.	PEUGEOT	E	C	YHYC-B2F000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29978.	PEUGEOT	E	C	YHYC-B2F010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29979.	PEUGEOT	E	C	YHYC-B2K000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29980.	PEUGEOT	E	C	YHYC-B2K010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29981.	PEUGEOT	E	C	YHYC-C2A000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29982.	PEUGEOT	E	C	YHYC-C2A010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29983.	PEUGEOT	E	C	YHYC-C2B000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29984.	PEUGEOT	E	C	YHYC-C2B010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29985.	PEUGEOT	E	C	YHYC-C2E000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29986.	PEUGEOT	E	C	YHYC-C2E010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29987.	PEUGEOT	E	C	YHYC-C2F000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29988.	PEUGEOT	E	C	YHYC-C2F010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29989.	PEUGEOT	E	C	YHYC-C2K000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29990.	PEUGEOT	E	C	YHYC-C2K010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29991.	PEUGEOT	E	C	YHYC-D2A000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29992.	PEUGEOT	E	C	YHYC-D2A010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29993.	PEUGEOT	E	C	YHYC-D2B000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29994.	PEUGEOT	E	C	YHYC-D2B010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29995.	PEUGEOT	E	C	YHYC-D2E000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29996.	PEUGEOT	E	C	YHYC-D2E010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29997.	PEUGEOT	E	C	YHYC-D2F000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29998.	PEUGEOT	E	C	YHYC-D2F010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
29999.	PEUGEOT	E	C	YHYC-D2K000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
30000.	PEUGEOT	E	C	YHYC-D2K010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	75	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
30001.	PEUGEOT	E	C	YHZJ-A2B000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30002.	PEUGEOT	E	C	YHZJ-A2B010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30003.	PEUGEOT	E	C	YHZJ-A2F000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30004.	PEUGEOT	E	C	YHZJ-A2F010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30005.	PEUGEOT	E	C	YHZJ-B2B000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30006.	PEUGEOT	E	C	YHZJ-B2B010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30007.	PEUGEOT	E	C	YHZJ-B2F000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30008.	PEUGEOT	E	C	YHZJ-B2F010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30009.	PEUGEOT	E	C	YHZJ-C2B000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30010.	PEUGEOT	E	C	YHZJ-C2B010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30011.	PEUGEOT	E	C	YHZJ-C2F000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30012.	PEUGEOT	E	C	YHZJ-C2F010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30013.	PEUGEOT	E	C	YHZJ-D2B000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30014.	PEUGEOT	E	C	YHZJ-D2B010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30015.	PEUGEOT	E	C	YHZJ-D2F000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30016.	PEUGEOT	E	C	YHZJ-D2F010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30017.	PEUGEOT	E	C	YHZR-A2B000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30018.	PEUGEOT	E	C	YHZR-A2B010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30019.	PEUGEOT	E	C	YHZR-A2F000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30020.	PEUGEOT	E	C	YHZR-A2F010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30021.	PEUGEOT	E	C	YHZR-B2B000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30022.	PEUGEOT	E	C	YHZR-B2B010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30023.	PEUGEOT	E	C	YHZR-B2F000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30024.	PEUGEOT	E	C	YHZR-B2F010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30025.	PEUGEOT	E	C	YHZR-C2B000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30026.	PEUGEOT	E	C	YHZR-C2B010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30027.	PEUGEOT	E	C	YHZR-C2F000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30028.	PEUGEOT	E	C	YHZR-C2F010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30029.	PEUGEOT	E	C	YHZR-D2B000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30030.	PEUGEOT	E	C	YHZR-D2B010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30031.	PEUGEOT	E	C	YHZR-D2F000	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30032.	PEUGEOT	E	C	YHZR-D2F010	RIFTER	29.10.23.0	D	1499	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30033.	PORSCHE	95B	JK22	1000000	Macan	29.10.22.0	P	1984	cm³	180	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
30034.	PORSCHE	95B	JK22	1010000	Macan	29.10.22.0	P	1984	cm³	180	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
30035.	PORSCHE	95B	JK22	1100000	Macan	29.10.22.0	P	1984	cm³	180	kW	10,3	l/100 km	233	g/km
30036.	PORSCHE	95B	JK22	1110000	Macan	29.10.22.0	P	1984	cm³	180	kW	10,4	l/100 km	236	g/km
30037.	PORSCHE	95B	JM22	1100000	Macan S	29.10.22.0	P	2995	cm³	260	kW	11,3	l/100 km	258	g/km
30038.	PORSCHE	971	GD22	1104110	Panamera GTS	29.10.22.0	P	3996	cm³	338	kW	12,3	l/100 km	279	g/km
30039.	PORSCHE	971	GD22	1105110	Panamera GTS	29.10.22.0	P	3996	cm³	338	kW	12,2	l/100 km	278	g/km
30040.	PORSCHE	971	GE22	1104110	Panamera Turbo	29.10.22.0	P	3996	cm³	404	kW	12,4	l/100 km	282	g/km
30041.	PORSCHE	971	GK22	1104110	Panamera 4	29.10.22.0	P	2894	cm³	243	kW	10,9	l/100 km	248	g/km
30042.	PORSCHE	971	GK22	1105110	Panamera 4	29.10.22.0	P	2894	cm³	243	kW	11,0	l/100 km	250	g/km
30043.	PORSCHE	971	HC22	1105100	Panamera 4 E-Hybrid	29.10.22.0	P	2894	cm³	243	kW	2,9	l/100 km	66	g/km
30044.	PORSCHE	971	HD22	1105110	Panamera GTS	29.10.22.0	P	3996	cm³	338	kW	12,5	l/100 km	283	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30045.	PORSCHE	971	HF22	1104100	Panamera Turbo S E-Hybrid	29.10.22.0	P	3996	cm³	404	kW	3,3	l/100 km	76	g/km
30046.	PORSCHE	971	HK22	1105110	Panamera 4	29.10.22.0	P	2894	cm³	243	kW	11,2	l/100 km	254	g/km
30047.	PORSCHE	982	CA12	32	718 Cayman	29.10.22.0	P	1988	cm³	220	kW	8,7	l/100 km	197	g/km
30048.	PORSCHE	982	CA12	62	718 Cayman T	29.10.22.0	P	1988	cm³	220	kW	8,6	l/100 km	195	g/km
30049.	PORSCHE	982	CC12	31	718 Cayman GTS	29.10.22.0	P	2497	cm³	269	kW	9,2	l/100 km	209	g/km
30050.	PORSCHE	982	KA12	32	718 Boxster	29.10.22.0	P	1988	cm³	220	kW	8,7	l/100 km	197	g/km
30051.	PORSCHE	982	KA12	62	718 Boxster T	29.10.22.0	P	1988	cm³	220	kW	8,6	l/100 km	196	g/km
30052.	PORSCHE	991	CM22	39	911 Carrera 4 GTS	29.10.22.0	P	2981	cm³	331	kW	10,5	l/100 km	239	g/km
30053.	PORSCHE	992	CB12	1400000	911 Carrera S	29.10.22.0	P	2981	cm³	331	kW	10,1	l/100 km	231	g/km
30054.	PORSCHE	992	CB22	1400000	911 Carrera 4S	29.10.22.0	P	2981	cm³	331	kW	10,7	l/100 km	243	g/km
30055.	PORSCHE	9YA	EA22	1105110	Cayenne	29.10.22.0	P	2995	cm³	250	kW	12,0	l/100 km	272	g/km
30056.	PORSCHE	9YA	EA22	1115110	Cayenne	29.10.22.0	P	2995	cm³	250	kW	12,1	l/100 km	275	g/km
30057.	PORSCHE	9YA	EC22	1105110	Cayenne Turbo	29.10.22.0	P	3996	cm³	404	kW	13,9	l/100 km	316	g/km
30058.	Rolls-Royce	Phantom VIII	TT61	DAW40000	Phantom	29.10.22.0	P	6749	cm³	420	kW	15,6	l/100 km	354	g/km
30059.	Rolls-Royce	Ghost Family	XZ01	6AW40000	Wraith	29.10.22.0	P	6592	cm³	441	kW	15,9	l/100 km	358	g/km
30060.	Rolls-Royce	Cullinan	TV41	DAW40000	Cullinan	29.10.22.0	P	6749	cm³	420	kW	16,2	l/100 km	366	g/km
30061.	SEAT	5F	BDACAX0V	FM6SFM6AJ0157CPVLM51CA	LEON	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,1	l/100 km	139	g/km
30062.	SEAT	5F	BDACAX0V	FM6SFM6AJ0157CPVLO51BA	LEON	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	134	g/km
30063.	SEAT	5F	BDACAX0V	FM6SFM6AJ0157CPVLO51CA	LEON	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
30064.	SEAT	5F	BDACAX0V	FM6SFM6AJ0157CPVLO51CB	LEON	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,2	l/100 km	141	g/km
30065.	SEAT	5F	BDACAX0V	FM6SFM6AJ0157CPVLO51EB	LEON	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
30066.	SEAT	5F	BDADAX0V	FD7SFD7CW0027CPVLM51CA	LEON	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	146	g/km
30067.	SEAT	5F	BDADAX0V	FD7SFD7CW0027CPVLM51EB	LEON	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
30068.	SEAT	5F	BDADAX0V	FD7SFD7CW0027CPVLO51CA	LEON	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	146	g/km
30069.	SEAT	5F	BDADAX0V	FD7SFD7CW0027CPVLO51EB	LEON	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	148	g/km
30070.	SEAT	5F	BDADAX0V	FM6SFM62S0227CPVLM51EB	LEON	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
30071.	SEAT	5F	BDADAX0V	FM6SFM62S0227CPVLO51CA	LEON	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	135	g/km
30072.	SEAT	5F	BDADAX0V	FM6SFM62S0227CPVLO51EB	LEON	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	137	g/km
30073.	SEAT	5F	BDFFAX0V	FD7SFD7GC0027CPVLO51CA	LEON	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,1	l/100 km	139	g/km
30074.	SEAT	5F	BDGTEX0V	FM5SFM5A40517CPVLO51BA	LEON	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	4,9	l/100 km	128	g/km
30075.	SEAT	5F	BDGTEX0V	FM5SFM5A40517CPVLO51CA	LEON	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,1	l/100 km	135	g/km
30076.	SEAT	5F	BDKLBX0V	FM5SFM5AH0017CPVLO51BA	LEON	29.10.21.0	P	999	cm³	63	kW	5,4	l/100 km	123	g/km
30077.	SEAT	5F	BDKRFX0V	FM6SFM6AJ0167CPVLO51BA	LEON	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,7	l/100 km	128	g/km
30078.	SEAT	5F	BDKRFX0V	FM6SFM6AJ0167CPVLO51CA	LEON	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
30079.	SEAT	5F	BDKZAX0V	FD7SFD7GC0037CSMLM51EA	LEON	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	7,1	l/100 km	160	g/km
30080.	SEAT	5F	BDKZAX0V	FD7SFD7GC0037CSMLO51EA	LEON	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
30081.	SEAT	5F	BDNUCX0V	FD7SFD7GC0017CSMLM51CA	LEON	29.10.22.0	P	1984	cm³	213	kW	7,3	l/100 km	171	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30082.	SEAT	5F	FDACAX0V	FM6SFM6AJ0157CPVLO51BA	LEON ST	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,0	l/100 km	135	g/km
30083.	SEAT	5F	FDACAX0V	FM6SFM6AJ0157CPVLO51CA	LEON ST	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
30084.	SEAT	5F	FDACAX0V	FM6SFM6AJ0157CPVLO51CB	LEON ST	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
30085.	SEAT	5F	FDACAX0V	FM6SFM6AJ0157CPVLO51EB	LEON ST	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	144	g/km
30086.	SEAT	5F	FDADAX0V	FD7SFD7CW0027CPVLM51CA	LEON ST	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	145	g/km
30087.	SEAT	5F	FDADAX0V	FD7SFD7CW0027CPVLM51CB	LEON ST	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
30088.	SEAT	5F	FDADAX0V	FD7SFD7CW0027CPVLO51CA	LEON ST	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	146	g/km
30089.	SEAT	5F	FDADAX0V	FD7SFD7CW0027CPVLO51CB	LEON ST	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
30090.	SEAT	5F	FDADAX0V	FD7SFD7CW0027CPVLO51EB	LEON ST	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
30091.	SEAT	5F	FDADAX0V	FM6SFM62S0227CPVLM51CA	LEON ST	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	134	g/km
30092.	SEAT	5F	FDADAX0V	FM6SFM62S0227CPVLM51EB	LEON ST	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
30093.	SEAT	5F	FDADAX0V	FM6SFM62S0227CPVLO51CA	LEON ST	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	136	g/km
30094.	SEAT	5F	FDADAX0V	FM6SFM62S0227CPVLO51EA	LEON ST	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	136	g/km
30095.	SEAT	5F	FDADAX0V	FM6SFM62S0227CPVLO51EB	LEON ST	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
30096.	SEAT	5F	FDFGAX0V	FD7SFD7GC0027CPVLO51CA	LEON ST	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,3	l/100 km	141	g/km
30097.	SEAT	5F	FDGTEX0V	FM5SFM5A40517CPVLO51BA	LEON ST	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	4,9	l/100 km	129	g/km
30098.	SEAT	5F	FDGTEX0V	FM5SFM5A40517CPVLO51CA	LEON ST	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,1	l/100 km	135	g/km
30099.	SEAT	5F	FDKRFX0V	FM6SFM6AJ0167CPVLO51BA	LEON ST	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,7	l/100 km	128	g/km
30100.	SEAT	5F	FDKRFX0V	FM6SFM6AJ0167CPVLO51CA	LEON ST	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
30101.	SEAT	5F	FDKZAX0V	FD7SFD7GC0037CSMLM51EA	LEON ST	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
30102.	SEAT	5F	FDKZAX0V	FD7SFD7GC0037CSMLO51EA	LEON ST	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	7,6	l/100 km	163	g/km
30103.	SEAT	5F	FDNUCX0V	FD7SFD7GC0017CSMLM51CA	LEON ST	29.10.22.0	P	1984	cm³	213	kW	7,4	l/100 km	172	g/km
30104.	SEAT	5F	FDNUEX1V	AD7SAD7GC0017CSMLM51CA	LEON ST	29.10.22.0	P	1984	cm³	221	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
30105.	SEAT	5F	XDFGAX1V	AD7SAD7GC0027CPMLO51BA	LEON X-PERIENCE	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
30106.	SEAT	5F	XDKZAX1V	AD7SAD7GC0037CSMLM51BA	LEON X-PERIENCE	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	7,5	l/100 km	169	g/km
30107.	SEAT	5FP	XDADAX0	FD7SFD7CW0027CPVL1C18A	ATECA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
30108.	SEAT	5FP	XDADAX0	FD7SFD7CW0027CPVL1C18B	ATECA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
30109.	SEAT	5FP	XDADAX0	FD7SFD7CW0027CPVL1C19B	ATECA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,4	l/100 km	166	g/km
30110.	SEAT	5FP	XDADAX0	FM6SFM62S0327CPVL1C18B	ATECA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,9	l/100 km	157	g/km
30111.	SEAT	5FP	XDADAX0	FM6SFM62S0327CPVL1C19B	ATECA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
30112.	SEAT	5FP	XDADAX1	AD7FAD7GC0087CPML1C19B	ATECA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	8,5	l/100 km	192	g/km
30113.	SEAT	5FP	XDADAX1	AD7SAD7GC0087CPML1C19B	ATECA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
30114.	SEAT	5FP	XDFFAX0	FD7SFD7GC0047CPVL1C18A	ATECA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	158	g/km
30115.	SEAT	5FP	XDFFAX0	FD7SFD7GC0047CPVL1C19A	ATECA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
30116.	SEAT	5FP	XDFFAX0	FM6SFM62Q0287CPVL1C18A	ATECA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
30117.	SEAT	5FP	XDFFAX1	AD7SAD7GC0057CPML1C19A	ATECA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
30118.	SEAT	5FP	XDGTEX0	FD7SFD7CW0027CPVL1C18	ATECA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,7	l/100 km	158	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30119.	SEAT	5FP	XDGTEX0	FD7SFD7CW0027CPVL1C18A	ATECA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,7	l/100 km	159	g/km
30120.	SEAT	5FP	XDGTEX0	FM6SFM62S0347CPVL1C18	ATECA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	147	g/km
30121.	SEAT	5FP	XDGTEX0	FM6SFM62S0347CPVL1C18A	ATECA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	147	g/km
30122.	SEAT	5FP	XDKRFX0	FM6SFM6AJ0187CPVL1B17	ATECA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
30123.	SEAT	5FP	XDKRFX0	FM6SFM6AJ0187CPVL1B17A	ATECA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
30124.	SEAT	5FP	XDKRFX0	FM6SFM6AJ0187CPVL1C18B	ATECA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,6	l/100 km	148	g/km
30125.	SEAT	5FP	XDKZAX1	AD7FAD7GC0077CSML1C19A	ATECA	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
30126.	SEAT	5FP	XDKZAX1	AD7SAD7GC0077CSML1C19A	ATECA	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
30127.	SEAT	5FP	XDNUEX1	AD7CAD7GC0067CSML1C19A	CUPRA ATECA	29.10.22.0	P	1984	cm³	221	kW	8,4	l/100 km	200	g/km
30128.	SEAT	5FP	XDNUEX1	AD7RAD7GC0067CSML1C19	CUPRA ATECA	29.10.22.0	P	1984	cm³	221	kW	8,4	l/100 km	200	g/km
30129.	SEAT	5FP	XDNUEX1	AD7RAD7GC0067CSML1C19A	CUPRA ATECA	29.10.22.0	P	1984	cm³	221	kW	8,4	l/100 km	200	g/km
30130.	SEAT	7N	DJKAX0AF	FM6FM6BB0037CPN7SE1CA	ALHAMBRA	29.10.21.0	P	1395	cm³	110	kW	8,0	l/100 km	182	g/km
30131.	SEAT	7N	DJKAX0AF	FM6FM6BB0037CPN7VR2SE1CA	ALHAMBRA	29.10.21.0	P	1395	cm³	110	kW	8,0	l/100 km	182	g/km
30132.	SEAT	7N	DLTAX0AC	FM6FM6BB0027CPN5SE1CA	ALHAMBRA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	167	g/km
30133.	SEAT	7N	DLTAX0AF	FD6FD62E0317CPN7SE1CA	ALHAMBRA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
30134.	SEAT	7N	DLTAX0AF	FD6FD62E0317CPN7VR2SE1CA	ALHAMBRA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
30135.	SEAT	7N	DLTAX0AF	FM6FM6BB0027CPN7SE1CA	ALHAMBRA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
30136.	SEAT	7N	DLTAX0AF	FM6FM6BB0027CPN7VR2SE1CA	ALHAMBRA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
30137.	SEAT	7N	DLTAX1AF	AM6AM6A60117CPN7SE1CB	ALHAMBRA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	190	g/km
30138.	SEAT	7N	DLUBX0AC	FD6FD62E0327CPN5SE1CA	ALHAMBRA	29.10.23.0	D	1968	cm³	130	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
30139.	SEAT	7N	DLUBX0AF	FD6FD62E0327CPN7SE1CA	ALHAMBRA	29.10.23.0	D	1968	cm³	130	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30140.	SEAT	7N	DLUBX1AC	AD7AD7BH0037CPN5SE1CA	ALHAMBRA	29.10.23.0	D	1968	cm³	130	kW	7,4	l/100 km	194	g/km
30141.	SEAT	7N	DLUBX1AC	AD7AD7BH0037CPN5SE1CB	ALHAMBRA	29.10.23.0	D	1968	cm³	130	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
30142.	SEAT	7N	DLUBX1AF	AD7AD7BH0037CPN7SE1CB	ALHAMBRA	29.10.23.0	D	1968	cm³	130	kW	7,6	l/100 km	198	g/km
30143.	SEAT	AA	ABCHYB	FM5FM5CF0117CPVR2N1SSE1B	MII	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	5,3	l/100 km	120	g/km
30144.	SEAT	KJ	BDADA	FM6SFM62S0367CP1B1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
30145.	SEAT	KJ	BDADA	FM6SFM62S0367CP2B1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
30146.	SEAT	KJ	BDADA	FM6SFM62S0367CP2C1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
30147.	SEAT	KJ	BDADA	FM6SFM62S0367CP3B1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
30148.	SEAT	KJ	BDADA	FM6SFM62S0367CP3C1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
30149.	SEAT	KJ	BDFNA	FM5SFM5DF0107CP1A1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	59	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
30150.	SEAT	KJ	BDFNA	FM5SFM5DF0107CP2A1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	59	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
30151.	SEAT	KJ	BDFNB	FM5SFM5DF0107CP1A1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	48	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
30152.	SEAT	KJ	BDGTC	FM5SFM5A40637CN2A1CA	IBIZA	29.10.23.0	D	1598	cm³	59	kW	4,4	l/100 km	124	g/km
30153.	SEAT	KJ	BDKLA	FM5SFM5DF0027CP1B1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,3	l/100 km	121	g/km
30154.	SEAT	KJ	BDKLA	FM5SFM5DF0027CP21CA	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,3	l/100 km	120	g/km
30155.	SEAT	KJ	BDKLA	FM5SFM5DF0027CP2A1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,4	l/100 km	122	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30156.	SEAT	KJ	BDKLA	FM5SFM5DF0027CP2B1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,4	l/100 km	121	g/km
30157.	SEAT	KJ	BDKLA	FM5SFM5DF0027CP3A1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,4	l/100 km	121	g/km
30158.	SEAT	KJ	BDKRF	FD7SFD7CW0017CP1A1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,9	l/100 km	134	g/km
30159.	SEAT	KJ	BDKRF	FD7SFD7CW0017CP1B1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,0	l/100 km	134	g/km
30160.	SEAT	KJ	BDKRF	FD7SFD7CW0017CP2A1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,0	l/100 km	135	g/km
30161.	SEAT	KJ	BDKRF	FD7SFD7CW0017CP2B1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,0	l/100 km	135	g/km
30162.	SEAT	KJ	BDKRF	FD7SFD7CW0017CP2C1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,0	l/100 km	136	g/km
30163.	SEAT	KJ	BDKRF	FD7SFD7CW0017CP3A1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,0	l/100 km	135	g/km
30164.	SEAT	KJ	BDKRF	FD7SFD7CW0017CP3B1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,0	l/100 km	136	g/km
30165.	SEAT	KJ	BDKRF	FD7SFD7CW0017CP3C1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,0	l/100 km	136	g/km
30166.	SEAT	KJ	BDKRF	FM6SFM6AJ0177CP1A1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,6	l/100 km	126	g/km
30167.	SEAT	KJ	BDKRF	FM6SFM6AJ0177CP1B1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
30168.	SEAT	KJ	BDKRF	FM6SFM6AJ0177CP2A1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
30169.	SEAT	KJ	BDKRF	FM6SFM6AJ0177CP2B1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,7	l/100 km	128	g/km
30170.	SEAT	KJ	BDKRF	FM6SFM6AJ0177CP2C1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,7	l/100 km	128	g/km
30171.	SEAT	KJ	BDKRF	FM6SFM6AJ0177CP3A1CA	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
30172.	SEAT	KJ	BDKRF	FM6SFM6AJ0177CP3A1CB	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,7	l/100 km	130	g/km
30173.	SEAT	KJ	BDKRF	FM6SFM6AJ0177CP3C1CB	IBIZA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,7	l/100 km	129	g/km
30174.	SEAT	KJ	XDADA	FM6SFM62S0327CP3A1BA	ARONA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
30175.	SEAT	KJ	XDADA	FM6SFM62S0327CP4A1BA	ARONA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
30176.	SEAT	KJ	XDADA	FM6SFM62S0327CP5A1BA	ARONA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	132	g/km
30177.	SEAT	KJ	XDGTA	FM6SFM62S0347CN4A1BA	ARONA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,0	l/100 km	137	g/km
30178.	SEAT	KJ	XDGTA	FM6SFM62S0347CN5A1BA	ARONA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,0	l/100 km	138	g/km
30179.	SEAT	KJ	XDGTD	FD7SFD7CW0027CN5A1BA	ARONA	29.10.23.0	D	1598	cm³	70	kW	5,3	l/100 km	146	g/km
30180.	SEAT	KJ	XDKLA	FM5SFM5DF0097CP3A1BA	ARONA	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
30181.	SEAT	KJ	XDKLA	FM5SFM5DF0097CP4A1BA	ARONA	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
30182.	SEAT	KJ	XDKRF	FD7SFD7CW0077CP3A1BA	ARONA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
30183.	SEAT	KJ	XDKRF	FD7SFD7CW0077CP4A1BA	ARONA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,2	l/100 km	139	g/km
30184.	SEAT	KJ	XDKRF	FD7SFD7CW0077CP5A1BA	ARONA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
30185.	SEAT	KJ	XDKRF	FM6SFM6AJ0167CP31BA	ARONA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,7	l/100 km	129	g/km
30186.	SEAT	KJ	XDKRF	FM6SFM6AJ0167CP3A1BA	ARONA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,8	l/100 km	130	g/km
30187.	SEAT	KJ	XDKRF	FM6SFM6AJ0167CP3A1CA	ARONA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,9	l/100 km	132	g/km
30188.	SEAT	KJ	XDKRF	FM6SFM6AJ0167CP41BA	ARONA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,8	l/100 km	130	g/km
30189.	SEAT	KJ	XDKRF	FM6SFM6AJ0167CP4A1BA	ARONA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
30190.	SEAT	KJ	XDKRF	FM6SFM6AJ0167CP5A1BA	ARONA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
30191.	SEAT	KN	XDADAX0	FM6FM62Q0367CPML521CB	TARRACO	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
30192.	SEAT	KN	XDADAX0	FM6FM62Q0367CPML531CB	TARRACO	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,7	l/100 km	174	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30193.	SEAT	KN	XDADAX0	FM6FM62Q0367CPML731CB	TARRACO	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
30194.	SEAT	KN	XDADAX0	FM6FM62Q0367CPML741CB	TARRACO	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
30195.	SEAT	KN	XDFGAX0	FM6FM62Q0327CPML531CA	TARRACO	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
30196.	SEAT	KN	XDFGAX0	FM6FM62Q0327CPML541CA	TARRACO	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	155	g/km
30197.	SEAT	KN	XDFGAX0	FM6FM62Q0327CPML541CB	TARRACO	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	156	g/km
30198.	SEAT	KN	XDFGAX0	FM6FM62Q0327CPML741CA	TARRACO	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	155	g/km
30199.	SEAT	KN	XDFGAX0	FM6FM62Q0327CPML741CB	TARRACO	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	158	g/km
30200.	SEAT	KN	XDFGAX0	FM6FM62Q0327CPML751CB	TARRACO	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	159	g/km
30201.	SEAT	KN	XDFGAX1	AD7AD7GC0107CPML541CB	TARRACO	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
30202.	SEAT	KN	XDFGAX1	AD7AD7GC0107CPML551CB	TARRACO	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
30203.	SEAT	KN	XDFGAX1	AD7AD7GC0107CPML751CB	TARRACO	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
30204.	SEAT	KN	XDFGAX1	AD7AD7GC0107CPML761CB	TARRACO	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	190	g/km
30205.	SEAT	KN	XDFHAX1	AD7AD7DL0037CPML551CB	TARRACO	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,4	l/100 km	194	g/km
30206.	SEAT	KN	XDFHAX1	AD7AD7DL0037CPML561CB	TARRACO	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,4	l/100 km	194	g/km
30207.	SEAT	KN	XDFHAX1	AD7AD7DL0037CPML761CB	TARRACO	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
30208.	SEAT	KN	XDKZAX1	AD7AD7GC0067CSML541CB	TARRACO	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	205	g/km
30209.	SEAT	KN	XDKZAX1	AD7AD7GC0067CSML751CB	TARRACO	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,2	l/100 km	208	g/km
30210.	SEAT	KN	XDKZAX1	AD7AD7GC0067CSML761CB	TARRACO	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
30211.	SEAT	NH	AADKLD	NFM5FM5DF0027CPST71CSEA	TOLEDO	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,5	l/100 km	124	g/km
30212.	SEAT	NH	AADKRC	NFD7FD7CW0017CPST71CSEA	TOLEDO	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,9	l/100 km	134	g/km
30213.	SEAT	NH	AADKRC	NFM6FM6DQ0027CPST71CSEA	TOLEDO	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,7	l/100 km	129	g/km
30214.	SKODA	3T	AADADAX01	NFD7FD7CW0027CPS1N1C7B	SUPERB	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	161	g/km
30215.	SKODA	3T	AADADAX01	NFD7FD7CW0027CPSTN1C7A	SUPERB	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
30216.	SKODA	3T	AADADAX01	NFD7FD7CW0027CPSTN1C7B	SUPERB	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
30217.	SKODA	3T	AADADAX01	NFD7FD7CW0027CPV2N1C7B	SUPERB	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
30218.	SKODA	3T	AADADAX01	NFM6FM62S0327CPS1N1C7B	SUPERB	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,3	l/100 km	144	g/km
30219.	SKODA	3T	AADADAX01	NFM6FM62S0327CPSTN1C7B	SUPERB	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	144	g/km
30220.	SKODA	3T	AADADAX01	NFM6FM62S0327CPSTY1C7B	SUPERB	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
30221.	SKODA	3T	AADADAX01	NFM6FM62S0327CPV2N1C7B	SUPERB	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	144	g/km
30222.	SKODA	3T	AADFGAX01	NFD7FD7GC0047CNS1N1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
30223.	SKODA	3T	AADFGAX01	NFD7FD7GC0047CNSTN1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
30224.	SKODA	3T	AADFGAX01	NFD7FD7GC0047CNV2N1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
30225.	SKODA	3T	AADFGAX01	NFM6FM62Q0287CNS1N1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
30226.	SKODA	3T	AADFGAX01	NFM6FM62Q0287CNSTN1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,5	l/100 km	143	g/km
30227.	SKODA	3T	AADFGAX01	NFM6FM62Q0287CNSTY1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,4	l/100 km	141	g/km
30228.	SKODA	3T	AADFGAX01	NFM6FM62Q0287CNV2N1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,4	l/100 km	141	g/km
30229.	SKODA	3T	AADFGAX11	NAM6AM62Q0017CNSTN1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	161	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30230.	SKODA	3T	AADFGAX11	NAM6AM62Q0017CNV2N1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
30231.	SKODA	3T	AADFHAX01	NFD7FD7GC0047CNS1N1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,7	l/100 km	148	g/km
30232.	SKODA	3T	AADFHAX01	NFD7FD7GC0047CNSTN1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,7	l/100 km	149	g/km
30233.	SKODA	3T	AADFHAX01	NFD7FD7GC0047CNSTY1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
30234.	SKODA	3T	AADFHAX01	NFD7FD7GC0047CNV2N1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,7	l/100 km	148	g/km
30235.	SKODA	3T	AADFHAX11	NAD7AD7GC0057CNS1N1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
30236.	SKODA	3T	AADFHAX11	NAD7AD7GC0057CNSTN1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
30237.	SKODA	3T	AADFHAX11	NAD7AD7GC0057CNSTY1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,4	l/100 km	169	g/km
30238.	SKODA	3T	AADFHAX11	NAD7AD7GC0057CNV2N1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,4	l/100 km	169	g/km
30239.	SKODA	3T	AADNUAX11	NAD7AD7GC0067CSS1N1C7B	SUPERB	29.10.22.0	P	1984	cm³	200	kW	8,7	l/100 km	197	g/km
30240.	SKODA	3T	AADNUAX11	NAD7AD7GC0067CSSTN1C7A	SUPERB	29.10.22.0	P	1984	cm³	200	kW	8,6	l/100 km	193	g/km
30241.	SKODA	3T	AADNUAX11	NAD7AD7GC0067CSSTN1C7B	SUPERB	29.10.22.0	P	1984	cm³	200	kW	8,7	l/100 km	197	g/km
30242.	SKODA	3T	AADNUAX11	NAD7AD7GC0067CSSTY1C7B	SUPERB	29.10.22.0	P	1984	cm³	200	kW	8,7	l/100 km	196	g/km
30243.	SKODA	3T	AADNUAX11	NAD7AD7GC0067CSV2N1C7A	SUPERB	29.10.22.0	P	1984	cm³	200	kW	8,6	l/100 km	193	g/km
30244.	SKODA	3T	AADNUAX11	NAD7AD7GC0067CSV2N1C7B	SUPERB	29.10.22.0	P	1984	cm³	200	kW	8,7	l/100 km	196	g/km
30245.	SKODA	3T	ACDADAX01	NFD7FD7CW0027CPS1N1C7B	SUPERB	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
30246.	SKODA	3T	ACDADAX01	NFD7FD7CW0027CPSTN1C7B	SUPERB	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	166	g/km
30247.	SKODA	3T	ACDADAX01	NFD7FD7CW0027CPV2N1C7B	SUPERB	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	166	g/km
30248.	SKODA	3T	ACDADAX01	NFM6FM62S0327CPS1N1C7B	SUPERB	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	150	g/km
30249.	SKODA	3T	ACDADAX01	NFM6FM62S0327CPSTN1C7B	SUPERB	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	150	g/km
30250.	SKODA	3T	ACDADAX01	NFM6FM62S0327CPV2N1C7B	SUPERB	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	151	g/km
30251.	SKODA	3T	ACDFGAX01	NFD7FD7GC0047CNS1N1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	152	g/km
30252.	SKODA	3T	ACDFGAX01	NFD7FD7GC0047CNSTN1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
30253.	SKODA	3T	ACDFGAX01	NFD7FD7GC0047CNSTY1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	152	g/km
30254.	SKODA	3T	ACDFGAX01	NFD7FD7GC0047CNV2N1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
30255.	SKODA	3T	ACDFGAX01	NFM6FM62Q0287CNS1N1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
30256.	SKODA	3T	ACDFGAX01	NFM6FM62Q0287CNSTN1B7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,4	l/100 km	141	g/km
30257.	SKODA	3T	ACDFGAX01	NFM6FM62Q0287CNSTN1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
30258.	SKODA	3T	ACDFGAX01	NFM6FM62Q0287CNSTY1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,5	l/100 km	146	g/km
30259.	SKODA	3T	ACDFGAX01	NFM6FM62Q0287CNV2N1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
30260.	SKODA	3T	ACDFGAX11	NAM6AM62Q0017CNSTN1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
30261.	SKODA	3T	ACDFHAX01	NFD7FD7GC0047CNS1N1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,9	l/100 km	155	g/km
30262.	SKODA	3T	ACDFHAX01	NFD7FD7GC0047CNSTN1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,9	l/100 km	156	g/km
30263.	SKODA	3T	ACDFHAX01	NFD7FD7GC0047CNSTY1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,9	l/100 km	155	g/km
30264.	SKODA	3T	ACDFHAX01	NFD7FD7GC0047CNV2N1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
30265.	SKODA	3T	ACDFHAX11	NAD7AD7GC0057CNS1N1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
30266.	SKODA	3T	ACDFHAX11	NAD7AD7GC0057CNSTN1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,7	l/100 km	176	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30267.	SKODA	3T	ACDFHAX11	NAD7AD7GC0057CNSTY1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
30268.	SKODA	3T	ACDFHAX11	NAD7AD7GC0057CNV2N1C7A	SUPERB	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,6	l/100 km	174	g/km
30269.	SKODA	3T	ACDNUAX11	NAD7AD7GC0067CSS1N1C7B	SUPERB	29.10.22.0	P	1984	cm³	200	kW	8,9	l/100 km	200	g/km
30270.	SKODA	3T	ACDNUAX11	NAD7AD7GC0067CSSTN1C7B	SUPERB	29.10.22.0	P	1984	cm³	200	kW	8,9	l/100 km	202	g/km
30271.	SKODA	3T	ACDNUAX11	NAD7AD7GC0067CSSTY1C7B	SUPERB	29.10.22.0	P	1984	cm³	200	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
30272.	SKODA	3T	ACDNUAX11	NAD7AD7GC0067CSV2N1C7B	SUPERB	29.10.22.0	P	1984	cm³	200	kW	8,9	l/100 km	201	g/km
30273.	SKODA	5E	AADADAX0	NFD7FD7CW0027CPS1VLN1C7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	145	g/km
30274.	SKODA	5E	AADADAX0	NFD7FD7CW0027CPSTVLN1B7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
30275.	SKODA	5E	AADADAX0	NFD7FD7CW0027CPSTVLN1C7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
30276.	SKODA	5E	AADADAX0	NFD7FD7CW0027CPV2VLN1C7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
30277.	SKODA	5E	AADADAX0	NFM6FM62S0227CPS1VLN1B7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
30278.	SKODA	5E	AADADAX0	NFM6FM62S0227CPS1VLN1C7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
30279.	SKODA	5E	AADADAX0	NFM6FM62S0227CPSTVLN1B7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
30280.	SKODA	5E	AADADAX0	NFM6FM62S0227CPSTVLN1C7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
30281.	SKODA	5E	AADADAX0	NFM6FM62S0227CPV2VLN1C7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	135	g/km
30282.	SKODA	5E	AADFFAX0	NFD7FD7GC0027CPS1VLN1B7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,2	l/100 km	138	g/km
30283.	SKODA	5E	AADFFAX0	NFD7FD7GC0027CPSTVLN1B7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,2	l/100 km	136	g/km
30284.	SKODA	5E	AADFFAX0	NFD7FD7GC0027CPSTVLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,3	l/100 km	140	g/km
30285.	SKODA	5E	AADFFAX0	NFD7FD7GC0027CPV2VLN1B7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,2	l/100 km	136	g/km
30286.	SKODA	5E	AADFFAX0	NFD7FD7GC0027CPV2VLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
30287.	SKODA	5E	AADFFAX1	NAD7AD7GC0027CPS1MLN1B7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
30288.	SKODA	5E	AADFFAX1	NAD7AD7GC0027CPSTMLN1B7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
30289.	SKODA	5E	AADFFAX1	NAD7AD7GC0027CPSTMLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	153	g/km
30290.	SKODA	5E	AADGTEX0	NFD7FD7CW0027CPS1VLN1B7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,2	l/100 km	136	g/km
30291.	SKODA	5E	AADGTEX0	NFD7FD7CW0027CPS1VLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,4	l/100 km	140	g/km
30292.	SKODA	5E	AADGTEX0	NFD7FD7CW0027CPSTVLN1B7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,1	l/100 km	135	g/km
30293.	SKODA	5E	AADGTEX0	NFD7FD7CW0027CPSTVLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	140	g/km
30294.	SKODA	5E	AADGTEX0	NFD7FD7CW0027CPV2VLN1B7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,1	l/100 km	134	g/km
30295.	SKODA	5E	AADGTEX0	NFM5FM5A40517CPS1VLN1B7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	4,9	l/100 km	130	g/km
30296.	SKODA	5E	AADGTEX0	NFM5FM5A40517CPSTVLN1B7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	4,8	l/100 km	127	g/km
30297.	SKODA	5E	AADGTEX0	NFM5FM5A40517CPSTVLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,0	l/100 km	131	g/km
30298.	SKODA	5E	AADGTEX0	NFM5FM5A40517CPV2VLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	4,9	l/100 km	129	g/km
30299.	SKODA	5E	AADGTEX1	NAM6AM62Q0327CPSTMLN1B7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
30300.	SKODA	5E	AADGTEX1	NAM6AM62Q0327CPSTMLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
30301.	SKODA	5E	AADJGAX0	RFD7FD7GC0027CPV2MLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	5,6	l/100 km	146	g/km
30302.	SKODA	5E	AADJGAX0	RFD7FD7GC0027CPV2MLN1E7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
30303.	SKODA	5E	AADJGAX1	NAD7AD7GC0027CPSTMLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	6,3	l/100 km	164	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30304.	SKODA	5E	AADJGAX1	RAD7AD7GC0027CPV2MLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	6,2	l/100 km	163	g/km
30305.	SKODA	5E	AADJGAX1	RAD7AD7GC0027CPV2MLN1E7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	6,3	l/100 km	166	g/km
30306.	SKODA	5E	AADKRFX0	NFD7FD7CW0017CPSTVLN1B7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,0	l/100 km	136	g/km
30307.	SKODA	5E	AADKRFX0	NFD7FD7CW0017CPSTVLN1C7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
30308.	SKODA	5E	AADKRFX0	NFM6FM6AJ0167CPS1VLN1B7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,7	l/100 km	128	g/km
30309.	SKODA	5E	AADKRFX0	NFM6FM6AJ0167CPS1VLN1C7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
30310.	SKODA	5E	AADKRFX0	NFM6FM6AJ0167CPSTVLN1B7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
30311.	SKODA	5E	AADKRFX0	NFM6FM6AJ0167CPSTVLN1C7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
30312.	SKODA	5E	AADKRFX0	NFM6FM6AJ0167CPV2VLN1C7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,8	l/100 km	130	g/km
30313.	SKODA	5E	AADKTBX0	RFD7FD7GC0037CSV2MLN1C7A	OCTAVIA	29.10.22.0	P	1984	cm³	180	kW	7,4	l/100 km	168	g/km
30314.	SKODA	5E	AADKTBX0	RFD7FD7GC0037CSV2MLN1E7A	OCTAVIA	29.10.22.0	P	1984	cm³	180	kW	7,5	l/100 km	171	g/km
30315.	SKODA	5E	AADKTBX0	RFM6FM62Q0447CSV2MLN1C7A	OCTAVIA	29.10.22.0	P	1984	cm³	180	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
30316.	SKODA	5E	AADKTBX0	RFM6FM62Q0447CSV2MLN1E7A	OCTAVIA	29.10.22.0	P	1984	cm³	180	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
30317.	SKODA	5E	AADKZAX0	NFD7FD7GC0037CSSTMLN1C7A	OCTAVIA	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	6,9	l/100 km	156	g/km
30318.	SKODA	5E	AADKZAX0	NFD7FD7GC0037CSV2MLN1C7A	OCTAVIA	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	6,8	l/100 km	155	g/km
30319.	SKODA	5E	AADKZAX1	NAD7AD7GC0037CSS1MLN1C7A	OCTAVIA	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	7,8	l/100 km	178	g/km
30320.	SKODA	5E	AADKZAX1	NAD7AD7GC0037CSSTMLN1C7A	OCTAVIA	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
30321.	SKODA	5E	ACDADAX0	NFD7FD7CW0027CPS1VLN1B7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	144	g/km
30322.	SKODA	5E	ACDADAX0	NFD7FD7CW0027CPS1VLN1C7B	OCTAVIA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
30323.	SKODA	5E	ACDADAX0	NFD7FD7CW0027CPSTVLN1B7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	144	g/km
30324.	SKODA	5E	ACDADAX0	NFD7FD7CW0027CPSTVLN1C7B	OCTAVIA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
30325.	SKODA	5E	ACDADAX0	NFD7FD7CW0027CPV2VLN1C7B	OCTAVIA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	148	g/km
30326.	SKODA	5E	ACDADAX0	NFM6FM62S0227CPS1VLN1B7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
30327.	SKODA	5E	ACDADAX0	NFM6FM62S0227CPS1VLN1C7B	OCTAVIA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	145	g/km
30328.	SKODA	5E	ACDADAX0	NFM6FM62S0227CPSTVLN1B7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
30329.	SKODA	5E	ACDADAX0	NFM6FM62S0227CPSTVLN1C7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
30330.	SKODA	5E	ACDADAX0	NFM6FM62S0227CPSTVLN1C7B	OCTAVIA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	144	g/km
30331.	SKODA	5E	ACDADAX0	NFM6FM62S0227CPV2VLN1C7B	OCTAVIA	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	141	g/km
30332.	SKODA	5E	ACDFFAX0	NFD7FD7GC0027CPS1VLN1B7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,4	l/100 km	140	g/km
30333.	SKODA	5E	ACDFFAX0	NFD7FD7GC0027CPSTVLN1B7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,4	l/100 km	141	g/km
30334.	SKODA	5E	ACDFFAX0	NFD7FD7GC0027CPSTVLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
30335.	SKODA	5E	ACDFFAX0	NFD7FD7GC0027CPV2VLN1B7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,3	l/100 km	138	g/km
30336.	SKODA	5E	ACDFFAX0	NFD7FD7GC0027CPV2VLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
30337.	SKODA	5E	ACDFFAX1	NAD7AD7GC0027CPS1MLN1B7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
30338.	SKODA	5E	ACDFFAX1	NAD7AD7GC0027CPSTMLN1B7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	153	g/km
30339.	SKODA	5E	ACDFFAX1	NAD7AD7GC0027CPSTMLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
30340.	SKODA	5E	ACDFFAX1	SAD7AD7GC0027CPSCMLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,3	l/100 km	166	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30341.	SKODA	5E	ACDGTEX0	NFD7FD7CW0027CPS1VLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
30342.	SKODA	5E	ACDGTEX0	NFD7FD7CW0027CPSTVLN1B7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
30343.	SKODA	5E	ACDGTEX0	NFD7FD7CW0027CPSTVLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,5	l/100 km	145	g/km
30344.	SKODA	5E	ACDGTEX0	NFM5FM5A40517CPS1VLN1B7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,0	l/100 km	132	g/km
30345.	SKODA	5E	ACDGTEX0	NFM5FM5A40517CPS1VLN1C7B	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	138	g/km
30346.	SKODA	5E	ACDGTEX0	NFM5FM5A40517CPSTVLN1B7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,1	l/100 km	132	g/km
30347.	SKODA	5E	ACDGTEX0	NFM5FM5A40517CPSTVLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,2	l/100 km	135	g/km
30348.	SKODA	5E	ACDGTEX0	NFM5FM5A40517CPSTVLN1C7B	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	138	g/km
30349.	SKODA	5E	ACDGTEX1	NAM6AM62Q0327CPSTMLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	6,0	l/100 km	156	g/km
30350.	SKODA	5E	ACDJGAX0	RFD7FD7GC0027CPV2MLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
30351.	SKODA	5E	ACDJGAX0	RFD7FD7GC0027CPV2MLN1E7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	5,8	l/100 km	152	g/km
30352.	SKODA	5E	ACDJGAX1	NAD7AD7GC0027CPS1MLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
30353.	SKODA	5E	ACDJGAX1	NAD7AD7GC0027CPS1MLN1C7B	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	6,4	l/100 km	167	g/km
30354.	SKODA	5E	ACDJGAX1	NAD7AD7GC0027CPSTMLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	6,3	l/100 km	166	g/km
30355.	SKODA	5E	ACDJGAX1	NAD7AD7GC0027CPSTMLN1C7B	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
30356.	SKODA	5E	ACDJGAX1	RAD7AD7GC0027CPV2MLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	6,3	l/100 km	166	g/km
30357.	SKODA	5E	ACDJGAX1	RAD7AD7GC0027CPV2MLN1C7B	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
30358.	SKODA	5E	ACDJGAX1	RAD7AD7GC0027CPV2MLN1E7B	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	6,6	l/100 km	174	g/km
30359.	SKODA	5E	ACDJGAX1	SAD7AD7GC0027CPSCMLN1C7A	OCTAVIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
30360.	SKODA	5E	ACDKRFX0	NFD7FD7CW0017CPS1VLN1B7B	OCTAVIA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,4	l/100 km	146	g/km
30361.	SKODA	5E	ACDKRFX0	NFD7FD7CW0017CPSTVLN1B7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
30362.	SKODA	5E	ACDKRFX0	NFD7FD7CW0017CPSTVLN1B7B	OCTAVIA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
30363.	SKODA	5E	ACDKRFX0	NFD7FD7CW0017CPSTVLN1C7B	OCTAVIA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
30364.	SKODA	5E	ACDKRFX0	NFM6FM6AJ0167CPSTVLN1B7A	OCTAVIA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
30365.	SKODA	5E	ACDKRFX0	NFM6FM6AJ0167CPSTVLN1C7B	OCTAVIA	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,1	l/100 km	139	g/km
30366.	SKODA	5E	ACDKTBX0	RFD7FD7GC0037CSV2MLN1C7A	OCTAVIA	29.10.22.0	P	1984	cm³	180	kW	7,6	l/100 km	173	g/km
30367.	SKODA	5E	ACDKTBX0	RFD7FD7GC0037CSV2MLN1E7A	OCTAVIA	29.10.22.0	P	1984	cm³	180	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
30368.	SKODA	5E	ACDKTBX0	RFM6FM62Q0447CSV2MLN1C7A	OCTAVIA	29.10.22.0	P	1984	cm³	180	kW	7,4	l/100 km	169	g/km
30369.	SKODA	5E	ACDKTBX0	RFM6FM62Q0447CSV2MLN1E7A	OCTAVIA	29.10.22.0	P	1984	cm³	180	kW	7,6	l/100 km	171	g/km
30370.	SKODA	5E	ACDKZAX0	NFD7FD7GC0037CSS1MLN1C7A	OCTAVIA	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	7,1	l/100 km	161	g/km
30371.	SKODA	5E	ACDKZAX0	NFD7FD7GC0037CSSTMLN1C7A	OCTAVIA	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	7,1	l/100 km	160	g/km
30372.	SKODA	5E	ACDKZAX0	NFD7FD7GC0037CSV2MLN1C7A	OCTAVIA	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
30373.	SKODA	5E	ACDKZAX1	NAD7AD7GC0037CSS1MLN1C7A	OCTAVIA	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	8,1	l/100 km	183	g/km
30374.	SKODA	5E	ACDKZAX1	NAD7AD7GC0037CSSTMLN1C7A	OCTAVIA	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	8,0	l/100 km	182	g/km
30375.	SKODA	5E	ACDKZAX1	SAD7AD7GC0037CSSCMLN1C7A	OCTAVIA	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
30376.	SKODA	5J	ABCHYAX01	NFM5FM5CF0077CPN1C7A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	44	kW	5,8	l/100 km	129	g/km
30377.	SKODA	5J	ABCHYBX01	NFM5FM5CF0087CPM1C7A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	5,9	l/100 km	134	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30378.	SKODA	5J	ABCHYBX01	NFM5FM5CF0087CPM1C8A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
30379.	SKODA	5J	ABCHYBX01	NFM5FM5CF0087CPN1B7A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
30380.	SKODA	5J	ABCHYBX01	NFM5FM5CF0087CPN1C7A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
30381.	SKODA	5J	ABCHYBX01	NFM5FM5CF0087CPN1C8A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
30382.	SKODA	5J	ABDKLDX01	NFM5FM5DF0027CPM1C7A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,7	l/100 km	129	g/km
30383.	SKODA	5J	ABDKLDX01	NFM5FM5DF0027CPM1C8A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,7	l/100 km	130	g/km
30384.	SKODA	5J	ABDKLDX01	NFM5FM5DF0027CPN1C7A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
30385.	SKODA	5J	ABDKLDX01	NFM5FM5DF0027CPN1C8A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	128	g/km
30386.	SKODA	5J	ABDKRCX01	NFD7FD7CW0017CPM1C7A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
30387.	SKODA	5J	ABDKRCX01	NFD7FD7CW0017CPM1C8A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
30388.	SKODA	5J	ABDKRCX01	NFD7FD7CW0017CPM1E8A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	6,2	l/100 km	141	g/km
30389.	SKODA	5J	ABDKRCX01	NFD7FD7CW0017CPN1C7A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	6,0	l/100 km	135	g/km
30390.	SKODA	5J	ABDKRCX01	NFD7FD7CW0017CPN1C8A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	6,0	l/100 km	137	g/km
30391.	SKODA	5J	ABDKRCX01	NFM6FM6DQ0027CPM1C7B	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,7	l/100 km	130	g/km
30392.	SKODA	5J	ABDKRCX01	NFM6FM6DQ0027CPM1C8B	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,8	l/100 km	130	g/km
30393.	SKODA	5J	ABDKRCX01	NFM6FM6DQ0027CPM1E8B	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
30394.	SKODA	5J	ABDKRCX01	NFM6FM6DQ0027CPN1C7A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,6	l/100 km	126	g/km
30395.	SKODA	5J	ABDKRCX01	NFM6FM6DQ0027CPN1C7B	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
30396.	SKODA	5J	ABDKRCX01	NFM6FM6DQ0027CPN1C8A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,6	l/100 km	126	g/km
30397.	SKODA	5J	ABDKRCX01	NFM6FM6DQ0027CPN1C8B	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,7	l/100 km	128	g/km
30398.	SKODA	5J	ACCHYBX01	NFM5FM5CF0087CPM1C7A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	5,9	l/100 km	134	g/km
30399.	SKODA	5J	ACCHYBX01	NFM5FM5CF0087CPM1C8A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	6,0	l/100 km	134	g/km
30400.	SKODA	5J	ACCHYBX01	NFM5FM5CF0087CPN1C7A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	5,9	l/100 km	132	g/km
30401.	SKODA	5J	ACCHYBX01	NFM5FM5CF0087CPN1C8A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
30402.	SKODA	5J	ACDKLDX01	NFM5FM5DF0027CPM1C7A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	128	g/km
30403.	SKODA	5J	ACDKLDX01	NFM5FM5DF0027CPN1C7A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
30404.	SKODA	5J	ACDKLDX01	NFM5FM5DF0027CPN1C8A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,7	l/100 km	128	g/km
30405.	SKODA	5J	ACDKRCX01	NFD7FD7CW0017CPM1C7A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
30406.	SKODA	5J	ACDKRCX01	NFD7FD7CW0017CPM1C8A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	6,2	l/100 km	139	g/km
30407.	SKODA	5J	ACDKRCX01	NFD7FD7CW0017CPN1B7A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
30408.	SKODA	5J	ACDKRCX01	NFD7FD7CW0017CPN1C7A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	6,0	l/100 km	136	g/km
30409.	SKODA	5J	ACDKRCX01	NFD7FD7CW0017CPN1C8A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	6,0	l/100 km	136	g/km
30410.	SKODA	5J	ACDKRCX01	NFM6FM6DQ0027CPM1C7B	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
30411.	SKODA	5J	ACDKRCX01	NFM6FM6DQ0027CPM1C8B	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
30412.	SKODA	5J	ACDKRCX01	NFM6FM6DQ0027CPN1B7A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,4	l/100 km	123	g/km
30413.	SKODA	5J	ACDKRCX01	NFM6FM6DQ0027CPN1C7A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,6	l/100 km	126	g/km
30414.	SKODA	5J	ACDKRCX01	NFM6FM6DQ0027CPN1C7B	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,7	l/100 km	130	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30415.	SKODA	5J	ACDKRCX01	NFM6FM6DQ0027CPN1C8A	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,6	l/100 km	126	g/km
30416.	SKODA	5J	ACDKRCX01	NFM6FM6DQ0027CPN1C8B	FABIA	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,7	l/100 km	130	g/km
30417.	SKODA	AA	ABCHYA	FM5FM5CF0117CPVR2N1SSK1B	CITIGO	29.10.21.0	P	999	cm³	44	kW	5,3	l/100 km	119	g/km
30418.	SKODA	AA	ABCHYA	FM5FM5CF0117CPVR2N1SSK1BO	CITIGO	29.10.21.0	P	999	cm³	44	kW	5,3	l/100 km	119	g/km
30419.	SKODA	AA	ABCHYA	FM5FM5CF0117CPVR2N1SSK1C	CITIGO	29.10.21.0	P	999	cm³	44	kW	5,2	l/100 km	118	g/km
30420.	SKODA	AA	ABCHYA	FM5FM5CF0117CPVR2N1SSK1CO	CITIGO	29.10.21.0	P	999	cm³	44	kW	5,4	l/100 km	122	g/km
30421.	SKODA	AA	ABCHYB	FM5FM5CF0117CPVR2N1SSK1B	CITIGO	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	5,4	l/100 km	122	g/km
30422.	SKODA	AA	ABCHYB	FM5FM5CF0117CPVR2N1SSK1BO	CITIGO	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	5,4	l/100 km	123	g/km
30423.	SKODA	AA	ABCHYB	FM5FM5CF0117CPVR2N1SSK1C	CITIGO	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	5,5	l/100 km	125	g/km
30424.	SKODA	AA	ABCHYB	FM5FM5CF0117CPVR2N1SSK1CO	CITIGO	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	5,5	l/100 km	124	g/km
30425.	SKODA	AA	ABCHYB	FS5FS5CT0097CPVR2N1SSK1BM	CITIGO	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	5,7	l/100 km	128	g/km
30426.	SKODA	NH	AADKLD	NFM5FM5DF0027CPS1N71CSKA	RAPID	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,5	l/100 km	125	g/km
30427.	SKODA	NH	AADKLD	NFM5FM5DF0027CPSTN71CSKA	RAPID	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
30428.	SKODA	NH	AADKRC	NFD7FD7CW0017CPS1N71CSKA	RAPID	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,9	l/100 km	134	g/km
30429.	SKODA	NH	AADKRC	NFD7FD7CW0017CPSTM71CSKA	RAPID	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
30430.	SKODA	NH	AADKRC	NFD7FD7CW0017CPSTN71CSKA	RAPID	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,9	l/100 km	135	g/km
30431.	SKODA	NH	AADKRC	NFM6FM6DQ0027CPS1N71CSKA	RAPID	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,6	l/100 km	126	g/km
30432.	SKODA	NH	AADKRC	NFM6FM6DQ0027CPS1N71CSKB	RAPID	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
30433.	SKODA	NH	AADKRC	NFM6FM6DQ0027CPSTM71CSKA	RAPID	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,5	l/100 km	126	g/km
30434.	SKODA	NH	AADKRC	NFM6FM6DQ0027CPSTN71CSKA	RAPID	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,6	l/100 km	126	g/km
30435.	SKODA	NH	AADKRC	NFM6FM6DQ0027CPSTN71CSKB	RAPID	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
30436.	SKODA	NH	ABDKLD	NFM5FM5DF0027CPS1N71CSKA	RAPID	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	128	g/km
30437.	SKODA	NH	ABDKLD	NFM5FM5DF0027CPSTN71CSKA	RAPID	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,7	l/100 km	129	g/km
30438.	SKODA	NH	ABDKRC	NFD7FD7CW0017CPSTM71CSKA	RAPID	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
30439.	SKODA	NH	ABDKRC	NFD7FD7CW0017CPSTN71CSKA	RAPID	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	6,1	l/100 km	139	g/km
30440.	SKODA	NH	ABDKRC	NFM6FM6DQ0027CPS1N71CSKB	RAPID	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,7	l/100 km	130	g/km
30441.	SKODA	NH	ABDKRC	NFM6FM6DQ0027CPSTM71CSKB	RAPID	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
30442.	SKODA	NH	ABDKRC	NFM6FM6DQ0027CPSTN71CSKA	RAPID	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,6	l/100 km	126	g/km
30443.	SKODA	NH	ABDKRC	NFM6FM6DQ0027CPSTN71CSKB	RAPID	29.10.21.0	P	999	cm³	81	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
30444.	SKODA	NS	ACCUAAX1	NAD7AD7DL0077CP0GS5R1C7A	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	176	kW	8,0	l/100 km	210	g/km
30445.	SKODA	NS	ACCUAAX1	NAD7AD7DL0077CP0NS5R1C7A	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	176	kW	8,1	l/100 km	211	g/km
30446.	SKODA	NS	ACCUAAX1	NAD7AD7DL0077CP6NS7R1C7A	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	176	kW	8,1	l/100 km	212	g/km
30447.	SKODA	NS	ACCUAAX1	NAD7AD7DL0077CPENS7R1C7A	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	176	kW	8,1	l/100 km	212	g/km
30448.	SKODA	NS	ACCUAAX1	NAD7AD7DL0077CPFNS7R1C7A	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	176	kW	8,1	l/100 km	213	g/km
30449.	SKODA	NS	ACDADAX0	NFD7FD7GC0087CP0NS5N1C7A	KODIAQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	171	g/km
30450.	SKODA	NS	ACDADAX0	NFD7FD7GC0087CP0NS5N1C7B	KODIAQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
30451.	SKODA	NS	ACDADAX0	NFD7FD7GC0087CP0NS5V1B7B	KODIAQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	172	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30452.	SKODA	NS	ACDADAX0	NFD7FD7GC0087CP0NS5V1C7B	KODIAQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
30453.	SKODA	NS	ACDADAX0	NFD7FD7GC0087CP3NS7N1C7B	KODIAQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
30454.	SKODA	NS	ACDADAX0	NFD7FD7GC0087CP3NS7V1C7B	KODIAQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	178	g/km
30455.	SKODA	NS	ACDADAX0	NFD7FD7GC0087CP4NS7N1B7A	KODIAQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
30456.	SKODA	NS	ACDADAX0	NFD7FD7GC0087CP4NS7N1C7B	KODIAQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,9	l/100 km	179	g/km
30457.	SKODA	NS	ACDADAX0	NFM6FM62Q0367CP0NS5N1C7A	KODIAQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
30458.	SKODA	NS	ACDADAX0	NFM6FM62Q0367CP0NS5N1C7B	KODIAQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,7	l/100 km	174	g/km
30459.	SKODA	NS	ACDADAX0	NFM6FM62Q0367CP0NS5V1C7B	KODIAQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	173	g/km
30460.	SKODA	NS	ACDADAX0	NFM6FM62Q0367CP3NS7N1C7B	KODIAQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
30461.	SKODA	NS	ACDADAX0	NFM6FM62Q0367CP4NS7N1C7B	KODIAQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
30462.	SKODA	NS	ACDADAX0	NFM6FM62Q0367CP4NS7V1C7B	KODIAQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
30463.	SKODA	NS	ACDADAX1	NAD7AD7GC0097CP0NS5N1C7A	KODIAQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	8,7	l/100 km	197	g/km
30464.	SKODA	NS	ACDADAX1	NAD7AD7GC0097CP5NS7N1C7A	KODIAQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	8,9	l/100 km	202	g/km
30465.	SKODA	NS	ACDFGAX0	NFD7FD7GC0097CP0NS5N1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,3	l/100 km	166	g/km
30466.	SKODA	NS	ACDFGAX0	NFD7FD7GC0097CP0NS5V1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
30467.	SKODA	NS	ACDFGAX0	NFD7FD7GC0097CP4NS7N1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
30468.	SKODA	NS	ACDFGAX0	NFD7FD7GC0097CP5NS7N1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	167	g/km
30469.	SKODA	NS	ACDFGAX1	NAD7AD7GC0107CP0GS5N1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
30470.	SKODA	NS	ACDFGAX1	NAD7AD7GC0107CP0GS5V1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
30471.	SKODA	NS	ACDFGAX1	NAD7AD7GC0107CP0NS5N1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
30472.	SKODA	NS	ACDFGAX1	NAD7AD7GC0107CP0NS5S1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
30473.	SKODA	NS	ACDFGAX1	NAD7AD7GC0107CP0NS5V1B7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
30474.	SKODA	NS	ACDFGAX1	NAD7AD7GC0107CP0NS5V1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
30475.	SKODA	NS	ACDFGAX1	NAD7AD7GC0107CP5NS7N1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	190	g/km
30476.	SKODA	NS	ACDFGAX1	NAD7AD7GC0107CP5NS7S1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	190	g/km
30477.	SKODA	NS	ACDFGAX1	NAD7AD7GC0107CP5NS7V1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
30478.	SKODA	NS	ACDFGAX1	NAD7AD7GC0107CP6NS7N1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
30479.	SKODA	NS	ACDFGAX1	NAD7AD7GC0107CP6NS7V1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	190	g/km
30480.	SKODA	NS	ACDFGAX1	NAD7AD7GC0107CPENS7N1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	190	g/km
30481.	SKODA	NS	ACDFGAX1	NAM6AM6BB0037CP0NS5N1C7A	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
30482.	SKODA	NS	ACDFGAX1	NAM6AM6BB0037CP0NS5S1C7A	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
30483.	SKODA	NS	ACDFGAX1	NAM6AM6BB0037CP0NS5V1B7A	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
30484.	SKODA	NS	ACDFGAX1	NAM6AM6BB0037CP0NS5V1C7A	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
30485.	SKODA	NS	ACDFGAX1	NAM6AM6BB0037CP5NS7N1C7A	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
30486.	SKODA	NS	ACDFGAX1	NAM6AM6BB0037CP5NS7V1C7A	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
30487.	SKODA	NS	ACDFGAX1	NAM6AM6BB0037CP6NS7N1C7A	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
30488.	SKODA	NS	ACDFHAX1	NAD7AD7DL0037CP0GS5N1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	190	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30489.	SKODA	NS	ACDFHAX1	NAD7AD7DL0037CP0GS5S1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	190	g/km
30490.	SKODA	NS	ACDFHAX1	NAD7AD7DL0037CP0GS5V1B7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
30491.	SKODA	NS	ACDFHAX1	NAD7AD7DL0037CP0GS5V1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
30492.	SKODA	NS	ACDFHAX1	NAD7AD7DL0037CP0NS5N1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	190	g/km
30493.	SKODA	NS	ACDFHAX1	NAD7AD7DL0037CP0NS5S1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
30494.	SKODA	NS	ACDFHAX1	NAD7AD7DL0037CP0NS5V1B7A	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
30495.	SKODA	NS	ACDFHAX1	NAD7AD7DL0037CP0NS5V1B7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
30496.	SKODA	NS	ACDFHAX1	NAD7AD7DL0037CP0NS5V1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	190	g/km
30497.	SKODA	NS	ACDFHAX1	NAD7AD7DL0037CP5NS7N1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
30498.	SKODA	NS	ACDFHAX1	NAD7AD7DL0037CP5NS7S1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
30499.	SKODA	NS	ACDFHAX1	NAD7AD7DL0037CP5NS7V1B7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
30500.	SKODA	NS	ACDFHAX1	NAD7AD7DL0037CP5NS7V1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
30501.	SKODA	NS	ACDFHAX1	NAD7AD7DL0037CP6NS7N1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	193	g/km
30502.	SKODA	NS	ACDFHAX1	NAD7AD7DL0037CP6NS7S1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,4	l/100 km	194	g/km
30503.	SKODA	NS	ACDFHAX1	NAD7AD7DL0037CP6NS7V1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,4	l/100 km	193	g/km
30504.	SKODA	NS	ACDFHAX1	NAD7AD7DL0037CPENS7N1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
30505.	SKODA	NS	ACDFHAX1	NAD7AD7DL0037CPENS7S1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
30506.	SKODA	NS	ACDFHAX1	NAD7AD7DL0037CPENS7V1B7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
30507.	SKODA	NS	ACDFHAX1	NAD7AD7DL0037CPENS7V1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
30508.	SKODA	NS	ACDFHAX1	NAD7AD7DL0037CPFNS7N1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
30509.	SKODA	NS	ACDFHAX1	NAD7AD7DL0037CPFNS7S1C7B	KODIAQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,4	l/100 km	193	g/km
30510.	SKODA	NS	ACDKZAX1	NAD7AD7GC0067CS0NS5N1C7A	KODIAQ	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	8,7	l/100 km	196	g/km
30511.	SKODA	NS	ACDKZAX1	NAD7AD7GC0067CS0NS5N1C7B	KODIAQ	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
30512.	SKODA	NS	ACDKZAX1	NAD7AD7GC0067CS0NS5S1C7B	KODIAQ	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	204	g/km
30513.	SKODA	NS	ACDKZAX1	NAD7AD7GC0067CS0NS5V1C7B	KODIAQ	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
30514.	SKODA	NS	ACDKZAX1	NAD7AD7GC0067CS4NS7N1C7B	KODIAQ	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
30515.	SKODA	NS	ACDKZAX1	NAD7AD7GC0067CS4NS7S1C7B	KODIAQ	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	205	g/km
30516.	SKODA	NS	ACDKZAX1	NAD7AD7GC0067CS5NS7N1C7B	KODIAQ	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
30517.	SKODA	NS	ACDKZAX1	NAD7AD7GC0067CS5NS7S1C7B	KODIAQ	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,2	l/100 km	207	g/km
30518.	SKODA	NS	ACDKZAX1	NAD7AD7GC0067CS5NS7V1C7B	KODIAQ	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
30519.	SKODA	NS	ACDKZAX1	NAD7AD7GC0067CS6NS7N1C7B	KODIAQ	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,2	l/100 km	207	g/km
30520.	SKODA	NS	ACDKZAX1	NAD7AD7GC0067CS6NS7V1C7B	KODIAQ	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,2	l/100 km	208	g/km
30521.	SKODA	NU	ACDADAX0	NFD7FD7CW0027CP154N1C7B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
30522.	SKODA	NU	ACDADAX0	NFD7FD7CW0027CP154N1C8B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
30523.	SKODA	NU	ACDADAX0	NFD7FD7CW0027CP155N1C7B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
30524.	SKODA	NU	ACDADAX0	NFD7FD7CW0027CP155N1C8B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,4	l/100 km	166	g/km
30525.	SKODA	NU	ACDADAX0	NFD7FD7CW0027CP156N1C7B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,4	l/100 km	168	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30526.	SKODA	NU	ACDADAX0	NFD7FD7CW0027CP156N1C8B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,4	l/100 km	168	g/km
30527.	SKODA	NU	ACDADAX0	NFD7FD7CW0027CP157N1C7B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
30528.	SKODA	NU	ACDADAX0	NFD7FD7CW0027CP157N1C8B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	169	g/km
30529.	SKODA	NU	ACDADAX0	NFD7FD7CW0027CP165N1C7B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
30530.	SKODA	NU	ACDADAX0	NFD7FD7CW0027CP167N1C7B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
30531.	SKODA	NU	ACDADAX0	NFM6FM62S0327CP154N1C7B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,9	l/100 km	155	g/km
30532.	SKODA	NU	ACDADAX0	NFM6FM62S0327CP154N1C8B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
30533.	SKODA	NU	ACDADAX0	NFM6FM62S0327CP155N1C7B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,9	l/100 km	157	g/km
30534.	SKODA	NU	ACDADAX0	NFM6FM62S0327CP155N1C8B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	157	g/km
30535.	SKODA	NU	ACDADAX0	NFM6FM62S0327CP156N1C7B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
30536.	SKODA	NU	ACDADAX0	NFM6FM62S0327CP156N1C8B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
30537.	SKODA	NU	ACDADAX0	NFM6FM62S0327CP157N1C7B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
30538.	SKODA	NU	ACDADAX0	NFM6FM62S0327CP157N1C8B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,9	l/100 km	157	g/km
30539.	SKODA	NU	ACDADAX1	NAD7AD7GC0087CP162N1C7B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	183	g/km
30540.	SKODA	NU	ACDADAX1	NAD7AD7GC0087CP163N1C7B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	8,2	l/100 km	186	g/km
30541.	SKODA	NU	ACDADAX1	NAD7AD7GC0087CP164N1C7B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	8,4	l/100 km	190	g/km
30542.	SKODA	NU	ACDADAX1	NAD7AD7GC0087CP165N1C7B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
30543.	SKODA	NU	ACDADAX1	NAD7AD7GC0087CP165S1C7B	KAROQ	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
30544.	SKODA	NU	ACDFFAX0	NFM6FM62Q0287CP164N1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
30545.	SKODA	NU	ACDFFAX0	NFM6FM62Q0287CP165N1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
30546.	SKODA	NU	ACDFFAX0	NFM6FM62Q0287CP166N1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
30547.	SKODA	NU	ACDFFAX0	NFM6FM62Q0287CP167N1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
30548.	SKODA	NU	ACDFFAX1	NAD7AD7GC0057CP163N1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
30549.	SKODA	NU	ACDFFAX1	NAD7AD7GC0057CP163S1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
30550.	SKODA	NU	ACDFFAX1	NAD7AD7GC0057CP164N1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
30551.	SKODA	NU	ACDFFAX1	NAD7AD7GC0057CP165N1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	177	g/km
30552.	SKODA	NU	ACDFFAX1	NAD7AD7GC0057CP166N1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	174	g/km
30553.	SKODA	NU	ACDFFAX1	NAM6AM62Q0017CP163N1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
30554.	SKODA	NU	ACDFFAX1	NAM6AM62Q0017CP164N1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	169	g/km
30555.	SKODA	NU	ACDFFAX1	NAM6AM62Q0017CP165N1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	169	g/km
30556.	SKODA	NU	ACDFFAX1	NAM6AM62Q0017CP166N1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
30557.	SKODA	NU	ACDGTEX0	NFD7FD7CW0027CP155N1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	6,0	l/100 km	158	g/km
30558.	SKODA	NU	ACDGTEX0	NFD7FD7CW0027CP156N1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	6,1	l/100 km	159	g/km
30559.	SKODA	NU	ACDGTEX0	NFD7FD7CW0027CP157N1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	6,1	l/100 km	159	g/km
30560.	SKODA	NU	ACDGTEX0	NFD7FD7CW0027CP5N1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,9	l/100 km	156	g/km
30561.	SKODA	NU	ACDGTEX0	NFD7FD7CW0027CP6N1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	6,1	l/100 km	159	g/km
30562.	SKODA	NU	ACDGTEX0	NFM6FM62S0347CP155N1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,8	l/100 km	152	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30563.	SKODA	NU	ACDGTEX0	NFM6FM62S0347CP156N1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
30564.	SKODA	NU	ACDGTEX0	NFM6FM62S0347CP157N1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,9	l/100 km	153	g/km
30565.	SKODA	NU	ACDGTEX0	NFM6FM62S0347CP5N1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,7	l/100 km	149	g/km
30566.	SKODA	NU	ACDGTEX0	NFM6FM62S0347CP6N1C7A	KAROQ	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,8	l/100 km	152	g/km
30567.	SKODA	NU	ACDKRFX0	NFD7FD7CW0077CP154N1C7A	KAROQ	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
30568.	SKODA	NU	ACDKRFX0	NFD7FD7CW0077CP155N1C7A	KAROQ	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
30569.	SKODA	NU	ACDKRFX0	NFM6FM6AJ0187CP154N1B7A	KAROQ	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
30570.	SKODA	NU	ACDKRFX0	NFM6FM6AJ0187CP154N1B8A	KAROQ	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
30571.	SKODA	NU	ACDKRFX0	NFM6FM6AJ0187CP154N1C7B	KAROQ	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,4	l/100 km	146	g/km
30572.	SKODA	NU	ACDKRFX0	NFM6FM6AJ0187CP155N1B7A	KAROQ	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
30573.	SKODA	NU	ACDKRFX0	NFM6FM6AJ0187CP155N1C7B	KAROQ	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
30574.	SKODA	NU	ACDKRFX0	NFM6FM6AJ0187CP156N1C7B	KAROQ	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
30575.	SKODA	NU	ACDKZAX1	NAD7AD7GC0077CS162N1C7A	KAROQ	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	191	g/km
30576.	SKODA	NU	ACDKZAX1	NAD7AD7GC0077CS163N1C7A	KAROQ	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	8,5	l/100 km	191	g/km
30577.	SKODA	NU	ACDKZAX1	NAD7AD7GC0077CS164N1C7A	KAROQ	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
30578.	Smart	451	52E5W0	ZZBAA40C	EQ forfour	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	241,0	Wh/km	0	g/km
30579.	Smart	451	52E5W0	ZZBAA41C	EQ forfour	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	241,0	Wh/km	0	g/km
30580.	Smart	451	52E5W0	ZZBAA44F	EQ forfour	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	268,0	Wh/km	0	g/km
30581.	Smart	451	52E5X0	ZZBAA40A	EQ forfour	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	193,0	Wh/km	0	g/km
30582.	Smart	451	52E5X0	ZZBAA41A	EQ forfour	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	193,0	Wh/km	0	g/km
30583.	Smart	451	52E5X0	ZZBAA44D	EQ forfour	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	213,0	Wh/km	0	g/km
30584.	Smart	451	52E5Y0	ZZBAA40B	EQ forfour	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	184,0	Wh/km	0	g/km
30585.	Smart	451	52E5Y0	ZZBAA41B	EQ forfour	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	184,0	Wh/km	0	g/km
30586.	Smart	451	52E5Y0	ZZBAA44E	EQ forfour	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	211,5	Wh/km	0	g/km
30587.	Smart	451	54E5W0	ZZBAA20C	EQ fortwo cabrio	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	241,0	Wh/km	0	g/km
30588.	Smart	451	54E5W0	ZZBAA21C	EQ fortwo cabrio	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	241,0	Wh/km	0	g/km
30589.	Smart	451	54E5W0	ZZBAA24F	EQ fortwo cabrio	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	268,0	Wh/km	0	g/km
30590.	Smart	451	54E5X0	ZZBAA20A	EQ fortwo cabrio	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	193,0	Wh/km	0	g/km
30591.	Smart	451	54E5X0	ZZBAA21A	EQ fortwo cabrio	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	193,0	Wh/km	0	g/km
30592.	Smart	451	54E5X0	ZZBAA24D	EQ fortwo cabrio	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	213,0	Wh/km	0	g/km
30593.	Smart	451	54E5Y0	ZZBAA20B	EQ fortwo cabrio	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	184,0	Wh/km	0	g/km
30594.	Smart	451	54E5Y0	ZZBAA21B	EQ fortwo cabrio	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	184,0	Wh/km	0	g/km
30595.	Smart	451	54E5Y0	ZZBAA24E	EQ fortwo cabrio	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	211,5	Wh/km	0	g/km
30596.	Smart	451	53E5W0	ZZBAA20C	EQ fortwo coupe	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	241,0	Wh/km	0	g/km
30597.	Smart	451	53E5W0	ZZBAA21C	EQ fortwo coupe	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	241,0	Wh/km	0	g/km
30598.	Smart	451	53E5W0	ZZBAA24F	EQ fortwo coupe	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	268,0	Wh/km	0	g/km
30599.	Smart	451	53E5X0	ZZBAA20A	EQ fortwo coupe	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	193,0	Wh/km	0	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30600.	Smart	451	53E5X0	ZZBAA21A	EQ fortwo coupe	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	193,0	Wh/km	0	g/km
30601.	Smart	451	53E5X0	ZZBAA24D	EQ fortwo coupe	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	213,0	Wh/km	0	g/km
30602.	Smart	451	53E5Y0	ZZBAA20B	EQ fortwo coupe	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	184,0	Wh/km	0	g/km
30603.	Smart	451	53E5Y0	ZZBAA21B	EQ fortwo coupe	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	184,0	Wh/km	0	g/km
30604.	Smart	451	53E5Y0	ZZBAA24E	EQ fortwo coupe	29.10.24.0	EE	0	cm³	60	kW	211,5	Wh/km	0	g/km
30605.	Smart	451	5211H0	AZBAA40C	forfour	29.10.22.0	P	999	cm³	52	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
30606.	Smart	451	5211H0	AZBAA41C	forfour	29.10.22.0	P	999	cm³	52	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
30607.	Smart	451	5211H0	AZBAA44C	forfour	29.10.22.0	P	999	cm³	52	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
30608.	Smart	451	5211H0	KZBAA40F	forfour	29.10.22.0	P	999	cm³	52	kW	6,6	l/100 km	150	g/km
30609.	Smart	451	5211H0	KZBAA41F	forfour	29.10.22.0	P	999	cm³	52	kW	6,6	l/100 km	150	g/km
30610.	Smart	451	5211H0	KZBAA44F	forfour	29.10.22.0	P	999	cm³	52	kW	6,6	l/100 km	150	g/km
30611.	Smart	451	5212H0	CZBAA40I	forfour	29.10.22.0	P	898	cm³	66	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
30612.	Smart	451	5212H0	CZBAA41I	forfour	29.10.22.0	P	898	cm³	66	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
30613.	Smart	451	5212H0	CZBAA44I	forfour	29.10.22.0	P	898	cm³	66	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
30614.	Smart	451	5212H0	LZBAA40L	forfour	29.10.22.0	P	898	cm³	66	kW	6,4	l/100 km	144	g/km
30615.	Smart	451	5212H0	LZBAA41L	forfour	29.10.22.0	P	898	cm³	66	kW	6,4	l/100 km	144	g/km
30616.	Smart	451	5212H0	LZBAA44L	forfour	29.10.22.0	P	898	cm³	66	kW	6,4	l/100 km	144	g/km
30617.	Smart	451	5411H0	DZBAA20B	fortwo cabrio	29.10.22.0	P	999	cm³	52	kW	6,6	l/100 km	147	g/km
30618.	Smart	451	5411H0	DZBAA21B	fortwo cabrio	29.10.22.0	P	999	cm³	52	kW	6,6	l/100 km	147	g/km
30619.	Smart	451	5411H0	DZBAA24B	fortwo cabrio	29.10.22.0	P	999	cm³	52	kW	6,6	l/100 km	147	g/km
30620.	Smart	451	5411H0	KZBAA20E	fortwo cabrio	29.10.22.0	P	999	cm³	52	kW	6,6	l/100 km	150	g/km
30621.	Smart	451	5411H0	KZBAA21E	fortwo cabrio	29.10.22.0	P	999	cm³	52	kW	6,6	l/100 km	150	g/km
30622.	Smart	451	5411H0	KZBAA24E	fortwo cabrio	29.10.22.0	P	999	cm³	52	kW	6,6	l/100 km	150	g/km
30623.	Smart	451	5412H0	BZBAA20H	fortwo cabrio	29.10.22.0	P	898	cm³	66	kW	6,5	l/100 km	145	g/km
30624.	Smart	451	5412H0	BZBAA21H	fortwo cabrio	29.10.22.0	P	898	cm³	66	kW	6,5	l/100 km	145	g/km
30625.	Smart	451	5412H0	BZBAA24H	fortwo cabrio	29.10.22.0	P	898	cm³	66	kW	6,5	l/100 km	145	g/km
30626.	Smart	451	5412H0	LZBAA20K	fortwo cabrio	29.10.22.0	P	898	cm³	66	kW	6,4	l/100 km	145	g/km
30627.	Smart	451	5412H0	LZBAA21K	fortwo cabrio	29.10.22.0	P	898	cm³	66	kW	6,4	l/100 km	145	g/km
30628.	Smart	451	5412H0	LZBAA24K	fortwo cabrio	29.10.22.0	P	898	cm³	66	kW	6,4	l/100 km	145	g/km
30629.	Smart	451	5311H0	DZBAA20A	fortwo coupe	29.10.22.0	P	999	cm³	52	kW	6,4	l/100 km	144	g/km
30630.	Smart	451	5311H0	DZBAA21A	fortwo coupe	29.10.22.0	P	999	cm³	52	kW	6,4	l/100 km	144	g/km
30631.	Smart	451	5311H0	DZBAA24A	fortwo coupe	29.10.22.0	P	999	cm³	52	kW	6,4	l/100 km	144	g/km
30632.	Smart	451	5311H0	KZBAA20D	fortwo coupe	29.10.22.0	P	999	cm³	52	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
30633.	Smart	451	5311H0	KZBAA21D	fortwo coupe	29.10.22.0	P	999	cm³	52	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
30634.	Smart	451	5311H0	KZBAA24D	fortwo coupe	29.10.22.0	P	999	cm³	52	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
30635.	Smart	451	5312H0	BZBAA20G	fortwo coupe	29.10.22.0	P	898	cm³	66	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
30636.	Smart	451	5312H0	BZBAA21G	fortwo coupe	29.10.22.0	P	898	cm³	66	kW	6,2	l/100 km	140	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30637.	Smart	451	5312H0	BZBAA24G	fortwo coupe	29.10.22.0	P	898	cm³	66	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
30638.	Smart	451	5312H0	LZBAA20J	fortwo coupe	29.10.22.0	P	898	cm³	66	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
30639.	Smart	451	5312H0	LZBAA21J	fortwo coupe	29.10.22.0	P	898	cm³	66	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
30640.	Smart	451	5312H0	LZBAA24J	fortwo coupe	29.10.22.0	P	898	cm³	66	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
30641.	Ssangyong	CK	AWTL	FWEB1	Korando	29.10.23.0	D	2157	cm³	130,9	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
30642.	Ssangyong	CK	AW2L	DWEA1	Korando	29.10.23.0	D	2157	cm³	130,9	kW	5,9	l/100 km	155	g/km
30643.	Ssangyong	CK	AW2L	EWEB1	Korando	29.10.23.0	D	2157	cm³	130,9	kW	6,8	l/100 km	177	g/km
30644.	Ssangyong	CK	AW2L	DWEA1	Korando	29.10.23.0	D	2157	cm³	130,9	kW	5,9	l/100 km	155	g/km
30645.	Ssangyong	CK	AW2L	EWEB1	Korando	29.10.23.0	D	2157	cm³	130,9	kW	6,8	l/100 km	177	g/km
30646.	Ssangyong	CK	AWTL	FWEB1	Korando	29.10.23.0	D	2157	cm³	130,9	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
30647.	Ssangyong	XK	AV2L	AVA11	TIVOLI	29.10.22.0	P	1597	cm³	94,1	kW	7,2	l/100 km	166	g/km
30648.	Ssangyong	XK	AV2L	AVA12	TIVOLI	29.10.22.0	P	1597	cm³	94,1	kW	6,9	l/100 km	159	g/km
30649.	Ssangyong	XK	AV2L	AVA21	TIVOLI	29.10.22.0	P	1597	cm³	94,1	kW	7,5	l/100 km	171	g/km
30650.	Ssangyong	XK	AVTL	BVA21	TIVOLI	29.10.22.0	P	1597	cm³	94,1	kW	7,7	l/100 km	176	g/km
30651.	Ssangyong	XK	AU2L	EUB31	TIVOLI	29.10.23.0	D	1597	cm³	84,6	kW	5,2	l/100 km	136	g/km
30652.	Ssangyong	XK	AU2L	EUB32	TIVOLI	29.10.23.0	D	1597	cm³	84,6	kW	5,1	l/100 km	135	g/km
30653.	Ssangyong	XK	AU2L	CUB41	TIVOLI	29.10.23.0	D	1597	cm³	84,6	kW	6,3	l/100 km	166	g/km
30654.	Ssangyong	XK	AUTL	DUB41	TIVOLI	29.10.23.0	D	1597	cm³	84,6	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
30655.	Ssangyong	XK	BV2L	EVA51	XLV	29.10.22.0	P	1597	cm³	94,1	kW	7,6	l/100 km	174	g/km
30656.	Ssangyong	XK	BV2L	EVA52	XLV	29.10.22.0	P	1597	cm³	94,1	kW	7,4	l/100 km	169	g/km
30657.	Ssangyong	XK	BV2L	EVA21	XLV	29.10.22.0	P	1597	cm³	94,1	kW	7,6	l/100 km	173	g/km
30658.	Ssangyong	XK	BVTL	FVA21	XLV	29.10.22.0	P	1597	cm³	94,1	kW	7,8	l/100 km	179	g/km
30659.	Ssangyong	XK	BU2L	CUB31	XLV	29.10.23.0	D	1597	cm³	84,6	kW	5,2	l/100 km	136	g/km
30660.	Ssangyong	XK	BU2L	CUB32	XLV	29.10.23.0	D	1597	cm³	84,6	kW	5,1	l/100 km	135	g/km
30661.	Ssangyong	XK	BU2L	GUB41	XLV	29.10.23.0	D	1597	cm³	84,6	kW	6,3	l/100 km	166	g/km
30662.	Ssangyong	XK	BUTL	HUB41	XLV	29.10.23.0	D	1597	cm³	84,6	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
30663.	Ssangyong	YK	AE2L	AEA17	REXTON	29.10.23.0	D	2157	cm³	133,1	kW	7,9	l/100 km	207	g/km
30664.	Ssangyong	YK	AE2L	AEA27	REXTON	29.10.23.0	D	2157	cm³	133,1	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
30665.	Ssangyong	YK	AETL	BEA17	REXTON	29.10.23.0	D	2157	cm³	133,1	kW	7,9	l/100 km	207	g/km
30666.	Ssangyong	YK	AETL	BEA27	REXTON	29.10.23.0	D	2157	cm³	133,1	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
30667.	Ssangyong	YK	AE2L	CEA15	REXTON	29.10.23.0	D	2157	cm³	133,1	kW	7,9	l/100 km	207	g/km
30668.	Ssangyong	YK	AE2L	CEA25	REXTON	29.10.23.0	D	2157	cm³	133,1	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
30669.	Ssangyong	YK	AETL	DEA15	REXTON	29.10.23.0	D	2157	cm³	133,1	kW	7,9	l/100 km	207	g/km
30670.	Ssangyong	YK	AETL	DEA25	REXTON	29.10.23.0	D	2157	cm³	133,1	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
30671.	Subaru	SJ	SJ5	550	Forester	29.10.22	P	1995	cm³	110	kW	8,9	l/100 km	202	g/km
30672.	Subaru	SJ	SJ5	560	Forester	29.10.22	P	1995	cm³	110	kW	8,8	l/100 km	199	g/km
30673.	Subaru	SJ	SJ5	510	Forester	29.10.22	P	1995	cm³	110	kW	8,8	l/100 km	199	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30674.	Subaru	SJ	SJ5	530	Forester	29.10.22	P	1995	cm³	110	kW	8,8	l/100 km	199	g/km
30675.	Subaru	SJ	SJ5	5C0	Forester	29.10.22	P	1995	cm³	110	kW	8,9	l/100 km	202	g/km
30676.	Subaru	V1	VM7	C1L	Levorg	29.10.22	P	1995	cm³	110	kW	8,5	l/100 km	192	g/km
30677.	Subaru	V1	VM7	C2L	Levorg	29.10.22	P	1995	cm³	110	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
30678.	Subaru	V1	VM7	C3L	Levorg	29.10.22	P	1995	cm³	110	kW	8,7	l/100 km	196	g/km
30679.	Subaru	V1	VM7	C4L	Levorg	29.10.22	P	1995	cm³	110	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
30680.	Subaru	V1	VM7	C5L	Levorg	29.10.22	P	1995	cm³	110	kW	8,5	l/100 km	192	g/km
30681.	Subaru	V1	VM7	C6L	Levorg	29.10.22	P	1995	cm³	110	kW	8,8	l/100 km	200	g/km
30682.	Subaru	V1	VM7	C1R	Levorg	29.10.22	P	1995	cm³	110	kW	8,5	l/100 km	192	g/km
30683.	Subaru	V1	VM7	C3R	Levorg	29.10.22	P	1995	cm³	110	kW	8,7	l/100 km	196	g/km
30684.	Subaru	V1	VM7	C4R	Levorg	29.10.22	P	1995	cm³	110	kW	8,7	l/100 km	196	g/km
30685.	Subaru	G5	GX3	CIL	XV	29.10.22	P	1600	cm³	84	kW	8,0	l/100 km	180	g/km
30686.	Subaru	G5	GX3	CBL	XV	29.10.22	P	1600	cm³	84	kW	8,0	l/100 km	180	g/km
30687.	Subaru	G5	GX3	CEL	XV	29.10.22	P	1600	cm³	84	kW	8,0	l/100 km	180	g/km
30688.	Subaru	G5	GX3	CGL	XV	29.10.22	P	1600	cm³	84	kW	8,0	l/100 km	180	g/km
30689.	Subaru	G5	GT3	CAL	Impreza	29.10.22	P	1600	cm³	84	kW	7,7	l/100 km	172	g/km
30690.	Subaru	G5	GT3	CEL	Impreza	29.10.22	P	1600	cm³	84	kW	7,9	l/100 km	177	g/km
30691.	Subaru	G5	GT3	CFL	Impreza	29.10.22	P	1600	cm³	84	kW	8,2	l/100 km	184	g/km
30692.	Subaru	B6	BS9	C3L	Outback	29.10.22	P	2498	cm³	129	kW	8,6	l/100 km	193	g/km
30693.	Subaru	B6	BS9	C4L	Outback	29.10.22	P	2498	cm³	129	kW	8,6	l/100 km	193	g/km
30694.	Subaru	B6	BS9	C4R	Outback	29.10.22	P	2498	cm³	129	kW	8,6	l/100 km	193	g/km
30695.	Subaru	B6	BS9	C8L	Outback	29.10.22	P	2498	cm³	129	kW	8,6	l/100 km	193	g/km
30696.	Subaru	B6	BS9	C8R	Outback	29.10.22	P	2498	cm³	129	kW	8,6	l/100 km	193	g/km
30697.	Subaru	B6	BS9	C9L	Outback	29.10.22	P	2498	cm³	129	kW	8,6	l/100 km	193	g/km
30698.	Subaru	B6	BS9	CAL	Outback	29.10.22	P	2498	cm³	129	kW	8,6	l/100 km	193	g/km
30699.	Subaru	ZC	ZC6	050	BRZ	29.10.22	P	1998	cm³	147	kW	8,5	l/100 km	191	g/km
30700.	Subaru	ZC	ZC6	550	BRZ	29.10.22	P	1998	cm³	147	kW	8,6	l/100 km	193	g/km
30701.	SUZUKI	AZ	C53S	MT2	SWIFT	29.10.21.0	P/EE	1242	cm³	66	kW	5,4	l/100 km	121	g/km
30702.	SUZUKI	AZ	C23S	MT2	SWIFT	29.10.21.0	P/EE	998	cm³	82	kW	5,7	l/100 km	129	g/km
30703.	SUZUKI	AZ	D53S	MT2/L	SWIFT	29.10.21.0	P/EE	1242	cm³	66	kW	5,7	l/100 km	128	g/km
30704.	SUZUKI	AZ	D53S	MT2/H	SWIFT	29.10.21.0	P/EE	1242	cm³	66	kW	5,9	l/100 km	132	g/km
30705.	SUZUKI	AZ	C83S	MT	SWIFT	29.10.21.0	P	1242	cm³	66	kW	5,5	l/100 km	124	g/km
30706.	SUZUKI	AZ	C83S	CVT	SWIFT	29.10.21.0	P	1242	cm³	66	kW	6,0	l/100 km	136	g/km
30707.	SUZUKI	AZ	C13S	MT	SWIFT	29.10.21.0	P	998	cm³	82	kW	5,8	l/100 km	130	g/km
30708.	SUZUKI	AZ	D83S	MT/L	SWIFT	29.10.21.0	P	1242	cm³	66	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
30709.	SUZUKI	AZ	D83S	MT/H	SWIFT	29.10.21.0	P	1242	cm³	66	kW	6,0	l/100 km	135	g/km
30710.	SUZUKI	AZ	C13S	AT	SWIFT	29.10.21.0	P	998	cm³	82	kW	6,3	l/100 km	142	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30711.	SUZUKI	AZ	C33S	MT2	SWIFT	29.10.21.0	P	1373	cm³	103	kW	6,0	l/100 km	135	g/km
30712.	SUZUKI	AZ	C33S	MT	SWIFT	29.10.21.0	P	1373	cm³	103	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
30713.	SUZUKI	EW	B72S	MT2/L	BALENO	29.10.21.0	P/EE	1242	cm³	66	kW	5,2	l/100 km	116	g/km
30714.	SUZUKI	EW	B72S	MT2/H	BALENO	29.10.21.0	P/EE	1242	cm³	66	kW	5,4	l/100 km	122	g/km
30715.	SUZUKI	EW	B32S	MT/L	BALENO	29.10.21.0	P	1242	cm³	66	kW	5,4	l/100 km	121	g/km
30716.	SUZUKI	EW	B32S	MT/H	BALENO	29.10.21.0	P	1242	cm³	66	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
30717.	SUZUKI	EW	B32S	CVT/L	BALENO	29.10.21.0	P	1242	cm³	66	kW	5,9	l/100 km	132	g/km
30718.	SUZUKI	EW	B32S	CVT/H	BALENO	29.10.21.0	P	1242	cm³	66	kW	5,9	l/100 km	134	g/km
30719.	SUZUKI	EW	B42S	MT	BALENO	29.10.21.0	P	998	cm³	82	kW	6,0	l/100 km	136	g/km
30720.	SUZUKI	EW	B42S	AT	BALENO	29.10.21.0	P	998	cm³	82	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
30721.	SUZUKI	GJ	B74V	MT/L	JIMNY	29.10.21.0	P	1462	cm³	75	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
30722.	SUZUKI	GJ	B74V	MT/H	JIMNY	29.10.21.0	P	1462	cm³	75	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
30723.	SUZUKI	GJ	B74V	AT	JIMNY	29.10.21.0	P	1462	cm³	75	kW	8,8	l/100 km	198	g/km
30724.	SUZUKI	JY	A02S	MT	SX4 SCROSS	29.10.21.0	P	998	cm³	82	kW	6,5	l/100 km	148	g/km
30725.	SUZUKI	JY	B02S	MT/L	SX4 SCROSS	29.10.21.0	P	998	cm³	82	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
30726.	SUZUKI	JY	B02S	MT/H	SX4 SCROSS	29.10.21.0	P	998	cm³	82	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
30727.	SUZUKI	JY	A02S	AT	SX4 SCROSS	29.10.21.0	P	998	cm³	82	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
30728.	SUZUKI	JY	AA2S	MT	SX4 SCROSS	29.10.21.0	P	1373	cm³	103	kW	6,7	l/100 km	152	g/km
30729.	SUZUKI	JY	AA2S	AT	SX4 SCROSS	29.10.21.0	P	1373	cm³	103	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
30730.	SUZUKI	JY	B02S	AT	SX4 SCROSS	29.10.21.0	P	998	cm³	82	kW	8,2	l/100 km	185	g/km
30731.	SUZUKI	JY	BA2S	MT	SX4 SCROSS	29.10.21.0	P	1373	cm³	103	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
30732.	SUZUKI	JY	BA2S	AT	SX4 SCROSS	29.10.21.0	P	1373	cm³	103	kW	7,5	l/100 km	169	g/km
30733.	SUZUKI	LF	E62S	MT24S/L	CELERIO	29.10.21.0	P	998	cm³	50	kW	4,8	l/100 km	108	g/km
30734.	SUZUKI	LF	E62S	MT25S/L	CELERIO	29.10.21.0	P	998	cm³	50	kW	4,8	l/100 km	108	g/km
30735.	SUZUKI	LF	E62S	MT24S/H	CELERIO	29.10.21.0	P	998	cm³	50	kW	5,0	l/100 km	112	g/km
30736.	SUZUKI	LF	E62S	MT25S/H	CELERIO	29.10.21.0	P	998	cm³	50	kW	5,0	l/100 km	112	g/km
30737.	SUZUKI	LY	D01S	MT2	VITARA	29.10.21.0	P	998	cm³	82	kW	6,4	l/100 km	145	g/km
30738.	SUZUKI	LY	D01S	AT2	VITARA	29.10.21.0	P	998	cm³	82	kW	7,0	l/100 km	158	g/km
30739.	SUZUKI	LY	E01S	MT2	VITARA	29.10.21.0	P	998	cm³	82	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
30740.	SUZUKI	LY	DA1S	MT2/L	VITARA	29.10.21.0	P	1373	cm³	103	kW	6,5	l/100 km	146	g/km
30741.	SUZUKI	LY	DA1S	MT2/H	VITARA	29.10.21.0	P	1373	cm³	103	kW	6,6	l/100 km	150	g/km
30742.	SUZUKI	LY	DA1S	AT2	VITARA	29.10.21.0	P	1373	cm³	103	kW	7,1	l/100 km	160	g/km
30743.	SUZUKI	LY	E01S	AT2/L	VITARA	29.10.21.0	P	998	cm³	82	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
30744.	SUZUKI	LY	E01S	AT2/H	VITARA	29.10.21.0	P	998	cm³	82	kW	7,9	l/100 km	179	g/km
30745.	SUZUKI	LY	EA1S	MT2	VITARA	29.10.21.0	P	1373	cm³	103	kW	7,5	l/100 km	169	g/km
30746.	SUZUKI	LY	EA1S	AT2	VITARA	29.10.21.0	P	1373	cm³	103	kW	7,7	l/100 km	174	g/km
30747.	SUZUKI	MF	H21S	MT2-4	IGNIS	29.10.21.0	P/EE	1242	cm³	66	kW	5,4	l/100 km	122	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30748.	SUZUKI	MF	H21S	MT2-5	IGNIS	29.10.21.0	P/EE	1242	cm³	66	kW	5,4	l/100 km	122	g/km
30749.	SUZUKI	MF	J21S	MT2-4	IGNIS	29.10.21.0	P	1242	cm³	66	kW	5,9	l/100 km	132	g/km
30750.	SUZUKI	MF	J21S	MT2-5	IGNIS	29.10.21.0	P	1242	cm³	66	kW	5,9	l/100 km	132	g/km
30751.	SUZUKI	MF	H11S	MT4	IGNIS	29.10.21.0	P	1242	cm³	66	kW	5,6	l/100 km	125	g/km
30752.	SUZUKI	MF	H11S	MT5	IGNIS	29.10.21.0	P	1242	cm³	66	kW	5,6	l/100 km	125	g/km
30753.	SUZUKI	MF	H11S	AMT4/L	IGNIS	29.10.21.0	P	1242	cm³	66	kW	5,6	l/100 km	126	g/km
30754.	SUZUKI	MF	H11S	AMT5/L	IGNIS	29.10.21.0	P	1242	cm³	66	kW	5,6	l/100 km	126	g/km
30755.	SUZUKI	MF	H11S	AMT4/H	IGNIS	29.10.21.0	P	1242	cm³	66	kW	5,8	l/100 km	130	g/km
30756.	SUZUKI	MF	H11S	AMT5/H	IGNIS	29.10.21.0	P	1242	cm³	66	kW	5,8	l/100 km	130	g/km
30757.	SUZUKI	MF	J11S	MT4	IGNIS	29.10.21.0	P	1242	cm³	66	kW	6,0	l/100 km	135	g/km
30758.	SUZUKI	MF	J11S	MT5	IGNIS	29.10.21.0	P	1242	cm³	66	kW	6,0	l/100 km	135	g/km
30759.	TOYOTA	AB1	KGB40(G)	KGB40L-AGGGKW(1S)	AYGO	29.10.21.0	P	998	cm³	53	kW	5,5	l/100 km	124	g/km
30760.	TOYOTA	AB1	KGB40(G)	KGB40L-AGMGKW(1S)	AYGO	29.10.21.0	P	998	cm³	53	kW	5,3	l/100 km	120	g/km
30761.	TOYOTA	AB1	KGB40(G)	KGB40L-AGMGKW(2S)	AYGO	29.10.21.0	P	998	cm³	53	kW	5,2	l/100 km	117	g/km
30762.	TOYOTA	AB1	KGB40(G)	KGB40L-AGMGKW(3S)	AYGO	29.10.21.0	P	998	cm³	53	kW	5,2	l/100 km	117	g/km
30763.	TOYOTA	AB1	KGB40(G)	KGB40L-AGMRKW(1S)	AYGO	29.10.21.0	P	998	cm³	53	kW	5,3	l/100 km	120	g/km
30764.	TOYOTA	AB1	KGB40(G)	KGB40L-AGMRKW(2S)	AYGO	29.10.21.0	P	998	cm³	53	kW	5,2	l/100 km	117	g/km
30765.	TOYOTA	AB1	KGB40(H)	KGB40L-AHGGKW(1S)	AYGO	29.10.21.0	P	998	cm³	53	kW	5,5	l/100 km	124	g/km
30766.	TOYOTA	AB1	KGB40(H)	KGB40L-AHGGKW(2S)	AYGO	29.10.21.0	P	998	cm³	53	kW	5,5	l/100 km	124	g/km
30767.	TOYOTA	AB1	KGB40(H)	KGB40L-AHGGKW(3S)	AYGO	29.10.21.0	P	998	cm³	53	kW	5,5	l/100 km	124	g/km
30768.	TOYOTA	AB1	KGB40(H)	KGB40L-AHMGKW(1S)	AYGO	29.10.21.0	P	998	cm³	53	kW	5,3	l/100 km	120	g/km
30769.	TOYOTA	AB1	KGB40(H)	KGB40L-AHMGKW(2S)	AYGO	29.10.21.0	P	998	cm³	53	kW	5,2	l/100 km	117	g/km
30770.	TOYOTA	AB1	KGB40(H)	KGB40L-AHMGKW(3S)	AYGO	29.10.21.0	P	998	cm³	53	kW	5,2	l/100 km	117	g/km
30771.	TOYOTA	AB1	KGB40(H)	KGB40L-AHMRKW(1S)	AYGO	29.10.21.0	P	998	cm³	53	kW	5,3	l/100 km	120	g/km
30772.	TOYOTA	AB1	KGB40(H)	KGB40L-AHMRKW(2S)	AYGO	29.10.21.0	P	998	cm³	53	kW	5,2	l/100 km	117	g/km
30773.	TOYOTA	XV7	AXVH71(E)	AXVH71L-AEXDBW(1A)	CAMRY	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
30774.	TOYOTA	AX1T	NGX10(H)	NGX10L-AHFDXW(1C)	C-HR	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,1	l/100 km	161	g/km
30775.	TOYOTA	AX1T	NGX10(H)	NGX10L-AHFEXW(1C)	C-HR	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,1	l/100 km	161	g/km
30776.	TOYOTA	AX1T	NGX10(H)	NGX10L-AHFGXW(1C)	C-HR	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,1	l/100 km	161	g/km
30777.	TOYOTA	AX1T	NGX10(H)	NGX10L-AHFNXW(1C)	C-HR	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
30778.	TOYOTA	AX1T	NGX10(H)	NGX10L-AHFNXW(2C)	C-HR	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,1	l/100 km	161	g/km
30779.	TOYOTA	AX1T	NGX10(H)	NGX10L-AHXEXW(1C)	C-HR	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
30780.	TOYOTA	AX1T	NGX10(H)	NGX10L-AHXGXW(1C)	C-HR	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
30781.	TOYOTA	AX1T	NGX10(H)	NGX10L-AHXNXW(1C)	C-HR	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
30782.	TOYOTA	AX1T	NGX50(H)	NGX50L-AHXEXW(1C)	C-HR	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
30783.	TOYOTA	AX1T	NGX50(H)	NGX50L-AHXGXW(1C)	C-HR	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
30784.	TOYOTA	AX1T	NGX50(H)	NGX50L-AHXNXW(1C)	C-HR	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	8,3	l/100 km	188	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30785.	TOYOTA	AX1T	ZYX10(H)	ZYX10L-AHXEBW(1C)	C-HR	29.10.22.0	P	1197	cm³	72	kW	5,1	l/100 km	116	g/km
30786.	TOYOTA	AX1T	ZYX10(H)	ZYX10L-AHXGBW(1C)	C-HR	29.10.22.0	P	1197	cm³	72	kW	5,1	l/100 km	116	g/km
30787.	TOYOTA	AX1T	ZYX10(H)	ZYX10L-AHXNBW(1C)	C-HR	29.10.22.0	P	1197	cm³	72	kW	5,1	l/100 km	116	g/km
30788.	TOYOTA	ZE1HE	MZEH12(H)	MZEH12L-DHXGBW(1B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1987	cm³	112	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
30789.	TOYOTA	ZE1HE	MZEH12(H)	MZEH12L-DHXGBW(2B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1987	cm³	112	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
30790.	TOYOTA	ZE1HE	MZEH12(H)	MZEH12L-DHXNBW(1B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1987	cm³	112	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
30791.	TOYOTA	ZE1HE	MZEH12(H)	MZEH12L-DHXNBW(2B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1987	cm³	112	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
30792.	TOYOTA	ZE1HE	MZEH12(W)	MZEH12L-DWXGBW(1B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1987	cm³	112	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
30793.	TOYOTA	ZE1HE	MZEH12(W)	MZEH12L-DWXGBW(2B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1987	cm³	112	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
30794.	TOYOTA	ZE1HE	MZEH12(W)	MZEH12L-DWXNBW(1B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1987	cm³	112	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
30795.	TOYOTA	ZE1HE	MZEH12(W)	MZEH12L-DWXNBW(2B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1987	cm³	112	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
30796.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(H)	NRE210L-DHFDZW(1B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
30797.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(H)	NRE210L-DHFDZW(2B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,0	l/100 km	160	g/km
30798.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(H)	NRE210L-DHFDZW(3B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
30799.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(H)	NRE210L-DHFGZW(1B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,1	l/100 km	160	g/km
30800.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(H)	NRE210L-DHFGZW(2B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
30801.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(H)	NRE210L-DHFGZW(3B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,1	l/100 km	160	g/km
30802.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(H)	NRE210L-DHFGZW(4B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
30803.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(H)	NRE210L-DHFNZW(1B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,1	l/100 km	160	g/km
30804.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(H)	NRE210L-DHFNZW(2B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
30805.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(H)	NRE210L-DHFNZW(3B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,1	l/100 km	160	g/km
30806.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(H)	NRE210L-DHFNZW(4B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
30807.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(H)	NRE210L-DHXDZW(1B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,2	l/100 km	164	g/km
30808.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(H)	NRE210L-DHXDZW(2B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
30809.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(H)	NRE210L-DHXDZW(3B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,2	l/100 km	164	g/km
30810.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(H)	NRE210L-DHXGZW(1B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
30811.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(H)	NRE210L-DHXGZW(2B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,2	l/100 km	164	g/km
30812.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(H)	NRE210L-DHXGZW(3B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
30813.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(H)	NRE210L-DHXGZW(4B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,2	l/100 km	164	g/km
30814.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(H)	NRE210L-DHXNZW(1B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
30815.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(H)	NRE210L-DHXNZW(2B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,2	l/100 km	164	g/km
30816.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(H)	NRE210L-DHXNZW(3B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
30817.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(H)	NRE210L-DHXNZW(4B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,2	l/100 km	164	g/km
30818.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(W)	NRE210L-DWFDZW(1B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
30819.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(W)	NRE210L-DWFDZW(2B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,0	l/100 km	160	g/km
30820.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(W)	NRE210L-DWFDZW(3B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
30821.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(W)	NRE210L-DWFGZW(1B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,1	l/100 km	160	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30822.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(W)	NRE210L-DWFGZW(2B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
30823.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(W)	NRE210L-DWFGZW(3B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,1	l/100 km	160	g/km
30824.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(W)	NRE210L-DWFGZW(4B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
30825.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(W)	NRE210L-DWFNZW(1B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,1	l/100 km	160	g/km
30826.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(W)	NRE210L-DWFNZW(2B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
30827.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(W)	NRE210L-DWFNZW(3B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,1	l/100 km	160	g/km
30828.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(W)	NRE210L-DWFNZW(4B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
30829.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(W)	NRE210L-DWXDZW(1B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
30830.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(W)	NRE210L-DWXDZW(2B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
30831.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(W)	NRE210L-DWXGZW(1B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
30832.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(W)	NRE210L-DWXGZW(2B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
30833.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(W)	NRE210L-DWXNZW(1B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
30834.	TOYOTA	ZE1HE	NRE210(W)	NRE210L-DWXNZW(2B)	COROLLA WGN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	85	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
30835.	TOYOTA	ZE1HE	ZWE211(H)	ZWE211L-DHXDBW(1B)	COROLLA WGN	29.10.22.0	P	1197	cm³	72	kW	5,1	l/100 km	116	g/km
30836.	TOYOTA	ZE1HE	ZWE211(H)	ZWE211L-DHXGBW(1B)	COROLLA WGN	29.10.22.0	P	1197	cm³	72	kW	5,1	l/100 km	116	g/km
30837.	TOYOTA	ZE1HE	ZWE211(H)	ZWE211L-DHXNBW(1B)	COROLLA WGN	29.10.22.0	P	1197	cm³	72	kW	5,1	l/100 km	116	g/km
30838.	TOYOTA	ZE1HE	ZWE211(W)	ZWE211L-DWXDBW(1B)	COROLLA WGN	29.10.22.0	P	1197	cm³	72	kW	5,1	l/100 km	116	g/km
30839.	TOYOTA	ZE1HE	ZWE211(W)	ZWE211L-DWXGBW(1B)	COROLLA WGN	29.10.22.0	P	1197	cm³	72	kW	5,1	l/100 km	116	g/km
30840.	TOYOTA	ZE1HE	ZWE211(W)	ZWE211L-DWXNBW(1B)	COROLLA WGN	29.10.22.0	P	1197	cm³	72	kW	5,1	l/100 km	116	g/km
30841.	TOYOTA	ZE1EE	ZRE210(E)	ZRE210L-DEFDPW(1B)	COROLLA SDN	29.10.22.0	P	1598	cm³	97	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
30842.	TOYOTA	ZE1EE	ZRE210(E)	ZRE210L-DEFGPW(1B)	COROLLA SDN	29.10.22.0	P	1598	cm³	97	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
30843.	TOYOTA	ZE1EE	ZRE210(E)	ZRE210L-DEFNPW(1B)	COROLLA SDN	29.10.22.0	P	1598	cm³	97	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
30844.	TOYOTA	ZE1EE	ZRE210(E)	ZRE210L-DEFNPW(2B)	COROLLA SDN	29.10.22.0	P	1598	cm³	97	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
30845.	TOYOTA	ZE1EE	ZRE210(E)	ZRE210L-DEXGPW(1B)	COROLLA SDN	29.10.22.0	P	1598	cm³	97	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
30846.	TOYOTA	ZE1EE	ZRE210(E)	ZRE210L-DEXNPW(1B)	COROLLA SDN	29.10.22.0	P	1598	cm³	97	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
30847.	TOYOTA	ZE1EE	ZRE210(E)	ZRE210L-DEXNPW(2B)	COROLLA SDN	29.10.22.0	P	1598	cm³	97	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
30848.	TOYOTA	ZE1EE	ZWE211(E)	ZWE211L-DEXGBW(1B)	COROLLA SDN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	72	kW	5,2	l/100 km	119	g/km
30849.	TOYOTA	ZE1EE	ZWE211(E)	ZWE211L-DEXNBW(1B)	COROLLA SDN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	72	kW	5,2	l/100 km	119	g/km
30850.	TOYOTA	ZE1EE	ZWE211(E)	ZWE211L-DEXNBW(2B)	COROLLA SDN	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	72	kW	5,2	l/100 km	119	g/km
30851.	TOYOTA	ZN	ZN6	ZN6-GKB7(3K)	GT 86	29.10.22.0	P	1998	cm³	147	kW	8,5	l/100 km	191	g/km
30852.	TOYOTA	ZN	ZN6	ZN6-GKB7(4K)	GT 86	29.10.22.0	P	1998	cm³	147	kW	8,6	l/100 km	193	g/km
30853.	TOYOTA	ZN	ZN6	ZN6-GKB7(GK)	GT 86	29.10.22.0	P	1998	cm³	147	kW	8,5	l/100 km	191	g/km
30854.	TOYOTA	ZN	ZN6	ZN6-GKB7(HK)	GT 86	29.10.22.0	P	1998	cm³	147	kW	8,6	l/100 km	193	g/km
30855.	TOYOTA	ZN	ZN6	ZN6-GKB8(3K)	GT 86	29.10.22.0	P	1998	cm³	147	kW	8,5	l/100 km	191	g/km
30856.	TOYOTA	ZN	ZN6	ZN6-GKB8(4K)	GT 86	29.10.22.0	P	1998	cm³	147	kW	8,6	l/100 km	193	g/km
30857.	TOYOTA	ZN	ZN6	ZN6-GKB8(GK)	GT 86	29.10.22.0	P	1998	cm³	147	kW	8,5	l/100 km	191	g/km
30858.	TOYOTA	ZN	ZN6	ZN6-GKB8(HK)	GT 86	29.10.22.0	P	1998	cm³	147	kW	8,6	l/100 km	193	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30859.	TOYOTA	ZN	ZN6	ZN6-GLB7(3K)	GT 86	29.10.22.0	P	1998	cm³	147	kW	8,5	l/100 km	191	g/km
30860.	TOYOTA	ZN	ZN6	ZN6-GLB7(GK)	GT 86	29.10.22.0	P	1998	cm³	147	kW	8,6	l/100 km	193	g/km
30861.	TOYOTA	ZN	ZN6	ZN6-GLB8(3K)	GT 86	29.10.22.0	P	1998	cm³	147	kW	8,5	l/100 km	191	g/km
30862.	TOYOTA	ZN	ZN6	ZN6-GLB8(GK)	GT 86	29.10.22.0	P	1998	cm³	147	kW	8,6	l/100 km	193	g/km
30863.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
30864.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
30865.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
30866.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
30867.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
30868.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
30869.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
30870.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
30871.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
30872.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30873.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30874.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30875.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30876.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30877.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30878.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30879.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30880.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30881.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30882.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
30883.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
30884.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
30885.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
30886.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
30887.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
30888.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
30889.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
30890.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
30891.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
30892.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30893.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30894.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30895.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30896.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30897.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30898.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30899.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30900.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30901.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30902.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30903.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30904.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
30905.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
30906.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
30907.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30908.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30909.	TOYOTA	J15TM	GDJ150(MC)	GDJ150L-GKFEYW(1K)	Land Cruiser 150	29.10.23.0	D	2755	cm³	130	kW	10,3	l/100 km	271	g/km
30910.	TOYOTA	AD1	JPD10(E)	JPD10L-CEDSSW(1D)	MIRAI	29.10.24.0	H	0	cm³	113	kW	0,0	l/100 km	0	g/km
30911.	TOYOTA	XW5P	ZVW52(H)	ZVW52L-AHXEBW(1E)	Prius Plug in	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	72	kW	4,4	l/100 km	99	g/km
30912.	TOYOTA	XW3(a)	ZVW40(W)	ZVW40L-AWXEBW(1R)	Prius Plus	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	72	kW	6,0	l/100 km	137	g/km
30913.	TOYOTA	XW3(a)	ZVW40(W)	ZVW40L-AWXEBW(1R)	Prius Plus	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	72	kW	6,0	l/100 km	137	g/km
30914.	TOYOTA	XW3(a)	ZVW40(W)	ZVW40L-AWXEBW(1R)	Prius Plus	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	72	kW	6,0	l/100 km	137	g/km
30915.	TOYOTA	XW3(a)	ZVW40(W)	ZVW40L-AWXEBW(1R)	Prius Plus	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	72	kW	6,0	l/100 km	137	g/km
30916.	TOYOTA	XW3(a)	ZVW40(W)	ZVW40L-AWXEBW(1R)	Prius Plus	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	72	kW	6,0	l/100 km	137	g/km
30917.	TOYOTA	XW3(a)	ZVW40(W)	ZVW40L-AWXEBW(1R)	Prius Plus	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	72	kW	6,0	l/100 km	137	g/km
30918.	TOYOTA	XW3(a)	ZVW40(W)	ZVW40L-AWXEBW(1R)	Prius Plus	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	72	kW	6,0	l/100 km	137	g/km
30919.	TOYOTA	XW3(a)	ZVW40(W)	ZVW40L-AWXEBW(1R)	Prius Plus	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	72	kW	6,0	l/100 km	137	g/km
30920.	TOYOTA	XW5	ZVW50(H)	ZVW50L-AHXEBW(1E)	Prius	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	72	kW	4,7	l/100 km	107	g/km
30921.	TOYOTA	XW5	ZVW50(H)	ZVW50L-AHXEBW(2E)	Prius	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	72	kW	4,7	l/100 km	107	g/km
30922.	TOYOTA	XW5	ZVW55(H)	ZVW55L-AHXEBW(1E)	Prius	29.10.24.0	P/EE	1798	cm³	72	kW	4,8	l/100 km	109	g/km
30923.	TOYOTA	VM	A	YHRK-N2100K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30924.	TOYOTA	VM	A	YHRK-N2100L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30925.	TOYOTA	VM	A	YHRK-N2100N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30926.	TOYOTA	VM	A	YHRK-P2100K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30927.	TOYOTA	VM	A	YHRK-P2100L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30928.	TOYOTA	VM	A	YHRK-P2100N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30929.	TOYOTA	VM	A	YHRK-N2E00K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30930.	TOYOTA	VM	A	YHRK-N2E00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30931.	TOYOTA	VM	A	YHRK-N2E00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30932.	TOYOTA	VM	A	YHRK-N2E00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30933.	TOYOTA	VM	A	YHRK-N2E00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30934.	TOYOTA	VM	A	YHRK-P2E00K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30935.	TOYOTA	VM	A	YHRK-P2E00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30936.	TOYOTA	VM	A	YHRK-P2E00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30937.	TOYOTA	VM	A	YHRK-P2E00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30938.	TOYOTA	VM	A	YHRK-P2E00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30939.	TOYOTA	VM	A	YHRK-N2J00K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30940.	TOYOTA	VM	A	YHRK-N2J00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30941.	TOYOTA	VM	A	YHRK-N2J00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30942.	TOYOTA	VM	A	YHRK-N2J00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30943.	TOYOTA	VM	A	YHRK-N2J00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30944.	TOYOTA	VM	A	YHRK-P2J00K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30945.	TOYOTA	VM	A	YHRK-P2J00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30946.	TOYOTA	VM	A	YHRK-P2J00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30947.	TOYOTA	VM	A	YHRK-P2J00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30948.	TOYOTA	VM	A	YHRK-P2J00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
30949.	TOYOTA	VM	A	YHVK-N2200K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30950.	TOYOTA	VM	A	YHVK-N2200L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30951.	TOYOTA	VM	A	YHVK-N2200N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30952.	TOYOTA	VM	A	YHVK-P2200K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30953.	TOYOTA	VM	A	YHVK-P2200L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30954.	TOYOTA	VM	A	YHVK-P2200N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30955.	TOYOTA	VM	A	YHVK-N2F00K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30956.	TOYOTA	VM	A	YHVK-N2F00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30957.	TOYOTA	VM	A	YHVK-N2F00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30958.	TOYOTA	VM	A	YHVK-N2F00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30959.	TOYOTA	VM	A	YHVK-N2F00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30960.	TOYOTA	VM	A	YHVK-P2F00K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30961.	TOYOTA	VM	A	YHVK-P2F00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30962.	TOYOTA	VM	A	YHVK-P2F00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30963.	TOYOTA	VM	A	YHVK-P2F00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30964.	TOYOTA	VM	A	YHVK-P2F00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30965.	TOYOTA	VM	A	YHVK-N2K00K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30966.	TOYOTA	VM	A	YHVK-N2K00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30967.	TOYOTA	VM	A	YHVK-N2K00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30968.	TOYOTA	VM	A	YHVK-N2K00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30969.	TOYOTA	VM	A	YHVK-N2K00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30970.	TOYOTA	VM	A	YHVK-P2K00K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30971.	TOYOTA	VM	A	YHVK-P2K00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30972.	TOYOTA	VM	A	YHVK-P2K00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30973.	TOYOTA	VM	A	YHVK-P2K00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30974.	TOYOTA	VM	A	YHVK-P2K00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1499	cm³	88	kW	7,0	l/100 km	185	g/km
30975.	TOYOTA	VM	E	AHXK-L2200L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30976.	TOYOTA	VM	E	AHXK-L2200N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30977.	TOYOTA	VM	E	AHXK-M2200K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30978.	TOYOTA	VM	E	AHXK-M2200L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30979.	TOYOTA	VM	E	AHXK-M2200N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30980.	TOYOTA	VM	E	AHXK-N2200K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30981.	TOYOTA	VM	E	AHXK-N2200L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30982.	TOYOTA	VM	E	AHXK-N2200N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30983.	TOYOTA	VM	E	AHXK-P2200K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30984.	TOYOTA	VM	E	AHXK-P2200L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30985.	TOYOTA	VM	E	AHXK-P2200N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30986.	TOYOTA	VM	E	AHXK-L2F00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30987.	TOYOTA	VM	E	AHXK-L2F00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30988.	TOYOTA	VM	E	AHXK-L2F00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30989.	TOYOTA	VM	E	AHXK-L2F00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30990.	TOYOTA	VM	E	AHXK-M2F00K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30991.	TOYOTA	VM	E	AHXK-M2F00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30992.	TOYOTA	VM	E	AHXK-M2F00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30993.	TOYOTA	VM	E	AHXK-M2F00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30994.	TOYOTA	VM	E	AHXK-M2F00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30995.	TOYOTA	VM	E	AHXK-N2F00K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30996.	TOYOTA	VM	E	AHXK-N2F00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30997.	TOYOTA	VM	E	AHXK-N2F00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30998.	TOYOTA	VM	E	AHXK-N2F00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
30999.	TOYOTA	VM	E	AHXK-N2F00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31000.	TOYOTA	VM	E	AHXK-P2F00K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31001.	TOYOTA	VM	E	AHXK-P2F00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31002.	TOYOTA	VM	E	AHXK-P2F00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31003.	TOYOTA	VM	E	AHXK-P2F00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31004.	TOYOTA	VM	E	AHXK-P2F00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31005.	TOYOTA	VM	E	AHXK-L2K00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31006.	TOYOTA	VM	E	AHXK-L2K00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31007.	TOYOTA	VM	E	AHXK-L2K00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31008.	TOYOTA	VM	E	AHXK-L2K00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31009.	TOYOTA	VM	E	AHXK-M2K00K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31010.	TOYOTA	VM	E	AHXK-M2K00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31011.	TOYOTA	VM	E	AHXK-M2K00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31012.	TOYOTA	VM	E	AHXK-M2K00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31013.	TOYOTA	VM	E	AHXK-M2K00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31014.	TOYOTA	VM	E	AHXK-N2K00K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31015.	TOYOTA	VM	E	AHXK-N2K00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31016.	TOYOTA	VM	E	AHXK-N2K00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31017.	TOYOTA	VM	E	AHXK-N2K00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31018.	TOYOTA	VM	E	AHXK-N2K00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31019.	TOYOTA	VM	E	AHXK-P2K00K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31020.	TOYOTA	VM	E	AHXK-P2K00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31021.	TOYOTA	VM	E	AHXK-P2K00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31022.	TOYOTA	VM	E	AHXK-P2K00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31023.	TOYOTA	VM	E	AHXK-P2K00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	205	g/km
31024.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-L2200L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31025.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-L2200N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31026.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-M2200K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31027.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-M2200L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31028.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-M2200N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31029.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-N2200K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31030.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-N2200L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31031.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-N2200N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31032.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-P2200K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31033.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-P2200L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31034.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-P2200N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31035.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-L2F00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31036.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-L2F00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31037.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-L2F00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31038.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-L2F00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31039.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-M2F00K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31040.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-M2F00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31041.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-M2F00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31042.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-M2F00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31043.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-M2F00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31044.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-N2F00K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31045.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-N2F00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31046.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-N2F00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31047.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-N2F00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31048.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-N2F00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31049.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-P2F00K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31050.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-P2F00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31051.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-P2F00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31052.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-P2F00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31053.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-P2F00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31054.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-L2K00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31055.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-L2K00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31056.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-L2K00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31057.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-L2K00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31058.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-M2K00K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31059.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-M2K00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31060.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-M2K00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31061.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-M2K00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31062.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-M2K00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31063.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-N2K00K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31064.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-N2K00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31065.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-N2K00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31066.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-N2K00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31067.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-N2K00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31068.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-P2K00K(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31069.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-P2K00L(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31070.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-P2K00M(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31071.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-P2K00N(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31072.	TOYOTA	VM	E	EHZ8-P2K00P(1H)	Proace Verso	29.10.13.0	D	1997	cm³	130	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31073.	TOYOTA	XA5	AXAH52(N)	AXAH52L-ANXGBW(1B)	RAV 4 Hybrid	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
31074.	TOYOTA	XA5	AXAH52(N)	AXAH52L-ANXGBW(2B)	RAV 4 Hybrid	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
31075.	TOYOTA	XA5	AXAH52(N)	AXAH52L-ANXMBW(1B)	RAV 4 Hybrid	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
31076.	TOYOTA	XA5	AXAH52(N)	AXAH52L-ANXMBW(2B)	RAV 4 Hybrid	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
31077.	TOYOTA	XA5	AXAH52(N)	AXAH52L-ANXMBW(3B)	RAV 4 Hybrid	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
31078.	TOYOTA	XA5	AXAH52(N)	AXAH52L-ANXMBW(4B)	RAV 4 Hybrid	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
31079.	TOYOTA	XA5	AXAH52(N)	AXAH52L-ANXXBW(1B)	RAV 4 Hybrid	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
31080.	TOYOTA	XA5	AXAH52(N)	AXAH52L-ANXXBW(2B)	RAV 4 Hybrid	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,8	l/100 km	131	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31081.	TOYOTA	XA5	AXAH52(N)	AXAH52L-ANXXBW(3B)	RAV 4 Hybrid	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
31082.	TOYOTA	XA5	AXAH52(N)	AXAH52L-ANXXBW(4B)	RAV 4 Hybrid	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
31083.	TOYOTA	XA5	AXAH54(N)	AXAH54L-ANXGBW(1B)	RAV 4 Hybrid	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31084.	TOYOTA	XA5	AXAH54(N)	AXAH54L-ANXGBW(2B)	RAV 4 Hybrid	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31085.	TOYOTA	XA5	AXAH54(N)	AXAH54L-ANXMBW(1B)	RAV 4 Hybrid	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31086.	TOYOTA	XA5	AXAH54(N)	AXAH54L-ANXMBW(2B)	RAV 4 Hybrid	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31087.	TOYOTA	XA5	AXAH54(N)	AXAH54L-ANXMBW(3B)	RAV 4 Hybrid	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31088.	TOYOTA	XA5	AXAH54(N)	AXAH54L-ANXMBW(4B)	RAV 4 Hybrid	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31089.	TOYOTA	XA5	AXAH54(N)	AXAH54L-ANXXBW(1B)	RAV 4 Hybrid	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31090.	TOYOTA	XA5	AXAH54(N)	AXAH54L-ANXXBW(2B)	RAV 4 Hybrid	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31091.	TOYOTA	XA5	AXAH54(N)	AXAH54L-ANXXBW(3B)	RAV 4 Hybrid	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31092.	TOYOTA	XA5	AXAH54(N)	AXAH54L-ANXXBW(4B)	RAV 4 Hybrid	29.10.24.0	P/EE	2487	cm³	131	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31093.	TOYOTA	XA5	MXAA52(N)	MXAA52L-ANFGBW(1B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31094.	TOYOTA	XA5	MXAA52(N)	MXAA52L-ANFGBW(2B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31095.	TOYOTA	XA5	MXAA52(N)	MXAA52L-ANFMBW(1B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31096.	TOYOTA	XA5	MXAA52(N)	MXAA52L-ANFMBW(2B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31097.	TOYOTA	XA5	MXAA52(N)	MXAA52L-ANFXBW(1B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31098.	TOYOTA	XA5	MXAA52(N)	MXAA52L-ANFXBW(2B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31099.	TOYOTA	XA5	MXAA52(N)	MXAA52L-ANFXBW(3B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31100.	TOYOTA	XA5	MXAA52(N)	MXAA52L-ANFXBW(4B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31101.	TOYOTA	XA5	MXAA52(N)	MXAA52L-ANXGBW(1B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31102.	TOYOTA	XA5	MXAA52(N)	MXAA52L-ANXGBW(2B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31103.	TOYOTA	XA5	MXAA52(N)	MXAA52L-ANXMBW(1B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31104.	TOYOTA	XA5	MXAA52(N)	MXAA52L-ANXMBW(2B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31105.	TOYOTA	XA5	MXAA52(N)	MXAA52L-ANXXBW(1B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31106.	TOYOTA	XA5	MXAA52(N)	MXAA52L-ANXXBW(2B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31107.	TOYOTA	XA5	MXAA52(N)	MXAA52L-ANXXBW(3B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31108.	TOYOTA	XA5	MXAA52(N)	MXAA52L-ANXXBW(4B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31109.	TOYOTA	XA5	MXAA54(N)	MXAA54L-ANFGBW(1B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
31110.	TOYOTA	XA5	MXAA54(N)	MXAA54L-ANFGBW(2B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
31111.	TOYOTA	XA5	MXAA54(N)	MXAA54L-ANFMBW(1B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
31112.	TOYOTA	XA5	MXAA54(N)	MXAA54L-ANFMBW(2B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
31113.	TOYOTA	XA5	MXAA54(N)	MXAA54L-ANXGBW(1B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,5	l/100 km	169	g/km
31114.	TOYOTA	XA5	MXAA54(N)	MXAA54L-ANXGBW(2B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,5	l/100 km	169	g/km
31115.	TOYOTA	XA5	MXAA54(N)	MXAA54L-ANXMBW(1B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,5	l/100 km	169	g/km
31116.	TOYOTA	XA5	MXAA54(N)	MXAA54L-ANXMBW(2B)	RAV 4	29.10.22.0	P	1998	cm³	129	kW	7,5	l/100 km	169	g/km
31117.	TOYOTA	XP13M(a)	KSP13(MG)	KSP130L-CGMNKW(1Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	998	cm³	53	kW	6,3	l/100 km	142	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31118.	TOYOTA	XP13M(a)	KSP13(MG)	KSP130L-CGMNKW(2Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	998	cm³	53	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
31119.	TOYOTA	XP13M(a)	KSP13(MG)	KSP130L-CGMNKW(3Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	998	cm³	53	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31120.	TOYOTA	XP13M(a)	KSP13(MG)	KSP130L-CGMNKW(4Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	998	cm³	53	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31121.	TOYOTA	XP13M(a)	KSP13(MG)	KSP130L-CGMRKW(1Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	998	cm³	53	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
31122.	TOYOTA	XP13M(a)	KSP13(MG)	KSP130L-CGMRKW(2Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	998	cm³	53	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
31123.	TOYOTA	XP13M(a)	KSP13(MG)	KSP130L-CGMRKW(3Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	998	cm³	53	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31124.	TOYOTA	XP13M(a)	KSP13(MG)	KSP130L-CGMRKW(4Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	998	cm³	53	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31125.	TOYOTA	XP13M(a)	KSP13(MH)	KSP130L-CHMGKW(1Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	998	cm³	53	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
31126.	TOYOTA	XP13M(a)	KSP13(MH)	KSP130L-CHMGKW(2Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	998	cm³	53	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
31127.	TOYOTA	XP13M(a)	KSP13(MH)	KSP130L-CHMGKW(3Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	998	cm³	53	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31128.	TOYOTA	XP13M(a)	KSP13(MH)	KSP130L-CHMGKW(4Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	998	cm³	53	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31129.	TOYOTA	XP13M(a)	KSP13(MH)	KSP130L-CHMNKW(1Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	998	cm³	53	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
31130.	TOYOTA	XP13M(a)	KSP13(MH)	KSP130L-CHMNKW(2Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	998	cm³	53	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
31131.	TOYOTA	XP13M(a)	KSP13(MH)	KSP130L-CHMNKW(3Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	998	cm³	53	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31132.	TOYOTA	XP13M(a)	KSP13(MH)	KSP130L-CHMNKW(4Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	998	cm³	53	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31133.	TOYOTA	XP13M(a)	KSP13(MH)	KSP130L-CHMRKW(1Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	998	cm³	53	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
31134.	TOYOTA	XP13M(a)	KSP13(MH)	KSP130L-CHMRKW(2Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	998	cm³	53	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
31135.	TOYOTA	XP13M(a)	KSP13(MH)	KSP130L-CHMRKW(3Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	998	cm³	53	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31136.	TOYOTA	XP13M(a)	KSP13(MH)	KSP130L-CHMRKW(4Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	998	cm³	53	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31137.	TOYOTA	XP13M(a)	NHP13(MH)	NHP130L-CHXGBW(1Q)	Yaris Hybrid	29.10.24.0	P/EE	1497	cm³	54	kW	5,0	l/100 km	114	g/km
31138.	TOYOTA	XP13M(a)	NHP13(MH)	NHP130L-CHXGBW(2Q)	Yaris Hybrid	29.10.24.0	P/EE	1497	cm³	54	kW	5,0	l/100 km	114	g/km
31139.	TOYOTA	XP13M(a)	NHP13(MH)	NHP130L-CHXNBW(1Q)	Yaris Hybrid	29.10.24.0	P/EE	1497	cm³	54	kW	5,0	l/100 km	114	g/km
31140.	TOYOTA	XP13M(a)	NHP13(MH)	NHP130L-CHXNBW(2Q)	Yaris Hybrid	29.10.24.0	P/EE	1497	cm³	54	kW	5,0	l/100 km	114	g/km
31141.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MG)	NSP131L-CGFNBW(1Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,5	l/100 km	146	g/km
31142.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MG)	NSP131L-CGFNBW(2Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,5	l/100 km	146	g/km
31143.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MG)	NSP131L-CGFNBW(3Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
31144.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MG)	NSP131L-CGFNBW(4Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
31145.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MG)	NSP131L-CGFRBW(1Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,5	l/100 km	146	g/km
31146.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MG)	NSP131L-CGFRBW(2Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,5	l/100 km	146	g/km
31147.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MG)	NSP131L-CGFRBW(3Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
31148.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MG)	NSP131L-CGFRBW(4Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
31149.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MG)	NSP131L-CGXNBW(1Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
31150.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MG)	NSP131L-CGXNBW(2Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
31151.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MG)	NSP131L-CGXNBW(3Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
31152.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MG)	NSP131L-CGXNBW(4Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
31153.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MH)	NSP131L-CHFGBW(1Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,5	l/100 km	146	g/km
31154.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MH)	NSP131L-CHFGBW(2Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,5	l/100 km	146	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31155.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MH)	NSP131L-CHFGBW(3Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
31156.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MH)	NSP131L-CHFGBW(4Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
31157.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MH)	NSP131L-CHFNBW(1Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,5	l/100 km	146	g/km
31158.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MH)	NSP131L-CHFNBW(2Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,5	l/100 km	146	g/km
31159.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MH)	NSP131L-CHFNBW(3Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
31160.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MH)	NSP131L-CHFNBW(4Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
31161.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MH)	NSP131L-CHFRBW(1Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,5	l/100 km	146	g/km
31162.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MH)	NSP131L-CHFRBW(2Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,5	l/100 km	146	g/km
31163.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MH)	NSP131L-CHFRBW(3Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
31164.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MH)	NSP131L-CHFRBW(4Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
31165.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MH)	NSP131L-CHXGBW(1Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
31166.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MH)	NSP131L-CHXGBW(2Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
31167.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MH)	NSP131L-CHXGBW(3Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
31168.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MH)	NSP131L-CHXGBW(4Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
31169.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MH)	NSP131L-CHXNBW(1Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
31170.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MH)	NSP131L-CHXNBW(2Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
31171.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MH)	NSP131L-CHXNBW(3Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
31172.	TOYOTA	XP13M(a)	NSP13(MH)	NSP131L-CHXNBW(4Q)	Yaris	29.10.21 .0	P	1496	cm³	82	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
31173.	VOLKSWAGEN, VW	1T	DADAAC	FD7FD7CW0027CPS50VR21CA	TOURAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,4	l/100 km	169	g/km
31174.	VOLKSWAGEN, VW	1T	DADAAC	FM6FM62S0327CPS50VR21CB	TOURAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	160	g/km
31175.	VOLKSWAGEN, VW	1T	DADAAF	FD7FD7CW0027CPS71VR21CA	TOURAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	166	g/km
31176.	VOLKSWAGEN, VW	1T	DADAAF	FD7FD7CW0027CPS72VR21CA	TOURAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
31177.	VOLKSWAGEN, VW	1T	DADAAF	FM6FM62S0327CPS71VR21CB	TOURAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
31178.	VOLKSWAGEN, VW	1T	DADAAF	FM6FM62S0327CPS72VR21CB	TOURAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	164	g/km
31179.	VOLKSWAGEN, VW	1T	DFGAAC	FD7FD7GC0047CPS50VR21CA	TOURAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
31180.	VOLKSWAGEN, VW	1T	DFGAAC	FM6FM62Q0287CPS50VR21CA	TOURAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
31181.	VOLKSWAGEN, VW	1T	DFGAAF	FD7FD7GC0047CPS72VR21CA	TOURAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
31182.	VOLKSWAGEN, VW	1T	DFGAAF	FM6FM62Q0287CPS71VR21CA	TOURAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
31183.	VOLKSWAGEN, VW	1T	DFGAAF	FM6FM62Q0287CPS72VR21CA	TOURAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	159	g/km
31184.	VOLKSWAGEN, VW	1T	DFHAAC	FD7FD7GC0047CSS50VR21CA	TOURAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,2	l/100 km	161	g/km
31185.	VOLKSWAGEN, VW	1T	DFHAAF	FD7FD7GC0047CSS72VR21CA	TOURAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,3	l/100 km	164	g/km
31186.	VOLKSWAGEN, VW	1T	DGDAAC	FM6FM62S0267CNS50VR21BA	TOURAN	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
31187.	VOLKSWAGEN, VW	1T	DGDAAC	FM6FM62S0267CNS50VR21CA	TOURAN	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
31188.	VOLKSWAGEN, VW	1T	DGDAAF	FM6FM62S0267CNS71VR21BA	TOURAN	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,4	l/100 km	141	g/km
31189.	VOLKSWAGEN, VW	1T	DGDAAF	FM6FM62S0267CNS71VR21CA	TOURAN	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,5	l/100 km	145	g/km
31190.	VOLKSWAGEN, VW	1T	DGDAAF	FM6FM62S0267CNS72VR21CA	TOURAN	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,6	l/100 km	146	g/km
31191.	VOLKSWAGEN, VW	1T	DKRBAC	FM6FM6AJ0237CPS50VR21CA	TOURAN	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,7	l/100 km	153	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31192	VOLKSWAGEN, VW	1T	DKRBAF	FM6FM6AJ0237CPS71VR21CA	TOURAN	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,9	l/100 km	156	g/km
31193	VOLKSWAGEN, VW	1T	DKRBAF	FM6FM6AJ0237CPS72VR21CA	TOURAN	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,9	l/100 km	157	g/km
31194	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACCPWAX0	L0J2FM6FM62S029N1GBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.21.0	CNG	1395	cm³	81	kW	7,2	m3/100 km	129	g/km
31195	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACCPWAX0	N0J2FD6FD62E027N1GBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.21.0	CNG	1395	cm³	81	kW	7,3	m3/100 km	130	g/km
31196	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACCPWAX0	N0J2FM6FM62S029N1GBVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.21.0	CNG	1395	cm³	81	kW	7,1	m3/100 km	128	g/km
31197	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSBX0	L0J2FD6FD62E031N1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	177	g/km
31198	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSBX0	L0J2FD6FD62E031N1SBVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
31199	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSBX0	L0J2FM6FM6BB002N1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	167	g/km
31200	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSBX0	L0J2FM6FM6BB002N1SBVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
31201	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSBX0	N0J2FD6FD62E031N1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
31202	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSBX0	N0J2FD6FD62E031N1SBVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
31203	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSBX0	N0J2FD6FD62E031N1SCVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	177	g/km
31204	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSBX0	N0J2FD6FD62E031N1SCVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
31205	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSBX0	N0J2FD6FD62E031S1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	174	g/km
31206	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSBX0	N0J2FD6FD62E031S1SBVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
31207	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSBX0	N0J2FM6FM6BB002N1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,3	l/100 km	166	g/km
31208	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSBX0	N0J2FM6FM6BB002N1SBVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
31209	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSBX0	N0J2FM6FM6BB002N1SCVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
31210	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSBX0	N0J2FM6FM6BB002N1SCVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	169	g/km
31211	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSBX0	N0J2FM6FM6BB002S1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
31212	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSBX0	N0J2FM6FM6BB002S1SBVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	164	g/km
31213	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSBX1	L0J2AD6AD62E088N1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
31214	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSBX1	N0J2AD6AD62E088N1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
31215	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSBX1	N0J2AD6AD62E088N1SCVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
31216	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSDX0	L0J2FD6FD62E031N1SBVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
31217	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSDX0	L0J2FM5FM5A4057N1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	5,9	l/100 km	153	g/km
31218	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSDX0	L0J2FM5FM5A4057N1SBVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	6,0	l/100 km	156	g/km
31219	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSDX0	L0J2FM5FM5A4057N1SBVR27CSLL1BB	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	6,0	l/100 km	158	g/km
31220	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSDX0	N0J2FD6FD62E031N1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	6,4	l/100 km	166	g/km
31221	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSDX0	N0J2FD6FD62E031N1SBVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
31222	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSDX0	N0J2FD6FD62E031N1SCVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	6,4	l/100 km	169	g/km
31223	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSDX0	N0J2FD6FD62E031N1SCVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
31224	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSDX0	N0J2FM5FM5A4057N1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
31225	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSDX0	N0J2FM5FM5A4057N1SBVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	5,9	l/100 km	155	g/km
31226	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSDX0	N0J2FM5FM5A4057N1SCVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
31227	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSDX0	N0J2FM5FM5A4057N1SCVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
31228	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSEX1	L0J2AM6AM62Q032N1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	90	kW	6,6	l/100 km	173	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31229	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSEX1	N0J2AM6AM62Q032N1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	90	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
31230	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSEX1	N0J2AM6AM62Q032N1SCVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	90	kW	6,5	l/100 km	169	g/km
31231	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSFX0	N0J2FM5FM5A4057N1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	55	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
31232	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSFX0	N0J2FM5FM5A4057N1SBVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	55	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
31233	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDFSFX0	N0J2FM5FM5A4057S1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	55	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
31234	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDJKDX0	L0J2FD7FD7AM006N1SBVR27CPLL1AB	CADDY	29.10.21.0	P	1395	cm³	96	kW	7,5	l/100 km	169	g/km
31235	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDJKDX0	L0J2FD7FD7AM006N1SBVR27CPLLB1BA	CADDY	29.10.21.0	P	1395	cm³	96	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31236	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDJKDX0	L0J2FM6FM62S035N1SBVR27CPLL1AA	CADDY	29.10.21.0	P	1395	cm³	96	kW	7,2	l/100 km	164	g/km
31237	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDJKDX0	L0J2FM6FM62S035N1SBVR27CPLL1AB	CADDY	29.10.21.0	P	1395	cm³	96	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
31238	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDJKDX0	L0J2FM6FM62S035N1SBVR27CPLLB1BB	CADDY	29.10.21.0	P	1395	cm³	96	kW	7,5	l/100 km	169	g/km
31239	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDJKDX0	N0J2FD7FD7AM006N1SBVR27CPLL1AA	CADDY	29.10.21.0	P	1395	cm³	96	kW	7,3	l/100 km	166	g/km
31240	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDJKDX0	N0J2FD7FD7AM006N1SBVR27CPLLB1BA	CADDY	29.10.21.0	P	1395	cm³	96	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31241	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDJKDX0	N0J2FD7FD7AM006N1SBVR27CPLLB1BB	CADDY	29.10.21.0	P	1395	cm³	96	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
31242	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDJKDX0	N0J2FD7FD7AM006N1SCVR27CPLL1AA	CADDY	29.10.21.0	P	1395	cm³	96	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
31243	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDJKDX0	N0J2FD7FD7AM006S1SBVR27CPLL1AA	CADDY	29.10.21.0	P	1395	cm³	96	kW	7,1	l/100 km	161	g/km
31244	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDJKDX0	N0J2FM6FM62S035N1SBVR27CPLL1AA	CADDY	29.10.21.0	P	1395	cm³	96	kW	7,2	l/100 km	164	g/km
31245	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDJKDX0	N0J2FM6FM62S035N1SBVR27CPLLA1AA	CADDY	29.10.21.0	P	1395	cm³	96	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
31246	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDJKDX0	N0J2FM6FM62S035N1SBVR27CPLLB1BA	CADDY	29.10.21.0	P	1395	cm³	96	kW	7,3	l/100 km	164	g/km
31247	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDJKDX0	N0J2FM6FM62S035N1SBVR27CPLLB1BB	CADDY	29.10.21.0	P	1395	cm³	96	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31248	VOLKSWAGEN, VW	2K	ACDKREX0	N0J2FM5FM5AH017N1SBVR27CPLL1AA	CADDY	29.10.21.0	P	999	cm³	75	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
31249	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFCPWAX0	L0J2FD6FD62E027N1GBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.21.0	CNG	1395	cm³	81	kW	7,4	m3/100 km	133	g/km
31250	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDFSBX0	L0J2FD6FD62E031N1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
31251	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDFSBX0	L0J2FD6FD62E031N1SBVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
31252	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDFSBX0	L0J2FM6FM6BB002N1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
31253	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDFSBX0	L0J2FM6FM6BB002N1SBVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	174	g/km
31254	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDFSBX0	N0J2FD6FD62E031N1SBVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
31255	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDFSBX0	N0J2FD6FD62E031N1SCVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
31256	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDFSBX0	N0J2FD6FD62E031N1SCVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
31257	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDFSBX0	N0J2FM6FM6BB002N1SCVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
31258	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDFSBX1	L0J2AD6AD62E088N1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
31259	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDFSBX1	N0J2AD6AD62E088N1SCVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
31260	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDFSDX0	L0J2FD6FD62E031N1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
31261	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDFSDX0	L0J2FD6FD62E031N1SBVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	6,6	l/100 km	172	g/km
31262	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDFSDX0	L0J2FM5FM5A4057N1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	5,9	l/100 km	155	g/km
31263	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDFSDX0	L0J2FM5FM5A4057N1SBVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	6,0	l/100 km	156	g/km
31264	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDFSDX0	L0J2FM5FM5A4057N1SBVR27CSLL1BB	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	6,0	l/100 km	158	g/km
31265	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDFSDX0	N0J2FM5FM5A4057N1SBVR27CSLL1BA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	5,8	l/100 km	152	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2 ***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31266.	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDFSEX1	L0J2AM6AM62Q032N1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	90	kW	6,5	l/100 km	172	g/km
31267.	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDFSEX1	N0J2AM6AM62Q032N1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	90	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
31268.	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDFSEX1	N0J2AM6AM62Q032N1SCVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	90	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
31269.	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDFSFX0	N0J2FM5FM5A4057N1SBVR27CSLL1AA	CADDY	29.10.23.0	D	1968	cm³	55	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
31270.	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDJKDX0	L0J2FD7FD7AM006N1SBVR27CPLL1AA	CADDY	29.10.21.0	P	1395	cm³	96	kW	7,3	l/100 km	166	g/km
31271.	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDJKDX0	L0J2FD7FD7AM006N1SBVR27CPLL1AB	CADDY	29.10.21.0	P	1395	cm³	96	kW	7,4	l/100 km	169	g/km
31272.	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDJKDX0	L0J2FD7FD7AM006N1SBVR27CPLLB1BB	CADDY	29.10.21.0	P	1395	cm³	96	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
31273.	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDJKDX0	L0J2FM6FM62S035N1SBVR27CPLL1AB	CADDY	29.10.21.0	P	1395	cm³	96	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
31274.	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDJKDX0	L0J2FM6FM62S035N1SBVR27CPLLA1AB	CADDY	29.10.21.0	P	1395	cm³	96	kW	7,3	l/100 km	166	g/km
31275.	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDJKDX0	L0J2FM6FM62S035N1SBVR27CPLLB1BB	CADDY	29.10.21.0	P	1395	cm³	96	kW	7,5	l/100 km	169	g/km
31276.	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDKRDX0	N0J2FM5FM5AH017N1SBVR27CPLL1AA	CADDY	29.10.21.0	P	999	cm³	62	kW	6,9	l/100 km	157	g/km
31277.	VOLKSWAGEN, VW	2K	AFDKREX0	L0J2FM5FM5AH017N1SBVR27CPLL1AA	CADDY	29.10.21.0	P	999	cm³	75	kW	7,1	l/100 km	160	g/km
31278.	VOLKSWAGEN, VW	3C	AACUAAX1	AD7AD7DL001SH7CPVR21CB	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	176	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
31279.	VOLKSWAGEN, VW	3C	AADADAX0	FD7FD7CW002SV7CPVR21CA	PASSAT	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
31280.	VOLKSWAGEN, VW	3C	AADADAX0	FD7FD7CW002SV7CPVR21CB	PASSAT	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,9	l/100 km	156	g/km
31281.	VOLKSWAGEN, VW	3C	AADADAX0	FM6FM62S032SV7CPVR21CA	PASSAT	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	137	g/km
31282.	VOLKSWAGEN, VW	3C	AADADAX0	FM6FM62S032SV7CPVR21CB	PASSAT	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	141	g/km
31283.	VOLKSWAGEN, VW	3C	AADFGAX0	FD7FD7GC004SH7CNVR21BA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
31284.	VOLKSWAGEN, VW	3C	AADFGAX0	FD7FD7GC004SV7CNVR21BA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,4	l/100 km	141	g/km
31285.	VOLKSWAGEN, VW	3C	AADFGAX0	FD7FD7GC004SV7CNVR21CA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	146	g/km
31286.	VOLKSWAGEN, VW	3C	AADFGAX0	FM6FM62Q028SH7CNVR21BA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,2	l/100 km	138	g/km
31287.	VOLKSWAGEN, VW	3C	AADFGAX0	FM6FM62Q028SV7CNVR21BA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,2	l/100 km	137	g/km
31288.	VOLKSWAGEN, VW	3C	AADFGAX0	FM6FM62Q028SV7CNVR21CA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,4	l/100 km	141	g/km
31289.	VOLKSWAGEN, VW	3C	AADFHAX0	FD7FD7GC004SH7CNVR21CA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,5	l/100 km	145	g/km
31290.	VOLKSWAGEN, VW	3C	AADFHAX0	FD7FD7GC004SV7CNVR21CA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
31291.	VOLKSWAGEN, VW	3C	AADFHAX1	AD7AD7GC005SH7CNVR21CA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,3	l/100 km	166	g/km
31292.	VOLKSWAGEN, VW	3C	AADFHAX1	AD7AD7GC005SV7CNVR21CA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,4	l/100 km	167	g/km
31293.	VOLKSWAGEN, VW	3C	AADNUAX1	AD7AD7GC006SH7CSVR21CB	PASSAT	29.10.22.0	P	1984	cm³	200	kW	8,6	l/100 km	195	g/km
31294.	VOLKSWAGEN, VW	3C	AADNUAX1	AD7AD7GC006SV7CSVR21CA	PASSAT	29.10.22.0	P	1984	cm³	200	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
31295.	VOLKSWAGEN, VW	3C	ACCUAAX1	AD7AD7DL001CH7CPVR21CB	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	176	kW	7,6	l/100 km	200	g/km
31296.	VOLKSWAGEN, VW	3C	ACCUAAX1	AD7AD7DL001SH7CPVR21CB	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	176	kW	7,5	l/100 km	195	g/km
31297.	VOLKSWAGEN, VW	3C	ACDADAX0	FD7FD7CW002SV7CPVR21CB	PASSAT	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	166	g/km
31298.	VOLKSWAGEN, VW	3C	ACDADAX0	FM6FM62S032SV7CPVR21CB	PASSAT	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	149	g/km
31299.	VOLKSWAGEN, VW	3C	ACDFGAX0	FD7FD7GC004SH7CNVR21BA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
31300.	VOLKSWAGEN, VW	3C	ACDFGAX0	FD7FD7GC004SH7CNVR21CA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	152	g/km
31301.	VOLKSWAGEN, VW	3C	ACDFGAX0	FD7FD7GC004SV7CNVR21BA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
31302.	VOLKSWAGEN, VW	3C	ACDFGAX0	FD7FD7GC004SV7CNVR21CA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	151	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31303.	VOLKSWAGEN, VW	3C	ACDFGAX0	FM6FM62Q028SH7CNVR21BA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,4	l/100 km	143	g/km
31304.	VOLKSWAGEN, VW	3C	ACDFGAX0	FM6FM62Q028SV7CNVR21BA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,5	l/100 km	143	g/km
31305.	VOLKSWAGEN, VW	3C	ACDFGAX0	FM6FM62Q028SV7CNVR21CA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	146	g/km
31306.	VOLKSWAGEN, VW	3C	ACDFHAX0	FD7FD7GC004SH7CNVR21CA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
31307.	VOLKSWAGEN, VW	3C	ACDFHAX0	FD7FD7GC004SV7CNVR21CA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,8	l/100 km	153	g/km
31308.	VOLKSWAGEN, VW	3C	ACDFHAX1	AD7AD7GC005CH7CNVR21CA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
31309.	VOLKSWAGEN, VW	3C	ACDFHAX1	AD7AD7GC005CV7CNVR21CA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
31310.	VOLKSWAGEN, VW	3C	ACDFHAX1	AD7AD7GC005SH7CNVR21CA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,6	l/100 km	174	g/km
31311.	VOLKSWAGEN, VW	3C	ACDFHAX1	AD7AD7GC005SV7CNVR21CA	PASSAT	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,6	l/100 km	174	g/km
31312.	VOLKSWAGEN, VW	3C	ACDNUAX1	AD7AD7GC006SH7CSVR21CB	PASSAT	29.10.22.0	P	1984	cm³	200	kW	8,9	l/100 km	201	g/km
31313.	VOLKSWAGEN, VW	3C	ACDNUAX1	AD7AD7GC006SV7CSVR21CB	PASSAT	29.10.22.0	P	1984	cm³	200	kW	8,9	l/100 km	202	g/km
31314.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDADAX0	FD7FD7GC005V7CPVR21BOA	ARTEON	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	152	g/km
31315.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDADAX0	FD7FD7GC005V7CPVR21CMA	ARTEON	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	159	g/km
31316.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDADAX0	FD7FD7GC005V7CPVR21COA	ARTEON	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	160	g/km
31317.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDFGAX0	FD7FD7GC004H7CNVR21CMA	ARTEON	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	146	g/km
31318.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDFGAX0	FD7FD7GC004H7CNVR21COA	ARTEON	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	146	g/km
31319.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDFGAX0	FD7FD7GC004V7CNVR21BOA	ARTEON	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,4	l/100 km	141	g/km
31320.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDFGAX0	FD7FD7GC004V7CNVR21CMA	ARTEON	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
31321.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDFGAX0	FD7FD7GC004V7CNVR21COA	ARTEON	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
31322.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDFGAX0	FM6FM62Q041H7CNVR21COA	ARTEON	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,4	l/100 km	140	g/km
31323.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDFGAX0	FM6FM62Q041V7CNVR21BOA	ARTEON	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,2	l/100 km	137	g/km
31324.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDFGAX0	FM6FM62Q041V7CNVR21COA	ARTEON	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,4	l/100 km	141	g/km
31325.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDFHAX0	FD7FD7GC004H7CNVR21CMA	ARTEON	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
31326.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDFHAX0	FD7FD7GC004V7CNVR21BOA	ARTEON	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,4	l/100 km	141	g/km
31327.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDFHAX0	FD7FD7GC004V7CNVR21CMA	ARTEON	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
31328.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDFHAX0	FD7FD7GC004V7CNVR21COA	ARTEON	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	5,7	l/100 km	148	g/km
31329.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDFHAX1	AD7AD7GC005H7CNVR21CMA	ARTEON	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,5	l/100 km	169	g/km
31330.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDFHAX1	AD7AD7GC005H7CNVR21COA	ARTEON	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
31331.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDFHAX1	AD7AD7GC005V7CNVR21CMA	ARTEON	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
31332.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDFHAX1	AD7AD7GC005V7CNVR21COA	ARTEON	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
31333.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDNUAX1	AD7AD7GC006H7CSVR21CMA	ARTEON	29.10.22.0	P	1984	cm³	200	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
31334.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDNUAX1	AD7AD7GC006H7CSVR21CMB	ARTEON	29.10.22.0	P	1984	cm³	200	kW	8,7	l/100 km	197	g/km
31335.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDNUAX1	AD7AD7GC006V7CSVR21CMA	ARTEON	29.10.22.0	P	1984	cm³	200	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
31336.	VOLKSWAGEN, VW	3H	ABDNUAX1	AD7AD7GC006V7CSVR21CMB	ARTEON	29.10.22.0	P	1984	cm³	200	kW	8,7	l/100 km	197	g/km
31337.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACCUAAX1	AD7AD7DL007L5N5NVR27CP1CSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	176	kW	8,0	l/100 km	211	g/km
31338.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACCUAAX1	AD7AD7DL007L5R6NVR27CP1CSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	176	kW	8,1	l/100 km	212	g/km
31339.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACCUAAX1	AD7AD7DL007L7N6NVR27CP1CSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	176	kW	8,1	l/100 km	212	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31340	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACCUAAX1	AD7AD7DL007L7R6NVR27CP1CSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	176	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
31341	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACCUAAX1	AD7AD7DL007N5N5NVR27CP1CSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	176	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31342	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACCUAAX1	AD7AD7DL007N5R5NVR27CP1CSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	176	kW	8,0	l/100 km	211	g/km
31343	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACCUAAX1	AD7AD7DL007N5R6NVR27CP1CSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	176	kW	8,1	l/100 km	211	g/km
31344	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDACBX0	FM6FM62Q036N5N2TVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
31345	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDACBX0	FM6FM62Q036N5N3TVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,8	l/100 km	153	g/km
31346	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FD7FD7GC008L5N2NVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
31347	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FD7FD7GC008L5N3NVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
31348	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FD7FD7GC008L5N3NVR27CP1BSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	171	g/km
31349	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FD7FD7GC008L5N3NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
31350	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FD7FD7GC008L5N4NVR27CP1BSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	171	g/km
31351	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FD7FD7GC008L5N4NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
31352	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FD7FD7GC008L5R3NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
31353	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FD7FD7GC008L5R4NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,9	l/100 km	179	g/km
31354	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FD7FD7GC008L7N4NVR27CP1BSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
31355	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FD7FD7GC008L7N4NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,9	l/100 km	178	g/km
31356	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FD7FD7GC008L7N5NVR27CP1BSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
31357	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FD7FD7GC008L7N5NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,9	l/100 km	179	g/km
31358	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FD7FD7GC008L7R4NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	178	g/km
31359	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FD7FD7GC008L7R5NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,9	l/100 km	180	g/km
31360	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FD7FD7GC008N5N2TVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
31361	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FD7FD7GC008N5N3TVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31362	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FD7FD7GC008N5N3TVR27CP1CSA	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
31363	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FD7FD7GC008N5N3TVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
31364	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FD7FD7GC008N5N4TVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31365	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FD7FD7GC008N5N4TVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
31366	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FD7FD7GC008N5R3TVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	173	g/km
31367	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FD7FD7GC008N5R4TVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,7	l/100 km	174	g/km
31368	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FM6FM62Q036L5N2NVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31369	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FM6FM62Q036L5N3NVR27CP1BSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,4	l/100 km	168	g/km
31370	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FM6FM62Q036L5N3NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,6	l/100 km	173	g/km
31371	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FM6FM62Q036L5N4NVR27CP1BSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,4	l/100 km	168	g/km
31372	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FM6FM62Q036L5N4NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,7	l/100 km	174	g/km
31373	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FM6FM62Q036L7N4NVR27CP1BSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
31374	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FM6FM62Q036L7N5NVR27CP1BSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
31375	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FM6FM62Q036L7N5NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	176	g/km
31376	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FM6FM62Q036L7R5NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,9	l/100 km	178	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31377.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FM6FM62Q036N5N2TVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
31378.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FM6FM62Q036N5N3TVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
31379.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FM6FM62Q036N5N3TVR27CP1CSA	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,4	l/100 km	167	g/km
31380.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FM6FM62Q036N5N3TVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,4	l/100 km	168	g/km
31381.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FM6FM62Q036N5N4TVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	166	g/km
31382.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDADAX0	FM6FM62Q036N5N4TVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
31383.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FD7FD7GC009L5N3NVR27CP1BSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	159	g/km
31384.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FD7FD7GC009L5N3NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
31385.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FD7FD7GC009L5N4NVR27CP1BSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
31386.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FD7FD7GC009L5N4NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,3	l/100 km	166	g/km
31387.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FD7FD7GC009L5R4NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	167	g/km
31388.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FD7FD7GC009L5R5NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
31389.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FD7FD7GC009L7N4NVR27CP1BSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
31390.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FD7FD7GC009L7N4NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	166	g/km
31391.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FD7FD7GC009L7N5NVR27CP1BSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	163	g/km
31392.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FD7FD7GC009L7N5NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
31393.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FD7FD7GC009L7N6NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
31394.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FD7FD7GC009L7R5NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
31395.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FD7FD7GC009N5N3TVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	156	g/km
31396.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FD7FD7GC009N5N3TVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	161	g/km
31397.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FD7FD7GC009N5N4TVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	158	g/km
31398.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FD7FD7GC009N5N4TVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	162	g/km
31399.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FD7FD7GC009N5N5TVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	163	g/km
31400.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FD7FD7GC009N5R3TVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	162	g/km
31401.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FD7FD7GC009N5R4TVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	163	g/km
31402.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FM6FM62Q032L5N2NVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	152	g/km
31403.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FM6FM62Q032L5N3NVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	153	g/km
31404.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FM6FM62Q032L5N3NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
31405.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FM6FM62Q032L5N4NVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	153	g/km
31406.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FM6FM62Q032L7N4NVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
31407.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FM6FM62Q032L7N4NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	159	g/km
31408.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FM6FM62Q032L7N5NVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
31409.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FM6FM62Q032L7N5NVR27CP1BSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	156	g/km
31410.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FM6FM6BB002N5N2TVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
31411.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FM6FM6BB002N5N3TVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
31412.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FM6FM6BB002N5N3TVR27CP1CSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	155	g/km
31413.	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FM6FM6BB002N5N4TVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	151	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31414	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FM6FM6BB002N5N4TVR27CP1CSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	155	g/km
31415	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FM6FM6BB002N5R3TVR27CP1CSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	155	g/km
31416	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX0	FM6FM6BB002N5R4TVR27CP1CSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	157	g/km
31417	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AD7AD7GC010L5G5NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	190	g/km
31418	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AD7AD7GC010L5N5NVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,9	l/100 km	182	g/km
31419	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AD7AD7GC010L5N5NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
31420	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AD7AD7GC010L5N6NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	190	g/km
31421	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AD7AD7GC010L5R5NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
31422	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AD7AD7GC010L5R6NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
31423	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AD7AD7GC010L7N5NVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	182	g/km
31424	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AD7AD7GC010L7N5NVR27CP1BSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
31425	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AD7AD7GC010L7N5NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
31426	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AD7AD7GC010L7N6NVR27CP1BSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	183	g/km
31427	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AD7AD7GC010L7N6NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
31428	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AD7AD7GC010L7R5NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
31429	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AD7AD7GC010L7R6NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
31430	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AD7AD7GC010N5N5NVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,9	l/100 km	180	g/km
31431	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AD7AD7GC010N5N5NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
31432	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AD7AD7GC010N5N5TVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
31433	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AD7AD7GC010N5R5NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
31434	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AD7AD7GC010N5R5TVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
31435	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AM6AM6BB003N5N4NVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	170	g/km
31436	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AM6AM6BB003N5N4NVR27CP1CSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	174	g/km
31437	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AM6AM6BB003N5N5NVR27CP1BSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
31438	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AM6AM6BB003N5N5NVR27CP1CSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
31439	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AM6AM6BB003N5R5NVR27CP1CSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
31440	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGAX1	AM6AM6BB003N5R5TVR27CP1CSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
31441	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGCX0	FM6FM6BB002N5N2TVR27CS1BSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	85	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
31442	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFGCX0	FM6FM6BB002N5N3TVR27CS1BSA	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	85	kW	5,7	l/100 km	148	g/km
31443	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFHAX1	AD7AD7DL003L5G5NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	190	g/km
31444	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFHAX1	AD7AD7DL003L5G6NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	190	g/km
31445	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFHAX1	AD7AD7DL003L5N5NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	190	g/km
31446	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFHAX1	AD7AD7DL003L5N6NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	190	g/km
31447	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFHAX1	AD7AD7DL003L5R5NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
31448	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFHAX1	AD7AD7DL003L5R6NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
31449	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFHAX1	AD7AD7DL003L7G5NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	190	g/km
31450	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFHAX1	AD7AD7DL003L7G6NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	191	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31451	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFHAX1	AD7AD7DL003L7N5NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	190	g/km
31452	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFHAX1	AD7AD7DL003L7N6NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
31453	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFHAX1	AD7AD7DL003L7R5NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,3	l/100 km	190	g/km
31454	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFHAX1	AD7AD7DL003L7R6NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,4	l/100 km	193	g/km
31455	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFHAX1	AD7AD7DL003N5N4NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
31456	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFHAX1	AD7AD7DL003N5N4TVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,1	l/100 km	186	g/km
31457	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFHAX1	AD7AD7DL003N5N5NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
31458	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFHAX1	AD7AD7DL003N5R5NVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	190	g/km
31459	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDFHAX1	AD7AD7DL003N5R5TVR27CP1CSB	TIGUAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
31460	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDKTAX1	AD7AD7DL004N5N4NVR27CS1CSB	TIGUAN	29.10.22.0	P	1984	cm³	169	kW	9,3	l/100 km	212	g/km
31461	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDKTAX1	AD7AD7DL004N5N5NVR27CS1CSB	TIGUAN	29.10.22.0	P	1984	cm³	169	kW	9,4	l/100 km	213	g/km
31462	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDKTAX1	AD7AD7DL004N5R4NVR27CS1CSB	TIGUAN	29.10.22.0	P	1984	cm³	169	kW	9,4	l/100 km	213	g/km
31463	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDKTAX1	AD7AD7DL004N5R5NVR27CS1CSB	TIGUAN	29.10.22.0	P	1984	cm³	169	kW	9,5	l/100 km	215	g/km
31464	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDKZAX1	AD7AD7GC006N5N4NVR27CS1CSB	TIGUAN	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	204	g/km
31465	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDKZAX1	AD7AD7GC006N5N5NVR27CS1CSB	TIGUAN	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	205	g/km
31466	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDKZAX1	AD7AD7GC006N5R4NVR27CS1CSB	TIGUAN	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	205	g/km
31467	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDKZAX1	AD7AD7GC006N5R5NVR27CS1CSB	TIGUAN	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
31468	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDKZAX1	AD7AD7GC006N5R5TVR27CS1CSB	TIGUAN	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
31469	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDNLAX1	AD7AD7GC006L5G5NVR27CS1CSB	TIGUAN	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,2	l/100 km	208	g/km
31470	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDNLAX1	AD7AD7GC006L5N4NVR27CS1CSB	TIGUAN	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,0	l/100 km	204	g/km
31471	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDNLAX1	AD7AD7GC006L5N5NVR27CS1CSB	TIGUAN	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
31472	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDNLAX1	AD7AD7GC006L5R5NVR27CS1CSB	TIGUAN	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,2	l/100 km	208	g/km
31473	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDNLAX1	AD7AD7GC006L7N5NVR27CS1CSB	TIGUAN	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	207	g/km
31474	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDNLAX1	AD7AD7GC006L7N6NVR27CS1CSB	TIGUAN	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,2	l/100 km	209	g/km
31475	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDNLAX1	AD7AD7GC006L7R5NVR27CS1CSB	TIGUAN	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,1	l/100 km	207	g/km
31476	VOLKSWAGEN, VW	5N	ACDNLAX1	AD7AD7GC006L7R6NVR27CS1CSB	TIGUAN	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	9,2	l/100 km	209	g/km
31477	VOLKSWAGEN, VW	7HC	CCXEC308X0	NAFD7BT0117NVR27CSL1B52B	CALIFORNIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
31478	VOLKSWAGEN, VW	7HC	CCXEC308X1	NAAD7BT0117NVR27CSL1B52B	CALIFORNIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,8	l/100 km	257	g/km
31479	VOLKSWAGEN, VW	7HC	CCXEC308X1	NAAD7BT0117NVR27CSL2C52B	CALIFORNIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	10,0	l/100 km	263	g/km
31480	VOLKSWAGEN, VW	7HC	CCXFA300X0	NAFD7BT0116NVR27CSL2B52B	CALIFORNIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,7	l/100 km	229	g/km
31481	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXEC308X0	LNFD7BT0117VVR27CSL1B82A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	8,5	l/100 km	222	g/km
31482	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXEC308X0	LNFD7BT0117VVR27CSL1B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	8,4	l/100 km	219	g/km
31483	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXEC308X0	LNFD7BT0117VVR27CSL2B82A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
31484	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXEC308X0	NNFD7BT0117NVR27CSL1B82A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
31485	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXEC308X0	NNFD7BT0117NVR27CSL1B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	8,3	l/100 km	217	g/km
31486	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXEC308X0	NNFD7BT0117NVR27CSL1C91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	8,5	l/100 km	222	g/km
31487	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXEC308X1	LNAD7BT0117SVR27CSL2B82A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,7	l/100 km	254	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31488.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXEC308X1	LNAD7BT0117VVR27CSL1B81A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,5	l/100 km	250	g/km
31489.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXEC308X1	LNAD7BT0117VVR27CSL1B82A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
31490.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXEC308X1	LNAD7BT0117VVR27CSL2C81B	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,8	l/100 km	257	g/km
31491.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXEC308X1	NNAD7BT0117NVR27CSL1B82A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
31492.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXEC308X1	NNAD7BT0117NVR27CSL1B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,4	l/100 km	247	g/km
31493.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXEC308X1	NNAD7BT0117VVR27CSL1B82A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,6	l/100 km	251	g/km
31494.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXEC320X0	LNFD7BT0117NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
31495.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXEC320X0	LNFD7BT0117NVR27CSL2C91B	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	8,5	l/100 km	223	g/km
31496.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXEC320X0	NNFD7BT0117NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	8,4	l/100 km	220	g/km
31497.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXEC320X1	LNAD7BT0117NVR27CSL2B82A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,7	l/100 km	255	g/km
31498.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXEC320X1	LNAD7BT0117NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,6	l/100 km	253	g/km
31499.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXEC320X1	LNAD7BT0117NVR27CSL2C82B	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
31500.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA280X0	LNFD7BT0116NVR27CSL2B71A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
31501.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA280X0	LNFM6500816NVR27CSL2B71A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	203	g/km
31502.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA280X0	NNFD7BT0116NVR27CSL2B81A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
31503.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA280X0	NNFM6500816NVR27CSL2B81A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,7	l/100 km	201	g/km
31504.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA300X0	LNFD7BT0116NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,5	l/100 km	222	g/km
31505.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA300X0	LNFD7BT0116VVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,5	l/100 km	223	g/km
31506.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA300X0	LNFM6500816VVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
31507.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA300X0	NNFD7BT0116NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,5	l/100 km	222	g/km
31508.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA300X0	NNFM6500816NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	204	g/km
31509.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA300X1	LNAM6500916NVR27CSL2B81A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,4	l/100 km	220	g/km
31510.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA300X1	NNAM6500916NVR27CSL1B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
31511.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA300X1	NNAM6500916NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,5	l/100 km	223	g/km
31512.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X0	LNFD7BT0116NVR27CSL1B82A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	224	g/km
31513.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X0	LNFD7BT0116NVR27CSL1B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
31514.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X0	LNFD7BT0116NVR27CSL1C91B	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,7	l/100 km	229	g/km
31515.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X0	LNFD7BT0116NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
31516.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X0	LNFD7BT0116NVR27CSL2C91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,7	l/100 km	228	g/km
31517.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X0	LNFD7BT0116SVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
31518.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X0	LNFD7BT0116VVR27CSL1B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,5	l/100 km	223	g/km
31519.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X0	LNFD7BT0116VVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
31520.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X0	LNFD7BT0117NVR27CSL1B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
31521.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X0	LNFD7BT0117VVR27CSL1B82A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
31522.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X0	LNFM6500816NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	211	g/km
31523.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X0	LNFM6500816SVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,9	l/100 km	208	g/km
31524.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X0	LNFM6500816VVR27CSL1B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	212	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31525.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X0	LNFM6500816VVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	212	g/km
31526.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X0	NNFD7BT0116NVR27CSL1B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,4	l/100 km	220	g/km
31527.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X0	NNFD7BT0116NVR27CSL1C91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
31528.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X0	NNFD7BT0116NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	224	g/km
31529.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X0	NNFD7BT0117NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
31530.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X0	NNFM6500816NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,8	l/100 km	206	g/km
31531.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X1	LNAD7BT0116NVR27CSL2B81A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,8	l/100 km	232	g/km
31532.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X1	LNAD7BT0116VVR27CSL2B81A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,9	l/100 km	232	g/km
31533.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X1	LNAD7BT0116VVR27CSL2C82B	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	9,1	l/100 km	239	g/km
31534.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X1	LNAD7BT0117VVR27CSL1B81A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	9,5	l/100 km	249	g/km
31535.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X1	LNAM6500916NVR27CSL2B81A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
31536.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X1	LNAM6500916SVR27CSL2B81A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,5	l/100 km	223	g/km
31537.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X1	LNAM6500916VVR27CSL2B81A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,7	l/100 km	227	g/km
31538.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X1	NNAD7BT0116NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
31539.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA308X1	NNAM6500916NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
31540.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA320X0	LNFD7BT0116NVR27CSL2B82A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,7	l/100 km	227	g/km
31541.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA320X0	LNFD7BT0116NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
31542.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA320X0	LNFD7BT0117NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,7	l/100 km	228	g/km
31543.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA320X0	LNFM6500816NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,0	l/100 km	210	g/km
31544.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA320X0	NNFD7BT0116NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	224	g/km
31545.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA320X1	LNAD7BT0116NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,9	l/100 km	234	g/km
31546.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXFA320X1	LNAM6500916NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	227	g/km
31547.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXGB300X0	LHFM52Z1116VVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	7,7	l/100 km	203	g/km
31548.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXGB300X0	LNFM52Z1116VVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	7,4	l/100 km	193	g/km
31549.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXGB300X0	NNFM52Z1116NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
31550.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXGB300X0	NNFM52Z1116VVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	7,2	l/100 km	190	g/km
31551.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXGB308X0	LNFM52Z1116NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	7,4	l/100 km	193	g/km
31552.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXGB308X0	LNFM52Z1116VVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	7,4	l/100 km	195	g/km
31553.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXGB308X0	NNFM52Z1116NVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	7,3	l/100 km	192	g/km
31554.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	GCXHB300X0	LNFM52Z1116VVR27CSL2B91A	KOMBI	29.10.23.0	D	1968	cm³	84	kW	7,7	l/100 km	201	g/km
31555.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXEC308X0	LNFD7BT0117NVR27CSL1B82A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	8,4	l/100 km	221	g/km
31556.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXEC308X0	LNFD7BT0117VVR27CSL1B82A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	8,5	l/100 km	222	g/km
31557.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXEC308X0	LNFD7BT0117VVR27CSL1B82B	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	8,5	l/100 km	223	g/km
31558.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXEC308X0	NNFD7BT0117NVR27CSL1B72A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	8,4	l/100 km	220	g/km
31559.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXEC308X0	NNFD7BT0117TVR27CSL1B72A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	8,4	l/100 km	220	g/km
31560.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXEC308X1	LNAD7BT0117VVR27CSL1B72A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,7	l/100 km	253	g/km
31561.	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXEC308X1	LNAD7BT0117VVR27CSL1C72B	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,7	l/100 km	255	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31562	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXEC308X1	NNAD7BT0117NVR27CSL1B72A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,7	l/100 km	253	g/km
31563	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXEC308X1	NNAD7BT0117NVR27CSL1B72B	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,7	l/100 km	254	g/km
31564	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXEC308X1	NNAD7BT0117NVR27CSL1C72B	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,9	l/100 km	260	g/km
31565	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXEC308X1	NNAD7BT0117TVR27CSL1B72A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,7	l/100 km	253	g/km
31566	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXEC308X1	NNAD7BT0117TVR27CSL1B72B	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,8	l/100 km	257	g/km
31567	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXEC308X1	NNAD7BT0117TVR27CSL1C72B	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,9	l/100 km	259	g/km
31568	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA300X0	NNFD7BT0116NVR27CSL1A72A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,5	l/100 km	222	g/km
31569	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA300X0	NNFD7BT0116NVR27CSL1B72A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
31570	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA300X0	NNFD7BT0116NVR27CSL2B72A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
31571	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA300X0	NNFD7BT0116TVR27CSL1B72A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
31572	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA300X0	NNFD7BT0116TVR27CSL1B72B	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
31573	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA300X0	NNFD7BT0116TVR27CSL2B72A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,5	l/100 km	224	g/km
31574	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA300X0	NNFM6500816NVR27CSL2B72A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,0	l/100 km	209	g/km
31575	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA308X0	LNFD7BT0117NVR27CSL1B82A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
31576	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA308X0	LNFD7BT0117VVR27CSL1B82B	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,8	l/100 km	230	g/km
31577	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA308X0	LNFD7BT0117VVR27CSL1C82B	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	9,0	l/100 km	235	g/km
31578	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA308X0	LNFM6500817VVR27CSL1B82B	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	214	g/km
31579	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA308X1	LNAD7BT0117VVR27CSL1B72A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	9,6	l/100 km	250	g/km
31580	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA308X1	LNAD7BT0117VVR27CSL1B72B	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	9,6	l/100 km	252	g/km
31581	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA308X1	LNAM6500917NVR27CSL1B72A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,8	l/100 km	229	g/km
31582	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA308X1	LNAM6500917VVR27CSL1B72A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,8	l/100 km	230	g/km
31583	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA308X1	LNAM6500917VVR27CSL1B72B	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,9	l/100 km	232	g/km
31584	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA308X1	NNAD7BT0117NVR27CSL1B72A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	9,5	l/100 km	250	g/km
31585	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA308X1	NNAD7BT0117NVR27CSL1B72B	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	9,6	l/100 km	251	g/km
31586	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA308X1	NNAD7BT0117NVR27CSL1C72B	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	9,9	l/100 km	258	g/km
31587	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA308X1	NNAD7BT0117NVR27CSL2C72B	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	9,1	l/100 km	239	g/km
31588	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA308X1	NNAD7BT0117TVR27CSL1B72A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	9,5	l/100 km	248	g/km
31589	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA308X1	NNAD7BT0117TVR27CSL1B72B	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	9,7	l/100 km	253	g/km
31590	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA308X1	NNAM6500917NVR27CSL1B72A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,8	l/100 km	230	g/km
31591	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXFA308X1	NNAM6500917NVR27CSL2B72A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,6	l/100 km	224	g/km
31592	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXGB300X0	NNFM52Z1116NVR27CSL2B72A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	7,4	l/100 km	195	g/km
31593	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXGB300X0	NNFM52Z1116TVR27CSL2B72A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	7,4	l/100 km	193	g/km
31594	VOLKSWAGEN, VW	7HC	MCXGB308X0	LNFM52Z1116NVR27CSL2B82A	MULTIVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
31595	VOLKSWAGEN, VW	7HC	SCXEC308X0	NAFD7BT0117NVR27CSL1B72A	CALIFORNIA BEACH	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	8,5	l/100 km	222	g/km
31596	VOLKSWAGEN, VW	7HC	SCXEC308X0	NAFD7BT0117NVR27CSL1B72B	CALIFORNIA BEACH	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	8,6	l/100 km	224	g/km
31597	VOLKSWAGEN, VW	7HC	SCXEC308X1	NAAD7BT0117NVR27CSL1B72A	CALIFORNIA BEACH	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,7	l/100 km	253	g/km
31598	VOLKSWAGEN, VW	7HC	SCXEC308X1	NAAD7BT0117NVR27CSL1B72B	CALIFORNIA BEACH	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,7	l/100 km	255	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31599	VOLKSWAGEN, VW	7HC	SCXEC308X1	NAAD7BT0117NVR27CSL1C72B	CALIFORNIA BEACH	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,9	l/100 km	260	g/km
31600	VOLKSWAGEN, VW	7HC	SCXEC308X1	NAAD7BT0117NVR27CSL2C72B	CALIFORNIA BEACH	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	10,0	l/100 km	262	g/km
31601	VOLKSWAGEN, VW	7HC	SCXFA300X0	NAFD7BT0116NVR27CSL1B72B	CALIFORNIA BEACH	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,8	l/100 km	230	g/km
31602	VOLKSWAGEN, VW	7HC	SCXFA300X0	NAFD7BT0116NVR27CSL1C72B	CALIFORNIA BEACH	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	9,0	l/100 km	236	g/km
31603	VOLKSWAGEN, VW	7HC	SCXFA300X0	NAFD7BT0116NVR27CSL2B72A	CALIFORNIA BEACH	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,7	l/100 km	228	g/km
31604	VOLKSWAGEN, VW	7HC	SCXFA300X0	NAFD7BT0116NVR27CSL2B72B	CALIFORNIA BEACH	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,8	l/100 km	230	g/km
31605	VOLKSWAGEN, VW	7HC	SCXFA300X0	NAFM6500816NVR27CSL1B72B	CALIFORNIA BEACH	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,2	l/100 km	214	g/km
31606	VOLKSWAGEN, VW	7HC	SCXFA300X0	NAFM6500816NVR27CSL2B72A	CALIFORNIA BEACH	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	213	g/km
31607	VOLKSWAGEN, VW	7HC	SCXFA308X0	NAFD7BT0117NVR27CSL1B72B	CALIFORNIA BEACH	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
31608	VOLKSWAGEN, VW	7HC	SCXFA308X0	NAFD7BT0117NVR27CSL1C72B	CALIFORNIA BEACH	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,9	l/100 km	235	g/km
31609	VOLKSWAGEN, VW	7HC	SCXFA308X0	NAFM6500817NVR27CSL1B72B	CALIFORNIA BEACH	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
31610	VOLKSWAGEN, VW	7HC	SCXFA308X1	NAAD7BT0117NVR27CSL1B72A	CALIFORNIA BEACH	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	9,5	l/100 km	250	g/km
31611	VOLKSWAGEN, VW	7HC	SCXFA308X1	NAAD7BT0117NVR27CSL1B72B	CALIFORNIA BEACH	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	9,8	l/100 km	258	g/km
31612	VOLKSWAGEN, VW	7HC	SCXFA308X1	NAAD7BT0117NVR27CSL2C72B	CALIFORNIA BEACH	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	9,3	l/100 km	244	g/km
31613	VOLKSWAGEN, VW	7HC	SCXFA308X1	NAAM6500917NVR27CSL1B72A	CALIFORNIA BEACH	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,8	l/100 km	230	g/km
31614	VOLKSWAGEN, VW	7HC	SCXFA308X1	NAAM6500917NVR27CSL1B72B	CALIFORNIA BEACH	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,9	l/100 km	232	g/km
31615	VOLKSWAGEN, VW	7HC	SCXFA308X1	NAAM6500917NVR27CSL2C72B	CALIFORNIA BEACH	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,8	l/100 km	232	g/km
31616	VOLKSWAGEN, VW	7HC	SCXGB300X0	NAFM52Z1116NVR27CSL2B72A	CALIFORNIA BEACH	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	7,4	l/100 km	195	g/km
31617	VOLKSWAGEN, VW	7HMA	CCXEC308X0	NAFD7BT0117NVR27CSL1B5B	CALIFORNIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	8,6	l/100 km	225	g/km
31618	VOLKSWAGEN, VW	7HMA	CCXEC308X1	NAAD7BT0117NVR27CSL1B4B	CALIFORNIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	9,8	l/100 km	258	g/km
31619	VOLKSWAGEN, VW	7HMA	CCXEC308X1	NAAD7BT0117NVR27CSL1C4B	CALIFORNIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	146	kW	10,0	l/100 km	263	g/km
31620	VOLKSWAGEN, VW	7HMA	CCXFA300X0	NAFD7BT0116NVR27CSL1B4B	CALIFORNIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,7	l/100 km	229	g/km
31621	VOLKSWAGEN, VW	7HMA	CCXFA300X0	NAFD7BT0116NVR27CSL2B4A	CALIFORNIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,7	l/100 km	227	g/km
31622	VOLKSWAGEN, VW	7HMA	CCXFA300X0	NAFD7BT0116NVR27CSL2B4B	CALIFORNIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
31623	VOLKSWAGEN, VW	7HMA	CCXFA308X0	NAFD7BT0117NVR27CSL1B5B	CALIFORNIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,9	l/100 km	232	g/km
31624	VOLKSWAGEN, VW	7HMA	CCXFA308X1	NAAM6500917NVR27CSL1B4B	CALIFORNIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,8	l/100 km	231	g/km
31625	VOLKSWAGEN, VW	7HMA	CCXFA308X1	NAAM6500917NVR27CSL2C4B	CALIFORNIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	8,9	l/100 km	233	g/km
31626	VOLKSWAGEN, VW	7HMA	CCXGB300X0	NAFM52Z1116NVR27CSL1B5A	CALIFORNIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
31627	VOLKSWAGEN, VW	7HMA	CCXGB300X0	NAFM52Z1116NVR27CSL2B5A	CALIFORNIA	29.10.23.0	D	1968	cm³	75	kW	7,6	l/100 km	198	g/km
31628	VOLKSWAGEN, VW	7N	DJKAX0AC	FM6FM6BB0037CPN5VR2VW1CA	SHARAN	29.10.21.0	P	1395	cm³	110	kW	8,0	l/100 km	180	g/km
31629	VOLKSWAGEN, VW	7N	DJKAX0AF	FD6FD62E0277CPN7VR2VW1CA	SHARAN	29.10.21.0	P	1395	cm³	110	kW	9,0	l/100 km	203	g/km
31630	VOLKSWAGEN, VW	7N	DJKAX0AF	FD6FD62E0277CPN7VW1CA	SHARAN	29.10.21.0	P	1395	cm³	110	kW	8,8	l/100 km	199	g/km
31631	VOLKSWAGEN, VW	7N	DJKAX0AF	FM6FM6BB0037CPN7VR2VW1CA	SHARAN	29.10.21.0	P	1395	cm³	110	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
31632	VOLKSWAGEN, VW	7N	DJKAX0AF	FM6FM6BB0037CPN7VW1CA	SHARAN	29.10.21.0	P	1395	cm³	110	kW	8,1	l/100 km	183	g/km
31633	VOLKSWAGEN, VW	7N	DLTAX0AC	FD6FD62E0317CPN5VR2VW1CA	SHARAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
31634	VOLKSWAGEN, VW	7N	DLTAX0AC	FD6FD62E0317CPN5VW1CA	SHARAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	177	g/km
31635	VOLKSWAGEN, VW	7N	DLTAX0AC	FM6FM6BB0027CPN5VR2VW1CA	SHARAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	168	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31636	VOLKSWAGEN, VW	7N	DLTAX0AF	FD6FD62E0317CPN7VR2VW1CA	SHARAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
31637	VOLKSWAGEN, VW	7N	DLTAX0AF	FD6FD62E0317CPN7VW1CA	SHARAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,9	l/100 km	181	g/km
31638	VOLKSWAGEN, VW	7N	DLTAX0AF	FM6FM6BB0027CPN7VR2VW1CA	SHARAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	174	g/km
31639	VOLKSWAGEN, VW	7N	DLTAX0AF	FM6FM6BB0027CPN7VW1CA	SHARAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
31640	VOLKSWAGEN, VW	7N	DLTAX1AC	AM6AM6A60117CPN5VW1CA	SHARAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	187	g/km
31641	VOLKSWAGEN, VW	7N	DLTAX1AF	AM6AM6A60117CPN7VW1CB	SHARAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	7,3	l/100 km	191	g/km
31642	VOLKSWAGEN, VW	7N	DLUBX0AC	FD6FD62E0327CPN5VW1CA	SHARAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	130	kW	6,8	l/100 km	179	g/km
31643	VOLKSWAGEN, VW	7N	DLUBX0AF	FD6FD62E0327CPN7VW1CA	SHARAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	130	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
31644	VOLKSWAGEN, VW	7N	DLUBX1AC	AD7AD7BH0037CPN5VW1CB	SHARAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	130	kW	7,5	l/100 km	197	g/km
31645	VOLKSWAGEN, VW	7N	DLUBX1AF	AD7AD7BH0037CPN6VW1CB	SHARAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	130	kW	7,5	l/100 km	196	g/km
31646	VOLKSWAGEN, VW	7N	DLUBX1AF	AD7AD7BH0037CPN7VW1CB	SHARAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	130	kW	7,6	l/100 km	199	g/km
31647	VOLKSWAGEN, VW	A1	DADAX0AC4	FD7FD7CW0027CP1CA	T-ROC	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	159	g/km
31648	VOLKSWAGEN, VW	A1	DADAX0AC4	FD7FD7CW0027CP1CB	T-ROC	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	7,2	l/100 km	163	g/km
31649	VOLKSWAGEN, VW	A1	DADAX0AC4	FM6FM62S0327CP1CA	T-ROC	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	151	g/km
31650	VOLKSWAGEN, VW	A1	DADAX0AC4	FM6FM62S0327CP1CB	T-ROC	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
31651	VOLKSWAGEN, VW	A1	DADAX1AC4	AD7AD7GC0087CP1CB	T-ROC	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	8,2	l/100 km	185	g/km
31652	VOLKSWAGEN, VW	A1	DFFAX0AC4	FD7FD7GC0047CP1CA	T-ROC	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,7	l/100 km	153	g/km
31653	VOLKSWAGEN, VW	A1	DFFAX0AC4	FM6FM62Q0287CP1CA	T-ROC	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
31654	VOLKSWAGEN, VW	A1	DFFAX1AC4	AD7AD7GC0057CP1CB	T-ROC	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	178	g/km
31655	VOLKSWAGEN, VW	A1	DGTEX0AC4	FM6FM62S0347CP1C	T-ROC	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,5	l/100 km	145	g/km
31656	VOLKSWAGEN, VW	A1	DGTEX0AC4	FM6FM62S0347CP1CA	T-ROC	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,6	l/100 km	146	g/km
31657	VOLKSWAGEN, VW	A1	DKRFX0AC4	FM6FM6AJ0187CP1B	T-ROC	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,2	l/100 km	141	g/km
31658	VOLKSWAGEN, VW	A1	DKRFX0AC4	FM6FM6AJ0187CP1BA	T-ROC	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,4	l/100 km	145	g/km
31659	VOLKSWAGEN, VW	A1	DKRFX0AC4	FM6FM6AJ0187CP1CA	T-ROC	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,4	l/100 km	144	g/km
31660	VOLKSWAGEN, VW	A1	DKRFX0AC4	FM6FM6AJ0187CP1CB	T-ROC	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,4	l/100 km	146	g/km
31661	VOLKSWAGEN, VW	A1	DKZAX1AC4	AD7AD7GC0077CS1CA	T-ROC	29.10.22.0	P	1984	cm³	140	kW	8,3	l/100 km	188	g/km
31662	VOLKSWAGEN, VW	AA	ABCHYA	FM5FM5CF0117CPVR2N1SVW1B	UP!	29.10.21.0	P	999	cm³	44	kW	5,2	l/100 km	118	g/km
31663	VOLKSWAGEN, VW	AA	ABCHYA	FM5FM5CF0117CPVR2N1SVW1BM	UP!	29.10.21.0	P	999	cm³	44	kW	5,2	l/100 km	118	g/km
31664	VOLKSWAGEN, VW	AA	ABCHYA	FM5FM5CF0117CPVR2N1SVW1C	UP!	29.10.21.0	P	999	cm³	44	kW	5,3	l/100 km	120	g/km
31665	VOLKSWAGEN, VW	AA	ABCHYB	FM5FM5CF0117CPVR2N1CVW1C	UP!	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
31666	VOLKSWAGEN, VW	AA	ABCHYB	FM5FM5CF0117CPVR2N1CVW1CM	UP!	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	5,6	l/100 km	127	g/km
31667	VOLKSWAGEN, VW	AA	ABCHYB	FM5FM5CF0117CPVR2N1SVW1B	UP!	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	5,4	l/100 km	122	g/km
31668	VOLKSWAGEN, VW	AA	ABCHYB	FM5FM5CF0117CPVR2N1SVW1BM	UP!	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	5,4	l/100 km	121	g/km
31669	VOLKSWAGEN, VW	AA	ABCHYB	FS5FS5CT0097CPVR2N1CVW1CM	UP!	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31670	VOLKSWAGEN, VW	AA	ABCHYB	FS5FS5CT0097CPVR2N1SVW1BM	UP!	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	5,7	l/100 km	128	g/km
31671	VOLKSWAGEN, VW	AA	ABCHYB	FS5FS5CT0097CPVR2N1SVW1CM	UP!	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	5,7	l/100 km	129	g/km
31672	VOLKSWAGEN, VW	AA	ABDKLC	FM5FM5DF0047CPVR2N1SVW1B	UP!	29.10.21.0	P	999	cm³	66	kW	5,2	l/100 km	117	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31673.	VOLKSWAGEN, VW	AA	ABDKLC	FM5FM5DF0047CPVR2N1SVW1BM	UP!	29.10.21.0	P	999	cm³	66	kW	5,2	l/100 km	117	g/km
31674.	VOLKSWAGEN, VW	AA	ABDKLC	FM5FM5DF0047CPVR2N1SVW1CM	UP!	29.10.21.0	P	999	cm³	66	kW	5,1	l/100 km	116	g/km
31675.	VOLKSWAGEN, VW	AA	ABDKRA	FM6FM6DQ0037CPVR2N1RVW1B	UP!	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,7	l/100 km	129	g/km
31676.	VOLKSWAGEN, VW	AA	ABDKRA	FM6FM6DQ0037CPVR2N1RVW1BM	UP!	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,6	l/100 km	128	g/km
31677.	VOLKSWAGEN, VW	AAN	BBCHYA	FM5FM5CF0117CPVR2N1NSVW1B	UP!	29.10.21.0	P	999	cm³	44	kW	5,2	l/100 km	118	g/km
31678.	VOLKSWAGEN, VW	AAN	BBCHYA	FM5FM5CF0117CPVR2N1NSVW1BM	UP!	29.10.21.0	P	999	cm³	44	kW	5,2	l/100 km	117	g/km
31679.	VOLKSWAGEN, VW	AAN	BBCHYA	FM5FM5CF0117CPVR2N1NSVW1BO	UP!	29.10.21.0	P	999	cm³	44	kW	5,2	l/100 km	117	g/km
31680.	VOLKSWAGEN, VW	AAN	BBCHYB	FM5FM5CF0117CPVR2N1NSVW1B	UP!	29.10.21.0	P	999	cm³	55	kW	5,3	l/100 km	120	g/km
31681.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC2DACAX0	FD7FD7CW005N7CPON1ML1BVR8NA	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,0	l/100 km	135	g/km
31682.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC2DACAX0	FD7FD7CW005N7CPON1ML1CVR8NA	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
31683.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC2DACAX0	FM6FM6AJ015N7CPON1ML1BVR2NA	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	5,9	l/100 km	135	g/km
31684.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC2DADAX0	FD7FD7CW002N7CPON1ML1CVR2NB	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	148	g/km
31685.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC2DADAX0	FM6FM62S022N7CPON1ML1BVR2NA	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,0	l/100 km	136	g/km
31686.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC2DADAX0	FM6FM62S022N7CPON1ML1CVR2NB	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	141	g/km
31687.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC2DFGAX0	FD7FD7GC002N7CPON1ML1CVR2NA	GOLF	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,4	l/100 km	141	g/km
31688.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC2DGTEX0	FM5FM5A4051N7CPON1VL1AVR2NA	GOLF	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	4,9	l/100 km	127	g/km
31689.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC2DGTEX0	FM5FM5A4051N7CPON1VL1BVR2NA	GOLF	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	4,9	l/100 km	129	g/km
31690.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC2DJGAX0	FD7FD7GC002S7CPON1ML1CVR2NA	GOLF	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	5,6	l/100 km	146	g/km
31691.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC2DKLBX0	FM5FM5AH001N7CPON1VL1BVR2NA	GOLF	29.10.21.0	P	999	cm³	63	kW	5,7	l/100 km	128	g/km
31692.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC2DKRFX0	FM6FM6AJ016N7CPON1VL1BVR2NA	GOLF	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,7	l/100 km	130	g/km
31693.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC2DKTBX0	FD7FD7GC003S7CSON1ML1EVR2NA	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	180	kW	7,5	l/100 km	169	g/km
31694.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC2DKTBX0	FM6FM62Q044S7CSON1ML1EVR2NA	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	180	kW	7,5	l/100 km	171	g/km
31695.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DACAX0	FD7FD7CW005N7CPON1ML1BVR8NA	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,0	l/100 km	137	g/km
31696.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DACAX0	FD7FD7CW005N7CPON1ML1CVR8NA	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,2	l/100 km	139	g/km
31697.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DACAX0	FD7FD7CW005N7CPON1ML1CVR8NB	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
31698.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DACAX0	FM6FM6AJ015N7CPON1ML1BVR2NA	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,0	l/100 km	137	g/km
31699.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DACAX0	FM6FM6AJ015N7CPON1ML1CVR2NA	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
31700.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DACAX0	FM6FM6AJ015N7CPON1ML1CVR2NB	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
31701.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DADAX0	FD7FD7CW002N7CPMN1ML1CVR2NB	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	151	g/km
31702.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DADAX0	FD7FD7CW002N7CPON1ML1BVR2NA	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	145	g/km
31703.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DADAX0	FD7FD7CW002N7CPON1ML1CVR2NA	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	146	g/km
31704.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DADAX0	FD7FD7CW002N7CPON1ML1CVR2NB	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	150	g/km
31705.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DADAX0	FM6FM62S022N7CPON1ML1BVR2NA	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
31706.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DADAX0	FM6FM62S022N7CPON1ML1CVR2NA	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
31707.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DADAX0	FM6FM62S022N7CPON1ML1CVR2NB	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	144	g/km
31708.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DFGAX0	FD7FD7GC002N7CPMN1ML1CVR2NA	GOLF	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
31709.	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DFGAX0	FD7FD7GC002N7CPON1ML1BVR2NA	GOLF	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,3	l/100 km	139	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31710	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DFGAX0	FD7FD7GC002N7CPON1ML1CVR2NA	GOLF	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,5	l/100 km	143	g/km
31711	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DGTEX0	FD7FD7CW002N7CPMN1VL1CVR2NA	GOLF	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
31712	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DGTEX0	FD7FD7CW002N7CPON1VL1AVR2NA	GOLF	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,2	l/100 km	137	g/km
31713	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DGTEX0	FD7FD7CW002N7CPON1VL1BVR2NA	GOLF	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	139	g/km
31714	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DGTEX0	FD7FD7CW002N7CPON1VL1CVR2NA	GOLF	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
31715	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DGTEX0	FM5FM5A4051N7CPON1VL1AVR2NA	GOLF	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	4,9	l/100 km	129	g/km
31716	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DGTEX0	FM5FM5A4051N7CPON1VL1BVR2NA	GOLF	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,0	l/100 km	131	g/km
31717	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DGTEX0	FM5FM5A4051N7CPON1VL1CVR2NA	GOLF	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,2	l/100 km	135	g/km
31718	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DGTEX0	FM5FM5A4051N7CPON1VL1CVR2NB	GOLF	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,2	l/100 km	136	g/km
31719	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DJGAX0	FD7FD7GC002S7CPMN1ML1BVR2NA	GOLF	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	5,4	l/100 km	142	g/km
31720	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DJGAX0	FD7FD7GC002S7CPMN1ML1CVR2NA	GOLF	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
31721	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DJGAX0	FD7FD7GC002S7CPMN1ML1EVR2NA	GOLF	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	5,8	l/100 km	151	g/km
31722	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DJGAX0	FD7FD7GC002S7CPON1ML1CVR2NA	GOLF	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
31723	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DJGAX0	FD7FD7GC002S7CPON1ML1EVR2NA	GOLF	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	5,7	l/100 km	150	g/km
31724	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DKLBX0	FM5FM5AH001N7CPON1VL1BVR2NA	GOLF	29.10.21.0	P	999	cm³	63	kW	5,7	l/100 km	129	g/km
31725	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DKRFX0	FD7FD7CW001N7CPON1VL1AVR2NA	GOLF	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
31726	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DKRFX0	FD7FD7CW001N7CPON1VL1BVR2NA	GOLF	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
31727	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DKRFX0	FD7FD7CW001N7CPON1VL1BVR2NB	GOLF	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
31728	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DKRFX0	FD7FD7CW001N7CPON1VL1CVR2NB	GOLF	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
31729	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DKRFX0	FM6FM6AJ016N7CPON1VL1AVR2NA	GOLF	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,7	l/100 km	129	g/km
31730	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DKRFX0	FM6FM6AJ016N7CPON1VL1BVR2NA	GOLF	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
31731	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DKRFX0	FM6FM6AJ016N7CPON1VL1CVR2NA	GOLF	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,0	l/100 km	135	g/km
31732	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DKTBX0	FD7FD7GC003S7CSMN1ML1CVR2NA	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	180	kW	7,4	l/100 km	168	g/km
31733	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DKTBX0	FD7FD7GC003S7CSMN1ML1EVR2NA	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	180	kW	7,6	l/100 km	171	g/km
31734	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DKTBX0	FD7FD7GC003S7CSON1ML1CVR2NA	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	180	kW	7,4	l/100 km	168	g/km
31735	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DKTBX0	FD7FD7GC003S7CSON1ML1EVR2NA	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	180	kW	7,5	l/100 km	171	g/km
31736	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DKTBX0	FM6FM62Q044S7CSMN1ML1CVR2NA	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	180	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
31737	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DKTBX0	FM6FM62Q044S7CSMN1ML1EVR2NA	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	180	kW	7,6	l/100 km	172	g/km
31738	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DKTBX0	FM6FM62Q044S7CSON1ML1CVR2NA	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	180	kW	7,5	l/100 km	170	g/km
31739	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DKTBX0	FM6FM62Q044S7CSON1ML1EVR2NA	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	180	kW	7,6	l/100 km	171	g/km
31740	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DNUCX0	FD7FD7GC001O7CSMR2ML1CVR2NA	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	213	kW	7,7	l/100 km	175	g/km
31741	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DNUCX0	FD7FD7GC001O7CSMR2ML1EVR2NA	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	213	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
31742	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DNUCX0	FD7FD7GC001S7CSMR1ML1EVR2NA	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	213	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
31743	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DNUCX0	FD7FD7GC001S7CSOR1ML1EVR2NA	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	213	kW	7,8	l/100 km	177	g/km
31744	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DNUEX1	AD7AD7GC001R7CSMR1ML1EVR2NA	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	221	kW	8,7	l/100 km	196	g/km
31745	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DNUEX1	AD7AD7GC001R7CSMR2ML1CVR2MA	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	221	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
31746	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DNUEX1	AD7AD7GC001R7CSMR2ML1CVR2NA	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	221	kW	8,5	l/100 km	193	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31747	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DNUEX1	AD7AD7GC001R7CSOR1ML1EVR2NA	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	221	kW	8,6	l/100 km	195	g/km
31748	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4DNUEX1	AD7AD7GC001R7CSOR2ML1CVR2NA	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	221	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
31749	VOLKSWAGEN, VW	AU	GAC4EAZAX0	FA1FA1MD001E0GAON1ML01VR0N0	GOLF	29.10.24.0	EE	0	cm³	100	kW	159,1	Wh/km	0	g/km
31750	VOLKSWAGEN, VW	AUV	SACDACAX0	FD7FD7CW005N7CPON1ML1AVR8B	GOLF SPORTSVAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,2	l/100 km	141	g/km
31751	VOLKSWAGEN, VW	AUV	SACDACAX0	FD7FD7CW005N7CPON1ML1CVR8B	GOLF SPORTSVAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
31752	VOLKSWAGEN, VW	AUV	SACDACAX0	FM6FM6AJ015N7CPON1ML1AVR2A	GOLF SPORTSVAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
31753	VOLKSWAGEN, VW	AUV	SACDACAX0	FM6FM6AJ015N7CPON1ML1AVR2B	GOLF SPORTSVAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,2	l/100 km	142	g/km
31754	VOLKSWAGEN, VW	AUV	SACDACAX0	FM6FM6AJ015N7CPON1ML1CVR2B	GOLF SPORTSVAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,7	l/100 km	151	g/km
31755	VOLKSWAGEN, VW	AUV	SACDADAX0	FD7FD7CW002N7CPMN1ML1CVR2B	GOLF SPORTSVAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,8	l/100 km	154	g/km
31756	VOLKSWAGEN, VW	AUV	SACDADAX0	FD7FD7CW002N7CPON1ML1BVR2B	GOLF SPORTSVAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	151	g/km
31757	VOLKSWAGEN, VW	AUV	SACDADAX0	FD7FD7CW002N7CPON1ML1CVR2B	GOLF SPORTSVAN	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,9	l/100 km	156	g/km
31758	VOLKSWAGEN, VW	AUV	SACDFGAX0	FD7FD7GC002N7CPON1ML1CVR2A	GOLF SPORTSVAN	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
31759	VOLKSWAGEN, VW	AUV	SACDGTEX0	FD7FD7CW002N7CPON1VL1BVR2A	GOLF SPORTSVAN	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,5	l/100 km	145	g/km
31760	VOLKSWAGEN, VW	AUV	SACDGTEX0	FD7FD7CW002N7CPON1VL1CVR2A	GOLF SPORTSVAN	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,6	l/100 km	147	g/km
31761	VOLKSWAGEN, VW	AUV	SACDGTEX0	FD7FD7CW002N7CPON1VL1CVR2B	GOLF SPORTSVAN	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,6	l/100 km	148	g/km
31762	VOLKSWAGEN, VW	AUV	SACDGTEX0	FM5FM5A4051N7CPON1VL1BVR2A	GOLF SPORTSVAN	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,2	l/100 km	135	g/km
31763	VOLKSWAGEN, VW	AUV	SACDGTEX0	FM5FM5A4051N7CPON1VL1BVR2B	GOLF SPORTSVAN	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,2	l/100 km	138	g/km
31764	VOLKSWAGEN, VW	AUV	SACDGTEX0	FM5FM5A4051N7CPON1VL1CVR2B	GOLF SPORTSVAN	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,4	l/100 km	141	g/km
31765	VOLKSWAGEN, VW	AUV	SACDKLBX0	FM5FM5AH001N7CPON1VL1BVR2A	GOLF SPORTSVAN	29.10.21.0	P	999	cm³	63	kW	5,9	l/100 km	134	g/km
31766	VOLKSWAGEN, VW	AUV	SACDKRFX0	FD7FD7CW001N7CPON1VL1BVR2B	GOLF SPORTSVAN	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,7	l/100 km	152	g/km
31767	VOLKSWAGEN, VW	AUV	SACDKRFX0	FM6FM6AJ016N7CPON1VL1BVR2B	GOLF SPORTSVAN	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
31768	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDACAX0	FD7FD7CW005N7CPON1ML1BVR8A	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
31769	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDACAX0	FD7FD7CW005N7CPON1ML1CVR8B	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	142	g/km
31770	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDACAX0	FM6FM6AJ015N7CPON1ML1BVR2A	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
31771	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDACAX0	FM6FM6AJ015N7CPON1ML1CVR2B	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	96	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
31772	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDADAX0	FD7FD7CW002N7CPMN1ML1CVR2B	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	151	g/km
31773	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDADAX0	FD7FD7CW002N7CPON1ML1BVR2A	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	146	g/km
31774	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDADAX0	FD7FD7CW002N7CPON1ML1BVR2B	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	147	g/km
31775	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDADAX0	FD7FD7CW002N7CPON1ML1CVR2B	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	150	g/km
31776	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDADAX0	FM6FM62S022N7CPMN1ML1CVR2B	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
31777	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDADAX0	FM6FM62S022N7CPON1ML1BVR2A	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
31778	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDADAX0	FM6FM62S022N7CPON1ML1CVR2B	GOLF	29.10.21.0	P	1498	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	144	g/km
31779	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDFGAX0	FD7FD7GC002N7CPMN1ML1CVR2A	GOLF	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
31780	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDFGAX0	FD7FD7GC002N7CPON1ML1BVR2A	GOLF	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,4	l/100 km	141	g/km
31781	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDFGAX0	FD7FD7GC002N7CPON1ML1CVR2A	GOLF	29.10.23.0	D	1968	cm³	110	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
31782	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDGTEX0	FD7FD7CW002N7CPON1VL1AVR2A	GOLF	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,3	l/100 km	138	g/km
31783	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDGTEX0	FD7FD7CW002N7CPON1VL1BVR2A	GOLF	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,4	l/100 km	140	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31784	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDGTEX0	FD7FD7CW002N7CPON1VL1CVR2A	GOLF	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,5	l/100 km	144	g/km
31785	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDGTEX0	FM5FM5A4051N7CPON1VL1AVR2A	GOLF	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,0	l/100 km	131	g/km
31786	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDGTEX0	FM5FM5A4051N7CPON1VL1BVR2A	GOLF	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,1	l/100 km	134	g/km
31787	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDGTEX0	FM5FM5A4051N7CPON1VL1CVR2B	GOLF	29.10.23.0	D	1598	cm³	85	kW	5,2	l/100 km	137	g/km
31788	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDJGAX0	FD7FD7GC002S7CPON1ML1EVR2A	GOLF	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	5,8	l/100 km	152	g/km
31789	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDJGAX1	AD7AD7GC002C7CPMN1ML1BVR2A	GOLF	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	6,3	l/100 km	166	g/km
31790	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDJGAX1	AD7AD7GC002C7CPON1ML1BVR2A	GOLF	29.10.23.0	D	1968	cm³	135	kW	6,4	l/100 km	168	g/km
31791	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDKRFX0	FD7FD7CW001N7CPON1VL1AVR2B	GOLF	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,3	l/100 km	143	g/km
31792	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDKRFX0	FD7FD7CW001N7CPON1VL1BVR2B	GOLF	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,4	l/100 km	145	g/km
31793	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDKRFX0	FM6FM6AJ016N7CPON1VL1AVR2A	GOLF	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
31794	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDKRFX0	FM6FM6AJ016N7CPON1VL1BVR2A	GOLF	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,0	l/100 km	135	g/km
31795	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDKRFX0	FM6FM6AJ016N7CPON1VL1CVR2B	GOLF	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,1	l/100 km	138	g/km
31796	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDNUEX1	AD7AD7GC001R7CSMR1ML1EVR2A	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	221	kW	8,7	l/100 km	196	g/km
31797	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDNUEX1	AD7AD7GC001R7CSMR2ML1CVR2A	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	221	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
31798	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDNUEX1	AD7AD7GC001R7CSOR1ML1EVR2A	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	221	kW	8,6	l/100 km	195	g/km
31799	VOLKSWAGEN, VW	AUV	VACDNUEX1	AD7AD7GC001R7CSOR2ML1CVR2A	GOLF	29.10.22.0	P	1984	cm³	221	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
31800	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDFNA	FM5FM5DF010N1VR27CP1CA	POLO	29.10.21.0	P	999	cm³	59	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
31801	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDFNA	FM5FM5DF010N2VR27CP1BA	POLO	29.10.21.0	P	999	cm³	59	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
31802	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDFNA	FM5FM5DF010N2VR27CP1CA	POLO	29.10.21.0	P	999	cm³	59	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31803	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDFNB	FM5FM5DF010N1VR27CP1CA	POLO	29.10.21.0	P	999	cm³	48	kW	5,8	l/100 km	130	g/km
31804	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDFNB	FM5FM5DF010N2VR27CP1BA	POLO	29.10.21.0	P	999	cm³	48	kW	5,8	l/100 km	130	g/km
31805	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDFNB	FM5FM5DF010N2VR27CP1CA	POLO	29.10.21.0	P	999	cm³	48	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
31806	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDGTC	FM5FM5A4063N2VR27CN1BA	POLO	29.10.23.0	D	1598	cm³	59	kW	4,9	l/100 km	129	g/km
31807	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDGTC	FM5FM5A4063N3VR27CN1BA	POLO	29.10.23.0	D	1598	cm³	59	kW	4,9	l/100 km	129	g/km
31808	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDGTD	FD7FD7CW004N3VR27CN1BA	POLO	29.10.23.0	D	1598	cm³	70	kW	5,2	l/100 km	137	g/km
31809	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDGTD	FM5FM5A4063N3VR27CN1BA	POLO	29.10.23.0	D	1598	cm³	70	kW	4,9	l/100 km	129	g/km
31810	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDKLA	FD7FD7CW001N2VR27CP1BA	POLO	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	6,3	l/100 km	137	g/km
31811	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDKLA	FD7FD7CW001N2VR27CP1CB	POLO	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	6,2	l/100 km	141	g/km
31812	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDKLA	FD7FD7CW001N3VR27CP1BA	POLO	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	6,2	l/100 km	135	g/km
31813	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDKLA	FD7FD7CW001N3VR27CP1CB	POLO	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	6,2	l/100 km	141	g/km
31814	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDKLA	FM5FM5DF002N2VR27CP1BA	POLO	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,4	l/100 km	123	g/km
31815	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDKLA	FM5FM5DF002N2VR27CP1CA	POLO	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,5	l/100 km	125	g/km
31816	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDKLA	FM5FM5DF002N3VR27CP1BA	POLO	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,4	l/100 km	122	g/km
31817	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDKLA	FM5FM5DF002N3VR27CP1CA	POLO	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,6	l/100 km	126	g/km
31818	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDKRF	FD7FD7CW001N1VR27CP1BA	POLO	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31819	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDKRF	FD7FD7CW001N2VR27CP1BA	POLO	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,0	l/100 km	135	g/km
31820	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDKRF	FD7FD7CW001N2VR27CP1CA	POLO	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,2	l/100 km	140	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31821.	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDKRF	FD7FD7CW001N3VR27CP1CA	POLO	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
31822.	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDKRF	FM6FM6AJ017N2VR27CP1BA	POLO	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,6	l/100 km	126	g/km
31823.	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDKRF	FM6FM6AJ017N2VR27CP1CA	POLO	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,7	l/100 km	128	g/km
31824.	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDKRF	FM6FM6AJ017N2VR27CP1CB	POLO	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
31825.	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDKRF	FM6FM6AJ017N3VR27CP1CB	POLO	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,8	l/100 km	131	g/km
31826.	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDKZC	FD6FD6D9011S0VR27CS1CA	POLO	29.10.22.0	P	1984	cm³	147	kW	7,1	l/100 km	160	g/km
31827.	VOLKSWAGEN, VW	AW	ABDKZC	FD6FD6D9011S0VR27CS1EA	POLO	29.10.22.0	P	1984	cm³	147	kW	7,3	l/100 km	165	g/km
31828.	VOLKSWAGEN, VW	C1	DKLAACX04	FM5FM5DF0097CP1B	T-CROSS	29.10.21.0	P	999	cm³	70	kW	5,8	l/100 km	132	g/km
31829.	VOLKSWAGEN, VW	C1	DKRFACX04	FD7FD7CW0077CP1B	T-CROSS	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	6,2	l/100 km	140	g/km
31830.	VOLKSWAGEN, VW	C1	DKRFACX04	FM6FM6AJ0167CP1B	T-CROSS	29.10.21.0	P	999	cm³	85	kW	5,9	l/100 km	133	g/km
31831.	VOLKSWAGEN, VW	CR	ACDENA1	QA8QA8D5019G1BAVR67CPA1B	TOUAREG	29.10.23.0	D	2967	cm³	210	kW	8,1	l/100 km	212	g/km
31832.	VOLKSWAGEN, VW	CR	ACDENA1	QA8QA8D5019G1BAVR67CPB1B	TOUAREG	29.10.23.0	D	2967	cm³	210	kW	8,5	l/100 km	222	g/km
31833.	VOLKSWAGEN, VW	CR	ACDENA1	QA8QA8D5019G1BEVR67CPB1B	TOUAREG	29.10.23.0	D	2967	cm³	210	kW	8,2	l/100 km	216	g/km
31834.	VOLKSWAGEN, VW	CR	ACDENA1	QA8QA8D5019G1BKVR67CPB1B	TOUAREG	29.10.23.0	D	2967	cm³	210	kW	8,4	l/100 km	220	g/km
31835.	VOLKSWAGEN, VW	CR	ACDENA2	QA8QA8D5019G1BKVR67CPA1B	TOUAREG	29.10.23.0	D	2967	cm³	210	kW	8,1	l/100 km	212	g/km
31836.	VOLKSWAGEN, VW	CR	ACDENA2	QA8QA8D5019G1BKVR67CPB1B	TOUAREG	29.10.23.0	D	2967	cm³	210	kW	8,6	l/100 km	226	g/km
31837.	VOLKSWAGEN, VW	CR	ACDEND1	QA8QA8D5019G1BAVR67CPA1B	TOUAREG	29.10.23.0	D	2967	cm³	170	kW	8,1	l/100 km	211	g/km
31838.	VOLKSWAGEN, VW	CR	ACDEND1	QA8QA8D5019G1BAVR67CPB1B	TOUAREG	29.10.23.0	D	2967	cm³	170	kW	8,2	l/100 km	215	g/km
31839.	VOLKSWAGEN, VW	CR	ACDEND2	QA8QA8D5019G1BKVR67CPA1B	TOUAREG	29.10.23.0	D	2967	cm³	170	kW	8,1	l/100 km	211	g/km
31840.	VOLKSWAGEN, VW	CR	ACDEND2	QA8QA8D5019G1BKVR67CPB1B	TOUAREG	29.10.23.0	D	2967	cm³	170	kW	8,3	l/100 km	219	g/km
31841.	Volvo	Z	ZW72	ZW72U10	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	153	g/km
31842.	Volvo	Z	ZW72	ZW72UD0	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	162	g/km
31843.	Volvo	Z	ZWA8	ZWA8UDP	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
31844.	Volvo	Z	ZWA8	ZWA8T10	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
31845.	Volvo	Z	ZW72	ZW72V10	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	153	g/km
31846.	Volvo	Z	ZWA8	ZWA8TC0	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	6,5	l/100 km	169	g/km
31847.	Volvo	Z	ZWA3	ZWA3UC0	V60	29.10.22.0	P	1969	cm³	228	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
31848.	Volvo	Z	ZWA8	ZWA8UC0	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	6,5	l/100 km	169	g/km
31849.	Volvo	Z	ZWA8	ZWA8VC0	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	6,5	l/100 km	169	g/km
31850.	Volvo	Z	ZWA8	ZWA8TCP	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	6,5	l/100 km	169	g/km
31851.	Volvo	Z	ZW25	ZW25UDP	V60	29.10.22.0	P	1969	cm³	186	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
31852.	Volvo	Z	ZWBM	ZWBMUDP	V60 T8 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	233	kW	2,5	l/100 km	57	g/km
31853.	Volvo	Z	ZWA3	ZWA3TCP	V60	29.10.22.0	P	1969	cm³	240	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
31854.	Volvo	Z	ZZAR	ZZARTC0	V60 Cross Country	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
31855.	Volvo	Z	ZW72	ZW72VD0	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	162	g/km
31856.	Volvo	Z	ZZA8	ZZA8TC0	V60 Cross Country	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
31857.	Volvo	Z	ZWA8	ZWA8V10	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	5,9	l/100 km	154	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31858.	Volvo	Z	ZWA8	ZWA8TD0	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
31859.	Volvo	Z	ZWA8	ZWA8UCP	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	6,5	l/100 km	169	g/km
31860.	Volvo	Z	ZWA8	ZWA8UD0	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
31861.	Volvo	Z	ZWA8	ZWA8TDP	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
31862.	Volvo	Z	ZWBM	ZWBMTD0	V60 T8 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	223	kW	2,5	l/100 km	57	g/km
31863.	Volvo	Z	ZWA8	ZWA8U10	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
31864.	Volvo	Z	ZWA3	ZWA3TC0	V60	29.10.22.0	P	1969	cm³	228	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
31865.	Volvo	Z	ZWBM	ZWBMTDP	V60 T8 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	233	kW	2,5	l/100 km	57	g/km
31866.	Volvo	Z	ZW25	ZW25TD0	V60	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
31867.	Volvo	Z	ZW25	ZW25VDP	V60	29.10.22.0	P	1969	cm³	186	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
31868.	Volvo	Z	ZWBM	ZWBMUD0	V60 T8 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	223	kW	2,5	l/100 km	57	g/km
31869.	Volvo	Z	ZWA8	ZWA8VCP	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	6,5	l/100 km	169	g/km
31870.	Volvo	Z	ZW25	ZW25UD0	V60	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
31871.	Volvo	Z	ZZA8	ZZA8TCP	V60 Cross Country	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
31872.	Volvo	Z	ZWA8	ZWA8VDP	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
31873.	Volvo	Z	ZWAR	ZWARUC0	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	169	g/km
31874.	Volvo	Z	ZW25	ZW25TDP	V60	29.10.22.0	P	1969	cm³	186	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
31875.	Volvo	Z	ZWA8	ZWA8VD0	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	6,1	l/100 km	160	g/km
31876.	Volvo	Z	ZW25	ZW25VD0	V60	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	8,3	l/100 km	187	g/km
31877.	Volvo	Z	ZZA8	ZZA8VCP	V60 Cross Country	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
31878.	Volvo	Z	ZW72	ZW72TD0	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	162	g/km
31879.	Volvo	Z	ZZAR	ZZARVC0	V60 Cross Country	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
31880.	Volvo	Z	ZWAR	ZWARVC0	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	169	g/km
31881.	Volvo	Z	ZWAR	ZWARTC0	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	169	g/km
31882.	Volvo	Z	ZZA8	ZZA8VC0	V60 Cross Country	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
31883.	Volvo	Z	ZWA3	ZWA3UCP	V60	29.10.22.0	P	1969	cm³	240	kW	9,1	l/100 km	206	g/km
31884.	Volvo	Z	ZW72	ZW72T10	V60	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	5,8	l/100 km	153	g/km
31885.	Volvo	Z	ZS25	ZS25TD0	S60	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
31886.	Volvo	Z	ZS25	ZS25TDP	S60	29.10.22.0	P	1969	cm³	186	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
31887.	Volvo	Z	ZS25	ZS25UD0	S60	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
31888.	Volvo	Z	ZS25	ZS25UDP	S60	29.10.22.0	P	1969	cm³	186	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
31889.	Volvo	Z	ZS25	ZS25VD0	S60	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
31890.	Volvo	Z	ZS25	ZS25VDP	S60	29.10.22.0	P	1969	cm³	186	kW	8,0	l/100 km	181	g/km
31891.	Volvo	Z	ZWBF	ZWBFUDP	V60 T6 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	200	kW	2,5	l/100 km	57	g/km
31892.	Volvo	Z	ZWBF	ZWBFTD0	V60 T6 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	186	kW	2,5	l/100 km	57	g/km
31893.	Volvo	Z	ZWBF	ZWBFTDP	V60 T6 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	200	kW	2,5	l/100 km	57	g/km
31894.	Volvo	Z	ZWBF	ZWBFUD0	V60 T6 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	186	kW	2,5	l/100 km	57	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31895.	Volvo	X	XZAC	XZACVC0	XC40	29.10.22.0	P	1969	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
31896.	Volvo	X	XZAC	XZACBC0	XC40	29.10.22.0	P	1969	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
31897.	Volvo	X	XZ13	XZ13TC0	XC40	29.10.22.0	P	1969	cm³	182	kW	9,1	l/100 km	205	g/km
31898.	Volvo	X	XZ13	XZ13TCP	XC40	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	9,1	l/100 km	205	g/km
31899.	Volvo	X	XZ13	XZ13BC0	XC40	29.10.22.0	P	1969	cm³	182	kW	9,1	l/100 km	205	g/km
31900.	Volvo	X	XZ13	XZ13VC0	XC40	29.10.22.0	P	1969	cm³	182	kW	9,1	l/100 km	205	g/km
31901.	Volvo	X	XZA6	XZA6TCP	XC40	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
31902.	Volvo	X	XZ14	XZ14V10	XC40	29.10.21.0	P	1477	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	174	g/km
31903.	Volvo	X	XZ14	XZ14T10	XC40	29.10.21.0	P	1477	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	174	g/km
31904.	Volvo	X	XZA6	XZA6VCP	XC40	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
31905.	Volvo	X	XZ13	XZ13BCP	XC40	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	9,1	l/100 km	205	g/km
31906.	Volvo	X	XZ14	XZ14B10	XC40	29.10.21.0	P	1477	cm³	115	kW	7,7	l/100 km	174	g/km
31907.	Volvo	X	XZ72	XZ72BC0	XC40	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
31908.	Volvo	X	XZ72	XZ72B10	XC40	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
31909.	Volvo	X	XZ72	XZ72B40	XC40	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	167	g/km
31910.	Volvo	X	XZAC	XZACVD0	XC40	29.10.22.0	P	1969	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	189	g/km
31911.	Volvo	X	XZ72	XZ72V10	XC40	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
31912.	Volvo	X	XZ72	XZ72V40	XC40	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	167	g/km
31913.	Volvo	X	XZA6	XZA6TC0	XC40	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
31914.	Volvo	X	XZA6	XZA6BC0	XC40	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
31915.	Volvo	X	XZA6	XZA6BCP	XC40	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
31916.	Volvo	X	XZ72	XZ72VD0	XC40	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
31917.	Volvo	X	XZAC	XZACTC0	XC40	29.10.22.0	P	1969	cm³	140	kW	8,6	l/100 km	194	g/km
31918.	Volvo	X	XZAC	XZACBD0	XC40	29.10.22.0	P	1969	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	189	g/km
31919.	Volvo	X	XZ72	XZ72TC0	XC40	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
31920.	Volvo	X	XZA6	XZA6VC0	XC40	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
31921.	Volvo	X	XZ72	XZ72VC0	XC40	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
31922.	Volvo	X	XZAC	XZACTD0	XC40	29.10.22.0	P	1969	cm³	140	kW	8,4	l/100 km	189	g/km
31923.	Volvo	X	XZ72	XZ72BD0	XC40	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
31924.	Volvo	X	XZ13	XZ13VCP	XC40	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	9,1	l/100 km	205	g/km
31925.	Volvo	X	XZ72	XZ72TD0	XC40	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,3	l/100 km	165	g/km
31926.	Volvo	X	XZ72	XZ72T40	XC40	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,4	l/100 km	167	g/km
31927.	Volvo	X	XZBB	XZBBBF0	XC40 T5 Twin Engine	29.10.21.0	P/EE	1477	cm³	132	kW	2,5	l/100 km	57	g/km
31928.	Volvo	X	XZ72	XZ72T10	XC40	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	5,9	l/100 km	154	g/km
31929.	Volvo	P	PS25	PS25TD0	S90	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
31930.	Volvo	P	PS25	PS25TDP	S90	29.10.22.0	P	1969	cm³	186	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
31931.	Volvo	P	PS25	PS25UD0	S90	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	8,5	l/100 km	193	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31932.	Volvo	P	PS25	PS25UDP	S90	29.10.22.0	P	1969	cm³	186	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
31933.	Volvo	P	PS68	PS68TC0	S90	29.10.23.0	D	1969	cm³	173	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
31934.	Volvo	P	PS68	PS68TCP	S90	29.10.23.0	D	1969	cm³	177	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
31935.	Volvo	P	PS68	PS68UC0	S90	29.10.23.0	D	1969	cm³	173	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
31936.	Volvo	P	PS68	PS68UCP	S90	29.10.23.0	D	1969	cm³	177	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
31937.	Volvo	P	PS72	PS72T10	S90	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	163	g/km
31938.	Volvo	P	PS72	PS72TD0	S90	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
31939.	Volvo	P	PS72	PS72U10	S90	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	163	g/km
31940.	Volvo	P	PS72	PS72UD0	S90	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
31941.	Volvo	P	PSA3	PSA3TC0	S90	29.10.22.0	P	1969	cm³	228	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
31942.	Volvo	P	PSA3	PSA3TCP	S90	29.10.22.0	P	1969	cm³	240	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
31943.	Volvo	P	PSA3	PSA3UC0	S90	29.10.22.0	P	1969	cm³	228	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
31944.	Volvo	P	PSA3	PSA3UCP	S90	29.10.22.0	P	1969	cm³	240	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
31945.	Volvo	P	PSA8	PSA8TD0	S90	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
31946.	Volvo	P	PSA8	PSA8TDP	S90	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
31947.	Volvo	P	PSA8	PSA8UD0	S90	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
31948.	Volvo	P	PSA8	PSA8UDP	S90	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
31949.	Volvo	P	PSAK	PSAKTD0	S90	29.10.22.0	P	1969	cm³	140	kW	8,5	l/100 km	192	g/km
31950.	Volvo	P	PSAK	PSAKUD0	S90	29.10.22.0	P	1969	cm³	140	kW	8,5	l/100 km	192	g/km
31951.	Volvo	P	PSBM	PSBMTD0	S90 T8 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	223	kW	2,9	l/100 km	66	g/km
31952.	Volvo	P	PSBM	PSBMTDP	S90 T8 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	233	kW	2,9	l/100 km	66	g/km
31953.	Volvo	P	PSBM	PSBMUD0	S90 T8 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	223	kW	2,9	l/100 km	66	g/km
31954.	Volvo	P	PSBM	PSBMUDP	S90 T8 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	233	kW	2,9	l/100 km	66	g/km
31955.	Volvo	P	PW25	PW25TD0	V90	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
31956.	Volvo	P	PW25	PW25TDP	V90	29.10.22.0	P	1969	cm³	186	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
31957.	Volvo	P	PW25	PW25UD0	V90	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
31958.	Volvo	P	PW25	PW25UDP	V90	29.10.22.0	P	1969	cm³	186	kW	8,5	l/100 km	193	g/km
31959.	Volvo	P	PW68	PW68TC0	V90	29.10.23.0	D	1969	cm³	173	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
31960.	Volvo	P	PW68	PW68TCP	V90	29.10.23.0	D	1969	cm³	177	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
31961.	Volvo	P	PW68	PW68UC0	V90	29.10.23.0	D	1969	cm³	173	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
31962.	Volvo	P	PW68	PW68UCP	V90	29.10.23.0	D	1969	cm³	177	kW	7,2	l/100 km	189	g/km
31963.	Volvo	P	PW72	PW72T10	V90	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	163	g/km
31964.	Volvo	P	PW72	PW72TD0	V90	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
31965.	Volvo	P	PW72	PW72U10	V90	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,2	l/100 km	163	g/km
31966.	Volvo	P	PW72	PW72UD0	V90	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
31967.	Volvo	P	PWA3	PWA3TC0	V90	29.10.22.0	P	1969	cm³	228	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
31968.	Volvo	P	PWA3	PWA3TCP	V90	29.10.22.0	P	1969	cm³	240	kW	9,5	l/100 km	216	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31969.	Volvo	P	PWA3	PWA3UC0	V90	29.10.22.0	P	1969	cm³	228	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
31970.	Volvo	P	PWA3	PWA3UCP	V90	29.10.22.0	P	1969	cm³	240	kW	9,5	l/100 km	216	g/km
31971.	Volvo	P	PWA8	PWA8T10	V90	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	6,3	l/100 km	159	g/km
31972.	Volvo	P	PWA8	PWA8TC0	V90	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
31973.	Volvo	P	PWA8	PWA8TCP	V90	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
31974.	Volvo	P	PWA8	PWA8TD0	V90	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
31975.	Volvo	P	PWA8	PWA8TDP	V90	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
31976.	Volvo	P	PWA8	PWA8U10	V90	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	6,3	l/100 km	159	g/km
31977.	Volvo	P	PWA8	PWA8UC0	V90	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
31978.	Volvo	P	PWA8	PWA8UCP	V90	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
31979.	Volvo	P	PWA8	PWA8UD0	V90	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
31980.	Volvo	P	PWA8	PWA8UDP	V90	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
31981.	Volvo	P	PWAK	PWAKTD0	V90	29.10.22.0	P	1969	cm³	140	kW	8,5	l/100 km	192	g/km
31982.	Volvo	P	PWAK	PWAKUD0	V90	29.10.22.0	P	1969	cm³	140	kW	8,5	l/100 km	192	g/km
31983.	Volvo	P	PWAR	PWARTC0	V90	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
31984.	Volvo	P	PWAR	PWARUC0	V90	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	7,1	l/100 km	185	g/km
31985.	Volvo	P	PWBM	PWBMTD0	V90 T8 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	223	kW	2,9	l/100 km	66	g/km
31986.	Volvo	P	PWBM	PWBMTDP	V90 T8 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	233	kW	2,9	l/100 km	66	g/km
31987.	Volvo	P	PWBM	PWBMUD0	V90 T8 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	223	kW	2,9	l/100 km	66	g/km
31988.	Volvo	P	PWBM	PWBMUDP	V90 T8 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	233	kW	2,9	l/100 km	66	g/km
31989.	Volvo	P	PZ25	PZ25TC0	V90 Cross Country	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
31990.	Volvo	P	PZ25	PZ25TCP	V90 Cross Country	29.10.22.0	P	1969	cm³	186	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
31991.	Volvo	P	PZ25	PZ25UC0	V90 Cross Country	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
31992.	Volvo	P	PZ25	PZ25UCP	V90 Cross Country	29.10.22.0	P	1969	cm³	186	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
31993.	Volvo	P	PZ68	PZ68TC0	V90 Cross Country	29.10.23.0	D	1969	cm³	173	kW	7,4	l/100 km	195	g/km
31994.	Volvo	P	PZ68	PZ68TCP	V90 Cross Country	29.10.23.0	D	1969	cm³	177	kW	7,4	l/100 km	195	g/km
31995.	Volvo	P	PZ68	PZ68UC0	V90 Cross Country	29.10.23.0	D	1969	cm³	173	kW	7,4	l/100 km	195	g/km
31996.	Volvo	P	PZ68	PZ68UCP	V90 Cross Country	29.10.23.0	D	1969	cm³	177	kW	7,4	l/100 km	195	g/km
31997.	Volvo	P	PZA3	PZA3TC0	V90 Cross Country	29.10.22.0	P	1969	cm³	228	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
31998.	Volvo	P	PZA3	PZA3TCP	V90 Cross Country	29.10.22.0	P	1969	cm³	240	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
31999.	Volvo	P	PZA3	PZA3UC0	V90 Cross Country	29.10.22.0	P	1969	cm³	228	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
32000.	Volvo	P	PZA3	PZA3UCP	V90 Cross Country	29.10.22.0	P	1969	cm³	240	kW	9,3	l/100 km	210	g/km
32001.	Volvo	P	PZA8	PZA8T40	V90 Cross Country	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
32002.	Volvo	P	PZA8	PZA8TC0	V90 Cross Country	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
32003.	Volvo	P	PZA8	PZA8TCP	V90 Cross Country	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
32004.	Volvo	P	PZA8	PZA8U40	V90 Cross Country	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
32005.	Volvo	P	PZA8	PZA8UC0	V90 Cross Country	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	7,0	l/100 km	184	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32006.	Volvo	P	PZA8	PZA8UCP	V90 Cross Country	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
32007.	Volvo	P	PSAD	PSADTD0	S90	29.10.23.0	D	1969	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
32008.	Volvo	P	PSAD	PSADUD0	S90	29.10.23.0	D	1969	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
32009.	Volvo	P	PSAK	PSAKTDP	S90	29.10.22.0	P	1969	cm³	155	kW	8,5	l/100 km	192	g/km
32010.	Volvo	P	PSAK	PSAKUDP	S90	29.10.22.0	P	1969	cm³	155	kW	8,5	l/100 km	192	g/km
32011.	Volvo	P	PTBM	PTBMTD0	S90 T8 Excellence	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	223	kW	2,9	l/100 km	66	g/km
32012.	Volvo	P	PTBM	PTBMUD0	S90 T8 Excellence	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	223	kW	2,9	l/100 km	66	g/km
32013.	Volvo	P	PWAD	PWADTD0	V90	29.10.23.0	D	1969	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
32014.	Volvo	P	PWAD	PWADUD0	V90	29.10.23.0	D	1969	cm³	120	kW	6,5	l/100 km	171	g/km
32015.	Volvo	P	PWAK	PWAKTDP	V90	29.10.22.0	P	1969	cm³	155	kW	8,5	l/100 km	192	g/km
32016.	Volvo	P	PWAK	PWAKUDP	V90	29.10.22.0	P	1969	cm³	155	kW	8,5	l/100 km	192	g/km
32017.	Volvo	P	PZAD	PZADTC0	V90 Cross Country	29.10.23.0	D	1969	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
32018.	Volvo	P	PZAD	PZADUC0	V90 Cross Country	29.10.23.0	D	1969	cm³	120	kW	7,0	l/100 km	184	g/km
32019.	Volvo	U	UZA8	UZA8V40	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
32020.	Volvo	U	UZ25	UZ25VCP	XC60	29.10.22.0	P	1969	cm³	186	kW	9,7	l/100 km	219	g/km
32021.	Volvo	U	UZAR	UZARU10	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
32022.	Volvo	U	UZA3	UZA3UCP	XC60	29.10.22.0	P	1969	cm³	240	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
32023.	Volvo	U	UZA3	UZA3VCP	XC60	29.10.22.0	P	1969	cm³	240	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
32024.	Volvo	U	UZA8	UZA8TCP	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	7,7	l/100 km	201	g/km
32025.	Volvo	U	UZA8	UZA8TDP	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
32026.	Volvo	U	UZA8	UZA8T10	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
32027.	Volvo	U	UZ25	UZ25VDP	XC60	29.10.22.0	P	1969	cm³	186	kW	9,4	l/100 km	212	g/km
32028.	Volvo	U	UZ68	UZ68TCP	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	177	kW	8,0	l/100 km	210	g/km
32029.	Volvo	U	UZ25	UZ25TCP	XC60	29.10.22.0	P	1969	cm³	186	kW	9,7	l/100 km	219	g/km
32030.	Volvo	U	UZA8	UZA8UC0	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	7,7	l/100 km	201	g/km
32031.	Volvo	U	UZA8	UZA8U10	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
32032.	Volvo	U	UZ25	UZ25TD0	XC60	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	9,4	l/100 km	212	g/km
32033.	Volvo	U	UZ25	UZ25UCP	XC60	29.10.22.0	P	1969	cm³	186	kW	9,7	l/100 km	219	g/km
32034.	Volvo	U	UZA8	UZA8TC0	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	7,7	l/100 km	201	g/km
32035.	Volvo	U	UZA3	UZA3TC0	XC60	29.10.22.0	P	1969	cm³	228	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
32036.	Volvo	U	UZA8	UZA8TD0	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
32037.	Volvo	U	UZA8	UZA8UDP	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
32038.	Volvo	U	UZBM	UZBMTD0	XC60 T8 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	223	kW	3,4	l/100 km	78	g/km
32039.	Volvo	U	UZAR	UZARV10	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
32040.	Volvo	U	UZ25	UZ25UC0	XC60	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	9,7	l/100 km	219	g/km
32041.	Volvo	U	UZ25	UZ25TC0	XC60	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	9,7	l/100 km	219	g/km
32042.	Volvo	U	UZA3	UZA3VC0	XC60	29.10.22.0	P	1969	cm³	228	kW	10,1	l/100 km	229	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2***	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32043.	Volvo	U	UZ25	UZ25VD0	XC60	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	9,4	l/100 km	212	g/km
32044.	Volvo	U	UZA8	UZA8VCP	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	7,7	l/100 km	201	g/km
32045.	Volvo	U	UZA8	UZA8VDP	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
32046.	Volvo	U	UZ68	UZ68VC0	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	173	kW	8,0	l/100 km	210	g/km
32047.	Volvo	U	UZA8	UZA8V10	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	6,6	l/100 km	173	g/km
32048.	Volvo	U	UZ68	UZ68TC0	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	173	kW	8,0	l/100 km	210	g/km
32049.	Volvo	U	UZ25	UZ25VC0	XC60	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	9,7	l/100 km	219	g/km
32050.	Volvo	U	UZA8	UZA8UCP	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	147	kW	7,7	l/100 km	201	g/km
32051.	Volvo	U	UZA8	UZA8VC0	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	7,7	l/100 km	201	g/km
32052.	Volvo	U	UZA8	UZA8T40	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
32053.	Volvo	U	UZ25	UZ25UDP	XC60	29.10.22.0	P	1969	cm³	186	kW	9,4	l/100 km	212	g/km
32054.	Volvo	U	UZA3	UZA3UC0	XC60	29.10.22.0	P	1969	cm³	228	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
32055.	Volvo	U	UZA8	UZA8U40	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	7,2	l/100 km	188	g/km
32056.	Volvo	U	UZAR	UZART10	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	110	kW	6,7	l/100 km	175	g/km
32057.	Volvo	U	UZBM	UZBMUD0	XC60 T8 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	223	kW	3,4	l/100 km	78	g/km
32058.	Volvo	U	UZBM	UZBMUDP	XC60 T8 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	233	kW	3,4	l/100 km	78	g/km
32059.	Volvo	U	UZA3	UZA3TCP	XC60	29.10.22.0	P	1969	cm³	240	kW	10,1	l/100 km	229	g/km
32060.	Volvo	U	UZBM	UZBMVD0	XC60 T8 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	223	kW	3,4	l/100 km	78	g/km
32061.	Volvo	U	UZA8	UZA8VD0	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
32062.	Volvo	U	UZBM	UZBMTDP	XC60 T8 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	233	kW	3,4	l/100 km	78	g/km
32063.	Volvo	U	UZ68	UZ68VCP	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	177	kW	8,0	l/100 km	210	g/km
32064.	Volvo	U	UZBM	UZBMVDP	XC60 T8 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	233	kW	3,4	l/100 km	78	g/km
32065.	Volvo	U	UZ25	UZ25UD0	XC60	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	9,4	l/100 km	212	g/km
32066.	Volvo	U	UZ25	UZ25TDP	XC60	29.10.22.0	P	1969	cm³	186	kW	9,4	l/100 km	212	g/km
32067.	Volvo	U	UZ68	UZ68UC0	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	173	kW	8,0	l/100 km	210	g/km
32068.	Volvo	U	UZA8	UZA8UD0	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	140	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
32069.	Volvo	U	UZAD	UZADTD0	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	120	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
32070.	Volvo	U	UZ68	UZ68UCP	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	177	kW	8,0	l/100 km	210	g/km
32071.	Volvo	U	UZAD	UZADUD0	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	120	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
32072.	Volvo	U	UZAD	UZADVD0	XC60	29.10.23.0	D	1969	cm³	120	kW	6,7	l/100 km	176	g/km
32073.	Volvo	U	UZAK	UZAKTD0	XC60	29.10.22.0	P	1969	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	212	g/km
32074.	Volvo	U	UZAK	UZAKUD0	XC60	29.10.22.0	P	1969	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	212	g/km
32075.	Volvo	U	UZAK	UZAKVD0	XC60	29.10.22.0	P	1969	cm³	140	kW	9,4	l/100 km	212	g/km
32076.	Volvo	L	LC25	LC25TC0	XC90	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
32077.	Volvo	L	LC25	LC25TCP	XC90	29.10.22.0	P	1969	cm³	186	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
32078.	Volvo	L	LC25	LC25UC0	XC90	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
32079.	Volvo	L	LC25	LC25UCP	XC90	29.10.22.0	P	1969	cm³	186	kW	10,5	l/100 km	238	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32080.	Volvo	L	LC68	LC68TC0	XC90	29.10.23.0	D	1969	cm³	173	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
32081.	Volvo	L	LC68	LC68TCP	XC90	29.10.23.0	D	1969	cm³	177	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
32082.	Volvo	L	LC68	LC68UC0	XC90	29.10.23.0	D	1969	cm³	173	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
32083.	Volvo	L	LC68	LC68UCP	XC90	29.10.23.0	D	1969	cm³	177	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
32084.	Volvo	L	LCA3	LCA3TC0	XC90	29.10.22.0	P	1969	cm³	228	kW	10,8	l/100 km	245	g/km
32085.	Volvo	L	LCA3	LCA3TCP	XC90	29.10.22.0	P	1969	cm³	240	kW	10,8	l/100 km	245	g/km
32086.	Volvo	L	LCA3	LCA3UC0	XC90	29.10.22.0	P	1969	cm³	228	kW	10,8	l/100 km	245	g/km
32087.	Volvo	L	LCA3	LCA3UCP	XC90	29.10.22.0	P	1969	cm³	240	kW	10,8	l/100 km	245	g/km
32088.	Volvo	L	LF25	LF25TC0	XC90	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
32089.	Volvo	L	LF25	LF25TCP	XC90	29.10.22.0	P	1969	cm³	186	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
32090.	Volvo	L	LF25	LF25UC0	XC90	29.10.22.0	P	1969	cm³	184	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
32091.	Volvo	L	LF25	LF25UCP	XC90	29.10.22.0	P	1969	cm³	186	kW	10,5	l/100 km	238	g/km
32092.	Volvo	L	LF68	LF68TC0	XC90	29.10.23.0	D	1969	cm³	173	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
32093.	Volvo	L	LF68	LF68TCP	XC90	29.10.23.0	D	1969	cm³	177	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
32094.	Volvo	L	LF68	LF68UC0	XC90	29.10.23.0	D	1969	cm³	173	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
32095.	Volvo	L	LF68	LF68UCP	XC90	29.10.23.0	D	1969	cm³	177	kW	8,3	l/100 km	218	g/km
32096.	Volvo	L	LFA3	LFA3TC0	XC90	29.10.22.0	P	1969	cm³	228	kW	10,8	l/100 km	245	g/km
32097.	Volvo	L	LFA3	LFA3TCP	XC90	29.10.22.0	P	1969	cm³	240	kW	10,8	l/100 km	245	g/km
32098.	Volvo	L	LFA3	LFA3UC0	XC90	29.10.22.0	P	1969	cm³	228	kW	10,8	l/100 km	245	g/km
32099.	Volvo	L	LFA3	LFA3UCP	XC90	29.10.22.0	P	1969	cm³	240	kW	10,8	l/100 km	245	g/km
32100.	Volvo	L	LFBM	LFBMTD0	XC90 T8 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	223	kW	3,8	l/100 km	85	g/km
32101.	Volvo	L	LFBM	LFBMTDP	XC90 T8 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	233	kW	3,8	l/100 km	85	g/km
32102.	Volvo	L	LFBM	LFBMUD0	XC90 T8 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	223	kW	3,8	l/100 km	85	g/km
32103.	Volvo	L	LFBM	LFBMUDP	XC90 T8 Twin Engine	29.10.22.0	P/EE	1969	cm³	233	kW	3,8	l/100 km	85	g/km
32104.	Volvo	L	LTBM	LTBMTD0	XC90 Excellence	29.10.22.0	P	1969	cm³	223	kW	3,8	l/100 km	85	g/km
32105.	Volvo	L	LTBM	LTBMTDP	XC90 Excellence	29.10.22.0	P	1969	cm³	233	kW	3,8	l/100 km	85	g/km

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO_2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp.	Marka	Typ	Wariant	Wersja	Nazwa Handlowa (Model)	Symbol wg. PKWiU	Rodzaj paliwa*	Pojemność silnika		Maksymalna moc silnika		Wartość zużycia paliwa**		Wartość emisji CO_2****	
								wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary	wartość	jednostka miary ***	wartość	jednostka miary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32106.	Volvo	L	LTBM	LTBMUD0	XC90 Excellence	29.10.22.0	P	1969	cm^3	223	kW	3,8	l/100 km	85	g/km
32107.	Volvo	L	LTBM	LTBMUDP	XC90 Excellence	29.10.22.0	P	1969	cm^3	233	kW	3,8	l/100 km	85	g/km
32108.	Volvo	L	LUBM	LUBMTD0	XC90 Excellence Lounge	29.10.22.0	P	1969	cm^3	223	kW	3,8	l/100 km	85	g/km
32109.	Volvo	L	LUBM	LUBMTDP	XC90 Excellence Lounge	29.10.22.0	P	1969	cm^3	233	kW	3,8	l/100 km	85	g/km
32110.	Volvo	L	LUBM	LUBMUD0	XC90 Excellence Lounge	29.10.22.0	P	1969	cm^3	223	kW	3,8	l/100 km	85	g/km
32111.	Volvo	L	LUBM	LUBMUDP	XC90 Excellence Lounge	29.10.22.0	P	1969	cm^3	233	kW	3,8	l/100 km	85	g/km

* Wpisując rodzaj paliwa, stosuje się następujące skróty: P - benzyna, D - olej napędowy, M - mieszanka (paliwo-olej), LPG - gaz płynny (propan-butan), CNG - gaz ziemny sprężony (metan), LNG - gaz ziemny skroplony (metan), H - wodór, BD - biodiesel, E85 - etanol, EE - energia elektryczna, 999 - inne; ** średnie zużycie paliwa; *** dla CNG jednostką miary zużycia paliwa jest m^3/100 km; **** średnia wartość emisji CO2 W przypadku warianto-wersji dla których producenci pojazdu dysponują danymi w zakresach, w tabeli zawarta jest informacja o najwyższej wartości z tego zakresu. Dane dotyczące zużycia paliwa, energii elektrycznej i emisj CO2 wynikają z światowej zharmonizowanej procedury badania pojazdów lekkich (WLTP), która jest nową bardziej realizstyczną procedurą pomiaru. Procedura ta jest szczegółow uregulowane w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniającym rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 175, str. 1 z późn. zm.). Od dnia 1 września 2018 roku WLTP zastąpiło w pełni nowy europejski cykl jezdny (NEDC) w pojazdach kategorii M1. Ze względu na bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na podstawie WLTP są w wielu przypadkach wyższe od wartości mierzonych na podstawie NEDC.