

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -549/2015d
z dnia 01. 06.2015 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R-64/2010 z dnia 04.08.2010 r.

Posiadacz zezwolenia: Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska; tel.: +33 472 854 947, fax: +33 472 854 936.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.:(22) 572 35 00, fax: (22) 572 36 03.

JANUS 180 FS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

chlortianidyna (związek z grupy neonikotynoidów) - **100 g w 1 litrze środka;**

beta-cyflutryna (związek z grupy pyretroidów) - **80 g w 1 litrze środka.**

**Zezwolenie MRiRW nr R-64/2010 z dnia 04.08.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 181/2013d z dnia 07.08.2013 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 459/2015d z dnia 01.06.2015 r.**



Uwaga

H302 +H332- Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.

H315 - Działa drażniąco na skórę

H410- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401- W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

EUH 208- Zawiera 5-chloro-2-metylo-izotiazol-3-on/2-metylo-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P270- Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu

P280-. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P304+P340-W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania

P308+P311-W przypadku narażenia lub styczości: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P391- Zebrać wyciek

OPIS DZIAŁANIA

Środek JANUS 180 FS jest zaprawą owadobójczą w formie płynnego koncentratu, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczoną **do stosowania przy użyciu profesjonalnego sprzętu do otaczowania** nasion buraka cukrowego przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin. W roślinie działa systemicznie.

Etykieta środka JANUS 180 FS, załącznik do decyzji MRiRW

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE

A) BURAK CUKROWY

drobnica burakowa, pchełki, śmietki, mszyca trzmielinowo-burakowa

Zalecana dawka: 100 ml/jednostkę siewną.

Uwaga: Środek ogranicza liczebność drutowców w glebie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Na opakowaniach zaprawionych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty:
 - siew wykonać za pomocą siewników wykluczających możliwość wzbijania się pyłu w chwili dokonywania wysiewu nasion do gleby i przy napełnianiu zasobników siewnika;
 - nie stosować siewników pneumatycznych, z wyjątkiem wyposażonych w dyfuzory, których końcówki należy skierować jak najbliżej powierzchni gleby, mocując na ich wylocie elastyczną rurę lub odpowiedniej długości przewód elastyczny kończący swój wylot tuż przy powierzchni gleby;
 - nie dopuszczać do uszkodzenia powłoki nasion w trakcie ich przechowywania, transportu i siewu;
 - zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą, z uwzględnieniem końców rzędów;
 - nasiona przypadkowo rozsypane zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu ptaków i ssaków.
2. Zaprawione nasiona używać wyłącznie do siewu – nie wolno przeznaczać ich na paszę i na cele konsumpcyjne.
3. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
4. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny, o wysokiej energii kiełkowania i odpowiedniej wilgotności.
5. Zaprawione nasiona po dosuszeniu przechowywać w grubych papierowych lub foliowych, oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w oddzielnych, chłodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
6. Nie przechowywać razem z żywnością i paszą.
7. W przypadku przechowywania zaprawionych nasion, przed siewem sprawdzić ich siłę kiełkowania.
8. Nie stosować do zaprawiania rodów hodowlanych.

TECHNIKA ZAPRAWIANIA

Zaprawiać nasiona wyłącznie przy użyciu profesjonalnego sprzętu do otaczowania nasion buraka cukrowego. Zabieg zaprawiania powinien zostać wykonany w sposób wykluczający możliwość wzbijania się pyłu podczas przechowywania i transportu. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI ZAWIESINY I MYCIE APARATURY

Z resztkami zawiesiny oraz wodą użytą do zaprawiarki należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa Wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

- zużyć do sporządzania zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Etykieta środka JANUS 180 FS, załącznik do decyzji MRiRW

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Stosować rękawice ochronne/okulary lub ochronę twarzy, odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania zawiesiny oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji

NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą-
- w temperaturze nie niższej niż -10°C i nie wyższej niż 40°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -