

Załącznik do pozw. MRiRw nr R- 33/2014h.r. z dnia 17.04.2014r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:

MADEZ Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Rudnicki, ul. Myśluborska 5A, 74-240 Lipiany

**Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.**

S T O P P E R 0 1 D P

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

chlorprofam (związek z grupy karbaminianów) - **1% (10,2 g/kg).**

Pozwolenie MRiRW nr R-33/2014 h.r. z dnia 17.04.2014 r.



Szkodliwy

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

Działa szkodliwie na organizmy wodne

I OPIS DZIAŁANIA

Stopper 01 DP jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu w formie proszku do opylania, przeznaczonym do opylania ziemniaka konsumpcyjnego w celu zapobiegania kiełkowaniu bulw w czasie przechowywania.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

zapobieganie kiełkowaniu bulw podczas przechowywania

W celu zapobiegania kiełkowaniu ziemniaków przez okres 3 - 6 miesięcy

Maksymalna dawka: 1 kg na 1 tonę bulw ziemniaków.

Zalecana dawka: 1 kg na 1 tonę bulw ziemniaków.

Stosować technikę opylania.

Zabieg wykonać jednorazowo po zbiorze bulw ale przed umieszczeniem w przechowalni:

podczas załadunku ziemniaków do przechowalni używając wytrząsarki zamontowanej nad taśmociągiem.

podczas załadunku ziemniaków do kopca lub piwnicy w następujący sposób:

- usypać ziemniaki na wysokość 5-10 cm i dokładnie opylić środkiem,
- powtarzać zabieg na kolejne warstwy aż do napełnienia kopca,
- po zakończeniu przykryć stertę słomą lub agrowłókniną,
- w przypadku załadunku do kopców obsypać również ziemią.

Uwagi:

Środek stosować na bulwy suche, czyste, o dojrzałej skórce.

Po zastosowaniu środka mogą wystąpić uszkodzenia skórki niektórych odmian. Uszkodzenia nie wpływają na przydatność technologiczną ziemniaków, mogą natomiast przyczynić się do spadku wartości plonu handlowego.

Środka nie stosować na sadzeniaki oraz na ziemniaki jadalne przeznaczone do konsumpcji przed końcem roku zbioru.

Nie wolno przechowywać ziemniaków sadzeniaków w skrzyniach ani pomieszczeniach i budynkach w których stosowano środek Stop-Kielek 01 DP.

III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

dla ludzi (kontakt z bulwami ziemniaków) – **1 dzień**

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

Nie dotyczy

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

Nie dotyczy

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

Nie dotyczy

6. Ochrona stosującego środek ochrony roślin

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

7. Ochrona środowiska

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne.

IV POMOC MEDYCZNA

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04

Kraków – (12) 411-99-99

Lublin – (81) 740-89-83

Łódź – (42) 657-99-00

Poznań – (61) 847-69-46

Rzeszów – (17) 866-40-25

Sosnowiec – (32) 266-11-45

Tarnów – (14) 631-54-09

Warszawa – (22) 619-66-54

Wrocław – (71) 343 30 08

V PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej 0-30°C.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji

Zawartość netto - ...

Nr partii -